



THE FRENCH *TOUCH*

LE CONFORT POUR TOUS, PARTOUT

Des objets que vous manipulez chaque jour, sans vraiment y penser. Des sèche-mains devenus iconiques, jusqu'aux distributeurs de savon. Dans chaque restaurant, café, aéroport ou bureau, les équipements de l'univers Hygiène de JVD accompagnent les moments du quotidien. Un grand nombre de nos produits Hygiène sont certifiés durables et sont produits en France, à Rezé, dans le respect de notre planète pour les générations futures.



SOMMAIRE

À DÉCOUVRIR

Notre large gamme de produits adaptés à tous vos besoins pour équiper vos espaces collectifs quelles que soient vos contraintes.



P.11 > P.23
SÈCHE-MAINS

P.24 > P.25
SÈCHE-CHEVEUX
PISCINE

P.26 > P.32
DISTRIBUTEURS
DE PAPIER

P.33 > P.40
DISTRIBUTEURS
DE SAVON

P.41 > P.43
DIFFUSEURS
DE PARFUM

P.44 > P.45
ACCESSOIRES

P.46 > P.50
DÉSINSECTISEURS

P.51 > P.61
POUBELLES

P.62 > P.66
CENDRIERS



Chez JVD, pas de place pour l'ennui. Nous sommes fier-ère-s de vous présenter notre catalogue de collections 2020/2021, qui regorge de nouveautés : pour JVD, pas question de copier-coller ! Notre équipe a œuvré sans relâche, depuis Nantes, Singapour, Alicante et Mexico pour offrir à vous et à vos clients des solutions de propreté innovantes, encore plus écoresponsables et toujours pensées pour le confort des usagers.

Notre équipe s'est enrichie de personnalités et expertises nouvelles pour poursuivre notre trajectoire d'innovation. Nous avons investi dans les technologies IoT pour vous offrir une nouvelle génération d'équipements connectés. Amélioration de la propreté et de la satisfaction client, un quotidien porteur de sens pour les professionnels de l'hygiène : voilà notre vision de l'hygiène Smart.

Car plus que jamais, JVD est une entreprise engagée. Nos produits, du sèche-mains au distributeur de savon, sont fabriqués en France, dans notre usine de Rezé, près de Nantes. Chacun des produits de ce catalogue est pensé pour durer, être recyclé, et l'ensemble de nos processus de production sont réfléchis afin de limiter leur impact sur la planète. Nous avons imaginé le premier sèche-mains fabriqué à base de coquillage, qui s'inscrit dans l'économie circulaire et le réemploi de déchets.

Les produits JVD sont pensés pour vous, et grâce à vous, nous les faisons évoluer, nous restons à l'écoute pour comprendre vos besoins.

Nous espérons aussi vous surprendre avec notre collection 2020/2021.

Merci de votre confiance.

Thierry Launois,
Directeur Général, JVD

L'INNOVATION AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE


Depuis plus de 35 ans, JVD accompagne les collectivités en leur proposant des équipements d'hygiène tous à la fois innovants, éco-responsables et de grande qualité avec une conception française pour accroître le confort des usagers et faciliter le travail du personnel d'entretien.

DES VALEURS ET DES TALENTS



SAVOIR-FAIRE

Avec 35 ans d'expérience, nos équipes détiennent la maîtrise complète des processus de conception et de fabrication. Nos produits sont conçus, dessinés, fabriqués et rigoureusement testés par nos équipes. Depuis la réception du plus petit composant jusqu'au service après-vente, nos processus industriels solides sont garants de la qualité JVD. Nous souhaitons offrir à nos clients le meilleur service possible et mettre à disposition de tous des produits utiles, écologiques, pratiques et esthétiques. 40 000 sèche-mains, 400000 distributeurs de papier et savon sont produits chaque année sur le site de Rezé, en Loire Atlantique.



**LE GROUPE JVD
EST PRÉSENT DANS
LE MONDE ENTIER
À TRAVERS DES
IMPLANTATIONS EN
EUROPE, ASIE ET
AMÉRIQUE.**



RESPONSABILITÉ

À l'heure de l'obsolescence programmée généralisée, JVD s'engage à offrir à ses clients des produits durables. Depuis toujours, nous sommes convaincus que la stratégie d'aujourd'hui consiste à améliorer celle de demain. Conception, fabrication, transport, utilisation, SAV ou encore recyclage, chez JVD, chaque étape du processus de production de nos accessoires est pensée dans les moindres détails pour préserver les ressources. L'ensemble des collaborateurs JVD est animé par la volonté de s'engager pour l'avenir.



INNOVATION

Notre force d'innovation est riche des 35 ans d'expertise de notre équipe R&D et de nos partenariats. Notre équipe de R&D intégrée développe en permanence des solutions pour mettre l'innovation au service du bien-être des utilisateurs. Au fil des années, notre bureau de recherche s'est associé avec les grands noms et les jeunes pousses de l'industrie française pour proposer des accessoires et équipements d'hygiène et d'hôtellerie toujours plus performants. Fruit de 3 ans de recherche en interne, puis d'une étroite collaboration avec les futurs utilisateurs, Hygiaconnect incarne la force d'innovation de JVD. Avec l'essor du SmartCleaning, JVD invente aujourd'hui l'hygiène de demain.

35
d'expérience
ANS

NOTRE HISTOIRE

1984	1988	1991	1997	1999	2006	2007	2015	2018
Création de l'entreprise	JVD développe son premier sèche-mains et devient fabricant	JVD développe son premier sèche-cheveux	JVD crée son propre bureau d'études	Création de la filiale JVD Asia à Singapour	JVD crée son propre service de design intégré	Création de la filiale JVD España en Espagne	Création de JVD Americas au Mexique	Lancement d'HygiaConnect, 1 ^{re} plateforme au monde d'hygiène connectée

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE

L'éco-responsabilité est un des piliers de JVD depuis sa création. L'engagement de la société en la matière est plus fort chaque jour et concerne aujourd'hui toutes les strates de l'entreprise. Très attachée à la notion de transmission, JVD met un point d'honneur à être un acteur d'une transition écologique soucieuse du bien-être de tous.

GREEN DÈS L'ORIGINE

Vous nous prendrez peut-être pour des fous, mais si nos produits durent 20 ans et que jamais vous n'aurez à les remplacer, alors nous serons ravis ! Chez JVD, nous concevons des produits de qualité ayant pour vocation de durer dans le temps.

1

TRAVAILLER ET PRÉSERVER

Depuis toujours, nous sommes convaincus que la stratégie d'aujourd'hui consiste à améliorer l'avenir de demain. L'ensemble des équipes JVD est mobilisé pour penser à tout et faire la différence. Conception, fabrication, transport, utilisation, SAV ou encore recyclage : chaque détail compte.



2

ÉCO-CONCEPTION

Qu'il s'agisse de nos sèche-mains à air pulsé dernière génération permettant de réduire la consommation d'énergie et de supprimer toute utilisation de consommables, des distributeurs de savon limitant le débit ou encore du savon mousse réduisant jusqu'à 4 fois sa consommation, notre bureau de R&D s'efforce à concevoir des produits de manière éco-responsable.





3

MATIERES PREMIERES ET PARTENAIRES

L'éco-responsabilité passe aussi par le choix de nos matières premières et de nos partenaires.

Lorsque cela est possible, nous privilégions des partenaires au plus près de notre unité de fabrication afin de réduire l'impact écologique lié au transport. Nous faisons perdurer une expertise et nous encourageons ainsi les capacités d'innovation de nos fournisseurs et ce depuis des années. Soucieux de notre impact social, nous nous appuyons sur des associations de l'économie sociale et solidaire.



6

LUTTER CONTRE L'OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE.

Chez JVD, nos produits sont conçus et testés pour être réparables et ainsi les réparer. Les pièces détachées de nos appareils sont disponibles pendant 10 ans. Des produits de qualité ayant vocation à être utilisés et à fonctionner durablement.



4

FABRICATION

L'ensemble de nos déchets sont triés et collectés pour être acheminés en centre de traitement et de recyclage. Ainsi, les cartons de nos fournisseurs sont réutilisés pour nos expéditions, le papier est broyé puis utilisé pour le calage des produits expédiés. Quid du reste ? Il est revalorisé par des entreprises de la région !

5

LOGISTIQUE

Nos emballages ont été conçus avec un double-objectif : respecter l'intégrité de la marchandise transportée et servir aussi de gabarit d'installation. Notre empreinte carbone est donc réduite grâce à ces optimisations simples et pleines de sens.



**LE
SAVIEZ
VOUS ?**



**PLUS DE
48 000
ARBRES PLANTÉS
DEPUIS JANVIER 2018**


RENDEZ-VOUS P.12 POUR
DÉCOUVRIR NOTRE OPÉRATION.

COLLECTIONS

JVD propose une large sélection d'équipements, de lignes et de couleurs pour s'adapter et rendre votre environnement unique. Grâce à sa maîtrise de la conception à la fabrication de ses produits, JVD est le seul fabricant à pouvoir proposer des ensembles homogènes du sèche-mains aux distributeurs de papier en passant par le distributeur de savon.

COLLECTION BLACK COLLECTION

Le noir a la vertu de donner à l'objet une valeur plus qualitative. Quelle que soit l'atmosphère du lieu, le produit noir s'intègre facilement (il peut d'ailleurs être discret ou très visible). Le mat amplifie le côté qualitatif du produit et rend la solution moins salissante et plus résistante aux rayures. Toujours à la recherche de solutions pour minimiser notre impact sur l'environnement, la coloration noire nous a offert l'opportunité d'utiliser du plastique recyclé.



NEW



COLLECTION YALISS INOX



LES + PRODUITS

- Anti-vandalisme : capot en inox 304
- Non captif : compatible avec tous types de consommables
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

COLLECTION YALISS

Le caractère plus marqué de la collection Yaliss cherche à donner une nouvelle image à vos sanitaires entre douceur et nervosité. Les produits apportent de nouvelles réponses à des exigences plus larges : plus grandes capacités, mandrin universel ou amovible, plus d'hygiène tout en conservant les qualités de la collection Cleanline (facilité d'utilisation, personnalisation...). À ce jour, c'est la collection la plus complète pour équiper vos sanitaires.

COLLECTION MÉTAL

L'utilisation de l'acier inoxydable et de lignes simples pour cette collection permet de lui donner un aspect robuste. À contrario, l'ouverture pour la visualisation des niveaux plus travaillée affine le design. La solution finale s'accorde parfaitement avec les lieux à fort passage.



COLLECTION CLEANLINE

La collection Cleanline a été conçue pour être à la fois classique et intemporelle. Ses formes arrondies et ses flans rectilignes lui permettent de s'intégrer facilement et discrètement dans tout type de sanitaire. Ses arrêtes biseautées lui donnent de la modernité et du caractère. Son socle gris anthracite permet d'alléger le volume. La possibilité de personnaliser les appareils au logo de nos clients, sa simplicité et sa praticité sont au cœur du succès de la collection.



COLLECTION KIDS

La vocation de notre gamme Kids est d'aider les enfants à maîtriser les gestes d'hygiène dès le plus jeune âge. En rendant l'expérience du lavage et du séchage des mains agréable, JVD propose une réponse complète et adaptée aux environnements accueillant un jeune public. Grâce à ses sèche-mains performants et silencieux, JVD permet également de conserver des sanitaires propres sans papier mouillé au sol et sans canalisation bouchée. En limitant leur usage du papier, les enfants contribuent également à la création d'un avenir plus vert et plus durable en réduisant l'impact carbone lié à l'usage du papier.



HYGIACONNECT

LE SMART CLEANING BY JVD



**UNE SOLUTION
COMPLÈTE
ET MAÎTRISÉE** *100% MADE
IN FRANCE*

LES BÉNÉFICES

EVITER LES RUPTURES

En cas d'approche d'un seuil critique choisi (insatisfaction, sur-fréquentation, manque de consommables, remplissage des poubelles, etc.), HygiaConnect vous transmet une alerte afin de planifier une intervention dans les plus brefs délais.

ANALYSE & REPORT

En croisant les données collectées par HygiaConnect, vous allez pouvoir adapter et ajuster vos tournées afin de maximiser chacun des indicateurs.

OPTIMISER VOS COÛTS


Les tableaux de bord d'HygiaConnect permettent au Responsable d'Exploitation d'optimiser les interventions, suivre les consommations réelles de consommables et ainsi réduire les coûts logistiques.



Flashez-moi
pour découvrir
HYGIACONNECT
en vidéo



HYGIACONNECT est une solution IoT permettant de garantir le confort et l'hygiène de tous les espaces accueillant du public.



SIMPLEMENT CONNECTÉ

Chaque équipement est équipé de capteurs, communiquant en LoRa®. Les datas sont hébergées en France par JVD et sont ensuite disponibles depuis le logiciel HygiaConnect en mode SaaS.



SUIVRE LA DISPONIBILITÉ EN TEMPS RÉEL

- Suivre le niveau de savon / gel hydroalcoolique et sa consommation
- Suivre le niveau de papier essuie-mains et hygiénique et sa consommation
- Surveiller le niveau de remplissage de vos poubelles (poubelles murales/poubelles d'hygiène féminine)



SUIVI DE LA FRÉQUENTATION & SATISFACTION

Grâce au boîtier Hygiascan, vous suivez en temps réel la satisfaction des utilisateurs de vos sanitaires. Il vous permet également de suivre en temps réel la fréquentation des usagers et l'intervention des équipes d'entretien.



© Hison Lu

SÈCHE-MAINS

ALLER ENCORE PLUS LOIN ENSEMBLE

PRÉSERVER C'EST BIEN, RECONSTRUIRE C'EST ENCORE MIEUX !

Si nous avons toujours veillé à préserver au mieux et à réduire notre impact au minimum, il était temps pour nous de passer à l'étape suivante et devenir acteur de la reconquête écologique. Nous souhaitons également contribuer à la diffusion de nos valeurs en engageant nos clients dans cette perspective commune. C'est pourquoi nous nous sommes rapprochés de l'association Planète Urgence et avons mis en place un partenariat visant à lutter contre la déforestation en Indonésie et au Cameroun.

LE PRINCIPE DE L'OPÉRATION

On ne peut plus simple : pour tout sèche-mains de la gamme Air (Exp'air, Stell'Air, Copt'air et Sup'air) acheté, un arbre est planté !



NOS ACTIONS AU CAMEROUN

Notre partenariat a pour objectif d'appuyer la restauration d'espaces dégradés autour du Parc National de la Bénoué et augmenter la résilience des écosystèmes et des communautés riveraines, par le reboisement d'arbres à usages multiples et le soutien à l'émergence de la filière anacarde.



48 000

C'EST LE NOMBRE D'ARBRES PLANTÉS
DEPUIS LE LANCEMENT DE L'OPÉRATION
1 SÈCHE-MAINS = 1 ARBRE.



NOTRE OPÉRATION EN INDONÉSIE

L'Indonésie est le troisième poumon de la planète. La mangrove est un écosystème côtier qui fournit des revenus à plus d'un million d'Indonésiens, notamment grâce aux ressources marines qu'elle abrite. Notre opération contribue à restaurer durablement l'écosystème de mangrove dans le delta de Mahakam (île de Bornéo) en réduisant la vulnérabilité des communautés aux effets du changement climatique.

1 200

C'est le nombre de personnes qui travaillent grâce à nos dons. En effet, notre opération de reforestation est une action écologique mais pas seulement. C'est un moyen de participer à la sécurité alimentaire et économique des populations les plus vulnérables. Ce sont aujourd'hui plus de 5000 personnes qui bénéficient de cette opération.

SÈCHE-MAINS

Le choix d'un sèche-mains ne se fait pas au hasard. Qu'il s'agisse de contraintes de fréquentation, d'entretien, de bruit ou encore de résistance au vandalisme, nous vous proposons un large choix d'équipements adaptés à votre environnement.

LA RÉSISTANCE AU VANDALISME

Dans certains lieux, une attention particulière doit être apportée à la résistance au vandalisme. La norme NF EN 62262 permet d'apporter une lecture claire de ce niveau de résistance avec l'indice IK. IK10 correspond au plus haut niveau de résistance. Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg. Les appareils avec un capot en aluminium ou en acier sont encore plus résistants.

L'ENTRETIEN

Le papier nécessite une logistique sans faille pour éviter toute rupture. Certains sèche-mains ne nécessitent aucun entretien mais pour d'autres il faudra régulièrement vider le bac récupérateur d'eau et changer ou nettoyer les filtres à air.

AIR CHAUD OU FROID

Si le lieu d'hygiène prévu n'est pas ou peu chauffé, la sensation de froid lors du séchage peut être perçue comme désagréable. Il est donc recommandé de choisir un sèche-mains à évaporation ou de choisir un sèche-mains à air pulsé avec une résistance chauffante.

LE BRUIT

À proximité d'un bureau ou d'une salle de restaurant, le bruit d'un sèche-mains peut devenir une nuisance. La plupart des sèche-mains à Air Chaud sont relativement silencieux. Certains sèche-mains à air pulsé réussissent également à combiner performance et faible niveau sonore.



L'EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Une tonne de papier nécessite 17 arbres. Sa fabrication et son transport sont de très importants générateurs de CO₂. Le leader français du consommable papier génère ainsi 30 000 tonnes de CO₂ par an rien que pour le transport de son papier en France. Les sèche-mains sont à ce titre la solution idéale pour réduire l'empreinte écologique. Les sèche-mains à Air pulsé de dernière génération consomment très peu d'énergie et l'absence de consommables rend l'impact du transport anecdotique.

LA FRÉQUENTATION

Un sèche-mains doit apporter une solution compatible avec le niveau de fréquentation du lieu d'hygiène. Pour des lieux à faible fréquentation (<50 passages par jour), les trois solutions sont possibles. Pour les lieux à fréquentation normale (entre 50 et 250 passages par jour), le coût du papier devient rédhibitoire.

Pour les lieux à forte fréquentation (entre 250 et 400 passages par jour), les sèche-mains à air pulsé sont la seule solution garantissant un coût maîtrisé et un temps de séchage rapide.

Enfin pour les lieux à fréquentation intensive (> 400 passages par jour), le sèche-mains retenu devra être équipé d'un moteur sans balai (Brushless) ou d'un moteur à induction.



17 arbres nécessaires à la fabrication d'une tonne de papier



IK10 Un appareil de ce type est capable de résister à minima à un coup de masse de 5kg

SÈCHE-MAINS

EXP'AIR AIR PULSÉ

Conçu et fabriqué en France, l'Exp'air est un condensé de technologie. Découvrez comment chaque composant a été pensé et choisi pour offrir des performances optimales.

AIR PULSÉ

Séchage ultra-rapide de 10 à 15 secondes

ADAPTÉ A TOUS LES USAGERS

Ouverture frontale adaptée aux PMR et à la petite enfance

ÉCLAIRAGE

de la zone de séchage

ANTI-VANDALISME

Capot en aluminium

SILENCIEUX 75 DB

Mousse insonorisante

ADAPTÉ À TOUTES LES FRÉQUENTATIONS

Disponible en version moteur Brushless / Numérique (Exp'air+) pour des lieux à fréquentations intensives ou avec un moteur brush pour des fréquentations fortes (Exp'air).

RÉCUPÉRATION D'EAU

Réservoir d'eau et évacuation directe possible

HYGIÉNIQUE

Filtre cuivre bactéricide



Flashez-moi pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

EXP'AIR AIR PULSÉ

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



ALU POLI **NOIR** **GRIS** **BLANC**

EXP'AIR

- Niveau sonore : 75 dB
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- Garantie 3 ans

REF 8 11 1757 REF 8 11 1376 REF 8 11 822 REF 8 11 791

EXP'AIR+

- Niveau sonore : 78 dB
- Puissance nominale : 1 000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44 IK10
- Moteur Brushless / Numérique
- Garantie 5 ans

REF 8 11 1758 REF 8 11 1602 REF 8 11 1601 REF 8 11 1600

LES PRODUITS

- **35 %** plus économique que les modèles concurrents
- **50 %** plus silencieux que les modèles concurrents
- **100 %** adapté aux PMR et à la petite enfance

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- 4 finitions : alu poli, noir, gris métal, blanc
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

REF : 9000100G1

- Extension de garantie de 2 ans

PACK EXP'AIR KIDS

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 11 791KIDS
Exp'air Kids



REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Inclus dans le pack Kids



Plaque* Éléphant PVC à placer derrière le robinet.



Plaque* pédagogique pour accompagner les enfants lors du lavage et séchage de mains.

* Inclus dans le pack Kids

LES PRODUITS

- **35 %** plus économique que les modèles concurrents
- **50 %** plus silencieux que les modèles concurrents
- **100 %** adapté aux PMR et à la petite enfance

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot aluminium
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 600 mL
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- 1 finition : blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.343 x H.430 x P.237 mm

LE PACK EXP'AIR KIDS 811791KIDS

COMPRED :

- Exp'air Kids
- Cleanline Gel Kids (offert)
- Plaque Éléphant PVC (offert)
- Dim : 200 x 200 mm
- Plaque pédagogique (offert)
- Dim : 143 x 282 mm

REF : 9000100G1

- Extension de garantie de 2 ans

SÈCHE-MAINS

STELL'AIR AIR PULSÉ

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



REF 8 11 1761
Stell'air automatique
noir mat



REF 8 11 963
Stell'air automatique
gris métal



REF 8 11 962
Stell'air automatique
blanc

+ REF 5 90 2014
Filtre cuivre
Bactéricide


+ REF 5 30 1719
Kit évacuateur



HYGIÉNIQUE
FILTRE CUIVRE ET RÉSERVOIR D'EAU
INTÉGRÉS, TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN
DES SURFACES



ERGONOMIQUE
LARGE OUVERTURE
ET ÉCLAIRAGE DE LA
ZONE DE SÈCHAGE



ANTI-VANDALISME
ABS ULTRA
RÉSISTANT

LES + PRODUITS



35%

Plus économique
que les modèles
concurrents



73 dB

Le plus silencieux
du marché



100%

Ergonomique avec
sa large ouverture
et son éclairage

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 73 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK 10
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre cuivre bactéricide inclus
- Bac récupérateur d'eau d'une capacité de 1L
- Puissance nominale : 800 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP44
- 3 finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.340 x H.531 x P.262 mm

REF : 9000100G1

- Extension de garantie de 2 ans



Flashez-moi
pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

SUP'AIR AIR PULSÉ

ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE

NEW



REF 8 11 1760
Sup'air automatique
noir mat


+ REF 5 30 1899
Filtre anti-bactérien



REF 8 11 1057
Sup'air automatique
gris métal



REF 8 11 1056
Sup'air automatique
blanc



ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE DE
SÉCHAGE

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Très faible consommation d'énergie
- Compact
- Excellent rapport qualité /prix
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- 3 finitions : noir mat, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans



Flashez-moi
pour lire la vidéo

PACK SUP'AIR KIDS


ECO CONCEPTION MADE IN FRANCE



REF 8 11 1056KIDS
Sup'air Kids



REF 8 44 479KIDS
Cleanline Gel Kids
Inclus dans le pack Kids



Plaque* éléphant PVC
à placer derrière le
robinet.



Plaque* pédagogique
pour accompagner les
enfants lors du lavage et
séchage de mains.

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Très faible consommation d'énergie
- Compact
- Excellent rapport qualité /prix
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 75 dB
- Anti-vandalisme : capot en ABS IK9
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option
- Puissance nominale : 600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- 1 finition : blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.216 x H.292 x P.195 mm

LE PACK SUP'AIR KIDS 8111056KIDS
COMPRED :

- Sup'air Kids
- Cleanline Gel Kids (offert)
- Plaque éléphant PVC (offert)
- Dim : 200 x 200 mm
- Plaque pédagogique (offert)
- Dim : 143 x 282 mm

REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

* Inclus dans le pack Kids

SÈCHE-MAINS

COPT'AIR AIR PULSÉ CHAUD

ECO
CONCEPTION



MADE
IN FRANCE



NEW



INOX

NOIR

GRIS

BLANC

LES + PRODUITS



100%

Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique



65%

Plus économique que les modèles concurrents



100%

Anti-vandalisme : capot en aluminium ou inox

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : capot en aluminium IK10 ou inox
- Éclairage de la zone de séchage
- Filtre anti-bactérien en option (non disponible pour le copt'air S) : 5 10 1899
- Puissance nominale :
600 W copt'air automatique
1500 W copt'air S automatique
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- 4 finitions : inox, noir, gris métal, blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.232 x H.285 x P.196 mm
- Dim. Inox : L.225 x H.284 x P.195 mm
- REF : 9000100G2
- Extension de garantie de 2 ans

COPT'AIR

REF 8 11 1790

REF 8 11 1377

REF 8 11 1168

REF 8 11 1167

COPT'AIR S

Avec résistance chauffante avec mise en route automatique dès que la température de la pièce est en dessous de 25°C

REF 8 11 1791

REF 8 11 1624

REF 8 11 1623

REF 8 11 1622



INNOVATION
BUSE TOURNANTE
POUR UNE MEILLEURE
EFFICACITÉ ET DE
NOUVELLES SENSATIONS



ANTI-VANDALISME
CAPOT ALUMINIUM OU
INOX



ERGONOMIQUE
ÉCLAIRAGE DE LA ZONE
ET SÉCHAGE À AIR
PULSÉ PAR BALAYAGE



Flashez-moi
pour lire la vidéo

SÈCHE-MAINS

ALPHADRY AIR PULSÉ CHAUD



REF 8 11 905
Alphadry automatique
blanc

REF 8 11 906
Alphadry automatique
gris métal

+ REF 5 10 2010
Filtre HEPA Alphadry

LES + PRODUITS

- Adapté à des fréquentations intensives (Moteur Brushless / Numérique)
- Résistance chauffante activable
- Bac récupérateur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 10 à 15 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur brushless)
- Niveau sonore : 80 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air HEPA inclus
- Bac récupérateur d'eau de 800 mL
- Puissance nominale : 2050 W (1050 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- CE - Classe I - IP21
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.300 x H.685 x P.220 mm

AIRWAVE AIR PULSÉ CHAUD



REF 8 11 707
Airwave automatique
blanc

REF 8 11 684
Airwave automatique
gris métal

LES + PRODUITS

- Séchage ultra-rapide
- Résistance chauffante activable automatiquement
- Bac récupérateur d'eau

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 15 à 20 secondes
- Fréquentation : forte
- Air chaud : résistance chauffante activable automatiquement
- Niveau sonore : 77 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Filtre à air inclus
- Bac récupérateur d'eau de 600 mL
- Puissance nominale : 1400 W (600 W sans résistance)
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP24
- 2 finitions : blanc et gris métal
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.250 x H.467 x P.165 mm

SÈCHE-MAINS

TORNADO AIR CHAUD

MADE IN FRANCE 



REF 8 11 292
Tornado automatique
chrome



REF 8 11 251 / 8 11 252
Tornado automatique blanc
ABS ou Composite



ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE
DE SÈCHAGE

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : ABS IK10
- Puissance nominale : 2600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- 3 finitions : blanc, blanc composite et chrome
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.265 x H.302 x P.140 mm

MASTER AIR CHAUD


MADE IN FRANCE 



REF 8 11 414
Master automatique
chrome brossé



REF 8 11 413
Master automatique
blanc epoxy



ANTI-VANDALISME
CAPOT ALUMINIUM



ÉCLAIRAGE
DE LA ZONE
DE SÈCHAGE

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Adapté à des fréquentations intensives
- Silencieux (70 dB)
- Anti-vandalisme (capot en aluminium)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : aluminium
- Puissance nominale : 2600 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- 2 finitions : chrome brossé ou blanc
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.265 x H.290 x P.132 mm

OURAGAN AIR CHAUD

LES + PRODUITS

- Air chaud
- Buse orientable à 360°
- Anti-vandalisme (capot en acier)
- Remplacement facile d'un sèche-mains existant

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 78 dB
- Anti-vandalisme : acier embouti
- Puissance nominale : 2500 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe I - IP21
- 3 finitions : blanc manuel, blanc et chrome
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.267 x H.240 x P.200 mm



REF 8 11 378
Ouragan automatique
chrome



REF 8 11 341
Ouragan automatique
blanc

REF 8 11 342
Ouragan Manuel blanc



ANTI-VANDALISME
CAPOT EN ACIER

SÈCHE-MAINS

ZEPHYR AIR CHAUD

MADE IN FRANCE



NEW



ZEPHYR BIO

LE 1^{ER} SÈCHE-MAINS
EN MATIÈRE BIOSOURCÉE
(COQUILLAGE)

REF 8 11 1805
Zephyr Bio

LES + PRODUITS



Personnalisable aux
noms des clients



Rapport
qualité / prix



Anti-vandalisme

CARACTÉRISTIQUES

- Temps de séchage : 20 à 30 secondes
- Fréquentation : moyenne
- Niveau sonore : 69 dB
- Éclairage de la zone de séchage
- Puissance nominale : 2100 W
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.210 x H.243 x P195 mm



REF 8 11 1400
Zephyr automatique
noir



REF 8 11 1401
Zephyr automatique
blanc



REF 8 11 1402
Zephyr automatique
bleu



REF 8 11 1403
Zephyr automatique
rouge



REF 8 11 1404
Zephyr automatique
bleu clair



REF 8 11 1462
Zephyr automatique
vert fluo

SÈCHE-MAINS

SOLUTIONS INTÉGRÉES

Depuis plus de 30 ans, nous imaginons et construisons des solutions encastrées répondant à des contraintes techniques complexes. Fort de notre savoir-faire autour du sèche-mains et notamment des applications ferroviaires, nous dimensionnons pour nos clients toutes formes de solution autour du soufflage de l'air : séchage de pièces industrielles, chauffage d'appoint, intégration en environnement sévère, contraint ou exigü... Notre maîtrise en simulation des comportements aérauliques des systèmes nous permet d'accéder très rapidement à des solutions parfaitement performantes et personnalisées.

Olivier DE BARBEYRAC
Technical Manager




EXPERTISE

Confronté depuis plus de 30 ans aux contraintes les plus diverses, notre savoir-faire est mis à votre disposition pour vous apporter des réponses rapides et des solutions performantes.



DESIGN & ERGONOMIE

Entre design, efficacité et contraintes d'encombrement, vos attentes sont multiples. Nous savons tenir compte de toutes ces exigences pour aboutir à une solution totalement personnalisée.



Mécanique des fluides

REPOUSSER LES LIMITES DE L'INNOVATION

- Contraintes d'espace
- Contraintes esthétiques
- Contraintes normatives
- Contraintes d'acoustique
- Contraintes météorologiques
- Contraintes de comportement d'usage



CONCEPTION & FABRICATION SUR-MESURE

Au sein de notre propre bureau de R&D, nous concevons chaque système encastré sur mesure pour les environnements les plus complexes et les plus difficiles : ferroviaire, industrie, collectivités, haute altitude, etc. Situées sur le même site à Nantes, la R&D et l'équipe fabrication travaillent en étroite collaboration pour permettre souplesse et agilité dans le développement et la mise en oeuvre des projets.

BIEN CHOISIR SON SÈCHE-MAINS



	EXP'AIR	STELL'AIR	ALPHADRY	AIRWAVE	COPT'AIR	SUP'AIR	HURRICANE	MASTER	TORNADO	OURAGAN	ZEPHYR
ANTI-VANDALISME	☆☆☆ Capot en aluminium	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆ ABS IK10	☆☆☆☆ Capot en aluminium / inox	☆ ABS IK9	☆☆☆☆ Capot en acier	☆☆☆☆ Capot en aluminium	☆☆ ABS PC IK10	☆☆☆☆ Capot en acier	☆☆ ABS PC IK10
PMR OU PETITE ENFANCE	☆☆☆☆				☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée	☆☆ Avec hauteur adaptée
VITESSE DE SÈCHAGE	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆☆☆ 10 à 15s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s	☆☆ 20 à 30s
AIR CHAUD	Non	Non	Oui résistance chauffante activable	Oui activable automatiquement	Oui en version S	Non	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante	Oui résistance chauffante
FRÉQUENTATION	Forte (Exp'Air Intensive (Exp'air+))	Forte	Intensive	Forte	Forte	Forte	Forte	Intensive	Intensive	Moyenne	Moyenne
NIVEAU SONORE	☆☆ 75 dB	☆☆☆☆ 73 dB	☆ 80 dB	☆ 77 dB	☆ 80 dB	☆☆ 75 dB	☆ 80 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆☆☆☆ 70 dB	☆ 78 dB	☆☆☆☆ 69 dB
HYGIÈNE	☆☆☆☆ Filtre cuivre Revêtement Antibactérien Bac récupérateur d'eau	☆☆☆☆ Filtre cuivre Revêtement Antibactérien Bac récupérateur d'eau	☆☆☆☆ Filtre HEPA Bac récupérateur d'eau	☆☆ Filtre à Air Bac récupérateur d'eau	☆☆ Filtre Antibactérien (option)	☆☆ Filtre Antibactérien (option)					
ENTRETIEN	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆ Nettoyage filtre & bac récupérateur	☆☆☆☆ Nettoyage filtre (option)	☆☆☆☆ Nettoyage filtre (option)	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique	☆☆☆☆ Sans entretien spécifique
POIDS NET	7 kg	6 kg	10 kg	4,7 kg	4,3 kg / 5,3 kg (inox)	3,4 kg	5,8 kg	3,8 kg	3,2 kg	6,25 kg	1,8 kg
HAUTEUR (mm)	430	531	685	467	285 / 284 (inox)	292	290	290	302	240	243
LARGEUR (mm)	343	340	300	250	232 / 225 (inox)	216	207	265	265	267	215
PROFONDEUR (mm)	237	262	220	165	196 / 195 (inox)	195	182	132	140	200	195
CERTIFICATIONS	CE - IP44 -Classe II	CE - IP44 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP24 -Classe II	CE - IP24 -Classe II	CE - IP24 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP23 -Classe II	CE - IP23 -Classe II	CE - IP21 -Classe I	CE - IP23 -Classe II

An aerial, high-angle photograph of two people swimming in a pool. The water is dark, and the swimmers are seen from above, creating splashes and ripples. A vertical teal-colored rectangular overlay is positioned on the right side of the image. The overall composition is dynamic and emphasizes movement and water.

SÈCHE-CHEVEUX **PISCINE &** **COLLECTIVITÉS**

SÈCHE-CHEVEUX COLLECTIF


NEPTUNE

MADE IN FRANCE

NEW



DÉCOUVREZ NEPTUNE EN VIDÉO



REF 8 22 1762
Sèche-cheveux
Neptune noir mat



REF 8 22 1405
Sèche-cheveux
Neptune blanc



REF 8 22 1406
Sèche-cheveux
Neptune bleu



REF 8 22 1407
Sèche-cheveux
Neptune rouge

+ REF 8 99 1804
Miroir Neptune

LES + PRODUITS

- Hauteur ajustable
- Rotation à 180°
- Silencieux (70 dB)
- Longévité (moteur à induction)
- Résistance en atmosphère chlorée
- Bouton ON/OFF pour faciliter la maintenance

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : intensive (moteur à induction)
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Puissance nominale : 2000 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. (support) : L.138 x H.1153 x P.148 mm
- Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H.348 x P.384 mm

DRAGON

MADE IN FRANCE

CALISTO II



REF 8 22 009
Dragon

LES + PRODUITS

- Silencieux (70 dB)
- Longévité (moteur à induction)
- Résistance en atmosphère chlorée

CARACTÉRISTIQUES

- Fréquentation : forte
- Niveau sonore : 70 dB
- Anti-vandalisme : capot ABS IK10
- Filtre anti-poussière
- Puissance nominale : 2100 W
- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- CE - Classe II - IP23
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.255 x H.280 x P.140 mm



REF 8 22 2107
Calisto II

LES + PRODUITS

- Moteur Brushless à très longue durée de vie
- Puissance 2000 W
- 6 configurations de séchage
- Équipé d'un système ionisant

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V - 50/60 Hz
- 6 configurations de séchage : Débit d'air : 55 et 85 m³/h 3 températures
- Un bouton pour la position froide
- CE - Classe II - IP20
- Volume 2^l
- Garantie 3 ans
- Dim. : L.264 x H.266 x P.90 mm
- Long. câble : 2270 mm

DISTRIBUTEURS DE PAPIER



DISTRIBUTEURS DE PAPIER

Design et ergonomie optimisée, nos distributeurs de papier sont pensés et conçus pour être simples à utiliser et faciles à entretenir.



PAPIER JETABLE

Le papier jetable en rouleau sans mandrin est compatible avec les appareils de type dévidoir.



Le papier jetable en rouleau avec mandrin est compatible avec les appareils à découpe automatique. Il se présente sous forme de bobines de différents diamètres et de différentes longueurs. Attention certaines bobines ne sont compatibles qu'avec des solutions propriétaires.



LES FORMATS D'ESSUIE-MAINS

Le papier jetable plié est compatible avec les appareils de type Zig-Zag. Ils sont classés suivant le type de pliage des feuilles :

- Papiers interfoiliés : W ou Z
- Papiers pliés en zig zag : V
- Papiers pliés : C



NEW



GAMME INOX

- Anti-vandalisme : capot en inox 304
- Adapté aux grands formats d'essuie-mains
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

2 SOLUTIONS POSSIBLES

Deux solutions coexistent sur le marché. Dans le cadre d'une solution propriétaire l'équipement est généralement offert ou vendu à prix réduit. Les équipements ne fonctionnent qu'avec les consommables de la marque et ces derniers sont généralement plus chers. A l'inverse, les solutions ouvertes de la gamme JVD sont facturées au départ mais permettent d'utiliser des consommables de toutes marques (y compris les marques offrant des équipements propriétaires).

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA COLLECTION CLEANLINE



MADE IN FRANCE

Nos produits bénéficient des 30 ans d'expérience de JVD et sont entièrement conçus et fabriqués en France.



FERMETURE SÉCURISÉE

La collection Cleanline est équipée d'une clé amovible (REF. 2 10 0915). Une clé permanente est également disponible en option (REF. 2 10 1697).



CHANGEMENT FACILE DU CONSOMMABLE

La collection Cleanline est compatible avec la majorité des consommables du marché, le niveau est toujours visible et l'accès facile.



PERSONNALISABLE

La collection Cleanline est complètement personnalisable et peut arborer la marque du client.

CLEANLINE JUMBO 200 - 400

MADE IN FRANCE



REF 8 99 1380

Cleanline PH Jumbo 200 capot noir



REF 8 99 734

Cleanline PH Jumbo 200 capot gris métal



REF 8 99 602

Cleanline PH Jumbo 200 capot blanc

REF 8 99 1381

Cleanline PH Jumbo 400 capot noir

REF 8 99 735

Cleanline PH Jumbo 400 capot gris métal

REF 8 99 603

Cleanline PH Jumbo 400 capot blanc

LES + PRODUITS

- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : rouleau 200 m / 400 m
- Mandrin Ø 45 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. (200): L.245 x H.275 x P.120 mm
- Dim. (400): L.285 x H.320 x P.120 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe uniquement pour la collection Cleanline Blanc (2 10 1697)
- Mandrins adaptables pour le Jumbo 400 : 60 mm (2 10 1439) ou 50 mm (2 10 1412)

CLEANLINE PH MAXI - PH MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 607

Cleanline PH Maxi capot blanc



REF 8 99 608

Cleanline PH Mini capot blanc

LES + PRODUITS

- Visualisation du niveau

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité :
 - Cleanline PH mini : 2 paquets (8 99 608)
 - Cleanline PH maxi : 4 paquets (8 99 607)
- 4 points de fixation
- Dim. (mini): L.137 x H.145 x P.122 mm
- Dim. (maxi): L.145 x H.275 x P.135 mm

Option :

- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

COLLECTION CLEANLINE DISTRIBUTEURS DE PAPIER

CLEANLINE ZIG-ZAG

MADE
IN FRANCE



REF 8 99 1382
Cleanline Zig-zag
capot noir

REF 8 99 733
Cleanline Zig-zag
capot gris métal



REF 8 99 604
Cleanline Zig-zag
capot blanc



CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 400 à 600 essuie-mains
- Dimension maxi du format :
largeur maxi 245 mm -
Profondeur 110 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.265 x H.340 x P.110 mm
- Option :**
- Possibilité d'installer une clé fixe
(2 10 1697)

CLEANLINE DÉVIDOIR MAXI

MADE
IN FRANCE



REF 8 99 1383
Cleanline Dévidoir maxi
noir

REF 8 99 736
Cleanline Dévidoir maxi
capot gris métal



REF 8 99 605
Cleanline Dévidoir maxi
capot blanc



REF 8 99 737
Cleanline Dévidoir maxi
capot transparent
fumé




LES PRODUITS

- Equipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 450 formats
(bobine Ø 205 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L.220 x H.310 x P.220 mm
- Option :**
- Possibilité d'installer une clé fixe
(2 10 1697)



ÉCONOMIQUE
SYSTÈME DE SERRAGE
RÉGLABLE

CLÉ FIXE

REF 2 10 1697
Clé fixe Cleanline



EN OPTION

- Exclusif pour la collection Cleanline
- Clé permanente à fixer sur l'appareil
- Évite le problème de perte

CLEANTECH DISTRIBUTEUR DE PAPIER AUTOMATIQUE

NEW



REF 8 99 1763
Cleantech noir mat

REF 8 99 845
Cleantech blanc



LES PRODUITS

- Hygiène optimisée :
aucun contact avec
l'appareil
- Découpe du papier
sans effort
- Rouleau antistatique pour
éviter les bourrages

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc ou noir
- Capacité :
- Diamètre maximal : 216 mm
- Largeur maximale : 210 mm
- Diamètres mandrins adaptés :
de 38 mm à 51 mm
- Poids : 3 kg
- Dim. : L.309 x H.398 x P.252 mm

CLEANLINE DÉVIDOIR MINI

MADE
IN FRANCE



REF 8 99 606
Cleanline Dévidoir mini
capot blanc

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS blanc - Châssis ABS gris
- Capacité : 200 formats
(bobine Ø 130 mm)
- 4 points de fixation
- Dim. : L.145 x H.275 x P.135 mm
- Option :**
- Possibilité d'installer une clé fixe
(2 10 1697)

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA COLLECTION YALISS



MADE IN FRANCE

Nos produits bénéficient des 30 ans d'expériences de JVD et sont entièrement conçus et fabriqués en France.



FACILE À VIVRE

La collection Yaliss a été spécialement conçue pour être facile à installer et à entretenir.



ADAPTÉE AUX GRANDS FORMATS

Nos produits ont été conçus pour s'adapter à tous les formats de papier y compris les grands formats.



PERSONNALISABLE

La collection Yaliss est complètement personnalisable et peut arborer la marque du client.

YALISS JUMBO 400



NEW



REF 8 99 2103
Yaliss Jumbo 400 inox



REF 8 99 1764
Yaliss Jumbo 400 noir mat

REF 8 99 955
Yaliss Jumbo 400 blanc

REF 8 99 1288
Yaliss Jumbo 400 blanc IK 10

LES + PRODUITS


- Anti-vandalisme : capot en ABS-PC résistant au choc (IK10)
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables
- Découpe facile droite et gauche grâce aux lames ciselées

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
- 8 99 2103 : Inox 304
- 8 99 955 : ABS
- 8 99 1288 : ABS-PC
- Capacité : 1 rouleau 400 m - Ø 295 mm maxi
- Mandrin universel
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.310 x H.334 x P.123 mm



ERGONOMIQUE
DÉCOUPE FACILE DROITE ET GAUCHE GRÂCE AUX LAMES CISELÉES



UNIVERSEL
MANDRIN UNIVERSEL



ANTI-VANDALISME
CAPOT EN ABS-PC RÉSISTANT AUX CHOCS IK10 (REF. 8 99 1288)

COLLECTION YALISS DISTRIBUTEURS DE PAPIER




YALISS PH MIXTE MINI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 954
Yaliss PH mixte mini
blanc



UNIVERSEL
SYSTÈME DE MANDRIN AMOVIBLE
POUR FORMAT ROULEAU OU FEUILLE
À FEUILLE

LES + PRODUITS

- Adapté aux grands formats
- Système de mandrin amovible
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS - Châssis ABS gris
- Capacité : 1 rouleau - Ø 130 mm maxi
2 paquets hauteur 150 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 3 points de fixation
- Dim. : L.155 x H.177 x P.135 mm

YALISS ZIG-ZAG

MADE IN FRANCE

NEW



REF 8 99 2102
Yaliss Zig-zag
inox



REF 8 99 1792
Yaliss Zig-zag
noir mat



REF 8 99 880
Yaliss Zig-zag
blanc

LES + PRODUITS

- Adapté aux grands formats d'essuie-mains
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES


- Capot Inox 304 ou ABS
- Capacité : 400 à 700 feuilles
- Dimensions maxi du format :
Largeur maxi 255 mm - Profondeur 125 mm
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.280 x H.350 x P.133 mm

YALISS DÉVIDOIR MAXI

MADE IN FRANCE



REF 8 99 956
Yaliss Dévidoir maxi
blanc



ÉCONOMIQUE
SYSTÈME DE
SERRAGE RÉGLABLE

LES + PRODUITS

- Équipé d'un système de serrage réglable pour freiner le dévidage
- Adapté à de grands diamètres de bobine
- Fermeture sécurisée avec clé
- Pratique : changement facile des consommables

CARACTÉRISTIQUES

- Capot ABS Châssis ABS gris
- Capacité : 450 formats (bobine : Ø 230 mm)
- Visualisation du niveau de papier
- 4 points de fixation
- Dim. : L.260 x H.305 x P.240 mm

COLLECTION MÉTAL

DISTRIBUTEURS DE PAPIER

LES AVANTAGES DE LA COLLECTION MÉTAL



ANTI-VANDALISME

Capot et châssis Anti-vandalismes en acier.



FACILE À VIVRE

Facile à recharger, à nettoyer et à entretenir.



SÉCURISÉE

Fermeture sécurisée avec clé.



PRATIQUE

Visualisation du niveau des consommables.

ESSUIE-MAINS MÉTAL



REF 8 99 617

Essuie-mains métal blanc



REF 8 99 797

Essuie-mains inox brossé

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 400 à 700 essuie-mains
- Dimensions maxi du format largeur maxi 245 mm profondeur 120 mm
- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc et inox brossé
- Dim. : L.240 x H.400 x P.123 mm

PH MIXTE MÉTAL



REF 8 99 621

PH mixte métal blanc



REF 8 99 622

PH mixte inox brossé

CARACTÉRISTIQUES

- Fermeture sécurisée avec clé
- Capacité : 1 rouleau ou 2 paquets de papier plié
- 3 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou inox brossé
- Dim. : L.134 x H.137 x P.120 mm

JUMBO MÉTAL



REF 8 99 439

Jumbo métal 200 blanc

REF 8 99 440

Jumbo métal 400 blanc



REF 8 99 1110

Jumbo métal 200 inox brossé

REF 8 99 623

Jumbo métal 400 inox brossé

LES + PRODUITS

- Mandrin en métal livré avec adaptateur

CARACTÉRISTIQUES

- Fenêtre de visualisation du niveau des consommables en façade
- Capacité : bobine 200 m - bobine 400 m
- Mandrin Ø 45 mm - Mandrin Ø 60 mm
- Découpe facile droite et gauche
- 4 points de fixation
- 2 finitions : époxy blanc ou inox brossé
- Dim. (200) : L.246 x H.282 x P.120 mm
- Dim. (400) : L.290 x H.326,5 x P.120 mm

DISTRIBUTEURS BOBINE



REF 8 99 1169

Support bobine sur pied

REF 8 99 1238

Support bobine mural



LES + PRODUITS

- Découpe facile du papier : scie en plastique intégrée dans le couvercle et maintenue par pression à l'aide de 2 ressorts latéraux

CARACTÉRISTIQUES

- Structure tubulaire en métal (Ø 20 mm) : finition époxy blanc
- Couvercle en ABS vert
- Capacité : 1 bobine de papier industriel
- Dim. (sur pied) : L.530 x H.910 x P.405 mm
- Dim. (mural) : L.360 x H.345 x P.405 mm

A black and white photograph of two men in white lab coats standing at a sink. They are both focused on washing their hands. The man in the foreground is on the left, and the man behind him is on the right. Water is running from a faucet on the right side of the sink. The background is blurred, suggesting a laboratory or clinical setting.

DISTRIBUTEURS
DE SAVON

DISTRIBUTEURS DE SAVON

DISTRIBUTEURS DE SAVON AUTOMATIQUES

Les distributeurs de savon/gel automatiques sont de plus en plus présents dans les sanitaires. Ils sont plus hygiéniques, ils fonctionnent sans contact avec l'appareil. Ils peuvent également être plus économes en limitant le débit.

SAVON, GEL HYDROALCOOLIQUE, OU MOUSSE

Nos distributeurs sont disponibles sous plusieurs formats. Le savon / gel hydroalcoolique est la forme la plus présente sur le marché. Les distributeurs existent aussi en version mousse. Avec une pompe adaptée, cette solution permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation de savon et jusqu'à 50 % la consommation d'eau.

SAVON EN VRAC OU CARTOUCHE


Deux solutions co-existent sur le marché professionnel du distributeur de savon. Les distributeurs de savon propriétaires à cartouche nécessitent de remplacer cette dernière une fois vide. Les solutions avec un réservoir intégré permettent d'utiliser du savon en vrac (en bidon). Cette solution est plus économique et plus écologique (moins de packaging).



LA POMPE : DISTRIBUTION DE GEL CONTRÔLÉE

Chez JVD, tous nos distributeurs disposent d'une pompe avec un régulateur de débit de gel/savon. La pièce permet de gérer l'arrivée du savon et éviter les projections sur les vêtements, ou pire encore, dans les yeux des utilisateurs.

ÉCONOMIQUE
LE RÉDUCTEUR DE DÉBIT PERMET DE DIVISER PAR DEUX LA CONSOMMATION DE SAVON GEL



ECOLABEL EST UN LABEL ÉCOLOGIQUE EUROPÉEN

Reposant sur le principe d'une « approche globale » qui « prend en considération le cycle de vie du produit à partir de l'extraction des matières premières, la fabrication, la distribution, et l'utilisation jusqu'à son recyclage ou son élimination après usage ». La qualité et l'usage sont également pris en compte.



1/4

Un distributeur de savon mousse permet de diviser jusqu'à 4 fois la consommation



COLLECTION CLEANLINE DISTRIBUTEURS DE SAVON



CLEANLINE

ECO
CONCEPTION  MADE
IN FRANCE 



LES + PRODUITS

- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 3 couleurs disponibles
- 3 versions : savon/gel hydroalcoolique, savon mousse ou gel nettoyant WC

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
 - Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
 - Matériau : ABS
 - Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
 - Indicateur de niveau
 - Fermeture à clé
 - Répond à la démarche HACCP
 - Garantie 1 an
 - Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Option :**
- Possibilité d'installer une clé fixe (2 10 1697)

	NOIR	GRIS	BLANC	PALETTE
Savon /gel hydroalcoolique	REF 8 44 1379	REF 8 44 731	REF 8 44 479	REF 8 44 972
Savon mousse	REF 8 44 1378	REF 8 44 732	REF 8 44 478	
Gel nettoyant WC			REF 8 44 1455	



**VERSION GEL
NETTOYANT WC**
INSTRUCTIONS
D'USAGE INTÉGRÉES



MOUSSE
LA MOUSSE PERMET
DE DIVISER JUSQU'À 4
FOIS LA CONSOMMATION
DE SAVON



PRATIQUE
FACILE À
RECHARGER ET À
NETTOYER GRÂCE À
SON RÉSERVOIR
AMOVIBLE

CLEANLINE KIDS

MADE
IN FRANCE 



REF 8 44 478KIDS
Cleanline savon
mousse Kids

REF 8 44 479KIDS
Cleanline savon / gel
hydroalcoolique Kids

LES + PRODUITS

- La solution savon de la collection Kids
- Très robuste
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : savon/gel hydroalcoolique ou savon mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 700 mL
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL ou 0,5 mL par pression (gel)
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.206 x P.106 mm

DISTRIBUTEURS DE SAVON

SAPHIR AUTOMATIQUE



REF 8 44 397
Saphir savon / gel
hydroalcoolique
capot blanc



PRATIQUE
FACILE À
RECHARGER

LES + PRODUITS

- Détection automatique des mains
- Grande contenance (1 100 mL)
- Écologique (débit limité à 1 mL toutes les 3 secondes)
- Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Détection automatique des mains
- Voyant de niveau translucide
- Débit : 1 mL par dose
- Délivre 1 dose toutes les 3 secondes
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA)
- Piles non fournies
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Soumis à l'ÉCO recyclage
- Dim. : L.140 x H.235 x P.107 mm

SAVINOX



REF 8 44 254
Savinox savon / gel
hydroalcoolique
850 mL inox brillant



REF 8 44 253
Savinox savon / gel
hydroalcoolique 450 mL
inox brillant



REF 8 44 304
Savinox savon / gel
hydroalcoolique 850 mL
inox brossé

LES + PRODUITS

- Anti-vandalisme
- Anti corrosion Inox 304
- Visualisation du niveau de savon
- Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 mL et 850 mL
- Existe en 2 finitions :
inox 304 brillant (8 44 254) (8 44 253)
inox 304 brossé (8 44 304)
- Système de fixation renforcé
- Verrouillage du capot à clé
- Voyant de niveau translucide
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) : L.90 x H.169 x P.115 mm
- Dim. (850 mL) : L.105 x H.182 x P.115 mm

ISSISS

NEW



REF 8 44 1767
Ississ savon / gel
hydroalcoolique
noir



REF 8 44 1768
Ississ savon / gel
hydroalcoolique
blanc

LES + PRODUITS

- Écologique & économique : réservoir réutilisable
- 3 étiquettes fournies (Savon, Shampoing, Lotion)
- Verrouillage à clé (fournie)
- Compatible gel hydroalcoolique

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir verrouillé par un système de clé
- Contenance : 300 mL
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Finition blanc ou noir
- Réservoir transparent
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.75 x H.202 x P.58 mm

ECO CONCEPTION  MADE IN FRANCE 

COLLECTION YALISS DISTRIBUTEURS DE SAVON



YALISS AUTOMATIQUE

DESIGNED
IN FRANCE

NEW



REF 8 44 2104
Yaliss savon / gel
hydroalcoolique
inox



REF 8 44 1765
Yaliss savon / gel
hydroalcoolique
capot noir mat

REF 8 44 1766
Yaliss savon
mousse capot
noir mat

REF 8 44 1448
Yaliss savon / gel
hydroalcoolique
capot blanc

REF 8 44 1449
Yaliss savon
mousse capot
blanc



HYGIÉNIQUE
Détection automatique
des mains



FACILE
Extinction automatique à ouverture
du capot et large ouverture pour un
remplissage facile



MOUSSE OU GEL
Grâce au système de pompe
interchangeable

LES + PRODUITS

- Hygiénique : détection automatique des mains
- Adapté au milieu médical ou agroalimentaire
- Rechargement facile du consommable
- 2 versions : savon/gel hydroalcoolique ou savon mousse

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 1000 mL
- S'éteint automatiquement à l'ouverture du capot
- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose (gel)
- Matériau : Inox 304 ou ABS
- Alimentation : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Visualisation du niveau
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.157 x H.295 x P.106 mm

SAVON MOUSSE



REF 8 88 1657
Savon mousse citron
Bidon 5L



REF 8 88 648
Savon mousse Bidon 5L

LES + PRODUITS

- Écologique
- Économique
- Doux pour les mains

CARACTÉRISTIQUES

- 8 88 648 :
- Fabriqué en Union Européenne : RS 37106/Z
 - PH : 6.0 6.5
 - Biodégradable et ECOLABEL
 - Conforme aux normes 73/404CEE et 73/405CEE

- 8 88 1657 :
- Fabriqué en France
 - 98,8 % d'ingrédients d'origine naturelle
 - ECOCERT
 - Conforme aux normes 1223/2009 (CE) et NF ISO 11930

DISTRIBUTEURS DE SAVON

STATION DE DESINFECTION

NEW



ZONE D'AFFICHAGE INTÉGRÉE

Forte visibilité (format A5, visuel non fourni)



NON CAPTIF

Compatible avec tous types de gel hydroalcoolique



ANTI-VANDALISME

Très forte stabilité (base de 6 kg en acier)



STATION DESINFECTION DES MAINS

REF 8 44 1448TO1

Station de désinfection automatique Yaliss blanc



SÉCURISÉE

Fermeture à clé



HYGIÉNIQUE

Détection automatique des mains et récupérateur de goutte intégré



SANS RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La station de désinfection fonctionne sur piles.

INTÉGREZ LA STATION EN *RÉALITÉ AUGMENTÉE* !



DISTRIBUTEURS DE SAVON

STATION DE DESINFECTION

MADE IN FRANCE

NEW



REF 8 44 1448TO1
Station de désinfection automatique Yaliss blanc 1000 mL

REF 8 44 1765TO1
Station de désinfection automatique Yaliss noir mat 1000 mL

REF 8 44 397TO1
Station de désinfection automatique Saphir blanc 1000 mL

REF 8 44 972TO1
Station de désinfection manuelle Cleanline palette 700 mL

CARACTÉRISTIQUES

- Réservoir amovible pour faciliter le nettoyage
- Large ouverture pour visualisation du niveau
- Débit : 1 mL par dose
- Matériau : ABS
- Alimentation Yaliss : 4 piles 1,5 V type LR14 (non fournies)
- Alimentation Saphir : 4 piles 1,5 V type LR6 (AA) (non fournies)
- Chargeur d'alimentation externe en option (REF. 2 20 2798)
- Répond à la démarche HACCP
- Dim. (Yaliss) : L.157 x H.295 x P.106 mm
- Dim. (Saphir) : L.140 x H.235 x P.107 mm
- Dim. (Cleanline Palette) : L.110 x H.206 x P.106 mm
- Dim. (totem) : L.358 x H.1609 x P.358 mm (12.8 kg)




NEW

+ REF 5 30 2764
Kit roulettes

PRATIQUE
KIT EN OPTION COMPRENANT
4 ROULETTES + VISSERIE (2
AVEC FREIN, 2 STANDARD)

**DÉCOUVREZ
LA STATION
EN VIDÉO**



DISTRIBUTEURS DE SAVON

RUBIS



REF 8 44 738
Rubis

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Badge personnalisable
- Fermeture à clé (fournie)

CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Contenance 800 mL
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Fermeture à clé
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.105 x H.207 x P.87 mm

CRYSTAL



REF 8 44 102
Crystal 1000 mL
bouton-poussoir



REF 8 44 098
Crystal 450 mL
bouton-poussoir

REF 8 44 103
Crystal 1000 mL
palette

REF 8 44 099
Crystal 450 mL
palette



HYGIÉNIQUE
ADAPTÉ AU MILIEU
AGRO-ALIMENTAIRE

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- 2 contenances (450 mL et 1000 mL)
- Bouton-poussoir ou palette
- Sécurisé : fermeture à clé

CARACTÉRISTIQUES

- Savon gel / gel hydroalcoolique
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. (450 mL) : L.110 x H.155 x P.99 mm
- Dim. (1000 mL) : L.110 x H.245 x P.99 mm

CLEANSEAT DÉSINFECTANT POUR LUNETTES DE WC



REF 8 44 131
Cleanseat 450 mL
bouton-poussoir
lunettes WC



+ REF 8 88 1656
Cleanseat recharge
(bouteille 1 litre)



PRATIQUE
INSTRUCTIONS
D'USAGE INTÉGRÉES
ET LISIBLES

LES + PRODUITS

- Pompe longue durée (silicone)
- Utilisation en TP2
- Conforme à la norme européenne EN 13697

CARACTÉRISTIQUES

- Contenance : 450 mL (environ 450 doses)
- Matériau : ABS
- Débit : 1 mL par pression
- Répond à la démarche HACCP
- Garantie 1 an
- Dim. : L.110 x H.155 x P.99 mm

DIFFUSEURS **DE PARFUM**



YALISS PARFUM



LES + PRODUITS



4 modes de programmation :
jour/nuit ou continu,
2 vitesses de ventilation
(normale ou rapide)




1 à 2 mois de diffusion
constante et durable



Écologique, emballage
réduit, matériau 100%
recyclable, sans gaz



REF 8 33 959
Diffuseur Yaliss
Parfum



VENTILATEUR
INTEGRÉ
PERMETTANT UN
POSITIONNEMENT
PARTOUT DANS LA
PIECE

CARACTÉRISTIQUES


Diffuseur :

- Matière : polypropylène
- Mode continu ou Jour/nuit
- 2 vitesses : normale ou rapide
- Alimentation 2 piles LR20 (non fournies)
- Fermeture à clé (fournie)
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.93 x H.197 x P.77 mm

Recharges :

- Conformes à la norme IFRA
- Conçues et fabriquées en France

YALISS PARFUM RECHARGE



Une paroi imperméable
Pour une conservation optimale.
Une simple pression permet de
libérer son parfum.

Une paroi microporeuse
Permettant une diffusion progressive
et constante du parfum.



INNOVATION BREVETÉE
CARTOUCHE DOUBLE PAROI
BREVETÉE



Vent d'Atlantide

REF 8 88 1393

Feuille de figuier

REF 8 88 1391



4 parfums

DIFFÉRENTS CRÉÉS ET
FABRIQUÉS À GRASSE (FRANCE)
PAR UN ARTISAN PARFUMEUR



Escale à Bali

REF 8 88 1392

Cologne verveine

REF 8 88 1394



Flashez-moi
pour lire la vidéo

DIFFUSEURS DE PARFUM

AMARILLYS DIFFUSEUR DE PARFUM



REF **8 33 522**
Amarillys diffuseur
de parfum



ÉCONOMIQUE
AVEC SON MODE JOUR/
NUIT

LES + PRODUITS

- Économique (mode jour nuit, fréquence réglable)
- Témoins lumineux de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES

- 3 modes :
Jour (fonctionne à la lumière)
Nuit (fonctionne dans l'obscurité)
24h/24
- Fréquence des pulvérisations programmable :
7,5 min, 15 min ou 30 min.
- Alimentation : 2 piles 1,5 V type LR 14 (non fournies)
- Autonomie des piles : 30 000 pulvérisations
- Témoin lumineux de fonctionnement
- Témoin lumineux de pulvérisation
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.95 x H.230 x P.95 mm

AMARILLYS RECHARGE



REF **8 88 1232**
Aérosol floral
neutralisant



REF **8 88 1464**
Aérosol huile
essentielle purifiant



REF **8 88 1236**
Aérosol désodorisant
à la pêche



REF **8 88 1465**
Aérosol vent frais



REF **8 88 1235**
Aérosol désodorisant
aux fruits rouges



REF **8 88 1237**
Aérosol désodorisant
aux agrumes

LES + PRODUITS

- Parfums conçus et fabriqués en France
- Conformés IFRA

CARACTÉRISTIQUES

- Volume net : 250 mL pour 3000 pulvérisations
- Dim. : Ø 65 mn H. 130 mn


ELIMINODOR



REF **8 33 053**
Eliminodor inhibiteur
d'odeurs

+ REF **8 88 057**
Recharge Eliminodor
citron

REF **8 88 058**
Recharge Eliminodor
chlorophylle



SIMPLE ET EFFICACE

ELIMINODOR FONCTIONNE SEULEMENT
GRÂCE AU FLUX D'AIR PROVOQUÉ PAR
LE DÉPLACEMENT DE LA PORTE SUR
LAQUELLE IL EST FIXÉ.

LES + PRODUITS

- Sans moteur, sans gaz, sans électricité
- Diffuse grâce au flux d'air généré par le mouvement de la porte
- Ne consomme pas d'énergie

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Dim. : L.100 x H.155 x P.50 mm



ACCESSOIRES

PORTE-SERVIETTES

REF 8 99 1440
Porte-serviettes simple



REF 8 99 1441
Porte-serviettes double



REF 8 99 1442
Rack porte-serviettes



CHROME

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : inox 304
- Dim. (porte-serviettes simple) : L.647 x H.56 x P.80 mm
- Dim. (porte-serviette double) : L.652 x H.56 x P.130 mm
- Dim. (rack porte-serviettes) : L.647 x H.125 x P.130 mm

PORTE-SAVON & BARRES

REF 8 99 1436
Barre d'appui coudée



REF 8 99 1445
Porte-savon



CARACTÉRISTIQUES

- Matière : inox
- Orientable droite ou gauche
- Dim. Barre coudée : L.420 x H.185 x P.119 mm
- Dim. porte-savon : L.240 x H.30 x P.150 mm

PATÈRES

REF 8 99 1438
Patère simple



REF 8 99 1439
Patère double



CARACTÉRISTIQUES

- Patère simple :
- Matière : inox 304
 - Dim. : Ø 56 x P.64 mm
- Patère double :
- Matière : laiton
 - Dim. : Ø 87 x P.55 mm

DISTRIBUTEURS PAPIER ROULEAU

REF 8 99 1443
Porte rouleau PH



REF 8 99 1444
Porte rouleau réserve PH



CARACTÉRISTIQUES

- Porte rouleau PH :
- Matière : inox 304
 - Dim. : L.180 x H.56 x P.90 mm
- Porte rouleau réserve PH :
- Matière : inox 304
 - Dim. : L.185 x H.56 x P.112 mm

BALAYETTE

REF 8 99 1063
Porte balayette WC mural inox brossé



REF 8 99 1135
Porte balayette WC mural inox brillant



REF 8 99 796
Porte balayette WC à poser inox brossé



LES + PRODUITS

- Acier inoxydable 304L

CARACTÉRISTIQUES

- À poser ou fixer au mur
- 8 99 1063 : - Dim. : Ø 92 x H.390 x P.122 mm
- 8 99 1135 : - Dim. : Ø 104 x H.386 mm
- 8 99 796 : - Dim. : Ø 104 x H.393 mm

NEW

ARGO BLACK



REF 8 99 1776
Porte-serviettes simple noir mat



REF 8 99 1777
Porte-serviettes double noir mat



REF 8 99 1778
Rack porte-serviettes noir mat



REF 8 99 1779
Anneau porte-serviettes noir mat

CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- 8 99 1776 : - Dim. : H.60 x L.577 x P.80 mm
- 8 99 1777 : - Dim. : H.60 x L.577 x P.120 mm
- 8 99 1778 : - Dim. : H.140 x L.577 x P.232 mm
- 8 99 1779 : - Dim. : H.185 x L.180 x P.85 mm

REF 8 99 1780
Patère noir mat



REF 8 99 1781
Patère double noir mat



CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H.50 x L.50 x P.80 mm

REF 8 99 1782
Porte rouleau PH noir mat



CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H.125 x L.145 x P.85 mm

REF 8 99 1783
Porte balayette WC mural inox noir mat



CARACTÉRISTIQUES

- Inox 304
- Finition noir mat
- Dim. : H.365 x L.160 x P.125 mm



DÉSINSECTISEURS

DÉSINSECTISEURS

Pour les locaux où sont préparés les aliments et où sont remis les aliments au consommateur : l'article 3 de l'arrêté du 28 mai 1997 et l'article 3 de l'arrêté du 9 mai 1995 précisent que les locaux doivent être exempts de tout risque de contamination et définissent l'obligation de se protéger contre la présence d'insectes nuisibles.

POUR QUELS INSECTES ?

Les désinsectiseurs sont conçus pour attirer et tuer les insectes volants : en particulier mouches et moustiques, mais aussi moucherons, guêpes, frelons, taons...

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Un désinsectiseur est un appareil électrique lumineux qui attire les insectes volants grâce aux rayons Ultra-Violets-A (inoffensifs pour l'homme), puis les détruit, soit par électrification, soit par engluage soit par aspiration.

OÙ INSTALLER VOTRE DÉSINSECTISEUR ?

Pour un fonctionnement optimal, votre désinsectiseur doit être placé dans un endroit chaud, sombre, à l'abri des courants d'air et en hauteur (posé ou suspendu).



À GLUE OU À GRILLE ÉLECTRIQUE ?

Les désinsectiseurs à grille électrique sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger (la grille haute tension est toujours protégée). Ils nécessitent de vider le bac de récupération.

Les désinsectiseurs à glue sont non polluants (pas de produits chimiques, pas d'odeur). Ils sont sans danger. Ils ne génèrent ni grésillements ni projections de résidus d'insectes. Ils sont parfaitement adaptés aux lieux sous fortes contraintes d'hygiène. Ils nécessitent de changer les feuilles engluées régulièrement.


APPAREILS INDICE IP54 ?

Les appareils IP54 sont adaptés aux milieux très humides. Ils sont protégés contre les projections d'eau.

TUBES ANTI-ÉCLATS ?

Contrairement aux tubes standards, les tubes anti-éclats sont recouverts d'un film protecteur qui évitent les éclats de verre en cas de choc. Les tubes Anti-Eclats sont recommandés notamment pour l'industrie agroalimentaire.

QUELLE PUISSANCE POUR QUELLE SURFACE ?



GAMME INDUSTRIE DESINSECTISEURS

INDUSTRIE PRO IP54



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
80 W = 200 m²

REF 8 55 1174
Désinsecteur
industrie Pro 80 W
IP 54 anti-éclat

+ REF 2 20 0340
Tube 40 W
anti-éclat



LES + PRODUITS

- Robuste
- Adapté au milieu humide : IP 54
- À suspendre, à poser ou à fixer au mur
- Grande surface de désinsectisation
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille
- Tubes anti-éclat de série

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60/100 W maxi
- Matière : inox 304L
- Classe I
- IP54
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.630 x H.300 x P.155 mm

INDUSTRIE



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

REF 8 55 837
Désinsecteur
industrie 40 W

REF 8 55 837 TAE
Désinsecteur
industrie 40 W
tubes anti-éclats

REF 8 55 838
Désinsecteur
industrie 80 W

REF 8 55 838 TAE
Désinsecteur
industrie 80 W
tubes anti-éclats

REF 8 55 839
Désinsecteur
industrie 80 W
à glue

REF 8 55 839 TAE
Désinsecteur
industrie 80 W à glue
tubes anti-éclats

LES + PRODUITS

- Robuste
- À suspendre ou à fixer au mur
- Mise hors tension automatique à l'ouverture de la grille

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3700 V / 9 mA
- Puissance nominale : 60 / 100 W maxi
- Matière : inox 304L
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.617 x H.280 x P.110 mm

+ REF 2 20 0338
Tube 20 W
anti-éclats
(pour 8 55 837)

REF 2 20 0089
Tube 20 W
anti-éclats
(pour 8 55 837)

REF 2 20 0339
Tube 40 W
anti-éclats
(pour 8 55 838)


REF 2 20 0340
Tube 40 W
anti-éclats
(pour 8 55 838)

REF 2 20 0339
Tube 40 W
(pour 8 55 839)

REF 2 20 0340
Tube 40 W
anti-éclats
(pour 8 55 839)



REF 8 88 840
Feuilles engluées
(pack de 6 feuilles)
175 x 610 mm



PRATIQUE
SYSTÈME
D'OUVERTURE
FACILITANT LE
NETTOYAGE

GAMME STANDARD DESINSECTISEURS



LED

NEW



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
80 m²

REF **8 55 1598**
Désinsectiseur
à LED

REF **2 20 2657**
Bandeau LED

LES + PRODUITS

- Faible consommation énergétique
- Ampoule LED à très longue durée de vie (20 000 heures)
- Ouverture 360° pour une meilleure attraction

CARACTÉRISTIQUES

- Ouvert à 360°
- Au sol ou suspendre
- Récupérateur insecte facile à nettoyer
- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 13 W
- Type de lampe : LED
- Voltage sur la grille : 4000 V
- Matière : ABS Chaleur
- Classe II
- IP20
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.470 x H. 255 x P.100 mm

STANDARD



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
30 W = 80 m²
40 W = 120 m²
80 W = 200 m²

DÉSINSECTISEUR

TUBE DE RECHANGE

	STANDARD	ANTI-ÉCLATS	STANDARD	ANTI-ÉCLATS
30 W	REF 8 55 625	REF 8 55 626	REF 2 20 0639	REF 2 20 0781
40 W	REF 8 55 627	REF 8 55 628	REF 2 20 0338	REF 2 20 0089
80 W	REF 8 55 629	REF 8 55 630	REF 2 20 0339	REF 2 20 0340

LES + PRODUITS

- À suspendre
- Interrupteur ON/OFF

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V/50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3800 V / 10 mA
- 3 puissances :
2 x 15 W
2 x 20 W
2 x 40 W
- Cordon d'alimentation avec prise (longueur 95 cm)
- Matière : inox
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. 30 W : L.515 x H.325 x P.70 mm
- Dim. 40 & 80 W : L.660 x H.365 x P.70 mm

GLUE 30 W



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
30 W = 80 m²

REF **8 55 524**
Désinsectiseur
à feuille engluée

REF **8 55 594**
Désinsectiseur
à feuille engluée
tubes anti-éclats

REF **8 88 525**
Feuilles engluées
(le pack de 10 feuilles)
460 x 295 mm

+ REF **2 20 0639**
Tube 15 W
(pour 8 55 524)

REF **2 20 0781**
Tube 15 W
anti-éclats
(pour 8 55 594)

LES + PRODUITS

- À poser ou à fixer au mur
- Encombrement réduit pour une meilleure mobilité

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Puissance : 45 W
- Fusible accessible par l'extérieur
- Cordon d'alimentation avec prise (1,80 m)
- Matière : acier laqué blanc
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis par appareil
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.465 x H.285 x P.95 mm

DÉSINSECTISEURS

DÉCO À GLUE 20 W



REF 8 55 1292
Désinsectiseur déco
à glue noir 20 W



REF 8 55 1293
Désinsectiseur déco
à glue rouge 20 W



REF 8 55 1291
Désinsectiseur déco
à glue blanc 20 W

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
20 W = 50 m²

+ REF 2 20 1887
Tube ampoule à vis
culot E14

+ REF 8 88 1294
Feuilles engluées
(le pack de 6 feuilles)

LES + PRODUITS

- Modèle professionnel
- Rapport qualité / prix
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V / 50 Hz
- Cordon d'alimentation avec prise (1,40 m)
- Répond à la démarche HACCP
- Matière : acier (finition mat)
- Classe I
- IP20
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.165 x H.265 x P.113 mm

COMPACT 20 W



REF 8 55 1327
Désinsectiseur compact II
noir 20 W



REF 8 55 1328
Désinsectiseur compact II
rouge 20 W



REF 8 55 1326
Désinsectiseur compact II
blanc 20 W

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
20 W = 60 m²

+ REF 2 20 1887
Tube ampoule à vis culot E14

LES + PRODUITS

- Modèle pour petite surface
- Design décoratif
- À poser, à suspendre ou à fixer au mur

CARACTÉRISTIQUES


- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Tension et intensité de la grille : 3000 V / 5 mA
- Puissance : 25 W
- Cordon d'alimentation avec prise (1 m)
- Matière : acier laqué
- Classe I
- IP20
- 1 ampoule fournie de 20 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.160 x H.270 x P.130 mm

DESINSECTIVOR 30 W



REF 8 55 1361
Désinsectivor
(2 vitesses)

+ REF 2 20 2098
Tube désinsectivor



**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
30 W = 40 m²

INNOVATION
SANS GLUE NI GRILLE
ÉLECTRIQUE LE
DESINSECTIVOR ASPIRE LES
INSECTES POUR LES
EMPRISONNER DANS SA
TRAPPE

LES + PRODUITS

- Hygiénique : Pas de projection d'insecte
- Écologique : Pas de substance chimique

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 220-240 V / 50-60 Hz
- Puissance : 55 W
- Capot en plastique
- Classe II
- IP20
- 1 tube fourni de 30 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L.230 x H.340 x P.180 mm

COMMERCE 30 W



REF 8 55 078
Désinsectiseur
professionnel 30 W

+ REF 5 20 0337
Tube 15 W
(pour 8 55 078)

**SURFACE
PROTÉGÉE
INDICATIVE**
30 W = 80 m²

LES + PRODUITS

- Rapport qualité/prix

CARACTÉRISTIQUES

- Alimentation : 230 V / 50 Hz
- Capot en plastique
- Classe I
- IP20
- 2 tubes fournis de 15 W
- Garantie 2 ans
- Dim. : L. 350 x H.230 x P.150 mm



POUBELLES

POUBELLES

À CHAQUE ESPACE SA POUBELLE



P. 49
Bureau



P. 50
Sanitaire



P. 52
Espace commun



P. 55
Cuisine

LE TRI DES DÉCHETS

Depuis le 1^{er} juillet 2016 le tri des déchets recyclables à la source est une obligation (Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 de la loi de Transition énergétique pour la croissance verte).



LE TRI DES FLUX DE PAPIER, MÉTAL, PLASTIQUE, VERRE ET BOIS DEVIENT OBLIGATOIRE.

Pour qui ?

Les entreprises, commerces et administrations qui confient la collecte de leurs déchets à une entreprise privée ou qui génèrent plus de 1100 litres/semaine de déchets et qui ont recours au service public de collecte.

LE TRI DES PAPIERS DE BUREAU À LA SOURCE EST OBLIGATOIRE.

**1^{ER} JUILLET
2016**

Pour les organisations à partir de **100 emplois** administratifs

**1^{ER} JANVIER
2017**

Pour les organisations à partir de **50 emplois** administratifs

**1^{ER} JANVIER
2018**

Pour les organisations à partir de **20 emplois** administratifs



POUBELLES CARTON

POUBELLE CARTON

ECO
CONCEPTION MADE
IN FRANCE

NEW



REF **8 99 2105**
Kit de 3 poubelles
carton 75 litres



REF **8 99 2106**
Kit de 10 poubelles
carton bureau



PRATIQUE
VISUALISATION DU NIVEAU
DE REMPLISSAGE



HYGIÉNIQUE
FAIBLE CONTACT AU SOL

LES PRODUITS

- 100% Cartons FSC ou recyclé
- Livrées à plat pour limiter l'impact du transport
- Fixation facile du sac poubelle

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : carton FSC ou recyclé
- REF. 8 99 2105 : vendues par 3
- REF. 8 99 2106 : vendues par 10
- Dim. (8 99 2106) : H.223 x L.226 x P.145 mm
- Dim. (8 99 2105) : H.815 x L.355 x P.375 mm

CORBEILLES DE BUREAUX

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF 2 BACS



REF 8 99 1229
Poubelle recyclage ronde



10 LITRES

LES + PRODUITS

- Capacité de 10 L
- Protection en caoutchouc à la base
- Bacs intérieurs à l'épreuve de l'eau et de la rouille

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 10 L
- Coloris extérieur : noir
- 2 compartiments de 5 L

Dimensions et capacité :
- Ronde :
- Ø 225 x H.270 mm / 10 L

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF



REF 8 99 1086
Corbeille noire tri sélectif 3 bacs colorés

REF 8 99 881
Corbeille noire tri sélectif 3 bacs noir

REF 8 99 1031
Corbeille inox brossé tri sélectif 3 bacs noirs



13 LITRES

LES + PRODUITS

- Design unique permettant de trier les petits déchets
- 6 autocollants inclus
- Facile à vider grâce aux poignées intégrées

CARACTÉRISTIQUES

- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Capacité : 3 x 3,3 L
- Coloris extérieur : noir ou inox brossé
- Bacs amovibles noirs ou colorés
- Dim. : Ø 245 x H.300 mm

CORBEILLE DE TRI SÉLECTIF 2 BACS



REF 8 99 1261
Corbeille de tri rectangulaire avec 2 bacs

14 LITRES

LES + PRODUITS

- Facile à vider (2 bacs)
- Robuste (bac extérieur en acier)

CARACTÉRISTIQUES

- Bacs extérieurs en acier époxy
- Bacs intérieurs en polypropylène
- Coloris extérieur : noir

Dimensions et capacité :
- Rectangulaire :
L.270 x H.290 x P.210 mm / 14 L

CORBEILLE + BAC DE TRI SÉLECTIF



REF 8 99 1422
Corbeille 25 L bleue

REF 8 99 1496
Bac pour tri sélectif 6 L

6 / 25 LITRES

LES + PRODUITS

- Bac hermétique de 6 L pour les déchets et bac de 25 L pour les papiers
- Coloris extérieur : bleu
- 8 99 1422 :
- Dim. : L.322 x H.390 x P.253 mm
- 8 99 1496 :
- Dim. : L.255 x H.238 x P.170 mm

CORBEILLE RECTANGULAIRE



REF 8 99 1420
Corbeille rectangulaire 6,6 L

REF 8 99 1421
Corbeille rectangulaire 13,2 L

6,6 / 13,2 LITRES

- Matière : plastique
- Surface anti-rayure et facile à nettoyer
- Coloris extérieur : gris
- 8 99 1420 :
- Dim. : L.235 x H.260 x P.162 mm
- 8 99 1421 :
- Dim. : L.317 x H.270 x P.200 mm

CORBEILLE À DÉCHETS

DOUBLE PAROI



REF 8 99 1007
Corbeille à déchets 10 L inox satiné double paroi



REF 8 99 546
Corbeille à déchets 10 L noire double paroi

SIMPLE PAROI



REF 8 99 545
Corbeille perforée 10 L inox miroir



REF 8 99 1087
Corbeille à déchets 10 L noire effet cuir simple paroi



REF 8 99 1088
Corbeille à déchets 10 L cuir simple paroi

LES + PRODUITS

- Design contemporain

CARACTÉRISTIQUES

- Corbeille perforée :
- Peut être utilisée comme corbeille à linge
- Protection caoutchouc à la base pour la prévention des rayures au sol
- Coloris : inox miroir
- Dim. : Ø 200 x H.297 mm

- Corbeille à déchets :
- Système de double paroi pour cacher le sac et le maintenir en place
- Coloris : noir, inox satiné, simili cuir
- Dim. : Ø 225 x H.270 mm

POUBELLES SANITAIRES

POUBELLE MURALE INOX

NEW



REF 8 99 2114
Poubelle inox



PRATIQUE
PORTE SAC INTÉGRÉ

60 LITRES

LES PRODUITS

- Anti-vandalisme : inox 304
- Fixation murale
- Facile à nettoyer

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : inox 304
- Capacité : 60 L
- Dim: L. 355 x P.245 x H.665 mm

POUBELLE MURALE DEMI-LUNE

20 / 40 LITRES



REF 8 99 1417
Poubelle murale
demi-lune blanche 40 L
REF 8 99 1416
Poubelle murale
demi-lune blanche 20 L



REF 8 99 1418
Poubelle murale
demi-lune noire 20 L

REF 8 99 1419
Poubelle murale
demi-lune noire 40 L

LES PRODUITS

- Facile à fixer
- Facile à vider
- Bord non tranchant
- Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : acier peint époxy
- 2 couleurs disponibles (blanc et noir)
- Dim. (20 L) : L.350 x P.190 x H.495 mm
- Dim. (40 L) : L.400 x P.210 x H.660 mm

POUBELLE MURALE

40 LITRES



REF 8 99 1450
Poubelle murale
blanche 40 L



FACILE
À FIXER AVEC LE
SYSTÈME DE FIXATION
MURAL

LES PRODUITS

- Facile à fixer avec le système de fixation murale
- Fixation murale incluse

CARACTÉRISTIQUES

- Matière poubelle : polypropylène
- Matière socle mural : epoxy
- Capacité : 40 L
- Dim. L.400 x H.610 x P.280 mm

POUBELLES SANITAIRES

POUBELLE RONDE

3 / 5 / 12 / 20 / 30 LITRES

NEW



REF **8 99 1785**
Poubelle à pédale
3L noir mat



REF **8 99 435**
Poubelle à pédale
3 L inox miroir



REF **8 99 432**
Poubelle à pédale
3 L blanc



PRATIQUE
ENTRETIEN FACILITÉ
PAR
LA PRESENCE D'UN BAC
EN PLASTIQUE

LES + PRODUITS

- Bac intérieur en plastique
- Matière lisse très facile à entretenir
- Large gamme en capacité : 3 à 30 L

CARACTÉRISTIQUES

- Matière :
Exterieur en métal
Bac intérieur en plastique
- Protection caoutchouc à la base contre les rayures au sol et les produits détergents
- Mobilité accrue grâce à sa poignée
- Mécanisme d'ouverture robuste : entièrement métallique
- Adhérence sur le sol renforcée grâce à 2 patins en caoutchouc
- Coloris : noir mat, inox miroir (18/0) et blanc
- Dim. (3L) : Ø.167 x H.270 mm
- Dim. (5L) : Ø.203 x H.284 mm
- Dim. (12L) : Ø.284 x H.400 mm
- Dim. (20L) : Ø.292 x H.445 mm
- Dim. (30L) : Ø.292 x H.640 mm

	3 L	5 L	12 L	20 L	30 L
Noir	REF 8 99 1785	REF 8 99 1786	-	-	-
Inox	REF 8 99 435	REF 8 99 436	REF 8 99 437	REF 8 99 821	REF 8 99 998
Blanc	REF 8 99 432	REF 8 99 433	REF 8 99 434	REF 8 99 820	REF 8 99 997

SWING TOP

10 / 25 / 50 LITRES



REF **8 99 1085**
Swing top blanche 50 L

REF **8 99 1084**
Swing top blanche 25 L

REF **8 99 1083**
Swing top blanche 10 L



PRATIQUE
COUVERCLE BASCULANT

LES + PRODUITS

- Adaptée à tous lieux intérieurs
- Bon rapport qualité /prix
- Couvercle basculant
- Pratique à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène
- Capacité : 10, 25 et 50 L
- Coloris : blanc
- Dim. (10L) : L.246 x H.373 x P.198 mm
- Dim. (25L) : L.346 x H.511 x P.278 mm
- Dim. (50L) : L.406 x H.668 x P.340 mm

LADYBOX



REF **8 99 865**
Ladybox



HYGIÉNIQUE
OUVERTURE À PÉDALE

LES + PRODUITS

- Robuste
- Forme étroite adaptée au volume du sanitaire
- Ouverture hygiénique : grâce à une pédale qui évite tout contact direct
- Zone de dépôt hermétique à la vue des déchets
- Facile d'entretien

CARACTÉRISTIQUES

- Capacité : 20 L (litrage sac 50 L)
- Matière : polypropylène (pour un usage intensif)
- Couleurs : capot gris / Bac de récupération blanc
- Anneau de soutien pour le sac à l'intérieur du bac
- Dim. (10L) : L.480 x H.415 x P.175 mm

POUBELLES ESPACE COMMUN

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF

40 LITRES

LES + PRODUITS

- Solution compacte de tri sélectif (bureaux et chambres)
- 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Facile à vider
- Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 40 L
- 2 compartiments de 10 L
- 1 compartiment de 20 L
- Coloris : époxy noir ou inox brossé
- Dim. : Ø 335 x H.470 mm

REF 8 99 1080
Collecteur tri sélectif
époxy noir



REF 8 99 1005
Collecteur tri sélectif
inox brossé



COLLECTEUR TRI SÉLECTIF

60 LITRES

LES + PRODUITS

- Solution compacte de tri sélectif
- Facile à vider avec ses 3 compartiments amovibles en acier galvanisé
- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint ou inox
- Capacité : 60 L
- 2 compartiments de 15 L
- 1 compartiment de 30 L
- Coloris : époxy noir ou inox brossé
- Dim. : Ø.355 x H.670 mm

REF 8 99 1004
Collecteur de tri sélectif
noir 60 L



REF 8 99 1081
Collecteur de tri sélectif
inox brossé 60 L



PRATIQUE
BAC EN ACIER
GALVANISÉ AVEC ANSE

COLLECTEUR DE PILES

12 / 37 LITRES

LES + PRODUITS

- Silencieux avec son fond rembourré
- Verrouillable avec clé incluse
- Autocollants inclus

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : plexiglas recyclable
- Capacité : 12 ou 37 L
- Dim. : (12 L) : Ø.250 x H.250 mm
- Dim. : (37 L) : Ø.250 x H.750 mm
- Ouverture : 11 x 3,8 cm

REF 8 99 1428
Collecteur de piles
12 L



REF 8 99 1429
Collecteur de piles
37 L



SILENCIEUX
GRÂCE À SON FOND
REMBOURRÉ

POUBELLES ESPACE COMMUN

OPEN DOME COLLECTEUR TRI



REF 8 99 1423
Collecteur
Open Dome
40 L vert



REF 8 99 1427
Collecteur
Open Dome
40 L rouge



REF 8 99 1426
Collecteur
Open Dome
40 L inox



REF 8 99 1425
Collecteur
Open Dome
40 L jaune

REF 8 99 1424
Collecteur
Open Dome
40 L bleu

40 LITRES

LES + PRODUITS

- Les couvercles de couleur accentuent l'identification pour le tri
- 5 couleurs (inox, vert, bleu, rouge et jaune)
- Protection caoutchouc à la base du collecteur pour éviter les rayures

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : cuve extérieure en inox brossé. Bac intérieur en acier galvanisé
- Couvercle «open dôme» détachable
- Dim. : Ø.350 x H.785 mm

PUSH COLLECTEUR



REF 8 99 538
Collecteur push 40 L
noir

REF 8 99 539
Collecteur push 40 L
inox miroir



PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR
GALVANISÉ AVEC ANSE
FOURNIE

40 LITRES

LES + PRODUITS

- Ouverture à clapet renforcé en acier inox poli à fermeture automatique
- Anneau en caoutchouc à la base pour la protection contre les rayures au sol et les produits détergents

CARACTÉRISTIQUES

- Adapté à une utilisation en intérieur et dans les sites extérieurs protégés
- Bac intérieur en métal galvanisé équipé d'une anse
- Capacité : 40 L
- Coloris : noir ou inox miroir
- Dim. : Ø.345 x H.785 mm

STATION DE TRI



REF 8 99 1430
Station de tri sélectif
noire



REF 8 99 1431
Station de tri sélectif
transparente



REF 8 99 1432
Station de tri sélectif
grise



REF 8 99 1433
Station de tri sélectif
inox

150 LITRES

LES + PRODUITS

- Design épuré pour une solution de tri de grande capacité
- Facile à vider avec ses 3 bacs intérieurs en acier galvanisé ou porte-sacs
- Autocollants inclus pour identifier l'usage des bacs

CARACTÉRISTIQUES

- Matière : métal peint epoxy (8 99 1430 et 8 99 1432), inox 201 (8 99 1433), Métal & Acrylique (8 99 1431)
- Capacité : 150 L
- 2 compartiments de 40 L
- 1 compartiment de 70 L
- Dim. : L.822 x H.850 x P.450 mm

POUBELLES ESPACE COMMUN

COLLECTEUR TRI SÉLECTIF



60 / 80 LITRES

LES + PRODUITS



Ultra-fine



6 autocollants tri sélectif inclus



Combinaisons multiples

Les couvercles sont adaptés au type de tri



les containers existent en



→ nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : polypropylène
- Capacités : 60 ou 80 L
- Chariot et système de verrouillage du couvercle disponibles pour cette gamme de collecteurs tri sélectif
- Dim. (60 L) : L.320 x H.580 x P.460 mm
- Dim. (80 L) : L.320 x H.762 x P.460 mm
- Chariot : L.480 x H.15 x P.355 mm

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture 10,5x10,5cm



REF 8 99 1102
Couvercle jaune tri

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12cm



REF 8 99 1100
Couvercle vert tri

Bouteille / Gobelet / Canette
Ouverture Ø 12cm



REF 8 99 1101
Couvercle bleu tri

Collecteur tri sélectif

80 L

60 L

+



REF 8 99 1098
Collecteur tri 80 L
sans couvercle



REF 8 99 1097
Collecteur tri 60 L
sans couvercle

Papiers
Ouverture 3x23cm



REF 8 99 1103
Couvercle bleu papier tri

Autres déchets



REF 8 99 1099
Couvercle gris Tri

Autres déchets



REF 8 99 1104
Couvercle Push tri



REF 8 99 1105
Chariot plastique

PRATIQUE
CHARIOT PLASTIQUE
POUR COLLECTEUR
TRI SÉLECTIF 60 ET 80 L



SÉCURISÉ
SYSTÈME DE
VERROUILLAGE POUR
COLLECTEUR
TRI SÉLECTIF 60 ET 80 L

REF 8 99 1106
Système de
verrouillage

POUBELLE CUISINE

CONTAINER PLASTIQUE RECYCLÉ

NEW



AUTOCOLLANT INCLUS
Autocollant de tri
« gants, masques » inclus



REF 8 99 2113
Poubelle plastique
recyclé 90 L



REF 8 99 2112
Poubelle plastique
recyclé 70 L

REF 8 99 2111
Poubelle plastique
recyclé 45 L

REF 8 99 2110
Poubelle plastique
recyclé 25 L

30 / 45 / 70 / 90 LITRES

LES + PRODUITS



70% de plastique
recyclé



Traitement anti-microbien
Traitement anti-bactérien



Livrée montée

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole HACCP
- Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- Fermeture automatique du couvercle
- Sur le modèle 90 L, un anneau devant la pédale renforce la stabilité
- Roulettes de déplacement (modèle 90 L seulement)
- Dim. (30 L) : L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L) : L.400 x H.600x P.410 mm
- Dim. (70 L) : L.410 x H.675x P.500 mm
- Dim. (90 L) : L.410 x H.820x P.500 mm

POUBELLE CUISINE

CONTAINER



Container blanc

30 / 45 / 70 / 90 LITRES

LES + PRODUITS



Livrée montée



6 autocollants
tri sélectif inclus



Combinaisons multiples :
les couvercles existent en

● ● ● ● ● ●
les containers
existent en

○ ● ● ● ● ●
→ nous consulter

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible protocole HACCP
- Fabriqué en polypropylène pour un usage intensif
- Fermeture automatique du couvercle
- Sur le modèle 90 L, un anneau devant la pédale renforce la stabilité
- Roulettes de déplacement (modèle 90 L seulement)
- Dim. (30 L) : L.400 x H.435 x P.410 mm
- Dim. (45 L) : L.400 x H.600x P.410 mm
- Dim. (70 L) : L.410 x H.675x P.500 mm
- Dim. (90 L) : L.410 x H.820x P.500 mm

		90 L	70 L	45 L	30 L
Couvercle blanc	○	REF 8 99 618	REF 8 99 1092	REF 8 99 739	REF 8 99 748
Couvercle bleu	●	REF 8 99 743	REF 8 99 1090	REF 8 99 740	REF 8 99 750
Couvercle jaune	●	REF 8 99 744	REF 8 99 1094	REF 8 99 741	REF 8 99 751
Couvercle vert	●	REF 8 99 745	REF 8 99 1091	REF 8 99 742	REF 8 99 752
Couvercle rouge	●	REF 8 99 777	REF 8 99 1093	REF 8 99 779	REF 8 99 778

PORTE SAC À PÉDALE

110 LITRES

LES + PRODUITS

- Pédale silencieuse
- Résistant : Inox 304
- 2 roulettes à l'arrière pour faciliter la mobilité avec système de freinage

CARACTÉRISTIQUES

- Livré en kit : prêt à être monté
- Fabriqué en inox (18/0 ou 304) et en caoutchouc
- Stabilité renforcée avec 4 pieds
- Ouverture et fermeture assistées
- Maintien du sac en place par bande élastique en caoutchouc
- Finition : chrome
- Dim. (8 99 882) : L.550 x H.940 x P.425 mm
- Dim. (8 99 1075) : L.590 x H.1000 x P.430 mm

REF 8 99 882

Porte-sac inox
18/0

+ REF 8 99 1075

Porte-sac inox
304



ÉQUIPÉ
DE 2 ROULETTES
ARRIÈRES AVEC
FREINS



CENDRIERS

CENDRIERS

Les cendriers JVD sont **robustes** grâce à leurs parois épaisses, traités pour une **utilisation en extérieur** et résistants aux UV. Ils sont **pratiques** et faciles à vider car munis de bacs intérieurs ainsi qu'une serrure **anti-vandalisme**. Chaque cendrier est fourni avec un **kit de fixation** au mur ou au sol.

LES CENDRIERS MURAUX

Les cendriers **muraux** sont à fixer au mur. En acier peint ou en inox, ils sont très discrets et trouvent leur place partout grâce à leur encombrement limité.



LES CENDRIERS TOTEM

Les cendriers **Totem** se posent directement sur le sol dans lequel ils peuvent être fixés ou non pour pouvoir les déplacer. Qu'ils soient en acier peint ou en inox, leur finesse apporte une touche d'élégance à vos espaces fumeurs.



DÉCRET 2015-337

À Paris comme dans de plus en plus de villes de France, la lutte pour la propreté est devenue une priorité. Ainsi, les contrevenants à la propreté sur la voie publique peuvent se voir infliger un procès verbal de 68 €.

Les établissements recevant du public sont ainsi mobilisés pour mettre en place des solutions : cendriers, poubelles ou combinés pour participer à cette politique.

De plus, la réglementation sur les terrasses s'est durcie. Ainsi de nombreuses chartes de terrasse ont été mises en place ou mises à jour pour obliger les propriétaires à mettre à disposition des cendriers.

LES CENDRIERS AVEC CONTENEURS

Les cendriers **avec conteneurs** permettent d'économiser de l'espace en améliorant la propreté de vos extérieurs. Ils permettent aux employés et visiteurs de jeter les déchets tels que les gobelets et divers emballages.



CENDRIERS

CENDRIER MURAL



REF 8 99 501
Cendrier mural
1,5 L



REF 8 99 502
Cendrier mural
3 L



REF 8 99 1452
Cendrier mural
slim 3 L

REF 8 99 1170
Cendrier mural
3 L + collecteur 14 L intégré

+ REF 8 99 1451
Base et pied pour
cendrier mural
slim 3 L



ANTI-VANDALISME
SYSTÈME DE
VERROUILLAGE PAR CLÉ



PRÊT À POSER
KIT DE FIXATION
INCLUS

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Surface grainée évitant les rayures
- Surface d'écrasement du mégot en inox
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions & Capacités :

8 99 501 :

- 1,5 L (150 mégots bac de 0,5 L)
- L.150 x H.255 x P.60 mm

8 99 502 :

- 3 L (300 mégots bac de 0,5 L)
- L.191 x H.355 x P.60 mm

8 99 1170 :

- 3 L (900 mégots) + Collecteur: 14 L
- L.300 x H.670 x P.140 mm

8 99 1452 :

- 3 L (900 mégots)
- L.100 x H.500 x P.64 mm

8 99 1451 :

- L.250 x H.990 x P.200 mm

TOTEM MURAL



REF 8 99 1076
Totem tubulaire inox
miroir avec toit de
protection 1,7 L



REF 8 99 1000
Totem tubulaire
aluminium 3,4 L



PRATIQUE
FACILE À VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur protégé
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Rapide et facile à installer
- Résiste au feu

CARACTÉRISTIQUES

Matière:

Aluminium brossé: 8 99 1000

Inox brillant: 8 99 1076

- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation inclus

Dimensions & Capacités :

8 99 1076 :

- Cendrier 1,7 L (510 mégots)
- Ø.76 x H.460 mm

8 99 1000 :

- Cendrier 3,4 L (1020 mégots)
- Ø.80 x H.680 mm

CENDRIERS

CENDRIER AVEC CONTENEUR



REF 8 99 1082
Cendrier 4,7 L et
conteneur 48 L

REF 8 99 615
Cendrier 2 L et
conteneur 8 L

REF 8 99 1062
Cendrier 3 L et
conteneur 29 L



PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ ROBUSTE ET
FACILE À VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protégé contre les intempéries
- Rapide et facile à vider

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en inox
- Montage au sol possible
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

Dimensions & Capacités :

- 8 99 1062 :**
- Cendrier 3 L (900 mégots) et conteneur 29 L
 - L.300 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 1082 :**
- Cendrier 4,7 L (1400 mégots) et conteneur 48 L
 - L.480 x H.990 x P.250 mm
- 8 99 615 :**
- Cendrier 2 L (600 mégots) et conteneur 8 L
 - L.400 x H.1040 x P.260 mm

CENDRIER AVEC CONTENEUR



REF 8 99 1171
Cendrier 3,3 L et
conteneur 24 L

REF 8 99 1172
Cendrier 5,9 L et
conteneur 43 L

REF 8 99 1008
Cendrier 2,3 L et
conteneur 20 L



PRATIQUE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ
ROBUSTE ET FACILE À VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protégé contre les intempéries
- Rapide et facile à vider
- Surfaces lisses faciles à entretenir

CARACTÉRISTIQUES

- Matériaux : acier galvanisé (résistant à la rouille et à la corrosion)
- Revêtement traité contre les UV
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus
- Coloris : anthracite

Dimensions & Capacités :

- 8 99 1008 :**
- Cendrier 2,3 L (690 mégots) et conteneur 20 L
 - L.330 x H.895 x P.280 mm
- 8 99 1171 :**
- Cendrier 3,3 L (1000 mégots) et conteneur 24 L
 - L.300 x H.960 x P.250 mm
- 8 99 1172 :**
- Cendrier 5,9 L (1800 mégots) et conteneur 43 L
 - L.480 x H.960 x P.250 mm

CENDRIERS

TOTEM RECTANGULAIRE



REF 8 99 503
Cendrier totem 12,5 L

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Protection contre la pluie
- Rapide et facile à vider
- Surface lisse facilitant le nettoyage

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en inox (2 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Système de fermeture à clé
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Base lestée assurant la stabilité (7,4 kg)

Dimensions & Capacités :

- 2,5 L (3 750 mégots)
- L.400 x H.1040 x P.400 mm

TOTEM TUBULAIRE



REF 8 99 616
Totem tubulaire 3 L



ROBUSTE
BAC INTÉRIEUR GALVANISÉ

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Entièrement galvanisé, résistant aux intempéries et aux UV
- Rapide et facile à vider (bac accessible par le dessus)

CARACTÉRISTIQUES

- Bac intérieur en acier galvanisé
- Surface d'écrasement du mégot en inox (4 ouvertures)
- Extérieur en acier galvanisé et époxy pour une meilleure résistance à la corrosion
- Revêtement traité contre les UV
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)
- Base lestée assurant la stabilité (6,5 kg)

Dimensions & Capacités :

- 3L (900 mégots)
- Ø.300 x H.1080 mm

TOTEM TUBULAIRE INOX



REF 8 99 1003
Totem tubulaire inox
miroir avec toit de protection 1,1 L sur pied



PRATIQUE
2 SYSTÈMES DIFFÉRENTS POUR
VIDER

LES + PRODUITS

- Conçu pour une utilisation en extérieur
- Très esthétique avec finition brossée ou brillante
- Fixation au sol possible

CARACTÉRISTIQUES

Coloris et matériaux :

- Inox 304 brillant
- Kit de fixation au sol inclus (visserie)

Dimensions & Capacités :

- 1.1 L (330 mégots) Ø.76 x H.920 mm

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES À TRAVERS LE MONDE



Respectueux de l'environnement, JVD imprime ce catalogue avec des encres végétales sur un papier écologique issu de forêts gérées durablement. JVD invite ses partenaires et clients à lui communiquer leur adresse e-mail pour recevoir directement ces informations en version électronique.

Document non contractuel. JVD se réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits. RCS 330 927 476.

Réalisation : Service communication JVD

Photos : Vue d'Ouest - Yves Blond - Jean-Claude Leveau - Eleven DR.

Photos réalisées dans un showroom Porcelanosa.

1 • *Stade de la Beaujoire, Nantes*

2 • *Magasins Dobbies, UK*

3 • *Aéroports, Paris*

4 • *Siège social Challenger, Bouygues Construction*

5 • *Starbucks, Pays-Bas*

JVD sas

3 rue des Brèches
44406 REZÉ CEDEX (France)
Tél. + 33 (0)2 40 75 98 20
www.jvd.fr

Service commercial France

Tél. + 33 (0)2 40 75 97 80
jvdfrance@jvd.fr

Service commercial Export

Tél. + 33 (0)2 40 75 99 76/77
jvdexport@jvd.fr

Service Après Vente

Tél. + 33 (0)2 40 75 96 30
sav@jvd.fr

JVD Asia

56 Loyang Way #06-04 - Loyang Enterprise Building -
SINGAPORE 508775
Tel. + 65 6214 8550
Fax + 65 6542 7533
www.jvd.com.sg

JVD España

c/juan de herrera,14 Elche parque industrial
03203 ELCHE (Alicante) España
Tel. + 34 965 677 777
Fax + 34 965 663 721
www.jvd.es

JVD Americas

Conjunto quadrum Acceso No.3 No.16A Int.15A,
Oro. Parque Industrial Benito Juaréz.
C.P. 76120 Santiago de Querétaro México
Tel : + 52(442) 161 2595
www.jvd.mx

Cachet de votre distributeur



THE FRENCH TOUCH