

Bacs, palettes, conteneurs & emballages plastiques

LOGISTIQUE
STOCKAGE
PREVENTION
PRODUCTION
EMBALLAGE



STORAGE



LOGISTICS



FOOD



WASTE



FACILITY



PACKAGING



RANGEMENT, HYGIÈNE ET GAIN DE TEMPS

Dans les entrepôts, centres de distribution et lieux où l'hygiène est primordiale, les **bacs**, **palettes**, **conteneurs** et **emballages plastiques** sont indispensables. Durables et normalisés, ils permettent propreté et ordre, propices à un environnement confortable. Ils contribuent à une ambiance de travail agréable, un gain de temps et renforcent l'image de votre société.

PLASTIBAC est à votre service pour vous proposer les meilleures solutions :

- offre élargie
- plastiques qualitatifs
- livraison rapide
- attestation alimentaire
- marquage en option
- passer commande en ligne 24/7

PLASTIBAC

Inspired by plastics



Belgique : ☎ +32 (0)56 36 31 20
France : ☎ +33 (0)3 20 24 32 88
Suisse : ☎ +41 (0)41 501 60 60

✉ info@plastibac.eu
✉ info@plastibac.fr
✉ info@plastibac.ch

Page détachable

🔍 www.plastibac.eu



PLASTIBAC

Inspired by plastics

LIVRAISONS & CONTRÔLE

Plastibac excelle sur le plan logistique, avec des stocks très importants, Same Day Dispatch et livraisons soignées.

Toutes nos livraisons se font par l'intermédiaire de transporteurs externes, avec lesquels nous nous portons garants de livraisons rapides et soignées.

Tous les articles en stock, commandés avant 12h00 dans leur emballage standard, peuvent être expédiés le jour-même. Sur demande, des livraisons en express peuvent être convenues. Vous pouvez aussi effectuer vos enlèvements dans nos magasins.

La gestion rapide de vos commandes est une de nos principales préoccupations. Nous vous conseillons de contrôler vos marchandises dès réception, en présence du transporteur (éventuellement ouvrir les colis). Si vous constatez des dégâts ou des articles manquants, veuillez le noter sur le bon du transporteur ou CMR et nous avertir par téléphone ou e-mail dans les 24 heures.

WEB

Vous pouvez retrouver tous les produits, ainsi que les informations et nouveautés sur notre site internet.

ILLUSTRATIONS NON-CONTRACTUELLES

Toutes les images et illustrations utilisées donnent une représentation actuelle de l'article. Dans le cadre de notre politique d'innovation et d'amélioration, des modifications au niveau des dimensions ou caractéristiques sont possibles sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter notre service clients.



COORDONNÉES

Votre numéro de client : _____

Votre identifiant en ligne : _____

Votre mot de passe : _____

Vos **contact** chez Plastibac :

• Nom : _____

• E-mail : _____

• Tél/GSM : _____

REPRODUCTIONS

Aucun élément de ce catalogue ne peut être copié ou emprunté sans l'accord écrit de Plastibac.

CONDITIONS DE VENTE

Vous retrouverez nos conditions de vente sur notre site internet. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à nous les demander. En passant une commande, le client se déclare expressément d'accord avec ces conditions.

COMMANDE
EN LIGNE !



PLASTIBAC SPRL

Siège + export

Vijverhoek 51
8520 Kuurne
Belgique

+32 (0)56 36 31 20
info@plastibac.eu
www.plastibac.eu

PLASTIBAC SARL

34, rue des Châteaux -
CS 40202
59445 Wasquehal CEDEX
France

+33 (0)3 20 24 32 88
info@plastibac.fr
www.plastibac.fr

LINUM AG

Bureau de vente pour Plastibac

Alte Steinhäuserstrasse 1
6360 Cham
Suisse

+41 (0)41 501 60 60
info@plastibac.ch
www.plastibac.ch

PLASTIBAC EN EUROPE

Succursales :
Pays-Bas (Ridderkerk)
Allemagne & Autriche (Ahaus)

Bureau de vente :
Autriche

INDEX

Par chapitre



Index alphabétique A-Z
Index numérique



Stockage &
Magasin



Logistique &
Industrie



Alimentation &
Restauration



Environnement &
Déchets



Aménagement -
Facility



Emballages
industrielles

INDEX

Photo



14



15



17



18



20



21



36



40



48



55




67



73



108



119



122



131



137



142



190



198



201



202



207



209



225



225



226



226



227



227



230



233



234



236



239



242

Photos non-contractuelles



INDEX

Photo



22



24



27



29



30



32



76



81



86



98



101



105



145



148



149



153



156



184



210



212



214



216



218



219



12

Marquage

**NOTE: VOIR PAGE 5 POUR
LES CODES DES COLORIS
DE NOS ARTICLES**

food safe
FOOD SAFE:
Matière apte au contact alimentaire
(avec attestation sur simple demande)
Contactez-nous pour plus d'informations.



245



247



250



254



256



258

INDEX ALPHABÉTIQUE

A-Z

A

SUJET	PAGE
Anses pour bacs basculants.....	27-28
Armoire avec blocs-tiroirs basculants.....	31
Armoires avec panneaux coulissants pour bacs basculants.....	32
Auge à maçon 200L.....	101

B

SUJET	PAGE
Bac à sel / sable.....	105
Bacs à bec.....	14
Bacs à ingrédients.....	145
Bacs à laver.....	126
Bacs à mélanger.....	126
Bacs à pain.....	135
Bacs à pâtons.....	132
Bacs à poissons.....	130
Bacs à verres avec cloisonnement.....	109
Bacs à viande.....	136-137
Bacs avec couvercle et poignée.....	19
Bacs avec godets amovibles.....	19
Bacs avec ouverture frontale.....	17
Bacs basculants.....	27
Bacs bicolores.....	137
Bacs coniques grands volumes.....	128
Bacs de rétention pour casiers vaisselle.....	115
Bacs de rétention.....	190
Bacs de stockage alimentaires.....	145
Bacs de stockage Euronorm.....	18,40,110,135
Bacs de stockage gastronomes.....	144
Bacs de stockage gerbables.....	40,73,110,122,135
Bacs de stockage pour pâtisserie.....	132
Bacs de stockage pour textile.....	131,141
Bacs de stockage roulants.....	145
Bacs de transport et stockage.....	18,66,110
Bacs emboîtables et gerbables.....	66,129
Bacs empilables Euronorm.....	18,40,110,135
Bacs gerbables grands volumes.....	127
Bacs multifonction.....	140
Bacs outils.....	23
Bacs pliables Euronorm.....	73
Bacs pour boulangerie.....	131,135
Bacs rotomoulding sur mesure.....	105
Bacs tiroirs pour rayonnage.....	22
Barils et fûts.....	232
Barils pour liquides alimentaires.....	245
Boîtes à outils.....	99
Boîtes de stockage universelle.....	147
Boîtes et mallettes de rangement.....	24
Bouteilles avec bouchon à visser.....	232
Bornes cendrier / corbeille sur pied.....	209
Blocs-tiroirs basculants.....	27
Bouchons avec robinet pour jerrycan.....	240
Bouteilles à large ouverture.....	258

C

SUJET	PAGE
Caillebotis antidérapants.....	148
Caisse croco.....	74
Caisses à couvercle solidaire.....	74
Caisses-palettes grands volumes.....	76
Caisses-palettes légères universelles.....	76
Caisses-palettes.....	81
Caisses-palettes repliables.....	80
Caisses universelles allongées.....	77
Caisse pliable pour bouteilles.....	140
Cargo conteneurs isothermes.....	166
Casiers à verres.....	108
Casiers lave-vaisselle Gastroplus.....	119
Casiers lave-vaisselle TRAEX.....	116
Cendriers muraux et sur pied.....	202
Cendrier sur pied rotomoulage.....	206
Chariot de transport pour casiers.....	115
Chariots pour bacs à bec.....	16
Chariot pour blocs-tiroirs basculants.....	29
Chariots à glissières pour bacs et plateaux.....	226
Chariots de transports.....	36,40,131,137

Chariots sur mesure.....	39
Coffre de rangement.....	105
Coffrets de rangement.....	24
Collecteurs à pédale.....	210
Collecteurs pour tri selectif.....	212
Combinés cendrier / poubelle sur pied.....	209
Conteneur IBC 1000 litres.....	230
Conteneur mobile pour glace.....	146
Conteneurs à déchets.....	217
Conteneurs à déchets cylindriques.....	215
Conteneurs isothermes.....	156
Conteneurs isothermes grands volumes.....	165
Conteneurs isothermes avec roues ou palettisé.....	166
Conteneurs ronds.....	214
Corbeille à papier.....	221
Corbeilles pour couverts.....	115
Cuves coniques de qualité alimentaire.....	128
Cuves de chantier.....	102

D

SUJET	PAGE
Dalles de rétention.....	201
Distributeur de glace mobile.....	146
Dolly - Chariots Euronorm.....	40,131,137
Drumtainer.....	233
Dry Storage Box.....	147

E

SUJET	PAGE
Entonnoirs pour fûts.....	200
Entonnoirs alimentaires.....	149
Euronorm bacs de stockage.....	18,40
Euronorm bacs de transport et stockage.....	18,40,110,135
Euronorm bacs pliables.....	73
Europalettes.....	86

F

SUJET	PAGE
Fûts à grande ouverture avec couvercle-poussoir.....	236
Fûts à grande ouverture et couvercle à vis.....	237
Fûts à deux bondes.....	232
Fûts carrés.....	238
Fûts pour liquides alimentaires.....	245

G

SUJET	PAGE
Gastroplus casiers lave-vaisselle.....	119
Glacières Ice Box Pro.....	164
Gobelets.....	150
Godets pour bacs outils.....	23
Godets pour couverts.....	115
Grattoirs.....	152
Grille intermédiaire pour bacs bicolores.....	137
Godets pour bacs Euronorm.....	23
Goulottes à gravats / Goulottes avec orifice.....	104

H

SUJET	PAGE
Housse de protection pour casiers lave-vaisselle.....	115
Housse de protection pour chariots.....	186
Housse isolantes.....	184
Housses sur mesure.....	187

I-J

SUJET	PAGE
IBC, conteneurs à liquides 600L.....	230
Ice Box Pro.....	164
Impression et marquage.....	12
Jerrycan et accessoires.....	239

K-M

SUJET	PAGE
Koala conteneurs isothermes.....	173
Mallettes de rangement.....	23



INDEX ALPHABÉTIQUE

A-Z

Marquage	12
Multi - bacs de stockage gerbables	140

O

SUJET	PAGE
One Way palettes	86
Organizer	24

P

SUJET	PAGE
Palette de stockage pour chambre froide	148
Palettes de rétention	190
Palettes export	86
Palettes hygiéniques	86
Palettes hygiéniques recyclées	86
Palettes plastique	86
Paniers de stockage pour textile	131,141
Panneau mural pour bacs à bec	16
Panneau mural pour bacs basculants	30
Parois pliables Euronorm	78
Pelle à main type gobelet	151
Pelles à main	151
Petites bouteilles	258
Petits pots cylindriques ou carrés (Série Pharma)	258
Plaques d'identification pour casiers lave-vaisselle	115,121
Plaques eutectiques	165,172
Plombs de sécurité	74
Polibox conteneurs isothermes	156
Pool-Bac	136
Portes rabattables pour bacs de stockage	19
Pots	251
Poubelles	219
Poubelles à couvercle basculant	210
Poubelles avec pédale	210

R

SUJET	PAGE
Rack-Master	116-117
Rack-Max	116-117
Rayonnage bas	148
Rayonnages en matière synthétique	224
Récipients gastronomes Gastro-Plus	144
Rehausses pour casiers lave-vaisselle	115
Rétention	190
Rota bacs de stockage	66

S

SUJET	PAGE
Seaux	102,153,246
Seaux alimentaires	153,246
Seaux carrés	250
Seaux de chantier	102
Seaux de reconditionnement	246
Seaux grand volume	249
Seaux rectangulaires	250
Séparateurs	108
Séparations à couper	19
Smartbox - Caisse-palette pliable	80
Spatules	152
Storage bacs de stockage	14
Superlift seaux	246
Supports métalliques pour goulotte	104
Supports pour blocs-tiroirs basculants	27-28

T-U-W

SUJET	PAGE
Tapis de congélation	97
Timon pour chariots de transports	36
Tonneau rond	214
Tonneaux cylindriques alimentaires	154
Tonneaux cylindriques à déchets	214
Traex casiers lave-vaisselle	114
Tringles de sécurité	27-28
Universal Storage Box	147
Winebox - Caisses pliables pour bouteilles	140

Abréviations (types de matière synthétique ou de métal)

ABS	acrylonitrile butadiène styrol
AIISI	acier inoxydable
ALU	aluminium
CPM	copolymère
HDPE	polyéthylène haute densité
K-RESIN	matière K-Résin
LDPE	polyéthylène basse densité
LLDPE	polyéthylène basse densité linéaire
METL	métal
NYLON	nylon
PA	polyamide
PC	polycarbonate
PE	polyéthylène
PET	polyéthylène téréphtalate
PETG	polyéthylène téréphtalate glycol
PP	polypropylène
PPC	polypropylène-copolymère
PS	polystyrène (polystyrol)
REG	matière synthétique régénérée
VINYL	vinyle

Codes des coloris

CATALOGUE	COULEUR	REF.
●	anthracite	13
●	beige	09
○	blanc	01
●	bleu	06
●	bordeaux	03
●	brun	10
●	gris	05
●	jaune	08
●	noir	02
●	orange	11
●	rouge	07
⊕	transparent	99
●	vert	04

Note: document non contractuel: les coloris peuvent légèrement varier par rapport à l'impression

INDEX

Numérique "PB-"

0	
CODE	PAGE
001	152
002	152,79
003	152
007	151,54
013	152
0138/0383	248
014	152
0168/0366	248
0194/0392	248
050	133

1	
CODE	PAGE
100.40.4.50.182	225
100.50.4.50.182	225
1031	133
1031D	133
1047/A	133
1089/C3T	81
1089/C4	81
1089/C4R	81
1089/CT6	81
1090/C3T	81
1090/C4	81
1090/C4R	81
1090/CT6	81
1091/C4	83
1091/C4R	83
1092/C3T	83
1092/C4	83
1101203	102
1101227	102
1101299	102
1102	123
1102027	102
1102091	102
1103	123
1103	165
1104001	102
1104021	102
1104028	102
1106511	103
1108	123
1109011	103
1112001	103
1121	165
1123001	103
1128B	110,113
1137B	110-112
1142B	110,112
1151B	110,113
1185C4	84
1187C3	84
1203	165
1206511	103
1209011	103
1220016	101
1220016-C	101
1221EP	165
1300	210
130.115.125-D	85
130.115.125-G	85
130.115.125-GR	85
130.115.125-O	85
1308C2	80
1308F2	80

1309C2	80
1309C3-G	80
1309F2	80
1388C2	80
1388F2	80
1389C2	80
1389F2	80
1400	210
1400/A	76
1400/AR	77
1425/A	76
1425/AR	77
1425/B	76
1425/BR	77
1425/F	76
1425/FR	77
1425/I	77
1425/L	77
150.40.4.50.182	225
150.50.4.50.182	225
1500	210
1501	210
16120	235
16210	235
1650HG	235
1660HG	235
16900	141
1691/C3T	83
1691/C3T-C	83
1691/C3TPB	83
1701	210
1702	210
1703	210
1782	249
1786	249
1996	249

2	
CODE	PAGE
200.40.4.50.182	225
200.40.4.50.182	225
2020-SD	55,58,61
2020-VD	55,58,61
2112-BPT	61
2112-SCT	55
2112-SPT	58
238	123
2500	190
2501	190
2506	190
2507	190
2510UP	251
2520UP	251
2530UP	251
2540UP	251
2561-0	190
2561-1	190
2562-0	190
2562-1	190
2563-0	190
2563-1	190
266	141
266/1	141
2800	145
2801	145
2803	145
2810UP	251
2820UP	251
2830UP	251

2840UP	251
2900UP	251

3	
CODE	PAGE
300/152N	22
300/186N	22
300/93N	22
301	155
3020-SD	55,58,61,64
3020-VD	55,58,61,64
303	155
303-70528	260
303-70529	260
303-70530	260
303-70531	260
303-70532	260
303-70533	260
303-70534	260
303-70535	260
303-70536	260
303-70537	260
305	155
3102	124
3103	122
3104	122
3105	124
3106	122
3107	122
310-70595	259
310-70596	259
310-70597	259
310-70598	259
310-70599	259
310-71080	259
310-71082	259
310-71138	258
310-71140	258
310-71143	258
310-71144	258
310-73094	258
310-73095	258
310-73096	258
310-73097	258
310-73352	259
310-73624	258
310-74371P	259
310-74372P	259
310-74373P	259
310-74374P	259
310-74375P	259
310-763968	258
310-84404P	259
310-84412	259
310-84419	259
310-84422	259
310-84423	259
3109	122
3110	122
3111	125
3113	124
3114	122
3116	123
3117	123
3118	123
311-83981	258
311-98311	258
3120	122
3130	122

3131	124
3151	124
3152	124
3154	153
3155	125
3156	125
3157	125
3157	125
3159	125
3160	125
3162	125
3163	125
3166	153
3168	155
3169	155
3170	129
3171	129
3172	129
3173	129
3174	129
3175	129
3176	129
3177	129
3178	124
3181	155
3182	155
3183	155
3185	126
3185/86Z	126
3186	126
3187	155
3187D	155
3188	128
3188ZZ	128
3189	128
3189D	128
3189ZZ	128
3190	127
3190V	127
3192V	127
3194V	127
3195	125
3195	127
3207-SCT	55
3212-SCV	64
3214-BPT	61
3214-SCT	55
3214-SPT	58
3241	153
3242	47
3243	47
3244	46
3248	45
3249	45
3250N	45
3251N	45
3252N	45
3253N	45
3254	45
3255	47
3256	47
3257	47
3258	47
3259	47
3260	46
3261	46
3262	46
3263	46
3264	46
3271	45-47

3271/S	45-47
3280	41
3281	41
3282	41
3283	41
3284	41
3285	42
3286	42
3287	42
3290	42
3291	42
3292	42
3295	41-43
3295/S	41-42
3401N	69
3402N	69
3403N	69
3404N	69
3405N	69
3406N	71
3407N	71
3408N	71
3409N	71
3410N	71
3411N	70
3412N	70
3413N	70
3414N	70
3415N	70
3420	69-71
3706	69
3730	69
376-70541	261
376-70542	261
376-70543	261
376-70544	261
376-70545	261
376-71066	261
376-71492	261
389	124

4	
CODE	PAGE
400/152N	22
400/186N	22
400/93N	22
4030-IZ	19
4030-KD	64
4030-SD	56,59,62
4030-VD	18,59,62,64
4030-VD	56
4032	246
4052	246
4052-213	247
4052-331	247
4052-413	247
4052-803	247
4052-CLX	247
4052-Z	247
4086	246
4116	246
4116-213	247
4116-331	247
4116-413	247
4116-803	247
4116-Z	247
4195	249
4301	67
4302	67

Les codes d'article en gras ne sont pas précédés de "PB-"



INDEX

Numérique "PB-"

4303.....	67
4305-BPT.....	62
4305-SCT.....	56
4305-SPT.....	59
4306.....	68
4307.....	68
4307-BPT.....	62
4307-SCT.....	56
4307-SPT.....	59
4308.....	68
4311.....	67
4312.....	67
4312-BPT.....	62
4312K.....	21
4312-SCT.....	56
4312-SCV.....	64
4312-SFB.....	135
4312-SPT.....	59
4313.....	67
4314-BPT.....	62
4314-SCT.....	56
4314-SCV.....	64
4314-SPT.....	59
4317-BPT.....	62
4317-FOV.....	18
4317K.....	21
4317-SCT.....	56
4317-SCV.....	64
4317-SPT.....	59
4320.....	67-68
4321-BPT.....	62
4321-FOV.....	18
4321-SCT.....	56
4321-SCV.....	64
4321-SPT.....	59
4322K.....	21
43225.....	75
43250P-0506.....	74
43265.....	75
4327-BPT.....	62
4327-FOV.....	18
4327MAG-R.....	17
4327-SCT.....	56
4327-SCV.....	64
4327-SPT.....	59
43310.....	75
4332-BPT.....	62
4332-FOV.....	18
4332MAG-R.....	17
4332-SCT.....	56
4332-SCV.....	64
4332-SPT.....	59
4521.....	153
4522.....	153
4523.....	153
4828.....	165
482821.....	165

5

CODE	PAGE
500/152N.....	22
500/186N.....	22
500/93N.....	22
5011UP.....	251
5012UP.....	251
5022UP.....	251
5030UP.....	251
510100.....	201
510120.....	201

510150.....	201
5101UP.....	251
5110UP.....	251
5131UP.....	251
5131UP-PLH.....	251
5133UP.....	251
5141UP.....	251
5220UP.....	251
5221UP.....	251
543920.....	140
543920-A.....	140
543929.....	140
543929-A.....	140
5531UP.....	251
5541UP.....	251
5542UP.....	251
5610UP.....	251
5621UP.....	251
5624UP.....	251
5624UP.....	251
5630UP.....	251
5631UP.....	251
591.....	155
592.....	155
593.....	155
594.....	155
595.....	155
5KS.....	15

6

CODE	PAGE
600/152N.....	22
600/186N.....	22
600/93N.....	22
6035.....	250
6037.....	250
6040-IZ.....	19
6040-KD.....	65
6040-SD.....	57,60,63
6040-VD.....	18,57,60,63,65
6054.....	250
6055.....	250
6080-VD.....	53
6084.....	250
6109.....	250
6110.....	250
613.....	132
614.....	131
614/Z.....	131
6188D.....	128
6403.....	165
6405-BPT.....	63
6405-SCT.....	57
6405-SPT.....	60
6407-BPT.....	63
6407EN.....	132
6407-SCT.....	57
6407-SPT.....	60
6412-BPT.....	63
6412K.....	21
6412-SCT.....	57
6412-SCV.....	65
6412-SPT.....	60
6414-BPT.....	63
6414-SCT.....	57
6414-SCV.....	65
6414-SPT.....	60
6417-BPT.....	63
6417-FOV.....	18

6417K.....	21
6417-SCT.....	57
6417-SCV.....	65
6417-SPT.....	60
6421.....	165
6421-BPT.....	63
6421-FOV.....	18
6421-SCT.....	57
6421-SCV.....	65
6421-SPT.....	60
6422K.....	21
6424MAG-R.....	17
64250P.....	74
64250R.....	74
64265.....	75
6427-BPT.....	63
6427-FOV.....	18
6427-SCT.....	57
6427-SCV.....	65
6427-SPT.....	60
64310.....	75
64320P.....	74
64320R.....	74
6432-BPT.....	63
6432-FOV.....	18
6432MAG-PR.....	17
6432MAG-R.....	17
6432-SCT.....	57
6432-SCV.....	65
6432-SPT.....	60
64360P.....	74
64360R.....	74
64365.....	75
64400.....	75
6440MAG-R.....	17
664.....	133
6442-FOV.....	18
6442-SCV.....	65
64EN.....	132
669.....	133
6730.....	250
6736-M.....	250
6757.....	250
6945.....	237
6948.....	237
6K.....	15

7

CODE	PAGE
7003.....	236
7006.....	236
7010.....	236
7015.....	236
7020.....	236
7026.....	236
70-6942.....	237
70-6944.....	237
70-6947.....	237
70-6950.....	237
70-6994.....	237
70-7041.....	236
70-7055.....	236
70-7068.....	236
710010.....	198
710011.....	198
710021.....	198
710170.....	200
710240.....	196
710250.....	196

710450.....	197
720011.....	199
720020.....	191
720021.....	199
720040.....	191
720250.....	197
720JRI.....	200
720JRB1.....	200
730170.....	200
7440.....	238
7450.....	238
7466.....	238
747.....	250
7480.....	238
752.....	131
752/Z.....	131
753.....	133

8

CODE	PAGE
80/11.....	141
80/13.....	141
80/16.....	141
80/20.....	141
80/7.....	141
80/9.....	141
800035.....	219
800050.....	219
800070.....	219
800110.....	219
8032.....	246
8038.....	246
8050.....	219
8052.....	246
8052-CLX.....	247
8057.....	246
8080.....	219
810080.....	217
810080-C.....	217
810120.....	217
810120-C.....	217
810120-CL04.....	217
810120-CL06.....	217
810120-CL07.....	217
810120-CL08.....	217
810140.....	217
810140-C.....	217
810240.....	217
810240-C.....	217
810240-CL04.....	217
810240-CL06.....	217
810240-CL07.....	217
810240-CL08.....	217
810360.....	217
810360-C.....	217
8106.....	246
8108.....	246
8116-M.....	246
8126.....	246
8156.....	246
81611010.....	130
81670300.....	130
81700300.....	130
81701010.....	130
820660.....	218
820660-C.....	218
8207.....	249
820770.....	218
820770-C.....	218

9

CODE	PAGE
90-6943.....	237
906.....	132
907.....	132
9090.....	36
9090S.....	39
9098-1.....	81
9098-2.....	81
9099-1.....	81
9099-2.....	81
915.....	148
925.....	133
9292.....	36
9321.....	145
9326.....	145
936.....	148
936S.....	148
941.....	133
9595.....	39
9696.....	39
9696S.....	39
9725.....	146
980050.....	221
990050.....	221
9997-4.....	36
9998-4.....	36
999P.....	221
9999.....	36
9999-2F.....	37
9999-4.....	36
9999-4E.....	37
9999-4EE.....	37
9999-4-INOX.....	36
9999-DS.....	37,137
99999.....	74-75

A

CODE	PAGE
ATF-0101.....	202
ATF-0102.....	202
ATF-0202.....	202
ATF-0222.....	202
ATF-0232.....	204
ATF-0233.....	207
ATF-0234.....	207
ATF-0262.....	207
ATF-0291.....	202
ATF-0292.....	204
ATF-0301.....	203
ATF-0302.....	203
ATF-0321.....	205
ATF-0401.....	203
ATF-0402.....	203
ATF-0421.....	205
ATF-0422.....	205
ATF-1271B.....	208
ATF-1271G.....	208
ATF-2030B.....	209
ATF-2030G.....	209
ATF-2030SB.....	209
ATF-2030SM.....	209

Les codes d'article en gras ne sont pas précédés de "PB-"



INDEX

Numérique "PB-"

B

CODE	PAGE
BSS-110	105
BSS-200	105
BV60	232
BVD-B	128
BVD-R	128

C

CODE	PAGE
CD 1	80,83-84
CD 1-S	83
CD 2	76-77
CD 4	76-77
CD 5	80-81
CD 9	76-77
CEM10016	99
CEM10048	99
CEM10111	100
CEM10166	99
CEM10166	100
CEM10167	99
CEM10167	100
CEM10250	100
CEM10251	100
CEM10330	99
CEM10331	99
CEM10332	99
CEM10333	99
CEM10334	100
CEM10335	100
CEM10336	100
CEM10337	100
CEM10338	100
CEM10714	193
CEM10721	193
CEM10722	193
CEM10723	193
CEM10884	192
CEM10884R	192
CEM10886	192
CEM10886R	192
CEM10888	192
CEM10888R	192
CEM10890	193
CEM10890R	193
CEM10892	193
CEM10892R	193
CEM10894	193
CEM10895	193
CEM10951	199
CEM10961	100
CEM8170	99
CEM8170	100
CEM8171	99
CEM8324	195
CEM8325	195
CEM8424	194
CEM8424F	194
CEM8424FPE	195
CEM8424FST	194
CEM8424PE	195
CEM8424S	194
CEM8424SPE	195
CEM8424SST	194
CEM8424ST	194
CEM8492	100
CEM8493	100

CEM8494	100
CEM8627	195
CEM8666	99
CEM8688	100
CEM8689	100
CEM8955	99
CEM8956	99
CEM8957	100
CLASS 1	23
CLASS 10	24
CLASS 11	24
CLASS 12	24
CLASS 13	24
CLASS 14	24
CLASS 18	24
CLASS 19	24
CLASS 2	23
CLASS 20	24
CLASS 22	24
CLASS 3	23
CLASS 30	25
CLASS 31	25
CLASS 32	25
CLASS 4	23
CLASS 41	25
CLASS 42	25
CLASS 5	23
CLASS 6	23
CLASS 7	23
CLASS 8	23
CLASS 99	25
CPD01	254
CPD-02	206
CPD-05	206
CPD06	254
CPD07	254
CRB001-05	27
CRB001-13	27
CRB002-05	27
CRB002-13	27
CRB003-05	27
CRB003-13	27
CRB004-05	27
CRB004-13	27
CRB-1001	27
CRB-1002	27
CRB-1003	27
CRB-1004	27
CRB-2000	29
CT1000	230
CT1000-225	230
CT1000-ADBLUE	230
CT1000E	230
CT1000S	231
CT1000S-DPV	231
CT600	230
CTPV-S606	231
CTS1607D	231
CTS606D	231
CTS606G12	231
CTS606I1	231
CTS606I2	231

D

CODE	PAGE
D29-01	255
D614	131
D8060	38,54
D8060E	38,79

D8060ERW	38
DA42-02	240,255
DA42-K-01	240
DA42-O-02	240
DA42-V-02	240,255
DA61-02	241
DA61-K-07	241
DA61-O-02	241
DA61-V-01	241
DJ10RMS	244
DJ20RZS	244
DJ3RMS	244
DJ5RMS	244
DR1220	148
DR1525	148
DR915	148
DRUMT	233
DS45-02	243
DS45-07	243
DS45-G-07	243
DS45-K-07	243
DS45-P-01	243
DS51-02	243
DS51-07	243
DS51-G-07	243
DS51-K-07	243
DS51-O-02	243
DS51-O-07	243
DS51-P-01	243
DS61-02	243
DS61-07	243
DS61-G-07	243
DS61-K-07	243
DS61-O-02	243
DS61-O-07	243
DS61-P-01	243
DS-6412-BC	137
DS-6412P-BC	137
DS-6414	139
DS-6414-BC	137
DS-6414P	139
DS-6414P-BC	137
DS-6419	139
DS-6419-BC	137
DS-6419P	139
DS-6419P-BC	137
DS-6419P-C	139
DS-6420P	139
DS-6424	139
DS-6424P	139
DS-6424P-BC	137
DS-6432	139
DS-6432P	139
DSBX15	147
DSBX31	147
DSBX45	147
DS-TR	137
DV120	234
DV150	234
DV220	234
DV30	234
DV60	234
DVR60	234
DWR-001	119
DWR-002	119
DWR-003	119
DWR-09	120
DWR-16	120
DWR-25	120
DWR-36	121

DWR-49	121
DWR-99	121
DWR-DY	121
DWR-EXT	119
DWR-EXT09	119-120
DWR-EXT16	119-120
DWR-EXT25	119-120
DWR-EXT36	119,121
DWR-EXT49	119,121

E

CODE	PAGE
E1	136
E2	136
E2-C	136
E3	136
E32	40
E3212	40
E3217	40
E43	43
E4308	43
E4312	43
E4317	43
E4322	43
E4332	43
E4336E	43
E64	49,51
E64/S	49,51
E6407	48
E6410	48
E6413	48
E6415	48
E6417	48
E6420	48
E6422	48
E6424	48
E6427	48
E6429	49
E6432	49
E6435	49
E6441	49
E6445	49
E86	53-54
E8621	53
E8621-C	53
E8623	53
E8631	53
E8632	53
E8632-C	53
E8641	53
E99CNK	41-43,49
EC8621	54
EC8632	54
ED	136
ED-C	136
EF6407	50
EF6410	50,111
EF6413	50,111
EF6415	50
EF6417	50,110,112
EF6420	50
EF6422	50,110,112
EF6424	50
EF6427	50,110,113
EF6429	51
EF6432	51
EF6435	51
EF6441	51
EF6445	51

EF8623	54
EF8641	54
ENS40.INF	109,111-113
ENS40.SUP	109,111-113
ES06.INF-C	109,111
ES06.SUP-C	109
ES12.INF-C	109,111
ES12.SUP-C	109,111-113
ES15.INF	109,111-113
ES15.SUP	109,111-113
ES24.INF	109,111-113
ES24.SUP	109,111-113
ES40.INF	109,111-113
ES40.SUP	109,111-113

F

CODE	PAGE
F1	20
F2	20
F3	20
FBC250-01	255
FBC250-99	255
FBC500-99	255
FD28-01	256
FD28KL-01	256
FD28KS-07	256
FD28V-01	256
FD28V-07	256
FHJC10	245
FHJC10-WT	245
FHJC20	245
FHSB20	146
FHSB40	146
FHSB4T	146
FHSB60	146
FHSC1000	150
FHSC2000	150
FHSC3000	150
FHSC500	150
FHSC5000	150
FHSEN12	153
FHSET12	153
FHSS19	151
FHSS24	151
FHSS29	151
FHSS34	151
FHSS38	151
FHSS42	151
FHST10	245
FHST100	245
FHST15	245
FHST20	245
FHST25	245
FHST5	245
FHST50	245
FHSV100	215
FHSV100N	154
FHSV100ND	154
FHSV150	215
FHSV200	215
FHSV200N	154
FHSV200ND	154
FHSV35	215
FHSV35N	154
FHSV35ND	154
FHSV50	215
FHSV50N	154
FHSV50ND	154
FHSV75	215

Les codes d'article en gras ne sont pas précédés de "PB-"



INDEX

Numérique "PB-"

FHSV75N.....	154
FHSV75ND.....	154
FHSVD100.....	215
FHSVD150.....	215
FHSVD200.....	215
FHSVD35.....	215
FHSVD50.....	215
FHSVD75.....	215
FHSVR.....	154,215
FHTR08.....	149
FHTR10.....	149
FHTR12.....	149
FHTR14.....	149
FHTR16.....	149
FHTR26FL.....	149
FJC1000-99.....	257
FJC250-99.....	257
FJC500-01.....	257
FJC500-99.....	257
FJD28-01.....	257
FJD28-07.....	257
FKD28-01.....	256
FM1208.....	97
FM1208-02.....	97
FM1210.....	97
FM1210-02.....	97
FOV-1910.....	19
FOV-1913.....	19
FOV-1916.....	19
FOV-260.....	19
FOV-2610.....	19
FOV-2613.....	19
FOV-2616.....	19
FOV-2621.....	19
FOV-360.....	19
FOV-5045.....	19
FOV-5088.....	19
FOV-5150.....	19
FOV-5190.....	19
FPD28-01.....	256
FSC1000-01.....	256
FSC1000-99.....	256
FSC100-99.....	256
FSC125-99.....	256
FSC150-99.....	256
FSC250-01.....	256
FSC250-99.....	256
FSC500-01.....	256
FSC500-99.....	256
FSC60-99.....	256
FSPE-100.....	260
FSPE-1000.....	260
FSPE-2000.....	260
FSPE-250.....	260
FSPE-50.....	260
FSPE-500.....	260
FSPP-100.....	260
FSPP-1000.....	260
FSPP-2000.....	260
FSPP-250.....	260
FSPP-50.....	260
FSPP-500.....	260
FSPPG-100.....	260
FSPPG-1000.....	260
FSPPG-2000.....	260
FSPPG-250.....	260
FSPPG-50.....	260
FSPPG-500.....	260
FVD28-01.....	256
FVV-100.....	258

FVV-1000.....	258
FVV-2000.....	258
FVV-25.....	258
FVV-250.....	258
FVV-50.....	258
FVV-500.....	258
FWF-100.....	261
FWF-1000.....	261
FWF-250.....	261
FWF-500.....	261

G

CODE	PAGE
G1.....	20
G1-4.....	20
G6422-1121.....	73
G6433-1121.....	73
GC6422-1121.....	73
GC6433-1121.....	73
GD110A.....	104
GD110B.....	104
GD200.....	104
GD250.....	104
GD300.....	104
GD350.....	104
GRILL1.....	51
GRILL2.....	51
GRILL3.....	51
GRILL4.....	51
GRILL5.....	51
GS2.....	20
GSX-11100.....	143
GSX-11150.....	143
GSX-11200.....	143
GSX-11FR.....	143
GSX-12100.....	143
GSX-12150.....	143
GSX-12200.....	143
GSX-12FR.....	143
GSX-13065.....	143
GSX-13100.....	143
GSX-13150.....	143
GSX-13FR.....	143
GSX-14065.....	143
GSX-14100.....	143
GSX-14150.....	143
GSX-14FR.....	143
GSX-16065.....	143
GSX-16100.....	143
GSX-16150.....	143
GSX-16FR.....	143
GSX-19065.....	143
GSX-19100.....	143
GSX-19150.....	143
GSX-23100.....	143
GSX-23150.....	143
GSX-23200.....	143
GSX-23FR.....	143
GSX-MARKER.....	143

H

CODE	PAGE
H 1208 UPP2.....	89
H 1208 UPP3.....	89
H 1208 UPP3 R.....	89
H 1208 UPP3C R.....	89
H 1208 UPPC2.....	89
H 1208 UPPC3.....	89

H 1210 UPP3.....	93
H 1210 UPP5.....	93
H 1210 UPP5R.....	93
H 1210 UPPC2 R.....	93
H 1210 UPPC3 R.....	93
H 1210UPP3 R.....	93
H 6080-PE-R-B7.....	87
H1.....	91
H2.....	87
H40.....	151
H41.....	151
H42.....	151
H44.....	151
H45.....	151
H46.....	151
H70.....	152
H75.....	152
H80.....	152
H81.....	152

I

CODE	PAGE
ICP-035.....	164
ICP-050.....	164
ICP-060.....	164
ICP-065WH.....	164
ICP-080WH.....	164
ICP-110.....	164

J

CODE	PAGE
JC-2.5UN.....	242
JC-5UN.....	242
JCA-10-UN.....	241
JCA-2.....	240
JCA-20-UN.....	241
JCA-25-UN.....	241
JCA-3-UN.....	240
JCA-5.....	240
JCA-5-H.....	240
JCA-5-UN.....	240
JCS10-ADBLUE.....	242
JCS10B-UN.....	243
JCS10-UN.....	242
JCS20B-UN.....	243
JCS20-UN.....	242
JCS25B-UN.....	243
JCS25-UN.....	242
JCS30B-UN.....	243
JCS30-UN.....	242
JCS5B-UN.....	243

L

CODE	PAGE
L 1208.....	88
L 1208-X.....	88
L 1208-XPL.....	88
L 1208-XPL.....	88
L 1210.....	92
L 1210-XP.....	92
L 6080-XPL.....	87
L1000.....	254
LPM11065.....	144
LPM11100.....	144
LPM11150.....	144
LPM11200.....	144
LPM12065.....	144

LPM12100.....	144
LPM12150.....	144
LPM12200.....	144
LPM13065.....	144
LPM13100.....	144
LPM13150.....	144
LPM13200.....	144
LPM14065.....	144
LPM14100.....	144
LPM14150.....	144
LPM14200.....	144
LPM16065.....	144
LPM16100.....	144
LPM16150.....	144
LPM16200.....	144
LPM19065.....	144
LPM19100.....	144
LPMD12000.....	144
LPMD13000.....	144
LPMD14000.....	144
LPMD16000.....	144
LPMD19000.....	144
LPMFR11000.....	144
LPMFR12000.....	144
LRP-001.....	232
LRP-003.....	232
LRP-005.....	232
LRP-101.....	232
LRP-103.....	232
LRP-105.....	232
LRP220.....	232
LRP220-70.....	232

M

CODE	PAGE
M001.....	255
M002.....	255
M130.....	165
M131.....	165
M134.....	165
MAF-140.....	166
MAF-150.....	166
MBP-100.....	150
MBP-1000.....	150
MBP-2000.....	150
MBP-250.....	150
MBP-3000.....	150
MBP-500.....	150
MBP-5000.....	150
MCL-1000EU-P.....	171
MCL-1000EU-W.....	171
MCL-1300P.....	171
MCL-370VP.....	167
MCL-370W.....	167
MCL-500P.....	168
MCL-500W.....	168
MCL-530W.....	168
MCL-780P.....	169
MCL-780W.....	169
MCL-900P.....	169
MCL-900W.....	169
MKB-M.....	144
MKL-1000F-TVW1810.....	178
MKL-1300F-TVW0010.....	182
MKL-140F-IS0010.....	180
MKL-140F-IS1810.....	175
MKL-150F-DS0010.....	180
MKL-150F-DS1810.....	175
MKL-150F-DV0010.....	180

MKL-160S-IS1810.....	176
MKL-20S-IS1810.....	173
MKL-32S-IS1810.....	173
MKL-370F-TSW0010.....	181
MKL-370F-TVW0010.....	181
MKL-370F-TVW1810.....	176
MKL-500F-TVW0010.....	181
MKL-500F-TVW1810.....	177
MKL-50S-IS1810.....	174
MKL-70F-DS0010.....	179
MKL-780F-TVW1810.....	177
MKL-80S-IS1810.....	174
MKL-90F-DS0010.....	179
MKZ-M.....	144
MP 200.....	31
MP 200/D.....	31
MP 30/M.....	29
MP 400/2.....	32
MP 400/2A.....	32
MP 400/2B.....	32
MP 400/2C.....	32
MP 400/3.....	33
MP 400/3A.....	33
MP 400/3B.....	33
MP125.....	30
MP150.....	30
MP175.....	30
MP195.....	30
MP30CK.....	16
MP45.....	16
MP60K.....	16
MP90.....	16
MPB-050.....	150
MUN1103.....	248
MUN325.....	248
MUN574.....	248

N

CODE	PAGE
N999DSK.....	128
N999KRK.....	128

P

CODE	PAGE
P100.....	95
P1000.....	254
P100-5.....	95
P100-C.....	95
P100PB.....	95
P1200.....	254
P1208RBO.....	89
P1208RBO-V.....	89
P1208RB22.....	89
P1208RB22-V.....	89
P1208RB7.....	89
P1208RB7-V.....	89
P1208STA.....	89
P1800.....	254
P500.....	254
P600.....	254
P80.....	91
P80-C.....	91
P80PB.....	91
P80-UH.....	91
P80-UHR.....	91
PAP4303.....	252
PAP4305.....	252
PAP4306.....	252

Les codes d'article en gras ne sont pas précédés de "PB-"



INDEX

Numérique "PB-"

PAP4310.....	252	PLB-902.....	163	S-2002-B.....	15	TR13.....	115
PAP4313.....	252	PLB-903.....	163	S-2003.....	14	TR1370.....	115
PAP4315.....	252	PLB-904.....	163	S-2003/L.....	14	TR1371.....	115
PAP4320.....	252	PLB-910.....	163	S-2003-B.....	15	TR1372.....	115
PAP4325.....	252	PLB-911.....	163	S-2004.....	14	TR16.0.....	114
PAPBD4365.....	252	PLB-912.....	163	S-2004-B.....	15	TR18.0.....	116
PAPD4355.....	252	PLB-913.....	163	S-2005.....	14	TR30.0.....	114
PAPDA4370.....	252	PP 1111 CD3 R.....	96	S-2005-B.....	15	TRA.....	115
PB-WB-Z.....	140	PP 1111 CD6 R.....	96	S-2006.....	14	TRB.....	115,117
PCW-1000.....	261	PP 1111 OD3 R.....	96	S-7001.....	28	TRC.....	115,118
PCW-120.....	261	PP 1111 OD6 R.....	96	S-7002.....	28	TRCV3.....	115
PCW-2000.....	261	PP 1208 CD.....	90	S-7003.....	28	TRCV4.....	115
PCW-250.....	261	PP 1208 CDR.....	90	S-7004.....	28	TRD.....	115,116
PCW-500.....	261	PP 1208 OD.....	90	S-7005.....	28	TRE.....	115,118
PCW-70.....	261	PP 1208 ODR.....	90	S-7019.....	28	TRF.....	115-116
PDF-1000.....	261	PP 1210 CD3.....	94	S-7029.....	28	TRG.....	117
PDF-125.....	261	PP 1210 CD3R.....	94	S-7039.....	28	TRH.....	117
PDF-250.....	261	PP 1210 CD5.....	94	S-7049.....	28	TRJ.....	116
PDF-50.....	261	PP 1210 CD5R.....	94	S-7059.....	28		
PDF-500.....	261	PP 1210 OD3.....	94	S99.....	22		
PDF-750.....	261	PP 1210 OD3R.....	94	SFB-6409S.....	135		
PE-110001.....	172	PP 1210 OD5.....	94	SFB-6415S.....	135		
PE-110002.....	172	PP 1210 OD5R.....	94	SFB-6424S.....	135		
PE-500001.....	172	PP 8060-OD3R.....	87	SFB-6432S.....	135		
PE-500002.....	172	PRB-2003.....	214	SFB-6441S.....	135		
PE-900001.....	172	PRB-2013.....	214	SNS-1000.....	253		
PE-900002.....	172	PRB-2092.....	214	SNS-1020.....	253		
PFD-1030.....	211	PRB-2092.....	214	SNS-1026.....	253		
PFD-1045.....	211	PRBC-2003.....	214	SNS-1026.....	253		
PFD-1070.....	211	PRBC-2013.....	214	SNS-2000.....	253		
PFD-1090.....	211	PRBC-2092.....	214	SNS-2045.....	253		
PFD-1090-CL.....	211	PROFIL.....	39	SNS-2075.....	253		
PLB-001.....	156	PS1208D.....	79	SNS-3000.....	253		
PLB-002.....	156	PS1208F6.....	79	SNS-3100.....	253		
PLB-003.....	156	PS1210D.....	79	SNS-3130.....	253		
PLB-010.....	156	PS1210F6.....	79	SNS-3145.....	253		
PLB-020.....	156	PS6080D.....	79	SNS-3160.....	253		
PLB-030.....	156	PS6080F6.....	79	SNS-3170.....	253		
PLB-040.....	156	PSD-1000.....	213	SNS-4000.....	253		
PLB-048.....	157	PSD-1002.....	213	SNS-4265.....	253		
PLB-049.....	157	PSD-1011.....	213	SNS-4330.....	253		
PLB-050.....	157	PSD-1012.....	213	SNS-5000.....	253		
PLB-059.....	158	PSD-1013.....	213	SNS-5450.....	253		
PLB-060.....	158	PSD-1014.....	213	SNS-5530.....	253		
PLB-061.....	158	PSD-1080.....	213	SNS-5650.....	253		
PLB-062.....	158	PSD-1081.....	213	SP1000.....	254		
PLB-066.....	159	PSD-1082.....	213				
PLB-067.....	159	PSD-1083.....	213				
PLB-068.....	159	PSD-1090.....	213				
PLB-069.....	159						
PLB-070.....	159						
PLB-071.....	159						
PLB-072.....	159						
PLB-100.....	157						
PLB-201.....	160						
PLB-300.....	160						
PLB-302.....	161						
PLB-310.....	160						
PLB-330.....	160						
PLB-340.....	161						
PLB-350.....	161						
PLB-500.....	162						
PLB-501.....	162						
PLB-600.....	162						
PLB-601.....	162						
PLB-800.....	162						
PLB-805.....	162						
PLB-810.....	161						
PLB-900.....	163						
PLB-901.....	163						

U

CODE	PAGE
USBN.....	147
USBX15.....	147

W

CODE	PAGE
WB-Z.....	140

T

CODE	PAGE
T152.....	22
T186.....	22
T93.....	22
TLB-6411.....	73
TLB-6422.....	73
TRO0005.....	115
TRO0006.....	115
TRO0007.....	115
TRO0099.....	115
TRO1.0.....	114
TRO2.0.....	114
TRO3.0.....	114
TRO4.0.....	114
TRO5.0.....	114
TRO6.0.....	117
TRO7.0.....	118
TRO8.0.....	116
TRO9.0.....	118
TR10.0.....	116
TR11.0.....	117
TR12.0.....	117

R

CODE	PAGE
RCB-120.....	227
RCB-160.....	227
RCB-200.....	227
RCR-127H.....	227
RCR-127HC.....	227
RCR-127HD.....	227
RCR-138.....	227
RCR-807.....	227
RE10-54.66.183.....	226
RE15-54.66.183.....	226

S

CODE	PAGE
S-2001.....	14
S-2001/B.....	14
S-2002.....	14
S-2002/L.....	14

Les codes d'article en gras ne sont pas précédés de "PB-"



LE RECYCLAGE

Le futur des produits plastiques usagés

Les emballages en plastique réutilisables et les porte-charges offrent de nombreux **avantages économiques**. Grâce à leur robustesse intrinsèque, ils possèdent une plus longue durée de vie, et réduisent la demande de matières premières naturelles telles que le bois. Parallèlement, ces emballages sont également légers. Dès lors, leur transport s'avère plus aisé et moins coûteux. Par conséquent, ils forment une partie intégrante et importante de l'économie mondiale.

Le plastique est un produit durable qui s'intègre parfaitement dans l'économie circulaire qui vise à réduire l'utilisation de matières premières, à stimuler la réutilisation ainsi que le recyclage, et à limiter la production de déchets, et ce, afin de diminuer l'empreinte écologique de l'activité humaine.

Étant donné que nous sommes pleinement conscients du fait que nous constituons un maillon important de l'ensemble de la chaîne, nous prenons également les mesures nécessaires :

- Nous garantissons que tous les produits en plastique disponibles dans ce catalogue sont **entièrement recyclables**
- Nous suivons scrupuleusement les décisions stratégiques de l'Union européenne relatives aux matières plastiques.
- Nous introduisons un nombre croissant de porte-charges fabriqués à partir de matières plastiques recyclées
- Nous encourageons nos clients à utiliser leurs porte-charges et leurs emballages en plastique de manière durable et correcte, et à les recycler, le cas échéant

Avez-vous un nouveau projet impliquant la reprise et/ou le recyclage de votre stock actuel de produits en plastique? N'hésitez pas à contacter notre service clients. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous aider.



**REUSE
REDUCE
RECYCLE**

PRODUITS ANTI-DES

Produits évitant la décharge électrostatique

La **décharge électrostatique** est un passage soudain et momentané de courant électrique entre deux objets possédant des potentiels électriques différents. Le meilleur exemple est la décharge électrostatique que vous sentez parfois lorsque vous descendez de voiture. Pour les composants électroniques, la DES est dangereuse.

Nous mettons à votre disposition plusieurs références en matière antistatique DES.

Résistance de surface: entre 10^4 et 10^9 Ohm - Coloris: noir



DES MARQUES FIABLES

Des marques robustes pour tous les secteurs

Sur le marché des produits en matière synthétique pour la manutention et le stockage, l'utilisateur final est submergé par de nouvelles qualités, de nouvelles marques et de nouveaux constructeurs.

Aujourd'hui, chaque marque essaie de vous convaincre que son produit est meilleur qu'un autre. Cela vous offre une gamme plus large d'une part, ce qui est positif, mais d'autre part, il vous sera plus difficile de faire un choix.

Dans notre offre, nous comptons donc sur **des marques fortes et confirmées**. Elles se portent garantes de la sécurité de vos achats.

pb packaging



POLIBOX®



PERSONNALISATION

Marquage



Le service en plus !

Une caisse ou un conteneur deviennent bien plus que de simples outils quand ils sont pourvus d'un marquage, de votre logo, de votre nom, ...

Un grand nombre de nos produits (caisses, palettes, conteneurs...) peut être personnalisé grâce au marquage indélébile.



Le marquage: POURQUOI ?

Les raisons sont multiples... franchissez le pas !

- Communiquer: passez un message commercial ! Communiquez votre nom ou votre logo auprès de vos clients fidèles et surtout auprès de vos clients potentiels !
- Personnaliser: garantisiez votre propriété/votre investissement ; Evitez les vols.
- Identifier: facilitez l'identification rapide du contenu. Gagnez du temps et de l'argent en améliorant les temps de manutention et en augmentant la satisfaction de vos collaborateurs et clients.
- Suivre: avec une numérotation consécutive, suivez vos caisses ou contenants tout au long de la chaîne logistique ou liez le contenu à la caisse numérotée adéquate ...

Le marquage: QUELLE TECHNIQUE ?

Nous vous proposons un ensemble de solutions, allant de simples lettres et chiffres aux logos, de 1 à 10 couleurs ...

1. Petites séries ?

Marquage à chaud avec transfert de couleur (lettres/chiffres standard). Le marquage à chaud, ou « Hot foil Stamping », permet une personnalisation indélébile d'une pièce par le transfert d'un film à l'aide d'un poinçon maintenu à haute température. Très large gamme de couleurs, livraisons rapides, réalisable en petites séries (à partir de 25 pièces).

2. Grandes séries ?

Marquage à chaud avec cliché, « In-Mould », tampographie ou sérigraphie. Pour les quantités plus grandes, nous proposons des possibilités supplémentaires comme la reproduction de votre logo ou votre message commercial !

Marquage à chaud avec cliché

En fonction du besoin, nous réalisons un cliché de votre logo ou texte, avec lequel nous réalisons une pression à chaud indélébile qui apparaît en profondeur.

La numérotation consécutive fait également partie des possibilités (à partir de 500 pièces ; 5 chiffres)

Décoration dans la masse et en relief (In-Mould)

Le marquage de votre graphisme est reproduit fidèlement lors de la transformation de la matière synthétique. Il apparaît en relief, de même couleur que votre contenant.

Tampographie

La tampographie est un système d'impression indirecte permettant de marquer tout type de support, de toutes formes et tous types d'objets. Ce procédé dépose un film d'encre très fin, sur diverses surfaces régulières ou irrégulières et garantit un marquage précis et rapide, quels que soient les volumes à réaliser.

Le tampon sera adapté à la surface à imprimer et permettra de réaliser votre logo ou texte, à la demande.

Sérigraphie

Avec la technique de la sérigraphie, votre texte ou logo est imprimé sur le contenant en utilisant un écran de nylon qui laisse passer l'encre à travers certaines mailles.

Avec de nombreuses combinaisons de couleurs (jusqu' à 10 couleurs), cette technologie vous garantit une qualité de rendu sur petites et grandes surfaces.

Le marquage: QUELS PRODUITS ?

Nous pouvons personnaliser presque tout contenant ayant une surface de marquage égale et lisse ...


Bacs - Palettes - Caisses-palette - Tonneaux - Seaux (Pack) etc.

Contactez-nous sans engagement pour toute étude quantitative ou projet





STORAGE



Stockage & Magasin

Bacs à bec	14
Bacs de magasin Euronorm	17
Bacs de stockage Euronorm	20
Bacs tiroirs pour rayonnage	22
Boîtes & mallettes de rangement	23
Blocs-tiroirs basculants	26

BACS À BEC

Série Storage 2000 - "Couleur"

- ▶ Bacs à bec superposables, réalisés en polyéthylène haute densité
- ▶ Côtés renforcés et fond plat pour une meilleure stabilité
- ▶ Large poignée avec porte-étiquette
- ▶ Chariot de transport et panneau mural disponibles en option
- ▶ Plusieurs coloris pour une identification facile: rouge, jaune, vert, bleu, gris
- ▶ Applications: voiture utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...
- ▶ Avec réglette arrière permettant l'accrochage
- ▶ Sur demande: bacs antistatiques



PB-S-2001	HDPE
Dim. ext.	P 90 x L 103 x H 55 mm
Volume	0,40 litre
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	45 x 10 mm
Emballage	100 pcs/carton - 3000 pcs/palette



PB-S-2001/B	HDPE
Dim. ext.	P 120 x L 103 x H 62 mm
Volume	0,75 litre
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	50 x 15 mm
Emballage	100 pcs/carton - 3000 pcs/palette



PB-S-2002	HDPE
Dim. ext.	P 165 x L 103 x H 83 mm
Volume	1 litre
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	55 x 17 mm
Emballage	48 pcs/carton - 1728 pcs/palette



PB-S-2003	HDPE
Dim. ext.	P 240 x L 145 x H 125 mm
Volume	3,50 litres
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	74 x 28 mm
Emballage	38 pcs/carton - 760 pcs/palette



PB-S-2004	HDPE
Dim. ext.	P 345 x L 207 x H 165 mm
Volume	10 litres
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	94 x 28 mm
Emballage	20 pcs/carton - 160 pcs/palette



PB-S-2005	HDPE
Dim. ext.	P 485 x L 303 x H 190 mm
Volume	30 litres
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	94 x 33 mm
Emballage	12 pcs/carton - 96 pcs/palette



PB-S-2006	HDPE
Dim. ext.	P 580 x L 363 x H 250 mm
Volume	52 litres
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	94 x 28 mm
Emballage	4 pcs/carton - 48 pcs/palette




PB-S-2002/L	HDPE
Dim. ext.	P 240 x L 103 x H 83 mm
Volume	2 litres
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	53 x 18 mm
Emballage	28 pcs/carton - 1008 pcs/palette



PB-S-2003/L	HDPE
Dim. ext.	P 335 x L 145 x H 125 mm
Volume	6 litres
Coloris	● ● ● ● ●
Porte-étiquette	70 x 30 mm
Emballage	16 pcs/carton - 352 pcs/palette



Réglette arrière



BACS À BEC

Série Storage 2000 - "Noir"

- ▶ Bacs à bec superposables, réalisés en polyéthylène haute densité
- ▶ Côtés renforcés et fond plat pour une meilleure stabilité
- ▶ Large poignée avec porte-étiquette
- ▶ Chariot de transport et panneau mural disponibles en option
- ▶ **Série Storage 2000 - "Noir" compatible avec versions colorées**
- ▶ Applications: voiture utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...
- ▶ Avec réglette arrière permettant l'accrochage (voir page suivante)
- ▶ Sur demande: bacs antistatiques



PB-S-2002-B	HDPE
Dim. ext.	P 165 x L 103 x H 83 mm
Volume	1 litre
Coloris	●
Porte-étiquette	55 x 17 mm
Emballage	48 pcs/carton - 1728 pcs/palette

PB-S-2003-B	HDPE
Dim. ext.	P 240 x L 145 x H 125 mm
Volume	3,50 litres
Coloris	●
Porte-étiquette	74 x 28 mm
Emballage	38 pcs/carton - 760 pcs/palette

PB-S-2004-B	HDPE
Dim. ext.	P 345 x L 207 x H 165 mm
Volume	10 litres
Coloris	●
Porte-étiquette	94 x 28 mm
Emballage	20 pcs/carton - 160 pcs/palette



PB-S-2005-B	HDPE
Dim. ext.	P 485 x L 303 x H 190 mm
Volume	30 litres
Coloris	●
Porte-étiquette	94 x 33 mm
Emballage	12 pcs/carton - 96 pcs/palette



Sur demande

Bacs à bec antistatiques
 Couleur: noir
 Matière: PP (conducteur)
 Résistance de surface: 3×10^2 OHM
 5 modèles



BACS À BEC LARGES

Série Storage 3000

- ▶ Bacs à bec superposables en polystyrène
- ▶ **Extra larges et solides, avec ouverture frontale pour un usage quotidien en magasin, atelier, salle de production, ...**
- ▶ Grande capacité de charge
- ▶ Avec 2 porte-étiquettes sur l'avant (sans étiquettes; dim.: 90 x 40 mm)
- ▶ Peuvent être fixés les uns aux autres (par les côtés) pour plus de solidité et stabilité
- ▶ Coloris standard: vert; gris uniquement sur demande




PB-5KS	PS
Dim. ext.	L 580 x P 385 x H 250 mm
Volume	+/- 50 litres
Coloris	● (● sur demande)
Emballage	32 pcs/palette

PB-6K	PS
Dim. ext.	L 710 x P 450 x H 300 mm
Volume	+/- 90 litres
Coloris	● (● sur demande)
Emballage	28 pcs/palette

PANNEAUX MURAUX & CHARIOTS POUR BACS À BEC

Série Storage 2000

- ▶ Panneaux et chariots pour bacs à bec série Storage 2000
- ▶ Coloris: rouge métal thermolaqué
- ▶ Montage facile grâce à la réglette arrière d'accrochage sur les bacs à bec



PB-MP45

METL

Panneau mural métallique pour:
PB-S-2001 - PB-S-2001/B;
PB-S-2002 - PB-S-2002-B
(bacs non compris)

Dim. ext. P 15 x L 495 x H 455 mm

Coloris ● RAL 3002

Emballage par pièce



PB-MP90

METL

Panneau mural métallique pour:
PB-S-2001 - PB-S-2001/B;
PB-S-2002 - PB-S-2002-B;
PB-S-2003 - PB-S-2003-B
(bacs non compris)


Dim. ext. P 15 x L 1000 x H 455 mm

Coloris ● RAL 3002

Emballage par pièce



**Exemple
MP90**



PB-MP30CK

METL

Chariot pour bacs, sur roues avec semelle caoutchouc, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 avec frein. Equipés de: 16x PB-S-2001 jaunes / 32x PB-S-2002 verts / 12x PB-S-2003 rouges

Dim. ext. P 610 x L 610 x H 1300 mm

Coloris ● RAL 3002

Emballage Livré en kit prêt à monter bacs compris



PB-MP60K

METL

Chariot pour bacs, sur roues avec semelle caoutchouc, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 avec frein. Equipés de: 32x PB-S-2001 jaunes / 64x PB-S-2002 verts / 24x PB-S-2003 rouges

Dim. ext. P 610 x L 1060 x H 1300 mm

Coloris ● RAL 3002

Emballage Livré en kit prêt à monter bacs compris



BACS DE STOCKAGE EURONORM

400 x 300 / 600 x 400 mm - Avec ouverture frontale



- ▶ Remplissage facile et accès rapide au contenu
- ▶ Avec bord supérieur autour du bac pour une manutention ergonomique
- ▶ Avec grande ouverture frontale pour un usage quotidien en magasin, atelier, salle de production, ...
- ▶ Fond nervuré (sauf PB-6424MAG-R) - Porte rabattable non possible
- ▶ Matière vierge (qualité alimentaire) sur demande



PB-4327MAG-R	REG PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 275 mm
Dim. int.	L 356 x l 256 x H 250 mm
Ouverture	L 250 x H 153 mm
Volume	25 litres
Poids	1,33 kg
Coloris	●
Emballage	56 pcs/palette



PB-4332MAG-R	REG PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 355 x l 255 x H 310 mm
Ouverture	L 250 x H 212 mm
Volume	30 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	●
Emballage	56 pcs/palette



PB-6424MAG-R	REG PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 555 x l 355 x H 235 mm
Ouverture	L 345 x H 124 mm
Volume	47 litres
Poids	1,79 kg
Coloris	●
Emballage	32 pcs/palette
Info	sans fond nervuré



PB-6432MAG-R	REG PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 555 x l 355 x H 293 mm
Ouverture	L 345 x H 203 mm
Volume	60 litres
Poids	2,5 kg
Coloris	●
Emballage	36 pcs/palette



PB-6432MAG-PR	REG PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 555 x l 355 x H 293 mm
Ouverture	L 345 x H 203 mm
Volume	60 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	●
Emballage	36 pcs/palette



PB-6440MAG-R	REG PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 400 mm
Dim. int.	L 555 x l 355 x H 395 mm
Ouverture	L 345 x H 238 mm
Volume	76 litres
Poids	3 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/palette

BACS DE STOCKAGE EURONORM

400 x 300 / 600 x 400 mm - Avec ouverture frontale - SERIE FOV



- ▶ Remplissage facile et accès rapide au contenu
- ▶ Très rigide - Gerbage stable
- ▶ Température d'utilisation: -20°C à +90°C
- ▶ Très bonne tenue aux huiles, graisses, ainsi qu'à la plupart des acides et liquides
- ▶ Adapté aux convoyeurs à rouleaux

- ▶ Grande ouverture frontale et large poignée ergonomique à partir de 210 mm de hauteur
- ▶ Porte-étiquette sur les 4 côtés
- ▶ Polypropylène qualité alimentaire, 4 coloris
- ▶ Fond nervuré
- ▶ Portes rabattables en option (voir p. 19)

Fond et côtés pleins
SERIE FOV



PB-4317-FOV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 175 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 155 mm
Ouverture	L 195 x H 80 mm
Volume	15 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	96 pcs/palette

PB-4321-FOV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 210 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 190 mm
Ouverture	L 195 x H 105 mm
Volume	18 litres
Poids	1,25 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	72 pcs/palette

PB-4327-FOV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 250 mm
Ouverture	L 195 x H 135 mm
Volume	24 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	64 pcs/palette



PB-4332-FOV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 300 mm
Ouverture	L 195 x H 165 mm
Volume	29 litres
Poids	1,55 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	48 pcs/palette

PB-6417-FOV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 175 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 155 mm
Ouverture	L 265 x H 80 mm
Volume	32 litres
Poids	1,80 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	48 pcs/palette

PB-6421-FOV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 210 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 190 mm
Ouverture	L 265 x H 105 mm
Volume	39 litres
Poids	2 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	40 pcs/palette



PB-6427-FOV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 250 mm
Ouverture	L 265 x H 135 mm
Volume	51 litres
Poids	2,30 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	32 pcs/palette

PB-6432-FOV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 300 mm
Ouverture	L 265 x H 165 mm
Volume	61 litres
Poids	2,55 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	24 pcs/palette

PB-6442-FOV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 420 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 400 mm
Ouverture	L 265 x H 215 mm
Volume	81 litres
Poids	3,10 kg
Coloris	● ● ● ●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	20 pcs/palette

PB-4030-VD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,37 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	5 pcs/carton
Info	empilable



PB-6040-VD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton
Info	empilable



BACS DE STOCKAGE EURONORM

Avec ouverture frontale - Accessoires

Portes rabattables transparentes copolyester

- ▶ Adaptable uniquement sur les références de page 18 avec ouverture frontale
- ▶ Protection contre la poussière
- ▶ Repérage rapide du contenu
- ▶ Opérations de picking aisées



Gerbage stable & très rigide



	PB-FOV-2621	PB-FOV-2616	PB-FOV-2613	PB-FOV-2610
Porte rabattable pour:	PB-6442-FOV	PB-6432-FOV	PB-6427-FOV	PB-6421-FOV
Dim. (L x H)	265 x 215 mm	265 x 165 mm	265 x 135 mm	265 x 105 mm
Emballage	10 pcs/carton	10 pcs/carton	10 pcs/carton	10 pcs/carton



	PB-FOV-1916	PB-FOV-1913	PB-FOV-1910
Porte rabattable pour:	PB-4332-FOV	PB-4327-FOV	PB-4321-FOV
Dim. (L x H)	195 x 165 mm	195 x 135 mm	195 x 105 mm
Emballage	10 pcs/carton	10 pcs/carton	10 pcs/carton




	PB-FOV-260	PB-FOV-360
Barre à porter pour une meilleure manipulation des bacs avec ouverture frontale		
Longueur	260 mm	360 mm
Coloris	●	●
Pour	Bacs 400 x 300	Bacs 600 x 400
Emballage	10 pcs/carton	10 pcs/carton

	PB-6040-IZ	PS
Godet amovible recommandé pour bacs 600 x 400 à partir d'une hauteur de 175 mm		
Dim.	L 94 x l 73 x H 122 mm	
Coloris	● ● ● ● ●	
Emballage	30 pcs/carton	

	PB-4030-IZ	PS
Godet amovible recommandé pour bacs 400 x 300 à partir d'une hauteur de 175 mm		
Dim.	L 86 x l 73 x H 122 mm	
Coloris	● ● ● ● ●	
Emballage	30 pcs/carton	

Sous-divisions à couper pour bacs de stockage euronorm



	PB-FOV-5190	PB-FOV-5150	PB-FOV-5088	PB-FOV-5045
Sous-divisions à couper				
Dim. (L x H)	1100 x 190 mm	1100 x 150 mm	1100 x 88 mm	1100 x 45 mm
Coloris	●	●	●	●
Emballage	20 pcs/carton	20 pcs/carton	30 pcs/carton	60 pcs/carton

BACS DE STOCKAGE EURONORM

Module 400 x 300 / 600 x 400 mm - Avec godets modulaires

- ▶ Bacs euronorm avec godets de séparation pour une stockage optimale des pièces de petites dimensions
- ▶ 4 à 16 compartiments par bac permettant de subdiviser les espaces de rangement
- ▶ Couvercle en option
- ▶ Godets disponibles séparément



400 x 300 mm

PB-F1	PS
Godet modulaire	
Dim. ext.	L 178 x l 132 x H 93 mm
Poids	0,15 kg
Coloris	●
Emballage	125 pcs/carton



PB-F2	PS
Godet modulaire	
Dim. ext.	L 132 x l 89 x H 93 mm
Poids	0,08 kg
Coloris	●
Emballage	250 pcs/carton



PB-F3	PS
Godet modulaire	
Dim. ext.	L 132 x l 45 x H 93 mm
Poids	0,06 kg
Coloris	●
Emballage	270 pcs/carton




PB-3280 + 4x PB-F1	PE PS
4 godets PB-F1 en bac PB-3280	
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 367 x l 269 x H 116 mm
Coloris	● (bac: ●)
Emballage	par pièce

PB-3280 + 8x PB-F2	PE PS
8 godets PB-F2 en bac PB-3280	
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 367 x l 269 x H 116 mm
Coloris	● (bac: ●)
Emballage	par pièce

PB-3280 + 16x PB-F3	PE PS
16 godets PB-F3 en bac PB-3280	
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 367 x l 269 x H 116 mm
Coloris	● (bac: ●)
Emballage	par pièce

600 x 400 mm



PB-G1	PP
Godet modulaire	
Dim. ext.	L 278 x l 178 x H 90 mm
Volume	4 litres
Poids	0,29 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton



PB-GS2	PP
Séparation 1/2 pour godet modulaire PB-G1	
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton



PB-G1-4	PP
Godet modulaire avec 4 compartiments	
Dim. ext.	L 278 x l 178 x H 90 mm
Volume	± 4 l; 4 compt. 131x81 mm
Poids	0,40 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton

PB-3250N + 4x PB-G1	PE PP
4 godets PB-G1 en bac PB-3250N	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 567 x l 367 x H 110 mm
Coloris	● (bac: ●)
Emballage	par pièce

PB-3250N + 4x PB-G1-4	PE PP
4 godets PB-G1-4 en bac PB-3250N	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 567 x l 367 x H 110 mm
Coloris	● (bac: ●)
Emballage	par pièce



BACS DE STOCKAGE EURONORM

400 x 300 mm / 600 x 400 mm - Avec couvercle et poignée

- ▶ Bacs Euronorm à couvercle sur charnière et poignée basculante ergonomique
- ▶ Fermeture à l'aide de clips
- ▶ Fond lisse



PB-4312K	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 133 mm
Dim. int.	L 356 x l 256 x H 110 mm
Volume	10 litres
Poids	1,20 kg
Coloris	●
Emballage	118 pcs/palette

PB-4317K	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 183 mm
Dim. int.	L 356 x l 256 x H 160 mm
Volume	15 litres
Poids	1,42 kg
Coloris	●
Emballage	80 pcs/palette

PB-4322K	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 233 mm
Dim. int.	L 356 x l 256 x H 211 mm
Volume	20 litres
Poids	1,42 kg
Coloris	●
Emballage	72 pcs/palette



PB-6412K	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 133 mm
Dim. int.	L 555 x l 355 x H 105 mm
Volume	20 litres
Poids	2,05 kg
Coloris	●
Emballage	64 pcs/palette

PB-6417K	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 183 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 157 mm
Volume	30 litres
Poids	2,64 kg
Coloris	●
Emballage	44 pcs/palette

PB-6422K	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 233 mm
Dim. int.	L 555 x l 355 x H 215 mm
Volume	42 litres
Poids	2,74 kg
Coloris	●
Emballage	32 pcs/palette



Bacs empilables Euronorm colorés | Rainbow
300 x 200 - 400 x 300 - 600 x 400 mm
voir p. 55 et suivantes

BACS TIROIRS POUR RAYONNAGE

Série Storage 4000

- ▶ Bacs tiroirs renforcés pour petites pièces, quincailleries ...
- ▶ Matière: polypropylène rigide avec fond nervuré
- ▶ 3 largeurs, ▶ longueurs - Empilable
- ▶ S'adaptent à tous les rayonnages
- ▶ Livré standard sans cloison, ni étiquette (cloison transparente) (PB-600/93N, PB-600/152N & PB-600/186N livré avec 1 cloison par pièce)
- ▶ Cloisons et éléments d'arrêt en option
- ▶ Coloris standard: bleu; sur demande: rouge, vert et gris (par carton complet)



Sur demande:
rouge, vert et gris



PB-300/93N	PP
Dim. ext.	L 300 x l 93 x H 83 mm
Capacité	Max. 3 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton, sans PB-T93

PB-300/152N	PP
Dim. ext.	L 300 x l 152 x H 83 mm
Capacité	Max. 3 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	10 pcs/carton, sans PB-T152

PB-300/186N	PP
Dim. ext.	L 300 x l 186 x H 83 mm
Capacité	Max. 3 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	8 pcs/carton, sans PB-T186



PB-400/93N	PP
Dim. ext.	L 400 x l 93 x H 83 mm
Capacité	Max. 4 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton, sans PB-T93

PB-400/152N	PP
Dim. ext.	L 400 x l 152 x H 83 mm
Capacité	Max. 4 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	10 pcs/carton, sans PB-T152

PB-400/186N	PP
Dim. ext.	L 400 x l 186 x H 83 mm
Capacité	Max. 4 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	8 pcs/carton, sans PB-T186



PB-500/93N	PP
Dim. ext.	L 500 x l 93 x H 83 mm
Capacité	Max. 5 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton, sans PB-T93

PB-500/152N	PP
Dim. ext.	L 500 x l 152 x H 83 mm
Capacité	Max. 5 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	10 pcs/carton, sans PB-T152

PB-500/186N	PP
Dim. ext.	L 500 x l 186 x H 83 mm
Capacité	Max. 5 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	8 pcs/carton, sans PB-T186



PB-600/93N	PP
Dim. ext.	L 600 x l 93 x H 83 mm
Capacité	Max. 6 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton, incl. 1x PB-T93/pce

PB-600/152N	PP
Dim. ext.	L 600 x l 152 x H 83 mm
Capacité	Max. 6 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	10 pcs/carton, incl. 1x PB-T152/pce

PB-600/186N	PP
Dim. ext.	L 600 x l 186 x H 83 mm
Capacité	Max. 6 cloisons
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	8 pcs/carton, incl. 1x PB-T186/pce

Cloisons & élément d'arrêt



	PB-T93	PB-T152	PB-T186
Coloris	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Convient pour	type /93	type /152	type /186
Info	Avec porte-étiquettes	Avec porte-étiquettes	Avec porte-étiquettes
Emballage	25 pcs/carton	25 pcs/carton	25 pcs/carton

	PB-S99
Coloris	●
Info	Élément d'arrêt
Emballage	25 pcs/carton
Info	Étiquettes non incluses

	PB-S99
Coloris	●
Info	Élément d'arrêt
Emballage	25 pcs/carton
Info	Étiquettes non incluses



GODETS POUR BOÎTES & MALLETTES DE RANGEMENT

Série Storage 5000 - Organizer

- ▶ Godets en polypropylène pour bacs à outils et mallettes de rangement (Organizer)
- ▶ Transparent
- ▶ Peuvent être utilisés séparément pour le stockage de petites pièces (vis, perles, boulons ...)



PB-CLASS 1	PP
Dim. ext.	P 50 x L 55 x H 45 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



PB-CLASS 2	PP
Dim. ext.	P 50 x L 110 x H 45 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



CLASS 3	PP
Dim. ext.	P 50 x L 165 x H 45 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



PB-CLASS 4	PP
Dim. ext.	P 43 x L 40 x H 30 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



PB-CLASS 5	PP
Dim. ext.	P 76 x L 76 x H 57 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



PB-CLASS 6	PP
Dim. ext.	P 76 x L 152 x H 57 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



PB-CLASS 7	PP
Dim. ext.	P 76 x L 228 x H 57 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



PB-CLASS 8	PP
Dim. ext.	P 152 x L 152 x H 57 mm
Coloris	①
Emballage	80 pcs/carton



**Boîtes de rangement
Série Storage 5000:
voir page suivante**

BOÎTES & MALLETTES DE RANGEMENT

Série Storage 5000 - Organizer

- ▶ Coffrets réalisés en polypropylène (PP)
- ▶ Séparations fixes ou amovibles avec différentes tailles
- ▶ Nombreuses applications
- ▶ Le contenu reste bien en place
- ▶ Modèles plus larges équipés d'un système de fermeture à ressort pour un meilleur verrouillage (à partir du modèle PB-CLASS 18)



PB-CLASS 10	PP
À compartiments fixes (7 cases)	
Dim. ext.	P 123 x L 180 x H 40 mm
Coloris	①
Emballage	36 pcs/carton



PB-CLASS 11	PP
À compartiments fixes (5 cases)	
Dim. ext.	P 125 x L 270 x H 50 mm
Coloris	①
Emballage	24 pcs/carton



PB-CLASS 12	PP
Avec 10 godets rouges amovibles	
Dim. ext.	P 125 x L 268 x H 50 mm
Coloris	①
Emballage	24 pcs/carton



PB-CLASS 13	PP
À compartiments fixes (5 cases)	
Dim. ext.	P 188 x L 268 x H 50 mm
Coloris	①
Emballage	18 pcs/carton



PB-CLASS 14	PP
Avec 15 godets rouges amovibles	
Dim. ext.	P 188 x L 268 x H 50 mm
Coloris	①
Emballage	18 pcs/carton



PB-CLASS 18	PP
À compartiments fixes (5 cases)	
Dim. ext.	P 155 x L 190 x H 40 mm
Coloris	● + fermeture orange
Emballage	16 pcs/carton




PB-CLASS 19	PP
Avec 12 godets amovibles	
Dim. ext.	P 155 x L 190 x H 40 mm
Coloris	● + fermeture orange
Emballage	16 pcs/carton



PB-CLASS 20	PP
À compartiments fixes (3 cases)	
Dim. ext.	P 186 x L 240 x H 55 mm
Coloris	● + fermeture orange
Emballage	12 pcs/carton



PB-CLASS 22	PP
Avec 8 godets amovibles	
Dim. ext.	P 186 x L 240 x H 55 mm
Coloris	● + fermeture orange
Emballage	12 pcs/carton



BOÎTES & MALLETTES DE RANGEMENT

Série Storage 5000 - Organizer

- ▶ Coffrets réalisés en polypropylène (PP)
- ▶ Séparations fixes ou amovibles avec différentes tailles
- ▶ Nombreuses applications
- ▶ Le contenu reste bien en place
- ▶ Modèles plus larges équipés d'une poignée ergonomique (à partir du modèle PB-CLASS 30) et un système de fermeture à ressort pour un meilleur verrouillage (à partir du modèle PB-CLASS 18)



PB-CLASS 30	PP
À compartiments fixes (5 cases) + poignée	
Dim. ext.	P 260 x L 325 x H 55 mm
Coloris	● + fermetures oranges
Emballage	6 pcs/carton



PB-CLASS 31	PP
À compartiments fixes (15 cases) + poignée	
Dim. ext.	P 260 x L 325 x H 55 mm
Coloris	● + fermetures oranges
Emballage	6 pcs/carton



PB-CLASS 32	PP
Avec 16 godets amovibles + poignée	
Dim. ext.	P 260 x L 325 x H 55 mm
Coloris	● + fermetures oranges
Emballage	6 pcs/carton




PB-CLASS 41	PP
Avec 12 cloisons amovibles + poignée	
Dim. ext.	P 340 x L 400 x H 70 mm
Coloris	● + fermetures oranges
Emballage	5 pcs/carton



PB-CLASS 99	PP
Cloison pour PB-CLASS 41	
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton



PB-CLASS 42	PP
Avec 10 godets amovibles + poignée	
Dim. ext.	P 340 x L 400 x H 70 mm
Coloris	● + fermetures oranges
Emballage	5 pcs/carton



Série Crystal Box

- ▶ Matière: PE-PET
- ▶ Rangement visible
- ▶ Matériel antistatique, qualité alimentaire
- ▶ Résistant aux chocs et grande capacité de charge
- ▶ Les bacs gardent leur transparence
- ▶ Peuvent être fixés les uns aux autres



Rangement visible



Gris clair aussi disponible



Tringles de sécurité (en option)




Compatible avec frames (voir p. 30)



Armoire (sur demande)



Chariot (voir p. 29)



BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Série Crystal Box



- ▶ Blocs-tiroirs basculants et accessoires pour un rangement visible en quincaillerie, composants et pièces détachées
- ▶ Réalisés en matériel antistatique, qualité alimentaire
- ▶ Résistant aux produits agressifs
- ▶ Résistant aux chocs et grande capacité de charge
- ▶ Les bacs sont incassables et gardent leur transparence
- ▶ Température d'utilisation: -50°C jusqu'à +120°C
- ▶ Peuvent être fixés les uns aux autres pour plus de solidité et stabilité
- ▶ Option: tringles de sécurité, afin d'éviter l'ouverture accidentelle des tiroirs pendant le transport
- ▶ Livrés avec étiquettes
- ▶ Coloris: anthracite (RAL 7016) ou gris clair (RAL 7035)



PB-CRB001-13	PP-PET
Dim. ext.	P 155 x L 300 x H 185 mm
Godets	1 (107 x 250 x 105 mm)
Volume	3 litres
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton

PB-CRB001-05 ●



PB-CRB002-13	PP-PET
Dim. ext.	P 155 x L 600 x H 185 mm
Godets	3 (107 x 250 x 105 mm)
Volume	3x 1,9 litres
Coloris	●
Emballage	10 pcs/carton

PB-CRB002-05 ●



PB-CRB003-13	PP-PET
Dim. ext.	P 200 x L 600 x H 220 mm
Godets	3 (140 x 165 x 105 mm)
Volume	3x 2,5 litres
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton

PB-CRB003-05 ●



PB-CRB004-13	PP-PET
Dim. ext.	P 240 x L 600 x H 305 mm
Godets	2 (190 x 258 x 165 mm)
Volume	2x 7,9 litres
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton

PB-CRB004-05 ●



Tringles de sécurité

PB-CRB-1001 Tringle pour PB-CRB001



PB-CRB-1002 Tringle pour PB-CRB002



PB-CRB-1003 Tringle pour PB-CRB003



PB-CRB-1004 Tringle pour PB-CRB004




Chariot
voir p. 29




BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Série Storage 7000


- ▶ Blocs-tiroirs basculants et accessoires pour un rangement visible en quincaillerie, composants et pièces détachées
- ▶ Réalisés en polystyrène avec tiroirs transparents amovibles en K-résine
- ▶ **5 modèles: longueur unique de 600 mm - Superposables et clipsables**
- ▶ 3 coloris différents: beige, rouge ou vert
- ▶ Option: tringles de sécurité, afin d'éviter l'ouverture accidentelle des tiroirs pendant le transport
- ▶ Livrés avec étiquette




PB-S-7001	PS + K-RESIN
Dim. ext.	P 68 x L 600 x H 78 mm
Godets	9 (P 43 x L 56 x H 64/47 mm)
Coloris	● ● ●
Emballage	12 pcs/carton




PB-S-7002	PS + K-RESIN
Dim. ext.	P 96 x L 600 x H 112 mm
Godets	6 (P 65 x L 88 x H 98/70 mm)
Coloris	● ● ●
Emballage	10 pcs/carton



PB-S-7003	PS + K-RESIN
Dim. ext.	P 140 x L 600 x H 168 mm
Godets	5 (P 98 x L 108 x H 148/107 mm)
Coloris	● ● ●
Emballage	8 pcs/carton



PB-S-7004	PS + K-RESIN
Dim. ext.	P 178 x L 600 x H 206 mm
Godets	4 (P 127 x L 138 x H 190/134 mm)
Coloris	● ● ●
Emballage	6 pcs/carton



PB-S-7005	PS + K-RESIN
Dim. ext.	P 210 x L 600 x H 242 mm
Godets	3 (P 145 x L 180 x H 220/161 mm)
Coloris	● ● ●
Emballage	4 pcs/carton



Coloris



04 - vert



07 - rouge




09 - beige



Tringles de sécurité


PB-S-7019 Tringle pour PB-S-7001



PB-S-7029 Tringle pour PB-S-7002



PB-S-7039 Tringle pour PB-S-7003



PB-S-7049 Tringle pour PB-S-7004



PB-S-7059 Tringle pour PB-S-7005



CHARIOTS POUR BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Série Storage 7000 & Crystal Box

- ▶ Chariots pour bacs basculants, avec 2 roulettes pivotantes + 2 fixes, dont une avec frein - fourches galvanisées)
- ▶ Blocs-tiroirs basculants non compris, contactez-nous pour plus d'informations
- ▶ Nombreuses combinaisons possibles, visuels présentés à titre d'exemple
- ▶ Livré en kit avec manuel d'assemblage et pièces de fixation pour le montage
- ▶ Coloris: rouge laqué RAL 3002 (PB-MP 30/M) ou gris clair RAL 70325 B (PB-CRB-2000)
- ▶ Hauteur: avec roulettes



i Avec poignée de manutention



i Roulettes solides



PB-MP 30/M METL

Chariot métallique sans blocs-tiroirs basculants

Dim. ext. P 610 x L 610 x H 1300 mm

Coloris ● RAL 3002

Emballage par pièce

Utilisation optimale des tiroirs

▶ 2x PB-S-7001


▶ 4x PB-S-7002

▶ 6x PB-S-7003

▶ 2x PB-S-7004

Total: 80 tiroirs (40 par côté)

Coloris au choix



Autres configurations possibles



i

Coloris



04 - vert



07 - rouge



09 - beige

PB-CRB-2000 METL

Chariot métallique sans blocs-tiroirs basculants

Dim. ext. P 610 x L 610 x H 1300 mm

Coloris ● RAL 7035 B

Emballage par pièce

Exemple utilisation des tiroirs

▶ 12x PB-CRB001

▶ 4x PB-CRB002

▶ 2x PB-CRB003

Total: 30 tiroirs (15 par côté)

Coloris au choix



SUPPORTS POUR BACS BASCULANTS

Série Storage 7000

- ▶ Présentoirs pour blocs-tiroirs basculants
- ▶ Supports avec base: possibilité de montage mural
- ▶ Pièces de fixation comprises (fixation avec vis)
- ▶ Pour différents modèles de la Série Crystal Box et la Série Storage 7000 et pour différentes combinaisons
- ▶ Blocs-tiroirs basculants non compris (photos non contractuelles)
- ▶ Les hauteurs mentionnées sont avec la base (hauteur base: 100 mm)
- ▶ Coloris support: gris (RAL 7035L)



PB-MP125

METL

Support mural, simple face

Dim. ext. P 40 x L 610 x H 1000 mm

Coloris ● RAL 7035L

Emballage par pièce



PB-MP150

METL

Support avec base, simple face

Dim. ext. P 220 x L 610 x H 1500 mm

Coloris ● RAL 7035L

Emballage par pièce



PB-MP175

METL

Support avec base, simple face

Dim. ext. P 220 x L 610 x H 1750 mm

Coloris ● RAL 7035L

Emballage par pièce



PB-MP195

METL

Support avec base, simple face

Dim. ext. P 220 x L 610 x H 1950 mm

Coloris ● RAL 7035L

Emballage par pièce



Contactez-nous pour supports avec blocs-tiroirs basculants Crystal Box



Coloris



04 - vert



07 - rouge



09 - beige



Montage facile



ARMOIRES AVEC BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Série Storage 7000

- ▶ Armoires fixes en tôles métalliques laquées
- ▶ Livrées, avec blocs-tiroirs basculants, suivant le modèle souhaité
- ▶ Coloris des bacs basculants à déterminer lors de la commande (1 couleur par armoire)
- ▶ Tous les blocs-tiroirs basculants sont équipés de porte étiquettes, sans tringles de blocage
- ▶ Coloris armoires: gris laqué (RAL 7035L)



PB-MP 200	METL
Armoire métallique avec blocs-tiroirs	
Dim. ext.	P 250 x L 665 x H 2000 mm
Coloris	● RAL 7035L
Emballage	par pièce

PB-MP 200/D	METL
Armoire métallique avec blocs-tiroirs	
Dim. ext.	P 250 x L 1265 x H 2000 mm
Coloris	● RAL 7035L
Emballage	par pièce

PB-MP 200 est composée de:




- ▶ 4x PB-S-7002
- ▶ 5x PB-S-7003
- ▶ 3x PB-S-7004

Nombre total de tiroirs basculants: 61
Coloris au choix (1 par armoire)

PB-MP 200/D est composée de:

- ▶ 16x PB-S-7002
- ▶ 10x PB-S-7003
- ▶ 2x PB-S-7004





Nombre total de tiroirs basculants: 154
Coloris au choix (1 par armoire)



ARMOIRES AVEC PANNEAUX COULISSANTS

Série Storage 7000

- ▶ Série PB-MP 400/2: 2 panneaux fixes sur le fond et 2 panneaux coulissants
- ▶ Charge utile par panneau: ±160 kg (tôle acier renforcée)
- ▶ Livrées en kit avec manuel d'assemblage et pièces de fixation
- ▶ **Blocs-tiroirs basculants inclus (avec étiquettes), coloris à déterminer lors de la commande (1 couleur par armoire)**
- ▶ Coloris armoire: gris laqué (RAL 7035B)
- ▶ Nous consulter pour votre projet (pas de stock)



PB-MP 400/2	METL
Armoire avec 2 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes	
Largeur panneau de fond: 1200 mm (2 x 600)	
Largeur panneaux coulissants: 600 mm	
Dim. ext.	P 600 x L 1250 x H 1950 mm
Coloris	● RAL 7035B
Emballage	par pièce


PB-MP 400/2A	METL
Armoire avec 2 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes	
Largeur panneau de fond: 1200 mm (2 x 600)	
Largeur panneaux coulissants: 600 mm	
Dim. ext.	P 600 x L 1250 x H 1950 mm
Coloris	● RAL 7035B
Emballage	par pièce

PB-MP 400/2B	METL
Armoire avec 2 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes	
Largeur panneau de fond: 1200 mm (2 x 600)	
Largeur panneaux coulissants: 600 mm	
Dim. ext.	P 600 x L 1250 x H 1950 mm
Coloris	● RAL 7035B
Emballage	par pièce

Blocs-tiroirs basculants livré avec PB-MP 400/2	
▶ 16x PB-S-7002 (6 tiroirs)	
▶ 13x PB-S-7003 (5 tiroirs)	
▶ 16x PB-S-7004 (4 tiroirs)	
Nombre total de tiroirs basculants: 225	
Coloris au choix (1 par armoire)	

Blocs-tiroirs basculants livré avec PB-MP 400/2A	
▶ 44x PB-S-7003 (5 tiroirs)	
Nombre total de tiroirs basculants: 220	
Coloris au choix (1 par armoire)	

Blocs-tiroirs basculants livré avec PB-MP 400/2B	
▶ 32x PB-S-7002 (6 tiroirs)	
▶ 2x PB-S-7003 (5 tiroirs)	
▶ 16x PB-S-7004 (4 tiroirs)	
Nombre total de tiroirs basculants: 266	
Coloris au choix (1 par armoire)	



PB-MP 400/2C	METL
Armoire avec 2 panneaux coulissants et 1 panneau de fond fixe	
Largeur panneau de fond: 1200 mm (2 x 600)	
Largeur panneaux coulissants: 600 mm	
Dim. ext.	P 600 x L 1250 x H 1950 mm
Coloris	● RAL 7035B
Emballage	par pièce

Blocs-tiroirs basculants livré avec PB-MP 400/2C	
▶ 24x PB-S-7003 (5 tiroirs)	
▶ 16x PB-S-7004 (4 tiroirs)	
Nombre total de tiroirs basculants: 184	
Coloris au choix (1 par armoire)	



1 couleur par armoire



Coloris



04 - vert



07 - rouge



09 - beige






ARMOIRES AVEC PANNEAUX COULISSANTS

Série Storage 7000



- ▶ Série PB-MP400/3: 2 panneaux fixes sur le fond et 3 panneaux coulissants
- ▶ Charge utile par panneau: ±160 kg (tôle acier renforcée)
- ▶ Livrées en kit avec manuel d'assemblage et pièces de fixation
- ▶ **Blocs-tiroirs basculants inclus (avec étiquettes), coloris à déterminer lors de la commande (1 couleur par armoire)**
- ▶ Coloris armoire: gris laqué (RAL 7035B)
- ▶ Nous consulter pour votre projet (pas de stock)



PB-MP 400/3

METL

Armoire avec 3 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2 x 600)

Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. P 600 x L 1250 x H 1950 mm

Coloris ● RAL 7035B

Emballage par pièce

PB-MP 400/3A

METL

Armoire avec 3 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2 x 600)

Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. P 600 x L 1250 x H 1950 mm

Coloris ● RAL 7035B

Emballage par pièce

PB-MP 400/3B

METL

Armoire avec 3 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2 x 600)

Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. P 600 x L 1250 x H 1950 mm

Coloris ● RAL 7035B

Emballage par pièce

Blocs-tiroirs basculants livré avec PB-MP 400/3

▶ 48x PB-S-7002 (6 tiroirs)



▶ 22x PB-S-7003 (5 tiroirs)



Nombre total de tiroirs basculants: 398

Coloris au choix (1 par armoire)

Blocs-tiroirs basculants livré avec PB-MP 400/3A

▶ 80x PB-S-7002 (6 tiroirs)



Nombre total de tiroirs basculants: 480

Coloris au choix (1 par armoire)

Blocs-tiroirs basculants livré avec PB-MP 400/3B

▶ 48x PB-S-7002 (6 tiroirs)



▶ 2x PB-S-7003 (5 tiroirs)



▶ 16x PB-S-7004 (4 tiroirs)



Nombre total de tiroirs basculants: 362

Coloris au choix (1 par armoire)



3 panneaux coulissants



1 couleur par armoire

Coloris



04 - vert



07 - rouge



09 - beige



LOGISTICS



Logistique & Industrie

Chariots de transport	36
Bacs empilables Euronorm	40
Bacs empilables Euronorm - colorés	55
Bacs Euronorm emboîtables par rotation	66
Bacs pliables Euronorm	72
Caisses à couvercle solidaire Euronorm	74
Caisses-palettes légères universelles	76
Caisses-palettes grands volumes	81
Palettes	86
Tapis de congélation	97
Boîtes à outils	98
Bacs à mortier	101
Seaux & cuves de chantier	102
Goulottes à gravats & accessoires	104
Bacs à sel / sable / coffre de rangement	105

CHARIOTS DE TRANSPORT

Euronorm 600 x 400 mm



Cadre en ABS

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ▶ Le cadre est fabriqué en ABS de haute qualité
- ▶ Fourches en polyamide et fibre de verre ou inox (PB-9999-4-INOX)
- ▶ Matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Trous d'écoulement dans les angles
- ▶ Qualité alimentaire - Certifié TÜV & GS
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon); sauf PB-9998-4: roues en caoutchouc (ne laisse pas de marques sur le sol)
- ▶ **Charge utile 250 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs
- ▶ Résistance aux températures allant de -20°C à +60°C



PB-9999 ABS + PA

Chariot avec 2 roues fixes et 2 pivotantes polyamide + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9999-4 ABS + PA

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9999-4-INOX ABS + AISI

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide + fourches INOX

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9998-4 ABS + PA + CAOUTCHOUC

Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ● ● ●
Emballage	60 pcs/palette



PB-9997-4 ABS + PA

Chariot avec structure grille, 4 roues pivotantes polyamide + fourches polyamide

Dim. ext.	L 620 x l 420 x H 155 mm
Coloris	● ●
Emballage	60 pcs/palette



Accessoires pour chariots de transport



PB-9292 ABS

Set de 4 coins plastique pour bacs coniques de 600 x 400 mm

Coloris	●
Emballage	par set



PB-9090 ACIER CHROMÉ

Timon pour chariots de transport standard

Coloris	●
Emballage	par pièce



CHARIOTS DE TRANSPORT

Budget Line Euronorm 600 x 400 mm



Cadre en ABS

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ▶ Le cadre est fabriqué en ABS de haute qualité
- ▶ Fourches galvanisées
- ▶ Matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Trous d'écoulement dans les angles
- ▶ Roues pivotantes (sans frein) avec bande de roulement en caoutchouc
- ▶ **Charge utile 150 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs



PB-9999-4EE ABS + CAOUTCHOUC

Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 610 x l 410 x H 160 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	80 pcs/palette (CP1)



Trous d'écoulement dans les angles & fixation des roues renforcée



Bacs empilables Euronorm avec couvercle en option voir p. 65

Cadre en PP

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ▶ Le cadre est fabriqué en polypropylène
- ▶ Fourches galvanisées
- ▶ Trous d'écoulement dans les angles
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon)
- ▶ **Charge utile 150 kg (sous réserve)**
- ▶ **Charge utile PB-9999-DS: 175 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs



PB-9999-4E PP + GALVA

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 610 x l 410 x H 160 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	32 pcs/palette



PB-9999-2F PP + GALVA

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide (2 avec frein) + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 610 x l 410 x H 161 mm
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	32 pcs/palette



PB-9999-DS PP + GALVA

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide (2 avec frein) + fourches galvanisées

Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 180 mm
Coloris	●
Emballage	25 pcs/palette



PB-9999-DS convient pour bacs emboîtables & gerbables - voir p. 137



CHARIOTS DE TRANSPORT

Plateaux roulants Euronorm 800 x 600 mm

Cadre en PP

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 800 x 600 mm et 600 x 400 mm
- ▶ Le plate-forme est fabriqué en polypropylène
- ▶ Fourches et vis: galvanisées
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon); caoutchouc si mentionné (ne laisse pas de marques sur le sol)
- ▶ **Charge utile 300 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse pour un meilleur maintien des bacs



PB-D8060E

PP + PA

**Chariot avec 4 roues pivotantes
+ fourches galvanisées**

Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 200 mm
Coloris	●
Emballage	10 pcs/palette



PB-D8060ERW

PP + CAOUTCHOUC

**Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc
+ fourches galvanisées**

Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 200 mm
Coloris	●
Emballage	10 pcs/palette



★ CONSEIL

Parois pliables et
couvercle pour parois
pliables 800x600 mm
voir p. 79

Cadre en aluminium

- ▶ Chariots de transport pour bacs euronorm 800 x 600 mm et 600 x 400 mm
- ▶ Profil en aluminium et matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Angles standard en ABS, fourches en polyamide et fibre de verre
- ▶ Roues: standard polyamide (nylon)
- ▶ **Charge utile 300 kg (sous réserve)**
- ▶ Rehausse pour un meilleur maintien des bacs



PB-D8060

ALU + ABS + PA

**Chariot avec 4 roues pivotantes
+ fourches galvanisées**

Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 155 mm
Coloris	●
Emballage	10 pcs/palette



Bacs colorés
800 x 600 mm
voir p. 53



CHARIOTS DE TRANSPORT

Chariots sur mesure et roues



Chariots sur mesure

- ▶ Pour bacs de dimensions spéciales
- ▶ Dimensions minimales 400 x 400 mm (avec PB-9696) ou 300 x 300 mm (avec PB-9696S)
- ▶ Longueur ou largeur max. de 1000 mm
- ▶ Profil en aluminium et matériel de fixation en acier inoxydable
- ▶ Angles standard en ABS, fourches en polyamide et fibre de verre
- ▶ Possibilité de créer des chariots avec différents types de roues - Pièces de rechange sur demande
- ▶ **Charge utile indicative: 250 kg (sous réserve)**



PB-9696	ABS + PA
Angle avec roue pivotante (sans frein)	
Dim.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Coloris	● ●
Dim. min.	400 x 400 mm

PB-9696S	ABS + PA
Angle avec roue pivotante (sans frein)	
Dim.	165 x 165 mm / 105 x 105 mm
Coloris	●
Dim. min.	300 x 300 mm

PB-PROFIL	ALU
Profil en alu	
Dim.	sur mesure
Coloris	alu naturel
Longueur	3,20 mètres



PB-9595	ABS + PA
Angle avec roue fixe (sans frein)	
Dim.	210 x 210 mm / 150 x 150 mm
Coloris	●

PB-9090S	ACIER CHROMÉ
Timon pour chariots sur mesure	
Coloris	●
Emballage	par pièce



Sur demande: pièces de rechange



BACS EMPILABLES EURONORM

300 x 200 mm - Standard, fermés

COMFORT

food
safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées - intergerbables
- ▶ Convient aux systèmes automatisés
- ▶ Empilables sur palettes 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm
- ▶ **Fond lisse**

- ▶ Résistent aux chocs et charges élevées
- ▶ Les couvercles à charnières peuvent être pourvus de clips pour une fermeture optimale
- ▶ Coloris standard: gris
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



**Fond et
côtes pleins**



PB-E3212	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 x H 120 mm
Dim. int.	L 265 x l 165 x H 110 mm
Volume	5 litres
Poids	0,45 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Emballage	256 pcs/palette


PB-E3217	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 x H 170 mm
Dim. int.	L 265 x l 165 x H 160 mm
Volume	7 litres
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Emballage	176 pcs/palette

PB-E32	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à charnières
Convient pour	PB-E3212 + PB-E3217
Poids	0,18 kg
Coloris	●
Emballage	100 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)



Bacs colorés
300 x 200 & 400 x 300 mm
voir p. 55 et suivantes

EURONORM PLAN DE PALETTISATION



BACS EMPILABLES EURONORM

400 x 300 mm - Standard, fermés

COMFORT

food
safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées - intergerbables
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Empilables sur palettes 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm
- ▶ **Fond lisse**

- ▶ Résistent aux chocs et charges élevées
- ▶ Les couvercles à charnières peuvent être pourvus de clips pour une fermeture optimale
- ▶ Coloris standard: gris; blanc à partir d'une palette
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



**Fond et
côtés pleins**



PB-3280	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 116 mm
Volume	11 litres
Poids	1,00 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	128 pcs/palette


PB-3281	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 166 mm
Volume	16 litres
Poids	1,20 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	96 pcs/palette

PB-3282	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 216 mm
Volume	21 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	72 pcs/palette



PB-3283	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 266 mm
Volume	26 litres
Poids	1,60 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	56 pcs/palette

PB-3284	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 316 mm
Volume	31 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	48 pcs/palette



PB-3295	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,45 kg
Coloris	●
Emballage	90 pcs/carton

PB-3295/S	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,45 kg
Coloris	●
Emballage	90 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)

PB-E99CNK	PE
Type	1 set de clips pour couvercle PB-3295/S
Coloris	○
Emballage	par set



BACS EMPILABLES EURONORM

400 x 300 mm - Standard, ajourés

COMFORT food safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- ▶ Intergerbables
- ▶ **Poignées ergonomiques (ouvertes)**
- ▶ Plusieurs finitions: fond et/ou côtés ajourés
- ▶ Coloris standard: gris
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



PB-3290	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 116 mm
Volume	11 litres
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	128 pcs/palette



PB-3291	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 166 mm
Volume	16 litres
Poids	1,00 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	96 pcs/palette




PB-3292	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 216 mm
Volume	21 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	72 pcs/palette




PB-3285	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 116 mm
Volume	11 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	128 pcs/palette



PB-3286	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 166 mm
Volume	16 litres
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	96 pcs/palette




PB-3287	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 368 x l 269 x H 216 mm
Volume	21 litres
Poids	1,00 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	72 pcs/palette



PB-3295	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,45 kg
Coloris	●
Emballage	90 pcs/carton



PB-3295/S	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,45 kg
Coloris	●
Emballage	90 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)



PB-E99CNK	PE
Type	1 set de clips pour couvercle PB-3295/S
Coloris	○
Emballage	par set

★ **CONSEIL**

**Marquage à chaud
(à partir de 25 pcs)**



BACS EMPILABLES EURONORM

400 x 300 mm - Renforcés, pleins

COMFORT

food
safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- ▶ Intergerbables - Empilables sur palettes 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm
- ▶ **Fond lisse, sauf PB-4336E: fond nervuré**
- ▶ Lisse à l'intérieur pour une meilleure protection du contenu
- ▶ **Tous les bacs avec fond et côtés pleins conviennent pour charges élevées**
- ▶ Les couvercles à charnières peuvent être pourvus de clips pour une fermeture optimale (option)
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond et
côtés pleins



PB-E4308	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 80 mm
Dim. int.	L 355 x l 255 x H 70 mm
Volume	6 litres
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	200 pcs/palette



PB-E4312	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 355 x l 255 x H 110 mm
Volume	10 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	150 pcs/palette



PB-E4317	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 355 x l 255 x H 160 mm
Volume	15 litres
Poids	1,30 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	100 pcs/palette



PB-E4322	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 355 x l 255 x H 210 mm
Volume	20 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	80 pcs/palette




PB-E4332	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 355 x l 255 x H 310 mm
Volume	30 litres
Poids	2,00 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	70 pcs/palette




PB-4336E	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 360 mm
Dim. int.	L 355 x l 255 x H 350 mm
Volume	35 litres
Poids	1,87 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvercle	Sur demande (PB-43E ou PB-43ES)
Emballage	48 pcs/palette



PB-3295	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,45 kg
Coloris	●
Emballage	90 pcs/carton



PB-E43	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,35 kg
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)
Coloris	●
Emballage	90 pcs/carton




PB-E99CNK	PE
Type	1 set de clips pour couvercle PB-E43
Coloris	○
Emballage	par set



Bacs avec
poignée
voir p. 21



EURONORM 400 X 300 - PLAN DE PALETTISATION



600 x 400 mm - Standard, pleins

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Surface large pour le marquage
- ▶ Renforcement intégré dans les coins
- ▶ Poignées fermées ou ajourées
- ▶ Idéal pour robot (magasin automatique)
- ▶ Fond lisse sans structure nervurée



Godets modulaires PB-G1 (en option)



Couvercle PB-3271 (en option)




Fond lisse sans structure nervurée



Godets modulaires PB-G1-4 (en option)



Sous-divisions (en option)



Chariots de transport voir p. 36-37



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Standard, pleins

COMFORT

food
safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits grâce aux dimensions standardisées
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Empilables sur palettes 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm (voir plan ci-dessous)

- ▶ Solide - Longue durée de vie
- ▶ **Fond lisse**
- ▶ Résistent aux chocs et charges élevées
- ▶ **Coloris blanc, bleu et rouge: à partir d'une palette**
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond et
côtés pleins



PB-3248	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 50 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 46 mm
Volume	9 litres
Poids	1,20 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	160 pcs/palette

PB-3249	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 75 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 71 mm
Volume	14 litres
Poids	1,30 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	108 pcs/palette


PB-3250N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 569 x l 369 x H 116 mm
Volume	23 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	72 pcs/palette



PB-3251N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 569 x l 369 x H 166 mm
Volume	34 litres
Poids	1,80 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	48 pcs/palette

PB-3252N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 569 x l 369 x H 216 mm
Volume	44 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	36 pcs/palette

PB-3253N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 569 x l 369 x H 316 mm
Volume	64 litres
Poids	2,90 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	24 pcs/palette




PB-3254	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 420 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 416 mm
Volume	83 litres
Poids	3,90 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvercle	À poser uniquement
Emballage	20 pcs/palette

PB-3271	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	50 pcs/carton

PB-3271/S	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	50 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)
Info	pas pour PB-3254

EURONORM 600 X 400 - PLAN DE PALETTISATION



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Standard, ajourés

COMFORT

food
safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits, intergerbables
- ▶ Convient aux systèmes automatisés
- ▶ Empilables sur palette 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm
- ▶ Fabrication en polyéthylène pour une meilleure solidité
- ▶ Fond lisse
- ▶ Résistent aux chocs et charges élevées
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
- ▶ Coloris standard: gris; blanc à partir de 500 pcs



Fond plein,
côtés ajourés



PB-3260	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 116 mm
Volume	23 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	72 pcs/palette

PB-3244	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 146 mm
Volume	29 litres
Poids	1,60 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	56 pcs/palette


PB-3261	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 166 mm
Volume	33 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	48 pcs/palette



PB-3262	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 216 mm
Volume	43 litres
Poids	2,00 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	36 pcs/palette


PB-3263	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 316 mm
Volume	63 litres
Poids	2,30 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	24 pcs/palette

PB-3264	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 420 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 416 mm
Volume	83 litres
Poids	2,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Couvercle	À poser uniquement
Emballage	20 pcs/palette



PB-3271	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	50 pcs/carton

PB-3271/S	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	50 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)
Info	pas pour PB-3264



Séparations à couper
pour des bacs jusqu'à
hauteur 220 mm
voir p. 19



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Standard, ajourés

COMFORT

food
safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palette 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm)
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Fabrication polyéthylène pour une meilleure solidité
- ▶ Fond ajouré lisse
- ▶ Résistent aux chocs et charges élevées
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
- ▶ Coloris standard: gris



Fond et côtés ajourés



PB-3255	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 116 mm
Volume	23 litres
Poids	1,20 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	72 pcs/palette

PB-3242	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 146 mm
Volume	29 litres
Poids	1,30 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	56 pcs/palette


PB-3256	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 166 mm
Volume	33 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	48 pcs/palette



PB-3257	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 216 mm
Volume	43 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	36 pcs/palette

PB-3258	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 316 mm
Volume	63 litres
Poids	2,0 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	24 pcs/palette

PB-3243	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 350 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 346 mm
Volume	69 litres
Poids	2,10 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	24 pcs/palette



PB-3259	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 426 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 416 mm
Volume	83 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser uniquement
Emballage	20 pcs/palette

PB-3271	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	50 pcs/carton

PB-3271/S	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	50 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)
Info	pas pour PB-3259



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Renforcés, pleins

GOLD food safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ▶ Intergerbables
- ▶ **Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes**
- ▶ Coloris standard: beige
- ▶ Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- ▶ Couvrete en option (PB-E64 ou PB-E64/S)
- ▶ Sur demande à partir de 1000 pièces: fond plein, côtés ajourés (série EC)
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
- ▶ Emballage: sur palettes 800 x 1200 mm



Fond et côtés pleins

SÉRIE E



PB-E6407	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 70 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 57 mm
Volume	12 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	144 pcs/palette

PB-E6410	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 100 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 87 mm
Volume	18 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	88 pcs/palette

PB-E6413	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 130 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 117 mm
Volume	23 litres
Poids	2,00 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	60 pcs/palette



PB-E6415	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 137 mm
Volume	27 litres
Poids	2,15 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	52 pcs/palette

PB-E6417	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 157 mm
Volume	34 litres
Poids	2,25 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	48 pcs/palette

PB-E6420	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 187 mm
Volume	38 litres
Poids	2,55 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	40 pcs/palette



PB-E6422	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 207 mm
Volume	42 litres
Poids	2,55 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser et à charnières
Emballage	36 pcs/palette

PB-E6424	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 227 mm
Volume	47 litres
Poids	2,60 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser et à charnières
Emballage	32 pcs/palette

PB-E6427	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 257 mm
Volume	51 litre
Poids	2,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvrete	À poser et à charnières
Emballage	28 pcs/palette



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Renforcés, pleins

GOLD food safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ▶ Intergerbables
- ▶ **Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes**
- ▶ Coloris standard: beige
- ▶ Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- ▶ Couvreclé en option (PB-E64 ou PB-E64/S)
- ▶ Sur demande à partir de 1000 pièces: fond plein, côtés ajourés (série EC)
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
- ▶ Emballage: sur palettes 800 x 1200 mm



Fond et côtés pleins

SÉRIE E



PB-E6429	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 290 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 277 mm
Volume	54 litres
Poids	2,80 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvreclé	À poser et à charnières
Emballage	28 pcs/palette

PB-E6432	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 307 mm
Volume	63 litres
Poids	3,10 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvreclé	À poser et à charnières
Emballage	24 pcs/palette

PB-E6435	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 350 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 337 mm
Volume	69 litres
Poids	3,35 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvreclé	À poser et à charnières
Emballage	24 pcs/palette




PB-E6441	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 410 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 397 mm
Volume	82 litres
Poids	4,65 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvreclé	À poser et à charnières
Emballage	20 pcs/palette

PB-E6445	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 450 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 437 mm
Volume	90 litres
Poids	5,15 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés pleins
Couvreclé	À poser et à charnières
Emballage	20 pcs/palette



EURONORM 600 X 400 - PLAN DE PALETTISATION



PB-E64	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvreclé à poser
Poids	0,50 kg
Coloris	●
Emballage	16 pcs/carton

PB-E64/S	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvreclé à charnières
Poids	0,50 kg
Coloris	●
Emballage	16 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)

PB-E99CNK	PP
Type	1 set de clips pour couvercle PB-E64/S
Coloris	○
Emballage	par set



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Renforcés, ajourés

GOLD food safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ▶ Intergerbables
- ▶ **Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes**
- ▶ Coloris standard: beige
- ▶ Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- ▶ Couvrete en option (PB-E64 ou PB-E64/S)
- ▶ Sur demande à partir de 1000 pièces: fond plein, côtés ajourés (série EC)
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
- ▶ Emballage: sur palettes 800 x 1200 mm



Fond et côtés ajourés

SÉRIE EF



PB-EF6407	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 70 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 57 mm
Volume	12 litres
Poids	0,98 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	144 pcs/palette

PB-EF6410	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 100 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 87 mm
Volume	18 litres
Poids	1,22 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	88 pcs/palette

PB-EF6413	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 130 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 117 mm
Volume	23 litres
Poids	1,68 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	100 pcs/palette



PB-EF6415	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 137 mm
Volume	27 litres
Poids	1,82 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	52 pcs/palette

PB-EF6417	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 157 mm
Volume	34 litres
Poids	1,68 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	48 pcs/palette

PB-EF6420	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 187 mm
Volume	38 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	40 pcs/palette



PB-EF6422	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 207 mm
Volume	42 litres
Poids	1,66 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	36 pcs/palette

PB-EF6424	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 227 mm
Volume	47 litres
Poids	1,82 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser uniquement
Emballage	32 pcs/palette

PB-EF6427	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 257 mm
Volume	51 litre
Poids	1,86 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvrete	À poser et à charnières
Emballage	28 pcs/palette



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Renforcés, ajourés



GOLD food safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ▶ Intergerbables
- ▶ **Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes**
- ▶ Coloris standard: beige
- ▶ Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- ▶ Couvercle en option (PB-E64 ou PB-E64/S)
- ▶ Sur demande à partir de 1000 pièces: fond plein, côtés ajourés (série EC)
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
- ▶ Emballage: sur palettes 800 x 1200 mm



Fond et côtés ajourés


SÉRIE EF



PB-EF6429	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 290 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 277 mm
Volume	54 litres
Poids	1,88 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser et à charnières
Emballage	28 pcs/palette

PB-EF6432	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 307 mm
Volume	63 litres
Poids	2,04 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser et à charnières
Emballage	24 pcs/palette




PB-EF6435	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 350 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 337 mm
Volume	69 litres
Poids	2,18 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser et à charnières
Emballage	24 pcs/palette



PB-EF6441	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 410 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 397 mm
Volume	82 litres
Poids	2,52 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser et à charnières
Emballage	20 pcs/palette

PB-EF6445	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 450 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 437 mm
Volume	90 litres
Poids	2,84 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser et à charnières
Emballage	16 pcs/palette

PB-E64	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,50 kg
Coloris	●
Emballage	22 pcs/carton
PB-E64/S	Couvercle à charnières
Emballage	16 pcs/carton
Clips en option	PB-E99CNK (1 set)



	PB-GRILL1	PB-GRILL2	PB-GRILL3	PB-GRILL4	PB-GRILL5
Capacité (assiettes)	26 pièces	32 pièces (2 x 16)	17 pièces	9 pièces	6 pièces
Ø assiette (max. / min.)	330 mm / 250 mm	230 mm / 200 mm	230 mm / 200 mm	230 mm / 200 mm	230 mm / 200 mm
Pour bas euronorm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm
Poids	1,22 kg	1,16 kg	0,72 kg	0,62 kg	0,56 kg
Coloris	○	○	○	○	○
Emballage	par pièce	par pièce	par pièce	par pièce	par pièce

Info: PB-GRILL1 & PB-GRILL2 conviennent uniquement pour série E ou EF



800 x 600 mm - Standard, colorés

- ▶ Matière: PP
- ▶ Poignées ajourées sur les 4 côtés
- ▶ Bacs de stockage grand volume
- ▶ En option: couvercle, chariot de transport p. 38
- ▶ 4 coloris: ● ● ● ●



Empilables sur palettes



Avec champ d'étiquette



Plusieurs coloris disponibles



Couvercle à poser (en option)



Poignées ajourées sur les 4 côtés



Chariot de transport voir p. 54



BACS EMPILABLES EURONORM

800 x 600 mm - Standard ou renforcés

COMFORT

food
safe

- ▶ Euronorm bacs grand volume
- ▶ Manutention optimale de vos produits
- ▶ Empilables sur palettes 1200 x 800 mm
- ▶ **Fond lisse et plein sans structure nervurée**
- ▶ Couvercle en option

- ▶ 3 versions:
E = fond et côtés pleins
EF = fond et côtés ajourés
EC = fond plein, côtés ajourés
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond et
côtés pleins

SÉRIE E



PB-8612E	PP
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 120 mm
Dim. int.	L 750 x l 550 x H 100 mm
Volume	45 litres
Poids	3,00 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Standard
Emballage	44 pcs/palette
Info	uniq. couvercle PB-6080-VD possible



PB-E8621	PP
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 210 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 190 mm
Volume	80 litres
Poids	3,55 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Standard
Emballage	20 pcs/palette



PB-E8621-C	PP
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 210 mm
Dim. int.	L 745 x l 545 x H 200 mm
Volume	80 litres
Poids	3,55 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Standard
Coloris	● ● ● ●
Emballage	20 pcs/palette



PB-E8623	PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 235 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 215 mm
Volume	87 litres
Poids	3,85 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Renforcé
Emballage	16 pcs/palette



PB-E8631	PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 319 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 295 mm
Volume	120 litres
Poids	4,45 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur 2 côtés courts
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Renforcé
Emballage	12 pcs/palette




PB-E8632	PP
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 320 mm
Dim. int.	L 745 x l 545 x H 305 mm
Volume	125 litres
Poids	4,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Standard
Emballage	12 pcs/palette



PB-E8632-C	PP
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 320 mm
Dim. int.	L 745 x l 545 x H 305 mm
Volume	125 litres
Poids	4,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Standard
Coloris	● ● ● ●
Emballage	12 pcs/palette



PB-E8641	PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 410 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 390 mm
Volume	162 litres
Poids	5,65 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés pleins
Fond	Renforcé
Emballage	10 pcs/palette



PB-E86	PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	1,82 kg
Coloris	●
Emballage	par pièce
Info	pas pour PB-8612E
PB-6080-VD	L 800 x l 600 mm
Type	Couvercle à poser pour PB-8612E
Coloris	●



BACS EMPILABLES EURONORM

800 x 600 mm - Standard ou renforcés

COMFORT

food
safe

- ▶ Manutention optimale de vos produits, grand volume
 - ▶ Intégerables sur palettes 1200 x 800 mm
 - ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
 - ▶ Couvercle en option
- ▶ 3 versions:
E = fond et côtés pleins
EF = fond et côtés ajourés
EC = fond plein, côtés ajourés



Fond plein
ou ajouré

SÉRIE EF & EC



PB-EF8623	PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 235 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 215 mm
Volume	87 litres
Poids	3,30 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Fond	Renforcé
Emballage	16 pcs/palette

PB-EF8641	PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 410 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 390 mm
Volume	162 litres
Poids	4,65 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Fond	Renforcé
Emballage	10 pcs/palette

PB-E86	PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	1,82 kg
Coloris	●
Emballage	par pièce
Info	pas pour PB-8612E




PB-EC8621	PP
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 210 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 190 mm
Volume	80 litres
Poids	3,30 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Fond	Standard
Emballage	20 pcs/palette

PB-EC8632	PP
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 320 mm
Dim. int.	L 755 x l 555 x H 300 mm
Volume	125 litres
Poids	4,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - sur les 4 côtés
Info	Fond plein - côtés ajourés
Fond	Standard
Emballage	12 pcs/palette

PB-D8060	ALU + ABS + PA
Chariot avec 4 roues pivotantes + fourches galvanisées	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 155 mm
Coloris	●
Emballage	10 pcs/palette

EURONORM PLAN DE PALETISATION



BACS EMPILABLES EURONORM

200 x 100 / 300 x 200 mm - Colorés, standard - SERIE SCT

RAINBOW

**food
safe**

- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ **Fond lisse standard**
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option

**Fond et
côtés pleins**
SÉRIE SCT



PB-2112-SCT	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 x H 120 mm
Dim. int.	L 155 x l 57 x H 110 mm
Volume	0,97 litre
Poids	0,19 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	544 pcs/palette



PB-2020-VD	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton



PB-2020-SD	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,17 kg
Coloris	●
Emballage	40 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



PB-3207-SCT	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 x H 75 mm
Dim. int.	L 255 x l 157 x H 65 mm
Volume	2,7 litres
Poids	0,33 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	210 pcs/palette



PB-3214-SCT	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 x H 145 mm
Dim. int.	L 252 x l 152 x H 133 mm
Volume	5,5 litres
Poids	0,45 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	80 pcs/palette



PB-3020-VD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton



PB-3020-SD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,17 kg
Coloris	●
Emballage	40 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



Sur demande: impression

i Fond lisse



Godets et séparations à couper voir p. 19



BACS EMPILABLES EURONORM

400 x 300 mm - Colorés, standard - SERIE SCT

RAINBOW

food
safe

- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option

Fond et
côtés pleins
SÉRIE SCT



PB-4305-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 50 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 40 mm
Volume	4,6 litres
Poids	0,4 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	240 pcs/palette



PB-4307-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 75 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 65 mm
Volume	7 litres
Poids	0,46 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	160 pcs/palette



PB-4312-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 110 mm
Volume	10 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	144 pcs/palette



PB-4314-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 145 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 133 mm
Volume	13 litres
Poids	0,69 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	120 pcs/palette



PB-4317-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 175 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 165 mm
Volume	15 litres
Poids	0,78 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	96 pcs/palette



PB-4321-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 210 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 200 mm
Volume	19 litres
Poids	0,85 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	72 pcs/palette



PB-4327-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 255 mm
Volume	24 litres
Poids	0,97 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	64 pcs/palette



PB-4332-SCT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 305 mm
Volume	29 litres
Poids	1,34 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	48 pcs/palette



PB-4030-VD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,37 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton



PB-4030-SD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,37 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Colorés, standard - SERIE SCT

RAINBOW

food
safe

- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond et
côtés pleins
SÉRIE SCT



PB-6405-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 50 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 40 mm
Volume	9,5 litres
Poids	0,85 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	120 pcs/palette



PB-6407-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 75 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 65 mm
Volume	14,7 litres
Poids	1,02 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	80 pcs/palette



PB-6412-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 110 mm
Volume	22 litres
Poids	1,34 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	72 pcs/palette



PB-6414-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 145 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 133 mm
Volume	26 litres
Poids	1,34 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	60 pcs/palette



PB-6417-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 175 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 165 mm
Volume	33 litres
Poids	1,61 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	48 pcs/palette



PB-6421-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 210 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 200 mm
Volume	40 litres
Poids	1,66 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	40 pcs/palette



PB-6427-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 255 mm
Volume	51 litres
Poids	1,97 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	32 pcs/palette



PB-6432-SCT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 305 mm
Volume	61 litres
Poids	2,50 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	24 pcs/palette




PB-6040-VD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton



PB-6040-SD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips

EURONORM 600 X 400 - PLAN DE PALETTISATION



BACS EMPILABLES EURONORM

200 x 100 / 300 x 200 mm - Colorés, standard - SERIE SPT

RAINBOW food safe

- ▶ Fond plein, côtés ajourés
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option

Fond plein,
côtés ajourés
SÉRIE SPT



PB-2112-SPT	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 x H 120 mm
Dim. int.	L 152 x l 52 x H 110 mm
Volume	0,97 litre
Poids	0,18 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	544 pcs/palette

PB-2020-VD	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton

PB-2020-SD	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,17 kg
Coloris	●
Emballage	40 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



PB-3214-SPT	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 x H 145 mm
Dim. int.	L 252 x l 152 x H 133 mm
Volume	5,5 litres
Poids	0,40 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	80 pcs/palette



PB-3020-VD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton

PB-3020-SD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,17 kg
Coloris	●
Emballage	40 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



Sur demande: BACS ANTISTATIQUES
600 x 400 - 400 x 300 - 300 x 200 mm
Idéal pour les composants électroniques



BACS EMPILABLES EURONORM

400 x 300 mm - Colorés, standard - SERIE SPT

RAINBOW

food
safe

- ▶ Fond plein, côtés ajourés
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond plein,
côtés ajourés

SÉRIE SPT



PB-4305-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 50 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 40 mm
Volume	4,6 litres
Poids	0,38 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	240 pcs/palette



PB-4307-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 75 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 65 mm
Volume	7 litres
Poids	0,46 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	160 pcs/palette



PB-4312-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 110 mm
Volume	10 litres
Poids	0,56 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	144 pcs/palette



PB-4314-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 145 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 133 mm
Volume	13 litres
Poids	0,62 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	120 pcs/palette



PB-4317-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 175 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 165 mm
Volume	15 litres
Poids	0,65 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	96 pcs/palette



PB-4321-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 210 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 200 mm
Volume	19 litres
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	72 pcs/palette



PB-4327-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 255 mm
Volume	24 litres
Poids	0,84 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	64 pcs/palette



PB-4332-SPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 305 mm
Volume	29 litres
Poids	1,12 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	48 pcs/palette



PB-4030-VD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,37 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton



PB-4030-SD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,37 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Colorés, standard - SERIE SPT

RAINBOW

food
safe

- ▶ Fond plein, côtés ajourés
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond plein,
côtés ajourés

SÉRIE SPT



PB-6405-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 50 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 40 mm
Volume	9,5 litres
Poids	0,85 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	120 pcs/palette



PB-6407-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 75 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 65 mm
Volume	14,7 litres
Poids	1,02 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	80 pcs/palette



PB-6412-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 110 mm
Volume	22 litres
Poids	1,25 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	72 pcs/palette



PB-6414-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 145 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 133 mm
Volume	26 litres
Poids	1,20 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	60 pcs/palette



PB-6417-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 175 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 165 mm
Volume	33 litres
Poids	1,42 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	48 pcs/palette



PB-6421-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 210 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 200 mm
Volume	40 litres
Poids	1,44 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	40 pcs/palette



PB-6427-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 255 mm
Volume	51 litres
Poids	1,72 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	32 pcs/palette



PB-6432-SPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 305 mm
Volume	61 litres
Poids	2,00 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	24 pcs/palette



PB-6040-VD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton



PB-6040-SD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



BACS EMPILABLES EURONORM

200 x 100 / 300 x 200 mm - Colorés, standard - SERIE BPT

RAINBOW

food
safe

- ▶ Fond et côtés ajourés
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option

Fond & côtés
ajourés
SÉRIE BPT



PB-2112-BPT	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 x H 120 mm
Dim. int.	L 152 x l 52 x H 110 mm
Volume	0,97 litre
Poids	0,18 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	544 pcs/palette



PB-2020-VD	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton



PB-2020-SD	PP
Dim. ext.	L 200 x l 100 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,17 kg
Coloris	●
Emballage	40 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips



PB-3214-BPT	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 x H 145 mm
Dim. int.	L 252 x l 152 x H 133 mm
Volume	5,5 litres
Poids	0,37 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	80 pcs/palette





PB-3020-VD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton



PB-3020-SD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,17 kg
Coloris	●
Emballage	40 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips

EURONORM PLAN DE PALETTISATION



Godets et séparations à couper voir p. 19



BACS EMPILABLES EURONORM

400 x 300 mm - Colorés, standard - SERIE BPT

RAINBOW

food
safe


- ▶ Fond et côtés ajourés
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses
- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C

- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergerbables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond & côtés
ajourés

SÉRIE BPT



PB-4305-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 50 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 40 mm
Volume	4,6 litres
Poids	0,34 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	240 pcs/palette



PB-4307-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 75 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 65 mm
Volume	7 litres
Poids	0,36 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	160 pcs/palette



PB-4312-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 110 mm
Volume	10 litres
Poids	0,49 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	144 pcs/palette



PB-4314-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 145 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 133 mm
Volume	13 litres
Poids	0,53 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	120 pcs/palette



PB-4317-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 175 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 165 mm
Volume	15 litres
Poids	0,58 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	96 pcs/palette



PB-4321-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 210 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 200 mm
Volume	19 litres
Poids	0,68 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	72 pcs/palette



PB-4327-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 255 mm
Volume	24 litres
Poids	0,77 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	64 pcs/palette



PB-4332-BPT	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 356 x l 255 x H 305 mm
Volume	29 litres
Poids	0,98 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	48 pcs/palette




PB-4030-VD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,37 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton



PB-4030-SD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,37 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips

EURONORM 400 X 300 - PLAN DE PALETTISATION



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Colorés, standard - SERIE BPT

RAINBOW

food
safe


- ▶ Fond et côtés ajourés
- ▶ Dimensions standardisées
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ▶ Résistent aux huiles et graisses

- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Fond lisse standard
- ▶ Conviennent aux systèmes automatisés
- ▶ Intergétables et résistants aux chocs
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond & côtés
ajourés

SÉRIE BPT



PB-6405-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 50 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 40 mm
Volume	9,5 litres
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	120 pcs/palette



PB-6407-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 75 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 65 mm
Volume	14,7 litres
Poids	0,85 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	80 pcs/palette



PB-6412-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 110 mm
Volume	22 litres
Poids	1 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	72 pcs/palette



PB-6414-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 145 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 133 mm
Volume	26 litres
Poids	1 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	60 pcs/palette



PB-6417-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 175 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 165 mm
Volume	33 litres
Poids	1,17 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	48 pcs/palette



PB-6421-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 210 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 200 mm
Volume	40 litres
Poids	1,19 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	40 pcs/palette



PB-6427-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 255 mm
Volume	51 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	32 pcs/palette



PB-6432-BPT	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 551 x l 352 x H 305 mm
Volume	61 litres
Poids	1,75 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	24 pcs/palette



PB-6040-VD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton



PB-6040-SD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à charnières
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton
Clips	Livré avec 1 set de clips

BACS EMPILABLES EURONORM **RAINBOW**

food
safe

300 x 200 / 400 x 300 mm - Colorés, renforcés - SERIE SCV

- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Convient pour chargement lourd et chemin de roulement
- ▶ Nettoyage optimal grâce au fond et côtés lisses
- ▶ Porte-étiquette sur les 4 côtés
- ▶ Résistent aux huiles, graisses ainsi qu'à la plupart des acides et liquides
- ▶ Encoches étiquettes sur les 4 côtés
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Fond nervuré pour plus de stabilité
- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Volume plus large grâce au design
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option

Fond & côtés pleins
SÉRIE SCV



PB-3212-SCV	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 x H 120 mm
Dim. int.	L 260 x l 160 x H 100 mm
Volume	4,5 litres
Poids	0,45 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	105 pcs/palette

PB-3020-VD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton

PB-3020-KD	PP
Dim. ext.	L 300 x l 200 mm
Type	Couvercle rabattable
Poids	0,17 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton
Option	Plombs PB-KDV



PB-4312-SCV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 100 mm
Volume	9,5 litres
Poids	0,90 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	144 pcs/palette

PB-4314-SCV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 145 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 125 mm
Volume	12,5 litres
Poids	0,95 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	120 pcs/palette

PB-4317-SCV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 175 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 155 mm
Volume	15 litres
Poids	1,15 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	96 pcs/palette



PB-4321-SCV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 210 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 190 mm
Volume	18 litres (12 l jusqu'aux poignées)
Poids	1,30 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	72 pcs/palette

PB-4327-SCV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 250 mm
Volume	24 litres (17 l jusqu'aux poignées)
Poids	1,50 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	64 pcs/palette

PB-4332-SCV	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 320 mm
Dim. int.	L 360 x l 260 x H 305 mm
Volume	29 litres (21 l jusqu'aux poignées)
Poids	1,60 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	48 pcs/palette



PB-4030-VD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,37 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton

PB-4030-KD	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	Couvercle rabattable
Poids	0,37 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton
Option	Plombs PB-KDV

Séparations à couper pour des bacs jusqu'à hauteur 220 mm voir p. 19



BACS EMPILABLES EURONORM

600 x 400 mm - Colorés, renforcés - SERIE SCV

RAINBOW

food
safe

- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Convient pour chargement lourd et chemin de roulement
- ▶ Nettoyage optimal grâce au fond et côtés lisses
- ▶ Porte-étiquette sur les 4 côtés
- ▶ Résistent aux huiles, graisses ainsi qu'à la plupart des acides et liquides

- ▶ Encoches étiquettes sur les 4 côtés
- ▶ Polypropylène, plusieurs coloris
- ▶ Fond nervuré pour plus de stabilité
- ▶ Résistance aux températures allant de -20° à +90°C
- ▶ Volume plus large grâce au design
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option



Fond & côtés pleins

SÉRIE SCV



PB-6412-SCV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 100 mm
Volume	21 litres
Poids	1,60 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	72 pcs/palette

PB-6414-SCV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 145 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 125 mm
Volume	26 litres
Poids	1,65 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	60 pcs/palette

PB-6417-SCV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 175 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 155 mm
Volume	32 litres
Poids	1,85 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Fermées
Emballage	48 pcs/palette



PB-6421-SCV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 210 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 190 mm
Volume	39 litres (25 l jusqu'aux poignées)
Poids	2,10 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	40 pcs/palette

PB-6427-SCV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 250 mm
Volume	51 litres (37,5 l jusqu'aux poignées)
Poids	2,40 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	32 pcs/palette

PB-6432-SCV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 300 mm
Volume	61 litres (48 l jusqu'aux poignées)
Poids	2,65 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	24 pcs/palette



PB-6442-SCV	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 420 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 400 mm
Volume	81 litres (68 l jusqu'aux poignées)
Poids	3,15 kg
Coloris	● ● ● ●
Poignées	Ouvertes - sur les petits côtés
Emballage	20 pcs/palette

PB-6040-VD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle à poser
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	4 pcs/carton

PB-6040-KD	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	Couvercle rabattable
Poids	0,75 kg
Coloris	● ● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/carton
Option	Plombs PB-KDV

400 x 300 mm - Gerbables et emboîtables

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Emboîtables par rotation de 180°
- ▶ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ▶ Gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ Coloris fond et côtés pleins: ● (●●● sur demande)



Emboîtable



Gerbable



Sur demande disponible en rouge ou bleu



Fond lisse



Couvercle à poser PB-4320



Chariots de transport voir p. 36-37



BACS DE STOCKAGE EURONORM

400 x 300 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ▶ Emboîtables par rotation de 180°
- ▶ Gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ▶ Très solide - Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique

- ▶ Fond et côtés pleins ou fond plein, côtés ajourés
- ▶ Fond lisse
- ▶ Dim. int. = en haut (en bas: 330 x 250 mm)
- ▶ Coloris standard: gris
- ▶ Marquage possible en option



Côtés pleins ou ajourés



PB-4301	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 158 mm
Volume	14 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	280 pcs/palette

PB-4302	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 208 mm
Volume	18 litres
Poids	1,00 kg
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	200 pcs/palette

PB-4303	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 258 mm
Volume	23 litres
Poids	1,20 kg
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	160 pcs/palette



PB-4311	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 158 mm
Volume	14 litres
Poids	0,70 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	280 pcs/palette

PB-4312	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 208 mm
Volume	18 litres
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	200 pcs/palette

PB-4313	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 258 mm
Volume	23 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	160 pcs/palette



PB-4320	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	À poser
Poids	0,40 kg
Coloris	● (● ● ● sur demande)
Emballage	200 pcs/palette



BACS DE STOCKAGE EURONORM

400 x 300 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ▶ Emboîtables par rotation de 180°
- ▶ Gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ▶ Très solide - Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ▶ **Fond et côtés ajourés**
- ▶ Dim. int. = en haut (en bas: 330 x 250 mm)
- ▶ Coloris standard: gris
- ▶ Marquage possible en option



Fond & côtés ajourés



PB-4306	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 158 mm
Volume	14 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	280 pcs/palette

PB-4307	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 208 mm
Volume	18 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	200 pcs/palette

PB-4308	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 258 mm
Volume	23 litres
Poids	1,00 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	160 pcs/palette



PB-4320	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Type	À poser
Poids	0,40 kg
Coloris	● (●●● sur demande)
Emballage	200 pcs/palette



★ CONSEIL

Marquage à chaud
(à partir de 25 pcs)



BACS DE STOCKAGE EURONORM

600 x 400 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ▶ Emboîtables par rotation de 180°
- ▶ Gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ▶ Très solide - Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Fond lisse
- ▶ Dim. int. = en haut (en bas: 440 x 330 mm)
- ▶ Coloris standard: gris
- ▶ Marquage possible en option



Fond & côtés pleins



PB-3401N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 147 mm
Volume	25 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	152 pcs/palette

PB-3402N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 196 mm
Volume	32 litres
Poids	1,80 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	140 pcs/palette


PB-3403N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 250 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 248 mm
Volume	40 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	100 pcs/palette



PB-3404N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 300 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 297 mm
Volume	50 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	80 pcs/palette

PB-3405N	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 350 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 348 mm
Volume	60 litres
Poids	2,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	60 pcs/palette

PB-3706	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 400 mm
Dim. int.	L 512 x l 368 x H 396 mm
Volume	76 litres
Poids	3,30 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	56 pcs/palette
Info	Non compatible avec les autres bacs gerbables et emboîtables Rota



PB-3420	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	À poser
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	100 pcs/palette
Info	Non compatible avec PB-3706

PB-3730	HDPE
Couvercle pour PB-3706	
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	À poser
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	20 pcs/carton



i Fond lisse



BACS DE STOCKAGE EURONORM

600 x 400 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ▶ Emboîtables par rotation de 180°
- ▶ Gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ▶ Très solide - Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ▶ Fond plein, côtés ajourés
- ▶ Fond lisse
- ▶ Dim. int. = en haut (en bas: 440 x 330 mm)
- ▶ Coloris standard: gris
- ▶ Marquage possible en option



Fond plein,
côtés ajourés



PB-3411N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 147 mm
Volume	25 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	152 pcs/palette


PB-3412N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 196 mm
Volume	32 litres
Poids	1,60 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	140 pcs/palette

PB-3413N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 250 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 248 mm
Volume	40 litres
Poids	2,00 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	100 pcs/palette



PB-3414N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 300 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 297 mm
Volume	50 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	80 pcs/palette

PB-3415N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 350 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 348 mm
Volume	60 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond plein - côtés ajourés
Emballage	60 pcs/palette



PB-3420	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	À poser
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	100 pcs/palette



i Fond lisse



BACS DE STOCKAGE EURONORM

600 x 400 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ▶ Emboîtables par rotation de 180°
- ▶ Gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ▶ Très solide - Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ▶ Fond et côtés ajourés
- ▶ Dim. int. = en haut (en bas: 440 x 330 mm)
- ▶ Coloris standard: gris
- ▶ Marquage possible en option



Fond et côtés ajourés



PB-3406N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 147 mm
Volume	25 litres
Poids	1,30 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	152 pcs/palette


PB-3407N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 196 mm
Volume	32 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	140 pcs/palette

PB-3408N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 250 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 248 mm
Volume	40 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	100 pcs/palette



PB-3409N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 300 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 297 mm
Volume	50 litres
Poids	2,10 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	80 pcs/palette

PB-3410N	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 350 mm
Dim. int.	L 482 x l 365 x H 348 mm
Volume	60 litres
Poids	2,30 kg
Coloris	●
Poignées	Ouvertes
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	60 pcs/palette



PB-3420	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Type	À poser
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Emballage	100 pcs/palette



Empilable



Twistlock Box - 600 x 400 mm

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Fond et côtés extérieurs lisses
- ▶ Système "Active locking": facile à ouvrir, fermer ou plier
- ▶ Espace pour étiquettes/code barres (sur les 4 côtés)
- ▶ Charnières solides et pratiques
- ▶ Ventilation optimale



Charnières solides et pratiques



Facilement pliable



Fond et côtés extérieurs lisses



Espace pour étiquette (code barres)



4 poignées



Parfaitement empilable (gain de place)



BACS PLIABLES EURONORM

600 x 400 mm



- ▶ Bacs pliables Euronorm - gerbables
- ▶ Pour applications diverses (industrie, commerce et logistique)
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses, nettoyage facile
- ▶ **Parfaitement empilable, en position fermée ou ouverte**
- ▶ Avec fond lisse
- ▶ Emplacement prévu pour étiquetage et étiquettes avec code barres
- ▶ Coloris: gris (autres coloris et formats sur demande)



PB-TLB-6411	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 118 mm
Dim. int.	L 575 x l 373 x H 110 mm
Volume	23,6 litres
Poids	1,43 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	312 pcs/palette

PB-TLB-6422	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 229 mm
Dim. int.	L 572 x l 372 x H 220 mm
Volume	46,8 litres
Poids	1,91 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	280 pcs/palette



PB-G6422-1121	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 215 mm
Dim. int.	L 558 x l 362 x H 194 mm
Volume	39 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	64 pcs/palette

PB-GC6422-1121	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 558 x l 362 x H 194 mm
Volume	39 litres
Poids	3,24 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	64 pcs/palette



PB-G6433-1121	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 558 x l 362 x H 294 mm
Volume	59 litres
Poids	3,00 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	64 pcs/palette


PB-GC6433-1121	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 558 x l 362 x H 294 mm
Volume	59 litres
Poids	3,75 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	64 pcs/palette



CAISSES À COUVERCLE SOLIDAIRE

Bacs navette - Facility Pro

- ▶ Caisses à couvercle solidaire / Bacs navette
- ▶ Bacs emboîtables pour la distribution en toute sécurité de produits précieux, documents ou papiers importants
- ▶ **70-75% de gain de place à l'emboîtement**
- ▶ **Gerbables sur le couvercle**
- ▶ Porte-étiquette sans étiquette
- ▶ 2 poignées « coquille » fermées sur les petits côtés
- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Couvercle avec structure dentée: en fermant, les 2 parties du couvercle s'emboîtent
- ▶ Plombs de sécurité en option (standard rouge)
- ▶ Bleu (RAL 5012) = qualité alimentaire
Régénérat = produits non alimentaires



PB-43250P-0506	PP
Dim. ext.(haut)	L 400 x l 300 x H 247 mm
Dim. int.(fond)	L 350 x l 270 x H 233 mm
Volume	23 litres
Coloris	● et ●
Poids	1,48 kg
Emballage	216 pcs/palette
Info	Qualité alimentaire



PB-99999	PP
Plomb de sécurité avec 2 crochets pour caisses 400 x 300 et 600 x 400	
Coloris	● ●
Emballage	500 pcs/boîte



Fixation renforcée du couvercle



PB-64250P	PP
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 265 mm
Dim. int.(fond)	L 547 x l 365 x H 237 mm
Volume	46 litres
Coloris	●
Poids	2,96 kg
Emballage	96 pcs/palette
Info	Qualité alimentaire



PB-64320P	PP
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 315 mm
Dim. int.(fond)	L 547 x l 365 x H 287 mm
Volume	54 litres
Coloris	●
Poids	3,23 kg
Emballage	80 pcs/palette
Info	Qualité alimentaire



PB-64360P	PP
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 365 mm
Dim. int.(fond)	L 547 x l 365 x H 337 mm
Volume	67 litres
Coloris	●
Poids	3,50 kg
Emballage	64 pcs/palette
Info	Qualité alimentaire



PB-64250R	PP/REG
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 265 mm
Dim. int.(fond)	L 547 x l 365 x H 237 mm
Volume	46 litres
Coloris	●
Poids	2,96 kg
Emballage	96 pcs/palette
Info	R = régénérat, pas pour produits alimentaires



PB-64320R	PP/REG
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 315 mm
Dim. int.(fond)	L 547 x l 365 x H 287 mm
Volume	54 litres
Coloris	●
Poids	3,23 kg
Emballage	80 pcs/palette
Info	R = régénérat, pas pour produits alimentaires



PB-64360R	PP/REG
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 365 mm
Dim. int.(fond)	L 547 x l 365 x H 337 mm
Volume	67 litres
Coloris	●
Poids	3,50 kg
Emballage	64 pcs/palette
Info	R = régénérat, pas pour produits alimentaires



CAISSES À COUVERCLE SOLIDAIRE

Bacs navette - Universel




- ▶ Caisses à couvercle solidaire / Bacs navette
- ▶ Bacs emboîtables pour la distribution en toute sécurité de produits précieux, documents ou papiers importants
- ▶ **70-75% de gain de place à l'emboîtement**
- ▶ **Gerables sur le couvercle**
- ▶ Porte-étiquette sans étiquette
- ▶ 2 poignées « coquille » fermées sur les petits côtés
- ▶ Fond et côtés pleins
- ▶ Couvercle avec structure dentée: en fermant, les 2 parties du couvercle s'emboîtent
- ▶ Plombs de sécurité en option (standard rouge), sauf PB-84340



PB-43225	PP
Dim. ext.(haut)	L 400 x l 300 x H 222 mm
Dim. int.(fond)	L 338 x l 254 x H 197 mm
Volume	18 litres
Coloris	●
Poids	1,60 kg
Emballage	135 pcs/palette

PB-43265	PP
Dim. ext.(haut)	L 400 x l 300 x H 264 mm
Dim. int.(fond)	L 334 x l 254 x H 239 mm
Volume	22 litres
Coloris	●
Poids	1,70 kg
Emballage	135 pcs/palette

PB-43310	PP
Dim. ext.(haut)	L 400 x l 300 x H 306 mm
Dim. int.(fond)	L 329 x l 250 x H 282 mm
Volume	25 litres
Coloris	●
Poids	1,90 kg
Emballage	135 pcs/palette



PB-64265	PP
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 264 mm
Dim. int.(fond)	L 530 x l 353 x H 240 mm
Volume	48 litres
Coloris	●
Poids	3,00 kg
Emballage	60 pcs/palette

PB-64310	PP
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 306 mm
Dim. int.(fond)	L 514 x l 350 x H 281 mm
Volume	54 litres
Coloris	●
Poids	3,20 kg
Emballage	60 pcs/palette

PB-64365	PP
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 365 mm
Dim. int.(fond)	L 508 x l 346 x H 340 mm
Volume	65 litres
Coloris	●
Poids	3,50 kg
Emballage	60 pcs/palette



PB-64400	PP
Dim. ext.(haut)	L 600 x l 400 x H 400 mm
Dim. int.(fond)	L 521 x l 343 x H 375 mm
Volume	70 litres
Coloris	●
Poids	3,70 kg
Emballage	60 pcs/palette

PB-84340	PP
Dim. ext.(haut)	L 800 x l 400 x H 340 mm
Dim. int.(fond)	L 695 x l 322 x H 285 mm
Volume	76 litres
Coloris	●
Poids	5,10 kg
Emballage	30 pcs/palette



PB-99999	PP
Plomb de sécurité avec 2 crochets pour caisses 400 x 300 et 600 x 400	
Coloris	● ●
Emballage	500 pcs/boîte

Autres plombs de sécurité disponibles sur demande




CAISSES-PALETTES LÉGÈRES UNIVERSELLES

Série 1400/1425 - Sur pieds

**food
safe**

- ▶ Caisses grand volume avec côtés intérieurs complètement lisses
- ▶ **Au choix: fond et côtés pleins ou fond et côtés ajourés (série PB-1400/A)**
- ▶ Sur pieds ou roulettes selon l'application et la charge
- ▶ **Ne convient pas pour des liquides**
- ▶ Plusieurs applications (textile, blanchisserie, floriculture, recyclage ...)
- ▶ Convient pour le stockage réfrigéré de produits alimentaires (jusqu'à -15°C)
- ▶ **Option: couvercle, marquage**



PB-1425/F	HDPE
Dim. ext.	L 1040 x l 640 x H 550 mm
Dim. int.	L 930 x l 590 x H 400 mm
Volume	220 litres
Poids	12 kg
Coloris	●
Info	Plein - 4 pieds
Charge	150 kg dynamique 1500 kg statique
Empilage maxi.	10 pièces

PB-1425/B	HDPE
Dim. ext.	L 1040 x l 640 x H 670 mm
Dim. int.	L 930 x l 590 x H 515 mm
Volume	285 litres
Poids	14 kg
Coloris	●
Info	Plein - 4 pieds
Charge	200 kg dynamique 1800 kg statique
Empilage maxi.	9 pièces

PB-1425/A	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 800 mm
Dim. int.	L 1120 x l 750 x H 650 mm
Volume	550 litres
Poids	22 kg
Coloris	●
Info	Plein - 4 pieds
Charge	300 kg dynamique 2000 kg statique
Empilage maxi.	6 pièces



PB-1400/A	HDPE
Dim. ext.	L 1020 x l 640 x H 580 mm
Dim. int.	L 930 x l 590 x H 510 mm
Volume	300 litres
Poids	12 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés ajourés - 4 pieds
Charge	300 kg dynamique 2000 kg statique
Empilage maxi.	9 pièces

PB-CD 2	HDPE
Couvercle pour PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) et PB-1425/B(R)	
Dim. ext.	L 1040 x l 640 mm
Poids	1,72 kg
Coloris	●
PB-CD 9	Couvercle transparent (pour usage intérieur)

PB-CD 4	HDPE
Couvercle pour PB-1425/A et PB-1425/AR	
Dim. ext.	L 1215 x l 815 mm
Poids	1,85 kg
Dim. int.	L 1200 x l 800 mm
Coloris	●



Ne conviennent pas aux liquides



PB-CD 9: couvercle transparent pour PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) et PB-1425/B(R)

Série PB-1400/1425 convient pour: secteur textile, blanchisserie, floriculture, recyclage, ...



CAISSES-PALETTES LÉGÈRES UNIVERSELLES

Série 1400/1425 - Sur roues

food
safe

- ▶ Caisses grand volume avec côtés intérieurs complètement lisses
- ▶ **Au choix: fond et côtés pleins ou fond et côtés ajourés (série PB-1400/A)**
- ▶ Sur pieds ou roulettes selon l'application et la charge
- ▶ **Ne convient pas pour des liquides**
- ▶ Plusieurs applications (textile, blanchisserie, floriculture, recyclage ...)
- ▶ Convient pour le stockage réfrigéré de produits alimentaires (jusqu'à -15°C)
- ▶ **Option: couvercle, marquage**



PB-1425/FR	HDPE
Dim. ext.	L 1040 x l 640 x H 680 mm
Dim. int.	L 930 x l 590 x H 400 mm
Volume	220 litres
Poids	14 kg
Coloris	●
Info	Plein - 4 roues
Charge	150 kg dynamique
Empilage maxi.	3 pièces



PB-1425/BR	HDPE
Dim. ext.	L 1040 x l 640 x H 800 mm
Dim. int.	L 930 x l 590 x H 515 mm
Volume	285 litres
Poids	16 kg
Coloris	●
Info	Plein - 4 roues
Charge	300 kg dynamique
Empilage maxi.	3 pièces



PB-1425/AR	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 950 mm
Dim. int.	L 1120 x l 750 x H 650 mm
Volume	550 litres
Poids	25 kg
Coloris	●
Info	Plein - 4 roues
Charge	300 kg dynamique
Empilage maxi.	2 pièces



PB-1400/AR	HDPE
Dim. ext.	L 1020 x l 640 x H 700 mm
Dim. int.	L 930 x l 590 x H 510 mm
Volume	300 litres
Poids	15 kg
Coloris	●
Info	Fond et côtés ajourés - 4 roues
Charge	100 kg dynamique 300 kg statique
Empilage maxi.	3 pièces



PB-CD 2	HDPE
Couvercle pour PB-1400/A(R), PB-1425/F(R) en PB-1425/B(R)	
Dim. ext.	L 1040 x l 640 mm
Poids	1,72 kg
Coloris	●
PB-CD 9	Couvercle transparent (pour usage intérieur)



PB-CD 4	HDPE
Couvercle pour PB-1425/A en PB-1425/AR	
Dim. ext.	L 1215 x l 815 mm
Poids	1,85 kg
Dim. int.	L 1200 x l 800 mm
Coloris	●



Ne conviennent pas aux liquides

Caisses universelles allongées


- ▶ Caisses universelles allongées
- ▶ **Fond plein, côtés ajourés**
- ▶ Intérieur complètement lisse, hygiénique et sans risque pour le contenu
- ▶ Coloris: gris



PB-1425/L	HDPE
Dim. ext.	L 1060 x l 395 x H 295 mm
Dim. int.	L 1020 x l 355 x H 280 mm
Volume	100 litres
Poids	4 kg
Info	Fond lisse
Coloris	●
Emballage	12 pcs/palette



PB-1425/I	HDPE
Dim. ext.	L 1190 x l 490 x H 370 mm
Dim. int.	L 1145 x l 445 x H 350 mm
Volume	180 litres
Poids	5,80 kg
Info	Fond lisse
Coloris	●
Emballage	12 pcs/palette



i Fond nervurée




Parois pliables Euronorm

- ▶ Matière: PP
- ▶ 6 charnières
- ▶ Maximum 3 rehausses empilées
- ▶ **Compatible avec chariots de transport & palettes Euronorm 100% plates sans rebord**
- ▶ Étiquetage possible



3 dimensions Euronorm



Couvercle (option)



Côtés intérieurs complètement lisses



6 charnières



Palettes voir p. 86-96



Chariots de transport voir p. 38



PAROIS PLIABLES EURONORM

800 x 600 / 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm

- ▶ Parois pliables Euronorm à 6 charnières
- ▶ Il est possible d'empiler, au maximum, 3 rehausseuses pliantes et d'ajouter un couvercle (en option)
- ▶ Compatible avec chariots de transport et palettes Euronorm
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses, nettoyage facile
- ▶ Parfaitement empilable, en position fermée ou ouverte
- ▶ Étiquetage possible
- ▶ Coloris: gris
- ▶ Utilisations: usage universel, industrie agro-alimentaire, pharmacie, ...



PB-PS6080F6		PP
Paroi pliable à 6 charnières		
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 330 mm	
Dim. int.	L 750 x l 560 x H 330 mm	
Poids	5,8 kg	
Coloris	●	
Charge	500 kg statique 300 kg dynamique	



PB-PS6080D		REC PE
Couvercle pour paroi pliable PB-PS6080F6		
Dim. ext.	L 820 x l 620 x H 95 mm	
Dim. int.	L 813 x l 613 x H 76 mm	
Poids	3,2 kg	
Coloris	●	



Chariots de transport Euronorm 800 x 600 mm voir p. 38



PB-PS1208F6		PP
Paroi pliable à 6 charnières		
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 330 mm	
Dim. int.	L 1160 x l 760 x H 330 mm	
Poids	8 kg	
Coloris	●	
Charge	500 kg statique 300 kg dynamique	



PB-PS1208D		REC PE
Couvercle pour paroi pliable PB-PS1208F6		
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 120 mm	
Dim. int.	L 1205 x l 805 x H 96 mm	
Poids	6 kg	
Coloris	●	



PB-D8060E		PP + PA
Chariot avec 4 roues pivotantes + fourches galvanisées		
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 200 mm	
Coloris	●	
Emballage	10 pcs/palette	



PB-PS1210F6		PP
Paroi pliable à 6 charnières		
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 330 mm	
Dim. int.	L 1160 x l 960 x H 330 mm	
Poids	8,5 kg	
Coloris	●	
Charge	500 kg statique 300 kg dynamique	



PB-PS1210D		REC PE
Couvercle pour paroi pliable PB-PS1210F6		
Dim. ext.	L 1227 x l 1027 x H 120 mm	
Dim. int.	L 1215 x l 1015 x H 90 mm	
Poids	6,8 kg	
Coloris	●	



Nous consulter pour les charges avec empilage

★ CONSEIL

Parois compatibles avec palettes Euronorm plates sans rebord

CAISSES-PALETTES REPLIABLES

Série Smartbox



- ▶ Maîtrise optimale de l'espace libre
- ▶ **En 4 actions simples, passage d'un volume minimum à un volume maximum**
- ▶ Montage rapide, gerbables et fonctionnelles
- ▶ Pour l'industrie générale et pour l'agro-alimentaire
- ▶ Ne conviennent pas pour les liquides
- ▶ 5 à 12 % en plus d'espace utile grâce à la construction spécifique des côtés
- ▶ **54 à 66 % de réduction du volume de transport lors du retour à vide (selon modèle)**
- ▶ La caisse est fabriquée en polyéthylène (HDPE) sans pièce métallique, et donc 100 % recyclable
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses
- ▶ Résistance gerbable: 7000 kg
- ▶ Coloris: ivoire avec base noire
- ▶ Gamme standard: 2 dimensions, 2 hauteurs, équipé de 2 semelles en standard
- ▶ **Plusieurs options: pieds au lieu de 2 semelles, couvercle, marquage, porte-étiquettes, porte basculante**
- ▶ Aussi disponible avec 3 semelles (Séries C3 et F3)
- ▶ **Sur commande**



Plein ou
ajouré


SÉRIE C ou F



CODE	DIM. EXT. (LxlxH ouvert) mm	DIM. INT. (LxlxH ouvert) mm	HAUTEUR (fermé) mm	VOLUME (net)	COLORIS	CHARGE DYNAMIQUE	CHARGE STATIQUE	PROPRE POIDS	EMPILAGE MAXIMUM
Type C : modèles avec fond et côtés pleins avec quelques ouvertures de drainage									
PB-1388C2	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 litres	●	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
PB-1389C2	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 litres	●	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
PB-1308C2	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 litres	●	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
PB-1309C2	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 litres	●	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
PB-1309C3-G	1200 x 1000 x 1200	1120 x 920 x 1055	692	1132 litres	●	1800 kg	4000 kg	69,2 kg	6-7
Type F : modèles avec fond et côtés ajourés									
PB-1388F2	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 litres	●	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
PB-1389F2	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 litres	●	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
PB-1308F2	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 litres	●	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
PB-1309F2	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 litres	●	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
Couvercles pour Série Smartbox									
PB-CD 5	Couvercle 1215 x 815	800 x 1200	70	-	●	-	-	7,3 kg	-
PB-CD 1	Couvercle 1215 x 1015	1200 x 1000	70	-	●	-	-	8,8 kg	-

Ouvert ou fermé en 4 actions !

Exemple



Option: porte
basculante



Option:
3 semelles



CAISSES-PALETTES GRANDS VOLUMES

1200 x 800 mm - Côtés lisses, fermés

**food
safe**

- ▶ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ▶ Info: fond et côtés pleins
- ▶ 4 versions: sur 4 pieds, 2 ou 3 semelles ou sur roues
- ▶ Gerbables, également sur le couvercle
- ▶ Côtés intérieurs lisses pour plus d'hygiène
- ▶ Compatibles avec chariots élévateurs
- ▶ Résistant aux températures allant de -40°C à +60°C
- ▶ Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques, ...
- ▶ Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- ▶ Accessoires: couvercles, robinets, roues ...
- ▶ Marquage à votre nom ou logo en option
- ▶ Empilage maximum: 8 pièces

Fond & côtés pleins

1200 x 800



PB-1090/C4	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 580 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 425 mm
Volume	330 litres
Poids	27 kg
Coloris	●
Info	4 pieds
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique



PB-1090/CT6	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 600 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 425 mm
Volume	330 litres
Poids	30 kg
Coloris	●
Info	2 semelles
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique



PB-1090/C4R	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 630 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 425 mm
Volume	330 litres
Poids	27 kg
Coloris	●
Info	2 roues fixes et 2 pivotantes
Charge	330 kg dynamique 1 sur 1 statique



PB-1090/C3T	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 600 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 425 mm
Volume	330 litres
Poids	33 kg
Coloris	●
Info	3 semelles
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique



PB-1089/C4	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 760 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 605 mm
Volume	470 litres
Poids	31,5 kg
Coloris	●
Info	4 pieds
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique



PB-1089/C4R	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 810 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 605 mm
Volume	470 litres
Poids	31,5 kg
Coloris	●
Info	2 roues fixes et 2 pivotantes
Charge	330 kg dynamique 1 sur 1 statique



PB-1089/CT6	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 780 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 605 mm
Volume	470 litres
Poids	34,5 kg
Coloris	●
Info	2 semelles
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique



PB-1089/C3T	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 780 mm
Dim. int.	L 1110 x l 710 x H 605 mm
Volume	470 litres
Poids	37,5 kg
Coloris	●
Info	3 semelles
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique



PB-CD 5	HDPE (couvercle)
Dim. ext.	L 1215 x l 815 x H 70 mm
Dim. int.	L 1200 x l 800 mm
Poids	7,30 kg
Info	Augmentation de la hauteur si empilé: 35 mm
PB-9099-1	Robinet 1"
PB-9099-2	Robinet 2"
PB-9098-1	Bouchon 1" (filetage de vis)
PB-9098-2	Bouchon 2" (filetage de vis)

1200 x 1000 x 780 mm - 615 L

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Info: fond et côtés pleins
- ▶ 3 semelles, gerbables
- ▶ Qualité alimentaire (sauf PB-1691/C3TPB)
- ▶ 6 coloris: ● (PB-1691/C3T); ● ● ● ● ● (PB-1691/C3T-C); ● (PB-1691/C3TPB)



PB-1691/C3T

Fond renforcé



3 semelles



Avec champ pour étiquette



Compatible avec chariots élévateurs



Couvercle PB-CD 1



Bouchon/robinet possible



CAISSES-PALETTES GRANDS VOLUMES

1200 x 1000 mm - Côtés lisses, fermés



- ▶ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ▶ **Info: fond et côtés pleins**
- ▶ **3 versions: sur 4 pieds, 3 semelles ou sur roues**
- ▶ Gerbables, également sur le couvercle
- ▶ Côtés intérieurs lisses pour plus d'hygiène
- ▶ Compatibles avec chariots élévateurs
- ▶ Résistant aux températures allant de -40°C à +60°C
- ▶ Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques, ... (sauf modèle PB-1691/C3TPB)
- ▶ Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- ▶ Accessoires: couvercles, robinets, roues ...
- ▶ **Marquage à votre nom ou logo en option**
- ▶ Empilage maximum: 8 pièces
- ▶ Option: porte basculante (côté long)

Fond et côtés pleins
1200 x 1000



PB-1092/C4	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 580 mm
Dim. int.	L 1110 x l 910 x H 425 mm
Volume	430 litres
Poids	32,5 kg
Coloris	●
Info	4 pieds
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique

PB-1092/C3T	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 600 mm
Dim. int.	L 1110 x l 910 x H 425 mm
Volume	430 litres
Poids	38,5 kg
Coloris	●
Info	3 semelles
Charge	470 kg dynamique 4300 kg statique

PB-1091/C4	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 760 mm
Dim. int.	L 1110 x l 910 x H 605 mm
Volume	610 litres
Poids	38,5 kg
Coloris	●
Info	4 pieds
Charge	510 kg dynamique 4800 kg statique





PB-1691/C3T	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 780 mm
Dim. int.	L 1120 x l 920 x H 606 mm
Volume	615 litres
Poids	37,5 kg
Coloris	●
Info	3 semelles
Charge	510 kg dynamique 5000 kg statique

PB-1691/C3TPB	PE/REG
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 780 mm
Dim. int.	L 1120 x l 920 x H 606 mm
Volume	615 litres
Poids	37,5 kg
Coloris	●
Info	3 semelles
Charge	510 kg dynamique 5000 kg statique

PB-1091/C4R	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 810 mm
Dim. int.	L 1110 x l 910 x H 605 mm
Volume	610 litres
Poids	40 kg
Coloris	●
Info	2 roues fixes et 2 pivotantes
Charge	300 kg dynamique 1 sur 1 statique

PB-1691/C3T-C	● ● ● ●
---------------	---------



PB-CD 1	HDPE
Dim. ext.	L 1215 x l 1015 x H 70 mm
Dim. int.	L 1200 x l 1000 mm
Poids	8,80 kg
Coloris	●
Info	Augm. de la hauteur si empilé: 35 mm

PB-CD 1-S	HDPE
Dim. ext.	L 1212 x l 1012 x H 79 mm
Dim. int.	L 1200 x l 1000 mm
Poids	7,55 kg
Coloris	●
Info	Couvercle universel

?
Versions ajoutées
1200 x 800 - 1200 x 1000 mm
aussi disponible

i PB-CD 1 convient pour séries PB-1091/1092/1691
PB-CD 1-S est un couvercle universel



CAISSES-PALETTES GRANDS VOLUMES

1200 x 1000 mm - Convexes, fermés

food
safe

- ▶ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ▶ **2 versions: sur 4 pieds ou 3 semelles**
- ▶ Gerbables, également sur le couvercle
- ▶ 1 format: 1200 x 1000 mm - Fond très solide
- ▶ **Côtés convexes et lisses**
- ▶ Compatibles avec chariots élévateurs
- ▶ Empilage maximum: 8 pièces
- ▶ Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- ▶ Résistant aux températures allant de -40°C à +60°
- ▶ Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques, ...
- ▶ Accessoires: couvercles, robinets, ...
- ▶ Porte-étiquettes en option
- ▶ **Marquage à votre nom ou logo en option**
- ▶ Idéal pour les cultures de fruits et légumes, lieux de production, ...
- ▶ Modèles sur roues & modèles avec porte: sur demande
- ▶ Hauteurs moins élevées et versions ajourées sur demande



Fond et côtés
pleins

1200 x 1000
CONVEXES



PB-1185C4	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 850 mm
Dim. int.	L 1120 x l 920 x H 695 mm
Volume	760 litres
Poids	41,5 kg
Coloris	●
Info	4 pieds
Charge	510 kg dynamique 4800 kg statique

PB-1187C3	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 870 mm
Dim. int.	L 1120 x l 920 x H 695 mm
Volume	760 litres
Poids	47 kg
Coloris	●
Info	3 semelles
Charge	510 kg dynamique 4800 kg statique

PB-CD 1	HDPE
Dim. ext.	L 1215 x l 1015 x H 70 mm
Dim. int.	L 1200 x l 1000 mm
Poids	8,80 kg
Coloris	●
Info	Augmentation de la hauteur si empilé: 35 mm



? Modèles sur roues sur demande



? Modèles avec porte basculante sur demande



i Série C: fond et côtés pleins

★ CONSEIL

Toutes les options et exécutions conviennent pour série C et pour série F



? Série F: fond et côtés ajourés disponible sur demande (quantité minimum)




CAISSES-PALETTES GRANDS VOLUMES

1300 x 1150 mm - Caisses Supervolume

food
safe

- ▶ Gerbables, max. 7 pièces
- ▶ **Caisses supervolume: volume jusqu'au 1400 litres !**
- ▶ Conviennent pour systèmes de stockage standardisés
- ▶ Applications dans l'industrie générale et agricole
- ▶ Usage: de -30°C à +50°C (nettoyage jusqu'à 100°C)
- ▶ Porte-étiquettes fixe pour identification du contenu
- ▶ **Coins résistants aux chocs, cavités renforcées**
- ▶ Equipée d'un rebord et d'un dispositif antidérapant: parfaitement empilable
- ▶ HDPE inaltérable et résistant aux UV (convient pour les denrées alimentaires)
- ▶ Marquage: plusieurs possibilités
- ▶ Sur demande: 5 semelles au lieu de 3 - et caisse en matière recyclée



PB-130.115.125-G	HDPE
Dim. ext.	L 1300 x l 1150 x H 1250 mm
Dim. int.	L 1240 x l 1060 x H 1085 mm
Volume	1400 litres
Poids	71 kg
Coloris	● ● (● ● sur demande)
Info	Fermé - 3 semelles
Charge	7000 kg statique 1000 kg dynamique 1000 kg en rack
PB-130.115.125-GR	Version recyclée
Coloris	●

PB-130.115.125-O	HDPE
Dim. ext.	L 1300 x l 1150 x H 1250 mm
Dim. int.	L 1240 x l 1060 x H 1085 mm
Volume	1400 litres
Poids	69 kg
Coloris	● ●
Info	Ouvert - 3 semelles
Charge	7000 kg statique 1000 kg dynamique 1000 kg en rack


PB-130.115.125-D	HDPE
Couvercle	
Dim. ext.	L 1342 x l 1197 x H 88 mm
Dim. int.	L 1300 x l 1150 mm
Coloris	●



**Ne conviennent pas
aux liquides**



Gerbables, max. 7 pièces



Parfait pour l'utilisation dans les convoyeurs automatiques, même si elle est basculée, tournée ou retournée.



PALETTES

Aperçu

Notre large gamme de palettes se compose de **4 groupes de produits**.
Ceux-ci sont adaptés à des **applications spécifiques**.
Vous trouverez en bas de page plus d'infos concernant la portée,
en fonction des dimensions



**Les palettes peuvent
aussi être imprimées**

Série Export

- ▶ Emboîtable (gain de place)
- ▶ Semelles à cliquer en option
- ▶ Matière synthétique recyclée
- ▶ Palette "One-way" principalement à usage unique
- ▶ Charge limitée



Série Comfort

- ▶ Palette légère pour un usage ergonomique
- ▶ Disponible en matière vierge et matière recyclée
- ▶ Charges normales
- ▶ Convient pour convoyeurs à rouleaux

Série Premium

- ▶ Pour usage intensif et multiple
- ▶ Disponible en matière vierge et matière recyclée
- ▶ Charges élevées
- ▶ Convient pour transport automatique



Série Hygiène


- ▶ Structure facile à nettoyer
- ▶ Plateau fermé en haut et en bas
- ▶ Finition lisse sans soudure
- ▶ Fabriqué en matière vierge HDPE qualité alimentaire

Matières utilisées

- ▶ Haute Density Poly Ethylène (HDPE)
- ▶ Polypropylène (PP)
- ▶ Matière recyclée



**Vous ne trouvez pas la palette
qui vous convient? N'hésitez
pas à nous contacter !**



PALETTES

800 x 600 mm



Série Export (recyclée)



Nous consulter pour autres charges



PB-L 6080-XPL	REC PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 130 mm
Info	6 pieds
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	2,80 kg
Coloris	●
Charge	700 kg statique 350 kg dynamique pas en rack
Emballage	80 palettes/pile

PB-H 6080-PE-R-B7	REC PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	8,2 kg
Coloris	●
Charge	2000 kg statique 1000 kg dynamique 500 kg en rack
Emballage	16 palettes/pile

PB-PP 8060-OD3R	REC PE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	8,0 kg
Coloris	●
Charge	2000 kg statique 1000 kg dynamique 500 kg en rack
Emballage	30 palettes/pile

Série Premium (matière vierge)



PB-H2	HDPE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 160 mm
Info	2 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	100 mm
Poids	9 kg
Coloris	●
Charge	2000 kg statique 500 kg dynamique pas en rack
Emballage	28 palettes/pile



Nous consulter pour les certificats concernant qualité et sécurité




PALETTES

1200 x 800 mm



Série Export (recyclée)



PB-L 1208-XPL	REC PE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 120 mm
Info	9 pieds
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	90 mm
Poids	3,90 kg
Coloris	●
Charge	700 kg statique 350 kg dynamique pas en rack
Emballage	80 palettes/pile



PB-L 1208-X	REC PE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 130 mm
Info	9 pieds
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	5 kg
Coloris	●
Charge	1600 kg statique 1000 kg dynamique pas en rack
Emballage	60 palettes/pile



PB-L 1208	REC PE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 134 mm
Info	9 pieds
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	6,5 kg
Coloris	●
Charge	2400 kg statique 1000 kg dynamique pas en rack
Emballage	48 palettes/pile
PB-L 1208-XP	Version ajourée
Poids	5,5 kg

Rebords



Empilage compact et stable



PALETTES

1200 x 800 mm



Série Comfort (matière vierge)



PB-H 1208 UPP2	PP
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 150 mm
Info	2 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	12 kg
Coloris	●
Charge	3500 kg statique 1500 kg dynamique 600 kg en rack
Emballage	16 palettes/pile
PB-H 1208 UPPC2	Version fermée
Poids	13 kg



PB-H 1208 UPP3	PP
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 150 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	13 kg
Coloris	●
Charge	3000 kg statique 1500 kg dynamique 750 kg en rack
Emballage	16 palettes/pile
PB-H 1208 UPPC3	Version fermée
Poids	14 kg



PB-H 1208 UPP2



PB-H 1208 UPPC3

Série Comfort (recyclée)



PB-H 1208 UPP3R	REC PP
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 150 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	100 mm
Poids	13 kg
Coloris	●
Charge	3000 kg statique 1500 kg dynamique 750 kg en rack
Emballage	16 palettes/pile
PB-H 1208 UPP3CR	Version fermée
Poids	14 kg



PB-P1208RB0	REC HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 150 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	11 kg
Coloris	●
Charge	4000 kg statique 1000 kg dynamique 500 kg en rack
Emballage	16 palettes/pile
PB-P1208RB7	rebord 7 mm
PB-P1208RB22	rebord 22 mm



PB-P1208RB0-V	REC HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 150 mm
Info	3 semelles (à 3 barres métalliques)
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	14 kg (version renforcée)
Coloris	●
Charge	4000 kg statique 1500 kg dynamique 900 kg en rack
Emballage	16 palettes/pile
PB-P1208RB7-V	rebord 7 mm
PB-P1208RB22-V	rebord 22 mm



PB-P1208STA	ACIER
Dim. ext.	L 1150 mm
Poids	1 kg
Info	Besoin de 3 barres pour 1 palette de la série PB-1208RB



PALETTES

1200 x 800 mm



Série Premium (matière vierge)



PB-PP 1208 OD	PPC
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 157 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	18 kg
Coloris	●
Charge	4000 kg statique 2000 kg dynamique 1000 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1208 CD	Version fermée
Poids	18 kg



PB-PP 1208 OD

Série Premium (recyclée)



PB-PP 1208 ODR	REC PP
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 157 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	18 kg
Coloris	●
Charge	4000 kg statique 2000 kg dynamique 1000 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1208 CDR	Version fermée
Poids	18 kg



PB-PP 1208 CDR





PALETTES

1200 x 800 mm



Série Hygiène (matière vierge)



PB-P80	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 155 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	18 kg
Coloris	●
Charge	4000 kg statique 2000 kg dynamique 1000 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-P80-C	Version bleue
Coloris	● (○ ● sur demande)

PB-P80-UH	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 157 mm
Info	3 semelles (Fermé) (ULTRA-HYGIENIC)
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	19 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile

PB-H1	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	102 mm
Poids	18 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 1250 kg dynamique 1000 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile


Série Hygiène (recyclée / UHR)



**Ultra-Hygienic:
semelles fermées**

PB-P80PB	REC PE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 155 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	18 kg
Coloris	●
Charge	4000 kg statique 2000 kg dynamique 1000 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile

PB-P80-UHR	REC PE
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 157 mm
Info	3 semelles (fermé) (ULTRA-HYGIENIC REG)
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	19 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile



PALETTES

1200 x 1000 mm



Série Export (recyclée)



PB-L 1210-XP	REC PE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 135 mm
Info	9 pieds
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	100 mm
Poids	6,5 kg
Coloris	●
Charge	1600 kg statique 1000 kg dynamique pas en rack
Emballage	50 palettes/pile

PB-L 1210	REC PP
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 134 mm
Info	9 pieds
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	8,5 kg
Coloris	●
Charge	3000 kg statique 1000 kg dynamique pas en rack
Emballage	48 palettes/pile



PALETTES

1200 x 1000 mm



Série Comfort (matière vierge)



PB-H 1210 UPP3		PP
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 155 mm	
Info	3 semelles	
Plateau	Ajouré	
Haut. d'entrée	95 mm	
Poids	14 kg	
Coloris	●	
Charge	4000 kg statique 1500 kg dynamique 1000 kg en rack	
Emballage	15 palettes/pile	
PB-H 1210 UPP5		Version à 5 semelles
Poids	15 kg	



PB-H 1210 UPP5

Série Comfort (recyclée)



PB-H 1210 UPPC2 R		REC PP
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 150 mm	
Info	2 semelles	
Plateau	Fermé	
Haut. d'entrée	95 mm	
Poids	15 kg	
Coloris	●	
Charge	3000 kg statique 1500 kg dynamique 750 kg en rack	
Emballage	25 palettes/pile	
PB-H 1210 UPPC3 R		Version à 3 semelles
Poids	16 kg	

PB-H 1210 UPP3 R		REC PP
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 155 mm	
Info	3 semelles	
Plateau	Ajouré	
Haut. d'entrée	95 mm	
Poids	14 kg	
Coloris	●	
Charge	4000 kg statique 1500 kg dynamique 750 kg en rack	
Emballage	15 palettes/pile	
PB-H 1210 UPP5 R		Version à 5 semelles
Poids	15 kg	



PB-H 1210 UPPC2 R



PB-H 1210 UPPC3 R



PALETTES

1200 x 1000 mm



Série Premium (matière vierge)



PB-PP 1210 OD3	PPC
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	20 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1210 OD5	Version à 5 semelles
Poids	21 kg



PB-PP 1210 CD3	PPC
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	21 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1210 CD5	Version à 5 semelles
Poids	22 kg

Série Premium (recyclée)



PB-PP 1210 OD3R	REC PP
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	20 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1210 OD5R	Version à 5 semelles
Poids	21 kg



PB-PP 1210 CD3R	REC PP
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	21 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1210 CD5R	Version à 5 semelles
Poids	22 kg




PALETTES

1200 x 1000 mm



Série Hygiène (matière vierge)



PB-P100	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	22 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-P100-C	Version bleue
Coloris	● (○ ● sur demande)

PB-P100-5	HDPE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 160 mm
Info	5 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	23 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile



Sur demande: PB-P80 et PB-P100 en blanc ou rouge

Série Hygiène (recyclée)



PB-P100PB	REC PE
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 160 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	22 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile



PALETTES

1140 x 1140 mm



Série Premium (recyclée)



PB-PP 1111 OD3 R	PPC
Dim. ext.	L 1140 x l 1140 x H 165 mm
Info	3 semelles
Plateau	Ajouré
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	22,5 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1111 OD6 R	Version à 6 semelles
Poids	25,5 kg


PB-PP 1111 CD3 R	PPC
Dim. ext.	L 1140 x l 1140 x H 165 mm
Info	3 semelles
Plateau	Fermé
Haut. d'entrée	95 mm
Poids	23 kg
Coloris	●
Charge	5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack
Emballage	15 palettes/pile
PB-PP 1111 CD6 R	Version à 6 semelles
Poids	26 kg



Également disponible:
1200 x 1200 mm



Autres séries
disponible sur demande



Info charges

Toutes les charges sont indicatives et sur base d'une charge égale d'une palette avec marchandise standard et stable


- Statique: charge (de longue durée) sur un sol plat et stable
- Dynamique: charge momentanée au mouvement d'une palette chargée
- En rack: charge également répartie pour une longue période dans une position où la palette repose sur 2 poutres.




TAPIS DE CONGÉLATION

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm

- ▶ Pour la congélation rapide, efficace et uniforme et la décongélation de boîtes empilées
- ▶ Circulation de l'air optimale de tous côtés pour la congélation sur palette
- ▶ Facile à nettoyer et à manipuler (jusqu'à +90°C)
- ▶ Emboîtable: gain d'espace (100 tapis = 2 m³)
- ▶ Sur demande: qualité alimentaire (PB-FM1208 & PB-FM1210 HDPE vierge)
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Structure ouverte
- ▶ Économie d'énergie: temps de congélation court grâce à la circulation uniforme de l'air
- ▶ Longue durée de vie, réutilisable




PB-FM1208	REC HDPE
Dim. ext.	1200 x 800 mm
Épaisseur	50 mm
Coloris	●
Poids	2,96 kg
Charge	Max. 3000 kg statique
Temp. d'utilisation	-50°C à +90°C
Emballage	100 pcs/palette



PB-FM1210	REC HDPE
Dim. ext.	1200 x 1000 mm
Épaisseur	50 mm
Coloris	●
Poids	3,68 kg
Charge	Max. 3000 kg statique
Temp. d'utilisation	-50°C à +90°C
Emballage	100 pcs/palette




PB-FM1208-02	REC HDPE
Dim. ext.	1200 x 800 mm
Épaisseur	50 mm
Coloris	●
Poids	2,96 kg
Charge	Max. 3000 kg statique
Temp. d'utilisation	-50°C à +90°C
Emballage	100 pcs/palette



PB-FM1210-02	REC HDPE
Dim. ext.	1200 x 1000 mm
Épaisseur	50 mm
Coloris	●
Poids	3,68 kg
Charge	Max. 3000 kg statique
Temp. d'utilisation	-50°C à +90°C
Emballage	100 pcs/palette

Grâce aux tapis de congélation l'air circule parfaitement entre les boîtes empilées.



Une meilleure circulation de l'air permet un gain de temps d'environ 30% pour la congélation

800 x 600 x 530 mm - 150 L

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Pour transporter et ranger des outils et petites pièces
- ▶ Facile à transporter
- ▶ Couvercle rigide et stable double face avec joint
- ▶ Poignées ergonomiques intégrées



Facile à transporter



Fermetures excentriques



PB-CEM10331 à 2 roues



Poignées ergonomiques intégrées



Couvercle double face avec joint



Plusieurs accessoires disponibles



BOÎTES À OUTILS

150 litres - 250 litres



- ▶ Pour transporter et ranger des outils et petites pièces
- ▶ Facile à transporter: dimensions optimales pour chariots élévateurs
- ▶ Avec prises de chariot-élévateur (sauf boîte 150 litres)
- ▶ Empilable (2 boîtes superposées), avec rivets de blocage
- ▶ Couvercle rigide et stable double face
- ▶ Poignées ergonomiques intégrées
- ▶ Avec 2 fermetures à levier en inox (sauf boîte 750 litres; avec 3 fermetures à levier)
- ▶ Possibilité de sécurisation avec cadenas
- ▶ Couvercle avec joint d'étanchéité
- ▶ Avec porte-étiquette (boîtes 150 et 400 litres)
- ▶ Aussi disponible comme version renforcée pour usage avec grue (sauf boîte 150 litres)



PB-CEM10330	HDPE
CEMbox 150 L	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 530 mm
Dim. int.	L 660 x l 450 x H 380 mm
Volume	150 litres
Poids	14 kg
Charge	100 kg
Info	charge si 2 boîtes superposées: boîte niveau supérieur 100 kg

PB-CEM10331	HDPE
CEMbox Trolley 150 L - à 2 roues	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 530 mm
Dim. int.	L 660 x l 450 x H 380 mm
Volume	150 litres
Poids	15 kg
Charge	100 kg
Info	charge si 2 boîtes superposées: boîte niveau supérieur 100 kg

PB-CEM10332	HDPE
CEMbox 250 L	
Dim. ext.	L 1200 x l 600 x H 540 mm
Dim. int.	L 1070 x l 450 x H 380 mm
Volume	250 litres
Poids	18 kg
Charge	200 kg
Info	charge si 2 boîtes superposées: boîte niveau supérieur 100 kg
PB-CEM10333	CEMbox 250 L pour usage avec grue



Accessoires CEMbox 150 L et 250 L

CODE	Description	Dimensions (LxlxH)
1. PB-CEM8955	Bac petit outillage CEMbox 150 L	730 x 150 x 60 mm
2. PB-CEM8956	Cloison de séparation CEMbox 150 L	540 x 370 mm
3. PB-CEM10016	Bac de rangement CEMbox 150 L	430 x 280 x 190 mm
4. PB-CEM8666	Kit de fixation CEMbox 150 L	-
5. PB-CEM10048	Mousse pré-découpée CEMbox 150 L	660 x 480 x 400 mm
6. PB-CEM10166	Tapis antidérapant CEMbox 150 L	600 x 800 mm
1. PB-CEM8170	Bac petit outillage CEMbox 250 L	1130 x 150 x 60 mm
2. PB-CEM8171	Cloison de séparation CEMbox 250 L	540 x 380 mm
3. PB-CEM10016	Bac de rangement CEMbox 250 L	430 x 280 x 190 mm
4. PB-CEM8666	Kit de fixation CEMbox 250 L	-
6. PB-CEM10167	Tapis antidérapant CEMbox 250 L	800 x 1200 mm



BOÎTES À OUTILS

400 litres - 750 litres



- ▶ Pour transporter et ranger des outils et petites pièces
- ▶ Longueur idéale, également pour les pelles (boîte 750 litres)
- ▶ Facile à transporter: dimensions optimales pour chariots élévateurs
- ▶ Avec prises de chariot-élévateur (sauf boîte 150 litres)
- ▶ Empilable (2 boîtes superposées), avec rivets de blocage
- ▶ Couvercle rigide et stable double face
- ▶ Poignées ergonomiques intégrées
- ▶ Avec 2 fermetures à levier en inox (sauf boîte 750 litres; avec 3 fermetures à levier)
- ▶ Couvercle avec joint d'étanchéité
- ▶ Avec porte-étiquette (boîtes 150 et 400 litres)
- ▶ Aussi disponible comme version renforcée pour usage avec grue (sauf boîte 150 litres)



PB-CEM10334 HDPE

CEMbox 400 L	
Dim. ext.	L 1200 x l 790 x H 750 mm
Dim. int.	L 1070 x l 650 x H 580 mm
Volume	400 litres
Poids	30 kg
Charge	250 kg
Info	charge si 2 boîtes superposées: boîte niveau supérieur 150 kg

PB-CEM10961 CEMbox 400 L pour usage avec grue



PB-CEM10335 HDPE

CEMbox 750 L	
Dim. ext.	L 1700 x l 840 x H 800 mm
Dim. int.	L 1560 x l 700 x H 630 mm
Volume	750 litres
Poids	42 kg
Charge	400 kg
Info	charge si 2 boîtes superposées: boîte niveau supérieur 200 kg


PB-CEM10337 CEMbox 750 L pour usage avec grue



PB-CEM10336 HDPE

CEMbox 750 L avec porte latérale (l 500 x H 450 mm)	
Dim. ext.	L 1700 x l 840 x H 800 mm
Dim. int.	L 1540 x l 700 x H 630 mm
Volume	750 litres
Poids	43 kg
Charge	400 kg
Info	charge si 2 boîtes superposées: boîte niveau supérieur 200 kg

PB-CEM10338 CEMbox 750 L avec porte latérale pour usage avec grue



1.

2.

3.

4.

5.

6. & 7.

Accessoires CEMbox 400 L et 750 L

CODE	Description	Dimensions (LxlxH)
1. PB-CEM8170	Bac petit outillage CEMbox 400 L	1130 x 150 x 60 mm
2. PB-CEM8957	Cloison de séparation CEMbox 400 L	730 x 400 mm
3. PB-CEM10111	Kit de fixation CEMbox 400 L	-
4. PB-CEM10167	Tapis antidérapant CEMbox 400 L	800 x 1200 mm
5. PB-CEM10250	Jeu de roues en caoutchouc CEMbox 400 L	Ø125 mm
1. PB-CEM8492	Bac petit outillage CEMbox 750 L	1600 x 150 x 60 mm
2. PB-CEM8493	Cloison de séparation CEMbox 750 L	760 x 600 mm
3. PB-CEM8494	Kit de fixation CEMbox 750 L	-
4. PB-CEM10166 + PB-CEM10167	Tapis antidérapant CEMbox 750 L	600 x 800 + 800 x 1800 mm
5. PB-CEM10251	Jeu de roues en caoutchouc CEMbox 750 L	Ø125 mm
6. PB-CEM8688	Bac outillage en métal CEMbox 750 L	670 x 740 x 170 mm
7. PB-CEM8689	Tapis caoutchouc pour bac outillage en métal	660 x 730 mm



BACS À MORTIER

Premium Line / Eco Line / Profi Line - 200 litres

BTP

- ▶ Spécifique pour grands volumes
- ▶ Angles intérieurs arrondis pour un entretien facile
- ▶ **Équipés d'étriers et rebord renforcé**
- ▶ Ne jamais traîner l'auge, surtout si celle-ci est chargée



**PREMIUM
LINE**



07*



PB-1220016-C* **HDPE**

Type Premium. Étriers rabattables, angles et rebord renforcés

Dim. ext. L 1000 x l 700 x H 465 mm

Volume 200 litres

Coloris ● ● ● ● ●

Poids 15,5 kg

Emballage 25 pcs/palette

- Info
- Approuvé TÜV/GS / Calibré CE
 - Cerclage avec étriers triangulaires
 - Charge: 500 kg



**Étriers
rabattables**

**PROFI
LINE**



08*

PB-1220016* **PE**

Type Profi Line. Étriers rabattables, fond et rebord renforcés

Dim. ext. L 1050 x l 700 x H 460 mm

Volume 200 litres

Coloris ● ● ● ● ●

Poids 15,5 kg

Emballage 25 pcs/palette

- Info
- Certifié EU
 - Cerclage avec étriers ronds
 - Technique rotomoulage
 - Charge: 400 kg



RAL1003



RAL6002



RAL5003



RAL3020

★ CONSEIL

Marquage nom (marquage à chaud): à partir de 25 pcs

Logo et numérotation continue: à partir de 50 pcs

SEAUX ET CUVES DE CHANTIER

BTP

Premium Line - 12 litres - 20 litres - 40 litres

- ▶ Gamme complète de seaux et cuves de chantier professionnels pour la construction
- ▶ Matière synthétique solide recyclable
- ▶ Seaux de chantier avec anse métallique zinguée et graduation en litre
- ▶ Pour mortiers, mais également pour des applications dans l'horticulture, pépinière, soins des animaux, ...



PB-1101299 REG PE

Anse métallique Ø4,3 mm (oeillets synthétiques), fond lisse standard

Dim. ext.	Ø 315 mm / H 245 mm
Volume	12 litres
Coloris	●
Poids	0,42 kg
Emballage	900 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV



PB-1101203 HDPE

Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond lisse standard

Dim. ext.	Ø 285 mm / H 220 mm
Volume	12 litres
Coloris	●
Poids	0,65 kg
Emballage	600 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV



PB-1101227 HDPE

Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, résistant au gel

Dim. ext.	Ø 290 mm / H 225 mm
Volume	12 litres
Coloris	●
Poids	0,75 kg
Emballage	900 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV ● Charge: 25 kg (approuvé GS)



PB-1102091 REG PE

Anse métallique Ø5 mm (oeillets synthétiques), fond lisse standard

Dim. ext.	Ø 355 mm / H 265 mm
Volume	20 litres
Coloris	●
Poids	0,72 kg
Emballage	480 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV



PB-1102027 HDPE

Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, résistant au gel

Dim. ext.	Ø 330 mm / H 265 mm
Volume	20 litres
Coloris	●
Poids	1,30 kg
Emballage	180 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV ● Charge: 42 kg (approuvé GS)

Anse métallique et oeillets métalliques pour plus de solidité (pas valable pour PB-1101299 / PB-1102091)



PB-1104001 REG PE

Poignées ergonomiques, sans anse, fond et bord renforcés, Heavy Duty

Dim. ext.	Ø 515 mm / H 305 mm
Volume	40 litres
Coloris	●
Poids	1,20 kg
Emballage	300 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV



PB-1104021 REG PE

Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, Heavy Duty

Dim. ext.	Ø 515 mm / H 305 mm
Volume	40 litres
Coloris	●
Poids	1,80 kg
Emballage	200 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV



PB-1104028 HDPE

Anse métallique Ø9 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, résistant au gel

Dim. ext.	Ø 515 mm / H 310 mm
Volume	40 litres
Coloris	●
Poids	1,80 kg
Emballage	140 pcs/palette
Info	● Approuvé TÜV ● Charge: 83 kg (approuvé GS)



SEAUX ET CUVES DE CHANTIER

Premium Line - 65 litres - 90 litres - 120 litres - 230 litres

- ▶ Gamme complète de seaux et cuves de chantier professionnels pour la construction
- ▶ Matière synthétique solide recyclable
- ▶ Seaux de chantier avec anse métallique zinguée et graduation en litre
- ▶ Pour mortiers, mais également pour des applications dans l'horticulture, pépinière, soins des animaux, ...



PB-1106511 REG PE

Poignées ergonomiques, bord renforcé, fond standard

Dim. ext.	Ø 600 mm / H 340 mm
Dim. ext. fond	Ø 475 mm
Dim. int. fond	Ø 440 mm
Volume	65 litres
Coloris	●
Poids	1,75 kg
Emballage	150 pcs/palette
Info	• Approuvé TÜV



PB-1206511 REG PE

Poignées ergonomiques, bord renforcé, Heavy Duty

Dim. ext.	755x400x305 mm (LxPxH)
Dim. ext. fond	625x275 mm (LxP)
Dim. int. fond	385x245 mm (LxP)
Volume	65 litres
Coloris	●
Poids	1,80 kg
Emballage	240 pcs/palette
Info	• Approuvé TÜV



PB-1109011 REG PE

Poignées ergonomiques, bord renforcé, fond standard

Dim. ext.	Ø 665 mm / H 360 mm
Dim. ext. fond	Ø 535 mm
Dim. int. fond	Ø 500 mm
Volume	90 litres
Coloris	●
Poids	2,30 kg
Emballage	140 pcs/palette
Info	• Approuvé TÜV



PB-1209011 REG PE

Poignées ergonomiques, bord renforcé, Heavy Duty

Dim. ext.	800x500x315 mm (LxPxH)
Dim. ext. fond	650x360 mm (LxP)
Dim. int. fond	630x340 mm (LxP)
Volume	90 litres
Coloris	●
Poids	2,20 kg
Emballage	150 pcs/palette
Info	• Approuvé TÜV



PB-1112001 REG PE

Poignées ergonomiques, bord renforcé, fond standard

Dim. ext.	Ø 715 mm / H 410 mm
Dim. ext. fond	Ø 580 mm
Dim. int. fond	Ø 555 mm
Volume	120 litres
Coloris	●
Poids	5,60 kg
Emballage	50 pcs/palette



PB-1123001 PE

Poignées ergonomiques, bord renforcé, fond standard

Dim. ext.	Ø 880 mm / H 550 mm
Dim. ext. fond	Ø 655 mm
Dim. int. fond	Ø 650 mm
Volume	230 litres
Coloris	●
Poids	15 kg
Emballage	20 pcs/palette
Info	• Avec graduation en litre

Goulottes à gravats emboîtables

- ▶ Goulottes à gravats & accessoires pour la construction
- ▶ Matière synthétique recyclable, résistante aux chocs
- ▶ Les goulottes à gravats sont emboîtables et pourvues de chaînes et mousquetons
- ▶ Température d'utilisation: -15°C à +50°C
- ▶ Certifiées TÜV
- ▶ Pour une évacuation sécurisée des gravats et matériaux



jaune = standard
orange = renforcé



PB-GD110A

HDPE

Goulotte à gravats avec chaînes

Dim. ext. Ø 500 mm / H 1100 mm

Coloris ●

Poids 9 kg

Info • Certifiée TÜV

PB-GD110B

HDPE

Goulotte à gravats avec chaînes, Heavy Duty

Dim. ext. Ø 500 mm / H 1100 mm

Coloris ●

Poids 12,50 kg

Info • Certifiée TÜV



PB-GD200

HDPE

Goulotte avec orifice latéral d'évacuation

Dim. ext. Ø 400 mm (en bas)

Coloris ●

Poids 7 kg

Info • Approuvé TÜV



PB-GD250

HDPE

Goulotte avec orifice latéral d'évacuation réduisant la poussière

Dim. ext. Ø 1100 x 730 x 820 mm

Coloris ●

Poids 10 kg

Info • Approuvé TÜV



PB-GD300

METL

Support métallique pour goulotte PB-GD200

Dim. ext. 770 x 670 x 530 mm

Poids 14,5 kg

Info • Galvanisé
• Anses pour fixation solide compris
• Rehausse en option



PB-GD350

METL

Support métallique pour goulotte PB-GD250

Dim. ext. Ø730 x 1020 x 530 mm

Poids 13 kg

Info • Galvanisé



BACS À SEL / SABLE / COFFRE DE RANGEMENT

110 litres / 200 litres

- ▶ Pour le stockage (intérieur ou extérieur) de sable, sel, ou grains absorbants
- ▶ Solide, étanche et traité anti-UV
- ▶ **Avec couvercle profilé et large ouverture**
- ▶ S'utilise en stations services, espaces publics, établissements scolaires, commerce et industries, ...
- ▶ PB-BSS-200:
 - Design optimisé pour un gain de place en le plaçant contre un mur
 - Large ouverture pour chariot élévateur
- ▶ PB-BSS-110 disponible en jaune, rouge ou vert; PB-BSS-200 uniquement en jaune



Pelle à main
voir p. 151



PB-BSS-110	HDPE
Bac à sel 110 litres	
Dim. ext.	L 650 x P 500 x H 570 mm
Volume	110 litres
Poids	8 kg
Coloris	● ● ●



PB-BSS-200	HDPE
Bac à sel 200 litres	
Dim. ext.	L 1005 x P 590 x H 855 mm
Volume	200 litres
Poids	16,5 kg
Coloris	●

BACS ROTOMOULDING SUR MESURE

Contactez-nous pour vos projets spécifiques

- ▶ Nous vous proposons, sur demande, une large gamme de bacs, fûts ou récipients en **ROTOMOULDING**. Ils conviennent à de nombreux secteurs industriels (qualité alimentaire sur demande). En plus des articles standards, nous pouvons également **réaliser du sur-mesure selon vos besoins** (quantité minimum)
- ▶ Vous recherchez un chariot de transport ou dolly pour **transporter vos bacs de dimensions spéciales**? Nous avons la solution ! **Chariots de transport sur-mesure à partir d'une pièce.**



Consultez-nous pour
plus d'information





FOOD



Alimentation & Restauration

Cloisonnements pour verres	108
Casiers lave-vaisselle TRAEX	114
Casiers lave-vaisselle Gastroplus	119
Bacs gerbables blancs	122
Bacs à laver et à mélanger	126
Bacs alimentaires grands volumes	127
Bacs emboîtables et gerbables	129
Bacs à pain Euronorm	134
Bacs à viande Euronorm	136
Bacs empilables multi-usages	140
Winebox - casiers à vin	140
Bacs à ingrédients & bacs de stockage	142
Caillebotis & rayonnages bas	148
Gobelets, entonnoirs et pelles	149
Seaux et cuves sans couvercles	153
Conteneurs isothermes/glacières	156
Housses (protection/isolation)	184

CASIERS À VERRES

Calculateur en ligne



Configurateur bac à verres

Vous êtes loueur de vaisselle, brasseur, caviste, traiteur... Vous tenez un café, un bar ou un restaurant...
Vous recherchez des bacs empilables pour le stockage et le transport sécurisé de vos verres?

Le "Configurateur Bac à Verres" vous permet de créer, en quelques étapes, le casier idéal pour vos verres. Choisissez le modèle de bac, introduisez le diamètre extérieur et la hauteur maximale du verre, ainsi que le nombre de verres à ranger; le configurateur vous proposera le bac adapté. Il existe 2 sortes de **casiers lave-vaisselle 500x500 mm** (Traex ou Gastroplus) et 1 sorte de **bac Euronorm Separator 600x400 mm** avec cloisons amovibles.



TRAEX
500x500



GASTROPLUS
500x500





SEPARATOR
500x500

BACS À VERRES AVEC CLOISONNEMENT

Séparateurs 600 x 400 mm - Euronorm cloisonnement

1

Ø max. verre (mm)	Séparateur	Emplacement	Type
Ø 177	PB-ES06.SUP-C	En haut	6 cases
	PB-ES06.INF-C	En bas	6 cases
Ø 116	PB-ES12.SUP-C	En haut	12 cases
	PB-ES12.INF-C	En bas	12 cases
Ø 106	PB-ES15.SUP	En haut	15 cases
	PB-ES15.INF	En bas	15 cases
Ø 86	PB-ES24.SUP	En haut	24 cases
	PB-ES24.INF	En bas	24 cases
Ø 65	PB-ES40.SUP	En haut	40 cases
	PB-ES40.INF	En bas	40 cases
Ø 68	PB-ENS40.SUP	En haut	40 cases
	PB-ENS40.INF	En bas	40 cases



2

Haut. max. verre (mm)	Bac ajouré	L x P x H (mm)
65	PB-EF6410	600 x 400 x 100
100	PB-EF6413	600 x 400 x 130
122	PB-1137B	600 x 400 x 150
140	PB-EF6417	600 x 400 x 170
170	PB-1142B	600 x 400 x 200
188	PB-EF6422	600 x 400 x 220
199	PB-1151B	600 x 400 x 236
217	PB-1128B	600 x 400 x 250
238	PB-EF6427	600 x 400 x 270



Consultez-nous pour des verres de plus grandes dimensions !
Les séparateurs sont également compatibles avec des bacs aux côtés pleins (non-ajourés)

Voir p. 48 à 51 pour la gamme de bacs correspondante 600 x 400 mm (série E et EF)




BACS À VERRES AVEC CLOISONNEMENT

Séparateurs 600 x 400 mm - Euronorm cloisonnement

food
safe

- ▶ Cloisonnement pour bacs à verres 600 x 400 mm Euronorm
- ▶ Type .INF à mettre en bas du bac (séparateur sans poignée)
- ▶ Type .SUP à mettre en haut du bac (séparateur avec poignées)
(pour bac à partir de 150 mm de hauteur)
- ▶ Pose rapide et facile




PB-ES06.SUP-C
PB-ES06.INF-C

PE

Séparateur 6 cases

Cases	2 x 3 cases de 183 x 178 mm
Coloris	●
Ø max. verre	177 mm



PB-ES12.SUP-C
PB-ES12.INF-C


PE

Séparateur 12 cases

Cases	3 x 4 cases de 137 x 117 mm
Coloris	●
Ø max. verre	116 mm



Bacs Euronorm | Gold
voir p. 48-51




PB-ES15.SUP
PB-ES15.INF

PE

Séparateur 15 cases

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Coloris	●
Ø max. verre	106 mm




PB-ES24.SUP
PB-ES24.INF

PE

Séparateur 24 cases

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Coloris	●
Ø max. verre	86 mm




PB-ES40.SUP
PB-ES40.INF

PE

Séparateur 40 cases - type Ø 65 mm

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Coloris	●
Ø max. verre	65 mm



PB-ENS40.SUP
PB-ENS40.INF

PE

Séparateur 40 cases - type Ø 68 mm

Cases	5 x 8 cases de 69 x 69 mm
Coloris	●
Ø max. verre	68 mm

Mise en place des séparateurs

Exemple avec séparateur PB-ENS40.SUP et PB-ENS40.INF



Mettre le séparateur inférieur (type .INF)
(sans poignée) avec le côté plat vers le
haut du bac



Mettre le Séparateur supérieur (type .SUP)
(avec 2 poignées) avec le côté plat vers
le haut du bac et pousser les poignées
dans les ouvertures



Prêt !

Sur le côté vous voyez clairement la
ligne horizontale du séparateur inférieur.
Vous pouvez maintenant mettre vos verres
en lieu sûr et les transporter en toute sécurité.



BACS À VERRES AVEC CLOISONNEMENT

Bacs Euronorm (perforés) pour cloisonnement

food
safe

- ▶ Bacs Euronorm perforés avec séparateurs
- ▶ 1 ou 2 séparateurs par bac (inférieur ou supérieur)
- ▶ 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- ▶ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm) de la série E
- ▶ Marquage avec nom et/ou logo possible sur les bacs



Fond et côtés
ajourés



PB-EF6410	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 100 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 87 mm
Volume	18 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	●
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	110 pcs/palette

PB-EF6413	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 130 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 117 mm
Volume	23 litres
Poids	2,00 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	75 pcs/palette

PB-1137B	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 569 x l 365 x H 140 mm
Volume	27 litres
Poids	1,53 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	60 pcs/palette



PB-EF6417	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 157 mm
Volume	34 litres
Poids	2,25 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	60 pcs/palette

PB-1142B	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 190 mm
Volume	38 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	50 pcs/palette

PB-EF6422	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 207 mm
Volume	42 litres
Poids	2,55 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	45 pcs/palette



PB-1151B	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 567 x l 367 x H 225 mm
Volume	47 litres
Poids	2,05 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	36 pcs/palette

PB-1128B	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 260 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 245 mm
Volume	49 litres
Poids	2,19 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser
Emballage	32 pcs/palette

PB-EF6427	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 257 mm
Volume	51 litres
Poids	2,70 kg
Coloris	●
Poignées	Ajourées - Sur les petits côtés
Info	Fond et côtés ajourés
Couvercle	À poser et à charnières
Emballage	28 pcs/palette



BACS À VERRES AVEC CLOISONNEMENT

Bacs Euronorm avec cloisonnement - Séparateurs 600 x 400 mm

food
safe

- ▶ Bacs Euronorm perforés avec séparateurs
- ▶ 1 ou 2 séparateurs par bac (inférieur ou supérieur)
- ▶ 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- ▶ Les bacs et séparateurs peuvent être commandés séparément
- ▶ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm) de la série E



i Fond renforcé



6
MAX
Ø
177

**PB-EF6410 +
PB-ES06.INF-C** PP
PE

Bac + séparateur 6 cases PB-ES06.INF-C

Cases	2 x 3 cases de 183 x 178 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 100 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 87 mm
H. max. verre	65 mm
Ø max. verre	177 mm
Coloris	●



12
MAX
Ø
116

**PB-EF6410 +
PB-ES12.INF-C** PP
PE

Bac + séparateur 12 cases PB-ES12.INF-C

Cases	3 x 4 cases de 137 x 117 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 100 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 87 mm
H. max. verre	65 mm
Ø max. verre	116 mm
Coloris	●



24
MAX
Ø
86

**PB-EF6410 +
PB-ES24.INF** PP
PE

Bac + séparateur 24 cases PB-ES24.INF

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 100 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 87 mm
H. max. verre	65 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



6
MAX
Ø
177

**PB-EF6413 +
PB-ES06.INF-C** HDPE
PE

Bac + séparateur 6 cases PB-ES06.INF-C

Cases	2 x 3 cases de 183 x 178 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 130 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 117 mm
H. max. verre	100 mm
Ø max. verre	177 mm
Coloris	●



12
MAX
Ø
116

**PB-EF6413 +
PB-ES12.INF-C** HDPE
PE

Bac + séparateur 12 cases PB-ES12.INF-C

Cases	3 x 4 cases de 137 x 117 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 130 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 117 mm
H. max. verre	100 mm
Ø max. verre	116 mm
Coloris	●



24
MAX
Ø
86

**PB-EF6413 +
PB-ES24.INF** HDPE
PE

Bac + séparateur 24 cases PB-ES24.INF

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 130 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 117 mm
H. max. verre	100 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



15
MAX
Ø
106

**PB-1137B +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 15 cases (INF+SUP)

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 569 x l 365 x H 140 mm
H. max. verre	122 mm
Ø max. verre	106 mm
Coloris	●



24
MAX
Ø
86

**PB-1137B +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 24 cases (INF+SUP)

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 569 x l 365 x H 140 mm
H. max. verre	122 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



40
MAX
Ø
65 ou 68

**PB-1137B +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 40 cases Ø 65

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 569 x l 365 x H 140 mm
H. max. verre	122 mm
Ø max. verre	65 mm
Coloris	●

**PB-1137B +
PB-ENS40.INF +
PB-ENS40.SUP** pour verres max. Ø68 mm
5 x 8 cases 69 x 69 mm

★ **CONSEIL**

Utilisez notre Configurateur Bac à Verres - voir p. 108



BACS À VERRES AVEC CLOISONNEMENT

Bacs Euronorm avec cloisonnement - Séparateurs 600 x 400 mm



- ▶ Bacs Euronorm perforés avec séparateurs
- ▶ 1 ou 2 séparateurs par bac (inférieur ou supérieur)
- ▶ 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- ▶ Les bacs et séparateurs peuvent être commandés séparément
- ▶ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm)



Séparateur .ENS40 spécifiquement conçu pour 40 verres à bière ou à vin de Ø68 mm



15
MAX
Ø
106

PB-EF6417 +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 15 cases (INF+SUP)

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 157 mm
H. max. verre	140 mm
Ø max. verre	106 mm
Coloris	●



24
MAX
Ø
86

PB-EF6417 +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 24 cases (INF+SUP)

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 157 mm
H. max. verre	140 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



40
MAX
Ø
65 of 68

PB-EF6417 +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 40 cases (INF+SUP)

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 157 mm
H. max. verre	140 mm
Ø max. verre	65 mm
Coloris	●

PB-1137B + pour verres max. Ø68 mm
PB-ENS40.INF + 5 x 8 cases 69 x 69 mm
PB-ENS40.SUP



15
MAX
Ø
106

PB-1142B +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 15 cases (INF+SUP)

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 190 mm
H. max. verre	170 mm
Ø max. verre	106 mm
Coloris	●



24
MAX
Ø
86

PB-1142B +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 24 cases (INF+SUP)

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 190 mm
H. max. verre	170 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



40
MAX
Ø
65 of 68

PB-1142B +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 40 cases (INF+SUP)

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 190 mm
H. max. verre	170 mm
Ø max. verre	65 mm
Coloris	●

PB-1142B + pour verres max. Ø68 mm
PB-ENS40.INF + 5 x 8 cases 69 x 69 mm
PB-ENS40.SUP



15
MAX
Ø
106

PB-EF6422 +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 15 cases (INF+SUP)

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 207 mm
H. max. verre	188 mm
Ø max. verre	106 mm
Coloris	●



24
MAX
Ø
86

PB-EF6422 +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 24 cases (INF+SUP)

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 207 mm
H. max. verre	188 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



40
MAX
Ø
65 of 68

PB-EF6422 +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 40 cases (INF+SUP)

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 207 mm
H. max. verre	188 mm
Ø max. verre	65 mm
Coloris	●

PB-EF6422 + pour verres max. Ø68 mm
PB-ENS40.INF + 5 x 8 cases 69 x 69 mm
PB-ENS40.SUP



BACS À VERRES AVEC CLOISONNEMENT

Bacs Euronorm avec cloisonnement - Séparateurs 600 x 400 mm

food
safe

- ▶ Bacs Euronorm perforés avec séparateurs
- ▶ 1 ou 2 séparateurs par bac (inférieur ou supérieur)
- ▶ 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- ▶ Les bacs et séparateurs peuvent être commandés séparément
- ▶ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm)

★ CONSEIL

Marquage à chaud
à partir de 25 pièces



15



**PB-1151B +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 15 cases (INF+SUP)

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 567 x l 367 x H 225 mm
H. max. verre	203 mm
Ø max. verre	106 mm
Coloris	●



24



**PB-1151B +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 24 cases (INF+SUP)

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 567 x l 367 x H 225 mm
H. max. verre	203 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



40



**PB-1151B +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 40 cases (INF+SUP)

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 567 x l 367 x H 225 mm
H. max. verre	203 mm
Ø max. verre	65 mm
Coloris	●

**PB-1151B +
PB-ENS40.INF +
PB-ENS40.SUP** pour verres max. Ø68 mm
5 x 8 cases 69 x 69 mm



15



**PB-1128B +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 15 cases (INF+SUP)

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 260 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 245 mm
H. max. verre	227 mm
Ø max. verre	106 mm
Coloris	●



24



**PB-1128B +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 24 cases (INF+SUP)

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 260 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 245 mm
H. max. verre	227 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



40



**PB-1128B +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 40 cases (INF+SUP)

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 260 mm
Dim. int.	L 570 x l 365 x H 245 mm
H. max. verre	227 mm
Ø max. verre	65 mm
Coloris	●

**PB-1128B +
PB-ENS40.INF +
PB-ENS40.SUP** pour verres max. Ø68 mm
5 x 8 cases 69 x 69 mm



15



**PB-EF6427 +
PB-ES15.INF + PB-ES15.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 15 cases (INF+SUP)

Cases	3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 257 mm
H. max. verre	238 mm
Ø max. verre	106 mm
Coloris	●



24



**PB-EF6427 +
PB-ES24.INF + PB-ES24.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 24 cases (INF+SUP)

Cases	4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 257 mm
H. max. verre	238 mm
Ø max. verre	86 mm
Coloris	●



40



**PB-EF6427 +
PB-ES40.INF + PB-ES40.SUP** HDPE
PE

Bac + 2 séparateurs 40 cases (INF+SUP)

Cases	5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 562 x l 362 x H 257 mm
H. max. verre	238 mm
Ø max. verre	65 mm
Coloris	●


**PB-EF6427 +
PB-ENS40.INF +
PB-ENS40.SUP** pour verres max. Ø68 mm
5 x 8 cases 69 x 69 mm




CASIERS LAVE-VAISSELLE

TRAEX - 500 x 500 mm

- ▶ Gamme complète de casiers en copolymère rigide (cpm)
- ▶ **Fond aéré pour lavage et séchage impeccables**
- ▶ Doubles parois pour une protection maximale du volume
- ▶ Structure latérale en rayons pour charge lourde
- ▶ Structure anti-dérapante
- ▶ Poignées ergonomiques sur 4 côtés
- ▶ **Longue durée de vie**
- ▶ Rehausses en option
- ▶ Coloris de base: beige - Mesure de base: 500 x 500 mm




Double parois pour une meilleure résistance



PB-TR01.0 CPM

Casier universel – Fond à mailles profilées Pour objets creux divers

Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 100 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton



PB-TR02.0 CPM

Casier non-cloisonné à mailles fines Pour le lavage en vrac des couverts et objets à diamètre réduit

Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 100 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton



PB-TR30.0 CPM

Casier à côté ouvert pour plats/plateaux de grandes dimensions (supérieur à 450 mm) À doigts (hauteur 73 mm)


Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 100 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton




PB-TR03.0 CPM

Casier à doigts (hauteur 73 mm) pour assiettes, plates et creuses, plateaux et plats

Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 100 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton





- ▶ **Lavage et séchage optimal**
- ▶ **Double paroi pour une protection maximale**
- ▶ **Fabrication en copolymère pour une plus grande résistance à l'usure, la chaleur et aux produits de nettoyage**
- ▶ **Rehausses solidement fixées**



PB-TR04.0 CPM

16 cases 112 x 112 mm Pour tasses et gobelets larges Lavage en position inclinée: hygiène et lavage optimal

Rehausse en option: PB-TRA (ouverte) ou PB-TRD (cloisonnée)

Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 100 mm
Max. haut.	85 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton



PB-TR05.0 CPM

20 cases 112 x 89 mm Pour tasses et gobelets standard Lavage en position inclinée: hygiène et lavage optimal

Rehausses en option: PB-TRA (ouverte)

Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 100 mm
Max. haut.	85 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton



PB-TR16.0 CPM

25 cases 90 x 90 mm Pour tasses et gobelets de petites tailles Lavage en position inclinée: hygiène et lavage optimal

Rehausses en option: PB-TRA (ouverte) ou PB-TRB (cloisonnée)

Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 100 mm
Max. haut.	85 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton




CASIERS LAVE-VAISSELLE

TRAEX - Accessoires




PB-TRA	CPM
Rehausse ouverte pour casiers lave-vaisselle.	
Aussi pour PB-TR01.0, PB-TR02.0, PB-TR03.0, PB-TR15.0	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 40 mm
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton




PB-TRF	CPM
Rehausse 9 compartiments	
Pour le casier PB-TR10.0	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 40 mm
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton




PB-TRD	CPM
Rehausse 16 compartiments	
Pour les casiers PB-TR08.0 et PB-TR04.0	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 40 mm
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton



PB-TRB	CPM
Rehausse 25 compartiments	
Pour les casiers PB-TR06.0 et PB-TR16.0	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 40 mm
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton



PB-TRC	CPM
Rehausse 36 compartiments pour le casier PB-TR07.0	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 40 mm
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton



PB-TRE	CPM
Rehausse 49 compartiments pour le casier PB-TR09.0	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 40 mm
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton



PB-TR1372	PP
Corbeille pour couverts avec poignées	
Polypropylène, résistant aux graisses et détergents - 8 compartiments	
Fond perforé pour une excellente pénétration de l'eau	
Dim. ext.	L 430 x l 210 x H 150 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton
PB-TR1371	Version sans poignées



PB-TR1370	PP
Godet pour couverts	
Côtés perforés	
Base à mailles fines	
Dim. ext.	Ø 114 mm
Haut.	143 mm
Coloris	●
Emballage	36 pcs/carton



PB-TR13	CPM
Couverture pour casiers lave-vaisselle	
Protection de votre vaisselle	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 37 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton
Info	Sert aussi de base 'Low Profile' pour la composition des casiers hors standard



PB-TR00005	CPM
Bac de rétention solide pour casiers vaisselle - T10	
Rétention des eaux de lavage	
Dim. ext.	L 540 x l 540 x H 90 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton
Info	À choix: avec ou sans écoulement Avec écoulement: percer le trou au milieu de Ø10 mm avec un tournevis



PB-TR00099 (*)	CPM
Plaquettes d'identification - CODE-A-CLIP™	
Simplifient l'identification du contenu des casiers	
Dim. ext.	L 111 x l 41 mm
Coloris (code)	●(10) ●(07) ●(11) ●(06)
*indiquer le code ●(02) ●(08) ●(04) ○(01) de la couleur svp	
Emballage	12 pcs/carton



PB-TRCV3	VINYL
Housse de protection pour casiers lave vaisselle	
Transparente	
Protection contre la poussière	
Dim. ext.	L 546 x l 546 x H 910 mm
Coloris	①
Emballage	1 pce/carton
PB-TRCV4	L 546 x l 546 x H 1220 mm



PB-TR00006	PE
Chariot de transport pour casiers sans poignée	
Roulettes pivotantes - Ø 125 mm	
Manipulation facile sur toute surface	
En polyéthylène avec fond renforcé	
Dim. ext.	L 540 x l 540 x H 226 mm
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton
PB-TR00007	Poignée chromée séparée




CASIERS LAVE-VAISSELLE


TRAEX Rack-Master®


food
safe


NSF


- ▶ Rack-Master® / Rack-Max®: stockage optimal des verres
- ▶ Fond aéré pour un lavage impeccable / Poignées ergonomiques
- ▶ Plus de verres par casier, donc moins de casiers nécessaires et moins de cycles de lavage !
- ▶ Coloris: beige / Rehausses supplémentaires: voir p. 115




9	PB-TR10	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 9 compartiments 150 x 150 mm – pour verres de Ø 115 mm à Ø 150 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-TRF)							
	PB-TR10.0	PB-TR 10	500 x 500 x 100 mm	150 mm	85 mm	6 pcs	 MAX Ø 150
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	150 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	150 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	150 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	150 mm	240 mm		
	PB-TRF	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	150 mm	-	12 pcs	



12	PB-TR18	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Rack-Max® - Casier à verres 12 compartiments – pour verres de Ø 115 mm à Ø 125 mm							
Peut accepter 3 verres supplémentaires par rapport au casier standard de 9 cases							
	PB-TR18.0	PB-TR18	500 x 500 x 100 mm	125 mm	85 mm	6 pcs	 MAX Ø 125
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	125 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	125 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	125 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	125 mm	240 mm		
	PB-TRJ	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	125 mm	-	12 pcs	



16	PB-TR08	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 16 compartiments 114 x 114 mm – pour verres de Ø 90 mm à Ø 114 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-TRD)							
	PB-TR08.0	PB-TR 08	500 x 500 x 100 mm	114 mm	85 mm	6 pcs	 MAX Ø 114
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	114 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	114 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	114 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	114 mm	240 mm		
	PB-TRD	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	114 mm	-	12 pcs	

★ CONSEIL

Utilisez notre Configurateur
Bac à Verres - voir p. 108



CASIERS LAVE-VAISSELLE

TRAEX Rack-Max®



- ▶ Rack-Master®/ Rack-Max®: stockage optimal des verres
- ▶ **Fond aéré pour un lavage impeccable / Poignées ergonomiques**
- ▶ Plus de verres par casier, donc moins de casiers nécessaires et moins de cycles de lavage !
- ▶ Coloris: beige / Rehausses supplémentaires: voir p. 115




PB-TR11.2



PB-TRG

20	PB-TR11	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Rack-Max® - Casier à verres 20 compartiments – pour verres de Ø 90 mm à Ø 100 mm							
Peut accepter 4 verres supplémentaires par rapport au casier standard de 16 cases							
	PB-TR11.0	PB-TR11	500 x 500 x 100 mm	100 mm	85 mm	6 pcs	
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	100 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	100 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	100 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	100 mm	240 mm		
	PB-TRG	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	100 mm	-	12 pcs	



PB-TR06.2



PB-TRB

25	PB-TR06	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 25 compartiments 90 x 90 mm – pour verres de Ø 75 mm à Ø 90 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-TRB)							
	PB-TR06.0	PB-TR 06	500 x 500 x 100 mm	90 mm	85 mm	6 pcs	
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	90 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	90 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	90 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	90 mm	240 mm		
	PB-TRB	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	90 mm	-	12 pcs	



PB-TR12.2




PB-TRH

30	PB-TR12	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Rack-Max® - Casier à verres 30 compartiments – pour verres de Ø 75 mm à Ø 81 mm							
Peut accepter 5 verres supplémentaires par rapport au casier standard de 25 cases							
	PB-TR12.0	PB-TR12	500 x 500 x 100 mm	81 mm	85 mm	6 pcs	
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	81 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	81 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	81 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	81 mm	240 mm		
	PB-TRH	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	81 mm	-	12 pcs	



Plaquettes d'identification
voir p. 115



★ **CONSEIL**

Marquage à chaud
à partir de 25 pièces




CASIERS LAVE-VAISSELLE

TRAEX Rack-Master®



- ▶ Rack-Master®/ Rack-Max®: stockage optimal des verres
- ▶ Fond aéré pour un lavage impeccable / Poignées ergonomiques
- ▶ Plus de verres par casier, donc moins de casiers nécessaires et moins de cycles de lavage !
- ▶ Coloris: beige / Rehausses supplémentaires: voir p. 115



36	PB-TR07	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 36 compartiments 74 x 74 mm – pour verres de Ø 64 mm à Ø 74 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-TRC)							
	PB-TR07.0	PB-TR 07	500 x 500 x 100 mm	74 mm	85 mm	6 pcs	MAX Ø 74
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	74 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	74 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	74 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	74 mm	240 mm		
	PB-TRC	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	74 mm	-	12 pcs	



49	PB-TR09	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 49 compartiments 63 x 63 mm – pour verres de Ø 25 mm à Ø 63 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-TRE)							
	PB-TR09.0	PB-TR 09	500 x 500 x 100 mm	63 mm	85 mm	6 pcs	MAX Ø 63
	1 rehausse		500 x 500 x 140 mm	63 mm	120 mm		
	2 rehausses		500 x 500 x 180 mm	63 mm	160 mm		
	3 rehausses		500 x 500 x 220 mm	63 mm	200 mm		
	4 rehausses		500 x 500 x 260 mm	63 mm	240 mm		
	PB-TRE	Rehausse	500 x 500 x 40 mm	63 mm	-	12 pcs	



★ CONSEIL

Marquage à chaud à partir de 25 pièces




CASIERS LAVE-VAISSELLE

Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ▶ Disponibles en 3 modèles
- ▶ Conviennent pour une large gamme de vaisselle, couverts et assiettes
- ▶ Très solides grâce à leur double paroi et offrent une protection parfaite de vos marchandises les plus délicates



PB-DWR-001	CPM
Casier universel pour bols et récipients	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 101 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/boîte



PB-DWR-002	CPM
Casier pour couverts et bols	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 101 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/boîte





PB-DWR-003	CPM
Casier (avec chevilles) pour assiettes et saladiers	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 101 mm
Coloris	●
Emballage	6 pcs/boîte


REHAUSSES

Gastroplus® - 500 x 500 mm

- ▶ Disponibles en version ouverte ou à compartiments (pour verres)




PB-DWR-EXT	CPM
Rehausse ouverte pour tous les casiers	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 45 mm
Coloris	●
Emballage	12 ou 15 pcs/boîte



PB-DWR-EXT09	CPM
Rehausse - 9 compartiments (150 x 150 mm) Pour PB-DWR-09	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 45 mm
Coloris	●
Emballage	12 ou 15 pcs/boîte



PB-DWR-EXT16	CPM
Rehausse -16 compartiments (112 x 112 mm) Pour PB-DWR-16	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 45 mm
Coloris	●
Emballage	12 ou 15 pcs/boîte



PB-DWR-EXT25	CPM
Rehausse - 25 compartiments (89 x 89 mm) Pour PB-DWR-25	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 45 mm
Coloris	●
Emballage	12 ou 15 pcs/boîte



PB-DWR-EXT36	CPM
Rehausse - 36 compartiments (74 x 74 mm) Pour PB-DWR-36	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 45 mm
Coloris	●
Emballage	12 ou 15 pcs/boîte



PB-DWR-EXT49	CPM
Rehausse - 49 compartiments (62 x 62 mm) Pour PB-DWR-49	
Dim. ext.	L 501 x l 501 x H 45 mm
Coloris	●
Emballage	12 ou 15 pcs/boîte




CASIERS À VERRES


Gastroplus® - 500 x 500 mm

food
safe


- ▶ Développés pour le stockage et la manipulation optimale des verres
- ▶ La solution idéale pour le lavage de vos verres: solidité, aération, manipulation, ...
- ▶ Les rehausses permettent de composer vos casiers en fonction du diamètre et de la hauteur de vos verres



PB-DWR-EXT09




9	PB-DWR-09	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 9 compartiments 150 x 150 mm - pour verres de Ø 115 mm à Ø 150 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-DWR-EXT09)							
	PB-DWR-09	PB-DWR-09	501 x 501 x 101 mm	150 mm	75 mm	6 pcs	
	1 rehausse		501 x 501 x 146 mm	150 mm	115 mm		MAX Ø 150
	2 rehausses		501 x 501 x 191 mm	150 mm	155 mm		
	3 rehausses		501 x 501 x 236 mm	150 mm	195 mm		
	4 rehausses		501 x 501 x 281 mm	150 mm	235 mm		
	PB-DWR-EXT09	Rehausse	501 x 501 x 45 mm	150 mm	-	15 pcs	



PB-DWR-EXT16



16	PB-DWR-16	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 16 compartiments 112 x 112 mm - pour verres de Ø 90 mm à Ø 112 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-DWR-EXT16)							
	PB-DWR-16	PB-DWR-16	501 x 501 x 101 mm	112 mm	75 mm	6 pcs	
	1 rehausse		501 x 501 x 146 mm	112 mm	115 mm		MAX Ø 112
	2 rehausses		501 x 501 x 191 mm	112 mm	155 mm		
	3 rehausses		501 x 501 x 236 mm	112 mm	195 mm		
	4 rehausses		501 x 501 x 281 mm	112 mm	235 mm		
	PB-DWR-EXT16	Rehausse	501 x 501 x 45 mm	112 mm	-	15 pcs	



PB-DWR-EXT25



25	PB-DWR-25	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 25 compartiments 89 x 89 mm - pour verres de Ø 75 mm à Ø 89 mm							
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (PB-DWR-EXT25)							
	PB-DWR-25	PB-DWR-25	501 x 501 x 101 mm	89 mm	75 mm	6 pcs	
	1 rehausse		501 x 501 x 146 mm	89 mm	115 mm		MAX Ø 89
	2 rehausses		501 x 501 x 191 mm	89 mm	155 mm		
	3 rehausses		501 x 501 x 236 mm	89 mm	195 mm		
	4 rehausses		501 x 501 x 281 mm	89 mm	235 mm		
	PB-DWR-EXT25	Rehausse	501 x 501 x 45 mm	89 mm	-	15 pcs	



★ CONSEIL

Marquage à chaud
à partir de 30 pièces

gastroplus




CASIERS À VERRES & CHARIOT DE TRANSPORT

Gastroplus® - 500 x 500 mm




- ▶ Développés pour le stockage et la manipulation optimale des verres
- ▶ La solution idéale pour le lavage de vos verres: solidité, aération, manipulation, ...
- ▶ Les rehausse permettent de composer vos casiers en fonction du diamètre et de la hauteur de vos verres




36

PB-DWR-36	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 36 compartiments 74 x 74 mm - pour verres de Ø 64 mm à Ø 74 mm						
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausse (PB-DWR-EXT36)						
PB-DWR-36	PB-DWR-36	501 x 501 x 101 mm	74 mm	75 mm	6 pcs	
1 rehausse		501 x 501 x 146 mm	74 mm	115 mm		
2 rehausse		501 x 501 x 191 mm	74 mm	155 mm		
3 rehausse		501 x 501 x 236 mm	74 mm	195 mm		
4 rehausse		501 x 501 x 281 mm	74 mm	235 mm		
PB-DWR-EXT36	Rehausse	501 x 501 x 45 mm	74 mm	-	15 pcs	



PB-DWR-EXT36




49


PB-DWR-49	Type	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Hauteur verre max.	Carton	CPM
Casier à verres 49 compartiments 62 x 62 mm - pour verres de Ø 25 mm à Ø 62 mm						
Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausse (PB-DWR-EXT49)						
PB-DWR-49	PB-DWR-49	501 x 501 x 101 mm	62 mm	75 mm	6 pcs	
1 rehausse		501 x 501 x 146 mm	62 mm	115 mm		
2 rehausse		501 x 501 x 191 mm	62 mm	155 mm		
3 rehausse		501 x 501 x 236 mm	62 mm	195 mm		
4 rehausse		501 x 501 x 281 mm	62 mm	235 mm		
PB-DWR-EXT49	Rehausse	501 x 501 x 45 mm	62 mm	-	15 pcs	



PB-DWR-EXT49



PB-DWR-99	CPM
Plaquettes d'identification - CODE-A-CLIP™	
Simplifient l'identification du contenu des casiers	
Ext. dim.	L 185 x l 37 mm
Coloris	● ● ● ● ○
Emballage	12 pcs/carton



PB-DWR-DY	ABS + ALU
Chariot de transport pour casiers (500 x 500 mm)	
Dim. ext.	L 530 x l 530 x H 160 mm
Coloris	● (● sur demande)
Roues	Polyamide / pivotante (4x)
	Fourches de roues en polyamide
	Coins en ABS
	Profils en aluminium
Emballage	par pièce



Parfaitement empilable & transportable



BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Série Classic



- ▶ Bacs de transport et de stockage empilables
- ▶ Coloris standard blanc (gris sur demande; pas disponible de stock)
- ▶ Différentes dimensions 'non-euronorm'
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses et hygiéniques
- ▶ Utilisation: entre -30°C et +60°C



PB-3104	PE
Dim. ext.	L 450 x l 255 x H 105 mm
Dim. int.	L 400 x l 210 x H 100 mm
Volume	8 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	150 pcs/palette



PB-3106	PE
Dim. ext.	L 450 x l 295 x H 70 mm
Dim. int.	L 400 x l 245 x H 65 mm
Volume	7 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	200 pcs/palette



PB-3103	PE
Dim. ext.	L 450 x l 295 x H 125 mm
Dim. int.	L 400 x l 245 x H 120 mm
Volume	10 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	100 pcs/palette



PB-3107	PE
Dim. ext.	L 465 x l 360 x H 82 mm
Dim. int.	L 420 x l 315 x H 80 mm
Volume	10 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	150 pcs/palette



PB-3109	PE
Dim. ext.	L 515 x l 445 x H 110 mm
Dim. int.	L 470 x l 400 x H 105 mm
Volume	18 litres
Poids	1,35 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	80 pcs/palette



PB-3120	PE
Dim. ext.	L 515 x l 445 x H 165 mm
Dim. int.	L 470 x l 400 x H 160 mm
Volume	30 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	48 pcs/palette



PB-3130	PE
Dim. ext.	L 515 x l 445 x H 220 mm
Dim. int.	L 470 x l 400 x H 215 mm
Volume	40 litres
Poids	2 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	40 pcs/palette



PB-3110	PE
Couvercle pour PB-3109, PB-3120 et PB-3130	
Dim. ext.	L 525 x l 455 mm
Poids	0,85 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton



PB-3114	PE
Dim. ext.	L 580 x l 470 x H 120 mm
Dim. int.	L 530 x l 430 x H 115 mm
Volume	26 litres
Poids	1,65 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	60 pcs/palette



BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Série Classic



- ▶ Bacs de transport et de stockage empilables
- ▶ Coloris standard blanc (gris sur demande; pas disponible de stock)
- ▶ Différentes dimensions
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses et hygiéniques
- ▶ Utilisation: entre -30°C et +60°C



PB-3118	PE
Dim. ext.	L 580 x l 360 x H 100 mm
Dim. int.	L 525 x l 310 x H 95 mm
Volume	15 litres
Poids	1,15 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	80 pcs/palette

PB-3116	PE
Dim. ext.	L 580 x l 360 x H 215 mm
Dim. int.	L 525 x l 310 x H 210 mm
Volume	35 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	40 pcs/palette

PB-3117	PE
Couvercle pour PB-3118 et PB-3116	
Dim. ext.	L 580 x l 360 mm
Poids	0,83 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	17 pcs/carton



PB-1102	PE
Dim. ext.	L 660 x l 450 x H 130 mm
Dim. int.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Volume	30 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	○ (● à partir de 1008 pièces)
Emballage	80 pcs/palette

PB-1103	PE
Dim. ext.	L 660 x l 450 x H 220 mm
Dim. int.	L 600 x l 400 x H 210 mm
Volume	50 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	○ (● à partir de 1008 pièces)
Emballage	40 pcs/palette

PB-1108	PE
Dim. ext.	L 660 x l 450 x H 410 mm
Dim. int.	L 600 x l 400 x H 400 mm
Volume	96 litres
Poids	3,65 kg
Coloris	○ (● à partir de 1008 pièces)
Emballage	28 pcs/palette



PB-238	PS
Couvercle pour PB-1102, PB-1103 et PB-1108	
Dim. ext.	L 657 x l 425 x H 24 mm
Poids	0,95 kg
Coloris	○ (● à partir de 1008 pièces)
Emballage	400 pcs/palette

Chariot de transport sur mesure voir p. 39

★ CONSEIL

Marquage à chaud à partir de 25 pièces



BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Série Classic - Conique



- ▶ Bacs coniques de transport et de stockage
- ▶ **Coloris standard: blanc (gris seulement disponible sur demande pour réf. PB-3151 et PB-3152)**
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses pour un lavage plus simple
- ▶ **Bacs coniques: emboîtables (gain de place)**
- ▶ Application: principalement dans l'industrie alimentaire
- ▶ Utilisation: entre -30°C et +60°C



**Réf. PB-3151 et PB-3152:
gris seulement sur demande**

PB-3102	PS
Dim. ext.	L 355 x l 255 x H 40 mm
Dim. int.	L 350 x l 250 x H 38 mm
Volume	3 litres
Poids	0,25 kg
Coloris	○
Info	Plat de présentation

PB-3105	HDPE
Dim. ext.	L 440 x l 320 x H 155 mm
Dim. int.	L 395 x l 275 x H 150 mm
Volume	12 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	○
Emballage	80 pcs/palette



PB-389	HDPE
Dim. ext.	L 510 x l 345 x H 115 mm
Dim. int.	L 475 x l 310 x H 110 mm
Volume	12 litres
Poids	0,65 kg
Coloris	○
Emballage	25 pcs/carton - 875 pcs/palette

PB-3151	HDPE
Dim. ext.	L 535 x l 475 x H 380 mm
Dim. int.	L 450 x l 395 x H 360 mm
Volume	55 litres
Poids	3,10 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Emballage	40 pcs/palette

PB-3152	HDPE
Couvercle pour référence PB-3151	
Dim. ext.	L 535 x l 475 mm
Poids	1,10 kg
Coloris	○ (● sur demande)
Extra	Bacs empilables sur le couvercle
Emballage	11 pcs/carton



PB-3113	HDPE
Dim. ext.	L 610 x l 440 x H 150 mm
Dim. int.	L 550 x l 375 x H 145 mm
Volume	25 litres
Poids	1,30 kg
Coloris	○
Emballage	200 pcs/palette

PB-3131	HDPE
Dim. ext.	L 710 x l 490 x H 185 mm
Dim. int.	L 635 x l 420 x H 175 mm
Volume	40 litres
Poids	1,75 kg
Coloris	○
Emballage	200 pcs/palette

PB-3178	HDPE
Dim. ext.	L 750 x l 490 x H 310 mm
Dim. int.	L 680 x l 440 x H 300 mm
Volume	90 litres
Poids	3,25 kg
Coloris	○
Emballage	40 pcs/palette

★ CONSEIL

Marquage à chaud
à partir de 25 pièces



Sur demande:
votre logo (sérigraphie)



BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Série Special - Coins arrondis



- ▶ Empilables sur palettes 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm
- ▶ Version extra solide - Gerbage stable - Bord supérieur du bac en forme de U
- ▶ **Coinc arrondis (hygiène!!) - Entretien facile - Pas de dépôts dans les coins**
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses
- ▶ Coloris standard: blanc ou gris
- ▶ Les dimensions sont mesurées sur le haut du bac
- ▶ Utilisation: entre -30°C et +60°C



Fond et côtés pleins



PB-3155	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 165 mm
Dim. int.	L 340 x l 245 x H 155 mm
Volume	13 litres
Poids	1,00 kg
Coloris	○ ●
Poignées	Fermées
Emballage	112 pcs/palette

PB-3156	HDPE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 215 mm
Dim. int.	L 340 x l 245 x H 205 mm
Volume	18 litres
Poids	1,20 kg
Coloris	○ ●
Poignées	Fermées
Emballage	72 pcs/palette

PB-3111	HDPE
Couvercle pour PB-3155 et PB-3156	
Dim. ext.	L 400 x l 300 mm
Poids	0,50 kg
Coloris	○ ●



PB-3157	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 165 mm
Dim. int.	L 540 x l 345 x H 155 mm
Volume	30 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	○ ●
Poignées	Fermées
Emballage	48 pcs/palette

PB-3158	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 215 mm
Dim. int.	L 540 x l 345 x H 205 mm
Volume	40 litres
Poids	1,80 kg
Coloris	○ ●
Poignées	Fermées
Emballage	36 pcs/palette

PB-3159	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 540 x l 345 x H 310 mm
Volume	60 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	○ ●
Poignées	Fermées
Emballage	24 pcs/palette



PB-3162	HDPE
Couvercle pour PB-3157, PB-3158 et PB-3159	
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Poids	0,95 kg
Coloris	○ ●
Emballage	15 pcs/carton

PB-3163	HDPE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 220 mm
Dim. int.	L 740 x l 540 x H 210 mm
Volume	80 litres
Poids	3,50 kg
Coloris	○ ●
Poignées	Fermées
Emballage	18 pcs/palette
Couvercle en option	PB-3195

PB-3160	HDPE
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 320 mm
Dim. int.	L 740 x l 540 x H 310 mm
Volume	120 litres
Poids	4,30 kg
Coloris	○ ●
Poignées	Fermées
Emballage	12 pcs/palette
Couvercle en option	PB-3195



PB-3195	HDPE
Couvercle pour PB-3163 et PB-3160	
Dim. ext.	L 800 x l 600 mm
Poids	3,00 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton

i PB-3158 (gris)



BACS À LAVER - BACS À MÉLANGER

Série Natural

food
safe

- ▶ Convient pour l'industrie alimentaire
- ▶ Variante des cuves en acier inoxydable
- ▶ **Structure complètement lisse**
- ▶ Longue durée de vie



100 L



PB-3185	HDPE
Bac à laver (avec écoulement)	
Dim. ext.	L 970 x l 560 x H 315 mm
Dim. int.	L 910 x l 500 x H 285 mm
Volume	100 litres
Poids	6,30 kg
Coloris	○

PB-3186	HDPE
Bac à mélanger (sans écoulement)	
Dim. ext.	L 970 x l 560 x H 315 mm
Dim. int.	L 910 x l 500 x H 285 mm
Volume	100 litres
Poids	6,30 kg
Coloris	○

i Détail PB-3185 (écoulement)



PB-3185/86Z	HDPE
Chariot sur roues pivotantes en nylon Ø100 mm pour PB-3185 et PB-3186	
Fourches en acier inoxydable	
Poids	10,60 kg
Hauteur	650 mm (sans bac à laver)



i PB-3185 en combinaison avec PB-3185/86Z



BACS GRAND VOLUME

Série Natural - 800 x 600 mm



- ▶ Bacs hygiéniques, gerbables 'grand volume', pour de nombreuses applications dans le secteur alimentaire
- ▶ **Coins renforcés, pour charges lourdes**
- ▶ Qualité alimentaire (convient pour la production et la distribution alimentaire)
- ▶ Coins arrondis - Nettoyage facile (HACCP)
- ▶ Utilisation: entre -30°C et +60°C



PB-3190

HDPE

Bac "grand volume" 140 L

Dim. ext. L 800 x l 600 x H 405 mm

Dim. int. L 720 x l 515 x H 400 mm

Volume 140 litres

Poids 10,20 kg

Fond **Fond lisse**

Coloris ○

Emballage 10 pcs/palette



PB-3195

HDPE

Couvercle pour PB-3190, PB-3190V, PB-3192V et PB-3194V

Dim. ext. L 800 x l 600 x H 50 mm

Poids 3,00 kg

Coloris ○

Emballage 10 pcs/carton



Chariots de transport
voir p. 38



PB-3190V

HDPE

Bac "grand volume" 140 L

Dim. ext. L 800 x l 600 x H 405 mm

Dim. int. L 720 x l 515 x H 400 mm

Volume 140 litres

Poids 11,40 kg

Fond **Fond nervuré renforcé**

Coloris ○

Emballage 10 pcs/palette



PB-3192V

HDPE

Bac "grand volume" sur roues 140 L

Dim. ext. L 800 x l 600 x H 550 mm

Dim. int. L 720 x l 515 x H 400 mm

Volume 140 litres

Poids 14,00 kg

Fond **Fond nervuré renforcé**

Info 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec fourches en acier zingué

Ø roues 100 mm

Coloris ○

Emballage 10 pcs/palette



PB-3194V

HDPE

Bac "grand volume" sur pieds 140 L

Dim. ext. L 800 x l 600 x H 510 mm

Dim. int. L 720 x l 515 x H 400 mm

Volume 140 litres

Poids 11,00 kg

Fond **Fond nervuré renforcé**

Info sur 4 pieds (H 130 mm)

Coloris ○

Emballage 10 pcs/palette

i Fond lisse



i Fond nervuré



PB-N999KRK

Robinet de vidange pour bacs grand volume

Ø de sortie = 19 mm



PB-N999DSK

Bouchon pour bacs grand volume



BACS GRAND VOLUME

Série Natural - Conique



- ▶ Bacs coniques 'Grand Volume' avec côtés complètement lisses pour un lavage plus simple
- ▶ Equipés de 4 pieds, transportables avec chariot élévateur (hauteur d'entrée: 100 mm)
- ▶ Bacs équipés d'un profil de renforcement en acier inoxydable sous le bord supérieur
- ▶ Qualité alimentaire; conviennent pour le transport et le stockage
- ▶ Options: robinet de vidange, bouchon pour écoulement de l'eau, couvercles, chariots sur roues en nylon et fourche en acier inoxydable
- ▶ Utilisation: entre -30°C et +60°C



PB-3188	HDPE
Bac "grand volume" 210 L	
Dim. ext.	L 790 x l 605 x H 680 mm
Dim. int.	L 720 x l 530 x H 570 mm
Volume	210 litres
Poids	9,00 kg
Coloris	○
PB-3188D	Couvercle pour PB-3188
Dim. ext.	L 790 x l 605 mm
Poids	2,90 kg

PB-3189	HDPE
Bac "grand volume" 400 L	
Dim. ext.	L 950 x l 720 x H 830 mm
Dim. int.	L 875 x l 640 x H 700 mm
Volume	400 litres
Poids	17,50 kg
Coloris	○
PB-3189D	Couvercle pour PB-3189
Dim. ext.	L 950 x l 730 mm
Poids	4,90 kg



PB-BVD-R	HDPE
Bac "grand volume" 210 L (PB-3188) + robinet de vidange PB-N999KRK (déjà installé)	
Dim. ext.	L 790 x l 605 x H 680 mm
Dim. int.	L 720 x l 530 x H 570 mm
Volume	210 litres
Poids	9,00 kg
Coloris	○
PB-3188D	Couvercle pour PB-3188

PB-BVD-B	HDPE
Bac "grand volume" 210 L (PB-3188) + bouchon PB-N999DSK (déjà installé)	
Dim. ext.	L 790 x l 605 x H 680 mm
Dim. int.	L 720 x l 530 x H 570 mm
Volume	210 litres
Poids	9,00 kg
Coloris	○
PB-3188D	Couvercle pour PB-3188



PB-N999KRK
Robinet de vidange pour bacs grand volume
Ø de sortie = 19 mm



PB-N999DSK
Bouchon pour bacs grand volume



PB-3188ZZ	HDPE
Chariot sur roues pour PB-3188	
Dim. ext.	L 650 x l 450 mm
Fourches	Acier inoxydable
Roues	4 (2 fixes; 2 pivotantes) sans frein; Ø 100 mm
Poids	8,50 kg
Coloris	○
Charge	400 kg

PB-3189ZZ	HDPE
Chariot sur roues pour PB-3189	
Dim. ext.	L 750 x l 550 mm
Fourches	Acier inoxydable
Roues	4 (2 fixes; 2 pivotantes) sans frein; Ø 125 mm
Poids	11 kg
Coloris	○
Charge	400 kg



BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES

Série Rota - 600 x 400 / 800 x 600 mm



- ▶ Bacs gerbables et emboîtables: gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ **Coins arrondis facile à nettoyer**
- ▶ Dimensions Euronorm (EN)
- ▶ Qualité alimentaire - Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Fond lisse
- ▶ Dim. int. = en haut



PB-3172	HDPE
Bac gerbable/emboîtable EN 600 x 400 mm	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 515 x l 345 x H 210 mm
Volume	30 litres
Poids	1,80 kg
Coloris	○
Emballage	120 pcs/palette

PB-3173	HDPE
Bac gerbable/emboîtable EN 600 x 400 mm	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 325 mm
Dim. int.	L 515 x l 345 x H 315 mm
Volume	50 litres
Poids	2,10 kg
Coloris	○
Emballage	80 pcs/palette

PB-3170	HDPE
Couvercle pour bac PB-3172 et PB-3173	
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Poids	1,10 kg
Coloris	○
Emballage	25 pcs/carton



PB-3171	HDPE
Bac gerbable/emboîtable EN 800 x 600 mm	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 220 mm
Dim. int.	L 680 x l 540 x H 215 mm
Volume	80 litres
Poids	4,20 kg
Coloris	○
Emballage	40 pcs/palette

PB-3174	HDPE
Bac gerbable/emboîtable EN 800 x 600 mm	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 330 mm
Dim. int.	L 680 x l 540 x H 320 mm
Volume	110 litres
Poids	5,50 kg
Coloris	○
Emballage	30 pcs/palette

PB-3177	HDPE
Couvercle pour bac PB-3171, PB-3174, PB-3175 et PB-3176	
Dim. ext.	L 800 x l 600 mm
Poids	2,70 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton



i Poignées encastées



i PB-3176 sur 4 pieds



PB-3175	HDPE
Bac gerbable/emboîtable EN 800 x 600 mm	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 505 mm
Dim. int.	L 680 x l 540 x H 495 mm
Volume	170 litres
Poids	8 kg
Coloris	○
Emballage	20 pcs/palette

PB-3176	HDPE
Bac gerbable/emboîtable EN 800 x 600 mm	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 600 mm
Dim. int.	L 680 x l 540 x H 495 mm
Volume	170 litres
Poids	8,80 kg
Coloris	○
Emballage	16 pcs/palette



BACS À POISSON EMBOÎTABLES & GERBABLES

800 x 450 mm

food
safe

- ▶ Bacs gerbables et emboîtables, idéal pour le transport de poissons: gain de place de 65% à l'emboîtement
- ▶ Flèche de marquage pour faciliter le gerbage ou l'emboîtement
- ▶ Fond structuré pour drainage - Drainage latéral via 4 trous d'écoulement dans les coins
- ▶ Qualité alimentaire (HACCP)
- ▶ Utilisation: de -30°C jusqu'à +60°C



PB-81670300

HDPE

Dim. ext.	L 800 x l 450 x H 190 mm
Dim. int.	L 645 x l 400 x H 180 mm
Volume	35 litres (20 kg)
Poids	2,60 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	40 pcs/palette

PB-81671010

HDPE

Dim. ext.	L 800 x l 450 x H 190 mm
Dim. int.	L 645 x l 400 x H 180 mm
Volume	35 litres (20 kg)
Poids	2,60 kg
Coloris	○
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	40 pcs/palette



4 trous d'écoulement
dans les coins



PB-81700300

HDPE

Dim. ext.	L 800 x l 450 x H 270 mm
Dim. int.	L 645 x l 400 x H 260 mm
Volume	60 litres (40 kg)
Poids	3,80 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	22 pcs/palette

PB-81701010

HDPE

Dim. ext.	L 800 x l 450 x H 270 mm
Dim. int.	L 645 x l 400 x H 260 mm
Volume	60 litres (40 kg)
Poids	3,80 kg
Coloris	○
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	22 pcs/palette



Flèche de marquage pour faciliter
le gerbage ou l'emboîtement



BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES

Série Rota - Dimensions spéciales

- ▶ Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180°
- ▶ **Gain de place de 75% à l'emboîtement**
- ▶ Qualité alimentaire (sauf PB-752/Z et PB-614/Z)
- ▶ Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Bacs fréquemment utilisés dans l'industrie alimentaire (boulangeries)



PB-752/Z	PE/REG
Dim. ext.	L 620 x l 500 x H 150 mm
Dim. int.	L 530 x l 425 x H 140 mm
Volume	25 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	●
Info	complètement ajouré
Emballage	100 pcs/palette
Info	Non-alimentaire



PB-752	PE
Dim. ext.	L 620 x l 500 x H 150 mm
Dim. int.	L 530 x l 425 x H 140 mm
Volume	25 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Info	complètement ajouré
Emballage	100 pcs/palette



PB-614/Z	PE/REG
Dim. ext.	L 620 x l 500 x H 360 mm
Dim. int.	L 530 x l 425 x H 345 mm
Volume	75 litres
Poids	2,45 kg
Coloris	●
Info	complètement ajouré
Emballage	60 pcs/palette
Info	Non-alimentaire



PB-614	PE
Dim. ext.	L 620 x l 500 x H 360 mm
Dim. int.	L 530 x l 425 x H 345 mm
Volume	75 litres
Poids	2,45 kg
Coloris	● ● ● ● ● ● ●
Info	complètement ajouré
Emballage	60 pcs/palette



PB-D614	PP
Dim. ext.	L 635 x l 500 x H 161 mm
Dim. int.	L 610 x l 485 x H 21 mm
Poids	3,25 kg
Coloris	●
Info	fourches galvanisées
Emballage	40 pcs/palette

BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES

Série Rota - Dimensions spéciales



- ▶ Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180°
- ▶ **Gain de place de 75% à l'emboîtement**
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Plusieurs dimensions



PB-906	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 180 mm
Dim. int.	L 330 x l 260 x H 165 mm
Volume	15 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	●
Info	complètement ajouré
Emballage	200 pcs/palette

PB-907	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 510 x l 340 x H 190 mm
Volume	40 litres
Poids	1,30 kg
Coloris	●
Info	complètement ajouré
Emballage	100 pcs/palette

PB-613	PE
Dim. ext.	L 550 x l 380 x H 300 mm
Dim. int.	L 480 x l 315 x H 285 mm
Volume	40 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	●
Info	complètement ajouré
Emballage	60 pcs/palette

BAC À PATONS EURONORM


Bac à pâtons en plastique

- ▶ Bac Euronorm empilable
- ▶ Coloris standard: blanc
- ▶ Utilisable dans plusieurs domaines (alimentaires et non-alimentaires)
- ▶ Côtés intérieurs complètement lisses et hygiéniques
- ▶ Très résistant
- ▶ **Idéal pour boules de pâte (pizza, gâteau, ...)**



★ CONSEIL

Marquage à chaud
à partir de 25 pièces



PB-6407EN	PE
Bac à pâtons EN empilable 600 x 400 mm	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 73 mm
Dim. int.	L 555 x l 355 x H 62 mm
Volume	12,5 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	○
Emballage	136 pcs/palette

PB-64EN	PE
Couvercle pour PB-6407EN	
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Poids	0,87 kg
Coloris	○



i PB-6407EN avec PB-64EN



BACS DE STOCKAGE GERBABLES

Série Multi



- ▶ Caisses, bacs et cageots gerbables de dimensions et fabrications diverses
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Utilisables dans de nombreux domaines (alimentaires et non-alimentaires)
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Utilisation entre -30°C et +60°C



PB-1031	PE
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 125 mm
Dim. int.	L 365 x l 260 x H 115 mm
Volume	10 litres
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
PB-1031D	Couvercle en option

PB-925	PE
Dim. ext.	L 400 x l 350 x H 105 mm
Dim. int.	L 370 x l 320 x H 95 mm
Volume	12 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)

PB-941	PE
Dim. ext.	L 400 x l 350 x H 160 mm
Dim. int.	L 370 x l 320 x H 145 mm
Volume	18 litres
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)



PB-050	PE
Dim. ext.	L 540 x l 360 x H 115 mm
Dim. int.	L 520 x l 340 x H 100 mm
Volume	12 litres
Poids	0,75 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Emballage	100 pcs/palette

PB-1047/A	PE
Dim. ext.	L 540 x l 360 x H 290 mm
Dim. int.	L 510 x l 335 x H 270 mm
Volume	50 litres
Poids	2,05 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	28 pcs/palette

PB-664	PE
Dim. ext.	L 500 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 465 x l 365 x H 290 mm
Volume	50 litres
Poids	2,10 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	28 pcs/palette



PB-753	PE
Dim. ext.	L 590 x l 460 x H 158 mm
Dim. int.	L 555 x l 425 x H 130 mm
Volume	30 litres
Poids	1,75 kg
Coloris	●
Info	côtés ajourés, fond plein
Poignées	ouvertes (petits côtés)

PB-669	PE
Dim. ext.	L 590 x l 460 x H 375 mm
Dim. int.	L 555 x l 425 x H 345 mm
Volume	85 litres
Poids	2,45 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (petits côtés)



Série SFB - Colorés

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Fond et côtés ajourés
- ▶ Coins arrondis - 4 poignées ouvertes
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ 5 coloris: ● ● ● ● ●



PB-SFB-6415S (jaune)



Ventilation optimale



PB-SFB-6424S (vert)



PB-SFB-6432S (rouge)



Chariots de transport voir p. 36-37



PB-SFB-6441S (bleu)



BACS À PAIN EURONORM

Série SFB



- ▶ Bacs alimentaires à pain & pâtisserie
- ▶ **Côtés et fond ajourés - ventilation optimale**
- ▶ Plusieurs coloris pour une identification facilitée: brun, jaune, vert, rouge, bleu
- ▶ Qualité alimentaire - Utilisation entre -30°C et +60°C (lave-vaisselle jusqu'à +90°C)
- ▶ Coins arrondis - 4 poignées ouvertes



PB-4312-SFB	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 120 mm
Dim. int.	L 370 x l 270 x H 115 mm
Volume	11 litres
Poids	0,54 kg
Info	fond et côtés ajourés
Coloris	● ● ● ●
Emballage	150 pcs/palette

PB-SFB-6409S	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 90 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 75 mm
Volume	15 litres
Poids	0,89 kg
Info	fond et côtés ajourés
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	100 pcs/palette

PB-SFB-6415S	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 150 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 138 mm
Volume	29 litres
Poids	1,17 kg
Info	fond et côtés ajourés
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	56 pcs/palette



PB-SFB-6424S	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 220 mm
Volume	45 litres
Poids	2,06 kg
Info	fond et côtés ajourés
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	32 pcs/palette

PB-SFB-6432S	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 305 mm
Volume	61 litres
Poids	2,44 kg
Info	fond et côtés ajourés
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	24 pcs/palette

PB-SFB-6441S	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 410 mm
Dim. int.	L 565 x l 365 x H 395 mm
Volume	80 litres
Poids	2,66 kg
Info	fond et côtés ajourés
Coloris	● ● ● ● ●
Emballage	20 pcs/palette



Chariots de transport
voir p. 36-37
Qualité alimentaire
Charge: 250 kg (indicatif)



BACS À VIANDE EURONORM

Série Pool-Bac - 600 x 400 mm

**food
safe**

- ▶ Bacs de stockage multifonction (euro-pool)
- ▶ Surtout utilisés dans l'industrie de transformation de la viande
- ▶ Gerbables
- ▶ Qualité alimentaire (HACCP) - Utilisation entre -40°C et +70°C
- ▶ Fond lisse - Nettoyage facile



7 coloris

- bleu clair
- vert
- blanc
- jaune
- noir
- bleu foncé
- beige



PB-E1	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 125 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 118 mm
Volume	21 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Info	côtés pleins
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	72 pcs/palette

PB-E2	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 193 mm
Volume	38 litres
Poids	2 kg
Coloris	●
Info	côtés pleins
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	44 pcs/palette

PB-E2-C	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 193 mm
Volume	38 litres
Poids	2 kg
Coloris	● ● ● ● ● ● ●
Info	côtés pleins
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	44 pcs/palette



PB-E3	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 300 mm
Dim. int.	L 560 x l 360 x H 293 mm
Volume	58 litres
Poids	3 kg
Coloris	●
Info	côtés pleins
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	28 pcs/palette

PB-ED	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Poids	0,90 kg
Coloris	●
Type	À poser / sans charnière
Emballage	50 pcs/carton

PB-ED-C	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 mm
Poids	0,90 kg
Coloris	● ● ● ● ●
Type	À poser / sans charnière
Emballage	50 pcs/carton



★ **CONSEIL**

**Marquage:
nom, logo, numérotation**



**Chariots de transport
voir p. 36-37
Qualité alimentaire
Charge: 250 kg (indicatif)**



BACS EURONORM EMBOÎTABLES & GERBABLES

Série Bicolor - 600 x 400 mm

food
safe

- ▶ Bacs multifonctions gerbables et emboîtables
- ▶ Emboîtable à 50% (par rotation de 180°)
- ▶ Pleins ou ajourés (fond et côtés)
- ▶ Qualité alimentaire - Utilisation entre -30°C et +60°C
- ▶ Marquage possible
- ▶ Coloris: bleu RAL5026 / jaune RAL1018



PB-DS-6412-BC	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 123 mm
Dim. int.	L 556 x l 356 x H 109 mm
Volume	22 litres
Poids	1,48 kg
Coloris	● ●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	132 pcs/palette
Info	Champs étiquette sur petit côté

PB-DS-6414-BC	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 143 mm
Dim. int.	L 556 x l 356 x H 129 mm
Volume	25 litres
Poids	1,57 kg
Coloris	● ●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	116 pcs/palette
Info	Champs étiquette sur petit côté

PB-DS-6419-BC	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 183 mm
Dim. int.	L 556 x l 356 x H 172 mm
Volume	34 litres
Poids	1,84 kg
Coloris	● ●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	88 pcs/palette
Info	Champs étiquette sur petit côté




PB-DS-6412P-BC	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 127 mm
Dim. int.	L 556 x l 356 x H 105 mm
Volume	22 litres
Poids	1,28 kg
Coloris	● ●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	132 pcs/palette
Info	Champs étiquette sur petit côté

PB-DS-6414P-BC	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 147 mm
Dim. int.	L 556 x l 356 x H 125 mm
Volume	25 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	● ●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	116 pcs/palette
Info	Champs étiquette sur petit côté

PB-DS-6419P-BC	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 187 mm
Dim. int.	L 556 x l 356 x H 168 mm
Volume	34 litres
Poids	1,63 kg
Coloris	● ●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	88 pcs/palette
Info	Champs étiquette sur petit côté



PB-DS-6424P-BC	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 245 mm
Dim. int.	L 556 x l 356 x H 224 mm
Volume	47 litres
Poids	1,97 kg
Coloris	● ●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	72 pcs/palette
Info	Champs étiquette sur petit côté



PB-DS-TR	HDPE
Grille intermédiaire pour bacs Bicolor	
Dim. ext.	L 584 x P 387 x H 18 mm
Poids	0,41 kg
Coloris	●



food
safe

PB-9999-DS	PP + GALVA
Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide (2 avec frein) + fourches galvanisées	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 180 mm
Coloris	●
Emballage	25 pcs/palette



PB-DS-6419P-C

- ▶ Matière: HPDE
- ▶ Fond et côtés ajourés
- ▶ Emboîtables à 50% (par rotation de 180°)
Reconnaissance simplifiée grâce au repère "A"
- ▶ 5 coloris: ● ● ● ○ ●



PB-DS-6419P-C (jaune)



Gerbables



PB-DS-6419P-C (blanc)



PB-DS-6419P-C (rouge)



Emboîtables à 50% (par rotation de 180°)



PB-DS-6419P-C (bleu)




BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES

Série PB-Line - 600 x 400 mm

food
safe

- ▶ Bacs multifonction gerbables et emboîtables
- ▶ Emboîtables à 50% (par rotation de 180°)
- ▶ **Reconnaissance simple de quel côté gerbable ou emboîtable (nervures au-dessus de la poignée)**
- ▶ Pleins ou ajourés (fond et côtés)
- ▶ Utilisés dans de nombreux domaines (alimentaires ou non-alimentaires)
- ▶ Marquage possible
- ▶ Coloris: gris, autres coloris à partir de 500 pièces (sauf PB-DS-6419P-C)



PB-DS-6414	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 140 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 130 mm
Volume	26 litres
Poids	1,65 kg
Coloris	●
Info	Côtés et fond pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	120 pcs/palette

PB-DS-6414P	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 144 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 124 mm
Volume	26 litres
Poids	1,44 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	120 pcs/palette

PB-DS-6419	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 190 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 175 mm
Volume	36 litres
Poids	1,86 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	88 pcs/palette



PB-DS-6419P	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 190 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 172 mm
Volume	36 litres
Poids	1,82 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	88 pcs/palette

PB-DS-6420P	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 185 mm
Volume	38 litres
Poids	1,83 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	84 pcs/palette

PB-DS-6424	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 225 mm
Volume	47 litres
Poids	2,34 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	68 pcs/palette

PB-DS-6419P-C	● ● ● ● ●
---------------	-----------



PB-DS-6424P	HDPE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 240 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 225 mm
Volume	47 litres
Poids	2,05 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	68 pcs/palette

PB-DS-6432	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 304 mm
Volume	60 litres
Poids	2,68 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	48 pcs/palette

PB-DS-6432P	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 320 mm
Dim. int.	L 554 x l 356 x H 304 mm
Volume	60 litres
Poids	2,39 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Emballage	48 pcs/palette



BACS MULTIFONCTION

Série 5439 - 545 x 390 mm



- ▶ Bacs multifonction - Dimensions 545 x 390 mm
- ▶ Coins arrondis solides
- ▶ **Stables et parfaitement gerbables**
- ▶ Plusieurs exécutions
- ▶ Coloris: gris, autres coloris à partir de 500 pièces



PB-543920	PE
Dim. ext.	L 545 x l 390 x H 200 mm
Dim. int.	L 515 x l 360 x H 185 mm
Volume	36 litres
Poids	2,15 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	44 pcs/palette
PB-543920-A	version ajourée
Poids	2 kg

PB-543929	PE
Dim. ext.	L 545 x l 390 x H 295 mm
Dim. int.	L 515 x l 360 x H 280 mm
Volume	52 litres
Poids	2,90 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	28 pcs/palette
PB-543929-A	version ajourée
Poids	2,70 kg

★ CONSEIL

Marquage à chaud à partir de 25 pièces

WINEBOX - CAISSE PLIABLE

Caisse pliable pour bouteilles de 75 cl

- ▶ Le bac pliable idéal pour le transport sûr ou le stockage horizontal de bouteilles de vin
- ▶ La structure solide offre à vos bouteilles une protection maximale
- ▶ Les dimensions internes permettent de ranger jusqu'à 12 bouteilles de 75 cl (horizontalement)
- ▶ Plusieurs caisses peuvent être empilées
- ▶ La porte battante peut être tournée pour que l'étiquette soit encore lisible quand la porte battante est ouverte
- ▶ **Vous épargnez de l'espace en pliant le bac en position fermé**



PB-WB-Z	PE
Dim. int.	L 485 x l 266 x H 247 mm
Dim. ext.	L 460 x l 241 x H 228 mm
Volume	jusqu'à 12 bouteilles de 75 cl
Poids	1,58 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés pleins
Poignées	ouvertes (4 côtés)
Info	à monter vous même
Emballage	par pièce - 204 pcs/palette



Porte battante sur les 2 petits côtés.
Accès aux bouteilles même si plusieurs caisses sont empilées.



BACS DE STOCKAGE GERBABLES

Série Multi



- ▶ Caisses, bacs et cageots gerbables de dimensions et fabrications diverses
- ▶ Les bacs sont complètement ajourés (fond et côtés)
- ▶ **Paniers PB-16900, PB-266 et PB-266/1 surtout utilisés dans les laveries/blanchisseries**
- ▶ Paniers PB-16900, PB-266 et PB-266/1: coins arrondis solides, hygiéniques et sans risque pour le contenu
- ▶ Construction solide



PB-80/7	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 80 mm
Dim. int.	L 560 x l 365 x H 65 mm
Volume	15 litres
Poids	0,88 kg
Coloris	○
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)

PB-80/9	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 100 mm
Dim. int.	L 560 x l 365 x H 95 mm
Volume	15 litres
Poids	0,90 kg
Coloris	○
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)

PB-80/11	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 120 mm
Dim. int.	L 560 x l 365 x H 105 mm
Volume	25 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	○
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)



PB-80/13	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 145 mm
Dim. int.	L 560 x l 365 x H 130 mm
Volume	30 litres
Poids	1,16 kg
Coloris	○
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)

PB-80/16	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 560 x l 365 x H 155 mm
Volume	35 litres
Poids	1,25 kg
Coloris	○
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)

PB-80/20	PE
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 560 x l 365 x H 205 mm
Volume	45 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)



PB-16900	PP
Dim. ext.	L 800 x l 540 x H 470 mm
Dim. int.	L 730 x l 475 x H 440 mm
Volume	125 litres
Poids	4,30 kg
Info	4 poignées coquille
Coloris	●
Emballage	51 pcs/palette
Info	Non-gerbables

PB-266	PE
Dim. ext.	L 800 x l 545 x H 460 mm
Dim. int.	L 735 x l 490 x H 440 mm
Volume	130 litres
Poids	3,85 kg
Info	4 poignées
Coloris	●
Emballage	50 pcs/palette
Info	Non-gerbables

PB-266/1	PE + METL
Dim. ext.	L 800 x l 545 x H 460 mm
Dim. int.	L 735 x l 490 x H 440 mm
Volume	130 litres
Poids	4,95 kg
Info	4 poignées + 2 étriers en métal
Coloris	●
Emballage	50 pcs/palette



Paniers parfait pour:
laveries, blanchisseries, textile en général



Gastronox récipients GN

- ▶ PP transparent: identification rapide du contenu
- ▶ Couvercle et clips inclus
- ▶ Empilable et emboîtable
- ▶ Couvercle 100% hermétique
- ▶ Étiquette moulée dans le produit (IML label)
- ▶ Qualité alimentaire - Sans bisphénol A



Étiquette moulée dans le produit



4 clips compris (HACCP)



Résistance aux températures: de -40°C à +100°C




Couvercle 100% hermétique



En option: grille



Dimensions gastronorm



BACS DE STOCKAGE GASTRONORM

Gastronox



- ▶ Récipients gastronormes avec clips pour le stockage d'aliments
- ▶ Polypropylène transparent - identification rapide du contenu
- ▶ Conception ergonomique, facilite l'ouverture du couvercle
- ▶ Résistance aux températures allant de -40°C à +100°C (Couvercle pas résistant jusqu'au +100°C) - Sans bisphénol A (BPA free)
- ▶ Adaptés au lave-vaisselle
- ▶ Couvercles 100% hermétiques "Air tight" (sauf récipient GN1/1)
- ▶ Etiquette moulée dans le produit (IML label) - pas besoin d'étiquettes supplémentaires
- ▶ Utiliser un marqueur non-permanent
- ▶ Compris: couvercles avec système d'identification à clipser pour un contrôle HACCP parfait: 4 coloris (rouge, bleu, jaune et vert), idéal pour l'identification de vos produits (marquage = traçabilité)
- ▶ Ce système offre une grande fiabilité de votre système HACCP - transport et stockage des aliments en toute sécurité
- ▶ Convient pour contact avec produits alimentaires (UE 200/2014, UE 10/2011)



GN1/1
530 x 325 mm

GN1/1	PP+PP		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-GSX-11100	100 mm	13 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-11150	150 mm	21 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-11200	200 mm	28 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-11FR		Grille	boîte (6 pcs)



GN2/3
354 x 325 mm

GN2/3	PP+PE		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-GSX-23100	100 mm	9 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-23150	150 mm	13,5 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-23200	200 mm	19 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-23FR		Grille	boîte (6 pcs)



GN1/2
325 x 265 mm

GN1/2	PP+PE		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-GSX-12100	100 mm	6,5 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-12150	150 mm	10 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-12200	200 mm	12,5 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-12FR		Grille	boîte (6 pcs)



GN1/3
325 x 176 mm

GN1/3	PP+PE		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-GSX-13065	65 mm	2,5 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-13100	100 mm	4 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-13150	150 mm	6 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-13FR		Grille	boîte (6 pcs)



GN1/4
265 x 162 mm

GN1/4	PP+PE		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-GSX-14065	65 mm	1,8 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-14100	100 mm	2,8 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-14150	150 mm	4,3 L	boîte (6 pcs)
PB-GSX-14FR		Grille	boîte (6 pcs)



GN1/6
176 x 162 mm

GN1/6	PP+PE		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-GSX-16065	65 mm	1,1 L	boîte (12 pcs)
PB-GSX-16100	100 mm	1,7 L	boîte (12 pcs)
PB-GSX-16150	150 mm	2,6 L	boîte (12 pcs)
PB-GSX-16FR		Grille	boîte (6 pcs)



GN1/9
176 x 108 mm

GN1/9	PP+PE		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-GSX-19065	65 mm	0,6 L	boîte (12 pcs)
PB-GSX-19100	100 mm	1 L	boîte (12 pcs)
PB-GSX-19150	150 mm	1,5 L	boîte (12 pcs)



PB-GSX-MARKER	
Marqueur	
Coloris	●
Emballage	par 3 pièces
Info	marqueur non-permanent



BACS DE STOCKAGE GASTRONORM

Gastroplus®



- ▶ Récipients gastronomes pour le stockage d'aliments (couvrete avec clips colorés en option)
- ▶ Polypropylène transparent - identification rapide du contenu
- ▶ Adaptés au lave-vaisselle
- ▶ Résistance aux températures allant de -40°C à +80°C - Sans bisphénol A (BPA free)
- ▶ Avec graduations en litre
- ▶ Couvrete 100% hermétiques
- ▶ **Etiquette moulée dans le produit (IML label) - pas besoin d'étiquettes supplémentaires**
- ▶ **Utiliser un marqueur non-permanent**
- ▶ **Option: couvercles avec système d'identification à clipser pour un contrôle HACCP parfait:**
5 coloris (rouge, bleu, jaune, vert et violet pour allergènes)
Idéal pour l'identification de vos produits (marquage = traçabilité)
- ▶ Ce système Gastroplus® offre une grande fiabilité de votre système HACCP
- transport et stockage des aliments en toute sécurité



GN1/1
530 x 325 mm



GN1/2
325 x 265 mm



GN1/3
325 x 176 mm

GN1/1	PP		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-LPM11065	65 mm	9 L	6 pcs/carton
PB-LPM11100	100 mm	14 L	6 pcs/carton
PB-LPM11150	150 mm	21 L	6 pcs/carton
PB-LPM11200	200 mm	28 L	6 pcs/carton
PB-LPMD11000	Couvrete		6 pcs/carton
PB-LPMFR11000	Grille		6 pcs/carton

GN1/2	PP		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-LPM12065	65 mm	4 L	12 pcs/carton
PB-LPM12100	100 mm	6,5 L	12 pcs/carton
PB-LPM12150	150 mm	9,5 L	12 pcs/carton
PB-LPM12200	200 mm	12,5 L	12 pcs/carton
PB-LPMD12000	Couvrete		12 pcs/carton
PB-LPMFR12000	Grille		12 pcs/carton

GN1/3	PP		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-LPM13065	65 mm	2,5 L	12 pcs/carton
PB-LPM13100	100 mm	4 L	12 pcs/carton
PB-LPM13150	150 mm	5,7 L	12 pcs/carton
PB-LPM13200	200 mm	7,7 L	12 pcs/carton
PB-LPMD13000	Couvrete		12 pcs/carton



GN1/4
265 x 162 mm



GN1/6
176 x 162 mm



GN1/9
176 x 108 mm

GN1/4	PP		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-LPM14065	65 mm	1,8 L	12 pcs/carton
PB-LPM14100	100 mm	2,8 L	12 pcs/carton
PB-LPM14150	150 mm	4 L	12 pcs/carton
PB-LPM14200	200 mm	5,5 L	12 pcs/carton
PB-LPMD14000	Couvrete		12 pcs/carton

GN1/6	PP		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-LPM16065	65 mm	1 L	12 pcs/carton
PB-LPM16100	100 mm	1,6 L	12 pcs/carton
PB-LPM16150	150 mm	2,4 L	12 pcs/carton
PB-LPM16200	200 mm	3,4 L	12 pcs/carton
PB-LPMD16000	Couvrete		12 pcs/carton

GN1/9	PP		
Code	Hauteur	Volume	Emballage
PB-LPM19065	65 mm	0,5 L	12 pcs/carton
PB-LPM19100	100 mm	0,9 L	12 pcs/carton
PB-LPMD19000	Couvrete		12 pcs/carton



PB-MKB-M	PB-MKZ-M
Marqueur	
Coloris	● (PB-MKB-M) ● (PB-MKZ-M)
Emballage	par 6 pièces
Info	marqueur non-permanent autres coloris sur demande



BACS DE STOCKAGE

Gastroplus®



Bacs de stockage roulants / Bacs à ingrédients

- ▶ Bacs à ingrédients pour le stockage et le transport d'ingrédients comme la farine, le sucre, etc.
- ▶ Qualité alimentaire - Certifié NSF
- ▶ Avec couvercle glissant "deux pièces" pour un remplissage plus facile
- ▶ **Couvercle: Tritan® - sans bisphénol A (BPA free)**
- ▶ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec fourches zinguées, sans frein
- ▶ Hauteur avec roues



PB-9321	HDPE (bac) + couv. transp.
Dim. ext.	L 705 x l 324 x H 760 mm
Volume	80 litres
Info	côtés et fond pleins
Coloris	○
Emballage	1 pce/carton
Info 2	hauteur avec roues
Option	couvercle PB-9321D

PB-9326	HDPE (bac) + couv. transp.
Dim. ext.	L 705 x l 390 x H 760 mm
Volume	100 litres
Info	côtés et fond pleins
Coloris	○
Emballage	1 pce/carton
Info 2	hauteur avec roues
Option	couvercle PB-9326D



Gobelets et pelles
qualité alimentaire
voir p. 150-151

Bac de stockage carré

- ▶ Pour le stockage de denrées alimentaires et d'ingrédients
- ▶ **Poignées solides qui n'entrent pas en contact avec le contenu (hygiène)**
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Option: couvercle PB-2801 et chariot de transport PB-2803



PB-2800	HDPE
Bac de stockage sans couvercle, sans chariot	
Dim. ext.	L 545 x l 545 x H 570 mm (en haut)
Volume	120 litres
Info	côtés et fond pleins
Coloris	○
Emballage	1 pce/carton

PB-2801	HDPE
Couvercle pour bac de stockage PB-2800	
Dim. ext.	L 560 x l 560 x H 40 mm
Info	Plein / à clipser
Coloris	○
Emballage	1 pce/carton

PB-2803	HDPE
Chariot pour bac de stockage PB-2800	
Dim. ext.	L 430 x l 400 x H 170 mm
Info	4 roues pivotantes Ø75 / Fourches zinguées
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton



CONTENEURS MOBILE POUR GLACE

Gastroplus®



- ▶ Distributeur pour 57 kg de glace ou de glaçons
- ▶ Qualité alimentaire et certifié NSF
- ▶ 2 roues fixes (Ø200) et 2 roues pivotantes (Ø127 mm, 1 avec frein) avec fourches zinguées
- ▶ Robinet de vidange 3/4" en matière synthétique
- ▶ Construction isolée en PUR très solide - Hauteur avec roues



Robinet de vidange en mat. synth. 3/4"
& 2 roues fixes et 2 roues pivotantes



Tonneaux hygiéniques pour transport de glace/glaçons
voir p. 154

PB-9725	LLDP
Dim. ext.	L 700 x l 572 x H 840 mm
Volume	95 litres
Info	côtés et fond pleins
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton
Info 2	hauteur avec roues

BACS DE STOCKAGE POUR ALIMENTS

Gastroplus®

- ▶ Bacs de stockage avec couvercle pour produits alimentaires
- ▶ Equipé de 2 poignées sur les côtés du bac
- ▶ Couvercle également équipé de 2 poignées rabattables
- ▶ **Poignées positionnées vers le bas = couvercle serré sur le bac**
- ▶ Des plaques d'identification colorées peuvent être posées sur les côtés longs du bac pour un contrôle HACCP parfait (coloris disponibles: ● ● ● ●)



PB-FHSB20	PP
Dim. ext.	L 280 x l 380 x H 296 mm
Volume	20 litres
Coloris	① ○
Info	côtés et fond pleins
Emballage	16 pcs/carton - 128 pcs/palette

PB-FHSB40	PP
Dim. ext.	L 380 x l 580 x H 256 mm
Volume	40 litres
Coloris	① ○
Info	côtés et fond pleins
Emballage	8 pcs/carton - 72 pcs/palette

PB-FHSB60	PP
Dim. ext.	L 380 x l 580 x H 378 mm
Volume	60 litres
Coloris	① ○
Info	côtés et fond pleins
Emballage	8 pcs/carton - 64 pcs/palette



PB-FHSB4T	PP
Plaques d'identification (jeu 2 x 4 coloris)	
Coloris	● ● ● ●

COLORIS HACCP !

- poisson et fruits de mer
- légumes et fruits
- viande
- volaille



Plaques d'identification en option
(jeu 2 x 4 coloris)



BACS POUR STOCKAGE À SEC

Gastroplus®



Dry storage boxes

- ▶ Boîtes alimentaires avec couvercle pour stockage
- ▶ Boîtes en polypropylène translucide; couvercle blanc PE-LD
- ▶ **Qualité alimentaire (attestation EU) et résistant à l'eau (IP44)**
- ▶ Résistance aux températures allant de -40°C à +70°C
- ▶ Pour tout stockage et protection contre la poussière
- ▶ Convient pour les ustensiles de cuisine, tasses, assiettes et textiles de table; mais également pour fruits et légumes, préparations, ingrédients ...



PB-DSBX15	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 190 mm
Volume	12 litres
Poids	0,9 kg
Coloris	①
Info	côtés et fond pleins
Emballage	1 pce/carton - 112 pcs/palette
Info	7 pcs/pile couvercle blanc PE-LD

PB-DSBX31	PP
Dim. ext.	L 500 x l 400 x H 260 mm
Volume	33 litres
Poids	1,7 kg
Coloris	①
Info	côtés et fond pleins
Emballage	1 pce/carton - 48 pcs/palette
Info	6 pcs/pile couvercle blanc PE-LD

PB-DSBX45	PP
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 340 mm
Volume	50 litres
Poids	2,4 kg
Coloris	①
Info	côtés et fond pleins
Emballage	1 pce/carton - 32 pcs/palette
Info	4 pcs/pile couvercle blanc PE-LD

Universal storage box

- ▶ Boîte de stockage universelle avec 6 godets
- ▶ Boîte et couvercle en polypropylène transparent
- ▶ **Qualité alimentaire (avec attestation EU)**
- ▶ Livré avec 6 godets (1,6L) en PP blanc (130x120x150 mm)
- ▶ Résistance aux températures allant de -40°C à +70°C
- ▶ Pour tout stockage et transport
- ▶ Godets blancs supplémentaires disponibles (PB-USBN)
- ▶ Idéal pour les buffets: légumes et sauces, friandises, amuse-gueules, bâtonnets, épices, petits couverts, ...



PB-USBX15	PP
Dim. ext.	L 400 x l 300 x H 190 mm
Volume	14 litres
Poids	1,3 kg
Coloris	①
Info	côtés et fond pleins
Emballage	1 pce/carton - 48 pcs/palette
Info	avec 6 godets blancs couvercle blanc PE-LD

PB-USBN	PP
Dim. ext.	L 130 x l 120 x H 150 mm
Volume	1,6 litres
Poids	0,1 kg
Coloris	○
Info	côtés et fond pleins
Emballage	1 pce/carton
Info	godet pour PB-USBX15





CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS

Gastroplus®

food
safe

- ▶ Caillebotis professionnels pour l'aménagement des chambres froides, cuisines et ateliers
- ▶ **Perforés: pour l'évacuation parfaite des liquides, donc les marchandises stockés restent sèches**
- ▶ Très simples à installer et à enlever pour le nettoyage
- ▶ Antidérapant
- ▶ Utilisables de -40°C à +60°C
- ▶ Charge: 250 kg/m² en statique
- ▶ Résistant au froid et au gel
- ▶ **Confort: réduit les symptômes de fatigue**



i Facile à assembler !



PB-915	HDPE
Caillebotis (dur)	
Dim. ext.	L 500 x l 500 x H 50 mm
Coloris	● ● ○
Poids	1,90 kg
Info	Antidérapant
Emballage	5 pcs/carton - 100 pcs/palette

PB-936	HDPE
Caillebotis (dur)	
Dim. ext.	L 600 x l 600 x H 30 mm
Coloris	● ○
Poids	1,70 kg
Info	Antidérapant
Emballage	par pièce - 150 pcs/palette

PB-936S	HDPE
Rampe pour caillebotis PB-936	
Dim. ext.	L 600 x l 150 x H 30 mm
Coloris	● ○
Poids	0,40 kg
Info	Antidérapant
Emballage	par pièce

RAYONNAGES BAS

Gastroplus®

- ▶ Palette de stockage pour chambre froide, atelier... (hôpitaux, fast food, supermarchés, ...)
- ▶ Design ergonomique - coins arrondis
- ▶ Nettoyage facile - installation rapide
- ▶ Surfaces ventilées (largeur fentes 4 cm) = circulation du froid
- ▶ Construction double paroi - très solide
- ▶ Multiples applications
- ▶ Certifié NSF & EU



food
safe

Bacs E-2
voir p. 136



PB-DR915	LLDP
Dim. ext.	L 910 x l 555 x H 300 mm
Coloris	●
Poids	5 kg
Charge	900 kg
Info	Hauteur sous arc: 180 mm (pour faciliter le nettoyage)

PB-DR1220	LLDP
Dim. ext.	L 1210 x l 555 x H 330 mm
Coloris	●
Poids	7 kg
Charge	1800 kg
Info	Hauteur sous arc: 180 mm (pour faciliter le nettoyage)

PB-DR1525	LLDP
Dim. ext.	L 1525 x P 555 x H 330 mm
Coloris	●
Poids	14,50 kg
Charge	1800 kg
Info	Hauteur sous arc: 180 mm (pour faciliter le nettoyage)



ENTONNOIRS

Gastroplus®



- ▶ Entonnoirs réalisés en polypropylène de qualité alimentaire
- ▶ **5 diamètres disponibles. Autres dimensions: nous consulter**
- ▶ PB-FHTR26FL: modèle avec filtre (PP+inox) et rallonge amovible
- ▶ Utilisation: de -10°C à +100°C



PB-FHTR08	PP
Dim. ext.	Ø 80 mm x H 85 mm
Ø bec	6 mm (int.) / 8 mm (ext.)
Coloris	○
Emballage	12 pcs/carton

PB-FHTR10	PP
Dim. ext.	Ø 100 mm x H 110 mm
Ø bec	9 mm (int.) / 12 mm (ext.)
Coloris	○
Emballage	12 pcs/carton

PB-FHTR12	PP
Dim. ext.	Ø 120 mm x H 125 mm
Ø bec	9 mm (int.) / 13 mm (ext.)
Coloris	○
Emballage	12 pcs/carton



PB-FHTR14	PP
Dim. ext.	Ø 140 mm x H 145 mm
Ø bec	11 mm (int.) / 15 mm (ext.)
Coloris	○
Emballage	12 pcs/carton

PB-FHTR16	PP
Dim. ext.	Ø 160 mm x H 170 mm
Ø bec	12 mm (int.) / 17 mm (ext.)
Coloris	○
Emballage	12 pcs/carton



PB-FHTR26FL	PP
Dim. ext.	Ø 260 mm x H 255 mm
Ø bec	19 mm (int.) / 23 mm (ext.)
Coloris	○
Emballage	12 pcs/carton
Info	Rallonge: L 280 mm + filtre inclus



- ▶ Série FHSC: de 0,50 litres jusqu'à 5 litres
- ▶ Semi-transparents - polypropylène
- ▶ Qualité alimentaire, utilisation entre -10°C et +100°C
- ▶ Avec graduations

- ▶ Série MBP: de 50 ml jusqu'à 5 litres
- ▶ Transparents - polypropylène
- ▶ Qualité alimentaire conforme EG n°10/2011
- ▶ Graduation bleue en relief bien lisible
- ▶ Code-barres individuel par article - Nettoyer jusqu'à +60°C max.



PB-FHSC500	PP
Dim. ext.	L 150 x l 97 x H 100 mm
Volume	0,50 litres
Coloris	Ⓢ
Emballage	36 pcs/carton



PB-FHSC1000	PP
Dim. ext.	L 180 x l 115 x H 125 mm
Volume	1 litre
Coloris	Ⓢ
Emballage	24 pcs/carton



PB-FHSC2000	PP
Dim. ext.	L 231 x l 146 x H 157 mm
Volume	2 litres
Coloris	Ⓢ
Emballage	20 pcs/carton



PB-FHSC3000	PP
Dim. ext.	L 242 x l 162 x H 188 mm
Volume	3 litres
Coloris	Ⓢ
Emballage	20 pcs/carton



PB-FHSC5000	PP
Dim. ext.	L 274 x l 187 x H 216 mm
Volume	5 litres
Coloris	Ⓢ
Emballage	20 pcs/carton



PB-MBP-050	PP
Dim. ext.	Ø 40 (en haut) x H 70 mm
Volume	50 ml
Graduation	2 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	24 pcs/carton



PB-MBP-100	PP
Dim. ext.	Ø 52 (en haut) x H 80 mm
Volume	100 ml
Graduation	2 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	24 pcs/carton



PB-MBP-250	PP
Dim. ext.	Ø 70 (en haut) x H 120 mm
Volume	250 ml
Graduation	5 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	12 pcs/carton



PB-MBP-500	PP
Dim. ext.	Ø 92 (en haut) x H 140 mm
Volume	500 ml
Graduation	10 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	12 pcs/carton



PB-MBP-1000	PP
Dim. ext.	Ø 117 (en haut) x H 181 mm
Volume	1000 ml
Graduation	20 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	6 pcs/carton



PB-MBP-2000	PP
Dim. ext.	Ø 152 (en haut) x H 213 mm
Volume	2000 ml
Graduation	50 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	6 pcs/carton

PB-MBP-3000	PP
Dim. ext.	Ø 168 (en haut) x H 242 mm
Volume	3000 ml
Graduation	50 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	6 pcs/carton



PB-MBP-5000	PP
Dim. ext.	Ø 204 (en haut) x H 270 mm
Volume	5000 ml
Graduation	100 ml
Coloris	Ⓢ
Emballage	6 pcs/carton

PELLES À MAIN

Gastroplus®

food safe

- ▶ Qualité alimentaire, polypropylène - 100% recyclables, fabriquées en une seule pièce
- ▶ Lisses, facile à nettoyer
- ▶ Dimensions extérieures avec poignée
- ▶ Série FHS: utilisation entre -20°C et +100°C
- ▶ Série couleur: utilisation entre -30°C et +80°C
- ▶ Système code-couleurs pour éviter la contamination croisée



PB-FHSS19	PP
Dim. ext.	L 190 x l 58 mm
Volume	0,15 litre
Coloris	○
Emballage	48 pcs/carton

PB-FHSS24	PP
Dim. ext.	L 235 x l 82 mm
Volume	0,40 litre
Coloris	○
Emballage	36 pcs/carton

PB-FHSS29	PP
Dim. ext.	L 290 x l 101 mm
Volume	0,70 litre
Coloris	○
Emballage	36 pcs/carton



PB-FHSS34	PP
Dim. ext.	L 330 x l 112 mm
Volume	1,4 litre
Coloris	○
Emballage	24 pcs/carton

PB-FHSS38	PP
Dim. ext.	L 370 x l 140 mm
Volume	2 litres
Coloris	○
Emballage	24 pcs/carton

PB-FHSS42	PP
Dim. ext.	L 420 x l 165 mm
Volume	3 litres
Coloris	○
Emballage	20 pcs/carton



PB-H45	PP
Petite pelle à main	
Dim. ext.	L 207 x l 80 mm
Volume	0,25 litre
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poids	0,05 kg
Emballage	10 pcs/carton

PB-H40	PP
Petite pelle à main	
Dim. ext.	L 250 x l 110 mm
Volume	0,50 litre
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poids	0,10 kg
Emballage	10 pcs/carton

PB-H41	PP
Pelle à main medium	
Dim. ext.	L 310 x l 140 mm
Volume	0,75 litre
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poids	0,20 kg
Emballage	10 pcs/carton



PB-H42	PP
Grande pelle à main	
Dim. ext.	L 355 x l 170 mm
Volume	1 litre
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poids	0,30 kg
Emballage	10 pcs/carton

PB-H46	PP
Pelle à main type gobelet	
Dim. ext.	L 175 x l 190 x H 150 mm
Volume	2 litres
Coloris	○ ● ● ● ● ● sur demande)
Poids	0,25 kg
Emballage	10 pcs/carton

PB-H44	PP
Pelle à main ronde	
Dim. ext.	L 360 x l 220 mm
Volume	2 litres
Coloris	○ ● ● ● ● ● sur demande)
Poids	0,30 kg
Emballage	10 pcs/carton

PB-007	PP
Grande pelle à main	
Dim. ext.	L 527 x l 247 x H 315 mm
Volume	1500 gr
Coloris	● ● ● ● ● ●
Poids	0,53 kg
Emballage	10 pcs/carton



★ CONSEIL

Le couleur bleu se détecte facilement dans le processus de production



SPATULES, GRATTOIRS & PELLES

Gastroplus®

food
safe

- ▶ Spatules, grattoirs et pelles en matière synthétique de qualité alimentaire
- ▶ 100% recyclable, fabriquées en une seule pièce
- ▶ Système code-couleurs pour éviter la contamination croisée
- ▶ Utilisation: de -30°C jusqu'à +80°C
- ▶ Très solide et ergonomique



PB-H80

PP

Spatule avec trous

Dim. ext. L 1190 x l 125 mm

Coloris ○ (● sur demande)

Poids 1,25 kg

Emballage 10 pcs/carton

PB-H81

Version sans trous



food safe
blue

PB-013

PP

Petit grattoir flexible

Dim. ext. L 150 x l 97 mm

Coloris ●

Poids 0,05 kg

Emballage 10 pcs/carton



food safe
blue

PB-014

PP

Grand grattoir flexible

Dim. ext. L 230 x l 118 mm

Coloris ●

Poids 0,10 kg

Emballage 10 pcs/carton



food safe
blue

PB-001

PP

Grattoir 75 mm

Dim. ext. L 205 x l 75 mm

Coloris ○ ● ● ● ● sur demande

Poids 0,05 kg

Emballage 10 pcs/carton



food safe
blue

PB-002

PP

Grattoir 100 mm

Dim. ext. L 225 x l 100 mm

Coloris ○ ● ● ● ● sur demande

Poids 0,10 kg

Emballage 10 pcs/carton



PB-003

HHR NYLON

Grattoir en nylon (haute température)

Dim. ext. L 225 x l 100 mm

Coloris ●

Utilisation -20°C jusqu'à +240°C

Poids 0,15 kg

Emballage 10 pcs/carton



food safe
blue

PB-H70

PP

Pelle large

Dim. ext. L 1100 x l 410 x P 347 mm

Coloris ○ ● ● ● ● sur demande

Poids 1,88 kg

Emballage 5 pcs/carton



food safe
blue

PB-H75

PP

Pelle étroite

Dim. ext. L 1107 x l 362 x P 347 mm

Coloris ○ ● ● ● ● sur demande

Poids 1,56 kg

Emballage 5 pcs/carton


gastroplus



SEAUX & CUVES SANS COUVERCLES

Gastroplus®



- ▶ Qualité alimentaire - Coniques - Gerbables lorsqu'ils sont vides
- ▶ Parois intérieures complètement lisses pour une hygiène optimale
- ▶ Résistants aux chocs et facile à nettoyer
- ▶ Le Ø est mesuré en haut du seau
- ▶ Tous les seaux sont gradués en litre



PB-4521

PE

Seau avec anse zinguée

Dim. ext.	Ø 325 mm / H 267 mm
Dim. int.	Ø 300 mm / H 260 mm
Volume	12 litres
Poids	0,70 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton - 300 pcs/palette



PB-4522

PE + AISI

Seau avec anse en inox

Dim. ext.	Ø 325 mm / H 267 mm
Dim. int.	Ø 300 mm / H 260 mm
Volume	12 litres
Poids	0,70 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton - 300 pcs/palette



PB-4523

PE

Seau avec anse zinguée

Dim. ext.	Ø 380 mm / H 280 mm
Dim. int.	Ø 360 mm / H 280 mm
Volume	20 litres
Poids	1,24 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton



PB-FHSEN12

LDPE

Seau avec anse zinguée

Dim. ext.	Ø 290 mm / H 275 mm
Dim. int.	Ø 270 mm / H 270 mm
Volume	12 litres
Poids	0,56 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton - 720 pcs/palette



PB-FHSET12

LDPE

Seau avec bec verseur & anse zinguée

Dim. ext.	Ø 300 mm / H 280 mm
Dim. int.	Ø 270 mm / H 270 mm
Volume	12 litres
Poids	0,68 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton - 600 pcs/palette



PB-3241

PE

Cuve conique

Dim. ext.	Ø 550 mm / H 350 mm
Dim. int.	Ø 485 mm / H 345 mm
Volume	50 litres
Poids	2,10 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton - 60 pcs/palette



PB-3154

PE

Cuve conique

Dim. ext.	Ø 590 mm / H 335 mm
Dim. int.	Ø 540 mm / H 330 mm
Volume	60 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton - 58 pcs/palette



PB-3166

PE

Cuve conique

Dim. ext.	Ø 635 mm / H 385 mm
Dim. int.	Ø 580 mm / H 380 mm
Volume	85 litres
Poids	3,20 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/carton - 54 pcs/palette



TONNEAUX CYLINDRIQUES

Gastroplus®



- ▶ Lisses à l'extérieur
- ▶ **Couvercle en option: code tonneau + D à la fin (à commander séparément)**
- ▶ 35 L à 100 L: avec poignées
150 L à 300 L: sans poignée
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Ø ext. = mesuré en haut (sans poignées)
Ø int. = mesuré au fond



PB-FHSV35N	HDPE
Dim. ext.	Ø 390 mm / H 410 mm
Dim. int.	Ø 310 mm
Volume	35 litres
Poids	1,47 kg
Coloris	○
Emballage	par pièce - 120 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-FHSV35ND

PB-FHSV50N	HDPE
Dim. ext.	Ø 450 mm / H 470 mm
Dim. int.	Ø 362 mm
Volume	50 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	○
Emballage	par pièce - 85 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-FHSV50ND

PB-FHSV75N	HDPE
Dim. ext.	Ø 482 mm / H 570 mm
Dim. int.	Ø 390 mm
Volume	75 litres
Poids	3,10 kg
Coloris	○
Emballage	par pièce - 60 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-FHSV75ND



PB-FHSV100N	HDPE
Dim. ext.	Ø 520 mm / H 670 mm
Dim. int.	Ø 415 mm
Volume	100 litres
Poids	3,90 kg
Coloris	○
Emballage	par pièce - 50 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-FHSV100ND

PB-FHSV200N	HDPE
Dim. ext.	Ø 670 mm / H 805 mm
Dim. int.	Ø 538 mm
Volume	200 litres
Poids	5,70 kg
Coloris	○
Emballage	par pièce - 18 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-FHSV200ND



PB-FHSVR	PP
Chariot de transport conteneurs 75 ou 100 litres	
Dim. ext.	540 x 540 x H250 mm
Coloris	●
Convient pour	PB-FHSV75N et PB-FHSV100N (*)
Info	roues Ø 75 mm - fourches zinguées
Emballage	par pièce



**Pelles à main hygiéniques
voir p. 151**

(*) Montage des roues selon
conteneur de 75 litres ou 100 litres
(interchangeable)



TONNEAUX CYLINDRIQUES

Qualité alimentaire



- ▶ Nombreuses applications dans le secteur alimentaire (arrivages et expéditions d'ingrédients, etc.)
- ▶ Qualité alimentaire (HACCP) - Parois intérieures lisses pour une hygiène optimale
- ▶ Résistants aux chocs, stables et facile à nettoyer
- ▶ Option: couvercle (à commander séparément)
- ▶ Ø ext. = mesuré en haut (sans poignées)
Ø int. = mesuré au fond



PB-591	PE
Dim. ext.	Ø 445 mm / H 480 mm
Dim. int.	Ø 330 mm / H 470 mm
Volume	50 litres
Poids	2 kg
Coloris	○
Emballage	120 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-301

PB-592	PE
Dim. ext.	Ø 445 mm / H 570 mm
Dim. int.	Ø 330 mm / H 560 mm
Volume	65 litres
Poids	2,6 kg
Coloris	○
Emballage	90 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-301

PB-595	PE
Dim. ext.	Ø 465 mm / H 650 mm
Dim. int.	Ø 355 mm / H 635 mm
Volume	75 litres
Poids	2,7 kg
Coloris	○
Emballage	75 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-305



PB-593	PE
Dim. ext.	Ø 540 mm / H 675 mm
Dim. int.	Ø 405 mm / H 660 mm
Volume	100 litres
Poids	3,4 kg
Coloris	○
Emballage	60 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-303

PB-594	PE
Dim. ext.	Ø 540 mm / H 755 mm
Dim. int.	Ø 420 mm / H 745 mm
Volume	120 litres
Poids	4,3 kg
Coloris	○
Emballage	60 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-303

PB-3187	PE
Dim. ext.	L 505 x l 505 x H 715 mm
Dim. int.	L 440 x l 440 x H 695 mm
Volume	125 litres
Poids	5,8 kg
Coloris	○
Emballage	10 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-3187D
Chariot sur roues: voir chariots sur mesure	



PB-3181	PE
Dim. ext.	Ø 420 mm / H 445 mm
Dim. int.	Ø 330 mm / H 435 mm
Volume	40 litres
Poids	1,72 kg
Coloris	○
Emballage	80 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-3183

PB-3182	PE
Dim. ext.	Ø 420 mm / H 550 mm
Dim. int.	Ø 320 mm / H 540 mm
Volume	50 litres
Poids	2,02 kg
Coloris	○
Emballage	75 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-3183

PB-3169	PE
Dim. ext.	Ø 525 mm / H 545 mm
Dim. int.	Ø 390 mm / H 535 mm
Volume	75 litres
Poids	3,7 kg
Coloris	○
Emballage	36 pcs/palette
Couvercle (en option)	PB-3168



CONTENEURS ISOTHERMES

Polibox GN 1/2 & GN 1/1



- ▶ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ▶ Protection parfaite de vos produits
- ▶ **Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité**
- ▶ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ▶ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ▶ Convient pour le nettoyage industriel
- ▶ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C (HACCP)
- ▶ La matière ne dégage pas d'odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation



PLB-001	PP
Polibox GN 1/2	
Dim. ext.	L 415 x l 320 x H 285 mm
Dim. int.	L 350 x l 270 x H 215 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	20,3 litres
Poids	0,55 kg
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton - 60 pcs/palette

PLB-002	PP
Polibox GN 1/2	
Dim. ext.	L 415 x l 320 x H 320 mm
Dim. int.	L 350 x l 270 x H 250 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	21,6 litres
Poids	0,69 kg
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton - 60 pcs/palette

PLB-003	PP
Polibox GN 1/2	
Dim. ext.	L 415 x l 320 x H 400 mm
Dim. int.	L 350 x l 270 x H 330 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	31,2 litres
Poids	0,73 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette



PLB-010	PP
Polibox GN 1/1	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 540 x l 340 x H 110 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	20,2 litres
Poids	0,58 kg
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton - 60 pcs/palette

PLB-020	PP
Polibox GN 1/1	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 230 mm
Dim. int.	L 540 x l 340 x H 170 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	31,2 litres
Poids	0,62 kg
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton - 60 pcs/palette



PLB-030	PP
Polibox GN 1/1	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 270 mm
Dim. int.	L 540 x l 340 x H 210 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	38,6 litres
Poids	0,77 kg
Coloris	●
Emballage	5 pcs/carton - 50 pcs/palette

PLB-040	PP
Polibox GN 1/1	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 340 mm
Dim. int.	L 540 x l 340 x H 280 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	52,3 litres
Poids	0,87 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette



CONTENEURS ISOTHERMES

Polibox GN 1/1 Plus & (Maxi) Crystal GN 1/1



- ▶ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ▶ Protection parfaite de vos produits
- ▶ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ▶ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ▶ **Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!**
- ▶ Convient pour le nettoyage industriel
- ▶ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C (HACCP)
- ▶ La matière ne dégage pas d'odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation



PLB-048	PP
Polibox GN 1/1 Plus	
Dim. ext.	L 680 x l 445 x H 200 mm
Dim. int.	L 560 x l 370 x H 120 mm
Épaisseur	40 mm
Volume	24,9 litres
Poids	1,01 kg
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton - 60 pcs/palette



PLB-049	PP
Polibox GN 1/1 Plus	
Dim. ext.	L 680 x l 445 x H 250 mm
Dim. int.	L 560 x l 370 x H 170 mm
Épaisseur	40 mm
Volume	35,2 litres
Poids	1,16 kg
Coloris	●
Emballage	5 pcs/carton - 50 pcs/palette



PLB-050	PP
Polibox GN 1/1 Plus	
Dim. ext.	L 680 x l 445 x H 300 mm
Dim. int.	L 560 x l 370 x H 220 mm
Épaisseur	40 mm
Volume	45,6 litres
Poids	1,24 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette



PLB-100	PP
Polibox Crystal GN 1/1	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 300 mm
Dim. int.	L 540 x l 340 x H 240 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	45,4 litres
Poids	1,58 kg
Coloris	●
Emballage	5 pcs/carton - 50 pcs/palette
Info	Couvercle noir (= standard) (autres couleurs sur demande)



Plaques eutectiques
voir p. 165

CONTENEURS ISOTHERMES

Polibox Universal PN



- ▶ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ▶ **Protection parfaite de vos produits**
- ▶ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ▶ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ▶ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ▶ Convient pour le nettoyage industriel
- ▶ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C (HACCP)
- ▶ La matière ne dégage pas d'odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation



PLB-059

PP

Polibox Universal PN

Dim. ext.	L 610 x l 430 x H 200 mm
Dim. int.	L 545 x l 365 x H 120 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	24 litres
Poids	0,73 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 48 pcs/palette



PLB-060

PP

Polibox Universal PN

Dim. ext.	L 610 x l 430 x H 250 mm
Dim. int.	L 545 x l 365 x H 170 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	33,8 litres
Poids	0,83 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette



PLB-061

PP

Polibox Universal PN

Dim. ext.	L 610 x l 430 x H 295 mm
Dim. int.	L 545 x l 365 x H 215 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	42,8 litres
Poids	0,93 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 32 pcs/palette



PLB-062

PP

Polibox Universal PN

Dim. ext.	L 610 x l 430 x H 365 mm
Dim. int.	L 545 x l 365 x H 285 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	56,7 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 24 pcs/palette



Polibox Universal PN convient pour les bacs à glace



CONTENEURS ISOTHERMES

Polibox Maxi & Maxi Crystal



- ▶ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ▶ Protection parfaite de vos produits
- ▶ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ▶ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ▶ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ▶ Convient pour le nettoyage industriel
- ▶ **Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C (HACCP)**
- ▶ La matière ne dégage pas d'odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation



PLB-066

PP

Polibox Maxi

Dim. ext.	L 685 x l 485 x H 140 mm
Dim. int.	L 625 x l 425 x H 80 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	21,3 litres
Poids	0,72 kg
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton - 72 pcs/palette



PLB-067

PP

Polibox Maxi

Dim. ext.	L 685 x l 485 x H 180 mm
Dim. int.	L 625 x l 425 x H 120 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	31,9 litres
Poids	0,99 kg
Coloris	●
Emballage	8 pcs/carton - 48 pcs/palette



PLB-068

PP

Polibox Maxi

Dim. ext.	L 685 x l 485 x H 220 mm
Dim. int.	L 625 x l 425 x H 160 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	42,5 litres
Poids	1,04 kg
Coloris	●
Emballage	6 pcs/carton - 36 pcs/palette



PLB-069

PP

Polibox Maxi

Dim. ext.	L 685 x l 485 x H 270 mm
Dim. int.	L 625 x l 425 x H 210 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	55,8 litres
Poids	1,13kg
Coloris	●
Emballage	8 pcs/carton - 32 pcs/palette



PLB-070

PP

Polibox Maxi

Dim. ext.	L 685 x l 485 x H 330 mm
Dim. int.	L 625 x l 425 x H 270 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	71,7 litres
Poids	1,28 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 24 pcs/palette



PLB-071

PP

Polibox Maxi

Dim. ext.	L 685 x l 485 x H 370 mm
Dim. int.	L 625 x l 425 x H 310 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	82,3 litres
Poids	1,34 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 24 pcs/palette



PLB-072

PP

Polibox Maxi Crystal

Dim. ext.	L 695 x l 485 x H 385 mm
Dim. int.	L 625 x l 425 x H 310 mm
Épaisseur	31 mm
Volume	82,3 litres
Poids	3,00 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 24 pcs/palette



CONTENEURS ISOTHERMES

Porter Mini, GN, Maxi



- ▶ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ▶ Protection parfaite de vos produits
- ▶ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ▶ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ▶ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ▶ Convient pour le nettoyage industriel
- ▶ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C (HACCP)
- ▶ La matière ne dégage pas d'odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation



PLB-330	PP
Porter Mini	
Dim. ext.	L 605 x l 406 x H 376 mm
Dim. int.	L 540 x l 340 x H 267 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	49 litres
Poids	2,13 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 24 pcs/palette

PLB-300	PP
Porter GN	
Dim. ext.	L 650 x l 500 x H 610 mm
Dim. int.	L 540 x l 330 x H 480 mm
Épaisseur	50 mm
Volume	83 litres
Poids	5,05 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 8 pcs/palette
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Avec 12 glissières inc. • Convient pour GN 1/1
Option	Kit avec 12 guides de renforcement (Tecno kit)

PLB-310	PP
Porter Maxi	
Dim. ext.	L 720 x l 600 x H 630 mm
Dim. int.	L 600 x l 400 x H 500 mm
Épaisseur	50 mm
Volume	128,1 litres
Poids	6,18 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 6 pcs/palette
Info	<ul style="list-style-type: none"> • Avec 9 glissières inc. • Convient pour Euronorm 600x400 mm
Option	Kit avec 9 guides de renforcement (Tecno kit)



PLB-201	PP
Cargo Box	
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 520 mm
Dim. int.	L 680 x l 465 x H 380 mm
Épaisseur	60 mm
Volume	120,2 litres
Poids	5,5 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 8 pcs/palette



CONTENEURS ISOTHERMES

Boxshop, Trolley Box, Powerbox & Handtop

- ▶ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ▶ Protection parfaite de vos produits
- ▶ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ▶ **Poignées ergonomiques (côtés courts)**
- ▶ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ▶ Convient pour le nettoyage industriel
- ▶ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C (HACCP)
- ▶ La matière ne dégage pas d'odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation



PLB-810	PP
Boxshop	
Dim. ext.	L 415 x l 320 x H 320 mm
Dim. int.	L 350 x l 270 x H 250 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	21,6 litres
Poids	0,69 kg
Coloris	●
Emballage	5 pcs/carton - 25 pcs/palette
Info	Levier noir standard (autres coloris sur demande)



PLB-302	PP
Trolley Box	
Dim. ext.	L 420 x l 420 x H 600 mm
Dim. int.	L 360 x l 360 x H 460 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	60 litres
Poids	1,79 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton



PLB-340	PP
Powerbox	
Dim. ext.	L 645 x l 400 x H 315 mm
Dim. int.	L 550 x l 340 x H 240 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	45 litres
Poids	1,18 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette

PLB-350	PP
Handtop	
Dim. ext.	L 715 x l 400 x H 315 mm
Dim. int.	L 550 x l 340 x H 240 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	45 litres
Poids	1,24 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette



CONTENEURS ISOTHERMES

Polibox Genius, Pizzabox & Pizzashop



- ▶ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ▶ Protection parfaite de vos produits
- ▶ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ▶ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ▶ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ▶ Convient pour le nettoyage industriel
- ▶ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 110°C (HACCP)
- ▶ **La matière ne dégage pas d'odeurs et ne modifie pas le goût des aliments - Facile à nettoyer après utilisation**



PLB-500 PP

Polibox Genius	
BASE ou COUVERCLE Genius 'SINGLE' 350x350	
Dim. ext.	L 410 x l 410 x H 85 mm
Dim. int.	L 351 x l 351 x H 50 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	20,3 litres
Poids	0,20 kg
Coloris	●
Emballage	18 pcs/carton - 180 pcs/palette
Info	PLB-500 = 1 pièce (à utiliser comme base ou comme couvercle)

PLB-501 Extension Genius 'SINGLE'	
Dim. ext.	L 410 x l 410 x H 85 mm
Coloris	●
Poids	0,14 kg
Emballage	18 pcs/carton - 180 pcs/palette

PLB-600 PP

Polibox Genius	
BASE ou COUVERCLE Genius 'FAMILY' 500x500	
Dim. ext.	L 570 x l 570 x H 105 mm
Dim. int.	L 512 x l 512 x H 70 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	20,3 litres
Poids	0,40 kg
Coloris	●
Emballage	10 pcs/carton - 80 pcs/palette
Info	PLB-600 = 1 pièce (à utiliser comme base ou comme couvercle)

PLB-601 Extension Genius 'FAMILY'	
Dim. ext.	L 570 x l 570 x H 105 mm
Coloris	●
Poids	0,25 kg
Emballage	10 pcs/carton - 80 pcs/palette



PLB-805 PP

Pizzabox	
Dim. ext.	L 420 x l 420 x H 345 mm
Dim. int.	L 360 x l 360 x H 280 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	36 litres
Poids	0,89 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette

PLB-800 PP

Pizzashop	
Dim. ext.	L 420 x l 420 x H 345 mm
Dim. int.	L 360 x l 360 x H 280 mm
Épaisseur	30 mm
Volume	36 litres
Poids	0,89 kg
Coloris	●
Emballage	4 pcs/carton - 40 pcs/palette
Info	Levier noir standard (autres coloris sur demande)




CONTENEURS ISOTHERMES

Hot&Cold system - Gel Packs



- ▶ Approprié pour le maintien au chaud et le respect de la chaîne du froid
- ▶ Chaîne du froid: congélation du Gel Pack à une température inférieure à -18°C
- ▶ Chaîne chaude: réchauffer les Gel Pack dans un bain-marie à une température de 98°C
- ▶ Flexible et pratique pour emballage en vrac
- ▶ Utilisation: -18°C à +75°C




PLB-910	PP
Hot&Cold Gel Pack - 0,25 kg	
Dim. ext.	L 195 x l 157 x H 14 mm
Poids	0,25 kg
Coloris	○
Emballage	1 pcs/carton

PLB-911	PP
Hot&Cold Gel Pack - 0,50 kg	
Dim. ext.	L 262 x l 157 x H 10 mm
Poids	0,50 kg
Coloris	○
Emballage	1 pcs/carton

PLB-912	PP
Hot&Cold Gel Pack - 1 kg	
Dim. ext.	L 330 x l 157 x H 25 mm
Poids	1 kg
Coloris	○
Emballage	1 pcs/carton

PLB-913	PP
Hot&Cold Gel Pack - 1,6 kg (GN 1/1)	
Dim. ext.	L 530 x B 325 x H 20 mm
Poids	1,6 kg
Coloris	○
Emballage	1 pcs/carton



CONTENEURS ISOTHERMES

Hot&Cold system - Insert en PPE pour plaques eutectiques



PLB-900	PPE
Hot&Cold insert pour GN 1/2	
Dim. ext.	L 420 x l 330 x H 85 mm
Épaisseur	33 mm
Poids	0,17 kg
Coloris	●
Emballage	40 pcs/carton - 400 pcs/palette
Info	Plaque eutectique non compris

PLB-901	PPE
Hot&Cold insert pour GN 1/1	
Dim. ext.	L 605 x l 405 x H 110 mm
Épaisseur	33 mm
Poids	0,40 kg
Coloris	●
Emballage	16 pcs/carton - 160 pcs/palette

PLB-902	PPE
Hot&Cold insert pour Universal PN	
Dim. ext.	L 615 x l 430 x H 115 mm
Épaisseur	33 mm
Poids	0,47 kg
Coloris	●
Emballage	15 pcs/carton - 150 pcs/palette



PLB-903	PPE
Hot&Cold insert pour Plus	
Dim. ext.	L 685 x l 450 x H 110 mm
Épaisseur	33 mm
Poids	0,58 kg
Coloris	●
Emballage	15 pcs/carton - 150 pcs/palette

PLB-904	PPE
Hot&Cold insert pour Maxi	
Dim. ext.	L 695 x l 495 x H 100 mm
Épaisseur	33 mm
Poids	0,55 kg
Coloris	●
Emballage	12 pcs/carton - 96 pcs/palette

CONTENEURS ISOTHERMES

Gastroplus® glacières Ice Box Pro



- ▶ Glacières en construction solide en polyéthylène haute densité
- ▶ Conviennent aux traiteurs, sandwicheries, livraisons à domicile, collectivités, cuisines décentralisées, laboratoires et hôpitaux, livraisons de produits pharmaceutiques, collectes et analyses de sang, manifestations et événements, transport de glaçons et glace pilée, ...
- ▶ Le polyuréthane expansé offre une isolation performante
- ▶ Matières synthétiques de qualité alimentaire (NE 1935/2004) - sans CFC (écologique)
- ▶ 2 poignées rabattables blanches sur les petits côtés (sauf PB-ICP-110: avec cordon)
- ▶ Couvercle solide - cuve intérieure lisse - Nettoyage facile
- ▶ Plage de température: de -20°C à +40°C (T° d'application et T° ambiante)
- ▶ Bouchon de vidange incorporé
- ▶ Finition: extérieur bleu marine / couvercle et intérieur blanc



35 L



50 L



60 L

PB-ICP-035	HDPE
Conteneur isotherme 35 L	
Dim. ext.	L 555 x l 333 x H 415 mm
Dim. int. en haut*	L 480 x l 270 x H 305 mm
Dim. int. en bas*	L 440 x l 240 x H 305 mm
Volume net	+/- 35 litres (50L brut)
Poids	5,2 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-050	HDPE
Conteneur isotherme 50 L	
Dim. ext.	L 650 x l 400 x H 430 mm
Dim. int. en haut*	L 565 x l 325 x H 320 mm
Dim. int. en bas*	L 525 x l 295 x H 320 mm
Volume net	+/- 50 litres (68L brut)
Poids	6,4 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-060	HDPE
Conteneur isotherme 60 L	
Dim. ext.	L 740 x l 395 x H 415 mm
Dim. int. en haut*	L 645 x l 325 x H 335 mm
Dim. int. en bas*	L 605 x l 305 x H 335 mm
Volume net	+/- 60 litres (70L brut)
Poids	7,4 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés



65 L



80 L



110 L

PB-ICP-065WH	HDPE
Conteneur isotherme 65 L à 2 roues	
Dim. ext.	L 750 x l 470 x H 470 mm
Dim. int. en haut*	L 650 x l 340 x H 330 mm
Dim. int. en bas*	L 610 x l 320 x H 330 mm
Volume net	+/- 65 litres (80L brut)
Poids	9,5 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés
Séparateur	1 (amovible)
Roues	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-080WH	HDPE
Conteneur isotherme 80 L à 2 roues	
Dim. ext.	L 830 x l 470 x H 520 mm
Dim. int. en haut*	L 730 x l 340 x H 380 mm
Dim. int. en bas*	L 690 x l 320 x H 380 mm
Volume net	+/- 80 litres (95L brut)
Poids	12,5 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés
Séparateur	1 (amovible)
Roues	2 - sur les petits côtés

PB-ICP-110	HDPE
Conteneur isotherme 110 L	
Dim. ext.	L 860 x l 470 x H 500 mm
Dim. int. en haut*	L 780 x l 390 x H 395 mm
Dim. int. en bas*	L 740 x l 360 x H 395 mm
Volume net	+/- 110 litres (130L brut)
Poids	11,6 kg
Coloris	●
Poignées	2 - sur les petits côtés (avec corde)



Ice Box Pro de Gastroplus®: votre glacière pour le transport sûr et hygiénique de produits sensibles au changement de température.

Les conteneurs isothermes Ice Box Pro sont de forme conique.

Les dimensions intérieures indiquées sont d'une part mesurées au niveau du couvercle (ouverture de remplissage) et d'autre part au niveau du fond intérieur. La forme conique du conteneur donne des dimensions au niveau du fond forcément inférieures à celles en haut du bac.



CONTENEURS ISOTHERMES

Série M - conteneurs isothermes



- ▶ Côtés intérieurs et extérieurs lisses
- ▶ Facile à nettoyer (avec système haute pression - eau et savon)
- ▶ Gerbable sur le couvercle
- ▶ **Idéal pour le transport de produits congelés ou surgelés**
- ▶ Côtés intérieurs et extérieurs en polyéthylène (qualité alimentaire)
- ▶ Longue durée de vie
- ▶ Double paroi avec coeur isolé (PU)
- ▶ 100% hygiénique et aux normes HACCP
- ▶ Fermeture optimale du couvercle
- ▶ Utilisé dans le secteur alimentaire ou pour des applications logistiques et pharmaceutiques
- ▶ Option: accumulateurs de froid (qualité alimentaire; non toxique) température d'eutexie: -3°C ou -21°C. Info: Congeler la plaque à une température inférieure de 7°C à la température d'eutexie de la plaque



70 L



200 L



450 L

PB-M130	PE isolé
Conteneur isotherme 70 L	
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 540 mm
Dim. int. en haut	L 520 x l 320 x H 430 mm
Dim. int. en bas	L 500 x l 300 mm
Volume	70 litres
Poids	14 kg
Coloris	●
Isolation	Polyuréthane
Valeur d'isolation	0.546 W/m²k

PB-M131	PE isolé
Conteneur isotherme 200 L	
Dim. ext.	L 780 x l 620 x H 760 mm
Dim. int. en haut	L 680 x l 520 x H 620 mm
Dim. int. en bas	L 640 x l 480 mm
Volume	200 litres
Poids	30 kg
Coloris	●
Isolation	Polyuréthane
Valeur d'isolation	0.388 W/m²k

PB-M134	PE isolé
Conteneur isotherme 450 L	
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 850 mm
Dim. int. en haut	L 1090 x l 690 x H 600 mm
Dim. int. en bas	L 1050 x l 650 mm
Volume	450 litres
Poids	63 kg
Coloris	●
Isolation	Polyuréthane
Valeur d'isolation	0.388 W/m²k
Info	Avec pieds

PLAQUES EUTECTIQUES

Plusieurs dimensions

CODE	Dim. ext.	T°C d'eutexie	Poids	Application	Coloris	HDPE
1203	L 325 x l 265 x H 30 mm	-3°C	2 kg	produits frais	○, bouchon vert	
4828	L 480 x l 280 x H 28 mm	-3°C	2,90 kg	produits frais	○, bouchon vert	
1103	L 530 x l 325 x H 30 mm	-3°C	4 kg	produits frais	○, bouchon vert	
6403	L 600 x l 400 x H 28 mm	-3°C	5,10 kg	produits frais	○, bouchon vert	
1221EP	L 325 x l 265 x H 30 mm	-21°C	2 kg	produits surgelés	○, bouchon jaune	
482821	L 480 x l 280 x H 28 mm	-21°C	3,40 kg	produits surgelés	○, bouchon jaune	
1121	L 530 x l 325 x H 30 mm	-21°C	4 kg	produits surgelés	○, bouchon jaune	
6421	L 600 x l 400 x H 28 mm	-21°C	5,70 kg	produits surgelés	○, bouchon jaune	

Info: contactez-nous pour plaques eutectiques avec température d'eutexie de "-12°C" ou "-16°C"



CONTENEURS ISOTHERMES

Série Cargo - Avec roues ou palettisé



- ▶ Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation: polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation: -30° à +75°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ **Peut être utilisé pour vos procédures HACCP**
- ▶ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
- ▶ Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 240°
- ▶ Intergerbable
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur: bleu-gris



132 L

MAF-140

HDPE

Conteneur Cargo Line

Dim. ext. L 620 x l 820 x H 710 mm

Dim. int. L 415 x l 620 x H 515 mm

Volume 132 litres

Poids 31 kg

Couleur ●

Valeur d'isolation 0,33 W/m²K

Disponible sur demande

- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Un support pour une plaque eutectique GN 1/1
- Thermomètre analogique
- Chariot de transport
- Grilles en acier inoxydable 425 x 620 mm – 5 glissières sont déjà prévues dans le conteneur



148 L

MAF-150

HDPE

Conteneur Cargo Line

Dim. ext. L 570 x l 790 x H 690 mm

Dim. int. L 430 x l 650 x H 530 mm

Volume 148 litres

Poids 24,5 kg

Couleur ●

Valeur d'isolation 0,42 W/m²K

Disponible sur demande

- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Un support pour une plaque eutectique GN 1/1
- Un set de pieds et de glissières en acier inoxydable pour les panneaux – grilles de 600 x 400 mm ou GN 1/1
- Thermomètre analogique
- Chariot de transport
- Ferrures d'assemblage pour l'empilage mutuel



CONTENEURS ISOTHERMES

Série Cargo - Avec roues ou palettisé



- ▶ Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation: polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation: -30° à +75°C
- ▶ **Hygiène parfaite grâce à la finition lisse**
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Fermeture efficace en acier inoxydable
- ▶ Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270° (PB-MCL-370W)
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur: bleu-gris



370 L

370 L

MCL-370W

HDPE

Conteneur Cargo Line sur roues

Dim. ext.	L 800 x l 840 x H 1310 mm
Dim. int.	L 615 x l 630 x H 960 mm
Volume	370 litres
Poids	70 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,29 W/m²K
Roues	Nylon - 4 x Ø100mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes dont 1 est équipé d'un frein

MCL-370VP

HDPE

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette (modèle coffre)

Dim. ext.	L 1275 x l 805 x H 1030 mm
Dim. int.	L 960 x l 615 x H 630 mm
Volume	370 litres
Poids	80 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,29 W/m²K
Palette	Palette en polypropylène (PP)

Disponible sur demande

- Cargo 370 avec cage supérieure pliable (volume supplémentaire non réfrigéré)
- Cargo 370 sans roues
- Grille en acier inoxydable
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Thermomètre analogique
- Porte-étiquette

Disponible sur demande

- Thermomètre analogique
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Un modèle spécial pour le transport de la glace carbonique peut être obtenu sur demande
- Porte-étiquette



CONTENEURS ISOTHERMES

Série Cargo - Avec roues ou palettisé



- ▶ Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation: polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation: -30° à +75°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Fermeture efficace en acier inoxydable
- ▶ Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ **La porte peut être ouverte jusqu'à 270°**
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur: bleu-gris



500 L

MCL-500W HDPE

Conteneur Cargo Line sur roues

Dim. ext.	L 715 x l 850 x H 1675 mm
Dim. int.	L 540 x l 660 x H 1370 mm
Volume	500 litres
Poids	90 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,35 W/m²K
Roues	Nylon - 4 x Ø100mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes dont 1 est équipé d'un frein

MCL-500P

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette

Dim. ext.	L 715 x l 850 x H 1665 mm
Poids	105 kg
Pieds	4 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande

- Version 500/S avec thermomètre
- Version 500/S avec plaque égouttoir et système de vidange (pour le transport du poisson)
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Grille en plastique (repliable)
- Adaptateurs GN (partie supérieure /inférieure)
- Thermomètre analogique
- Porte-étiquette



545 L

MCL-530W HDPE

Conteneur Cargo Line sur roues

Dim. ext.	L 700 x l 795 x H 1908 mm
Dim. int.	L 550 x l 640 x H 1550 mm
Volume	545 litres
Poids	88 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,38 W/m²K
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x Ø100mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes dont 1 est équipé d'un frein

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Thermomètre analogique
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Porte-étiquette



Sur demande: modèle coffre 500 litres (sur pieds)



CONTENEURS ISOTHERMES

Série Cargo - Avec roues ou palettisé



- ▶ Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation: polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation: -30° à +75°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Fermeture efficace en acier inoxydable
- ▶ Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
- ▶ **Chargement et déchargement rapide des marchandises**
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur: bleu-gris



775 L

MCL-780W

HDPE

Conteneur Cargo Line sur roues

Dim. ext.	L 800 x l 1000 x H 1950 mm
Dim. int.	L 610 x l 810 x H 1570 mm
Volume	775 litres
Poids	111 kg
Couleur	•
Valeur d'isolation	0,34 W/m²K
Roues	Nylon - 4 x Ø125mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes dont 1 est équipé d'un frein

MCL-780P

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette

Dim. ext.	L 800 x l 1000 x H 1900 mm
Poids	137 kg
Pieds	6 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Thermomètre analogique
- Porte-étiquette



860 L

MCL-900W

HDPE

Conteneur Cargo Line sur roues

Dim. ext.	L 800 x l 1200 x H 1835 mm
Dim. int.	L 600 x l 985 x H 1460 mm
Volume	860 litres
Poids	111 kg
Couleur	•
Valeur d'isolation	0,33 W/m²K
Roues	Nylon - 4 x Ø125mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes dont 1 est équipé d'un frein

MCL-900P

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette

Dim. ext.	L 800 x l 1200 x H 1795 mm
Poids	136 kg
Pieds	6 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande

- Version 900 avec thermomètre
- Version 900 avec plaque égouttoir et système de vidange (pour le transport du poisson)
- Grille en acier inoxydable
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Adaptateurs GN (partie supérieure/inférieure)
- Thermomètre analogique
- Avec cadre et crochets pour le transport de la viande
- Porte-étiquette



Conteneur Cargo Line - 1000 L

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Sur roues ou sur structure pour palette
- ▶ Fermeture efficace en acier inoxydable
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
- ▶ Qualité alimentaire



Fermeture efficace en acier inoxydable



La porte s'ouvre jusqu'à 270°



MCL-1000EU-W (sur roues)



Chargement et déchargement rapide



Plaques eutectiques (en option)



MCL-1000EU-P (palette)



CONTENEURS ISOTHERMES

Série Cargo - Avec roues ou palettisé



- ▶ Parois intérieures et extérieures en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ **Noyau d'isolation: polyuréthane injecté à haute densité**
- ▶ Température d'utilisation: -30° à +75°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Fermeture efficace en acier inoxydable
- ▶ Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur: bleu-gris



1000 L

1350 L

MCL-1000EU-W

HDPE

Conteneur Cargo Line sur roues

Dim. ext.	L 800 x l 1200 x H 1940 mm
Dim. int.	L 605 x l 1015 x H 1550 mm
Volume	1000 litres
Poids	130 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,32 W/m²K
Roues	Nylon - 4 x Ø125mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes dont 1 est équipé d'un frein

MCL-1000EU-P

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette

Dim. ext.	L 800 x l 1200 x H 1900 mm
Poids	155 kg
Pieds	6 pieds (galvanisés) H 120 mm

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Thermomètre analogique
- Porte-étiquette

MCL-1300P

HDPE

Conteneur Cargo Line sur structure pour palette

Dim. ext.	L 985 x l 1405 x H 1646 mm
Dim. int.	L 810 x l 1210 x H 1340 mm
Volume	1350 litres
Poids	153 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,35 W/m²K
Pieds	6 pieds (galvanisés) H 120 mm
Info	Ce conteneur est conçu pour le chargement d'une europalette d'une dimension de 800 x 1200 x 1300 mm

Disponible sur demande

- Thermomètre analogique
- Plaques eutectiques (réfrigération ou congélation)
- Porte-étiquette





CONTENEURS ISOTHERMES

Série Cargo - Options et accessoires





PLAQUES EUTECTIQUES



Plaques eutectiques pour les modèles Cargo Line 370 / 500 / 780 (2 par Cargo)

	Code	Modèle	Dimensions	T °C	poids	Énergie thermique	Couleur
	PE-500001	Plaque eutectique froide	545 x 325 x 57 mm	+3°C	6,8 kg	390 Wh	Rouge
	PE-500002	Plaque eutectique congelée	545 x 325 x 57 mm	-21°C	6,8 kg	140 Wh	Bleu

Plaques eutectiques pour les modèles Cargo Line 900 / 1000 (2 par Cargo)

	Code	Modèle	Dimensions	T °C	poids	Énergie thermique	Couleur
	PE-900001	Plaque eutectique froide	600 x 487 x 50 mm	+3°C	10 kg	580 Wh	Rouge
	PE-900002	Plaque eutectique congelée	600 x 487 x 50 mm	-21°C	10 kg	210 Wh	Bleu

Plaques eutectiques pour les modèles Cargo Line 1300 (3 par Cargo / 4 pour le Cargo 1300TW)

	Code	Modèle	Dimensions	T °C	poids	Énergie thermique	Couleur
	PE-110001	Plaque eutectique froide	835 x 353 x 45 mm	+3°C	7,6 kg	340 Wh	Rouge
	PE-110002	Plaque eutectique congelée	835 x 353 x 45 mm	-21°C	7,6 kg	120 Wh	Bleu

* **SUR DEMANDE** : Plaque eutectique pour les températures inférieures à 0°C avec énergie thermique doublée



KOALA LINE

De -18°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de -18°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable

- ▶ **Peut être utilisé pour vos procédures HACCP**
- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ Thermostat numérique programmable
- ▶ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
- ▶ Les charnières sont intégrées dans le conteneur
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



21 L

MKL-20S-IS1810 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext. L 345 x P 515 x H 425 mm

Dim. int. L 220 x P 280 x H 340 mm

Volume 21 litres

Poids 16 kg

Couleur ●

Alimentation Prise 230V
Allume-cigare 12V



27 L

MKL-32S-IS1810 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext. L 360 x P 620 x H 430 mm

Dim. int. L 230 x P 340 x H 350 mm

Volume 27 litres

Poids 21 kg

Couleur ●

Alimentation Prise 230V
Allume-cigare 12V

Disponible sur demande

- Conteneur Koala avec réglage de la température de -25°C à +10°C
- Ouverture frontale (32 litres)
- Chariot de transport

KOALA LINE

De -18°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
 - ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
 - ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
 - ▶ Réglage des températures : de -18°C à +10°C
 - ▶ **Hygiène parfaite grâce à la finition lisse**
 - ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
 - ▶ Nettoyage simple et rapide
 - ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
 - ▶ Boîtier en ABS
 - ▶ Thermostat numérique programmable
 - ▶ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
 - ▶ Les charnières sont intégrées dans le conteneur
 - ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
 - ▶ Robuste & performant
 - ▶ Couleur : bleu-gris



53 L

MKL-50S-IS1810 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext. L 495 x P 800 x H 500 mm

Dim. int. L 335 x P 450 x H 355 mm

Volume 53 litres

Poids 27 kg

Couleur ●

Alimentation Prise 230V
Allume-cigare 12V

Disponible sur demande

- Conteneur Koala avec réglage de la température de -25°C à +10°C
- Chariot de transport



73 L

MKL-80S-IS1810 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext. L 560 x P 940 x H 550 mm

Dim. int. L 370 x P 540 x H 365 mm

Volume 73 litres

Poids 34 kg

Couleur ●

Alimentation Prise 230V
Allume-cigare 12V

Info Conçu également pour les bacs GN 1/1

Disponible sur demande

- Conteneur Koala avec réglage de la température de -25°C à +10°C
- Conteneur Koala avec réglage de la température de -30°C à +10°C
- Chariot de transport



KOALA LINE

De -18°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ **Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité**
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de -18°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide

- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ Thermostat numérique programmable
- ▶ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
- ▶ Charnières fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



135 L

MKL-140F-IS1810 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	L 620 x P 1000 x H 710 mm
Dim. int.	L 415 x P 620 x H 515 mm
Volume	135 litres
Poids	46 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,35 W/m²K
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V

Disponible sur demande

- Conteneur Koala avec réglage de la température de -25°C à +10°C
- Conteneur Koala avec réglage de la température de -30°C à +10°C
- Chariot de transport



148 L

MKL-150F-DS1810 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	L 570 x P 1045 x H 690 mm
Dim. int.	L 430 x P 650 x H 530 mm
Volume	148 litres
Poids	55 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,48 W/m²K
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Glissières (jusqu'à 5 pièces) pour les bacs GN 1/1, Les grilles ou les bacs d'une dimension de 600 x 400 mm
- Conteneur Koala avec réglage de la température de -25°C à +10°C
- Modèle caisse à couvercle
- Chariot de transport



KOALA LINE

De -18°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de -18°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP

- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ **Thermostat numérique programmable**
- ▶ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre (MKL-160)
- ▶ Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie d'un bouton de déblocage (MKL-370)
- ▶ Les charnières sont intégrées dans le conteneur (MKL-160)
- ▶ Charnières en métal (MKL-370)
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



162 L

MKL-160S-IS1810 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	L 790 x P 1100 x H 650 mm
Dim. int.	L 540 x P 660 x H 450 mm
Volume	162 litres
Poids	59 kg
Couleur	●
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V

Disponible sur demande

- Conteneur Koala avec réglage de la température de -25°C à +10°C
- Chariot de transport



370 L

MKL-370F-TVW1810 HDPE

Sur roues - Unité de refroidissement munie d'un évaporateur ventilé

Dim. ext.	L 800 x P 840 x H 1530 mm
Dim. int.	L 615 x P 630 x H 960 mm
Volume	370 litres
Poids	95 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,32 W/m²K
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x ø100 mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes
Alimentation	Prise 230V 12V branchement avec un transformateur (sur demande)

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Conteneur doté d'une unité de refroidissement au niveau de la face arrière
- Transformateur



KOALA LINE

De -18°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de -18°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP

- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ Thermostat numérique programmable
- ▶ Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie d'un bouton de déblocage
- ▶ Dispositif de fermeture en acier inoxydable
- ▶ Les charnières sont intégrées dans le conteneur (MKL-500)
- ▶ Charnières en métal (MKL-780)
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
- ▶ **Chargement et déchargement rapide des marchandises**
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



416 L

MKL-500F-TVW1810 HDPE

Sur roues - Unité de refroidissement ventilée au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	L 715 x P 850 x H 1915 mm
Dim. int.	L 540 x P 660 x H 1170 mm
Volume	416 litres
Poids	120 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,53 W/m²K
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x ø100 mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes
Alimentation	Prise 230V 12V branchement avec un transformateur (sur demande)

Disponible sur demande

- Grille en plastique
- Cage pour le logement des grilles
- Disponible avec une unité de refroidissement au niveau de la face arrière
- Transformateur



610 L

MKL-780F-TVW1810 HDPE

Sur roues - Unité de refroidissement ventilée au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	L 800 x P 1000 x H 2170 mm
Dim. int.	L 605 x P 810 x H 1350 mm
Volume	610 litres
Poids	145 kg
Couleur	●
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x ø100 mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes
Alimentation	Prise 230V 12V branchement avec un transformateur (sur demande)

Disponible sur demande

- Cage pour le logement des grilles
- Disponible avec une unité de refroidissement au niveau de la face arrière
- Transformateur



KOALA LINE

De -18°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
 - ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
 - ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
 - ▶ Réglage des températures : de -18°C à +10°C
 - ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
 - ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
 - ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
 - ▶ Nettoyage simple et rapide
 - ▶ **Entièrement recyclable**
 - ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Boîtier en ABS
 - ▶ Thermostat numérique programmable
 - ▶ Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie d'un bouton de déblocage
 - ▶ Dispositif de fermeture en acier inoxydable
 - ▶ Charnières en métal
 - ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
 - ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
 - ▶ Robuste & performant
 - ▶ Couleur : bleu-gris



830 L

MKL-1000F-TVW1810 HDPE

Sur roues - Unité de refroidissement ventilée au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	L 800 x P 1200 x H 2170 mm
Dim. int.	L 605 x P 1015 x H 1350 mm
Volume	830 litres
Poids	164 kg
Couleur	●
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x ø125 mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes
Alimentation	Prise 230V 12V branchement avec un transformateur (sur demande)

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Disponible avec une unité de refroidissement au niveau de la face arrière
- Transformateur



KOALA LINE

De 0°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de 0°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable

- ▶ **Peut être utilisé pour vos procédures HACCP**
- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ Thermostat numérique programmable
- ▶ Dispositif de fermeture en acier inoxydable (MKL-70)
- ▶ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre (MKL-90)
- ▶ Charnières fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



68 L

MKL-70F-DS0010 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	L 440 x P 815 x H 480 mm
Dim. int.	L 325 x P 540 x H 360 mm
Volume	68 litres
Poids	24 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,40 W/m²K
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V
Info	Les glissières fixes sont déjà prévues au niveau de la forme rotomoulée

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Chariot de transport
- Les glissières sont conçues pour les bacs GN 1/1



90 L

MKL-90F-DS0010 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	L 440 x P 830 x H 650 mm
Dim. int.	L 330 x P 533 x H 505 mm
Volume	90 litres
Poids	27 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,40 W/m²K
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V
Info	Les glissières fixes sont déjà prévues au niveau de la forme rotomoulée

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Chariot de transport
- Conteneur muni d'une unité de refroidissement au niveau de la partie supérieure
- Les glissières sont conçues pour les bacs GN 1/1



KOALA LINE

De 0°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de 0°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide

- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ Thermostat numérique programmable
- ▶ **Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre**
- ▶ Charnières fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



MKL-150F-DS0010



135 L

MKL-140F-IS0010 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique intégré dans le conteneur

Dim. ext.	L 620 x P 1000 x H 710 mm
Dim. int.	L 415 x P 620 x H 515 mm
Volume	135 litres
Poids	46 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,35 W/m²K
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydables
- Chariot de transport



MKL-150F-DV0010

148 L

MKL-150F-DS0010 HDPE

Unité de refroidissement équipée d'un évaporateur statique au niveau de la face arrière

Dim. ext.	L 570 x P 950 x H 690 mm
Dim. int.	L 430 x P 650 x H 520 mm
Volume	148 litres
Poids	37 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,48 W/m²K
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V

MKL-150F-DV0010

Unité de refroidissement munie d'un évaporateur ventilé au niveau de la face arrière

Dim. ext.	L 570 x P 1045 x H 690 mm
Dim. int.	L 430 x P 650 x H 530 mm
Volume	148 litres
Poids	55 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,48 W/m²K
Alimentation	Prise 230V Allume-cigare 12V

Disponible sur demande

- Chariot de transport
- Glissières (jusqu'à 9 pièces) pour les bacs GN 1/1, les grilles ou les bacs d'une dimension de 600 x 400 mm
- Grille en acier inoxydables (hormis les glissières)



KOALA LINE

De 0°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de 0°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP

- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ Thermostat numérique programmable
- ▶ Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie d'un bouton de déblocage
- ▶ Charnières en métal (MKL-370)
- ▶ Les charnières sont intégrées dans le conteneur (MKL-500)
- ▶ **La porte peut être ouverte jusqu'à 270°**
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



370 L

MKL-370F-TSW0010 HDPE

Unité de refroidissement dotée d'un évaporateur statique au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	L 800 x P 840 x H 1470 mm
Dim. int.	L 615 x P 630 x H 940 mm
Volume	370 litres
Poids	83 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,34 W/m²K
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x ø100 mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes
Alimentation	Prise 230V 12V branchement avec un transformateur (sur demande)

MKL-370F-TVW0010

Unité de refroidissement dotée d'un évaporateur ventilé au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	L 800 x P 840 x H 1530 mm
Dim. int.	L 615 x P 630 x H 840 mm
Volume	320 litres
Poids	97 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,34 W/m²K
Roues	Voir MKL-370F-TSW0010
Alimentation	Voir MKL-370F-TSW0010

Disponible sur demande

- Grille en acier inoxydable
- Transformateur



416 L

MKL-500F-TVW0010 HDPE

Unité de refroidissement dotée d'un évaporateur ventilé au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	L 715 x P 850 x H 1915 mm
Dim. int.	L 540 x P 660 x H 1370 mm
Volume	416 litres
Poids	116 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,53 W/m²K
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x ø100 mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes
Alimentation	Prise 230V 12V branchement avec un transformateur (sur demande)

Disponible sur demande

- Cage pour le logement des grilles (GN) (partie inférieure)
- Transformateur



Sur demande: 370 litres et 416 litres en modèle coffre - Conteneur muni d'une unité de refroidissement à l'arrière



KOALA LINE

De 0°C à +10°C



- ▶ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ▶ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ▶ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ▶ Réglage des températures : de 0°C à +10°C
- ▶ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ▶ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ▶ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ▶ Nettoyage simple et rapide
- ▶ Entièrement recyclable
- ▶ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ▶ Boîtier en ABS
- ▶ Thermostat numérique programmable
- ▶ Fermeture ergonomique en acier inoxydable, munie d'un bouton de déblocage
- ▶ **Charnières en métal**
- ▶ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
- ▶ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ▶ Robuste & performant
- ▶ Couleur : bleu-gris



1115 L

MKL-1300F-TVW0010 HDPE

Unité de refroidissement dotée d'un évaporateur ventilé au niveau de la partie supérieure

Dim. ext.	L 985 x P 1405 x H 1916 mm
Dim. int.	L 810 x P 1210 x H 1140 mm
Volume	1115 litres
Poids	179 kg
Couleur	●
Valeur d'isolation	0,37 W/m²K
Roues	Polyamide et caoutchouc 4 x ø100 mm 2 roues pivotantes 2 roues fixes
Alimentation	Prise 230V 12V branchement avec un transformateur (sur demande)
Info	Ce type de conteneur permet de stocker facilement une europalette entière d'une dimension de 800 x 1200 mm (h = 1100 mm)

Disponible sur demande

- Porte-étiquette



Koala Green : disponible sur demande

Koala Green est une gamme innovante de conteneurs réfrigérés dotés d'une batterie au lithium, celle-ci maintient le conteneur à température. Cette solution permet de transporter les produits sans devoir brancher le conteneur à la batterie du véhicule pendant le transport. Cette batterie possède une autonomie minimale de 10 heures.

INFOS SUR DEMANDE



CONTENEURS ISOTHERMES

Série Cargo & Koala - Options et accessoires



ACCESSOIRES

Disponibles séparément



Adaptateur GN : cadre pour les grilles et les bacs GN (non compris)
Possibilité de placer un cadre au niveau de la partie supérieure et/ou inférieure
Pour la gamme Cargo 500 (avec 5 glissières)
Pour la gamme Cargo 900 (avec 6 glissières pour la partie inférieure, ou 4 glissières pour la partie supérieure)



Grilles en acier inoxydable
(le type, les possibilités, et les dimensions varient en fonction du modèle)



Glissières en acier inoxydable
(le type, les possibilités, et les dimensions varient en fonction du modèle)



Crochets afin de pouvoir accrocher les conteneurs les uns aux autres
(le type, les possibilités, et les dimensions varient en fonction du modèle)



Thermomètre analogique afin de pouvoir mesurer la température dans le conteneur
durant le transport



Transformateur



Enregistreur de données

HOUSSES ISOLANTES

Gastroplus® Protect@Line



VALEUR K EN CAS DE FIBRE
POLYESTER 300G/M² = 0.90 W/M².K

Avec ces **housses isolantes** vous disposez d'une protection supplémentaire à court terme pour les produits sensibles aux variations de température. Grâce au tissu spécialement conçu, les produits recouverts sont moins sensibles aux variations de température et à la ventilation dans les chambres à température contrôlée.

Applications (secteur alimentaire et non-alimentaire): grandes cuisines, catering, traiteurs, chaînes de supermarché, opérateurs logistiques, fabricants et distributeurs de peintures, produits pharmaceutiques, ...

Toutes les housses sont conformes aux réglementations d'hygiène alimentaire.

SOLUTIONS POUR :

- ▶ GASTRO 1/1
- ▶ GASTRO 2/1
- ▶ EURO 60X40
- ▶ SUPERMARCHÉ 58X41
- ▶ EUROPALETTE 120X80
- ▶ DISTRIpalette 120X100
- ▶ CONTENEUR ROULANT
- ▶ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR MESURE

EXÉCUTIONS STANDARD :

Type A : PUR/PP

Tissu extérieur en polyuréthane (PUR)
Tissu intérieur en polypropylène (PP)
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté



FERMETURE PARFAITE
ET SOLIDE À L' AIDE
DE VELCRO®

Type B : PP/PP

Tissu extérieur et intérieur en polypropylène (PP)
Sert particulièrement aux palettes
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté



FERMETURE PARFAITE
ET SOLIDE À L' AIDE
DE VELCRO®

HOUSSES ISOLANTES

Gastroplus® Protect@Line

Il y a **plusieurs options** disponibles pour nos housses isolantes. Par exemple un **porte-étiquette** afin de trouver vos marchandises d'une manière simple sous votre housse.

Nos housses peuvent **être personnalisées avec votre label ou logo** pour une reconnaissance simple.

Vous pouvez nous contacter pour d'autres exécutions que les exécutions standards.

Par exemple ce **tapis d'isolation pour palette**:



PROTECT
Pharma



PROTECT
Logistique



PROTECT
Alimentaire

Type C : PE/PE

Tissu extérieur et intérieur en polyéthylène (PE)
Version économique, souvent utilisé pour les transports sans retour (One-Way)
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté



EXÉCUTION ÉCONOMIQUE TRANSPORTS SANS RETOUR ("ONE WAY")

Type D : ALU

Tissu extérieur et intérieur en revêtement aluminium (ALU)
Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester
1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté



AVEC REVÊTEMENT ALU

HOUSSES DE PROTECTION

Gastroplus® Protect@Line

Le plus grand choix de **housses et revêtements de protection** pour chariots de cuisine, meubles et appareils.

Solide et efficace, assurant une protection contre la poussière et saleté, humidité, chaleur et rayures. Protègent des regards et aident donc aussi à restreindre les vols en cas de stockage sans surveillance.

Vos avantages Protect@Line®:

- ❑ Fabrication sur mesure
- ❑ Protection contre la poussière
- ❑ Priorité à l'hygiène et l'image de marque
- ❑ Différents tissus résistants à l'usure

Correspondent à chaque besoin, alimentaire ou industriel:

Chariots de transport pour supermarché et boulangerie, stockage de casiers à verres, chariots buffet, installations hospitalières, caissons industriels, unités clim et appareils techniques.

- ▶ Finition parfaite
- ▶ Facilement lavable - Entretien aisé
- ▶ 2 fermetures éclair en standard (Velcro® en option)
- ▶ Différentes possibilités, même combinées
- ▶ Sur demande: portes-étiquettes



PLAQUE RIGIDE
EN OPTION



A Housses PVC, mat transparente

Grâce au revêtement translucide le contenu du chariot reste plus ou moins visible et reconnaissable. Plaque rigide supérieure en option pour plus de solidité et stabilité. Utilisation en restaurant, hôtel, grande cuisine et salles de fêtes, particulièrement pour les chariots de service et les casiers lave-vaisselle / casiers à verres.

B Housses polyéthylène, mat

Transparente avec fil de renforcement. Tissu de très grande qualité, haute résistance et durabilité grâce au fil de renforcement blanc. Utilisation en boulangerie, chocolaterie, industrie alimentaire et restauration rapide.

C Housses PVC non-transparente

Le tissu blanc est très résistant et isole le contenu de la lumière et des regards. En option: version avec une isolation en polyester. Utilisation: catering, distribution de repas et événementiel. Autres coloris sur demande.

Avec certificat de qualité alimentaire



Exécution combinée :
toile type d avec front
en toile type b.



D Housses tissu polyéthylène, gris clair

Tissu respirant spécialement conçu pour guider l'air, la condensation et l'humidité vers l'extérieur, sans laisser entrer l'air ambiant. Egalement livrable en version isolante. Utilisation universelle: boulangerie-pâtisserie, sandwicherie, industrie technique, hôtellerie, hôpitaux et la grande distribution.



E Housses avec revêtement en polyuréthane, antibactérien

Une housse antibactérienne offre de nombreux avantages. Le tissu est respirant, il évite les risques fongiques et est parfaitement lavable. De plus, la housse est souple, ce qui lui confère une aisance d'utilisation.

Utilisation: dans les supermarchés, traiteurs, alimentation, transport (terre/mer), produits pharmaceutiques & chimiques.



HOUSSES DE PROTECTION & ISOLANTES

Formulaire - Housses sur mesure Gastroplus®

MINIMUM
10
PIÈCES

À PARTIR
D'UNE
PIÈCE

Demande de prix Commande



Type de housse (cocher) :

- Housse de protection (minimum 10 pièces)
Ouverture (fermetures éclair) : en largeur (A)
 en profondeur (B)
Tissu:
- Housse isolante - (à partir de 1 pièce)
1) Ouverture (fermetures Velcro®): en largeur (A)
 en profondeur (B)
2) Destinée à des : Produits congelés
 Produits frais

Dimensions extérieures du chariot :

- A Largeur : mm
B Profondeur : mm
C Hauteur : mm
D Hauteur roues : mm

Marque du chariot à glissières :


(si connu)

Autres informations :

.....
.....

Quantité souhaitée

.....



Société : Tél. :
Contact : Fax :
Rue + N° : E-Mail :
Code postal : Ref. commande :
Ville : Signature :

Indications :

Ce formulaire sert à commander ou à demander le prix des housses fabriquées sur mesure.
Prière de donner les dimensions exactes.
Toute housse fabriquée sur mesure ne sera ni reprise ni échangée. Délai de livraison : 4 à 5 semaines.

Date

/ /

Copiez ce formulaire et envoyez-le nous par mail



WASTE



Environnement & Déchets

Éléments de rétention	190
Cendriers muraux et sur pied	202
Combinés cendrier / poubelle	207
Poubelles à pédale	210
Collecteurs pour tri sélectif	212
Tonneaux cylindriques	215
Poubelles et conteneurs à déchets	216

BACS DE RÉTENTION

Avec ou sans caillebotis

- ▶ Bacs de rétention professionnels (bacs égouttoirs) pour l'industrie et le secteur du transport
- ▶ Protection de l'environnement
- ▶ Rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement
- ▶ Les modèles avec caillebotis en métal évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide



PB-2561-0	PE
Bac de rétention	
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 110 mm
Poids	1,50 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-2562-0	PE
Bac de rétention	
Volume	50 litres
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 130 mm
Poids	2,50 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-2561-1	PE
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	16 litres
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 110 mm
Poids	5 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis galvanisé



PB-2562-1	PE
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	41 litres
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 130 mm
Poids	9 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis galvanisé



Caillebotis zingué solide et amovible



PB-2563-0	PE
Bac de rétention	
Volume	140 litres
Dim. ext.	L 1230 x l 830 x H 160 mm
Poids	6,20 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-2500	HDPE
Bac de rétention	
Volume	220 litres
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 270 mm
Poids	10 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-2506	HDPE
Bac de rétention	
Volume	220 litres
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 420 mm
Poids	12 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-2563-1	PE
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	120 litres
Dim. ext.	L 1230 x l 830 x H 160 mm
Poids	22 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis galvanisé



PB-2501	HDPE
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	200 litres
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 270 mm
Poids	30 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis galvanisé



PB-2507	HDPE
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	215 litres
Dim. ext.	L 1220 x l 820 x H 420 mm
Poids	30 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis galvanisé



BACS DE RÉTENTION

Modèle de table

- ▶ Fabriqué en matière 100% recyclable, résistant aux produits chimiques, UV-stabilisé PE
- ▶ Caillebotis avec poignées ergonomiques
- ▶ Convient pour laboratoires, universités, écoles, garages, ...
- ▶ Surface antidérapante
- ▶ **Utilisable avec ou sans caillebotis**
- ▶ Emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ▶ Facile à nettoyer



PB-720020	PE
Bac de rétention (caillebotis jaune) - 600 x 400 mm	
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 155 mm
Poids	3 kg
Charge	max. 50 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE jaune



PB-720040	PE
Bac de rétention (caillebotis jaune) - 800 x 600 mm	
Volume	40 litres
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 155 mm
Poids	6,5 kg
Charge	max. 100 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE jaune



BACS DE RÉTENTION HD

Avec ou sans caillebotis



- ▶ Fabriqué en matière HDPE (recyclée)
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Agréable d'emploi et compatible pour usage avec Europalettes
- ▶ Surface antidérapante
- ▶ **Emboîtable pour le stockage et un transport économique**
- ▶ Les bacs de rétention peuvent être connectés les uns aux autres avec pièces de connexion (système de fond)



PB-CEM10884	HDPE REG
Bac de rétention	
Volume	25 litres
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 165 mm
Poids	1,80 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-CEM10886	HDPE REG
Bac de rétention	
Volume	35 litres
Dim. ext.	L 800 x l 400 x H 165 mm
Poids	2,20 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-CEM10888	HDPE REG
Bac de rétention	
Volume	60 litres
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 165 mm
Poids	3,00 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-CEM10884R	HDPE REG
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	25 litres
Dim. ext.	L 600 x l 400 x H 180 mm
Poids	3,70 kg
Coloris	●
Charge	125 kg
Info	avec caillebotis en PE



PB-CEM10886R	HDPE REG
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	35 litres
Dim. ext.	L 800 x l 400 x H 180 mm
Poids	4,80 kg
Coloris	●
Charge	160 kg
Info	avec caillebotis en PE



PB-CEM10888R	HDPE REG
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	60 litres
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 180 mm
Poids	6,80 kg
Coloris	●
Charge	250 kg
Info	avec caillebotis en PE



BACS DE RÉTENTION HD

Avec ou sans caillebotis



- ▶ Fabriqué en matière HDPE (recyclée)
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Agréable d'emploi et compatible pour usage avec Europalettes
- ▶ Surface antidérapante
- ▶ Emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ▶ Les bacs de rétention peuvent être connectés les uns aux autres avec pièces de connexion (système de fond)



PB-CEM10890	HDPE REG
Bac de rétention	
Volume	120 litres
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 165 mm
Poids	5,20 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-CEM10892	HDPE REG
Bac de rétention	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1600 x l 1200 x H 165 mm
Poids	10,50 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis



PB-CEM10890R	HDPE REG
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	120 litres
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 180 mm
Poids	12,80 kg
Coloris	●
Charge	500 kg
Info	avec caillebotis en PE



PB-CEM10892R	HDPE REG
Bac de rétention avec caillebotis	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1600 x l 1200 x H 180 mm
Poids	25,70 kg
Coloris	●
Charge	1000 kg
Info	avec caillebotis en PE



1.

2.

3.

4. & 5.

6.

Accessoires

CODE	Description	Dimensions (LxlxH)
1. PB-CEM10895	Caillebotis en PE (charge 80 kg)	400 x 400 x 170 mm
2. PB-CEM10894	Caillebotis en PE (charge 125 kg)	600 x 400 x 170 mm
3. PB-CEM10714	Rampe de chargement (charge 300 kg)	1280 x 800 x 200 mm
4. PB-CEM10721	Kit de liaison rails court	1140 x 15 x 15 mm
5. PB-CEM10722	Kit de liaison rails long	1540 x 15 x 15 mm
6. PB-CEM10723	Kit croix de liaison	115 x 115 x 35 mm



BACS DE RÉTENTION HD

Pour fûts ou multi-usages



- ▶ Fabriqué en matière HDPE (recyclée), résistant aux produits chimiques
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Agréable d'emploi et compatible pour usage avec Europalettes
- ▶ Volume sans caillebotis: 250 litres; avec caillebotis: 224 litres
- ▶ Convient pour fûts jusqu'à 224 litres
- ▶ Plusieurs exécutions: standard, sur 4 pieds ou sur 2 semelles



PB-CEM8424	HDPE REG
Bac de rétention	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 330 mm
Poids	16 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	sans caillebotis



PB-CEM8424F	HDPE REG
Bac de rétention sur 4 pieds	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 430 mm
Poids	18 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	sans caillebotis



PB-CEM8424S	HDPE REG
Bac de rétention sur 2 semelles	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 430 mm
Poids	20 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	sans caillebotis



PB-CEM8424ST	HDPE REG
Bac de rétention avec caillebotis galvanisé	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 330 mm
Poids	29 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	avec caillebotis galvanisé



PB-CEM8424FST	HDPE REG
Bac de rétention sur 4 pieds avec caillebotis galvanisé	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 430 mm
Poids	31 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	avec caillebotis galvanisé



PB-CEM8424SST	HDPE REG
Bac de rétention sur 2 semelles avec caillebotis galvanisé	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 430 mm
Poids	33 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	avec caillebotis galvanisé



BACS DE RÉTENTION HD

Pour fûts ou multi-usages



- ▶ Fabriqué en matière HDPE (recyclée), résistant aux produits chimiques
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Agréable d'emploi et compatible pour usage avec Europalettes
- ▶ Volume sans caillebotis: 250 litres; avec caillebotis: 224 litres
- ▶ **Convient pour fûts jusqu'à 224 litres**
- ▶ Plusieurs exécutions: standard, sur 4 pieds ou sur 2 semelles



PB-CEM8424PE	HDPE REG
Bac de rétention avec caillebotis en PE	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 340 mm
Poids	29 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	avec caillebotis en PE




PB-CEM8424FPE	HDPE REG
Bac de rétention sur 4 pieds avec caillebotis en PE	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 440 mm
Poids	31 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	avec caillebotis en PE



PB-CEM8424SPE	HDPE REG
Bac de rétention sur 2 semelles avec caillebotis en PE	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1205 x l 805 x H 440 mm
Poids	33 kg
Coloris	●
Charge	600 kg
Info	avec caillebotis en PE



1.



2.

Accessoires

CODE	Description	Dimensions (LxlxH)
1. PB-CEM8324	Caillebotis galvanisé	1200 x 800 x 170 mm
2. PB-CEM8325	Caillebotis en PE	1200 x 800 x 170 mm
3. PB-CEM8627	Attachement rayonnage (sans bac de rétention)	1205 x 805 x 1290 mm



3.



BACS DE RÉTENTION

Pour fûts ou multi-usages

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Capacité: 2 fûts
- ▶ Avec caillebotis amovible
- ▶ **Uniquement pour usage statique**
- ▶ Compatible avec la plupart des chariots élévateurs & transpalettes
- ▶ **Enlever les fûts avant de déplacer le bac**
- ▶ 100% recyclable
- ▶ Non-empoîtable



PB-710240	PE
Bac de rétention (caillebotis amovible) (1 fût)	
Volume	230 litres
Dim. ext.	L 1000 x l 600 x H 680 mm
Poids	19,5 kg
Charge	max. 400 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE noir



PB-710250	PE
Bac de rétention (caillebotis amovible) (2 fûts)	
Volume	250 litres
Dim. ext.	L 1300 x l 750 x H 440 mm
Poids	22 kg
Charge	max. 650 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE noir



Contactez-nous pour des bacs de rétention sur mesure

BACS DE RÉTENTION

Pour fûts ou multi-usages

- ▶ Fabriqué en matière 100% recyclable, résistant aux produits chimiques, UV-stabilisé PE
- ▶ Capacité: 4 fûts (200L) ou plusieurs petits fûts
- ▶ PB-720250 emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ▶ **Uniquement pour usage statique**
- ▶ Compatible avec la plupart des chariots élévateurs
- ▶ **Enlever les fûts avant de déplacer les bacs**



PB-710450

PE

Bac de rétention avec caillebotis amovible

Volume	485 litres
Dim. ext.	L 1380 x l 1290 x H 480 mm
Poids	36 kg
Charge	max. 1250 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE noir



PB-720250

PE

Bac de rétention avec caillebotis amovible

Volume	249 litres
Dim. ext.	L 1460 x l 1460 x H 305 mm
Poids	34 kg
Charge	max. 1250 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE noir



Rampes modulaires voir page 200

ÉLÉMENTS DE RÉTENTION

Pour conteneurs IBC, non-empoîtable

- ▶ Bacs de rétention pour IBC/transicuve 1000 litres
- ▶ Inertes à de nombreux produits chimiques
- ▶ Facilement manutentionnables - Assurent une rétention à long terme
- ▶ **Enlever les conteneurs IBC avant de déplacer les bacs**
- ▶ Résistent aux chocs - Nettoyage facile
- ▶ Les conteneurs IBC sur les visuels ne sont pas compris (voir pages 230-231 pour notre gamme de conteneurs IBC)



PB-710010	PE
Bac sans caillebotis pour 1 conteneur IBC	
Volume	1130 litres
Dim. ext.	L 1450 x l 1450 x H 1000 mm
Poids	75 kg
Charge	max. 2000 kg
Coloris	●
Info	sans caillebotis PE amovible

PB-710011	PE
Bac avec caillebotis pour 1 conteneur IBC	
Volume	1100 litres
Dim. ext.	L 1450 x l 1450 x H 1000 mm
Poids	105 kg
Charge	max. 2000 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE amovible

PB-710021	PE
Bac avec caillebotis pour 2 conteneurs IBC	
Volume	1100 litres
Dim. ext.	L 2450 x l 1450 x H 575 mm
Poids	120 kg
Charge	max. 4000 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE amovible



**Vous trouverez
les conteneurs IBC
sur les pages 230-231**



BACS DE RÉTENTION

Pour conteneurs IBC, emboîtable

- ▶ Bacs de rétention pour IBC/transicuve 1000 litres
- ▶ Fabriqué en matière 100% recyclable, résistant aux produits chimiques, UV-stabilisé PE
- ▶ Facilement manutentionnables - Assurent une rétention à long terme
- ▶ **Enlever les conteneurs IBC avant de déplacer les bacs**
- ▶ Emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ▶ Hauteur d'utilisation (700 mm)
- ▶ **ATTENTION: usage uniquement quand les caillebotis et les supports internes (inclus) sont installés**



PB-720011	PE
Bac avec caillebotis pour 1 conteneur IBC	
Volume	1260 litres
Dim. ext.	L 1680 x l 1680 x H 700 mm
Poids	86 kg
Charge	max. 2500 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE noir



PB-720021	PE
Bac avec caillebotis pour 2 conteneurs IBC	
Volume	1200 litres
Dim. ext.	L 2260 x l 1460 x H 575 mm
Poids	115 kg
Charge	max. 3000 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE noir



PB-CEM10951	HDPE
Bac avec caillebotis pour 1 conteneur IBC	
Volume	1100 litres
Dim. ext.	L 1620 x l 1170 x H 880 mm
Poids	55 kg
Charge	max. 1500 kg
Coloris	●
Info	avec caillebotis PE noir



ÉLÉMENTS DE RÉTENTION

Accessoires

- ▶ Entonnoir adapté à tous les fûts standard de 200-220 litres
- ▶ Grand volume - pour éviter les débordements
- ▶ Filtre en inox inclus
- ▶ Fabriqué en 100% recyclable, résistant aux produits chimiques, UV-stabilisé PE
- ▶ Couvercle pour éviter la contamination d'eau pluviale, ...




PB-730170	PE
Entonnoir pour fût de 220L	
Volume	75 litres
Dim. ext.	L 620 x l 620 x H 265 mm
Poids	3,8 kg
Coloris	●
Info	livré avec couvercle

PB-710170	PE
Entonnoir pour fûts 220 litres	
Dim. ext.	Ø 550 mm
Dim. int.	Ø 480 mm
Coloris	●
Info	Peut servir de couvercle Plus simple pour remplir les fûts Avec bouchon hermétique



- ▶ **Système modulaire pour un accès facile aux palettes de rétention sur diverses hauteurs**
- ▶ Manipulation rapide, simple et sans danger par une personne seule
- ▶ Convient à la plupart des chariots
- ▶ Pente ergonomique de 11°
- ▶ Surface antidérapante
- ▶ Facile à nettoyer



	Rampe inclinée	Rampe bloc	mm ↕	mm ↔
A	1	0	150	1000
B	2	1	300	1750
C	3	3	450	2500

PB-720JR1	HDPE
Rampe modulaire - inclinée	
Dim. ext.	L 1000 x l 750 x H 150 mm
Poids	9 kg
Charge	max. 450 kg
Coloris	●

PB-720JRB1	HDPE
Rampe modulaire - bloc	
Dim. ext.	L 795 x l 750 x H 165 mm
Poids	9 kg
Charge	max. 450 kg
Coloris	●



ÉLÉMENTS DE RÉTENTION

Dalles et palettes de rétention pour fût(s) ou multi-usage

- ▶ Protection de l'environnement
- ▶ Pour fût(s) ou multi-usage (seaux, pots, jerrycan, ...)
- ▶ Les modèles avec caillebotis évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide
- ▶ Entretien facile & pratique
- ▶ Longue durée de vie & écologique
- ▶ Économie d'espace: emboîtable à vide
- ▶ Homologué UN (sauf PB-510100): rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement



PB-510100

PE

Dalle de rétention (non homologuée UN)

Volume 2,5 litres par dalle

Dim. ext. L 508 x l 508 x H 30 mm

Poids 1,40 kg

Charge max. 2500 kg

Coloris ●

Info emboîtable à vide



PB-510120

PE

Palette de rétention

Volume 35 litres

Dim. ext. L 1200 x l 800 x H 225 mm

Poids 16 kg

Charge max. 700 kg

Coloris ● ●

Info emboîtable à vide



PB-510150

PE

Palette de rétention avec caillebotis

Volume 150 litres

Dim. ext. L 1250 x l 850 x H 230 mm

Poids 16 kg

Charge 500 kg dyn. / 1500 kg stat.

Coloris ● (caillebotis) ●



CENDRIERS MURAUX

Pour usage extérieur - Acier galvanisé



- ▶ Design élégant et attractif, pour toutes les zones fumeurs
- ▶ **Matériaux rigides et résistants au feu**
- ▶ En acier galvanisé avec protection contre les UV
- ▶ Rapide et facile à installer, ouvrir, vider et nettoyer
- ▶ Applications: restauration, bar, magasins, services publics, zones fumeurs d'entreprises, ...
- ▶ : Utilisation en extérieur couvert
- ▶ : Fermeture à clé

probbax



+/-
150
0,5 L



PB-ATF-0101 GALVANISE EPOXY

**Cendrier mural rond - 0,5 L
(± 150 mégots) - blanc ou noir**

Dim. ext.	Ø 100 x H 130 mm
Volume	0,5 litre
Coloris	○ ●
Poids	0,4 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



+/-
450
1,5 L



PB-ATF-0102 GALVANISE EPOXY

**Cendrier mural rond - 1,5 L
(± 450 mégots) - blanc ou noir**

Dim. ext.	Ø 160 x H 160 mm
Volume	1,5 litre
Coloris	○ ●
Poids	0,9 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



Bac intérieur en acier galvanisé. Extraction par le dessous

1



Plusieurs ouvertures, surface d'écrasement en inox

2



+/-
300
1 L



+/-
150
0,5 L

PB-ATF-0202 GALVANISE EPOXY

**Cendrier mural rectangulaire - 0,5 L
(± 150 mégots)**

Dim. ext.	L 152 x P 64 x H 255 mm
Volume	0,5 litre (bac intérieur)
Coloris	●
Poids	2,1 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



+/-
450
1,5 L

PB-ATF-0222 GALVANISE EPOXY

**Cendrier mural rectangulaire - 1,5 L
(± 450 mégots)**

Dim. ext.	L 191 x P 64 x H 355 mm
Volume	1,5 litre (bac intérieur)
Coloris	●
Poids	3,5 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)

PB-ATF-0291 GALVANISE EPOXY

**Cendrier mural tubulaire - 1 L
(± 300 mégots)**

Dim. ext.	Ø 110 x H 500 mm
Volume	1 litre
Coloris	●
Poids	0,9 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



: Utilisation en extérieur couvert



CENDRIERS MURAUX

Pour usage extérieur - Inox / aluminium



- ▶ Design élégant et attractif, pour toutes les zones fumeurs
- ▶ Matériaux rigides et résistants au feu
- ▶ En aluminium brossé ou inox miroir
- ▶ **Rapide et facile à installer, ouvrir, vider et nettoyer**
- ▶ Applications: restauration, bar, magasins, services publics, zones fumeurs d'entreprises, ...
- ▶ : Utilisation en extérieur couvert
- ▶ : Fermeture à clé



Extraction
par le dessous,
avec serrure
inox et clé

+/-
540
1,8 L



PB-ATF-0401	INOX AISI 304
Cendrier mural tubulaire - 1,8 L (± 540 mégots)	
Dim. ext.	Ø 76 x H 460 mm
Volume	1,8 litre
Coloris	inox brillant ●
Poids	1,1 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



Extraction
par le dessous,
avec serrure
inox et clé

+/-
510
1,7 L



PB-ATF-0402	INOX AISI 304
Cendrier mural tubulaire - 1,7 L (± 510 mégots)	
Dim. ext.	Ø 76 x H 460 mm
Volume	1,7 litre
Coloris	inox brillant ●
Poids	1,1 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



Extraction par le dessous,
avec serrure inox et clé



Extraction
par le dessous,
avec serrure
inox et clé

+/-
720
2,4 L



PB-ATF-0301	ALUMINIUM
Cendrier mural tubulaire - 2,4 L (± 720 mégots)	
Dim. ext.	Ø 80 x H 480 mm
Volume	2,4 litres
Coloris	aluminium brossé ●
Poids	1,3 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



Extraction
par le dessous,
avec serrure
inox et clé

+/-
1020
3,4 L



PB-ATF-0302	ALUMINIUM
Cendrier mural tubulaire - 3,4 L (± 1020 mégots)	
Dim. ext.	Ø 80 x H 680 mm
Volume	3,4 litres
Coloris	aluminium brossé ●
Poids	1,5 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



probbax



CENDRIERS SUR PIED

Pour usage extérieur - Acier galvanisé



- ▶ Fin, discret et esthétique, pour toutes les zones fumeurs
- ▶ Construction 'Totem' robuste et résistante au feu
- ▶ Résistant aux intempéries, traité anti-UV
- ▶ **Construction en acier galvanisé :**
 - Surface d'écrasement du mégot en acier inoxydable
 - Base lestée pour plus de stabilité, si le cendrier n'est pas fixé au sol
 - Livré avec kit de fixation au sol
- ▶ Rapide et facile à ouvrir, vider et entretenir
- ▶ Applications: hôtels, restaurants, centres commerciaux, espaces publics, ...
- ▶ : Fermeture à clé



+/-
900
3 L



1

Capot amovible :
Accès aisé au
bac intérieur

PB-ATF-0292

GALVANISE EPOXY

Cendrier sur pied tubulaire - 3 L
(± 900 mégots) - Base lestée

Dim. ext.	L 300 x P 300 x H 1080 mm
Volume	3 litres
Coloris	●
Poids	11 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



2

Surface d'écrasement
du mégot accessible
par 4 ouvertures



2



1

Bac intérieur galvanisé
(12,5 L) avec poignée

+/-
3750
12,5 L



2

Extraction par
le dessous

PB-ATF-0232

GALVANISE EPOXY

Cendrier sur pied 'totem' - 12,5 L
(± 3750 mégots) - Base lestée

Dim. ext.	L 400 x P 260 x H 1040 mm
Volume	12,5 litres
Coloris	●
Poids	16,8 kg (base lestée)
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



3

Etouffoir intégré pour
éviter les désagréables
émissions de fumée

Avec porte et
serrure inox avec clé



CENDRIERS SUR PIED

Pour usage extérieur - Inox / aluminium



- ▶ Fin, discret et esthétique, pour toutes les zones fumeurs
- ▶ Construction 'Totem' robuste et résistante au feu
- ▶ Résistant aux intempéries, traité anti-UV
- ▶ **Construction en aluminium brossé ou inox miroir :**
 - Surface d'écrasement du mégot en acier inoxydable
 - Livré avec kit de fixation au sol
- ▶ Rapide et facile à ouvrir, vider et entretenir
- ▶ Applications: hôtels, restaurants, centres commerciaux, espaces publics, ...
- ▶ : Utilisation en extérieur couvert
- ▶ : Fermeture à clé

Trappe d'extraction à mi-hauteur du corps du cendrier (à clé)



+/-
420
1,4 L



PB-ATF-0421 INOX AISI 304

Cendrier sur pied tubulaire - 1,4 L
(± 420 mégots)

Dim. ext.	Ø 76 x H 920 mm
Volume	1,4 litre
Coloris	inox brillant ●
Poids	6 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)

Trappe d'extraction à mi-hauteur du corps du cendrier (à clé)



+/-
330
1,1 L



PB-ATF-0422 INOX AISI 304

Cendrier sur pied tubulaire - 1,1 L
(± 330 mégots)

Dim. ext.	Ø 76 x H 920 mm
Volume	1,1 litre
Coloris	inox brillant ●
Poids	6,1 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



Trappe d'extraction à mi-hauteur du corps du cendrier (à clé)



+/-
1350
4,5 L



PB-ATF-0321 ALUMINIUM

Cendrier sur pied tubulaire - 4,5 L
(± 1350 mégots)

Dim. ext.	Ø 80 x H 900 mm
Volume	4,5 litres
Coloris	aluminium brossé ●
Poids	3,7 kg
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



Bac intérieur amovible de grande capacité (4,5 L)



: Utilisation en extérieur couvert

probbax





PB-CDP-02 :

CENDRIER SUR PIED 305x305x980 mm

- ▶ Matière: PE rotomoulage, traité anti-UV
- ▶ Cendrier extra large
- ▶ Étouffoir galvanisé intégré pour éviter les émissions de fumée
- ▶ Couverture de protection amovible (en haut) sans fermeture
- ▶ **Recyclable**
- ▶ Poids: 9 kg
- ▶ **2 coloris: PB-CDP-02 = noir; PB-CDP-05 = gris**



Couverture de protection amovible (compris)



Cendrier extra large (compris)




Noir (PB-CDP-02) ou gris (PB-CDP-05)



COMBINÉS CENDRIER / POUBELLE SUR PIED

Pour usage extérieur - Acier galvanisé



- ▶ Combinaisons CENDRIER - POUBELLE sur pied
- ▶ Disponible en différents volumes
- ▶ Solide et résistant à la rouille
- ▶ **Résistant aux intempéries, traité anti-UV**
- ▶ En acier galvanisé, galvanisé epoxy
- ▶  : Fermeture à clé, rapide et facile à vider et entretenir
- ▶ Applications: lieux publics, parking, portes d'entrée de magasins, hôtels, restaurants, entreprises
- ▶ Livré avec clé de verrouillage et kit de fixation au sol



Surface d'écrasement des mégots en inox



+/-
600
2 L
8 L

PB-ATF-0262

GALVANISE EPOXY

Collecteur à déchets avec cendrier
2 L (± 600 mégots) + poubelle 8 L

Dim. ext.	L 400 x P 260 x H 1040 mm
Volume	2 litres / 8 litres
Coloris	●
Poids	16 kg (base lestée)
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



+/-
900
3 L
29 L

PB-ATF-0233

GALVANISE EPOXY

Collecteur à déchets avec cendrier
3 L (± 900 mégots) + poubelle 29 L

Dim. ext.	L 300 x P 250 x H 990 mm
Volume	3 litres / 29 litres
Coloris	●
Poids	16 kg (base + réservoirs)
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



+/-
1400
4,7 L
48 L

PB-ATF-0234

GALVANISE EPOXY

Collecteur à déchets avec cendrier
4,7 L (± 1400 mégots) + poubelle 48 L

Dim. ext.	L 480 x P 250 x H 990 mm
Volume	4,7 litres / 48 litres
Coloris	●
Poids	23 kg (base + réservoirs)
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)


probbax



COMBINÉS CENDRIER / POUBELLE SUR PIED

Pour usage extérieur - Acier galvanisé



- ▶ Combinaisons CENDRIER - POUBELLE sur pied
- ▶ Disponible en différents volumes
- ▶ Solide et résistant à la rouille
- ▶ Résistant aux intempéries, traité anti-UV
- ▶ En acier galvanisé, galvanisé epoxy
- ▶  : Fermeture à clé, rapide et facile à vider et entretenir
- ▶ Applications: lieux publics, parking, portes d'entrée de magasins, hôtels, restaurants, entreprises
- ▶ Livré avec clé de verrouillage et kit de fixation au sol



Rapide et facile: il suffit d'ouvrir la porte avant pour retirer le bac à déchets et vider le cendrier-tiroir



1



2

La surface d'écrasement inclinée guide les mégots dans le cendrier-tiroir



+/-
690

2,3 L

20 L



PB-ATF-1271B

GALVANISE EPOXY

Collecteur à déchets avec cendrier
2,3 L (± 690 mégots) + poubelle 20 L

Dim. ext.	L 330 x P 280 x H 895 mm
Volume	2,3 litres / 20 litres
Coloris	●
Poids	13,7 kg (base + réservoirs)
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



+/-
690

2,3 L

20 L



PB-ATF-1271G

GALVANISE EPOXY

Collecteur à déchets avec cendrier
2,3 L (± 690 mégots) + poubelle 20 L

Dim. ext.	L 330 x P 280 x H 895 mm
Volume	2,3 litres / 20 litres
Coloris	●
Poids	13,7 kg (base + réservoirs)
Emballage	1 pce/carton (+ kit de fixation)



BORNES CENDRIER / CORBEILLE SUR PIED

Pour usage intérieur ou extérieur couvert



- ▶ Associe la collecte des déchets et la fonction cendrier
- ▶ Différentes matières: acier galvanisé ou acier inoxydable
- ▶ **Conception anti-feu**
- ▶ Rapide et facile à ouvrir, vider et entretenir
- ▶ Applications entrées d'établissements, parkings, magasins, centres commerciaux et sites avec zone fumeurs
- ▶ Adapté à une utilisation en intérieur ou sites extérieurs couverts



30 L



30 L

PB-ATF-2030G GALVANISE EPOXY

Borne cendrier/corbeille 30 L avec bac intérieur amovible

Dim. ext. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 litres

Coloris ●

Poids 3,5 kg

Emballage 1 pce/carton

PB-ATF-2030B GALVANISE EPOXY

Borne cendrier/corbeille 30 L avec bac intérieur amovible

Dim. ext. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 litres

Coloris ●

Poids 3,5 kg

Emballage 1 pce/carton



30 L



30 L

PB-ATF-2030SM INOX

Borne cendrier/corbeille 30 L avec bac intérieur amovible

Dim. ext. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 litres

Coloris inox brossé ●

Poids 3,2 kg

Emballage 1 pce/carton

PB-ATF-2030SB INOX

Borne cendrier/corbeille 30 L avec bac intérieur amovible

Dim. ext. Ø 250 x H 650 mm

Volume 30 litres

Coloris inox brillant ●

Poids 3,2 kg

Emballage 1 pce/carton

probbax

Rebord caoutchouc autour de l'ouverture pour éviter les coupures



Rebord caoutchouc à la base pour éviter les rayures au sol et protéger des produits détergents

probbax



COLLECTEURS À PÉDALE ET COUVERCLE COLORÉ

Pour usage intérieur



- ▶ Version ergonomique, résistant aux chocs - Couvercle basculant à 90°
- ▶ **Couvercle disponible en plusieurs coloris (poubelle toujours blanche)**
- ▶ Coins arrondis - Normes HACCP (identification par coloris)
- ▶ Pas de contact avec les mains
- ▶ Matière synthétique recyclable
- ▶ PB-1701, PB-1702 et PB-1703 sans pédale
- ▶ Poubelle idéale pour cuisines, hôtels, restaurants, hôpitaux, salles d'opérations et laboratoires



PB-1300	PP
Poubelle à pédale et couvercle 30 litres	
Dim. ext.	L 510 x P 370 x H 470 mm
Volume	30 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	2,60 kg
Emballage	3 pcs/carton



PB-1400	PP
Poubelle à pédale et couvercle 60 litres	
Dim. ext.	L 510 x P 370 x H 670 mm
Volume	60 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	3,50 kg
Emballage	3 pcs/carton



PB-1500	PE + PP
Poubelle mobile à pédale 90 litres	
Dim. ext.	L 510 x P 470 x H 930 mm
Volume	90 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	8 kg
Info 1	2 roues Ø 100 mm
Info 2	Emplacement pour désodorisant
Emballage	2 pcs/carton

PB-1501	PE + PP
Poubelle mobile à pédale & porte 90 litres	
Dim. ext.	L 530 x P 500 x H 930 mm
Volume	90 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	9,50 kg
Info 1	2 roues Ø 125 mm
Info 2	Emplacement pour désodorisant
Emballage	2 pcs/carton



PB-1701	PP
Poubelle avec couvercle basculant 12 litres	
Dim. ext.	L 250 x P 200 x H 400 mm
Volume	12 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	0,68 kg
Emballage	4 pcs/carton



PB-1702	PP
Poubelle avec couvercle basculant 25 litres	
Dim. ext.	L 320 x P 250 x H 520 mm
Volume	25 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	1,50 kg
Emballage	4 pcs/carton



PB-1703	PP
Poubelle avec couvercle basculant 50 litres	
Dim. ext.	L 360 x P 290 x H 650 mm
Volume	50 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	○ ● ● ● ● ●
Poids	2 kg
Emballage	4 pcs/carton



COLLECTEURS À PÉDALE ET COUVERCLE (COLORÉ)

Pour usage intérieur - Série PFD



- ▶ Construction en polypropylène résistant, ne rouille pas, ne se cabosse pas
- ▶ Couvercle à fermeture automatique (anti-feu), hygiénique et anti-odeurs
- ▶ Utilisation confortable grâce à l'ouverture large et la pédale silencieuse et robuste
- ▶ Angles et contours arrondis pour nettoyage et désinfection
- ▶ **Disponible en 4 tailles (30, 45, 70 et 90 litres)**
- ▶ Coloris: blanc (01), gris (05), rouge (07) et jaune (08)
- ▶ Modèle 90 litres: avec roulettes arrière et anneau de stabilisation à l'avant



30 L

45 L

PB-PFD-1030

PP

**Collecteur rectangulaire à pédale 30 L
(pour sacs poubelle 40/50 L)**


Dim. ext.	L 410 x P 398 x H 435 mm
Volume	30 litres
Coloris	○ ● ● ● ●
Poids	2,2 kg
Emballage	1 pce/carton (+ 6 autocollants)

PB-PFD-1045

PP

**Collecteur rectangulaire à pédale 45 L
(pour sacs poubelle 50/60 L)**

Dim. ext.	L 410 x P 398 x H 600 mm
Volume	45 litres
Coloris	○ ● ● ● ●
Poids	2,5 kg
Emballage	1 pce/carton (+ 6 autocollants)



Chaque collecteur est livré avec un lot de 6 autocollants afin d'associer un type de déchets au collecteur.

5



Pour optimiser sa stabilité, la poubelle 90 litres a un anneau de stabilisation à l'avant.



3

4

La poubelle 90 litres est équipée de 2 petites roulettes arrière pour un transport aisé



70 L

90 L

90 L

PB-PFD-1070

PP

**Collecteur rectangulaire à pédale 70 L
(pour sacs poubelle 90 L)**

Dim. ext.	L 495 x P 412 x H 673 mm
Volume	70 litres
Coloris	○ ● ● ● ●
Poids	4,4 kg
Emballage	1 pce/carton (+ 6 autocollants)

PB-PFD-1090

PP

**Collecteur rectangulaire à pédale 90 L
(pour sacs poubelle 110 L)**

Dim. ext.	L 500 x P 412 x H 820 mm
Volume	90 litres
Coloris	○ ● ● ● ●
Poids	5,2 kg
Emballage	1 pce/carton (+ 6 autocollants)

PB-PFD-1090-CL

PP

**Collecteur rectangulaire à pédale 90 L
(pour sacs poubelle 110 L)**

Dim. ext.	L 500 x P 412 x H 820 mm
Volume	90 litres
Coloris base	○
Coloris couvercle	● ● ● ● ●
Poids	5,2 kg
Emballage	1 pce/carton (+ 6 autocollants)

probbax



COLLECTEURS POUR TRI SÉLECTIF

Pour usage intérieur - Série PSD



- ▶ Système de tri sélectif modulaire
- ▶ Multiples couvercles au choix pour un tri efficace des déchets
- ▶ Construction en polypropylène rigide
- ▶ Convient à une utilisation dans les espaces étroits
- ▶ 2 volumes: 60 ou 80 litres
- ▶ Poignées ergonomiques pour un usage facile



TRI DES DÉCHETS, À LA MAISON OU AU TRAVAIL, UNE BONNE HABITUDE



1

Les collecteurs sont munis de poignées latérales ergonomiques pour un transport facilité. A vide, les collecteurs sont emboîtables jusqu'à la hauteur des poignées.

2

Les couvercles (basculant ou à trou) cachent les déchets et permettent une utilisation sans contact.



3

Avec le système de verrouillage à clé, le couvercle peut être fixé au conteneur, afin d'empêcher l'accès aux contenus sensibles. Le kit est composé d'une clé et 2 serrures à apposer à la jonction entre le couvercle et le conteneur à l'avant et à l'arrière. Kit optionnel (réf. PB-PSD-1000).



6

PB-PSD-1012 (vert ou bleu): Couvercle 'bouteilles/canettes' Ouverture ronde Ø 117 mm




4

Chariot en matière plastique noire permettant de déplacer aisément les collecteurs 60 L et 80 L. Equipé de 4 roulettes pivotantes à 360° sans frein. En reliant les chariots entre eux, vous créez une station de tri personnalisée.

5

Chaque couvercle est livré avec un lot de 6 autocollants afin d'associer un type de déchets au collecteur.



COLLECTEURS POUR TRI SÉLECTIF

Pour usage intérieur - Série PSD

- ▶ Construction en polypropylène rigide, résistant aux chocs
- ▶ Muni de poignées pour transport facile et ergonomique
- ▶ Parois lisses et angles arrondis. Facile à nettoyer et entretenir
- ▶ 2 volumes: 60 litres ou 80 litres. Toutes les couvercles sont compatibles avec les 2 modèles
- ▶ **Large choix de couvercles pour un tri efficace des déchets**
- ▶ En option: chariot et système de verrouillage des couvercles



60 L




80 L



PB-PSD-1080	PP
Collecteur rectangulaire pour tri sélectif 60 L sans couvercle	
Dim. ext.	L 320 x P 460 x H 580 mm
Volume	60 litres
Coloris	●
Poids	2,6 kg
Emballage	1 pce/carton (sans couvercle)

PB-PSD-1090	PP
Collecteur rectangulaire pour tri sélectif 80 L sans couvercle	
Dim. ext.	L 320 x P 460 x H 762 mm
Volume	80 litres
Coloris	●
Poids	2,9 kg
Emballage	1 pce/carton (sans couvercle)

PB-PSD-1011	PP
Couvercle plein avec poignée	
Dim. ext.	L 328 x P 453 x H 88 mm
Coloris	●
Poids	0,5 kg
Emballage	1 pce/carton (incl. 6 autocollants)



PB-PSD-1012	PP
Couvercle 'bouteille, gobelet et cannette'	
Dim. ext.	L 328 x P 453 x H 70 mm
Coloris	● ●
Poids	0,5 kg
Emballage	1 pce/carton (incl. 6 autocollants)



PB-PSD-1014	PP
Couvercle 'papier'	
Dim. ext.	L 328 x P 453 x H 70 mm
Coloris	● ●
Poids	0,5 kg
Emballage	1 pce/carton (incl. 6 autocollants)



PB-PSD-1013	PP
Couvercle universel à ouverture carrée	
Dim. ext.	L 328 x P 453 x H 70 mm
Coloris	● ●
Poids	0,5 kg
Emballage	1 pce/carton (incl. 6 autocollants)



PB-PSD-1081	PP
Couvercle haut universel (basculant)	
Dim. ext.	L 335 x P 470 x H 220 mm
Coloris	●
Poids	0,7 kg
Emballage	1 pce/carton



PB-PSD-1083	PP
Couvercle haut 'papier'	
Dim. ext.	L 335 x P 470 x H 220 mm
Coloris	●
Poids	0,7 kg
Emballage	1 pce/carton



PB-PSD-1082	PP
Couvercle haut 'bouteilles et cannettes'	
Dim. ext.	L 335 x P 470 x H 220 mm
Coloris	combinaison ● ●
Poids	0,7 kg
Emballage	1 pce/carton

PB-PSD-1002	PP
Chariot noir pour PB-PSD-1080 / PB-PSD-1090	
Dim. ext.	L 330 x P 480 x H 150 mm
Poids	1,7 kg
Emballage	1 pce/carton (pièces de connexion inclus.)



PB-PSD-1000	METL
Verrouillage à clé pour couvercles	
Info	2 blocs de verrouillage + 1 clé
Emballage	1 pce/carton

probbax



TONNEAU ROND

Pour usage intérieur ou extérieur - Série PRB



- ▶ Conteneur très résistant
- ▶ Utilisable en extérieur ou en intérieur (magasin, écoles, hôtels, restaurant, ...)
- ▶ Base et bords renforcés pour plus de solidité
- ▶ **Poignées de saisie moulées ergonomiques**
- ▶ Facile d'entretien: parois lisses, coins intérieurs arrondis
- ▶ Résistance thermique: entre -29°C et +60°C
- ▶ Coloris PB-PRB-2003: ● ; PB-PRBC-2003: ● ● ● ● ● ● ● ○
- ▶ **Qualité alimentaire: coloris** ● ● ● ○



80 L



PB-PRB-2003	PP
Conteneur rond 80 litres, sans socle	
Dim. ext.	Ø 570 x H 610 mm
Volume	80 litres
Coloris	●
Poids	2,8 kg
Emballage	1 pce/carton - 20 pcs/palette

PB-PRB-2013	PP
Couvercle clipsable pour PB-PRB-2003	
À clipser sur le conteneur	
Dim. ext.	Ø 552 x H 35 mm
Coloris	●
Poids	0,5 kg
Emballage	1 pce/carton

PB-PRB-2092	PP + METL
Socle sur 4 roulettes pour conteneur 80 L	
Vissable à la base du conteneur PB-PRB-2003	
Dim. ext.	Ø 405 x H 165 mm
Coloris	●
Poids	2,70 kg
Emballage	1 pce/carton

1 Avec les poignées intégrées dans la masse, les conteneurs vides empilés ne se coincent pas l'un dans l'autre. Les poignées facilitent également le déplacement et le transport des conteneurs.



2 Le couvercle clipsant se serre parfaitement autour du bord du conteneur.

3 Avec le socle roulant (4 roues pivotantes) vous déplacez le conteneur vers tous les endroits où il est nécessaire, peu importe sa charge. Stable et flexible grâce au socle qui se visse à la base du conteneur. Hauteur totale avec socle et couvercle: 740 mm.



85 L



PB-PRBC-2003	PP
Conteneur rond 85 litres sans couvercle clipsable, sans socle	
Dim. ext.	Ø 560 x H 630 mm
Volume	85 litres
Coloris	● ● ● ● ● ● ● ○
Poids	2,8 kg
Emballage	1 pce/carton - 24 pcs/palette
Info	Qualité alimentaire: coloris ● ● ● ○

PB-PRBC-2013	PP
Couvercle clipsable pour PB-PRBC-2003	
À clipser sur le conteneur	
Dim. ext.	Ø 552 x H 35 mm
Coloris	● ● ● ● ● ● ● ○
Poids	0,5 kg
Emballage	1 pce/carton
Info	Qualité alimentaire: coloris ● ● ● ○

PB-PRBC-2092	PP + METL
Socle roulant à 4 roulettes pivotantes	
Vissable à la base du conteneur 85 L et 120 L	
Dim. ext.	Ø 405 x H 165 mm
Coloris	●
Poids	2,7 kg
Emballage	1 pce/carton



TONNEAUX CYLINDRIQUES

Pour usage intérieur ou extérieur



- ▶ Coins intérieurs arrondis - Entretien facile
- ▶ Couvercle en option
- ▶ **Emboîtable à vide**
- ▶ Équipées de 2 poignées solides (sauf 150 et 200 litres)
- ▶ Conteneurs coniques (Ø = diamètre supérieur du cylindre)
- ▶ Facilitent le tri de déchets



35 L



50 L



75 L

PB-FHSV35	HDPE
Dim. ext.	Ø 390 mm / H 415 mm
Volume	35 litres
Poids	1,37 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 120 pcs/palette
Couvercle en option	PB-FHSVD35

PB-FHSV50	HDPE
Dim. ext.	Ø 450 mm / H 470 mm
Volume	50 litres
Poids	2,22 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 85 pcs/palette
Couvercle en option	PB-FHSVD50

PB-FHSV75	HDPE
Dim. ext.	Ø 490 mm / H 570 mm
Volume	75 litres
Poids	3,10 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 60 pcs/palette
Couvercle en option	PB-FHSVD75



100 L



150 L



200 L

PB-FHSV100	HDPE
Dim. ext.	Ø 520 mm / H 670 mm
Volume	100 litres
Poids	3,98 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 50 pcs/palette
Couvercle en option	PB-FHSVD100

PB-FHSV150	HDPE
Dim. ext.	Ø 620 mm / H 700 mm
Volume	150 litres
Poids	4,50 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 40 pcs/palette
Couvercle en option	PB-FHSVD150

PB-FHSV200	HDPE
Dim. ext.	Ø 675 mm / H 800 mm
Volume	200 litres
Poids	5,70 kg
Coloris	●
Emballage	1 pce/carton - 18 pcs/palette
Couvercle en option	PB-FHSVD200



PB-FHSVR	PP
Chariot de transport conteneurs 75 ou 100 litres	
Dim. ext.	540 x 540 x H250 mm
Coloris	●
Convient pour	PB-FHSV75 et PB-FHSV100 (*)
Info	roues Ø 75 mm - fourches zinguées
Emballage	1 pce/carton



(*) Montage des roues selon conteneur de 75 litres ou 100 litres (interchangeable)





580 x 725 x 1075 mm - 240 L

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Exécution solide - Résistant aux UV
- ▶ PB-810240: ●
- ▶ PB-810240-C: ● ● ● ●
- ▶ PB-810240-CL: ● ; coloris couvercle: ● ● ● ●



Charnière couvercle solide



Version standard: PB-810240



Exécution solide



PB-810240-C en plusieurs coloris



À 2 roues



PB-810240-CL avec couvercle coloré



CONTENEURS À DÉCHETS

Pour usage extérieur - 2 roues



- ▶ Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- ▶ Exécution solide - Résistant aux UV - Ergonomique, facilement maniable
- ▶ Plusieurs coloris (couvrecl) facilitant le tri et l'identification du contenu
- ▶ Levage: conteneurs conçus pour être basculés par la plupart des systèmes standard de lève-conteneurs actuellement en service



80 L

PB-810080	PB-810080-C	HDPE
Conteneur à déchets sur roues - 80 litres		
Dim. ext.	L 450 x P 525 x H 940 mm	
Volume	80 litres	
Poids	9,4 kg	
Coloris	● (PB-810080)	
Coloris	● ● ● ● (PB-810080-C)	



120 L

PB-810120	PB-810120-C	HDPE
Conteneur à déchets sur roues - 120 litres		
Dim. ext.	L 480 x P 550 x H 960 mm	
Volume	120 litres	
Poids	7,25 kg	
Coloris	● (PB-810120)	
Coloris	● ● ● ● (PB-810120-C)	



120 L

PB-810120-CL	HDPE	
Conteneur à déchets sur roues - 120 litres avec couvercle coloré		
Dim. ext.	L 480 x P 550 x H 960 mm	
Volume	120 litres	
Poids	7,25 kg	
PB-810120-CL04	Base ●	Couvercle ●
PB-810120-CL06	Base ●	Couvercle ●
PB-810120-CL07	Base ●	Couvercle ●
PB-810120-CL08	Base ●	Couvercle ●



140 L

PB-810140	PB-810140-C	HDPE
Conteneur à déchets sur roues - 140 litres		
Dim. ext.	L 480 x P 550 x H 1065 mm	
Volume	140 litres	
Poids	10,4 kg	
Coloris	● (PB-810140)	
Coloris	● ● (PB-810140-C)	



240 L

PB-810240	PB-810240-C	HDPE
Conteneur à déchets sur roues - 240 litres		
Dim. ext.	L 580 x P 725 x H 1075 mm	
Volume	240 litres	
Poids	13,5 kg	
Coloris	● (PB-810240)	
Coloris	● ● ● ● (PB-810240-C)	



240 L

PB-810240-CL	HDPE	
Conteneur à déchets sur roues - 240 litres avec couvercle coloré		
Dim. ext.	L 580 x P 725 x H 1075 mm	
Volume	240 litres	
Poids	13,5 kg	
PB-810240-CL04	Base ●	Couvercle ●
PB-810240-CL06	Base ●	Couvercle ●
PB-810240-CL07	Base ●	Couvercle ●
PB-810240-CL08	Base ●	Couvercle ●



360 L

PB-810360	PB-810360-C	HDPE
Conteneur à déchets sur roues - 360 litres		
Dim. ext.	L 620 x P 850 x H 1090 mm	
Volume	360 litres	
Poids	19 kg	
Coloris	● (PB-810360)	
Coloris	● (PB-810360-C)	

CONTENEURS À DÉCHETS

Pour usage extérieur - 4 roues



- ▶ Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- ▶ **Exécution solide - Résistant aux UV - Ergonomique, facilement maniable**
- ▶ Plusieurs coloris facilitant le tri et l'identification du contenu
- ▶ Levage: conteneurs conçus pour être basculés par la plupart des systèmes standard de lève-conteneurs actuellement en service



PB-820660	PB-820660-C	PE
Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein)		
Dim. ext.	L 1265 x P 775 x H 1165 mm	
Volume	660 litres	
Poids	50 kg	
Coloris	● (PB-820660)	
Coloris	● (PB-820660-C sur demande)	



PB-820770	PB-820770-C	PE
Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein)		
Dim. ext.	L 1265 x P 775 x H 1320 mm	
Volume	770 litres	
Poids	54 kg	
Coloris	● (PB-820770)	
Coloris	● (PB-820770-C)	



PB-821100	PB-821100-C	PE
Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein)		
Dim. ext.	L 1375 x P 1075 x H 1460 mm	
Volume	1100 litres	
Poids	65 kg	
Coloris	● (PB-821100)	
Coloris	● ● ● (PB-821100-C)	



PB-821100V	PB-821100V-C	HDPE
Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein) avec couvercle plat		
Dim. ext.	L 1370 x P 1115 x H 1470 mm	
Volume	1100 litres	
Poids	65 kg	
Coloris	● (PB-821100V)	
Coloris	● (PB-821100V-C)	



POUBELLES ET CONTENEURS À DÉCHETS

Pour usage extérieur



- ▶ Gamme complète de poubelles et de conteneurs à déchets
- ▶ Ergonomique, facilement maniable
- ▶ Traités anti-UV



35 L

PB-800035

PE

Conteneur avec anse 35 L

Dim. ext. Ø 335 mm x H 530 mm

Volume 35 litres

Poids 2,20 kg

Coloris ●



50 L

PB-800050

PE

Conteneur avec anse 50 L

Dim. ext. Ø 335 mm x H 730 mm

Volume 50 litres

Poids 2,90 kg

Coloris ●



50 L

PB-8050

PP REG

Poubelle maison/jardin 50 L

Dim. ext. Ø 520 mm x H 550 mm

Volume 50 litres

Poids 1,60 kg

Coloris ●



70 L

PB-800070

PE

Conteneur 70 L

Dim. ext. Ø 504 mm x H 650 mm

Volume 70 litres

Poids 3,90 kg

Coloris ●



80 L

PB-8080

PP REG

Poubelle maison/jardin 80 L

Dim. ext. Ø 585 mm x H 620 mm

Volume 80 litres

Poids 3,38 kg

Coloris ●



110 L

PB-800110

PE

Conteneur 110 L

Dim. ext. Ø 504 mm x H 930 mm

Volume 110 litres

Poids 6,10 kg

Coloris ●





Corbeille à papier (avec clef) - 50 L

- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Exécution solide - Traité anti-UV
- ▶ **Couvercles équipés d'une cendrier en inox**
- ▶ Lignes côtelées qui rendent la pose de graffiti impossible
- ▶ La forme du couvercle empêche les oiseaux de se jeter dans la poubelle et protège de la pluie



Couvercle équipé d'une cendrier en inox



Lignes côtelées contre le graffiti



Large ouverture



Apparence élégante



Poteau avec colliers de serrage en option



Fixation murale ou sur poteau



POUBELLES ET CONTENEURS À DÉCHETS

Pour usage extérieur



- ▶ Gamme complète de poubelles et de conteneurs à déchets
- ▶ Ergonomique, facilement maniable
- ▶ Traités anti-UV
- ▶ PB-990050 avec des lignes côtelées qui rendent la pose de graffiti impossible



PB-980050 PE

Corbeille à papier 50 litres (avec clef)

Dim. ext.	L 275 x P 430 x H 590 mm
Volume	50 litres
Poids	4,12 kg
Fixation	Murale ou sur poteau
Coloris	● ●



PB-990050 HDPE

Corbeille à papier 50 litres (avec clef)

Dim. ext.	L 420 x P 330 x H 880 mm
Ouverture	L 400 x H 90 mm
Volume	50 litres
Poids	5,6 kg
Fixation	Murale ou sur poteau
Coloris	● (RAL 7043)



PB-999P Galvanisé

Poteau

Ø	60 mm
Hauteur	1500 mm
Finition	Acier zingué
Pour	PB-980050 & PB-990050
Inclus	2 colliers de serrage





FACILITY



Aménagement - Facility


Rayonnages en matière synthétique	224
Chariots à glissières	226
Bancs et systèmes de stockage	227

RAYONNAGES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE


food
safe

Fabrication


- ▶ Matière synthétique résistante aux chocs avec une haute capacité de charge
- ▶ Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
- ▶ Hygiénique: répond aux exigences HACCP
- ▶ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire
- ▶ Résistant aux températures de -40°C à +80°C
- ▶ Tubes carrés section 50 x 50 mm
- ▶ Coloris: gris-vert + bouchons rouges
- ▶ Durable - Longue durée de vie
- ▶ **Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...**




Qualité alimentaire



200 kg par mètre linéaire
par étagère



Sans cadmium



Résistant à des températures
négatives jusqu'à -40°C



Fabrications spéciales
sur demande

RAYONNAGES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

Modèles standard



- ▶ Matière synthétique résistante aux chocs - haute capacité de charge
- ▶ Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
- ▶ Hygiénique: répond aux exigences HACCP
- ▶ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ **Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire**
- ▶ Résistant aux températures de -40°C à +80°C
- ▶ Tubes carrés section 50 x 50 mm
- ▶ Coloris: gris-vert + bouchons rouges
- ▶ Durable - Longue durée de vie
- ▶ Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...



PB-100.40.4.50.182	PVC
Rayonnage	
Niveaux	4
Dim. ext.	L 1000 x P 400 x H 1820 mm
Espace libre entre niveaux	500 mm
Hauteur sous rayonnage	120 mm
Coloris	● + ●
Option	plaques de recouvrement

PB-150.40.4.50.182	PVC
Rayonnage	
Niveaux	4
Dim. ext.	L 1500 x P 400 x H 1820 mm
Espace libre entre niveaux	500 mm
Hauteur sous rayonnage	120 mm
Coloris	● + ●
Option	plaques de recouvrement

PB-200.40.4.50.182	PVC
Rayonnage	
Niveaux	4
Dim. ext.	L 2000 x P 400 x H 1820 mm
Espace libre entre niveaux	500 mm
Hauteur sous rayonnage	120 mm
Coloris	● + ●
Option	plaques de recouvrement



PB-100.50.4.50.182	PVC
Rayonnage	
Niveaux	4
Dim. ext.	L 1000 x P 500 x H 1820 mm
Espace libre entre niveaux	500 mm
Hauteur sous rayonnage	120 mm
Coloris	● + ●
Option	plaques de recouvrement

PB-150.50.4.50.182	PVC
Rayonnage	
Niveaux	4
Dim. ext.	L 1500 x P 500 x H 1820 mm
Espace libre entre niveaux	500 mm
Hauteur sous rayonnage	120 mm
Coloris	● + ●
Option	plaques de recouvrement

PB-200.50.4.50.182	PVC
Rayonnage	
Niveaux	4
Dim. ext.	L 2000 x P 500 x H 1820 mm
Espace libre entre niveaux	500 mm
Hauteur sous rayonnage	120 mm
Coloris	● + ●
Option	plaques de recouvrement

CHARIOTS À GLISSIÈRES POUR BACS ET PLATEAUX

Restauration & Distribution



Les chariots à glissières sont des rayonnages mobiles avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein et 2 sans frein. Facile à nettoyer et simple d'utilisation. Idéal pour bacs, caisses, plateaux et récipients.

Caractéristiques:

- ▶ stabilité
- ▶ facile d'utilisation
- ▶ manipulation facile
- ▶ résistant et hygiénique (HACCP)
- ▶ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)

Infos générales - Structures pour bacs et plateaux:

- ▶ résistants à des températures de -40°C à +80°C
- ▶ livrés montés, prêts à l'emploi
- ▶ équipés d'une barre de protection pour maintenir le matériel lors du transport
- ▶ avec ou sans roues pivotantes
- ▶ roues:
 - fourche et roue en matière synthétique (standard)
 - roue avec bande de roulement en caoutchouc
 - capacité de charge: 90 kg
 - option: Fourche en acier inoxydable AISI 304 avec roue en nylon (125 kg)
 - avec ou sans frein

600 x 400 mm - Chariots Euronorm



600 x 400 (euronorm)

PB-RE10-54.66.183

Chariot pour plateaux (plateaux non compris)

Niveaux	10
Dim. ext.	L 540 x P 660 x H 1830 mm
Convient pour	bacs 600 x 400 mm hauteur max. 200 mm
Espace libre entre niveaux	125 mm
Roues pivot.	Fourches inox; 2 avec frein
Coloris	● + ●

PB-RE15-54.66.183

Chariot pour plateaux (plateaux non compris)

Niveaux	15
Dim. ext.	L 540 x P 660 x H 1830 mm
Convient pour	bacs 600 x 400 mm hauteur max. 200 mm
Espace libre entre niveaux	70 mm
Roues pivot.	Fourches inox; 2 avec frein
Coloris	● + ●

Autres dimensions - Sur mesure



530 x 325 mm
(gastronorm 1/1)



650 x 530 mm
(gastronorm 2/1)



500 x 500 mm
(casiers lave-vaisselle)



Commandes spéciales
(combinaisons)



BANCS ET SYSTÈMES DE STOCKAGE

Bancs & chariots plastiques pour accessoires

- ▶ Matière synthétique résistante aux chocs - haute capacité de charge
- ▶ Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
- ▶ **Hygiénique: répond aux exigences HACCP**
- ▶ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
- ▶ Facile à nettoyer
- ▶ Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire
- ▶ Résistant aux températures de -40°C à +80°C
- ▶ Tubes carrés section 50 x 50 mm
- ▶ Coloris: gris-vert + bouchons rouges
- ▶ Durable - Longue durée de vie
- ▶ Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...



PB-RCB-120	PVC
Banc en plastique	
Dim. ext.	L 1200 x l 400 x H 450 mm
Espace libre sous le banc	400 mm
Poids	11 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (non-monté)

PB-RCB-160	PVC
Banc en plastique	
Dim. ext.	L 1600 x l 400 x H 450 mm
Espace libre sous le banc	400 mm
Poids	13 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (non-monté)

PB-RCB-200	PVC
Banc en plastique	
Dim. ext.	L 2000 x l 400 x H 450 mm
Espace libre sous le banc	400 mm
Poids	15 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (non-monté)



PB-RCR-127H	PVC
Chariot horizontal avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)	
Dim. ext.	L 1200 x l 700 x H 910 mm
Espace	90 mm
Poids	27 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (monté, sauf les roues)

PB-RCR-127HC	PVC
Chariot horizontal avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)	
Dim. ext.	L 1200 x l 700 x H 910 mm
Espace	20 mm
Poids	35 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (non-monté)

PB-RCR-127HD	PVC
Chariot horizontal avec couvercle et avec 4 roues pivotantes et fourches en matière synthétique (2 roues avec frein)	
Dim. ext.	L 1200 x l 700 x H 910 mm
Espace	90 mm
Poids	35 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (monté, sauf les roues)



PB-RCR-138	PVC
Chariot (piscine) avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)	
Dim. ext.	L 1380 x l 600 x H 1450 mm
Niveaux	2
Poids	35 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (non-monté)
Info	Niveaux du bas pour 3 bacs 600x400x430 mm Bacs non-compris

PB-RCR-807	PVC
Chariot vertical (flexibeam) avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)	
Dim. ext.	L 800 x l 700 x H 1370 mm
Espace	variable
Poids	25 kg
Coloris	● + ●
Emballage	par pièce (monté, sauf les roues)
Info	Avec plaque de fond



Fabrications spéciales sur demande
Consultez-nous



PACKAGING



Emballages industrielles

Conteneurs IBC	230
Fûts scellables et à bondes	232
Jerrycan & bidons pour liquides	239
Seaux	246
Pots	251
Bouteilles	254
Petites bouteilles & pots	258

CONTENEURS IBC

Non homologués UN



- ▶ Intermediate Bulk Containers (IBC) destinés au stockage et au transport de différents liquides
- ▶ Poche intérieure en HDPE avec couvercle, robinet et armature d'évacuation
- ▶ Entourés d'une solide armature zinguée avec plaque de marquage sur face avant
- ▶ Fixés sur palette plastique noire ou palette bois
- ▶ Parfaitement empilables
- ▶ Armature d'évacuation fixe pourvue d'un témoin de sécurité en aluminium et bouchon scellable
- ▶ Construction hygiénique - porte-étiquette
- ▶ **PB-CT1000-ADBLUE spécialement développé pour le transport en toute sécurité d'AdBlue®**
- ▶ En option: bacs de rétention en matière synthétique en pages 198-199



PB-CT600	HDPE + METL
Conteneur IBC 600L - Non cert. UN	
Volume	600 litres (plein)
Dim. ext.	L 1200 x l 800 x H 1013 mm
Ø ouverture	S160x7 (NW150)
Ø d'évac. (fixe)	S60x6 (NW50) (joint PCP)
UN	non hom. UN
Poids	47 kg
Coloris	naturel
Emballage	2 pcs/pal.
Info	Sur palette PE

PB-CT1000	HDPE + METL
Conteneur IBC 1050L - Non cert. UN	
Volume	1050 litres (plein)
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 1175 mm
Ø ouverture	S160x7 (NW150)
Ø d'évac. (fixe)	S60x6 (NW50) (joint PCP)
UN	non hom. UN
Poids	58 kg
Coloris	naturel
Emballage	2 pcs/pal.
Info	Sur palette PE

PB-CT1000-225	HDPE + METL
Conteneur IBC 1050L - Non cert. UN	
Volume	1050 litres (plein)
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 1175 mm
Ø ouverture	S240x12 (NW225)
Ø d'évac. (fixe)	S60x6 (NW50) (joint PCP)
UN	non hom. UN
Poids	58 kg
Coloris	naturel
Emballage	2 pcs/pal.
Info	Sur palette PE



CDS Quick Connect

PB-CT1000E	HDPE + METL
Conteneur IBC 1050L - Non cert. UN	
Volume	1050 litres (plein)
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 1175 mm
Ø ouverture	S160x7 (NW150)
Ø d'évac. (fixe)	S60x6 (NW50) (joint PCP)
UN	non hom. UN
Poids	63 kg
Coloris	naturel
Emballage	2 pcs/pal.
Info	Sur pal. en bois

PB-CT1000-ADBLUE	HDPE + METL
Conteneur IBC 1050L - Non cert. UN - AdBlue®	
Volume	1050 litres (plein)
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 1175 mm
Ø ouverture	S160x7 (NW150)
Ø d'évac. (fixe)	S60x6 (NW50) (joint PCP)
UN	non hom. UN
Poids	58 kg
Coloris	naturel
Emballage	2 pcs/pal.
Info	sur pal. PE avec CDS Quick Connect



CONTENEURS IBC

Homologués UN



- ▶ Intermediate Bulk Containers (IBC) destinés au stockage et au transport de différents liquides
- ▶ Poche intérieure en HDPE avec couvercle, robinet et armature d'évacuation
- ▶ Entourés d'une solide armature zinguée avec plaque de marquage sur face avant
- ▶ Fixés sur palette plastique noire
- ▶ Parfaitement empilable
- ▶ Armature d'évacuation fixe ou amovible pourvue d'un témoin de sécurité en aluminium et bouchon scellable
- ▶ Construction hygiénique - porte-étiquette
- ▶ **En option: bacs de rétention en matière synthétique en pages 198-199**



UN



UN



PB-CT1000S	HDPE + METL
Conteneur IBC 1050L - UN	
Volume	1050 litres (plein)
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 1175 mm
Ø ouverture	S160x7 (NW150)
Ø d'évac. (fixe)	S60x6 (NW50) (joint PCP)
UN	UN 31 HA1/Y1,9
Poids	60 kg
Coloris	naturel
Emballage	2 pcs/pal.
Info	Sur palette PE

PB-CT1000S-DPV	HDPE + METL
Conteneur IBC 1050L avec robinet changeable	
Volume	1050 litres (plein)
Dim. ext.	L 1200 x l 1000 x H 1175 mm
Ø ouverture	S160x7 (NW150)
Ø d'évacuation	S60x6 (NW50) (joint PCP)
UN	UN 31 HA1/Y1,9
Poids	60 kg
Coloris	naturel
Emballage	2 pcs/pal.
Info	sur palette PE

Accessoires

CODE	Description
1. PB-CTS606D	Couvercle pour joint S60x6 (NW50)
2. PB-CTS1607D	Couvercle ouverture S160x7 (NW150)
3. PB-CTS606I1	Adaptateur joint à l'intérieur 1" BSP
4. PB-CTS606I2	Adaptateur joint à l'intérieur 2" BSP
5. PB-CTS606G12	Adaptateur joint à Gardena® type 1/2
6. PB-CTPV-S606	Robinet changeable pour PB-CT1000S-DPV
Info	Autres possibilités sur demande



FÛTS À DEUX BONDES

Avec bouchon à visser - Homologués UN

UN

Fûts sans poignées (L-Ring®)

- ▶ Usage international pour le transport de liquides
- ▶ Adapté pour le transport des liquides agressifs et vaporisants
- ▶ Manutention optimale par appareillage international standardisé
- ▶ Grande stabilité en empilage et transport
- ▶ Vidangeable à 100%
- ▶ Antichoc
- ▶ Sur demande: version 120 litres



Bouchons à visser -
bouchon rouge inclus

PB-LRP220	HDPE
Volume	220 litres
Dim. ext.	Ø 581 mm x H 940 mm
Bouchon	2 x bouchon 56x4 mm
UN	1H1/Y1,9/200
Poids	8,50 kg
Coloris	●
Fermeture	Incl. L-Ring®
Emballage	8 pcs/pal. (CP1 /H= 2,4 m)

PB-LRP220-70	HDPE
Volume	220 litres
Dim. ext.	Ø 581 mm x H 940 mm
Bouchon	1 bouchon 56x4 mm + 1 bouchon 70x6 mm avec Ø38 mm ventilation
UN	1H1/X1,2/250
Poids	8,50 kg
Coloris	●
Fermeture	Incl. L-Ring®
Emballage	8 pcs/pal. (CP1 /H= 2,4 m)

Fûts avec poignées

- ▶ Pour produits chimiques, pétrochimiques et alimentaires
- ▶ Homologation UN
- ▶ Antichoc - Scellables
- ▶ Qualité alimentaire sur demande



Bouchon à visser &
2 poignées rabattables

PB-BV60	HDPE
Volume	60 litres
Dim. ext.	Ø 399 mm x H 609 mm
Bouchon	1 bouchon 24x4 + 1 bouchon 56x4 mm
UN	1H1/X1,2/250
Poids	2,60 kg
Coloris	●
Fermeture	Incl.
Emballage	32 pcs/pal.
Info	2 poignées rabattables Scellables

Homologation UN

Les emballages homologués UN conviennent pour le transport international de substances solides dangereuses, par route (ADR), par train (RID), par bateau (IDMG) ou par avion (ICAO).

La marque UN X, Y ou Z indique des tests réalisés pour transporter des marchandises de groupe d'emballage I, II ou III.

Liens:
<http://www.epic-packaging.org>
<http://www.ibebevi.be>

Accessoires

CODE	Description	Coloris
1. PB-LRP-001	Bouchon à visser avec joint 56x4 mm	blanc
2. PB-LRP-003	Bouchon à visser avec joint 56x4 mm - Ø38 ventilation	blanc
3. PB-LRP-101	Bouchon à visser avec joint 70x6 mm	blanc
4. PB-LRP-103	Bouchon à visser avec joint 70x6 mm - Ø38 ventilation	jaune
5. PB-LRP-005	Tab-joint métal rouge 56x4 mm	rouge
6. PB-LRP-105	Tab-joint plastique rouge 70x6 mm	rouge



DRUMTAINER

Suremballage mobile pour fûts standard (drums)

- ▶ Matière résistante aux chocs et à la corrosion
- ▶ Adapté à toutes les cuves standard (plastique ou métal) d'un volume de 200 à 230 litres
- ▶ Dimensions adaptées aux palettes, aux portes et ascenseurs de dimensions standard
- ▶ Avec bac de rétention intégré pour une sécurité optimale
- ▶ Allongement de la durée de vie des fûts
- ▶ Couvercle de protection contre la pluie et la poussière; clé d'ouverture incl.
- ▶ Grandes poignées et barres de poussée
- ▶ **L'inclinaison du plancher à 1° favorise une vidange totale des fûts**
- ▶ Hygiénique et facile à nettoyer
- ▶ Emplacement pour les étiquettes d'instruction, logo, ...

PB-DRUMT	HDPE
Volume	400 litres
Dim. ext.	L 800 x l 600 x H 1360 mm
Poids	34 kg
Charge	300 kg
Coloris	●
Emballage	par pièce
Info	2 grandes roues 2 petites roues pivotantes avec frein



Rails latéraux pour chariot élévateur



Couvercle avec clé intégrée



Pince de levage pour transport en toute sécurité (non fournie)



Version wagon possible



Couvercle de protection



2 grandes et 2 petites roues pivotantes



FÛTS À OUVERTURE TOTALE

Avec couvercle scellable - Homologués UN

- ▶ Couvercle avec joint en caoutchouc
- ▶ Chimie et diverses industries
- ▶ Transport et stockage de matières solides dangereuses
- ▶ Scellables - Fermeture à levier en acier galvanisé
- ▶ **UN-certifié pour produits solides**
- ▶ Antichoc

UN



Livré sur une palette CP1
1200 x 1000 x 2200 mm



PB-DV30	HDPE
Volume	30 litres
Dim. ext.	Ø 312 mm x H 512 mm
Ouverture	Ø 255 mm
UN	1H2/X61/S
Poids	1,35 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Couv.+anneau galv. compris	
Emballage	48 pcs/pal.



PB-DV60	HDPE
Volume	60 litres
Dim. ext.	Ø 398 mm x H 615 mm
Ouverture	Ø 338 mm
UN	1H2/X75/S
Poids	3,40 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Couv.+anneau galv. compris	
Emballage	36 pcs/pal.



PB-DVR60	HDPE
Volume	60 litres
Dim. ext.	389x328 mm / H 639 mm
Ouverture	Ø 320,5 mm
UN	3H2/X75/S
Poids	2 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Couv.+anneau galv. compris	
Emballage	36 pcs/pal.



PB-DV120	HDPE
Volume	120 litres
Dim. ext.	Ø 495 mm x H 793 mm
Ouverture	Ø 445 mm
UN	1H2/X225/S
Poids	4,50 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Couv.+anneau galv. compris	
Emballage	15 pcs/pal.



PB-DV150	HDPE
Volume	150 litres
Dim. ext.	Ø 495 mm x H 966 mm
Ouverture	Ø 445 mm
UN	1H2/X278/S
Poids	5,20 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Couv.+anneau galv. compris	
Emballage	10 pcs/pal.



PB-DV220	HDPE
Volume	220 litres
Dim. ext.	Ø 590 mm x H 974 mm
Ouverture	Ø 490 mm
UN	1H2/X318/S
Poids	7,50 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Couv.+anneau galv. compris	
Emballage	8 pcs/pal.



Fermeture à levier
en acier galvanisé



FÛTS À OUVERTURE TOTALE

Avec couvercle-poussoir - Non homologués UN



- ▶ Adapté pour le transport des matières solides et de qualité alimentaire
- ▶ **Non homologués UN**
- ▶ Couvercle en 2 parties: 1 à visser et l'autre à clipser
- ▶ En fermant le fût, le couvercle s'appuie de façon verticale et offre une fermeture parfaite. Par ce système unique le joint en caoutchouc ne peut se tordre ce qui évite les fuites



PB-1650HG HDPE+LDPE (couvercle)

Equipé de 2 poignées

Volume	50 litres
Dim. ext.	Ø 400 mm x H 500 mm
Ouverture	Ø 300 mm
UN	Non homologués UN
Poids	2,60 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Emballage	32 pcs/pal.



PB-1660HG HDPE+LDPE (couvercle)

Equipé de 2 poignées

Volume	60 litres
Dim. ext.	Ø 400 mm x H 610 mm
Ouverture	Ø 300 mm
UN	Non homologués UN
Poids	2,90 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Emballage	24 pcs/pal.

Couvercle en 2 parties



Poignées solides



PB-16120 HDPE+LDPE (couvercle)

Volume	120 litres
Dim. ext.	Ø 500 mm x H 800 mm
Ouverture	Ø 420 mm
UN	Non homologués UN
Poids	5,20 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Emballage	10 pcs/pal.



PB-16210 HDPE+LDPE (couvercle)

Volume	210 litres
Dim. ext.	Ø 580 mm x H 970 mm
Ouverture	Ø 420 mm
UN	Non homologués UN
Poids	8,00 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Emballage	8 pcs/pal.



FÛTS STANDARD À GRANDE OUVERTURE

Avec couvercle - Homologués UN

food
safe

- ▶ Equipés de couvercle avec joint caoutchouc intégré de sorte que les fûts soient 100% hermétiques et étanches
- ▶ Conviennent pour produits alimentaires et produits chimiques
- ▶ Homologation UN pour produits solides (groupes I, II & III)
- ▶ Température maximum de remplissage: 80°C (fût ouvert)
- ▶ Afin de pouvoir fermer et empiler un fût, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
- ▶ Empilage stable
- ▶ Joint en EPDM
- ▶ Marquage sur demande

UN



Livré sur une palette CP1
1200 x 1000 x 2200 mm
(attention, peut être plus large que la palette)



PB-7003	HDPE
Volume	3,6 litres
Dim. ext.	Ø 198 mm x H 171 mm
Ouverture	Ø 136 mm
UN	1H2/X12/S
Poids	0,35 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	360 pcs/pal. (H= 2,16 m)



PB-7006	HDPE
Volume	6 litres
Dim. ext.	Ø 198 mm x H 263 mm
Ouverture	Ø 136 mm
UN	1H2/X20/S
Poids	0,42 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	240 pcs/pal. (H= 2,22 m)



PB-7010	HDPE
Volume	10 litres
Dim. ext.	Ø 274 mm x H 239 mm
Ouverture	Ø 204 mm
UN	1H2/X25/S
Poids	0,85 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	128 pcs/pal. (H= 1,99 m)



PB-7015	HDPE
Volume	15 litres
Dim. ext.	Ø 274 mm x H 328 mm
Ouverture	Ø 204 mm
UN	1H2/X22/S
Poids	0,97 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	96 pcs/pal. (H= 2,06 m)



PB-7020	HDPE
Volume	20 litres
Dim. ext.	Ø 274 mm x H 417 mm
Ouverture	Ø 204 mm
UN	1H2/X27/S
Poids	1,15 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	80 pcs/pal. (H= 2,18 m)



PB-7026	HDPE
Volume	26 litres
Dim. ext.	Ø 316 mm x H 424 mm
Ouverture	Ø 204 mm
UN	1H2/X33/S
Poids	1,19 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	55 pcs/pal. (H= 2,23 m)



PB-70-7042	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	42 litres
Dim. ext.	Ø 410 mm x H 418 mm
Ouverture	Ø 282 mm
UN	1H2/X51/S
Poids	2,36 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	40 pcs/pal. (H= 2,18 m)



PB-70-7055	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	55 litres
Dim. ext.	Ø 410 mm x H 520 mm
Ouverture	Ø 282 mm
UN	1H2/X66/S
Poids	2,64 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	32 pcs/pal. (H= 2,18 m)



PB-70-7068	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	68 litres
Dim. ext.	Ø 410 mm x H 632 mm
Ouverture	Ø 282 mm
UN	1H2/X81/S
Poids	2,95 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	24 pcs/pal. (H= 2,01 m)



FÛTS À TRÈS GRANDE OUVERTURE

Avec couvercle à visser - Homologués UN

food
safe

UN

- ▶ Très grande ouverture (ouverture totale)
- ▶ Equipés de bouchon avec anneau caoutchouc intégré de sorte que les fûts soient 100% hermétiques et étanches
- ▶ Conviennent pour produits alimentaires et produits chimiques
- ▶ **Homologation UN pour produits solides (groupes I,II et III)**
- ▶ Température maximum de remplissage: 80°C (fût ouvert)
- ▶ Afin de pouvoir fermer et empiler un fût, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
- ▶ Empilage stable
- ▶ Joint en EPDM
- ▶ Marquage sur demande



PB-6945	HDPE
Sans poignées	
Volume	17 litres
Dim. ext.	Ø 338 mm x H 250 mm
Ouverture	Ø 295 mm
UN	1H2/X25/S
Poids	1,20 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	81 pcs/pal. (H= 2,29 m)

PB-70-6947	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	26 litres
Dim. ext.	Ø 338 mm x H 358 mm
Ouverture	Ø 295 mm
UN	1H2/X38/S
Poids	1,53 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	45 pcs/pal. (H= 1,86 m)

PB-70-6950	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	34 litres
Dim. ext.	Ø 338 mm x H 449 mm
Ouverture	Ø 295 mm
UN	1H2/X48/S
Poids	1,84 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	36 pcs/pal. (H= 1,90 m)



PB-6948	HDPE
Sans poignées	
Volume	39 litres
Dim. ext.	Ø 338 mm x H 505 mm
Ouverture	Ø 295 mm
UN	1H2/X48/S
Poids	1,82 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	36 pcs/pal. (H= 2,11 m)

PB-70-6994	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	110 litres
Dim. ext.	Ø 455 mm x H 787 mm
Ouverture	Ø 392 mm
UN	1H2/X90/S
Poids	4,65 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	15 pcs/pal. (H= 2,48 m)



PB-70-6942	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	55 litres
Dim. ext.	Ø 410 mm x H 495 mm
Ouverture	Ø 354 mm
UN	1H2/X69/S
Poids	2,79 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Emballage	32 pcs/pal. (H= 2,07 m)

PB-70-6943	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	65 litres
Dim. ext.	Ø 410 mm x H 573 mm
Ouverture	Ø 354 mm
UN	1H2/X81/S
Poids	3,15 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Emballage	24 pcs/pal. (H= 1,81 m)

PB-70-6944	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	75 litres
Dim. ext.	Ø 410 mm x H 680 mm
Ouverture	Ø 354 mm
UN	1H2/X95/S
Poids	3,69 kg
Coloris fût	●
Coloris couvercle	●
Emballage	24 pcs/pal. (H= 2,13 m)

FÛTS CARRÉS À GRANDE OUVERTURE

Avec couvercle - Homologués UN

food
safe

UN

- ▶ Equipés de couvercle avec joint caoutchouc intégré de sorte que les fûts soient 100% hermétiques et étanches
- ▶ Conviennent pour produits alimentaires et produits chimiques
- ▶ **Homologation UN pour produits solides (groupes I, II & III)**
- ▶ Température maximum de remplissage: 80°C (fût ouvert)
- ▶ Afin de pouvoir fermer et empiler un fût, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
- ▶ Empilage stable
- ▶ Joint en EPDM
- ▶ Marquage sur demande



Livré sur une palette
1140 x 1140 mm



PB-7440	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	40 litres
Dim. ext.	L 380 x l 380 x H 399 mm
Ouverture	Ø 282 mm
UN	1H2/X44/S
Poids	2,97 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	54 pcs/pal. (6x9 pcs) (H= 2,52 m)



PB-7450	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	50 litres
Dim. ext.	L 380 x l 380 x H 476 mm
Ouverture	Ø 282 mm
UN	1H2/X54/S
Poids	3,26 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	45 pcs/pal. (5x9 pcs) (H= 2,52 m)



PB-7466	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	66 litres
Dim. ext.	L 380 x l 380 x H 594 mm
Ouverture	Ø 282 mm
UN	1H2/X70/S
Poids	3,57 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	36 pcs/pal. (4x9 pcs) (H= 2,52 m)



PB-7480	HDPE
Equipé de 2 poignées	
Volume	80 litres
Dim. ext.	L 380 x l 380 x H 724 mm
Ouverture	Ø 282 mm
UN	1H2/X84/S
Poids	4,18 kg
Coloris fût	○
Coloris couvercle	●
Emballage	27 pcs/pal. (3x9 pcs) (H= 2,33 m)



JERRYCANS

Aperçu

Notre **gamme étendue** comprend des jerrycans qui conviennent pour **liquides alimentaires** comme les boissons, sauces, ... Nous avons également des jerrycans qui conviennent aux **produits chimiques** et une série spécifiquement homologué **pour l'essence**. Il y a des utilisations avec ou sans homologation UN, empilable ou non empilable, ...



À l'aide des caractéristiques suivantes, vous pouvez **rapidement déterminer quel type de jerrycan est le plus adapté à votre application** :

- ▶ Empilable
- ▶ Homologation UN
- ▶ Ouverture
- ▶ Coloris
- ▶ Extras

CODE	Empilable	UN	Ouverture	Coloris	Extras	Page
2 - 2,5 litres						
PB-JCA-2	-	-	D42	Blanc	Ligne de visibilité	240
PB-JC-2.5UN	Oui	UN Y1,2	DIN 45	Naturel	Ligne de visibilité	242
3 litres						
PB-JCA-3-UN	-	UN Y1,2	D42	Blanc	Ligne de visibilité	240
PB-DJ3RMS	Oui	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	244
5 litres						
PB-JCA-5	-	-	D42	Naturel	Ligne de visibilité	240
PB-JCA-5-UN	-	UN Y1,3	D42	Blanc	Ligne de visibilité	240
PB-JCA-5-H	-	UN Y1,6	D42	Blanc	Convient pour solvants et l'essence	240
PB-JC-5UN	Oui	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Ligne de visibilité	242
PB-JCS5B-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 51	Bleu		243
PB-DJ5RMS	-	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	244
10 litres						
PB-JCA-10-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		241
PB-JCS10-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 51	Naturel		242
PB-JCS10B-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 51	Bleu		243
PB-JCS10-ADBLUE	Oui	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Tuyau de remplissage intégré	242
PB-DJ10RMS	-	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	244
20 litres						
PB-JCA-20-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		241
PB-JCS20-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		242
PB-JCS20B-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Bleu		243
PB-DJ20RZS	-	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	244
25 litres						
PB-JCA-25-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		241
PB-JCS25-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		242
PB-JCS25-B-UN	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		243
30 litres						
PB-JCS30-UN	Oui	UN X1,9	DIN 61	Naturel		242
PB-JCS30B-UN	Oui	UN X1,9	DIN 61	Naturel		243



Contactez-nous pour d'autres coloris, une homologation UN plus élevée ou d'autres volumes

JERRYCANS

Série Figaro & série AP3



- ▶ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- ▶ **Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de cette page)**
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Ne convient pas pour l'essence (sauf PB-JCA-5-H)
- ▶ **Homologation UN (sauf PB-JCA-2 et PB-JCA-5)**
- ▶ Non empilable
- ▶ Coloris: blanc avec ligne de visibilité (sauf PB-JCA-5-UN: naturel)
- ▶ Autres modèles homologués pour essence voir page 244



PB-JCA-2	HDPE
Série Figaro 2L - non homologué UN	
Volume	2 litres
Dim. ext.	L 130 x l 89 x H 242 mm
Ouverture	D42 mm
UN	Non homologués UN
Poids	85 g
Coloris	○
Bouchon	vendu en option
Emballage	405 pcs/pal. (5x81 pcs) (H= 1,38 m)

PB-JCA-3-UN	HDPE
Série Figaro 3L - UN	
Volume	3 litres
Dim. ext.	L 158 x l 105 x H 342 mm
Ouverture	D42 mm
UN	3H1/Y1,2/120
Poids	130 g
Coloris	○
Bouchon	vendu en option
Emballage	300 pcs/pal. (5x60 pcs) (H= 1,71 m)



PB-JCA-5	HDPE
Série AP3 5L - non homologué UN	
Volume	5 litres
Dim. ext.	L 186 x l 127 x H 291 mm
Ouverture	D42 mm
UN	Non homologués UN
Poids	140 g
Coloris	naturel
Bouchon	vendu en option
Emballage	324 pcs sur 2 pal. (5x36 pcs) (H= 2,93 m)
Info	2 pal.= 1 pal. avec 144 pièces et 1 pal. avec 180 pièces

PB-JCA-5-UN	HDPE
Série AP3 5L - UN	
Volume	5 litres
Dim. ext.	L 186 x l 127 x H 291 mm
Ouverture	D42 mm
UN	3H1/Y1,3/120
Poids	160 g
Coloris	○
Bouchon	vendu en option
Emballage	324 pcs sur 2 pal. (5x36 pcs) (H= 2,93 m)
Info	2 pal.= 1 pal. avec 144 pièces et 1 pal. avec 180 pièces

PB-JCA-5-H	HDPE
Série AP3 5L - homologué pour essence	
Volume	5 litres
Dim. ext.	L 186 x l 127 x H 291 mm
Ouverture	D42 mm
Homologué	3H1/Y1,6/120
Poids	200 g
Coloris	○
Bouchon	vendu en option
Emballage	324 pcs sur 2 pal. (5x36 pcs) (H= 2,93 m)
Info	2 pal.= 1 pal. avec 144 pièces et 1 pal. avec 180 pièces

Accessoires en HDPE

CODE	Description	Coloris
1. PB-DA42-02	D42 mm bouchon	noir
2. PB-DA42-O-02	D42 mm bouchon à évent	noir
3. PB-DA42-K-01	D42 mm bouchon avec robinet	blanc
4. PB-DA42-V-02	D42 mm bouchon avec sécurité enfants	noir



JERRYCANS

Série EURO



UN

- ▶ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- ▶ **Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de cette page)**
- ▶ Convient pour produits de forme liquide
- ▶ Ne convient pas pour l'essence
- ▶ **Homologation UN**
- ▶ Empilable
- ▶ Coloris: naturel



PB-JCA-10-UN	HDPE
série EURO 10L - UN	
Volume	10 litres
Dim. ext.	L 230 x l 188 x H 324 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/Y1,9/150
Coloris	naturel
Poids	450 g
Bouchon	vendu en option
Emballage	80 pcs/pal. (4x20 pcs) (H= 1,36 m)



Bouchons en option



PB-JCA-20-UN	HDPE
Série EURO 20L - UN	
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 286 x l 249 x H 405 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/Y1,9/150
Coloris	naturel
Poids	900 g
Bouchon	vendu en option
Emballage	42 pcs/pal. (3x14 pcs) (H= 1,53 m)



PB-JCA-25-UN	HDPE
Série EURO 25L - UN	
Volume	25 litres
Dim. ext.	L 286 x l 249 x H 480 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/Y1,9/150
Coloris	naturel
Poids	1125 g
Bouchon	vendu en option
Emballage	70 pcs sur 2 pal. (5x14 pcs) (H= 2,70 m)
Info	2 pal.= 1 pal. avec 28 pièces et 1 pal. avec 42 pièces

Accessoires en HDPE

CODE	Description	Coloris
1. PB-DA61-02	DIN 61 bouchon	noir
2. PB-DA61-O-02	DIN 61 bouchon à évent	noir
3. PB-DA61-K-07	DIN 61 bouchon avec robinet	blanc / rouge
4. PB-DA61-V-01	DIN 61 bouchon avec sécurité enfants	blanc

1.



3.



2.



4.



JERRYCANS

Natural - Homologués UN

food
safe

- ▶ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- ▶ **Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de la page suivante)**
- ▶ Conviennent pour produits chimiques et alimentaires de forme liquide ou visqueuse
- ▶ Ne convient pas pour l'essence
- ▶ Homologation UN, exécution standard et lourde
- ▶ Empilables & scellables - Coloris: naturel
- ▶ **Jerrycans homologués UN-X sur demande**
- ▶ **PB-JCS10-ADBLUE a un tuyau de remplissage intégré et est spécialement développé pour le marché AdBlue®**



UN



PB-JC-2.5UN HDPE

Exécution standard UN - avec graduation litres	
Volume	2,5 litres
Dim. ext.	L 150 x l 115 x H 210 mm
Ouverture	DIN 45
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	130 g
Coloris	naturel
Fermeture	vendu en option
Emballage	500 pcs/pal. (25x20 pcs) (H= 2,2 m)

PB-JC-5UN HDPE

Exécution standard UN - avec graduation litres	
Volume	5 litres
Dim. ext.	L 185 x l 140 x H 245 mm
Ouverture	DIN 45
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	195 g
Coloris	naturel
Fermeture	vendu en option
Emballage	288 pcs/pal. (12x24 pcs) (H= 2,2 m)



AdBlue®

Tuyau de remplissage


PB-JCS10-UN HDPE

Exécution lourde UN	
Volume	10 litres
Dim. ext.	L 230 x l 202 x H 306 mm
Ouverture	DIN 51
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	435 g
Coloris	naturel
Fermeture	vendu en option
Emballage	180 pcs/pal. (9x20 pcs) (H= 2,8 m)

PB-JCS10-ADBLUE HDPE

Exécution UN AdBlue® - tuyau de remplissage intégré	
Volume	10 litres
Dim. ext.	L 232 x l 192 x H 310 mm
Ouverture	DIN 45
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	380 g
Coloris	naturel
Fermeture	vendu en option
Emballage	168 pcs/pal. (8x21 pcs) (H= 2,65 m)

Bouchon PB-DS45-02 pour PB-JCS10-ADBLUE disponible séparément



PB-JCS20-UN HDPE

Exécution lourde UN	
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 292 x l 258 x H 376 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	800 g
Coloris	naturel
Fermeture	vendu en option
Emballage	84 pcs/pal. (7x12 pcs) (H= 2,8 m)

PB-JCS25-UN HDPE

Exécution lourde UN	
Volume	25 litres
Dim. ext.	L 292 x l 258 x H 458 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	950 g
Coloris	naturel
Fermeture	vendu en option
Emballage	72 pcs/pal. (6x12 pcs) (H= 2,8 m)

PB-JCS30-UN HDPE

Exécution lourde UN	
Volume	30 litres
Dim. ext.	L 382 x l 288 x H 400 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/X1,9/250
Poids	1150 g
Coloris	naturel
Fermeture	vendu en option
Emballage	56 pcs/pal. (7x8 pcs) (H= 2,8 m)



JERRYCANS

Bleu - Homologués UN

food
safe

UN

- ▶ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- ▶ Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de cette page)
- ▶ Convient pour produits liquides
- ▶ Ne convient pas pour l'essence
- ▶ Homologation UN, exécution lourde
- ▶ Empilables & scellables
- ▶ Coloris: bleu



PB-JCS5B-UN	HDPE
Exécution lourde UN	
Volume	5 litres
Dim. ext.	L 182 x l 162 x H 236 mm
Ouverture	DIN 51
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	230 g
Coloris	●
Fermeture	vendu en option
Emballage	308 pcs/pal. (11x28 pcs) (H= 2,8 m)



PB-JCS10B-UN	HDPE
Exécution lourde UN	
Volume	10 litres
Dim. ext.	L 230 x l 202 x H 306 mm
Ouverture	DIN 51
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	400 g
Coloris	●
Fermeture	vendu en option
Emballage	180 pcs/pal. (9x20 pcs) (H= 2,8 m)



PB-JCS20B-UN	HDPE
Exécution lourde UN	
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 292 x l 258 x H 376 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	800 g
Coloris	●
Fermeture	vendu en option
Emballage	84 pcs/pal. (7x12 pcs) (H= 2,8 m)



PB-JCS25B-UN	HDPE
Exécution lourde UN	
Volume	25 litres
Dim. ext.	L 292 x l 258 x H 458 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/Y1,9/200
Poids	950 g
Coloris	●
Fermeture	vendu en option
Emballage	72 pcs/pal. (6x12 pcs) (H= 2,8 m)



PB-JCS30B-UN	HDPE
Exécution lourde UN	
Volume	30 litres
Dim. ext.	L 292 x l 258 x H 534 mm
Ouverture	DIN 61
UN	3H1/X1,9/250
Poids	1150 g
Coloris	●
Fermeture	vendu en option
Emballage	56 pcs/pal. (7x8 pcs) (H= 2,8 m)



Accessoires

CODE	Description	Coloris
1. PB-DS45-07	DIN 45 bouchon	rouge
2. PB-DS45-02	DIN 45 bouchon pour PB-JCS10-ADBLUE	noir
3. PB-DS45-K-07	DIN 45 bouchon avec robinet	rouge
4. PB-DS45-G-07	DIN 45 bouchon avec bec-verseur	rouge
5. PB-DS45-P-01	DIN 45 avec pompe	rouge
6. PB-DS51-02 / PB-DS51-07	DIN 51 bouchon	noir / rouge
7. PB-DS51-O-02 / PB-DS51-O-07	DIN 51 bouchon à évent	noir / rouge
8. PB-DS51-K-07	DIN 51 bouchon avec robinet	rouge
9. PB-DS51-G-07	DIN 51 bouchon avec bec-verseur flexible	rouge
10. PB-DS51-P-01	DIN 51 bouchon avec pompe	blanc
11. PB-DS61-02 / PB-DS61-07	DIN 61 bouchon	noir / rouge
12. PB-DS61-O-02 / PB-DS61-O-07	DIN 61 bouchon à évent	noir / rouge
13. PB-DS61-K-07	DIN 61 bouchon avec robinet	rouge
14. PB-DS61-G-07	DIN 61 bouchon avec bec-verseur flexible	rouge
15. PB-DS61-P-01	DIN 61 bouchon avec pompe	blanc



JERRYCANS

Essence - Homologués UN

- ▶ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- ▶ Convient pour l'essence (**homologués UN**)
- ▶ Choix entre: 3, 5, 10 ou 20L
- ▶ Inclus: bouchon avec verseur flexible intégré (sauf PB-DJ20RZS)
- ▶ PB-DJ20RZS avec verseur flexible externe
- ▶ Pourvu d'une ligne de visibilité (sauf PB-DJ20RZS)
- ▶ Coloris: rouge (sur demande: vert ou noir)



UN



PB-DJ3RMS	HDPE
Volume	3 litres
Dim. ext.	L 180 x l 180 x H 180 mm
Ouverture	ø 31 mm
UN	3H1/Y1,2/100
Poids	300 g
Coloris	● (sur demande ● ●)
Bouchon	Inclus
Emballage	312 pcs/pal. (26x12 pcs)

PB-DJ5RMS	HDPE
Volume	5 litres
Dim. ext.	L 270 x l 140 x H 250 mm
Ouverture	ø 31 mm
UN	3H1/Y1,2/150
Poids	395 g
Coloris	● (sur demande ● ●)
Bouchon	inclus
Emballage	200 pcs/pal.



PB-DJ10RMS	HDPE
Volume	10 litres
Dim. ext.	L 310 x l 190 x H 280 mm
Ouverture	ø 31 mm
UN	3H1/Y1,2/100
Poids	655 g
Coloris	● (sur demande ● ●)
Bouchon	inclus
Emballage	132 pcs/pal.

PB-DJ20RZS	HDPE
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 350 x l 190 x H 380 mm
Ouverture	ø 31 mm
UN	3H1/Y1,2/100
Poids	1000 g
Coloris	● (sur demande ● ●)
Bouchon	inclus
Emballage	72 pcs/pal.



Inclus: bouchon avec verseur flexible (fixe pour PB-DJ20RZS)



Ligne de visibilité



Informations techniques mentionnées sur le jerrycan



Vert ou noir sur demande



BARILS POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES

Avec bouchon à visser & robinet



- ▶ Barils de stockage pour liquides
- ▶ Equipés de poignées, robinet de vidange 1/4" et bouchon avec joint en caoutchouc
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Coloris: blanc (naturel) - Bouchon à visser: rouge
- ▶ Pas de graduation
- ▶ Bouchon en polypropylène



PB-FHST5	HDPE + PP
Volume	5 litres
Dim. ext.	Ø 180 mm / H 280 mm
Ouverture	Ø 85 mm (int.)
Poids	0,35 kg
Coloris	○
Emballage	4 pcs/carton - 200 pcs/pal.



PB-FHST10	HDPE + PP
Volume	10 litres
Dim. ext.	Ø 232 mm / H 320 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Poids	0,54 kg
Coloris	○
Emballage	3 pcs/carton - 126 pcs/pal.



PB-FHST15	HDPE + PP
Volume	15 litres
Dim. ext.	Ø 268 mm / H 370 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Poids	0,67 kg
Coloris	○
Emballage	3 pcs/Cartron - 84 pcs/pal.



PB-FHST20	HDPE + PP
Volume	20 litres
Dim. ext.	Ø 292 mm / H 410 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Poids	0,97 kg
Coloris	○
Emballage	3pcs/carton - 55 pcs/pal.



PB-FHST25	HDPE + PP
Volume	25 litres
Dim. ext.	Ø 320 mm / H 440 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Poids	1,17 kg
Coloris	○
Emballage	3 pcs/carton - 45 pcs/pal.



PB-FHST50	HDPE + PP
Volume	50 litres
Dim. ext.	Ø 390 mm / H 560 mm
Ouverture	Ø 110 mm (int.)
Poids	2,20 kg
Coloris	○
Emballage	1 pc/carton - 24 pcs/pal.



PB-FHST100	HDPE + PP
Volume	100 litres
Dim. ext.	Ø 490 mm / H 710 mm
Ouverture	Ø 110 mm (int.)
Poids	3,60 kg
Coloris	○
Emballage	1 pc/carton - 10 pcs/pal.



PB-FHJC10	HDPE + PP
Volume	10 litres
Dim. ext.	L 246 x l 156 x H 360 mm
Ouverture	Ø 40 mm - robinet Ø 9 mm
Poids	0,63 kg
Coloris	naturel
Emballage	96 pcs/pal.
Temp. d'ut.	-15°C à +100°C



PB-FHJC20	HDPE + PP
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 322 x l 196 x H 432 mm
Ouverture	Ø 40 mm - robinet Ø 9 mm
Poids	0,93 kg
Coloris	naturel
Emballage	60 pcs/pal.
Temp. d'ut.	-15°C à +100°C

PB-FHJC10WT	Sans robinet
-------------	--------------



SEAUX

Série Superlift



- ▶ Seaux de qualité alimentaire avec poignée ergonomique - 100% étanche
- ▶ Facile à vider
- ▶ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Couvercle inviolable
- ▶ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ▶ **Couleur standard: blanc (qualité alimentaire) - Seaux transparents disponibles sur demande**
- ▶ **Anse en métal disponible sur demande**
- ▶ **Quantité de commande min.: 1 pile**



PB-8032	PP
Volume	3,1 litres
Dim. ext. Ø en haut	199 mm
Dim. ext. Ø en bas	176 mm
Dim. ext. hauteur	134 mm
Poids	102 g
Anse	mat. synth.
Emballage	40 pcs/pile - 960 pcs/pal.
PB-4032	Couvercle (en option) ○
Poids	28 g
Emballage	2880 pcs/pal. (H= 0,92 m)



PB-8038	PP
Volume	3,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	199 mm
Dim. ext. Ø en bas	174 mm
Dim. ext. hauteur	159 mm
Poids	111 g
Anse	mat. synth.
Emballage	40 pcs/pile - 960 pcs/pal.
PB-4032	Couvercle (en option) ○
Poids	28 g
Emballage	2880 pcs/pal. (H= 0,92 m)



PB-8052	PP
Volume	5,5 litres
Dim. ext. Ø en haut	227 mm
Dim. ext. Ø en bas	197 mm
Dim. ext. hauteur	181 mm
Poids	149 g
Anse	mat. synth.
Emballage	38 pcs/pile - 684 pcs/pal.
PB-4052	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	38 g
Emballage	2052 pcs/pal. (H= 0,9 m)



PB-8057	PP
Volume	5,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	227 mm
Dim. ext. Ø en bas	195 mm
Dim. ext. hauteur	193 mm
Poids	174 g
Anse	mat. synth.
Emballage	38 pcs/pile - 684 st/pal.
PB-4052	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	38 g
Emballage	2052 pcs/pal. (H= 0,9 m)



PB-8106	PP
Volume	10,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	267 mm
Dim. ext. Ø en bas	229 mm
Dim. ext. hauteur	250 mm
Poids	271 g
Anse	mat. synth.
Emballage	36 pcs/pile - 486 pcs/pal.
PB-4086	Couvercle (en option) ○
Poids	60 g
Emballage	1512 pcs/pal. (H= 1,15 m)



PB-8108	PP
Volume	11,2 litres
Dim. ext. Ø en haut	267 mm
Dim. ext. Ø en bas	231 mm
Dim. ext. hauteur	261 mm
Poids	320 g
Anse	mat. synth.
Emballage	30 pcs/pile - 390 pcs/pal.
PB-4086	Couvercle (en option) ○
Poids	60 g
Emballage	1512 pcs/pal. (H= 1,15 m)



PB-8116-M	PP
Volume	11,3 litres
Dim. ext. Ø en haut	294 mm
Dim. ext. Ø en bas	254 mm
Dim. ext. hauteur	222 mm
Poids	320 g + 49 g
Anse	métal
Emballage	27 pcs/pile - 297 pcs/pal.
PB-4116	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	90 g
Emballage	990 pcs/pal. (H= 0,98 m)



PB-8126	PP
Volume	12,7 litres
Dim. ext. Ø en haut	294 mm
Dim. ext. Ø en bas	251 mm
Dim. ext. hauteur	255 mm
Poids	435 g
Anse	métal
Emballage	45 pcs/pile - 495 pcs/pal.
PB-4116	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	90 g
Emballage	990 pcs/pal. (H= 0,98 m)



PB-8156	PP
Volume	15,6 litres
Dim. ext. Ø en haut	294 mm
Dim. ext. Ø en bas	252 mm
Dim. ext. hauteur	314 mm
Poids	481 g
Anse	métal
Emballage	30 pcs/pile - 330 pcs/pal.
PB-4116	Couvercle (en option) ○
Option	● ● ● ● ●
Poids	90 g
Emballage	990 pcs/pal. (H= 0,98 m)



SEAUX

Série Superlift



- ▶ Seaux de qualité alimentaire avec poignée ergonomique - 100% étanche
- ▶ Facile à vider
- ▶ Un 'clac', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Couvercle inviolable
- ▶ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ▶ **Couleur standard: blanc (qualité alimentaire) - Seaux transparents disponibles sur demande**
- ▶ **Anse en métal disponible sur demande**
- ▶ **Quantité de commande min.: 1 pile**



PB-8052-CLX & PB-4052-CLX entièrement transparent

PB-8052-CLX	PP
Volume	5,5 litres
Dim. ext. Ø en haut	227 mm
Dim. ext. Ø en bas	197 mm
Dim. ext. hauteur	181 mm
Poids	149 g
Anse	mat. synth.
Emballage	38 pcs/pile - 684 pcs/pal.
PB-4052-CLX	Couvercle (en option) ⓘ
Option	● ● ● ● ●
Poids	38 g
Emballage	2052 pcs/pal. (H= 0,9 m)

Couvercles colorés pour seaux de 5,5 L (PB-8052) et 5,8 L (PB-8057)

CODE	Description	Coloris
1. PB-4052	Couvercle de qualité alimentaire en PP	○
2. PB-4052-413	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
3. PB-4052-803	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
4. PB-4052-213	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
5. PB-4052-331	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
6. PB-4052-Z	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●



Couvercles colorés pour seaux de 11,3 L (PB-8116-M), 12,7 L (PB-8126) et 15,6 L (PB-8156)

CODE	Description	Coloris
1. PB-4116	Couvercle de qualité alimentaire en PP	○
2. PB-4116-413	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
3. PB-4116-803	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
4. PB-4116-213	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
5. PB-4116-331	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●
6. PB-4116-Z	Couvercle de qualité alimentaire en PP	●



★ CONSEIL

Marquage: sérigraphie ou marquage à chaud, plusieurs coloris



SEAUX

Série Comfort & série UN



- ▶ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique - 100% étanche
- ▶ Facile à vider
- ▶ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Couvercle inviolable
- ▶ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ▶ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ▶ **Quantité de commande min.: 1 pile**



PB-0138/0383	PP
Volume	2,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	198 mm
Dim. ext. Ø en bas	172 mm
Dim. ext. hauteur	140 mm
Poids	127 g
Anse	mat. synth.
Emballage	80 pcs/pile - 1280 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus



PB-0168/0366	PP
Volume	5 litres
Dim. ext. Ø en haut	224 mm
Dim. ext. Ø en bas	181 mm
Dim. ext. hauteur	190,5 mm
Poids	187 g
Anse	métal
Emballage	60 pcs/pile - 1080 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus



PB-0194/0392	PP
Volume	11 litres
Dim. ext. Ø en haut	292 mm
Dim. ext. Ø en bas	240 mm
Dim. ext. hauteur	225 mm
Poids	402 g
Anse	métal
Emballage	50 pcs/pile - 550 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus

Seaux homologués UN



UN

PB-MUN574	PP
Volume	5,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	218 mm
Dim. ext. Ø en bas	188 mm
Dim. ext. hauteur	197 mm
Poids	272 g
UN	1H2/Y6/S
Anse	mat. synth.
Emballage	29 pcs/pile - 667 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus



UN

PB-MUN1103	PP
Volume	11,1 litres
Dim. ext. Ø en haut	252 mm
Dim. ext. Ø en bas	222 mm
Dim. ext. hauteur	264 mm
Poids	464 g
UN	1H2/Y9/S
Anse	mat. synth.
Emballage	26 pcs/pile - 416 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus



UN

PB-MUN325	PP
Volume	32,9 litres
Dim. ext. Ø en haut	372 mm
Dim. ext. Ø en bas	320 mm
Dim. ext. hauteur	382 mm
Poids	1262 g
UN	1H2/Y15/S
Anse	métal
Emballage	16 pcs/pile - 144 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus

★ CONSEIL

Marquage:
sérigraphie ou marquage
à chaud, plusieurs coloris



SEAUX

Série grand volume



- ▶ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique - 100% étanche
- ▶ **Facile à vider**
- ▶ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ▶ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ▶ **Quantité de commande min.: 1 pile**



PB-8207	PP
Volume	20,7 litres
Dim. ext. Ø en haut	327 mm
Dim. ext. Ø en bas	282 mm
Dim. ext. hauteur	318 mm
Poids	643 g
Anse	mat. synth./métal
Emballage	20 pcs/pile - 160 pcs/pal.
PB-4195	Couvercle (en option)
Poids	132 g
Emballage	560 pcs/pal. (H= 0,9 m)
Info	avec plombage



PB-1782	PP
Volume	26,5 litres
Dim. ext. Ø en haut	376 mm
Dim. ext. Ø en bas	303 mm
Dim. ext. hauteur	350 mm
Poids	742 g
Anse	Poignées coquille
Emballage	22 pcs/pile - 176 pcs/pal.
PB-1996	Couvercle (en option)
Poids	219 g
Emballage	264 pcs/pal. (H= 0,9 m)
Info	avec ouverture flex



PB-1786	PP
Volume	32,8 litres
Dim. ext. Ø en haut	376 mm
Dim. ext. Ø en bas	305 mm
Dim. ext. hauteur	420 mm
Poids	865 g
Anse	Poignées coquille
Emballage	18 pcs/pile - 108 pcs/pal.
PB-1996	Couvercle (en option)
Poids	219 g
Emballage	264 pcs/pal. (H= 0,9 m)
Info	avec ouverture flex



i Ouverture Flex: plier le bord afin d'ouvrir le seau



★ CONSEIL

Marquage: sérigraphie ou marquage à chaud, plusieurs coloris



SEAUX

Série rectangulaire & carré



- ▶ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique - 100% étanche
- ▶ Facile à vider - Facile à verser
- ▶ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Couvercle inviolable
- ▶ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ▶ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ▶ **Quantité de commande min.: 1 pile**



PB-6730	PP
Volume	3,2 litres
Dim. ext. en haut	L 248 x l 168 mm
Dim. ext. en bas	L 225 x l 144 mm
Dim. ext. hauteur	114 mm
Poids	128,5 g
Anse	mat. synth.
Emballage	38 pcs/pile - 798 pcs/pal.
PB-6037	Couvercle (en option)
Poids	45 g
Emballage	2793 pcs/pal. (H= 1,15 m)

PB-6736-M	PP
Volume	3,6 litres
Dim. ext. en haut	L 248 x l 168 mm
Dim. ext. en bas	L 225 x l 144 mm
Dim. ext. hauteur	128 mm
Poids	181 g
Anse	métal
Emballage	38 pcs/pile - 798 pcs/pal.
PB-6037	Couvercle (en option)
Poids	45 g
Emballage	2793 pcs/pal. (H= 1,15 m)

PB-6757	PP
Volume	5,6 litres
Dim. ext. en haut	L 290 x l 200 mm
Dim. ext. en bas	L 257 x l 163 mm
Dim. ext. hauteur	151 mm
Poids	224 g
Anse	mat. synth.
Emballage	40 pcs/pile - 640 pcs/pal.
PB-6084	Couvercle (en option)
Poids	71 g
Emballage	1600 pcs/pal. (H= 0,9 m)



PB-6109	PP
Volume	10,9 litres
Dim. ext. en haut	L 277 x l 240 mm
Dim. ext. en bas	L 246 x l 211 mm
Dim. ext. hauteur	225 mm
Poids	370 g
Anse	mat. synth.
Emballage	26 pcs/pile - 364 pcs/pal.
PB-6110	Couvercle (en option)
Poids	80 g
Emballage	1848 pcs/pal. (H= 1,15 m)

PB-846	PP
Volume	13,1 litres
Dim. ext. en haut	L 277 x l 242 mm
Dim. ext. en bas	L 245 x l 206 mm
Dim. ext. hauteur	265 mm
Poids	458 g
Anse	métal
Emballage	20 pcs/pile - 260 pcs/pal.
PB-747	Couvercle (en option)
Poids	110 g
Emballage	1300 pcs/pal. (H= 0,98 m)

★ **CONSEIL**
 Marquage:
 sérigraphie ou marquage
 à chaud, plusieurs coloris



PB-6035	PP
Volume	3,5 litres
Dim. ext. en haut	L 200 x l 200 mm
Dim. ext. en bas	L 168 x l 168 mm
Dim. ext. hauteur	130 mm
Poids	114 g
Anse	mat. synth.
Emballage	50 pcs/pile - 1200 pcs/pal.
PB-6054	Couvercle (en option)
Poids	35 g
Emballage	3600 pcs/pal.

PB-6055	PP
Volume	5,5 litres
Dim. ext. en haut	L 200 x l 200 mm
Dim. ext. en bas	L 168 x l 168 mm
Dim. ext. hauteur	200 mm
Poids	165 g
Anse	mat. synth.
Emballage	40 pcs/pile - 960 pcs/pal.
PB-6054	Couvercle (en option)
Poids	35 g
Emballage	3600 pcs/pal.



POTS

Série UniPak - transparent



- ▶ Pots de qualité alimentaire
- ▶ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ▶ Avec collier inviolable
- ▶ Résistant à la chaleur +95°C - adaptés pour micro-ondes
- ▶ 100% étanche
- ▶ Couleur standard: transparent (qualité alimentaire)
- ▶ Autres volumes disponibles sur demande
- ▶ PB-5131UP-PLH avec anse en matière synthétique

UniPak rond



CODE POT	Volume	En haut / en bas	Hauteur	Poids	Emballage	CODE COUVERCLE	Poids	Emballage	PP
PB-5101UP	120 ml	Ø 69 mm / Ø 56 mm	52 mm	6 g	14040 pcs/pal.	PB-2900UP	2,5 g	5016 pcs/carton	
PB-5011UP	280 ml	Ø 95 mm / Ø 80 mm	61 mm	12 g	4992 pcs/pal.	PB-2810UP	4,6 g	3648 pcs/carton	
PB-5110UP	365 ml	Ø 95 mm / Ø 73 mm	84 mm	15 g	5568 pcs/pal.	PB-2810UP	4,6 g	3648 pcs/carton	
PB-5220UP	480 ml	Ø 118 mm / Ø 100 mm	67 mm	19 g	3480 pcs/pal.	PB-2820UP	7 g	1890 pcs/carton	
PB-5012UP	520 ml	Ø 95 mm / Ø 75 mm	114 mm	21 g	4416 pcs/pal.	PB-2810UP	4,6 g	3648 pcs/carton	
PB-5221UP	565 ml	Ø 118 mm / Ø 99 mm	79 mm	21 g	3960 pcs/pal.	PB-2820UP	7 g	1890 pcs/carton	
PB-5022UP	870 ml	Ø 118 mm / Ø 93 mm	124 mm	31 g	3828 pcs/pal.	PB-2830UP	10 g	1530 pcs/carton	
PB-5030UP	1000 ml	Ø 133 mm / Ø 110 mm	108 mm	34 g	2548 pcs/pal.	PB-2830UP	10 g	1530 pcs/carton	
PB-5131UP	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	37 g	2600 pcs/pal.	PB-2830UP	10 g	1530 pcs/carton	
PB-5131UP-PLH	1180 ml	Ø 133 mm / Ø 105 mm	130 mm	39 g	2600 pcs/pal.	PB-2830UP	10 g	1530 pcs/carton	
PB-5133UP	1580 ml	Ø 133 mm / Ø 115 mm	160 mm	52 g	884 pcs/pal.	PB-2830UP	10 g	1530 pcs/carton	
PB-5141UP	2300 ml	Ø 170 mm / Ø 135 mm	153 mm	71 g	1500 pcs/pal.	PB-2840UP	17,6 g	550 pcs/carton	

UniPak rectangulaire et carré



CODE POT	Volume	En haut / en bas	Hauteur	Poids	Emballage	CODE COUVERCLE	Poids	Emballage	PP
PB-5610UP	280 ml	120x90 mm / 105x76 mm	42 mm	14 g	7920 pcs/pal.	PB-2510UP	7 g	2970 pcs/carton	
PB-5631UP	1000 ml	192x129 mm / 174x111 mm	62 mm	38 g	2088 pcs/pal.	PB-2530UP	16,3 g	1260 pcs/carton	
PB-5630UP	1200 ml	192x129 mm / 174x111 mm	73 mm	40 g	1944 pcs/pal.	PB-2530UP	16,3 g	1260 pcs/carton	
PB-5531UP	1600 ml	192x129 mm / 171x108 mm	94 mm	43 g	1800 pcs/pal.	PB-2530UP	16,3 g	1260 pcs/carton	
PB-5621UP	600 ml	129x129 mm / 113x113 mm	59 mm	24 g	3024 pcs/pal.	PB-2520UP	11 g	1890 pcs/carton	
PB-5624UP	1150 ml	129x129 mm / 106x106 mm	109 mm	34 g	3456 pcs/pal.	PB-2520UP	11 g	1890 pcs/carton	
PB-5541UP	1500 ml	195x195 mm / 177x177 mm	61 mm	56 g	2592 pcs/pal.	PB-2540UP	30 g	560 pcs/carton	
PB-5542UP	2000 ml	195x195 mm / 176x176 mm	78 mm	60 g	2496 pcs/pal.	PB-2540UP	30 g	560 pcs/carton	



Sur demande: marquage IML



POTS

Série Packo - blanc

food
safe

UN

- ▶ Matière: PE qualité alimentaire
- ▶ Fermeture étanche grâce au joint ou couvercle intérieur
- ▶ Ouverture et fermeture quart de tour
- ▶ UN cert. pour produits solides
- ▶ Température de remplissage max.: 70°C
- ▶ Refroidir à 30°C avant de fermer
- ▶ **Couvercles en option**
- ▶ Coloris standard: blanc
- ▶ **Applications: produits pharmaceutiques, chimiques et ingrédients alimentaires**



PB-PAP4303	PP
Volume	300 ml
Dim. ext. Ø en haut	100 mm
Dim. ext. hauteur	52 mm
UN	1H2/X0,4/Y0,6/Z0,9/S
Poids	24 g
Coloris pot	○
Emballage	3675 pcs/pal. (H= 1,3 m)



PB-PAP4305	PP
Volume	500 ml
Dim. ext. Ø en haut	100 mm
Dim. ext. hauteur	79 mm
UN	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Poids	35 g
Coloris pot	○
Emballage	2415 pcs/pal. (H= 1,15 m)



PB-PAP4306	PP
Volume	650 ml
Dim. ext. Ø en haut	100 mm
Dim. ext. hauteur	101 mm
UN	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Poids	42 g
Coloris pot	○
Emballage	1890 pcs/pal. (H= 1,14 m)

PB-PAPDA4370	
Couvercle pour Packo pots	
Coloris	●
Emballage	200 pcs/carton

PB-PAPDA4370	
Couvercle pour Packo pots	
Coloris	●
Emballage	200 pcs/carton

PB-PAPDA4370	
Couvercle pour Packo pots	
Coloris	●
Emballage	200 pcs/carton



PB-PAP4310	PP
Volume	1000 ml
Dim. ext. Ø en haut	100 mm
Dim. ext. hauteur	154 mm
UN	1H2/X1,3/Y2,0/Z3,0/S
Poids	69 g
Coloris pot	○
Emballage	1260 pcs/pal. (H= 1,15 m)



PB-PAP4313	PP
Volume	1300 ml
Dim. ext. Ø en haut	100 mm
Dim. ext. hauteur	193 mm
UN	1H2/X1,8/Y2,0/Z3,0/S
Poids	91 g
Coloris pot	○
Emballage	945 pcs/pal. (H= 1,14 m)



PB-PAP4315	PP
Volume	1500 ml
Dim. ext. Ø en haut	119 mm
Dim. ext. hauteur	157 mm
UN	1H2/X2,0/S
Poids	101 g
Coloris pot	○
Emballage	840 pcs/pal. (H= 1,15 m)

PB-PAPDA4370	
Couvercle pour Packo pots	
Coloris	●
Emballage	200 pcs/carton

PB-PAPDA4370	
Couvercle pour Packo pots	
Coloris	●
Emballage	200 pcs/carton

PB-PAPD4355	○ couvercle
PB-PAPBD4365	couvercle intérieur naturel



PB-PAP4320	PP
Volume	2000 ml
Dim. ext. Ø en haut	119 mm
Dim. ext. hauteur	209 mm
UN	1H2/X2,6/S
Poids	127 g
Coloris pot	○
Emballage	630 pcs/pal. (H= 1,15 m)



PB-PAP4325	PP
Volume	2500 ml
Dim. ext. Ø en haut	119 mm
Dim. ext. hauteur	262 mm
UN	1H2/X3,3/S
Poids	175 g
Coloris pot	○
Emballage	490 pcs/pal. (H= 1,15 m)

PB-PAPD4355	○ couvercle
PB-PAPBD4365	couvercle intérieur naturel

PB-PAPD4355	○ couvercle
PB-PAPBD4365	couvercle intérieur naturel



Packo pots:
Couvercles à commander
individuellement



POTS

Série SNS - Healthcare

- ▶ Matière: PP + fermeture PE
- ▶ Couvercle scellable avec fermeture à clic
- ▶ Température de remplissage max.: 85°C
- ▶ Couvercle avec fermeture à clic en option
- ▶ Coloris standard: blanc
- ▶ Applications: produits pharmaceutiques (pilules, pommade), produits chimiques (détachant, peinture), ...
- ▶ Prise: par carton



CODE POT	Volume	Dim. ext.	Hauteur	Poids	Emballage	CODE COUVERCLE	Emballage	PP + PE
SNS-1020	20 ml	Ø 26 mm	41 mm	4 g	1500 pcs/carton	SNS-1000	4500 pcs/carton	
SNS-1026	26 ml	Ø 26 mm	52 mm	5 g	1400 pcs/carton	SNS-1000	4500 pcs/carton	
SNS-2045	45 ml	Ø 35 mm	52 mm	7,5 g	625 pcs/carton	SNS-2000	2500 pcs/carton	
SNS-2075	75 ml	Ø 35 mm	82 mm	12,5 g	500 pcs/carton	SNS-2000	2500 pcs/carton	
SNS-3100	100 ml	Ø 49 mm	58 mm	13 g	360 pcs/carton	SNS-3000	1445 pcs/carton	
SNS-3130	130 ml	Ø 49 mm	75 mm	17 g	255 pcs/carton	SNS-3000	1445 pcs/carton	
SNS-3145	145 ml	Ø 49 mm	85 mm	19 g	220 pcs/carton	SNS-3000	1445 pcs/carton	
SNS-3160	160 ml	Ø 49 mm	92 mm	19 g	220 pcs/carton	SNS-3000	1445 pcs/carton	
SNS-3170	170 ml	Ø 49 mm	100 mm	21 g	210 pcs/carton	SNS-3000	1445 pcs/carton	
SNS-4265	265 ml	Ø 62 mm	90 mm	25 g	144 pcs/carton	SNS-4000	700 pcs/carton	
SNS-4330	330 ml	Ø 62 mm	113 mm	29 g	96 pcs/carton	SNS-4000	700 pcs/carton	
SNS-5450	450 ml	Ø 75 mm	106 mm	38 g	105 pcs/carton	SNS-5000	560 pcs/carton	
SNS-5530	530 ml	Ø 75 mm	130 mm	43,5 g	70 pcs/carton	SNS-5000	560 pcs/carton	
SNS-5650	650 ml	Ø 75 mm	150 mm	60 g	70 pcs/carton	SNS-5000	560 pcs/carton	



POTS

Série Pot - blanc



- ▶ Pots de qualité alimentaire
- ▶ Facile à vider
- ▶ **100% étanche**
- ▶ Coloris standard: blanc (qualité alimentaire)
- ▶ Autres volumes disponibles sur demande



PB-P600	HDPE
Pot cylindrique 0,6 L	
Volume	600 ml
Dim. ext.	Ø 102 x H 110 mm
Ouverture	Ø 90 mm
UN	1H2/Y1,5/S
Poids	39 g
Coloris	○
Couvercle	en option
Emballage	1089 pcs/pal. (H= 1,4 m)

PB-P1200	HDPE
Pot cylindrique 1,2 L	
Volume	1200 ml
Dim. ext.	Ø 102 x H 196 mm
Ouverture	Ø 90 mm
UN	1H2/Y1,5/S
Poids	58 g
Coloris	○
Couvercle	en option
Emballage	594 pcs/pal. (H = 1,35 m)

Couvercles	PP
Couvercle pour pots PB-600 & PB-1200	
Emballage	200 pcs/carton
Info	avec sécurité enfants
PB-CPD01	○
PB-CPD06	●
PB-CPD07	●



PB-P500	PP
Pot 0,5 L avec couvercle	
Volume	500 ml
Dim. ext. Ø en haut	120 mm
Dim. ext. Ø en bas	100 mm
Dim. ext. hauteur	80 mm
Poids	26 g
Coloris pot	○
Anse	non
Couvercle	inclus
Emballage	616 pcs/carton

PB-P1000	PP
Pot 1 L avec couvercle	
Volume	1000 ml
Dim. ext. Ø en haut	113 mm
Dim. ext. Ø en bas	92 mm
Dim. ext. hauteur	143 mm
Poids	55 g
Coloris pot	○
Anse	non
Couvercle	inclus
Emballage	252 pcs/carton

PB-P1800	PP
Pot 1,8 L avec couvercle	
Volume	1800 ml
Dim. ext. Ø en haut	140 mm
Dim. ext. Ø en bas	115 mm
Dim. ext. hauteur	165 mm
Poids	86 g
Coloris pot	○
Anse	non
Couvercle	inclus
Emballage	88 pcs/carton - 1056 pcs/palette



PB-SP1000	PP
Pot 1 L avec couvercle	
Volume	1000 ml
Dim. ext. Ø en haut	117 mm
Dim. ext. Ø en bas	90 mm
Dim. ext. hauteur	133 mm
Poids	40 g
Coloris pot	○
Anse	non
Couvercle	inclus
Emballage	250 pcs/carton

PB-L1000	PP
Pot 1 L avec couvercle et anse	
Volume	1000 ml
Dim. ext. Ø en haut	138 mm
Dim. ext. Ø en bas	128 mm
Dim. ext. hauteur	129 mm
Poids	200 g
Coloris pot	○
Anse	mat. synth.
Couvercle	inclus
Emballage	4200 pcs/palette



1 palette PB-L1000 contient 12 cartons



BOUTEILLES

Série I - blanc



- ▶ Bouteilles de qualité alimentaire
- ▶ **Facile à vider**
- ▶ 100% étanche
- ▶ Coloris standard: blanc (qualité alimentaire)
- ▶ Autres volumes disponibles sur demande



PB-M001	HDPE
Bouteille 0,5 L	
Volume	500 ml
Dim. ext.	Ø 74 x H 153 mm
Ouverture	D29
UN	non homologués UN
Poids	38 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	1888 pcs/pal. (H= 1,5 m)

PB-M002	HDPE
Bouteille 1 L	
Volume	1000 ml
Dim. ext.	Ø 87 x H 228 mm
Ouverture	D42
UN	1H1/Y1,4/120
Poids	55 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	1430 pcs/pal. (H= 2,76 m)



Bouchons en option

Accessoires bouteilles en HDPE

CODE	Description	Coloris
1. PB-D29-01	Ø29 mm bouchon	blanc
2. PB-DA42-02	Ø42 mm bouchon	noir
3. PB-DA42-V-02	Ø42 mm bouchon avec sécurité enfants	noir



BOUTEILLES

Série R



- ▶ Bouteilles de qualité alimentaire
- ▶ Matière: HDPE
- ▶ **Fermeture 100% étanche**
- ▶ Bouchon D28



PB-FBC250-01	HDPE
Bouteille 0,25 L	
Volume	250 ml
Dim. ext.	Ø 61,5 x H 122,5 mm
Ouverture	D28
Poids	19 g
Coloris	○
Bouchon	en option
Emballage	189 pcs/carton
PB-FBC250-99	naturel

PB-FBC500-99	HDPE
Bouteille 0,5 L	
Volume	500 ml
Dim. ext.	Ø 77 x H 154,5 mm
Ouverture	D28
Poids	30 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	141 pcs/carton



**Accessoires:
voir page suivante**



BOUTEILLES

Série S

- ▶ Bouteilles de qualité alimentaire
- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Bouchons 100% étanches
- ▶ Bouchon D28



PB-FSC60-99	HDPE
Bouteille 0,06 L	
Volume	60 ml
Dim. ext.	Ø 39 x H 79 mm
Ouverture	D28
Poids	8 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	525 pcs/carton

PB-FSC100-99	HDPE
Bouteille 0,1 L	
Volume	100 ml
Dim. ext.	Ø 44 x H 96 mm
Ouverture	D28
Poids	9 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	350 pcs/carton

PB-FSC125-99	HDPE
Bouteille 0,125 L	
Volume	125 ml
Dim. ext.	Ø 44 x H 114,5 mm
Ouverture	D28
Poids	12 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	275 pcs/carton



PB-FSC150-99	HDPE
Bouteille 0,15 L	
Volume	150 ml
Dim. ext.	Ø 44 x H 132 mm
Ouverture	D28
Poids	14 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	225 pcs/carton

PB-FSC250-01	HDPE
Bouteille 0,25 L	
Volume	250 ml
Dim. ext.	Ø 50 x H 169,5 mm
Ouverture	D28
Poids	17 g
Coloris	○
Bouchon	en option
Emballage	182 pcs/carton
PB-FSC250-99	naturel


PB-FSC500-01	HDPE
Bouteille 0,5 L	
Volume	500 ml
Dim. ext.	Ø 62,5 x H 203 mm
Ouverture	D28
Poids	26 g
Coloris	○
Bouchon	en option
Emballage	143 pcs/carton
PB-FSC500-99	naturel



PB-FSC1000-01	HDPE
Bouteille 1 L	
Volume	1000 ml
Dim. ext.	Ø 82 x H 231 mm
Ouverture	D28
Poids	43 g
Coloris	○
Bouchon	en option
Emballage	184 pcs/carton
PB-FSC1000-99	naturel

Accessoires bouteilles série R ou série S en PP

CODE	Description	Coloris
1. PB-FKD28-01	Bouchon verseur - 3 mm ø 31 x H 25 mm	blanc
2. PB-FD28-01	Bouchon standard ø 33,5 x H 21 mm	blanc
3. PB-FD28KL-01	Bouchon sécurité enfant EPE ø 35 x H 24 mm	blanc
4. PB-FD28KS-07	Bouchon sécurité enfant std. ø 35 x H 24 mm	rouge
5. PB-FD28V-01 / PB-FD28V-07	Bouchon scellable ø 30 x H 20 mm	blanc/rouge
6. PB-FVD28-01	Bouchon pulvérisateur ø 34 x H 26 mm	blanc
7. PB-FPD28-01	Pompe 3 ml	blanc



BOUTEILLES

Série Jaycap



- ▶ Bouteilles de qualité alimentaire
- ▶ Matière: HDPE
- ▶ Fermetures 100% étanche
- ▶ Bouchon D28



PB-FJC250-99	HDPE
Bouteille 0,25 L	
Volume	250 ml
Dim. ext.	Ø 50 x H 164,8 mm
Ouverture	D28
Poids	17 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	182 pcs/carton

PB-FJC500-01	HDPE
Bouteille 0,5 L	
Volume	500 ml
Dim. ext.	Ø 62,5 x H 203,3 mm
Ouverture	D28
Poids	26 g
Coloris	○
Bouchon	en option
Emballage	143 pcs/carton

PB-FJC1000-99	HDPE
Bouteille 1 L	
Volume	1000 ml
Dim. ext.	Ø 86,5 x H 218,4 mm
Ouverture	D28
Poids	43 g
Coloris	naturel
Bouchon	en option
Emballage	184 pcs/carton

PB-FJC500-99	naturel
--------------	---------

Accessoires bouteilles Jaycap en PP

CODE	Description	Coloris
1. PB-FJD28-01	Bouchon Jaycap ø 32 x H 15 mm	blanc
2. PB-FJD28-07	Bouchon Jaycap ø 32 x H 15 mm	rouge



01: blanc
99: naturel



PETITES BOUTEILLES ET POTS

Pots à larges ouvertures - Série Pharma



- ▶ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ▶ Applications pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Série 310 UN

- ▶ Pots carrés à larges ouvertures
- ▶ Bouchon bleu en PP inclus
- ▶ Avec champ d'étiquette
- ▶ Qualité: HDPE
- ▶ Coloris: blanc, légèrement transparent



UN

CODE	Volume	Dim. ext. (l x L x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	HDPE
PB-310-76398	50 ml	36 x 36 x 89 mm	Ø 21,4 mm	○	700 pcs/carton	
PB-310-73094	100 ml	45 x 45 x 101 mm	Ø 24 mm	○	612 pcs/carton	UN3H1/X0.3/S
PB-310-73095	250 ml	59 x 59 x 128 mm	Ø 35 mm	○	273 pcs/carton	UN3H1/X0.8/S
PB-310-71138	350 ml	60 x 60 x 164 mm	Ø 35 mm	○	190 pcs/carton	
PB-310-73096	500 ml	75 x 75 x 161 mm	Ø 42,5 mm	○	124 pcs/carton	UN3H1/X1.5/S
PB-310-71140	750 ml	85 x 85 x 185 mm	Ø 42,5 mm	○	90 pcs/carton	UN3H1/X2.5/S
PB-310-73097	1000 ml	85 x 85 x 212 mm	Ø 42,5 mm	○	81 pcs/carton	UN3H1/X2.5/S
PB-310-73624	1500 ml	111 x 111 x 209 mm	Ø 68,5 mm	○	42 pcs/carton	UN3H1/X4/S
PB-310-71143	2500 ml	122 x 122 x 258 mm	Ø 68,5 mm	○	27 pcs/carton	UN3H1/X5/S
PB-310-71144	4000 ml	142 x 142 x 294 mm	Ø 68,5 mm	○	15 pcs/carton	UN3H1/X5.5/S

Série FVV

- ▶ Pots carrés avec graduations
- ▶ Scellable
- ▶ Couvercle intérieur pour une fermeture parfaite
- ▶ Conviennent pour liquides, poudres et granulats
- ▶ Qualité: HDPE
- ▶ Coloris: naturel



CODE	Volume	Dim. ext. (l x L x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	HDPE
PB-FVV-25	25 ml	30 x 32 x 53 mm	Ø 18,5 mm	⊕	1200 pcs/carton	
PB-FVV-50	50 ml	35 x 37 x 70 mm	Ø 24 mm	⊕	600 pcs/carton	
PB-FVV-100	100 ml	44 x 47 x 90 mm	Ø 34,5 mm	⊕	300 pcs/carton	
PB-FVV-250	250 ml	57 x 60 x 110 mm	Ø 34,5 mm	⊕	350 pcs/carton	
PB-FVV-500	500 ml	70 x 80 x 138 mm	Ø 45 mm	⊕	100 pcs/carton	
PB-FVV-1000	1000 ml	82 x 102 x 176 mm	Ø 60 mm	⊕	115 pcs/carton	
PB-FVV-2000	2000 ml	100 x 134 x 210 mm	Ø 60 mm	⊕	70 pcs/carton	

Série 311

- ▶ Grands pots avec larges ouvertures et poignée
- ▶ Avec bouchon à visser en LDPE
- ▶ Forme attrayante et peu encombrante
- ▶ Idéal pour les substances sèches
- ▶ Qualité: HDPE
- ▶ Coloris: blanc



CODE	Volume	Dim. ext. (l x L x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	HDPE
PB-311-83981	2300 ml	135 x 135 x 188 mm	Ø 69 mm	○	36 pcs/carton	
PB-311-98311	4400 ml	142 x 142 x 263 mm	Ø 109 mm	○	52 pcs/carton	



1 palette contient 12 cartons



PETITES BOUTEILLES ET POTS

Pots transparents - Série Pharma



- ▶ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ▶ Applications pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Série 310 PVC

- ▶ Pots carrés à larges ouvertures
- ▶ Bouchon noir avec joint en mousse PE inclus
- ▶ Qualité: PVC
- ▶ Coloris: transparent



CODE	Volume	Dim. ext. (l x L x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	PVC
PB-310-84419	100 ml	46 x 46 x 84 mm	Ø 31 mm	Ⓢ	480 pcs/carton	
PB-310-84412	200 ml	69 x 69 x 99 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	288 pcs/carton	
PB-310-84423	300 ml	68 x 68 x 106 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	288 pcs/carton	
PB-310-84422	500 ml	81 x 81 x 119 mm	Ø 54 mm	Ⓢ	126 pcs/carton	

Série 310 PVC/PETG bouchon à visser

- ▶ Pots carrés à larges ouvertures
- ▶ Bouchon à visser noir avec joint en mousse PE inclus
- ▶ Qualité: PVC & PET
- ▶ Coloris: transparent



CODE	Volume	Dim. ext. (l x L x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	PVC
PB-310-70595	50 ml	39 x 39 x 59 mm	Ø 23 mm	Ⓢ	972 pcs/carton	
PB-310-70596	100 ml	46 x 46 x 71 mm	Ø 31 mm	Ⓢ	480 pcs/carton	
PB-310-70597	200 ml	60 x 60 x 88 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	406 pcs/carton	
PB-310-71080	300 ml	68 x 68 x 94 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	300 pcs/carton	
PB-310-70598	500 ml	81 x 81 x 108 mm	Ø 54 mm	Ⓢ	162 pcs/carton	
PB-310-71082	750 ml	92 x 92 x 120 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	114 pcs/carton	
PB-310-70599	1000 ml	97 x 97 x 143 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	96 pcs/carton	
PB-310-73352	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	44 pcs/carton	
CODE	Volume	Dim. ext. (l x L x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	PETG
PB-310-74371P	50 ml	39 x 39 x 61 mm	Ø 23 mm	Ⓢ	972 pcs/carton	
PB-310-74372P	100 ml	46 x 46 x 71 mm	Ø 31 mm	Ⓢ	480 pcs/carton	
PB-310-74373P	200 ml	60 x 60 x 88 mm	Ø 41 mm	Ⓢ	406 pcs/carton	
PB-310-74374P	500 ml	81 x 81 x 108 mm	Ø 54 mm	Ⓢ	162 pcs/carton	
PB-310-74375P	1000 ml	97 x 97 x 143 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	96 pcs/carton	
PB-310-84404P	2000 ml	122 x 122 x 187 mm	Ø 69 mm	Ⓢ	44 pcs/carton	

Info: très clair pour une présentation parfaite

Petites bouteilles et pots pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité. Utilisation dans divers secteurs: laboratoires, alimentaire, pharmacie, piscine, réserves naturelles, ... La finition est semi-transparente (naturelle), blanche, transparente ou claire. Les produits sont de qualité alimentaire.



PETITES BOUTEILLES ET POTS

Bouteilles universelles - Série Pharma



- ▶ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ▶ Applications pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Série 303

- ▶ Bouteilles à larges ouvertures
- ▶ Avec bouchon à visser en LDPE
- ▶ Qualité: LDPE
- ▶ Coloris: semi-transparent (naturel)



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	LDPE
PB-303-70528	50 ml	39 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	650 pcs/carton	
PB-303-70529	100 ml	48 x 94 mm	Ø 24 mm	⊕	480 pcs/carton	
PB-303-70530	200 ml	59 x 114 mm	Ø 31 mm	⊕	300 pcs/carton	
PB-303-70531	250 ml	64 x 120 mm	Ø 31 mm	⊕	260 pcs/carton	
PB-303-70532	300 ml	68 x 128 mm	Ø 31 mm	⊕	180 pcs/carton	
PB-303-70533	500 ml	77 x 154 mm	Ø 39 mm	⊕	130 pcs/carton	
PB-303-70534	750 ml	88 x 173 mm	Ø 39 mm	⊕	90 pcs/carton	
PB-303-70535	1000 ml	95 x 205 mm	Ø 50 mm	⊕	56 pcs/carton	
PB-303-70536	1500 ml	108 x 226 mm	Ø 50 mm	⊕	40 pcs/carton	
PB-303-70537	2000 ml	120 x 247 mm	Ø 50 mm	⊕	33 pcs/carton	

Série FSPP

- ▶ Bouteilles à larges ouvertures
- ▶ Autoclavable jusqu'à 121°C
- ▶ Convient pour liquides et poudres
- ▶ Qualité: PP
- ▶ Coloris: naturel



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	PP
PB-FSPP-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	500 pcs/carton	
PB-FSPP-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	⊕	400 pcs/carton	
PB-FSPP-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	⊕	150 pcs/carton	
PB-FSPP-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	⊕	105 pcs/carton	
PB-FSPP-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	⊕	50 pcs/carton	
PB-FSPP-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	⊕	50 pcs/carton	

Série FSPE

- ▶ Bouteilles à larges ouvertures
- ▶ Convient pour liquides et poudres
- ▶ Qualité: LDPE
- ▶ Coloris: naturel



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	HDPE
PB-FSPE-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	500 pcs/carton	
PB-FSPE-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	⊕	400 pcs/carton	
PB-FSPE-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	⊕	150 pcs/carton	
PB-FSPE-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	⊕	105 pcs/carton	
PB-FSPE-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	⊕	50 pcs/carton	
PB-FSPE-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	⊕	50 pcs/carton	

Série FSPPG

- ▶ Bouteilles avec graduations
- ▶ Autoclavable jusqu'à 121°C
- ▶ Qualité: PP
- ▶ Coloris: naturel



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	PP
PB-FSPPG-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	⊕	500 pcs/carton	
PB-FSPPG-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	⊕	400 pcs/carton	
PB-FSPPG-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	⊕	150 pcs/carton	
PB-FSPPG-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	⊕	105 pcs/carton	
PB-FSPPG-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	⊕	50 pcs/carton	
PB-FSPPG-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	⊕	50 pcs/carton	



PETITES BOUTEILLES ET POTS

Pots universels & Pissettes - Série Pharma



- ▶ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ▶ Applications pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ▶ Qualité alimentaire
- ▶ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Série 376

- ▶ Pots standards à larges ouvertures
- ▶ Avec bouchon à visser noir et joint en mousse PE
- ▶ Qualité: HDPE
- ▶ Coloris: blanc/ légèrement transparent



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	HDPE
PB-376-71492	100 ml	48 x 77 mm	Ø 31 mm	○	700 pcs/carton	
PB-376-70541	250 ml	65 x 98 mm	Ø 41 mm	○	298 pcs/carton	
PB-376-70542	500 ml	80 x 122 mm	Ø 53 mm	○	162 pcs/carton	
PB-376-70543	750 ml	94 x 130 mm	Ø 53 mm	○	108 pcs/carton	
PB-376-70544	1000 ml	100 x 153 mm	Ø 67 mm	○	75 pcs/carton	
PB-376-70545	1500 ml	114 x 173 mm	Ø 67 mm	○	48 pcs/carton	
PB-376-71066	2000 ml	126 x 192 mm	Ø 67 mm	○	40 pcs/carton	

Série PCW

- ▶ Pots à larges ouvertures avec couvercles intérieurs
- ▶ Convient pour crèmes, cristaux, granulats et poudres
- ▶ Qualité: HDPE
- ▶ Coloris: naturel



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	HDPE
PB-PCW-70	70 ml	50 x 60 mm	Ø 36 mm	○	400 pcs/carton	
PB-PCW-120	120 ml	57 x 70 mm	Ø 36 mm	○	300 pcs/carton	
PB-PCW-250	250 ml	67 x 90 mm	Ø 50 mm	○	200 pcs/carton	
PB-PCW-500	500 ml	91 x 103 mm	Ø 70 mm	○	200 pcs/carton	
PB-PCW-1000	1000 ml	110 x 127 mm	Ø 86 mm	○	105 pcs/carton	
PB-PCW-2000	2000 ml	125 x 185 mm	Ø 86 mm	○	60 pcs/carton	

Série FDF

- ▶ Bouteilles goutte à goutte
- ▶ Facile à utiliser: presser légèrement sur la bouteille
- ▶ Qualité: LDPE
- ▶ Coloris: naturel



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	LDPE
PB-FDF-50	50 ml	35 x 118 mm	Ø 17 mm	⊕	800 pcs/carton	
PB-FDF-125	125 ml	44 x 188 mm	Ø 17 mm	⊕	400 pcs/carton	
PB-FDF-250	250 ml	58 x 220 mm	Ø 17 mm	⊕	240 pcs/carton	
PB-FDF-500	500 ml	70 x 253 mm	Ø 17 mm	⊕	120 pcs/carton	
PB-FDF-750	750 ml	81 x 280 mm	Ø 17 mm	⊕	90 pcs/carton	
PB-FDF-1000	1000 ml	90 x 295 mm	Ø 17 mm	⊕	70 pcs/carton	

Série FWF

- ▶ Pissettes à col de cygnes
- ▶ Tube avec bouchon amovible
- ▶ Facile à utiliser: presser légèrement sur la bouteille
- ▶ Qualité: LDPE
- ▶ Coloris: naturel



CODE	Volume	Dim. ext. (ø x H)	Ouverture	Coloris	Emballage	LDPE
PB-FWF-100	100 ml	42 x 218 mm	Ø 17 mm	⊕	400 pcs/carton	
PB-FWF-250	250 ml	58 x 213 mm	Ø 17 mm	⊕	240 pcs/carton	
PB-FWF-500	500 ml	70 x 218 mm	Ø 17 mm	⊕	120 pcs/carton	
PB-FWF-1000	1000 ml	90 x 270 mm	Ø 17 mm	⊕	70 pcs/carton	

PALETTES
EXPORT
COMFORT
PREMIUM
HYGIENE



CONTACTEZ-NOUS POUR PALETTES
SYNTHÉTIQUES DURABLES





STORAGE



LOGISTICS



FOOD



WASTE



FACILITY



PACKAGING

Inspired by plastics

