

L'essentiel pour ranger, stocker et transporter



Plastibac SA siège + export

Pieter Verhaeghestraat 20 8520 Kuurne

+32 56 36 31 20 Tél: E-mail: TVA:

info@plastibac.eu BE 0422.488.745

Plasti-Bac SARL

34, rue des Châteaux -CS 40202 59445 Wasquehal CEDEX

Tél: +33 3 20 24 32 88 E-mail: info@plastibac.fr FR22 821 864 287 TVA:

Linum AG bureau de ventes pour Plastibac

Alte Steinhauserstrasse 1 6330 Cham

+41 41 501 60 60 Tél: E-mail: info@plastibac.ch TVA: CHE-313.758.786 MWST



www.plastibac.eu



www.plastibac.fr



www.plastibac.ch

Conditions de vente

En passant une commande, le client se déclare expressément d'accord avec les conditions de vente. Si vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à nous les demander ou vous pouvez les consulter en ligne: www.plastibac.eu

Filiales

Belgique - Pays-Bas - France - Allemagne - Autriche - Suisse

Remarque

Ce catalogue annule et remplace le catalogue Plastibac précédent.

Votre numéro de client chez Plastibac

Vos contact chez Plastibac

Tél/portable: E-mail:

Réseaux sociaux

Suivez-nous sur (O) in







Passer commande en ligne via www.plastibac.eu

•••••

Enregistrez-vous dès aujourd'hui et bénéficiez des avantages suivants:

- ✓ Commande facile et rapide (24h/24, 7j/7)
- ✔ Disponibilité des produits
- ✓ Sauvegarder votre panier non envoyé
- ✓ Consulter vos commandes
- ✓ Sauvegarder vos favoris

Votre identifiant

Votre mot de passe

Adresse e-mail liée





Commandes & devis

Vous pouvez nous joindre par téléphone du lundi au vendredi. De plus, afin de connaître le stock, un délai ou un prix, vous pouvez nous transmettre vos demandes tous les jours par e-mail ou 24h/24 en ligne via notre E-Shop.

Livraisons

Toutes nos livraisons se font par l'intermédiaire de transporteurs externes, pour lesquels nous nous portons garants de livraisons rapides et conformes.

Tous les articles qui sont en stock et commandés avant 12h00 dans leur emballage d'origine, peuvent être expédiés le jour même, sauf facteurs indépendants de notre volonté ou cas de force majeure. Des livraisons en express peuvent être demandées. Vous pouvez aussi enlever vos articles directement dans nos magasins.

Contrôle & retour

Plastibac fait toujours tout son possible pour livrer votre commande rapidement et sans problème. Pour le transport, nous travaillons avec des entreprises de transport et de distribution rigoureusement sélectionnées. Il est bien sûr toujours possible que quelque chose tourne mal pendant le processus de transport. Il est donc très important que vous vérifiiez votre commande dès sa réception - et en présence du chauffeur - afin de détecter tout dommage ou perte (partielle).

Remarqué quelque chose ? Prenez-en note immédiatement.

Si vous remarquez quelque chose, notez immédiatement une réserve précise et complète sur le CMR. C'est extrêmement important pour être admissible. Vous pouvez tout lire sur notre site web à ce sujet dans le document concernant la recevabilité des réserves.

Comment puis-je retourner des articles ?

Un retour de marchandises doit toujours être demandé à l'avance. Pour faire une demande de retour, vous devez remplir le formulaire de demande de retour sur notre site web. Veuillez remplir le document dans son intégralité et y joindre la facture ou la confirmation de commande comme indiqué au point D. Un retour n'est possible qu'après notre approbation expresse et la réception d'un bordereau de retour à joindre aux marchandises.

Paiements

Sur demande une ouverture de compte peut être étudiée. Pour cela, veuillez adresser une demande à notre comptabilité. En cas de refus d'assurance, vos commandes peuvent être effectuées en contre-remboursement ou paiement avant expédition. Vous pouvez également commander et payer en ligne par l'intermédiaire du site web.

Reproduction & illustrations

Aucun élément de ce catalogue ne peut être copié ou emprunté (à l'exception des formulaires de commande) sans l'accord écrit de Plastibac.

Toutes les images, dessins techniques et illustrations utilisées donnent une représentation actuelle de l'article. Dans le cadre de notre politique d'innovation et d'amélioration, des modifications au niveau des dimensions ou caractéristiques sont possibles sans préavis. En cas de doute, veuillez contacter notre service clients ou consultez notre site web www.plastibac.eu.

Politique de confidentialité

Nous respectons la législation sur la protection des données à caractère personnel. Notre politique de confidentialité complète peut être consultée sur www.plastibac.eu sous la rubrique "Confidentialité".

Déclaration de qualité

Plastibac recherche en permanence la qualité la plus élevée, tant au niveau de ses services, que de l'offre de produits. Que vous travailliez dans l'industrie alimentaire ou dans un autre domaine, vous devez toujours répondre à un certain nombre de normes de qualité. Vous trouvez la déclaration générale de qualité de Plastibac sur notre site web qui reprend toutes les informations nécessaires au sujet des éléments suivants : Reach et ROHS, MOSH/MOAH, mais également concernant les BPA/Phtalates.

ISO9001

Plastibac NV est une société certifiée ISO 9001 (management de la qualité). Vous pouvez télécharger le certificat sur notre site web.

Avez-vous d'autres questions au sujet des attestations de conformité alimentaire ? Un audit est prévu, et il vous manque encore les bons documents ou les déclarations adéquates pour nos bacs ou nos palettes ? Nous nous ferons un plaisir de vous aider. Envoyez un courrier électronique à l'adresse suivante : quality@plastibac.eu





Index

Stockage & Magasin

Bacs à bec	6
Bacs tiroirs pour rayonnage	9
Bacs de magasin Euronorm	10
Godets modulaires	13
Coffrets Euronorm avec couvercle et poignée	18
Boîtes & mallettes de rangement	19
Blocs-tiroirs basculants	21
Armairas avas blass-tirairs bassulants	25

Logistique & Industrie

Chariots de transport	30
Bacs empilables Euronorm	33
Bacs empilables Euronorm - colorés	46
Bacs Euronorm emboîtables par rotation	54
Bacs pliables Euronorm	59
Caisses à couvercle solidaire Euronorm	62
Boîtes transparentes avec couvercle	66
Caisses-palettes légères & paniers pour laveries	72
Parois pliables Euronorm & accessoires	76
Caisses-palettes grands volumes	80
Palettes & tapis de congélation	87
Boîtes à outils	102
Seaux & cuves de chantier	104
Bacs à mortier & chariot pour bacs à mortier	106
Goulottes à gravats & accessoires	107
Bacs à sel / sable / coffre de rangement	109

Alimentation & Restauration

Cloisonnements pour verres	112
Casiers lave-vaisselle TRAEX	118
Casiers lave-vaisselle Gastroplus	123
Bacs gerbables blancs	126
Bacs à laver et à mélanger	130
Bacs alimentaires grands volumes	131
Bacs emboîtables et gerbables & bacs à poisson	133
Bacs à pain (Euronorm) & pâtisserie	135
Bacs à viande Euronorm	138
Bacs emboîtables et gerbables Euronorm	139
Bacs empilables multi-usages	142
Winebox - casiers à vin	145
Bacs de stockage alimentaires	146
Bacs à ingrédients	149
Pelles, entonnoirs & gobelets	150
Seaux, cuves & tonneaux	154
Caillebotis & rayonnages bas	157
Conteneurs isothermes/glacières	158
Housses (protection/isolation)	170

Environnement & Déchets

Bacs & palettes de rétention	176
Cendriers pour usage extérieur & cendriers sur pied	186
Poubelles à couvercle basculant	191
Poubelles à pédale avec couvercle (coloré)	192
Collecteurs pour tri sélectif	195
Tonneaux cylindriques	196
Poubelles et conteneurs à déchets	198

Aménagement - Facility

Rayonnages & chariots pour bacs	204
Bancs & systèmes de stockage	207
Distributeurs de savon & distributeurs essuie-mains	210
Colonnes de désinfection	211

Emballages industrielles

Conteneurs IBC	214
Fûts scellables & à bondes	217
Jerrycan & bidons pour liquides	223
Seaux	230
Pots	236
Bouteilles	240
Petites bouteilles & pots	244

Informations importantes à partir de 2021:

Dans le cadre d'une optimisation de notre base de données de produits, vous trouverez 2 références de commande pour tous les produits:

Exemple (voir p. 6):

STR-2010 = nouveau code d'article **(S-2001) =** ancien code d'article

Le **code d'article bleu** sera la nouvelle référence de commande. Vous pouvez actuellement commander sur les deux codes.



Index

INDEX

Photo



Photos non-contractuelles

INDEX

Photo



















































PERSONNALISATION: marquage voir p. 250



CODES COLORIS & ABRÉVIATIONS (matière): voir p. 249



FOOD SAFE: Matière apte au contact alimentaire (avec attestation sur simple demande) Contactez-nous pour plus d'informations.













230

234

236

239

241

244

3

L'IMPORTANCE DU RECYCLAGE

Consommation durable & recyclage maximal



Faut-il encore le rappeler ?

Peu à peu nos déchets augmentent et nous atteindrons bientôt le point critique où chaque citoyen, chaque entrepreneur devra prendre ses responsabilités pour une meilleure gestion.

De nombreuses initiatives existent déjà de la part des gouvernements européens et d'autres gouvernements (inter)nationaux qui s'occupent des obligations de recyclage et de reprise dans notre vie quotidienne. Encore et toujours avec un seul objectif: un cadre de vie durable et peu polluant.

Nous devons également prendre les mesures nécessaires dans le domaine du B2B :



Consommation durable

Soyez résolument engagé dans l'utilisation de supports de manutention et de matériaux d'emballage solides, durables et réutilisables dans toutes les formes de stockage, d'intralogistique et de distribution.





Recyclage maximal

Même les supports de charge réutilisables les plus robustes atteindront tôt ou tard la fi n de leur vie utile. Lorsque vous choisissez de faire un renouvellement de votre parc de bacs, optez immédiatement pour le service de reprise et de recyclage offert par votre fournisseur.



Des questions sur le recyclage de vos anciens bacs ou palettes? Contactez-nous!





BACS À BEC

Storage 2000

- ✔ Bacs à bec superposables, réalisés en polyéthylène haute densité
- ✔ Côtés renforcés et fond plat pour une meilleure stabilité
- ✓ Large poignée avec porte-étiquette (sans étiquettes)
- ✔ Chariot de transport et panneau mural disponibles en option
- ✓ Plusieurs coloris pour une identification facile: rouge, jaune, vert, bleu, gris
- ✔ Applications: véhicule utilitaire, magasin, industrie, logistique, hôpital, ...
- ✔ Avec réglette arrière permettant l'accrochage





Code art. STR-2010 (S-2001)

Dim. ext. L 90 x I 103 x H 55 mm

Matière HDPE
Volume 0,40 litre
Coloris • • • • •
Porte-étiquette 45 x 10 mm
Emballage 100 pcs/carton



Code art. STR-2011 (S-2001/B)

Dim. ext. L 120 x I 103 x H 62 mm

Matière HDPE
Volume 0,75 litre
Coloris 0 0 0 0
Porte-étiquette 50 x 15 mm
Emballage 100 pcs/carton



Code art. STR-2020 (S-2002)

Dim. ext. L 165 x I 103 x H 83 mm

Porte-etiquette 55 x 17 mm

Emballage 48 pcs/carton - 624 pcs/pal.



Code art. STR-2030 (S-2003)

Dim. ext. L 240 x I 145 x H 125 mm

Matière HDPE
Volume 3,50 litres
Coloris • • • • •
Porte-étiquette 74 x 28 mm

Emballage 38 pcs/carton - 608 pcs/pal.



Code art. STR-2040 (S-2004)

Dim. ext. L 345 x I 207 x H 165 mm

Matière HDPE
Volume 10 litres
Coloris 0 0 0 0 0
Porte-étiquette 94 x 28 mm

Emballage 20 pcs/carton - 160 pcs/pal.



Code art. STR-2050 (S-2005)

Dim. ext. L 485 x I 303 x H 190 mm

Matière HDPE
Volume 30 litres
Coloris • • • • •
Porte-étiquette 94 x 33 mm

Emballage 12 pcs/carton - 96 pcs/pal.



Code art. STR-2060 (S-2006)

Dim. ext. L 580 x I 363 x H 250 mm

Matière HDPE
Volume 52 litres
Coloris • • • • •
Porte-étiquette 94 x 28 mm

Emballage 4 pcs/carton - 36 pcs/pal.



Code art. STR-2021 (S-2002/L)

Dim. ext. L 240 x I 103 x H 83 mm


Matière HDPE
Volume 2 litres
Coloris • • • • •
Porte-étiquette 53 x 18 mm
Emballage 28 pcs/carton



Code art. STR-2031 (S-2003/L)

Dim. ext. L 335 x I 145 x H 125 mm





Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert)

+ 050 = • (gris)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)





BACS À BEC

Storage 2000



- → Bacs à bec superposables, réalisés en polyéthylène haute densité recyclé
- ✔ Côtés renforcés et fond plat pour une meilleure stabilité
- ✓ Large poignée avec porte-étiquette (sans étiquettes)
- ✔ Chariot de transport et panneau mural disponibles en option
- ✓ Compatible avec versions colorées
- ✓ Applications: véhicule utilitaire, magasin, industrie, logistique, ...
- ✔ Avec réglette arrière permettant l'accrochage



Code art.

STR-2120 (S-2002-B)

Dim. ext. L 165 x I 103 x H 83 mm Matière REG HDPE

1 litre Volume Coloris

Porte-étiquette 55 x 17 mm

Emballage 48 pcs/carton - 624 pcs/pal.



Code art.

STR-2130 (S-2003-B)

Dim. ext. L 240 x I 145 x H 125 mm Matière **REG HDPE** 3,50 litres Volume

Coloris

Porte-étiquette 74 x 28 mm

Emballage 38 pcs/carton - 608 pcs/pal.



Code art.

STR-2140 (S-2004-B)

Dim. ext. L 345 x I 207 x H 165 mm Matière **REG HDPE** Volume 10 litres

Coloris

Porte-étiquette 94 x 28 mm

Emballage 20 pcs/carton - 160 pcs/pal.



Code art.

STR-2150 (S-2005-B)

L 485 x I 303 x H 190 mm Dim. ext.

Matière **REG HDPE** Volume 30 litres Coloris

Porte-étiquette 94 x 33 mm

Emballage 12 pcs/carton - 96 pcs/pal.





Sur demande: bacs à bec antistatiques noirs (PP conducteur) 3 x 10² OHM

BACS À BEC LARGES

Storage 3000

- ✔ Bacs à bec superposables en polystyrène avec grande capacité de charge
- ✓ Extra larges et solides, avec ouverture frontale pour un usage quotidien en magasin, atelier, salle de production, ...
- ✓ Avec 2 porte-étiquettes sur l'avant (sans étiquettes; dim.: 90 x 40 mm)
- ✓ Peuvent être fixés les uns aux autres (par les côtés) pour plus de solidité et stabilité
- ✓ Coloris standard: vert; gris uniquement sur demande



Code art. STR-3000 (5KS)

Dim. ext. L 580 x I 385 x H 250 mm

Matière

Volume +/- 50 litres

Coloris (sur demande) Emballage 32 pcs/palette



Code art. STR-3001 (6K)

Dim. ext. L 710 x I 450 x H 300 mm

Matière

Emballage

Volume +/- 90 litres

Coloris ● (■ sur demande)





28 pcs/palette



PANNEAUX MURAUX & CHARIOTS POUR BACS À BEC

Storage 2000

- ✔ Panneaux et chariots pour bacs à bec Storage 2000
- ✓ Coloris: rouge métal thermolaqué (RAL 3002)
- ✓ Montage facile grâce à la réglette arrière d'accrochage sur les bacs à bec



Code art. STR-6011 (MP45)

Panneau mural métallique pour: STR-2010, STR-2011, STR-2020 & STR-2120 (bacs non compris)

Dim. ext. L 495 x I 15 x H 455 mm Matière MÉTAL

Coloris • RAL 3002 Emballage par pièce



Code art. STR-6012 (MP90)

Panneau mural métallique pour: STR-2010, STR-2011, STR-2020, STR-2120, STR-2030 & STR-2130 (bacs non compris)

Dim. ext. L 1000 x l 15 x H 455 mm Matière MÉTAL

Coloris • RAL 3002 Emballage par pièce



Code art. STR-8000 (MP30/C)

Chariot pour bacs, sur roues avec semelle caoutchouc, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 avec frein.

Equipés de: 16x STR-2010 jaunes / 32x STR-2020 verts / 12x STR-2030 rouges

Dim. ext. L 610 x I 610 x H 1300 mm

Matière MÉTAL

Coloris • RAL 3002

Emballage Livré en kit prêt à monter

bacs compris



Code art. STR-8001

Chariot pour bacs, sur roues avec semelle caoutchouc, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 avec frein.

(bacs non compris)

Dim. ext. L 610 x I 610 x H 1300 mm

Matière MÉTAL
Coloris • RAL 3002

Emballage Livré en kit prêt à monter

bacs non compris



Code art. STR-8002 (MP60K)

Chariot pour bacs, sur roues avec semelle caoutchouc, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 avec frein.

Equipés de: 32x STR-2010 jaunes / 64x STR-2020 verts / 24x STR-2030 rouges

Dim. ext.

L 1060 x I 610 x H 1300 mm

Matière MÉTAL

Coloris • RAL 3002 Emballage Livré en kit p

Livré en kit prêt à monter

bacs compris



Code art. STR-8003 (MP60)

Chariot pour bacs, sur roues avec semelle caoutchouc, 2 roues fixes et 2 roues pivotantes dont 1 avec frein.

(bacs non compris)

Dim. ext. L 1060 x I 610 x H 1300 mm

Matière

MÉTAL

Coloris • RAL 3002 Emballage Livré en kit p

Livré en kit prêt à monter

bacs non compris

BACS TIROIRS POUR RAYONNAGE

Storage 4000

- ✔ Bacs tiroirs renforcés pour petites pièces, quincailleries ...
- ✓ Matière: polypropylène rigide avec fond nervuré
- ✓ 3 largeurs, 4 longueurs Empilable
- ✓ S'adaptent à tous les rayonnages
- ✓ Livré standard sans cloison, ni étiquette (cloison transparente) (STR-4601, STR-4602 & STR-4603 livré avec 1 cloison par pièce)
- ✔ Cloisons et/ou éléments d'arrêt en option
- ✓ Coloris standard: bleu; sur demande (par carton complet): rouge, vert et gris



Sur demande (par carton complet): rouge, vert et gris



Code art.STR-4301 (300/93N)Dim. ext.L 300 x l 93 x H 83 mmMatièrePPCapacitéMax. 3 cloisonsColoris● (● ● sur demande)Emballage16 pcs/carton, sans STR-4911



Code art.	STR-4401 (400/93N)
Dim. ext.	L 400 x l 93 x H 83 mm
Matière	PP
Capacité	Max. 4 cloisons
Coloris	(● ● ● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton, sans STR-4911



Code art.	STR-4501 (500/93N)
Dim. ext.	L 500 x l 93 x H 83 mm
Matière	PP
Capacité	Max. 5 cloisons
Coloris	(● ● ● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton, sans STR-4911



Code art.	STR-4601 (600/93N)
Dim. ext.	L 600 x I 93 x H 83 mm
Matière	PP
Capacité	Max. 6 cloisons
Coloris	(● ● ● sur demande)
Emballage	16 pcs/carton, incl. 1x STR-4911/pce



Code art.	STR-4302 (300/152N)
Dim. ext.	L 300 x l 152 x H 83 mm
Matière	PP
Capacité	Max. 3 cloisons
Coloris	● (● ● sur demande)
Emballage	10 pcs/carton, sans STR-4912



Code art.	STR-4402 (400/152N)
Dim. ext.	L 400 x l 152 x H 83 mm
Matière	PP
Capacité	Max. 4 cloisons
Coloris	(● ● ● sur demande)
Emballage	10 pcs/carton, sans STR-4912



Code art.	STR-4502 (500/152N)		
Dim. ext.	L 500 x l 152 x H 83 mm		
Matière	PP		
Capacité	Max. 5 cloisons		
Coloris	(● ● sur demande)		
Emballage 10 pcs/carton, sans STR			



Code art.	STR-4602 (600/152N)		
Dim. ext.	L 600 x l 152 x H 83 mm		
Matière	PP		
Capacité	Max. 6 cloisons		
Coloris	(● ● ● sur demande)		
Emballage	10 pcs/carton, incl. 1x STR-4912/pc		



Code art.	STR-4303 (300/186N)
Dim. ext.	L 300 x l 186 x H 83 mm
Matière	PP
Capacité	Max. 3 cloisons
Coloris	(● ● ● sur demande)
Emballage	8 pcs/carton, sans STR-491



Code art.	STR-4403 (400/186N)		
Dim. ext.	L 400 x l 186 x H 83 mm		
Matière	PP		
Capacité	Max. 4 cloisons		
Coloris	(● ● ● sur demande)		
Emballage	8 pcs/carton, sans STR-4913		



Code art.	STR-4503 (500/186N)
Dim. ext.	L 500 x l 186 x H 83 mm
Matière	PP
Capacité	Max. 5 cloisons
Coloris	(● ● sur demande)
Emballage	8 pcs/carton, sans STR-4913



Code art.	STR-4603 (600/186N)		
Dim. ext.	L 600 x l 186 x H 83 mm		
Matière	PP		
Capacité	Max. 6 cloisons		
Coloris	(● ● ● sur demande)		
Emballage	8 pcs/carton, incl. 1x STR-4913/pce		

Cloisons & élément d'arrêt en polypropylène

✓ Livré sans étiquettes











BACS DE STOCKAGE EURONORM

400 x 300 mm - Avec ouverture frontale

- ✔ Remplissage facile et accès rapide au contenu
- ✓ Très rigide Gerbage stable
- ✓ Température d'utilisation: -20°C à +70°C
- ✓ Très bonne tenue aux huiles, graisses, ainsi qu'à la plupart des acides et liquides
- ✓ Adapté aux convoyeurs à rouleaux
- ✓ Grande ouverture frontale et large poignée ergonomique à partir de 210 mm de hauteur
- ✔ Porte-étiquette sur les 4 côtés
- ✔ Polypropylène qualité alimentaire, 4 coloris
- ✓ Fond nervuré
- ✔ Portes rabattables en option





Code art.	SCC-4170 (4317-FOV)
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 175 mm
Dim. int.	L 360 x I 260 x H 155 mm
Matière	PP
Ouverture	L 195 x H 80 mm
Volume	15 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	• • •
Info	Fond et côtés pleins

96 pcs/palette

Emballage



Code art.	SCC-4211 (4321-FOV)		
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 210 mm		
Dim. int.	L 360 x I 260 x H 190 mm		
Matière	PP		
Ouverture	L 195 x H 105 mm		
Volume	18 litres		
Poids	1,25 kg		
Coloris	• • •		
Info	Fond et côtés pleins		
Emballage	72 pcs/palette		



Code art.	SCC-42/1 (432/-FOV)
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 360 x I 260 x H 250 mm
Matière	PP
Ouverture	L 195 x H 135 mm
Volume	24 litres
Poids	1,40 kg
Coloris	• • • •
Info	Fond et côtés pleins
Emballage	64 pcs/palette



Code art.	SCC-4321 (4332-FOV)		
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 320 mm		
Dim. int.	L 360 x I 260 x H 300 mm		
Matière	PP		
Ouverture	L 195 x H 165 mm		
Volume	29 litres		
Poids	1,55 kg		
Coloris	• • •		
Info	Fond et côtés pleins		
Emballage	48 pcs/palette		



Code art.	RCL-4000 (4030-VD)
Dim. ext.	L 400 x I 300 mm
Matière	PP
Type	Couvercle à poser
Poids	0,37 kg
Coloris	\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet
Emballage	5 pcs/carton
Info	empilable



Gerbage stable & très rigide

Portes rabattables

- ✔ Pour les bacs 400 x 300 mm avec ouverture frontale
- ✓ Matière: copolyester transparent
- ✔ Protection contre la poussière
- ✓ Repérage rapide du contenu
- ✓ Opérations de picking aisées







SCC-9903 (FOV-1916) SCC-4321 (4332-FOV) 195 x 165 mm



Porte rabattable pour: Dim. (L x H) Emballage

Code art.

SCC-4211 (4321-FOV) 195 x 105 mm 10 pcs/carton

SCC-9902 (FOV-1913) SCC-4271 (4327-FOV) 195 x 135 mm

10 pcs/carton

10 pcs/carton



BACS DE STOCKAGE EURONORM

600 x 400 mm - Avec ouverture frontale

- ✔ Remplissage facile et accès rapide au contenu
- ✓ Très rigide Gerbage stable
- ✓ Température d'utilisation: -20°C à +70°C
- ✓ Très bonne tenue aux huiles, graisses, ainsi qu'à la plupart des acides et liquides
- ✓ Adapté aux convoyeurs à rouleaux
- ✓ Grande ouverture frontale et large poignée ergonomique à partir de 210 mm de hauteur
- ✓ Porte-étiquette sur les 4 côtés
- ✔ Polypropylène qualité alimentaire, 4 coloris
- ✓ Fond nervuré
- ✔ Portes rabattables en option



Code art. **SCC-6171** (6417-FOV)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 175 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 155 mm Matière

Ouverture L 265 x H 80 mm

Volume 32 litres Poids 1,80 kg Coloris . . .

Info Fond et côtés pleins Emballage 48 pcs/palette

SCC-6211 (6421-FOV) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 210 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 190 mm Matière

Ouverture L 265 x H 105 mm Volume 39 litres **Poids** 2 kg

Coloris

Info

Emballage

Info Fond et côtés pleins Emballage 40 pcs/palette

• • • •



Fond et

côtés

pleins

SCC-6271 (6427-FOV) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 270 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 250 mm Matière Ouverture L 265 x H 135 mm Volume 51 litres **Poids** 2,30 kg

• • • •

Coloris Fond et côtés pleins Info 32 pcs/palette Emballage



SCC-6321 (6432-FOV) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 300 mm PР Matière

L 265 x H 165 mm Ouverture

Volume 61 litres 2,55 kg Poids Coloris

Fond et côtés pleins Info Emballage 24 pcs/palette



Code art. **SCC-6421** (6442-FOV)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 420 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 400 mm PР Matière L 265 x H 215 mm Ouverture Volume 81 litres Poids 3.10 kg• • • • Coloris

> Fond et côtés pleins 20 pcs/palette



Code art. RCL-6000 (6040-VD)

Dim. ext. L 600 x I 400 mm Matière Type Couvercle à poser 0,75 kg **Poids** Coloris Emballage 20 pcs/carton

Codes de finition pour commander: Code art. + 020 = ● (noir)

empilable

+ 040 = • (vert) + 050 = (gris) + 060 = • (bleu) + 061 = • (bleu clair)

+ 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)

Portes rabattables

- ✔ Pour les bacs 600 x 400 mm avec ouverture frontale
- ✓ Matière: copolyester transparent
- ✓ Protection contre la poussière
- ✓ Repérage rapide du contenu
- ✓ Opérations de picking aisées







Info



Code art.

Dim. (L x H)

Emballage

Porte rabattable pour:

SCC-9904 (FOV-2610)

SCC-6211 (6421-FOV) 265 x 105 mm 10 pcs/carton

SCC-9905 (FOV-2613) SCC-6271 (6427-FOV)

> 265 x 135 mm 10 pcs/carton

SCC-9906 (FOV-2616) SCC-6321 (6432-FOV)

265 x 165 mm 10 pcs/carton

SCC-9907 (FOV-2621) SCC-6421 (6442-FOV)

265 x 215 mm

10 pcs/carton







BACS DE STOCKAGE EURONORM

 $400 \times 300 / 600 \times 400 \text{ mm}$ - Avec ouverture frontale



- ✔ Bacs avec ouverture frontale en matière polypropylène recyclé
- ✓ Remplissage facile et accès rapide au contenu
- ✔ Avec bord supérieur autour du bac pour une manutention ergonomique
- ✓ Avec grande ouverture frontale pour un usage quotidien en magasin, atelier, salle de production, ...
- ✔ Fond nervuré (sauf SRC-6243) Porte rabattable non possible



Code art. SRC-4271 (4327MAG-R)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 275 mm Dim. int. L 356 x I 256 x H 250 mm

Matière REG PP

Ouverture L 250 x H 153 mm Volume 25 litres

Poids 1,33 kg
Coloris

Emballage 56 pcs/palette



Code art. SRC-4321 (4332MAG-R)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 320 mm Dim. int. L 355 x I 255 x H 310 mm

Matière REG PP

Ouverture L 250 x H 212 mm Volume 30 litres

Poids 1,40 kg
Coloris

Emballage 56 pcs/palette



Code art. SRC-6243 (6424MAG-R)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. int. L 555 x I 355 x H 235 mm

Matière REG PP

Ouverture L 345 x H 124 mm Volume 47 litres

Poids 1,79 kg
Coloris

Emballage 32 pcs/palette Info sans fond nervuré



Code art. SRC-6321 (6432MAG-R)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 555 x I 355 x H 293 mm

Matière REG PP

Ouverture L 345 x H 203 mm

Volume 60 litres
Poids 2,5 kg
Coloris

Emballage 36 pcs/palette



Code art. SBP-6321 (6432MAG-PR)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 555 x I 355 x H 293 mm Matière REG PP

Ouverture L 345 x H 203 mm

Volume 60 litres
Poids 2,20 kg
Coloris

Emballage 36 pcs/palette



Code art. SRC-6401 (6440MAG-R)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 400 mm Dim. int. L 555 x I 355 x H 395 mm

Matière REG PP

Ouverture L 345 x H 238 mm

Volume 76 litres
Poids 3 kg
Coloris

Emballage 20 pcs/palette





Pour tiroirs et armoires

- ✔ Godets bleus en polystyrène chimiquement résistant
- ✔ Pour un stockage optimal des pièces de petites dimensions
- ✓ 2 modèles disponibles avec 2 hauteurs différentes
- ✓ Le modèle bas a des coins arrondis à l'intérieur, ce qui rend les pièces faciles à retirer
- ✓ Température d'utilisation: -20°C à +70°C



Modèle bas (hauteur 52 mm) avec coins arrondis



Code art. STR-1401

1 compartiment

Dim. ext. L 153 x I 111 x H 52 mm

Matière PS Poids 0,07 kg

Coloris

Emballage 50 pcs/boîte - 800 pcs/palette



Code art. ST 2 compartiments

Dim. ext. L 153 x l 111 x H 52 mm

Matière PS Poids 0,08 kg

Coloris • 50 pcs/boîte - 800 pcs/palette



Code art. STR-1403

4 compartiments

Dim. ext. L 153 x I 111 x H 52 mm

Matière PS
Poids 0,09 kg
Coloris

Emballage 50 pcs/boîte - 800 pcs/palette



Code art. S 1 compartiment

Dim. ext. L 170 x I 137 x H 65 mm

Matière PS
Poids 0,10 kg
Coloris

Emballage 50 pcs/boîte - 800 pcs/palette



Code art. STI 2 compartiments

Dim. ext. L 170 x I 137 x H 65 mm

Matière PS
Poids 0,11 kg
Coloris

Emballage 50 pcs/boîte - 800 pcs/palette



Code art. STR 4 compartiments

Dim. ext. L 170 x I 137 x H 65 mm

Matière PS
Poids 0,13 kg
Coloris

Emballage 50 pcs/boîte - 800 pcs/palette











Pour bacs de stockage Euronorm

- Godets de séparation pour un stockage optimal des pièces de petites dimensions en bacs Euronorm
- ✓ 4 à 16 compartiments par bac permettant de subdiviser les espaces de rangement



Code art. STR-1200 (F1)

Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm
Dim. ext. L 132 x I 178 x H 93 mm

Matière PS Poids 0,15 kg

Coloris

Emballage 125 pcs/boîte

Info 4 godets en bac 400 x 300 mm



Code art. STR-1201 (F2) Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm

Dim. ext. L 89 x I 132 x H 93 mm

Matière PS Poids 0,08 kg

Coloris

Emballage 250 pcs/boîte
Info 8 godets en bac 400 x 300 mm



Code art. STR-1202 (F3) Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm

Dim. ext. L 45 x I 132 x H 93 mm

Matière PS
Poids 0,06 kg
Coloris

Emballage 270 pcs/boîte

Info 16 godets en bac 400 x 300 mm



Code art. STR-1301 (G1)

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

L 278 x I 178 x H 90 mm

Matière PP Volume 4 litres Poids 0,29 kg

Coloris

Dim. ext.

Emballage 20 pcs/boîte

Info 4 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1303 (GS2)

Séparation 1/2 pour STR-1301

Dim. ext. L 170 x I 10 x H 90 mm Matière PP

Coloris

Emballage 20 pcs/boîte





Code art. STR-1302 (G1-4)

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm Dim. ext. L 278 x I 178 x H 90 mm

Matière PP

Volume \pm 4 l; 4 compart. 131x81 mm Poids 0,40 kg

Coloris Coloris
Emballage 20 pcs/boîte

Info 4 godets en bac 600 x 400 mm



Pour bacs de stockage Euronorm

- ✔ Godets gris (RAL 7001) en PS ou PP chimiquement résistant
- ✔ Pour un stockage optimal des pièces de petites dimensions en bacs Euronorm
- ✓ Modèles STR-1501 et STR-1502 sont emboîtables, modèle STR-1503 est empilable et peut être utilisé indépendamment (pas comme godet).
 - Les autres modèles ne sont pas empilables
- ✓ Température d'utilisation: -20°C à +70°C
- ✓ Sur demande: bacs antistatiques, étiquettes en papier (pour STR-1504, STR-1505 & STR-1506)



Certains modèles sont également emboîtables



Code art. STR-1501

Pour bacs Euronorm 300 x 200 mm

Dim. ext. L 160 x I 87 x H 70 mm Dim. int. L 132 x I 60 x H 67 mm

Matière PP
Volume 0,5 litres
Poids 0,08 kg
Coloris

Emballage 297 pcs/boîte - 2376 pcs/palette Info 3 godets en bac 300 x 200 mm



Code art. STR-1502

Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm

 Dim. ext.
 L 260 x I 120 x H 70 mm

 Dim. int.
 L 232 x I 93 x H 67 mm

 Matière
 PP

Volume 1,4 litres
Poids 0,14 kg
Coloris

Emballage 132 pcs/boîte - 1056 pcs/palette Info 3 godets en bac 400 x 300 mm



Code art. STR-1503

Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm

Dim. ext. L 250 x l 175 x H 95 mm Dim. int. L 242 x l 158 x H 88 mm

Matière PP
Volume 3,3 litres
Poids 0,26 kg
Coloris

Emballage 16 pcs/boîte - 256 pcs/palette Info 2 godets en bac 400 x 300 mm



Code art. STR-1504

Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm

Dim. ext. L 64 x | 89 x H 55 mm L 60 x | 84 x H 52 mm

Matière PS
Volume 0,3 litres
Poids 0,04 kg
Coloris

Emballage 462 pcs/boîte - 3696 pcs/palette Info 16 godets en bac 400 x 300 mm

avec porte-étiquette



Code art. STR-1505

Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm

Matière PS Volume 0,5 litres Poids 0,06 kg

Coloris

Emballage 60 pcs/boîte - 1920 pcs/palette Info 8 godets en bac 400 x 300 mm

avec porte-étiquette



Code art. STR-1506

Pour bacs Euronorm 400 x 300 mm

Dim. ext. L 128 x I 178 x H 55 mm Dim. int. L 124 x I 173 x H 52 mm

Matière PS Volume 1,1 litres Poids 0,09 kg

Coloris • 60

Emballage 60 pcs/boîte - 960 pcs/palette Info 5 godets en bac 400 x 300 mm

avec porte-étiquette



Certains modèles avec avec une poignée pratique







Pour bacs de stockage Euronorm

- ✓ Godet (non empilable) gris (RAL 7001) en PP chimiquement résistant
- ✔ Pour un stockage optimal des pièces de petites dimensions en bacs Euronorm
- ✓ Peut être équipé avec une couvercle et 1 ou plusieurs séparations
- ✓ Température d'utilisation: -20°C à +70°C
- ✓ Sur demande: bacs antistatiques





Code art. STR-150

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

Dim. ext. L 179 x I 112 x H 55 mm Dim. int. L 173 x I 106 x H 52 mm

Matière PP
Volume 1 litre
Poids 0,09 kg
Coloris ●

Emballage 70 pcs/boîte - 1120 pcs/palette Info 10 godets en bac 600 x 400 mm

Code art. STR-1508

Couvercle pour STR-1507

Dim. ext. L 179 x I 112 mm

Matière Pl

Type Couvercle à poser

Poids 0,04 kg

Coloris

Emballage 368 pcs/boîte - 5888 pcs/palette



Séparation pour STR-1507

Dim. ext. L 109 x I 42 mm


Matière PP
Poids 0,01 kg
Coloris

Emballage 1500 pcs/boîte - 84000 pcs/palette

Sous-divisions à couper pour bacs de stockage euronorm







Code art.	STR-9001 (FOV-5045)	STR-9002 (FOV-5088)	STR-9003 (FOV-5150)	STR-9004 (FOV-5190)
Sous-divisions à couper en polypropylène				
Dim. (L x H)	1100 x 45 mm	1100 x 88 mm	1100 x 150 mm	1100 x 190 mm
Coloris	•	•	•	•
Emballage	60 pcs/carton	30 pcs/carton	20 pcs/carton	20 pcs/carton





Pour bacs de stockage Euronorm

- ✓ Godets (empilables) gris (RAL 7001) en PP chimiquement résistant
- ✔ Pour un stockage optimal des pièces de petites dimensions en bacs Euronorm
- ✓ Tous les modèles sont empilables
- ✓ Température d'utilisation: -20°C à +70°C
- ✓ Sur demande: bacs antistatiques



Code art. STR-1510

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

Dim. ext. L 137 x I 87 x H 110 mm Dim. int. L 132 x I 82 x H 105 mm

Matière PP
Volume 1,1 litres
Poids 0,12 kg
Coloris

Emballage 96 pcs/boîte - 768 pcs/palette Info 16 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1511

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mmDim. ext. L 137 x I 174 x H 110 mm

Dim. int. L 131 x I 168 x H 105 mm

Matière PP

Volume 2,3 litres

Poids 0,20 kg

Emballage 48 pcs/boîte - 384 pcs/palette Info 8 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1512

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

Dim. ext. L 274 x I 87 x H 110 mm Dim. int. L 268 x I 82 x H 105 mm

Matière PP
Volume 2,3 litres
Poids 0,20 kg
Coloris

Emballage 48 pcs/boîte - 384 pcs/palette
Info 8 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1513

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

Dim. ext. L 274 x l 174 x H 110 mm Dim. int. L 268 x l 168 x H 105 mm

Matière PP
Volume 4,7 litres
Poids 0,33 kg
Coloris

Emballage 24 pcs/boîte - 192 pcs/palette Info 4 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1514

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

Dim. ext. L 274 x I 350 x H 110 mm Dim. int. L 268 x I 344 x H 105 mm

Matière PP
Volume 9,7 litres
Poids 0,57 kg
Coloris

Emballage 12 pcs/boîte - 96 pcs/palette Info 2 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1515

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

Dim. ext. L 550 x I 87 x H 110 mm Dim. int. L 544 x I 81 x H 105 mm

Matière PP
Volume 4,6 litres
Poids 0,48 kg
Coloris

Emballage 24 pcs/boîte - 96 pcs/palette Info 4 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1516

Pour bacs Euronorm 600 x 400 mm

Dim. ext. L 550 x l 174 x H 110 mm Dim. int. L 544 x l 168 x H 105 mm

Matière PP
Volume 9,6 litres
Poids 0,74 kg
Coloris

Emballage 14 pcs/boîte - 112 pcs/palette Info 2 godets en bac 600 x 400 mm



Code art. STR-1517

Porte-étiquette

Dim. ext. L 74 x H 104 mm Matière Feuille dure

Coloris ①

Emballage 150 pcs/boîte



Certains modèles avec avec une poignée pratique







COFFRETS EURONORM

400 x 300 mm / 600 x 400 mm - Avec couvercle et poignée

- ✓ Coffrets Euronorm à couvercle sur charnière et poignée basculante ergonomique
- ✓ Fermeture à l'aide de clips
- ✓ En combinaison avec les godets modulaires, ils forment le moyen de transport parfait pour les professionnels de divers secteurs
- ✓ Fond lisse



Code art. BUB-4120 (4312K)

 Dim. ext.
 L 400 x I 300 x H 133 mm

 Dim. int.
 L 356 x I 256 x H 110 mm

 Matière
 PP

 Volume
 10 litres

 Poids
 1,20 kg

 Coloris
 ■

Emballage 118 pcs/palette



Code art. BUB-4170 (4317K)

Emballage

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 183 mm
Dim. int. L 356 x I 256 x H 160 mm
Matière PP
Volume 15 litres
Poids 1,42 kg
Coloris

80 pcs/palette



Code art. BUB-4220 (4322K)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 233 mm
Dim. int. L 356 x I 256 x H 211 mm
Matière PP
Volume 20 litres
Poids 1,42 kg
Coloris
Emballage 72 pcs/palette



Code art. BUB-6120 (6412K)

Dim. ext.

Dim. ext.

L 600 x I 400 x H 133 mm

L 555 x I 355 x H 105 mm

Matière

PP

Volume

20 litres

Poids

2,05 kg

Coloris

Emballage

64 pcs/palette



Code art. BUB-6170 (6417K)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 183 mm
Dim. int. L 560 x I 360 x H 157 mm
Matière PP
Volume 30 litres
Poids 2,64 kg
Coloris
Emballage 44 pcs/palette



Code art. BUB-6220 (6422K)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 233 mm
Dim. int. L 555 x I 355 x H 215 mm
Matière PP
Volume 42 litres
Poids 2,74 kg
Coloris
Emballage 32 pcs/palette

BOÎTES & MALLETTES DE RANGEMENT

Storage 5000 - Organizer

- ✓ Coffrets réalisés en polypropylène avec séparations fixes ou amovibles de différentes tailles
- ✓ Nombreuses applications
- ✓ Le contenu reste bien en place
- ✓ Modèles plus larges équipés d'une poignée ergonomique (à partir du modèle STR-5010) et un système de fermeture à ressort pour un meilleur verrouillage (à partir du modèle STR-5006)



Code art. STR-5001 (CLASS-10)

À compartiments fixes (7 cases)

Dim. ext. L 180 x I 123 x H 40 mm

Matière PP Coloris T

Emballage 36 pcs/carton



Code art. STR-5002 (CLASS-11)

À compartiments fixes (5 cases)

Dim. ext. L 270 x I 125 x H 50 mm

Matière PP Coloris T

Emballage 24 pcs/carton



Code art. STR-5003 (CLASS-12)

Avec 10 godets rouges amovibles

Dim. ext. L 268 x I 125 x H 50 mm

Matière PP Coloris T

Emballage 24 pcs/carton



Code art. STR-5004 (CLASS-13)

À compartiments fixes (5 cases)

Dim. ext. L 268 x I 188 x H 50 mm

Matière PP Coloris ①

Emballage 18 pcs/carton



Code art. STR-5005 (CLASS-14)

Avec 15 godets rouges amovibles

Dim. ext. L 268 x I 188 x H 50 mm

Matière PP Coloris T

Emballage 18 pcs/carton



Code art. STR-5006 (CLASS-18)

À compartiments fixes (5 cases)

Dim. ext. L 190 x I 155 x H 40 mm

Matière PP

Coloris • + • (fermeture)
Emballage 16 pcs/carton



Code art. STR-5007 (CLASS-19)

Avec 12 godets amovibles

Dim. ext. L 190 x l 155 x H 40 mm

Matière PF

Coloris • + • (fermeture)
Emballage 16 pcs/carton



Code art. STR-5008 (CLASS-20)

À compartiments fixes (3 cases)

Dim. ext. L 240 x I 186 x H 55 mm

Matière P

Coloris • + • (fermeture)
Emballage 12 pcs/carton



Code art. STR-5009 (CLASS-22)

Avec 8 godets amovibles

Dim. ext. L 240 x I 186 x H 55 mm

Matière PP

Coloris • + • (fermeture)
Emballage 12 pcs/carton





Boîtes de rangement: voir page suivante







BOÎTES & MALLETTES DE RANGEMENT

Storage 5000 - Organizer

- ✓ Coffrets réalisés en polypropylène avec séparations fixes ou amovibles de différentes tailles
- ✓ Nombreuses applications
- ✓ Le contenu reste bien en place
- ✓ Modèles plus larges équipés d'une poignée ergonomique (à partir du modèle STR-5010) et un système de fermeture à ressort pour un meilleur verrouillage (à partir du modèle STR-5006)



Code art. STR-5010 (CLASS-30)

À compartiments fixes (5 cases) + poignée

Dim. ext. L 325 x I 260 x H 55 mm

Emballage 6 pcs/carton



Code art. STR-5011 (CLASS-31)

À compartiments fixes (15 cases) + poignée

Dim. ext. L 325 x l 260 x H 55 mm Matière PP

Coloris • + • (fermetures)
Emballage 6 pcs/carton



Code art. STR-5012 (CLASS-32)

Avec 16 godets amovibles + poignée

Dim. ext. L 325 x l 260 x H 55 mm Matière PP

Coloris • + • (fermetures)
Emballage 6 pcs/carton



Code art. STR-5013 (CLASS-41)

Avec 12 cloisons amovibles + poignée

Dim. ext. L 400 x I 340 x H 70 mm

Matière Pl

Coloris • + • (fermetures)

Emballage 5 pcs/carton



Code art. STR-5014 (CLASS-42)

Avec 10 godets amovibles + poignée

Dim. ext. L 400 x I 340 x H 70 mm


Matière P

Coloris • + • (fermetures)
Emballage 5 pcs/carton

Godets et cloison pour boîtes & mallettes de rangement

- ✓ Pour le stockage de petites pièces (vis, perles, boulons ...) en boîtes & mallettes de rangement
- ✓ Godets en polypropylène transparent / Cloison en polypropylène rouge

Code art.		Dimensions (L x I x H)	Emballage
1. STR-5100	(CLASS-1)	55 x 50 x 45 mm	80 pcs/carton
2. STR-5101	(CLASS-2)	110 x 50 x 45 mm	80 pcs/carton
3. STR-5102	(CLASS-3)	165 x 50 x 45 mm	80 pcs/carton
4. STR-5103	(CLASS-4)	40 x 43 x 30 mm	80 pcs/carton
5. STR-5104	(CLASS-5)	76 x 76 x 57 mm	80 pcs/carton
6. STR-5105	(CLASS-6)	152 x 76 x 57 mm	80 pcs/carton
7. STR-5106	(CLASS-7)	228 x 76 x 57 mm	80 pcs/carton
8. STR-5107	(CLASS-8)	152 x 152 x 57 mm	80 pcs/carton
9. STR-5901	(CLASS-99)	80 x 60 x 10 mm	12 pcs/carton



BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Crystal Box

food safe

- Blocs-tiroirs basculants et accessoires pour un rangement visible en quincaillerie, composants et pièces détachées
- ✔ Réalisés en matériel antistatique, qualité alimentaire
- ✔ Résistant aux produits agressifs et aux chocs (grande capacité de charge)
- ✓ Les bacs sont incassables et gardent leur transparence
- ✔ Peuvent être fixés les uns aux autres pour plus de solidité et stabilité
- ✓ Options: tringles de sécurité, afin d'éviter l'ouverture accidentelle des tiroirs pendant le transport; godets amovibles
- ✓ Livrés avec étiquettes
- ✓ Coloris: anthracite (RAL 7016) ou gris clair (RAL 7035)



Codes de finition pour commander:

Code art. + 022 = ● (anthracite)

+ 050 = • (gris clair)



Code art. CRB-0001 (CRB-0001)

Dim. ext. L 300 x l 155 x H 185 mm

Matière PP-PET

Godets 1 (255 x 107 x 105 mm)

Coloris • •

Emballage 2 pcs/carton



Code art. CRB-0002

Dim. ext. L 600 x I 133 x H 132 mm

Matière PP-PET

Godets 5 (90 x 86 x 62 mm)

Coloris

Emballage 1 pce/carton



Code art. CRB-0003 (CRB-0002)

Dim. ext. L 600 x I 155 x H 185 mm

Matière PP-PET

Godets 3 (250 x 107 x 105 mm)

Coloris • •

Emballage 1 pce/carton



Code art. CRB-0004 (CRB-0003)

Dim. ext. L 600 x I 200 x H 220 mm

Matière PP-PET

Godets 3 (165 x 140 x 105 mm)

Coloris • •

Emballage 1 pce/carton



Code art. CRB-0005 (CRB-0004)

Dim. ext. L 600 x I 240 x H 305 mm

Matière PP-PET

Godets 2 (258 x 190 x 165 mm)

Coloris • •

Emballage 1 pce/carton



Chariot & supports voir p. 23-24



Code art. CRB-9001

Godet amovible pour CRB-0002

Dim. ext. L 88 x I 48 x H 60/95 mm

Matière PP-PET
Coloris T

Emballage 1 pce/carton



Code art. CRB-9002

Godet amovible pour CRB-0003

Dim. ext. L 105 x I 77 x H 102/140 mm

Matière PP-PET

Coloris ①

Emballage 1 pce/carton



Tringles de sécurité en métal pour Crystal Box

Code art.		Description
CRB-1001	(CRB-1001)	Tringle pour bloc-tiroir basculant CRB-0001
CRB-1002	-	Tringle pour bloc-tiroir basculant CRB-0002
CRB-1003	(CRB-1002)	Tringle pour bloc-tiroir basculant CRB-0003
CRB-1004	(CRB-1003)	Tringle pour bloc-tiroir basculant CRB-0004
CRB-1005	(CRB-1004)	Tringle pour bloc-tiroir basculant CRB-0005









BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Storage 7000

- → Blocs-tiroirs basculants et accessoires pour un rangement visible en quincaillerie, composants et pièces détachées
- ✔ Réalisés en polystyrène avec tiroirs transparents amovibles en K-résine
- √ 5 modèles: longueur unique de 600 mm Superposables et clipsables
- ✓ 3 coloris différents: vert, rouge ou beige
- ✔ Option: tringles de sécurité, afin d'éviter l'ouverture accidentelle des tiroirs pendant le transport
- ✓ Livrés avec étiquette

Emballage



Code art.	STR-7001 (S-7001)
Dim. ext.	L 600 x I 68 x H 78 mm
Matière	PS + K-RESIN
Godets	9 (56 x 43 x H 64/47 mm)
Coloris	• • •

12 pcs/carton



Code art.	STR-7002 (STR-7002)
Dim. ext.	L 600 x I 96 x H 112 mm
Matière	PS + K-RESIN
Godets	6 (88 x 65 x H 98/70 mm)
Coloris	• • •
Emballage	10 pcs/carton



 Code art.
 STR-7003 (STR-7003)

 Dim. ext.
 L 600 x I 140 x H 168 mm

 Matière
 PS + K-RESIN

 Godets
 5 (108 x 98 x H 148/107 mm)

 Coloris
 ● ●

 Emballage
 8 pcs/carton



Code art.	STR-7004 (STR-7004)
Dim. ext.	L 600 x l 178 x H 206 mm
Matière	PS + K-RESIN
Godets	4 (138 x 27 x H 190/134 mm)
Coloris	• • •
Emballage	6 pcs/carton



Code art.	STR-7005 (S-7005)
Dim. ext.	L 600 x l 210 x H 242 mm
Matière	PS + K-RESIN
Godets	3 (180 x 145 x H 220/161 mm)
Coloris	• • •
Emballage	4 pcs/carton

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert) + 070 = ● (rouge) + 093 = ● (beige)

Tringles de sécurité en métal pour Storage 7000

Code art.		Description
STR-7301	(S-7019)	Tringle pour bloc-tiroir basculant STR-7001
STR-7302	(S-7029)	Tringle pour bloc-tiroir basculant STR-7002
STR-7303	(S-7039)	Tringle pour bloc-tiroir basculant STR-7003
STR-7304	(S-7049)	Tringle pour bloc-tiroir basculant STR-7004
STR-7305	(S-7059)	Tringle pour bloc-tiroir basculant STR-7005



CHARIOTS POUR BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Storage 7000 & Crystal Box

- Chariots pour bacs basculants, avec 2 roulettes pivotantes + 2 fixes, dont une avec frein - fourches galvanisées)
- → Blocs-tiroirs basculants non compris, contactez-nous pour plus d'informations
- ✓ Nombreuses combinaisons possibles
- ✔ Livré en kit avec manuel d'assemblage et pièces de fixation pour le montage
- ✓ Coloris: rouge métal thermolaqué RAL 3002 (STR-8004) ou gris clair RAL 70325 B (CRB-8000)
- ✓ Hauteur: avec roulettes



Code art. STR-8004 (MP-30/M)

Chariot métallique sans blocs-tiroirs basculants

Dim. ext. L 610 x I 610 x H 1300 mm

Matière MÉTAL
Coloris • RAL 3002
Emballage par pièce

Exemple utilisation des tiroirs

✓ 2x STR-7001

✓ 4x STR-7002

✓ 6x STR-7003

✓ 2x STR-7004

Total: 80 tiroirs (40 par côté)

Coloris au choix





Code art. STR-8000 (CRB-2000)

Chariot métallique

sans blocs-tiroirs basculants

Dim. ext. L 610 x I 610 x H 1300 mm

Matière MÉTAL Coloris ● RAL 7035 B Emballage par pièce

Exemple utilisation des tiroirs

✓ 12x CRB-0001

✓ 4x CRB-0003

✓ 2x CRB-0004

Total: 30 tiroirs (15 par côté)

Coloris au choix







SUPPORTS POUR BACS BASCULANTS

Storage 7000

- ✔ Présentoirs pour blocs-tiroirs basculants
- ✓ Supports avec base: possibilité de montage mural
- ✔ Pièces de fixation comprises (fixation avec vis)
- Pour différents modèles Crystal Box et Storage 7000 et pour différentes combinaisons
- → Blocs-tiroirs basculants non compris (photos non contractuelles)
- ✓ Les hauteurs mentionnées sont avec la base (hauteur base: 100 mm)
- ✓ Coloris support: gris (RAL 7035L)



Code art. STR-6001 (MP125)

Support mural, simple face

Dim. ext. L 610 x I 40 x H 1000 mm

Matière MÉTAL
Coloris RAL 7035L
Emballage par pièce



Code art. STR-6002 (MP150)

Support avec base, simple face

Dim. ext. L 610 x I 220 x H 1500 mm

Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035L
Emballage par pièce



Code art. STR-6003 (MP175)

Support avec base, simple face

Dim. ext. L 610 x I 220 x H 1750 mm

Matière MÉTAL Coloris ● RAL 7035L Emballage par pièce



Code art. STR-6004 (MP195)

Support avec base, simple face

Dim. ext. L 610 x I 220 x H 1950 mm

Matière MÉTAL
Coloris • RAL 7035L
Emballage par pièce





Contactez-nous pour supports avec blocs-tiroirs basculants Crystal Box



ARMOIRES AVEC BLOCS-TIROIRS BASCULANTS

Storage 7000

- ✓ Armoires fixes en tôles métalliques laquées
- ✓ Livrées, avec blocs-tiroirs basculants, suivant le modèle souhaité
- ✓ Coloris des bacs basculants à déterminer lors de la commande (1 couleur par armoire)
- ✔ Tous les blocs-tiroirs basculants sont équipés d'étiquettes, sans tringles de blocage
- ✓ Coloris armoires: gris laqué (RAL 7035L)





Code art. STR-7100 (MP 200)

Armoire métallique avec blocs-tiroirs

Dim. ext. L 665 x I 250 x H 2000 mm

Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035L
Emballage par pièce

MP 200 est composée de:


✓ 4x STR-7002

✓ 5x STR-7003

✓ 3x STR-7004

Nombre total de tiroirs basculants: 61

Coloris au choix (1 par armoire)



Code art. STR-7101 (MP 200/D)

Armoire métallique avec blocs-tiroirs

Dim. ext. L 1265 x I 250 x H 2000 mm Matière MÉTAI

Coloris • RAL 7035L Emballage par pièce

MP 200/D est composée de:

✓ 16x STR-7002

✓ 10x STR-7003

✓ 2x STR-7004

Nombre total de tiroirs basculants: 154

Coloris au choix (1 par armoire)







1 couleur par armoire



ARMOIRES AVEC PANNEAUX COULISSANTS

Storage 7000


- ✓ Armoires avec 2 panneaux fixes sur le fond et 2 panneaux coulissants
- ✓ Charge utile par panneau: ±160 kg (tôle acier renforcée)
- ✓ Livrées en kit avec manuel d'assemblage et pièces de fixation
- → Blocs-tiroirs basculants équipés d'étiquettes compartimentage non modifiable
- ✓ Coloris à déterminer lors de la commande (1 couleur par armoire)
- ✓ Coloris armoire: gris laqué (RAL 7035B)
- ✓ Nous consulter pour votre projet (pas de stock)

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert)

+ 070 = • (rouge)

+ 093 = (beige)



Code art. STR-7220 (MP-400/2)

Armoire avec 2 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2x 600) Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. L 1250 x I 600 x H 1950 mm

Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035B
Emballage par pièce



Code art. STR-7221 (MP-400/2-A)


Armoire avec 2 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2x 600) Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. L 1250 x I 600 x H 1950 mm

Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035B
Emballage par pièce

Blocs-tiroirs basculants livré



Code art. STR-7222 (MP-400/2-B)

Armoire avec 2 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2x 600) Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. L 1250 x I 600 x H 1950 mm

Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035B
Emballage par pièce

Blocs-tiroirs basculants livré

√ 16x STR-7002 (6 tiroirs)

√ 13x STR-7003 (5 tiroirs)

Coloris au choix (1 par armoire)

✓ 16x STR-7004 (4 tiroirs)

Nombre total de tiroirs basculants: 225

✓ 44x STR-7003 (5 tiroirs)

Nombre total de tiroirs basculants: 220

Coloris au choix (1 par armoire)

Blocs-tiroirs basculants livré


√ 32x STR-7002 (6 tiroirs)

✓ 2x STR-7003 (5 tiroirs)

√ 16x STR-7004 (4 tiroirs)

Nombre total de tiroirs basculants: 266

Coloris au choix (1 par armoire)



Code art. STR-7223 (MP-400/2-C)

Armoire avec 2 panneaux coulissants et 1 panneau de fond fixe

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2x 600) Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. L 1250 x I 600 x H 1950 mm Matière MÉTAL

Matière METAL
Coloris • RAL 7035B
Emballage par pièce



✓ 24x STR-7003 (5 tiroirs)✓ 16x STR-7004 (4 tiroirs)




Nombre total de tiroirs basculants: 184

Coloris au choix (1 par armoire)







1 couleur par armoire



ARMOIRES AVEC PANNEAUX COULISSANTS


Storage 7000

- ✓ Armoires avec 2 panneaux fixes sur le fond et 3 panneaux coulissants
- ✓ Charge utile par panneau: ±160 kg (tôle acier renforcée)
- ✓ Livrées en kit avec manuel d'assemblage et pièces de fixation
- → Blocs-tiroirs basculants équipés d'étiquettes compartimentage non modifiable
- ✓ Coloris à déterminer lors de la commande (1 couleur par armoire)
- ✓ Coloris armoire: gris laqué (RAL 7035B)
- ✓ Nous consulter pour votre projet (pas de stock)

Codes de finition pour commander: Code art. + 040 = ● (vert)

+ 070 = • (rouge)

+ 093 = (beige)



Code art. STR-7230 (MP-400/3)

Armoire avec 3 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2x 600) Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. L 1250 x I 600 x H 1950 mm

Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035B
Emballage par pièce


Blocs-tiroirs basculants livré

√ 48x STR-7002 (6 tiroirs)

√ 22x STR-7003 (5 tiroirs)

Nombre total de tiroirs basculants: 398

Coloris au choix (1 par armoire)



Code art. STR-7231 (MP-400/3-A)

Armoire avec 3 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2x 600) Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. L 1250 x I 600 x H 1950 mm


Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035B
Emballage par pièce

Blocs-tiroirs basculants livré

√ 80x STR-7002 (6 tiroirs)

Nombre total de tiroirs basculants: 480

Coloris au choix (1 par armoire)



Code art. STR-7232 (MP-400/3-B)

Armoire avec 3 panneaux coulissants et 2 panneaux de fond fixes

Largeur panneau de fond: 1200 mm (2x 600) Largeur panneaux coulissants: 600 mm

Dim. ext. L 1250 x I 600 x H 1950 mm

Matière MÉTAL
Coloris ● RAL 7035B
Emballage par pièce

Blocs-tiroirs basculants livré

√ 48x STR-7002 (6 tiroirs)

✓ 2x STR-7003 (5 tiroirs)


√ 16x STR-7004 (4 tiroirs)



Nombre total de tiroirs basculants: 362

Coloris au choix (1 par armoire)





1 couleur par armoire





Contactez-nous pour un devis personnalisé. Envoyez-nous votre note avec réf. / photo.





NOTES





CHARIOTS DE TRANSPORT

Food Line Euronorm 600 x 400 mm



Cadre en ABS

- ✓ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ✓ Le cadre est fabriqué en ABS de haute qualité
- ✓ Fourches en polyamide et fibre de verre ou inox (DOF-1010)
- ✓ Matériel de fixation en acier inoxydable
- ✓ Trous d'écoulement dans les angles

- ✔ Qualité alimentaire Certifié TÜV & GS
- ✔ Roues: standard polyamide (nylon); sauf DOF-1001: roues en caoutchouc (ne laisse pas de marques sur le sol)
- ✓ Charge utile 250 kg (sous réserve)
- ✓ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs
- ✔ Résistance aux températures allant de -20°C à +60°C



Code art.

DOF-1200 (9999)

2 roues fixes et 2 pivotantes polyamide + fourches polyamide

L 620 x I 420 x H 155 mm Dim. ext. ABS + PA Matière

• • • • Coloris Emballage 70 pcs/palette



Code art.

DOF-1000 (9999-4)

4 roues pivotantes polyamide

+ fourches polyamide

L 620 x I 420 x H 155 mm Dim. ext. ABS + PA Matière

• • • • Coloris Emballage 70 pcs/palette



DOF-1010 (9999-4-INOX) Code art.

4 roues pivotantes polyamide

+ fourches inox

L 620 x I 420 x H 155 mm Dim. ext.

ABS + AISI Matière Coloris

Emballage 70 pcs/palette



DOF-1001 (9998-4)

4 roues pivotantes en caoutchouc

+ fourches polyamide

Dim. ext. L 620 x I 420 x H 155 mm ABS + PA + CAOUTCHOUC Matière

Coloris Emballage

70 pcs/palette



Code art. DOF-2000 (9997-4)

4 roues pivotantes polyamide

+ fourches polyamide

Dim. ext.

Matière

Code art. DOF-9800 (9090)

Timon pour chariots de transport standard

Dim. ext. L 870 x I 210 x H 30 mm





couvercle, voir p. 66-71



CHARIOTS DE TRANSPORT

Industry Line Euronorm 600 x 400 mm

Cadre en ABS

- ✓ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ✓ Le cadre est fabriqué en ABS de haute qualité
- ✓ Vis et fourches galvanisées
- ✔ DOI-1002 avec trous d'écoulement dans les angles
- ✔ Roues pivotantes (sans frein) avec bande de roulement en caoutchouc
- ✓ Charge utile 250 kg / DOI-5003: 540 kg (sous réserve)
- ✓ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs
- ✔ DOI-5003 interconnectable sur le côté court et le côté long et empilable



DOI-1002 (9999-4EE) Code art.

4 roues pivotantes en caoutchouc

+ fourches galvanisées

Dim. ext. L 610 x I 410 x H 160 mm ABS + CAOUTCHOUC Matière

• • • • Coloris

80 pcs/palette (CP1) Emballage



DOI-1302 Code art.

2 roues pivotantes (avec frein) et 2 fixes en caoutchouc + fourches galvanisées

Dim. ext. L 610 x I 410 x H 160 mm ABS + CAOUTCHOUC Matière

Coloris

80 pcs/palette (CP1) Emballage



DOI-5003 Code art.

4 roues pivotantes polyamide

+ fourches galvanisées

Dim. ext. L 580 x I 380 x H 120 mm

PP + PP Matière Coloris

Emballage

180 pcs/palette Info

4 poignées ergonomiques

Cadre en PP

- ✓ Chariots de transport pour bacs euronorm 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
- ✓ Le cadre est fabriqué en polypropylène
- ✓ Fourches galvanisées
- ✓ Trous d'écoulement dans les angles

- ✓ Roues: standard polyamide (nylon)
- ✓ Charge utile 150 kg (sous réserve)
- ✓ Charge utile DOI-3000: 160 kg (sous réserve)
- ✓ Rehausse (28 mm) pour un meilleur maintien des bacs



DOI-2000 (9999-4E)

4 roues pivotantes polyamide

+ fourches galvanisées

Dim. ext. L 610 x I 410 x H 160 mm

Matière PP + GALVA • • • • Coloris Emballage 32 pcs/palette



Code art. DOI-2100 (9999-2F)

4 roues pivotantes polvamide (2 avec frein) + fourches galvanisées

Dim. ext. L 610 x I 410 x H 161 mm Matière PP + GALVA

• • • • Coloris Emballage 32 pcs/palette



Code art. DOI-3000 (9999-DS)

4 roues pivotantes polyamide (2 avec frein) + fourches galvanisées

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 180 mm

Matière PP + GALVA • • • Coloris Emballage 25 pcs/palette

Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir)

+ 040 = • (vert)

+ 050 = (gris) + 060 = • (bleu) + 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)

DOI-3000 convient pour bacs emboîtables & gerbables voir p. 139





CHARIOTS DE TRANSPORT

Plateaux roulants Euronorm 800 x 600 mm

Cadre en PP

- ✓ Chariots de transport pour bacs euronorm 800 x 600 mm et 600 x 400 mm
- ✓ Le plate-forme est fabriqué en polypropylène
- ✓ Fourches et vis: galvanisées

- ✓ Roues: standard polyamide (nylon); caoutchouc si mentionné (ne laisse pas de marques sur le sol)
- ✓ Charge utile 300 kg (sous réserve)
- ✓ Rehausse pour un meilleur maintien des bacs



Code art. DOI-4000 (D8060E)

Chariot avec 4 roues pivotantes + fourches galvanisées

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 200 mm

Matière PP + PA

Coloris

Emballage 10 pcs/palette



Code art. DOI-4001 (D8060ERW)

Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc + fourches galvanisées

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 200 mm Matière PP + CAOUTCHOUC

Coloris

Emballage 10 pcs/palette



Parois pliables et couvercles 800 x 600 mm voir p. 76

Cadre en aluminium

- ✓ Chariots de transport pour bacs euronorm 800 x 600 mm et 600 x 400 mm
- Profil en aluminium et matériel de fixation en acier inoxydable

Code art. DOF-4000 (D8060)

Chariot avec 4 roues pivotantes

+ fourches polyamide

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 155 mm

Matière ALU + ABS + PA

Coloris

Emballage 10 pcs/palette

- ✓ Angles standard en ABS, fourches en polyamide et fibre de verre
- ✓ Roues: standard polyamide (nylon)
- ✓ Charge utile en fonction des dimensions
- ✓ Rehausse pour un meilleur maintien des bacs



Chariots sur mesure

- ✔ Pour bacs de dimensions spéciales
- ✓ Dimensions minimales 400 x 400 mm ou 300 x 300 mm
- ✔ Longueur ou largeur max. de 1000 mm
- \checkmark Profil en aluminium et matériel de fixation en acier inoxydable
- ✓ Angles standard en ABS, fourches en polyamide et fibre de verre
- \checkmark Possibilité de créer des chariots avec différents types de roues

Contactez-nous pour votre chariot de transport sur mesure







300 x 200 mm - Standard, fermés



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- ✓ Intergerbables
- ✔ Conviennent aux systèmes automatisés
- ✓ Fond lisse

- ✓ Résistent aux chocs et charges élevées
- ✓ Les couvercles à charnières peuvent être pourvus de clips pour une fermeture optimale
- Coloris standard: gris
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option





Code art. CMC-3125 (E3212)

 Dim. ext.
 L 300 x I 200 x H 120 mm

 Dim. int.
 L 265 x I 165 x H 110 mm

 Matière
 PP

 Volume
 5 litres

Poids 0,45 kg
Coloris

Poignées Fermées

Emballage 256 pcs/palette

Code art. CMC-3175 (E3217)

 Dim. ext.
 L 300 x I 200 x H 170 mm

 Dim. int.
 L 265 x I 165 x H 160 mm

 Matière
 PP

 Volume
 7 litres

 Poids
 0,75 kg

Poids 0,75 kg
Coloris

Poignées Fermées
Emballage 176 pcs/palette



Code art. CCM-3000 (E32)

Dim. ext. L 300 x I 200 mm

Matière PP


Type Couvercle à charnières

Convient pour E3212 + E3217 Poids 0,18 kg

Poids 0,18 k

Emballage 100 pcs/carton Clips en option E99CNK (1 set)

EURONORM PLAN DE PALETTISATION









400 x 300 mm - Standard, fermés



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- Conviennent aux systèmes automatisés
- ✓ Fond lisse

- ✔ Résistent aux chocs et charges élevées
- Les couvercles à charnières peuvent être pourvus de clips pour une fermeture optimale
- Coloris standard: gris; blanc à partir d'une palette
- Marquage à votre nom ou logo en option





COC-4125 (3280) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 120 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 116 mm

Matière Volume 11 litres Poids 1,00 kg Coloris

Poignées Fermées

Info Fond et côtés pleins Emballage 128 pcs/palette



COC-4175 (3281) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 170 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 166 mm

Matière Volume 16 litres Poids 1,20 kg Coloris Poignées Fermées

Info Fond et côtés pleins Emballage 96 pcs/palette



Code art. COC-4225 (3282)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 220 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 216 mm

Matière Volume 21 litres Poids 1,40 kg Coloris Poignées Fermées

Info Fond et côtés pleins Emballage 72 pcs/palette



Code art. COC-4275 (3283)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 270 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 266 mm

ΡF Matière 26 litres Volume 1,60 kg Poids Coloris Poignées Fermées

Fond et côtés pleins Info Emballage 56 pcs/palette



Code art. COC-4325 (3284)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 320 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 316 mm

Matière 31 litres Volume 1,90 kg Poids Coloris

Info Emballage 48 pcs/palette





Code art. COL-4000 (3295)

L 400 x I 300 mm Dim. ext.


Matière

Couvercle à poser Type

Poids 0,45 kg

Coloris

Emballage 90 pcs/carton



Code art. COM-4000 (3295/S)

L 400 x I 300 mm Dim. ext.

Matière

Туре Couvercle à charnières

Poids 0,45 kg Coloris

Emballage 90 pcs/carton Clips en option COC-9000 (1 set)



Туре 1 set de clips pour couvercle

COM-4000

Matière PΕ Coloris Emballage par set

EURONORM 400 X 300 - PLAN DE PALETTISATION

					pal	ette 12	00 x	1000 m	m
palette 1200 x 800 mm				n		1200	o mm		
	1200	mm				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 	T	i:
1			Ι.] .	1	2	3	4	
	2	3	4	800 mm	5	Τ.	,		000 mm
5				: 00				9	: 00
	6	7	8	: w	6	١	я I	10	

400 x 300 mm - Standard, ajourés



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- ✓ Fond lisse (sans nervures) en cas de fond plein
- ✓ Poignées ergonomiques (ouvertes)
- ✔ Plusieurs finitions: fond et/ou côtés ajourés
- Coloris standard: gris
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option

Fond plein ou ajouré



Code art. COD-4122 (3290)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 120 mm
Dim. int. L 368 x I 269 x H 116 mm
Matière PE
Volume 11 litres
Poids 0,90 kg
Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond plein - côtés ajourés Emballage 128 pcs/palette



Code art. COD-4172 (3291)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 170 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 166 mm Matière PΕ Volume 16 litres Poids 1,00 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond plein - côtés ajourés Emballage 96 pcs/palette



Code art. COD-4222 (3292)

Emballage

Dim. ext.

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 220 mm
Dim. int. L 368 x I 269 x H 216 mm
Matière PE
Volume 21 litres
Poids 1,10 kg
Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés
Info Fond plein - côtés ajourés

72 pcs/palette



Code art. COP-4122 (3285)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 120 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 116 mm ΡF Matière 11 litres Volume Poids 0,80 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés ajourés Info Emballage 128 pcs/palette



Code art. COP-4172 (3286)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 170 mm Dim. int. L 368 x I 269 x H 166 mm ΡF Matière 16 litres Volume **Poids** 0,90 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés Emballage 96 pcs/palette



L 400 x I 300 x H 220 mm

Code art. COP-4222 (3287)

Dim. int.

Matière

PE

Volume

Poids

Coloris

Poignées

Ajourées - sur les petits côtés

Info

Fond et côtés ajourés

Emballage

L 368 x I 269 x H 216 mm

PE

Ajourées

Ajourées

Ajourées

Ajourées - sur les petits côtés

Fond et côtés ajourés



Code art. COL-4000 (3295)

Dim. ext.

L 400 x I 300 mm

Matière
PP
Type
Couvercle à poser
Poids
0,45 kg
Coloris
Emballage
90 pcs/carton



Code art. COM-4000 (3295/S)

Dim. ext. L 400 x l 300 mm

Matière PP

Type Couvercle à charnières

Poids 0,45 kg

Coloris ●

Emballage 90 pcs/carton

Clips en option COC-9000 (1 set)



Code art. COC-9000 (E99CNK)

Type 1 set de clips pour couvercle
COM-4000

Matière PE
Coloris

Emballage par set

Marquage à chaud (à partir de 25 pièces)





400 x 300 mm - Renforcés, pleins



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- ✓ Fond lisse, sauf BUC-4362: fond nervuré
- ✓ Lisse à l'intérieur pour une meilleure protection du contenu
- ✓ Tous les bacs avec fond et côtés pleins conviennent pour charges élevées
- Les couvercles à charnières peuvent être pourvus de clips pour une fermeture optimale (option)
- Marquage à votre nom ou logo en option





Code art. CMC-4085 (E4308)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 80 mm Dim. int. L 355 x I 255 x H 70 mm Matière PΡ Volume 6 litres Poids 0,75 kg Coloris Poignées Fermées Info

Fond et côtés pleins Emballage 200 pcs/palette



CMC-4125 (E4312) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 120 mm Dim. int. L 355 x I 255 x H 110 mm Matière PP Volume 10 litres Poids 0,80 kg Coloris Poignées Fermées Info Fond et côtés pleins Emballage 150 pcs/palette



Code art. CMC-4175 (E4317)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 170 mm Dim. int. L 355 x I 255 x H 160 mm Matière PP Volume 15 litres Poids 1,30 kg Coloris Poignées Fermées Info Fond et côtés pleins Emballage 100 pcs/palette



Code art. CMC-4225 (E4322)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 220 mm Dim. int. L 355 x I 255 x H 210 mm PР Matière 20 litres Volume Poids 1,50 kg Coloris Poignées Fermées Fond et côtés pleins Info Emballage 80 pcs/palette



Code art. CMC-4325 (E4332)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 320 mm Dim. int. L 355 x I 255 x H 310 mm PР Matière Volume 30 litres 2,00 kg Poids Coloris Poignées Fermées Info Fond et côtés pleins Emballage 70 pcs/palette



L 400 x I 300 x H 360 mm

Code art. BUC-4362 (4336E)

Dim. ext.

Emballage

Dim. int. L 355 x I 255 x H 350 mm PР Matière 35 litres Volume Poids 1,87 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés pleins Info Couvercle Sur demande (BUL-4000 ou BUM-4000)



CCM-4000 (E43)

L 400 x I 300 mm

Code art. COL-4000 (3295)

L 400 x I 300 mm Dim. ext. Matière Couvercle à poser Type 0,45 kg **Poids** Coloris

90 pcs/carton

Emballage

Dim. ext. Matière

Code art.

Couvercle à charnières Type

0,35 kg Poids Coloris

Emballage 90 pcs/carton Clips en option COC-9000 (1 set)



48 pcs/palette

Code art. COC-9000 (E99CNK)

1 set de clips Туре pour couvercle CCM-4000 Matière PΕ Coloris Emballage par set



600 x 400 mm - Standard, pleins



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- Conviennent aux systèmes automatisés
- ✓ Solide Longue durée de vie

- ✓ Fond lisse
- Résistent aux chocs et charges élevées
- Coloris blanc, bleu et rouge: à partir d'une palette
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option

Fond & côtes pleins



Code art. COC-6055 (3248)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 50 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 46 mm

Matière Volume 9 litres Poids 1,20 kg Coloris

Poignées Fermées

Info Fond et côtés pleins Emballage 160 pcs/palette



Code art. COC-6075 (3249)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 75 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 71 mm

Matière PP Volume 14 litres **Poids** 1,30 kg Coloris Poignées Fermées

Info Fond et côtés pleins Emballage 108 pcs/palette



Code art. COC-6125 (3250N)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 120 mm Dim. int. L 569 x I 369 x H 116 mm

Matière **HDPE** Volume 23 litres Poids 1,50 kg Coloris Poignées Fermées

Info Fond et côtés pleins

Emballage 72 pcs/palette



Code art. COC-6172 (3251N)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 569 x I 369 x H 166 mm

HDPE Matière 34 litres Volume 1,80 kg Poids Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés pleins Info

Emballage 48 pcs/palette



Code art.


Dim. ext. Dim. int. L 569 x I 369 x H 216 mm Matière

Volume Poids 2,20 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins

Emballage 36 pcs/palette

COC-6222 (3252N) L 600 x I 400 x H 220 mm **HDPE** 44 litres Poignées Ajourées - sur les petits côtés



Code art.

COL-6000 (3271)

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière

Type Couvercle à poser

Poids 0,90 kg Coloris

50 pcs/carton Emballage



Code art. COC-6322 (3253N)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 569 x I 369 x H 316 mm **HDPE** Matière

64 litres Volume Poids 2,90 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins

Emballage 24 pcs/palette



Code art.

COM-6000 (3271/S)

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière

Type Couvercle à charnières

Poids 0,90 kg Coloris

50 pcs/carton Emballage Clips en option COC-9000 (1 set) pas pour COC-6422 Info



Code art. COC-6422 (3254)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 420 mm L 565 x I 365 x H 416 mm Dim. int.

PΕ Matière 83 litres Volume 3,90 kg **Poids** Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins Couvercle À poser uniquement Emballage 20 pcs/palette



COC-6125, COC-6172, COC-6222 & COC-6322: coloris blanc, bleu et rouge à partir d'une palette





600 x 400 mm - Standard, ajourés



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- Conviennent aux systèmes automatisés
- Fabrication en polyéthylène pour une meilleure solidité
- ✓ Fond lisse
- ✔ Résistent aux chocs et charges élevées
- Marquage à votre nom ou logo en option
- Coloris standard: gris; blanc à partir de 500 pcs





COD-6124 (3260) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 120 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 116 mm Matière

Volume 23 litres Poids 1,50 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond plein - côtés ajourés

Emballage 72 pcs/palette



COD-6154 (3244) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 146 mm

Matière PΕ Volume 29 litres **Poids** 1,60 kg Coloris

Emballage

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond plein - côtés ajourés

56 pcs/palette



COD-6174 (3261) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 166 mm

Matière Volume 33 litres Poids 1,70 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond plein - côtés ajourés

Emballage 48 pcs/palette



Code art. COD-6224 (3262)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 220 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 216 mm

ΡF Matière 43 litres Volume Poids 2,00 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Fond plein - côtés ajourés Info

Emballage 36 pcs/palette



Code art. COD-6324 (3263)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 316 mm ΡF Matière

63 litres Volume Poids 2,30 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Fond plein - côtés ajourés Info

Emballage 24 pcs/palette



Code art. COD-6424 (3264)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 420 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 416 mm Matière PF

83 litres Volume Poids 2,70 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond plein - côtés ajourés Couvercle À poser uniquement

Emballage 20 pcs/palette



COL-6000 (3271) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière PP

Туре

Couvercle à poser

0,90 kg **Poids**

Coloris

Emballage 50 pcs/carton



COM-6000 (3271/S) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière PP

Type Couvercle à charnières

0,90 kg **Poids** Coloris

Emballage 50 pcs/carton Clips en option COC-9000 (1 set) Info pas pour COD-6424



Séparations à couper pour des bacs jusqu'à hauteur 220 mm - voir p. 16



600 x 400 mm - Standard, ajourés

safe

- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- Conviennent aux systèmes automatisés
- Fabrication en polyéthylène pour une meilleure solidité
- ✓ Fond ajouré lisse
- Résistent aux chocs et charges élevées
- Marquage à votre nom ou logo en option
- Coloris standard: gris





COP-6124 (3255) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 120 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 116 mm

Matière Volume 23 litres Poids 1,20 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond et côtés ajourés Emballage 72 pcs/palette



COP-6154 (3242) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 146 mm

Matière PΕ Volume 29 litres **Poids** 1,30 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond et côtés ajourés Emballage 56 pcs/palette



Code art. COP-6174 (3256)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 166 mm

Matière Volume 33 litres Poids 1,40 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Fond et côtés ajourés Info Emballage 48 pcs/palette



COP-6224 (3257) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 220 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 216 mm

ΡF Matière 43 litres Volume 1,70 kg Poids Coloris

Ajourées - sur les 4 côtés Poignées Fond et côtés ajourés Info Emballage 36 pcs/palette



Code art. COP-6324 (3258)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 316 mm ΡF Matière 63 litres Volume Poids 2,0 kg

Coloris Ajourées - sur les 4 côtés Poignées Info Fond et côtés ajourés

24 pcs/palette



Code art. COP-6354 (3243)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 350 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 346 mm ΡF Matière 69 litres Volume Poids 2,10 kg

Ajourées - sur les 4 côtés Poignées Info Fond et côtés ajourés Emballage 24 pcs/palette




COP-6424 (3259) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 426 mm L 565 x I 365 x H 416 mm Dim. int.

PF Matière 83 litres Volume 2,40 kg **Poids** Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond et côtés ajourés Couvercle À poser uniquement Emballage 20 pcs/palette



COL-6000 (3271) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière PP

Emballage

Type Couvercle à poser **Poids** 0,90 kg

Coloris

Emballage 50 pcs/carton



COM-6000 (3271/S) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière

Coloris

Туре Couvercle à charnières

0,90 kg Poids Coloris

50 pcs/carton Emballage Clips en option COC-9000 (1 set) Info pas pour COP-6424





600 x 400 mm - Renforcés, pleins



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes
- Coloris standard: beige
- Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- ✓ Couvercle en option (GOL-6000 ou GOM-6000)
- Sur demande à partir de 1000 pièces: fond plein et/ou côtés ajourés
- Marquage à votre nom ou logo en option
- Emballage: sur palettes 800 x 1200 mm





GOC-6070 (E6407) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 70 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 57 mm Matière Volume 12 litres Poids 1,40 kg Coloris Poignées Fermées


Fond et côtés pleins Info À poser uniquement Couvercle 144 pcs/palette Emballage



GOC-6100 (E6410) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 100 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 87 mm Matière Volume 18 litres **Poids** 1,70 kg Coloris Poignées Fermées Info Fond et côtés pleins Couvercle À poser uniquement

88 pcs/palette





GOC-6132 (E6413) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 130 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 117 mm Matière HDPE Volume 23 litres 2.00 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés pleins À poser uniquement Couvercle 72 pcs/palette



Code art. GOC-6152 (E6415)

L 600 x L 400 x H 150 mm Dim. ext. L 562 x I 362 x H 137 mm Dim. int. Matière **HDPE** Volume 27 litres **Poids** 2,15 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés

Fond et côtés pleins Couvercle À poser uniquement Emballage 60 pcs/palette



Emballage

Emballage

Emballage

Code art. GOC-6172 (E6417)

Dim. ext. I 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 157 mm Matière **HDPE** Volume 34 litres **Poids** 2,25 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins Couvercle À poser uniquement



Matière **HDPE** Volume 38 litres Poids 2,55 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins Couvercle À poser uniquement



Code art. GOC-6222 (E6422)

L 600 x I 400 x H 220 mm Dim. ext. L 562 x I 362 x H 207 mm Dim. int. Matière HDPF 42 litres Volume Poids 2,55 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins Couvercle À poser et à charnières Emballage 40 pcs/palette



52 pcs/palette

Code art. GOC-6242 (E6424)

L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. ext. L 562 x I 362 x H 227 mm Dim. int. Matière HDPF 47 litres Volume **Poids** 2,60 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins Couvercle À poser et à charnières



Code art. GOC-6272 (E6427)

L 600 x I 400 x H 270 mm Dim. ext. L 562 x I 362 x H 257 mm Dim. int. Matière HDPF Volume 51 litre Poids 2,70 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins Couvercle À poser et à charnières 32 pcs/palette Emballage

36 pcs/palette

600 x 400 mm - Renforcés, pleins



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- ✓ Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes
- Coloris standard: beige
- ✔ Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- ✓ Couvercle en option (GOL-6000 ou GOM-6000)
- Sur demande à partir de 1000 pièces: fond pleine et/ou côtés ajourés
- Marquage à votre nom ou logo en option
- ✓ Emballage: sur palettes 800 x 1200 mm





GOC-6292 (E6429) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 290 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 277 mm Matière HDPE

Volume 54 litres Poids 2,80 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés pleins Info À poser et à charnières Couvercle

28 pcs/palette Emballage



GOC-6322 (E6432) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 307 mm Matière HDPE Volume 63 litres **Poids** 3,10 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés pleins

À poser et à charnières Couvercle Emballage 24 pcs/palette



GOC-6352 (E6435) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 350 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 337 mm Matière HDPE

Volume 69 litres Poids 3,35 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés pleins Info À poser et à charnières Couvercle

24 pcs/palette Emballage



Code art. GOC-6412 (E6441)

L 600 x I 400 x H 410 mm Dim. ext. Dim. int. L 562 x I 362 x H 397 mm

Matière **HDPE** Volume 82 litres Poids 4,65 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés pleins À poser et à charnières Couvercle

Emballage 20 pcs/palette



Code art. GOC-6452 (E6445)

L 600 x I 400 x H 450 mm Dim. ext. Dim. int. L 562 x I 362 x H 437 mm Matière **HDPE**


Volume 90 litres Poids 5,15 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés pleins Info Couvercle À poser et à charnières

Emballage 20 pcs/palette



EURONORM 600 X 400 - PLAN DE PALETTISATION





GOL-6000 (E64) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière

Couvercle à poser

0,50 kg **Poids**

Coloris

Emballage 16 pcs/carton



Code art. GOM-6000 (E64/S)

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière

Type Couvercle à charnières

Poids 0,50 kg Coloris

Emballage 16 pcs/carton Clips en option COC-9000 (1 set)



Code art. COC-9000 (E99CNK)

Туре 1 set de clips

pour couvercle CCM-4000

Matière PE Coloris Emballage par set



Type



600 x 400 mm - Renforcés, ajourés



- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes
- Coloris standard: beige
- Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- Couvercle en option (GOL-6000 ou GOM-6000)
- Sur demande à partir de 1000 pièces: fond plein et/ou côtés ajourés
- Marquage à votre nom ou logo en option
- Emballage: sur palettes 800 x 1200 mm





Code art. **GGP-6070** (EF6407)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 70 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 57 mm

Matière PΡ Volume 12 litres Poids 0,98 kg Coloris

Poignées Fermées

Info Fond et côtés ajourés Couvercle À poser uniquement Emballage 144 pcs/palette



Code art. **GOP-6100**

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 100 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 87 mm Matière PP

Volume 18 litres Poids 1,34 kg Coloris

Poignées Fermées Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 88 pcs/palette



Code art. **GOP-6132**

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 130 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 117 mm

HDPE Matière Volume 23 litres Poids 1,29 kg Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés

Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 72 pcs/palette



Code art. GOP-6152 (1137B)

L 600 x I 400 x H 150 mm Dim. ext. L 569 x I 365 x H 140 mm Dim. int.

Matière **HDPE** 27 litres Volume Poids 1,39 kg Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 60 pcs/palette



Code art. **GOP-6172**

L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. ext. L 562 x I 362 x H 157 mm Dim. int.

Matière HDPF Volume 34 litres Poids 1,40 kg Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 52 pcs/palette



Code art. GOP-6202 (1142B)

L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. ext. L 570 x I 365 x H 190 mm Dim. int.

Matière **HDPE** 38 litres Volume Poids 1,59 kg Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 44 pcs/palette



Code art. **GOP-6222**

L 600 x I 400 x H 220 mm Dim. ext. L 562 x I 362 x H 207 mm Dim. int.

Matière HDPF 42 litres Volume Poids 1,62 kg Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser 40 pcs/palette Emballage



Code art. GOP-6242 (1151B)

L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. ext. L 567 x I 367 x H 225 mm Dim. int. Matière **HDPE** Volume 47 litres Poids 1,73 kg Coloris Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info

Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser 36 pcs/palette Emballage



Code art.

L 600 x I 400 x H 270 mm Dim. ext. L 570 x I 365 x H 257 mm Dim. int.

GOP-6272 (1128B)

Matière HDPF Volume 49 litres Poids 1,75 kg Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser 32 pcs/palette Emballage





600 x 400 mm - Renforcés, ajourés



Fond et

côtés ajourés

- ✓ Manutention optimale de vos produits (empilables sur palettes 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm)
- Intergerbables
- ✓ Fond renforcé et nervuré pour charges lourdes
- Coloris standard: beige
- Autres coloris: à partir de 1000 pièces par référence
- Couvercle en option (GOL-6000 ou GOM-6000)
- Sur demande à partir de 1000 pièces: fond plein et/ou côtés ajourés
- Marquage à votre nom ou logo en option





GGP-6292 (EF6429) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 290 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 277 mm HDPE Matière Volume 54 litres Poids 1,88 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés

Info Fond et côtés ajourés Couvercle À poser et à charnières Emballage 28 pcs/palette



GGP-6322 (EF6432) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 307 mm HDPE Matière Volume 63 litres Poids 2,04 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés Couvercle





GGP-6352 (EF6435) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 350 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 337 mm **HDPE** Matière Volume 69 litres Poids 2,18 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés Couvercle À poser et à charnières Emballage 24 pcs/palette



Code art. **GGP-6412** (EF6441)

L 600 x I 400 x H 410 mm Dim. ext. L 562 x I 362 x H 397 mm Dim. int. HDPE Matière Volume 82 litres Poids 2,52 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Fond et côtés ajourés Info Couvercle À poser et à charnières Emballage 20 pcs/palette



Emballage

Code art. **GGP-6452** (EF6445)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 450 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 437 mm Matière HDPE Volume 90 litres Poids 2,84 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés Couvercle À poser et à charnières

16 pcs/palette



GOL-6000 (E64) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm PΡ Matière Type Couvercle à poser Poids 0,50 kg Coloris Emballage 22 pcs/carton Code art. GOM-6000 (E64/S)

Couvercle à charnières Type Emballage 16 pcs/carton Clips en option COC-9000 (1 set)





Info: GRL-0001 & GRL-0002 conviennent uniquement pour bacs sur p. 40-43

Emballage







Car-						
Code art.	GRL-0001 (GRILL1)	GRL-0002 (GRILL2)	GRL-0003 (GRILL3)	GRL-0004 (GRILL4)	GRL-0005 (GRILL5)	
	•	•	, ,	•	•	
Capacité (assiettes)	26 pièces	32 pièces (2 x 16)	17 pièces	9 pièces	6 pièces	
Ø assiette (max./min.)	330 mm / 250 mm	230 mm / 200 mm				
Largeur max. assiette	e 15 mm	14 mm	16 mm	25 mm	34 mm	
Pour bas euronorm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm	400 x 300 mm	
Poids	1,22 kg	1,16 kg	0,72 kg	0,62 kg	0,56 kg	
Coloris	0	0	0	0	0	
Emballage	par pièce					







200 x 100 / 300 x 200 mm - Colorés, standard



- ✓ Fond et côtés pleins
- ✓ Dimensions standardisées
- ✔ Polypropylène, plusieurs coloris
- ✔ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ✔ Résistent aux huiles et graisses

- ✔ Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C
- Fond lisse standard
- Conviennent aux systèmes automatisés
- Intergerbables et résistants aux chocs
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option



côtés pleins



RTC-2120 (2112-SCT) Code art.

L 200 x I 100 x H 120 mm Dim. ext. Dim. int. L 155 x I 57 x H 110 mm Matière

Volume 0,97 litre Poids 0,19 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 544 pcs/palette



Code art. RCL-2000 (2020-VD)

L 200 x I 100 mm Dim. ext. Matière

Type Couvercle à poser

Poids 0,17 kg Coloris

Emballage

20 pcs/carton



Code art. RTN-2000 (2020-SD)

L 200 x I 100 mm Dim. ext.

Matière

Couvercle à charnières Type

Poids 0,17 kg

Coloris

Emballage 40 pcs/carton

Clips Livré avec 1 set de clips



Code art. RTC-3070 (3207-SCT)

Dim. ext. L 300 x I 200 x H 75 mm Dim. int. L 255 x I 157 x H 65 mm

PΡ Matière Volume 2.7 litres Poids 0,33 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 210 pcs/palette



Code art. RTC-3140 (3214-SCT)

Dim. ext. L 300 x I 200 x H 145 mm L 252 x I 152 x H 133 mm Dim. int.

PΡ Matière Volume 5.5 litres Poids 0.45 ka Coloris Poignées Fermées Emballage 80 pcs/palette



Code art. RCL-3000 (3020-VD)

Dim. ext. L 300 x I 200 mm Matière

Туре Couvercle à poser

Poids 0,17 kg Coloris Emballage 20 pcs/carton



Code art. RTN-3000 (3020-SD)

Dim. ext. L 300 x I 200 mm Matière

Type Couvercle à charnières

Poids 0,17 kg Coloris

Clips

Emballage 40 pcs/carton

Livré avec 1 set de clips



Godets modulaires & séparations à couper voir p. 14-17

400 x 300 mm - Colorés, standard



- ✓ Fond et côtés pleins
- Dimensions standardisées
- Polypropylène, plusieurs coloris
- ✔ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ✔ Résistent aux huiles et graisses

✔ Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C

Code art.

Dim. ext.

Dim. int.

Matière

Volume

Poids

Coloris

Poignées

Emballage

- Fond lisse standard
- Conviennent aux systèmes automatisés
- Intergerbables et résistants aux chocs
- Marquage à votre nom ou logo en option





Code art. RTC-4050 (4305-SCT)

L 400 x I 300 x H 50 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 40 mm Dim. int. Matière 4,6 litres Volume **Poids** 0.4 kg Coloris Poignées Fermées

Emballage



Code art. RTC-4070 (4307-SCT)

L 400 x I 300 x H 75 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 65 mm Dim. int. PΡ Matière 7 litres Volume Poids 0,46 kg Coloris • • • • Poignées Fermées Emballage



160 pcs/palette



L 400 x I 300 x H 120 mm

L 356 x I 255 x H 110 mm

10 litres

0,60 kg

Fermées



240 pcs/palette

Code art. RTC-4140 (4314-SCT)

L 400 x I 300 x H 145 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 133 mm Dim. int. Matière 13 litres Volume 0,69 kg **Poids** Coloris Poignées Fermées Emballage 120 pcs/palette



Code art. RTC-4170 (4317-SCT)

L 400 x I 300 x H 175 mm Dim. ext. Dim. int. L 356 x I 255 x H 165 mm Matière PP 15 litres Volume Poids 0,78 kg Coloris • • • • Poignées Fermées Emballage 96 pcs/palette



144 pcs/palette

Code art. RTC-4212 (4321-SCT)

L 400 x I 300 x H 210 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 200 mm Dim. int. Matière PP 19 litres Volume Poids 0,85 kg Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 72 pcs/palette



Code art. RTC-4272 (4327-SCT)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 270 mm Dim. int. L 356 x I 255 x H 255 mm Matière PΡ Volume 24 litres Poids $0.97 \, \text{kg}$ Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 64 pcs/palette



Code art. RTC-4322 (4332-SCT)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 320 mm L 356 x I 255 x H 305 mm Dim. int. Matière PΡ 29 litres Volume Poids 1.34 ka Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 48 pcs/palette



Code art. + 020 = ● (noir)

+ 040 = • (vert) + 050 = (gris) + 060 = • (bleu) + 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)



4 pcs/carton

RCL-4000 (4030-VD) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 mm Matière Type Couvercle à poser **Poids** 0,37 kg Coloris



RTN-4000 (4030-SD) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 mm Matière Туре Couvercle à charnières Poids 0,37 kg Coloris Emballage 20 pcs/carton Clips Livré avec 1 set de clips

Sur demande: impression



Emballage



600 x 400 mm - Colorés, standard



- ✓ Fond et côtés pleins
- ✓ Dimensions standardisées
- ✔ Polypropylène, plusieurs coloris
- Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ✔ Résistent aux huiles et graisses

- ✔ Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C
- Fond lisse standard
- Conviennent aux systèmes automatisés
- Intergerbables et résistants aux chocs
- Marquage à votre nom ou logo en option





RTC-6050 (6405-SCT) Code art.

L 600 x I 400 x H 50 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 40 mm Matière Volume 9.5 litres **Poids** 0,85 kg Coloris Poignées Fermées

Emballage





Code art. RTC-6070 (6407-SCT)

L 600 x I 400 x H 75 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 65 mm PР Matière Volume 14.7 litres Poids 1,02 kg Coloris • • Poignées Fermées Emballage 80 pcs/palette



RTC-6120 (6412-SCT)

L 600 x I 400 x H 120 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 110 mm Matière Volume 22 litres Poids 1,34 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 72 pcs/palette

Code art.



Code art. RTC-6140 (6414-SCT)

L 600 x I 400 x H 145 mm Dim. ext. L 551 x I 352 x H 133 mm Dim. int. Matière 26 litres Volume 1,34 kg **Poids** Coloris Poignées Fermées Emballage 60 pcs/palette



RTC-6170 (6417-SCT) Code art.

L 600 x I 400 x H 175 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 165 mm Matière PΡ 33 litres Volume Poids 1,61 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 48 pcs/palette



Code art. RTC-6212 (6421-SCT)

L 600 x I 400 x H 210 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 200 mm Matière 40 litres Volume Poids 1.66 kg Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 40 pcs/palette

Code art. RTC-6272 (6427-SCT)

L 600 x I 400 x H 270 mm Dim. ext. L 551 x I 352 x H 255 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 51 litres Poids 1.97 ka Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés

32 pcs/palette

RCL-6000 (6040-VD)



Emballage

Code art.

Code art. RTC-6322 (6432-SCT)

L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. ext. L 551 x I 352 x H 305 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 61 litres Poids 2.50 ka Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés



24 pcs/palette

Dim. ext. L 600 x I 400 mm Matière Type Couvercle à poser 0,75 kg **Poids**

Coloris Emballage 4 pcs/carton

Emballage

Emballage


Clips

RTN-6000 (6040-SD) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm Matière Туре Couvercle à charnières Poids 0,75 kg Coloris

> 20 pcs/carton Livré avec 1 set de clips

EURONORM 600 X 400 - PLAN DE PALETTISATION





200 x 100 / 300 x 200 mm - Colorés, standard



- ✓ Fond et côtés ajourés
- ✓ Dimensions standardisées
- ✔ Polypropylène, plusieurs coloris
- ✓ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ✓ Résistent aux huiles et graisses

- ✔ Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C
- ✓ Fond lisse standard
- ✓ Conviennent aux systèmes automatisés
- ✓ Intergerbables et résistants aux chocs
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option

Fond & côtés ajourés



Code art. RTP-2120 (2112-BPT)

Dim. ext.

Dim. int.

L 152 x I 52 x H 110 mm

Matière

PP

Volume

Poids

Coloris

Poignées

L 200 x I 100 x H 120 mm

L 152 x I 52 x H 110 mm

PP

0,97 litre

0,18 kg

Coloris

Fermées

Emballage



Code art. RCL-2000 (2020-VD)

Dim. ext. L 200 x l 100 mm

Matière PP

Type Couvercle à poser

Poids 0,17 kg

Coloris • • • • •

Emballage 20 pcs/carton



Code art. RTN-2000 (2020-SD)

Dim. ext. L 200 x l 100 mm

Matière PP

Type Couvercle à charnières

Poids 0,17 kg

Coloris
●

Emballage 40 pcs/carton
Clips Livré avec 1 set de clips



544 pcs/palette

Code art. RTP-3140 (3214-BPT)

Dim. ext.

Dim. int.

L 300 x I 200 x H 145 mm

L 252 x I 152 x H 133 mm

Matière

PP

Volume

5,5 litres

Poids

0,37 kg

Coloris

Poignées

Fermées

Emballage

80 pcs/palette



Code art. RCL-3000 (3020-VD)

Dim. ext.

Matière

Type

Couvercle à poser

Poids

Coloris

Emballage

L 300 x l 200 mm

PP

Couvercle à poser

0,17 kg

0 0 0 0 0

20 pcs/carton



Code art. RTN-3000 (3020-SD)

Dim. ext. L 300 x l 200 mm

Matière PP

Type Couvercle à charnières

Poids 0,17 kg

Coloris ●

Emballage 40 pcs/carton


Clips

Codes de finition pour commander:

Livré avec 1 set de clips

Code art. + 020 = ● (noir) + 040 = ● (vert) + 050 = ● (gris) + 060 = ● (bleu) + 070 = ● (rouge) + 080 = ● (jaune)

EURONORM PLAN DE PALETTISATION





Godets modulaires & séparations à couper voir p. 14-17





400 x 300 mm - Colorés, standard



- ✓ Fond et côtés ajourés
- ✓ Dimensions standardisées
- ✔ Polypropylène, plusieurs coloris
- ✔ Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ✔ Résistent aux huiles et graisses

- ✔ Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C
- Fond ajouré lisse standard
- Conviennent aux systèmes automatisés
- Intergerbables et résistants aux chocs
- Marquage à votre nom ou logo en option

Fond & côtés ajourés



Code art. RTP-4050 (4305-BPT)

L 400 x I 300 x H 50 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 40 mm Dim. int. Matière Volume 4.6 litres **Poids** 0,34 kg Coloris Poignées Fermées 240 pcs/palette Emballage



Code art. RTP-4070 (4307-BPT)

L 400 x I 300 x H 75 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 65 mm Dim. int. PΡ Matière 7 litres Volume Poids 0,36 kg Coloris • • • • Poignées Fermées Emballage 160 pcs/palette



Code art. RTP-4120 (4312-BPT)

L 400 x I 300 x H 120 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 110 mm Dim. int. Matière Volume 10 litres Poids 0,49 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 144 pcs/palette



Code art. RTP-4140 (4314-BPT) L 400 x I 300 x H 145 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 133 mm Dim. int. Matière 13 litres Volume **Poids** 0.53 kgColoris Poignées Fermées Emballage 120 pcs/palette



Code art. RTP-4170 (4317-BPT)

L 400 x I 300 x H 175 mm Dim. ext. Dim. int. L 356 x I 255 x H 165 mm Matière PΡ 15 litres Volume Poids 0,58 kg Coloris • • • • Poignées Fermées Emballage 96 pcs/palette



Code art. RTP-4212 (4321-BPT)

L 400 x I 300 x H 210 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 200 mm Dim. int. Matière PP 19 litres Volume Poids 0.68 kgColoris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 72 pcs/palette



Code art. RTP-4272 (4327-BPT)

L 400 x I 300 x H 270 mm Dim. ext. L 356 x I 255 x H 255 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 24 litres Poids 0.77 kg Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 64 pcs/palette



Code art. RTP-4322 (4332-BPT)

Dim. ext. L 356 x I 255 x H 305 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 29 litres Poids 0.98 kgColoris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 48 pcs/palette

L 400 x I 300 x H 320 mm



RCL-4000 (4030-VD)

Dim. ext. L 400 x I 300 mm Matière Type Couvercle à poser **Poids** 0,37 kg Coloris

4 pcs/carton

Code art.


Emballage



RTN-4000 (4030-SD) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 mm Matière Туре Couvercle à charnières Poids 0,37 kg Coloris Emballage 20 pcs/carton Clips Livré avec 1 set de clips





600 x 400 mm - Colorés, standard



- ✓ Fond et côtés ajourés
- Dimensions standardisées
- Polypropylène, plusieurs coloris
- Intérieur lisse pour une protection optimale de vos produits & nettoyage facile
- ✔ Résistent aux huiles et graisses

- ✔ Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C
- Fond ajouré lisse standard
- Conviennent aux systèmes automatisés
- Intergerbables et résistants aux chocs
- Marquage à votre nom ou logo en option

Fond & côtés ajourés



Code art. RTP-6050 (6405-BPT)

L 600 x I 400 x H 50 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 40 mm Matière Volume 9.5 litres **Poids** 0,75 kg Coloris Poignées Fermées

Emballage



120 pcs/palette

Code art. RTP-6140 (6414-BPT)

L 600 x I 400 x H 145 mm Dim. ext. L 551 x I 352 x H 133 mm Dim. int. Matière 26 litres Volume **Poids** 1 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 60 pcs/palette



Code art. RTP-6272 (6427-BPT)

L 600 x I 400 x H 270 mm Dim. ext. L 551 x I 352 x H 255 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 51 litres Poids 1.40 ka Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés

Emballage 32 pcs/palette



RCL-6000 (6040-VD) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm Matière Type Couvercle à poser

0,75 kg **Poids** Coloris Emballage 4 pcs/carton



Code art. RTP-6070 (6407-BPT)

L 600 x I 400 x H 75 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 65 mm PР Matière Volume 14.7 litres Poids 0,85 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 80 pcs/palette



Code art. RTP-6170 (6417-BPT)

L 600 x I 400 x H 175 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 165 mm Matière PΡ 33 litres Volume Poids 1,17 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 48 pcs/palette



Code art. RTP-6322 (6432-BPT)

L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. ext. L 551 x I 352 x H 305 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 61 litres Poids 1.75 ka Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 24 pcs/palette



RTN-6000 (6040-SD) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm Matière Туре Couvercle à charnières Poids 0,75 kg

Coloris

Emballage

Clips

20 pcs/carton Livré avec 1 set de clips




Code art. RTP-6120 (6412-BPT)

L 600 x I 400 x H 120 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 110 mm PР Matière 22 litres Volume Poids 1 ka Coloris Poignées Fermées Emballage 72 pcs/palette



Code art. RTP-6212 (6421-BPT)

L 600 x I 400 x H 210 mm Dim. ext. Dim. int. L 551 x I 352 x H 200 mm Matière Volume 40 litres Poids 1.19 ka Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 40 pcs/palette



Code art. + 020 = ● (noir) + 040 = • (vert) + 050 = (gris) + 060 = • (bleu) + 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)





300 x 200 / 400 x 300 mm - Colorés, renforcés



Fond & côtés

pleins

- ✓ Fond et côtés pleins
- Conviennent pour chargement lourd et chemin de roulement
- ✔ Nettoyage optimal grâce au fond et côtés lisses
- ✔ Résistent aux huiles, graisses ainsi qu'à la plupart des acides et liquides



- Fond nervuré pour plus de stabilité
- Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C
- Volume plus large grâce au design
- Plombs de sécurité en option (standard rouge)
- Marquage à votre nom ou logo en option





Code art. RVC-3120 (3212-SCV)

Dim. ext. L 300 x I 200 x H 120 mm L 260 x I 160 x H 100 mm Dim. int. Matière 4,5 litres Volume **Poids** 0,45 kg Coloris . . . Poignées Fermées 105 pcs/palette Emballage



Code art. RTN-3000 (3020-VD)

L 300 x I 200 mm Dim. ext. Matière PP Туре Couvercle à poser 0,17 kg Poids Coloris

Emballage



Code art. RVK-3000 (3020-VD)

L 300 x I 200 mm Dim. ext. Matière Type Couvercle rabattable 0,17 kg Poids Coloris Emballage 20 pcs/carton Option Plombs de sécurité



Code art. RVC-4120 (4312-SCV)

L 400 x I 300 x H 120 mm Dim. ext. L 360 x I 260 x H 100 mm Dim. int. Matière Volume 9.5 litres 0,90 kg Poids Coloris Poignées Fermées Emballage 144 pcs/palette



20 pcs/carton

Code art. RVC-4140 (4314-SCV)

L 400 x I 300 x H 145 mm Dim. ext. Dim. int. L 360 x I 260 x H 125 mm Matière Volume 12.5 litres Poids 0,95 kg Coloris • • • • Poignées Fermées Emballage 120 pcs/palette



Code art. RVC-4170 (4317-SCV)

L 400 x I 300 x H 175 mm Dim. ext. L 360 x I 260 x H 155 mm Dim. int. Matière Volume 15 litres Poids 1.15 ka Coloris • • • • Poignées Fermées Emballage 96 pcs/palette



Code art. RVC-4212 (4321-SCV)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 210 mm Dim. int. L 360 x I 260 x H 190 mm Matière Volume 18 litres (12 l jusqu'aux poignées) Poids 1,30 kg Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 72 pcs/palette



Code art. RVC-4272 (4327-SCV)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 270 mm Dim. int. L 360 x I 260 x H 250 mm Matière Volume 24 litres (17 l jusqu'aux poignées) Poids 1,50 kg Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés

64 pcs/palette



Code art. RVC-4322 (4332-SCV)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 320 mm Dim. int. L 360 x I 260 x H 305 mm Matière Volume 29 litres (21 l jusqu'aux poignées) Poids 1.60 ka Coloris Poignées Ouvertes - sur les petits côtés Emballage 48 pcs/palette



4 pcs/carton

RCL-4000 (4030-VD) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 mm Matière Type Couvercle à poser **Poids** 0,37 kg Coloris Emballage



Emballage

Option

RVK-4000 (4030-KD) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 mm Matière PP Type Couvercle rabattable 0,37 kg Poids Coloris Emballage 20 pcs/carton



Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir) + 040 = • (vert) + 050 = (gris) + 060 = • (bleu) + 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)



Plombs de sécurité

600 x 400 mm - Colorés, renforcés



- ✓ Fond et côtés pleins
- Conviennent pour chargement lourd et chemin de roulement
- ✔ Nettoyage optimal grâce au fond et côtés lisses
- ✔ Résistent aux huiles, graisses ainsi qu'à la plupart des acides et liquides
- ✓ Porte-étiquette sur les 4 côtés
- ✓ Fond nervuré pour plus de stabilité
- Résistance aux températures allant de -20°C à +70°C
- Volume plus large grâce au design
- ✔ Plombs de sécurité en option (standard rouge)
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option





Code art. **RVC-6120** (6412-SCV)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 120 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 100 mm Matière PΡ Volume 21 litres Poids 1,60 kg Coloris Poignées Fermées

72 pcs/palette

Emballage



Code art. RVC-6140 (6414-SCV)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 145 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 125 mm Matière PΡ Volume 26 litres Poids 1,65 kg Coloris . . . Poignées Fermées Emballage 60 pcs/palette



RVC-6170 (6417-SCV) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 175 mm L 560 x I 360 x H 155 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 32 litres Poids 1,85 kg Coloris Poignées Fermées Emballage 48 pcs/palette



RVC-6212 (6421-SCV) Code art.

L 600 x I 400 x H 210 mm Dim. ext. Dim. int. L 560 x I 360 x H 190 mm Matière PΡ Volume 39 litres (25 l jusqu'aux poignées) **Poids** 2,10 kg . . . Coloris Ouvertes - sur les petits côtés Poignées Emballage 40 pcs/palette



RVC-6272 (6427-SCV) Code art.

Dim. ext.

Emballage

Dim. int. L 560 x I 360 x H 250 mm Matière PΡ Volume 51 litres (37,5 l jusqu'aux poignées) Poids 2,40 kg Coloris • • Poignées Ouvertes - sur les petits côtés

32 pcs/palette

L 600 x I 400 x H 270 mm



RVC-6322 (6432-SCV) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 300 mm Matière Volume 61 litres (48 l jusqu'aux poignées) Poids 2,65 kg Coloris . . . Poignées Ouvertes - sur les petits côtés

Emballage 24 pcs/palette



Code art. RVC-6422 (6442-SCV)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 420 mm L 560 x I 360 x H 400 mm Dim. int. Matière Volume 81 litres (68 l jusqu'aux poignées) Poids 3.15 kgColoris

Ouvertes - sur les petits côtés Poignées Emballage 20 pcs/palette



Code art. RCL-6000 (6040-VD)

Dim. ext. L 600 x I 400 mm Matière Type Couvercle à poser 0,75 kg Poids Coloris Emballage 4 pcs/carton



Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm Matière Couvercle rabattable Type 0,75 kg Poids Coloris 20 pcs/carton Emballage Plombs de sécurité Option





800 x 600 mm - Standard ou renforcés



- ✓ Euronorm bacs grand volume
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option
- ✓ Empilables sur palettes 1200 x 800 mm
- ✓ Couvercle en option





Code art. COC-8120 (8612E)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 120 mm
Dim. int. L 750 x I 550 x H 100 mm
Matière PP
Volume 45 litres
Poids 3,00 kg
Coloris
Poignées Fermées

Fond et côtés pleins

Fond Standard Emballage 44 pcs/palette

Info

Info uniquement couvercle RCL-8000 possible



Code art. RBC-8214 (E8621(-C))

L 800 x I 600 x H 210 mm Dim. ext. Dim. int. L 755 x I 555 x H 190 mm Matière Volume 80 litres Poids 3,55 kg Coloris Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond et côtés pleins Fond Standard

20 pcs/palette

Emballage



Code art. CMC-8234 (E8623)

L 800 x I 600 x H 235 mm Dim. ext. L 755 x I 555 x H 215 mm Dim. int. Matière Volume 87 litres Poids 3,85 kg Coloris Ajourées - sur les 4 côtés Poignées Info Fond et côtés pleins Fond Renforcé Emballage 16 pcs/palette



Code art. CMC-8322 (E8631)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 319 mm
Dim. int. L 755 x I 555 x H 295 mm
Matière PE

Volume 120 litres
Poids 4,45 kg
Coloris

Poignées Ajourées - sur 2 côtés courts Info Fond et côtés pleins

Fond Renforcé Emballage 12 pcs/palette



Code art. RBC-8324 (E8632(-C))

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 320 mm
Dim. int. L 745 x I 545 x H 305 mm
Matière PP
Volume 125 litres
Poids 4,70 kg
Coloris ● ● ● ●
Poignées Ajourées - sur les 4 côtés

Info Fond et côtés pleins
Fond Standard

Emballage 12 pcs/palette



Code art. CMC-8414 (E8641)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 410 mm
Dim. int. L 755 x I 555 x H 390 mm
Matière PE
Volume 162 litres

Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés
Info Fond et côtés pleins
Fond Renforcé

5,65 kg

Fond Renforcé Emballage 10 pcs/palette

Poids



Code art. CMC-8000 (E86)

Dim. ext. L 800 x I 600 mm

Matière Pl

Type

PE Couvercle à poser

Poids 1,82 kg Coloris ● Emballage par pièce

Info pas pour COC-8120



Code art. RCL-8000 (6080-VD)

Dim. ext. L 800 x I 600 mm

Matière F

Type Couvercle à poser

Poids 0,75 kg Coloris ●

Emballage par pièce
Info **uniquement pour COC-8120**



800 x 600 mm - Standard ou renforcés



- ✓ Euronorm bacs grand volume
- Marquage à votre nom ou logo en option
- Empilables sur palettes 1200 x 800 mm
- Couvercle en option



Code art.	CCP-8234	(EF8623)

L 800 x I 600 x H 235 mm Dim. ext. L 755 x I 555 x H 215 mm Dim. int. Matière Volume 87 litres

Poids 3,30 kg Coloris

Ajourées - sur les 4 côtés Poignées Info Fond et côtés ajourés

Renforcé Fond 16 pcs/palette Emballage



Code art. CCP-8414 (EF8641)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 410 mm Dim. int. L 755 x I 555 x H 390 mm Matière Volume 162 litres Poids 4,65 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond et côtés ajourés

Fond Renforcé Emballage 10 pcs/palette





Code art. DOI-4000 (D8060E)

Chariot avec 4 roues pivotantes

+ fourches galvanisées

L 800 x I 600 x H 200 mm

Matière PP + PA Coloris

Emballage 10 pcs/palette



Code art. RBP-8214 (EC8621)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 210 mm Dim. int. L 755 x I 555 x H 190 mm

Matière PΡ Volume 80 litres 3,30 kg Poids Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond plein - côtés ajourés

Fond Standard Emballage 20 pcs/palette



Code art. RBP-8324 (EC8632)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 320 mm Dim. int. L 755 x I 555 x H 300 mm

Matière PΡ Volume 125 litres Poids 4,70 kg Coloris

Poignées Ajourées - sur les 4 côtés Info Fond plein - côtés ajourés

Fond Standard Emballage 12 pcs/palette



Code art. **DOI-4001 (D8060ERW)**

Chariot avec 4 roues pivotantes en caoutchouc + fourches galvanisées

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 200 mm Matière PP + CAOUTCHOUC

Coloris

Emballage 10 pcs/palette

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = • (vert)

+ 050 = • (gris)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)



Bacs pliables 800 x 600 mm voir p. 61





400 x 300 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ✓ Emboîtables par rotation de 180°
- ✓ Gain de place de 65% à l'emboîtage
- ✔ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ✓ Très solide Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ✓ Coloris bleu et rouge: à partir d'une palette
- ✓ Fond et côtés pleins ou fond plein, côtés ajourés
- Fond lisse
- ✓ Dim. int. = en haut (en bas: 330 x 250 mm)
- Coloris standard: gris
- ✓ Marquage possible en option





NRC-4175 (4301) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 170 mm Dim. int. L 328 x I 270 x H 158 mm Matière HDPE Volume 14 litres Poids 0,80 kg Coloris Poignées Fermées Info

Fond et côtés pleins 280 pcs/palette Emballage



NRC-4225 (4302) Code art.

Emballage

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 220 mm Dim. int. L 328 x I 270 x H 208 mm Matière HDPE Volume 18 litres **Poids** 1,00 kg Coloris Poignées Fermées Fond et côtés pleins Info

200 pcs/palette



Code art. NRC-4275 (4303)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 270 mm Dim. int. L 328 x I 270 x H 258 mm Matière HDPE Volume 23 litres Poids 1,20 kg Coloris Poignées Fermées Fond et côtés pleins Info 160 pcs/palette Emballage



NRD-4175 (4311) Code art.

L 400 x I 300 x H 170 mm Dim. ext. Dim. int. L 328 x I 270 x H 158 mm Matière **HDPE** Volume 14 litres 0,70 kg Poids Coloris Fermées Poignées Fond plein - côtés ajourés Info Emballage 280 pcs/palette



NRD-4225 (4312) Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 220 mm Dim. int. L 328 x I 270 x H 208 mm Matière **HDPE** Volume 18 litres Poids 0,90 kg Coloris Fermées Poignées Fond plein - côtés ajourés Info Emballage 200 pcs/palette



NRD-4275 (4313) Code art.

L 400 x I 300 x H 270 mm Dim. ext. Dim. int. L 328 x I 270 x H 258 mm Matière **HDPE** Volume 23 litres **Poids** 1,10 kg Coloris Fermées Poignées Fond plein - côtés ajourés Info

Emballage 160 pcs/palette



Code art. NRL-4000 (4320)

Dim. ext. L 400 x I 300 mm **HDPE** Matière

À poser Type 0,40 kg **Poids** Coloris

200 pcs/palette Emballage





NRC-4175, NRC-4225, NRC-4275 & NRL-4000: coloris bleu et rouge à partir d'une palette

400 x 300 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ✓ Emboîtables par rotation de 180°
- ✓ Gain de place de 65% à l'emboîtage
- ✔ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ✔ Très solide Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ✓ Fond et côtés ajourés
- ✓ Dim. int. = en haut (en bas: 330 x 250 mm)
- ✓ Coloris standard: gris
- ✓ Marquage possible en option





Code art.	NRP-4175 (4306)
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 170 mm
Dim. int.	L 328 x I 270 x H 158 mm
Matière	HDPE
Volume	14 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	•

Poignées Fermées
Info Fond et côtés ajourés
Emballage 280 pcs/palette



Code art.	NRP-4225 (4307)
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 220 mm
Dim. int.	L 328 x I 270 x H 208 mm
Matière	HDPE
Volume	18 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	•
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés

200 pcs/palette

Emballage



	•
Code art.	NRP-4275 (4308)
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 270 mm
Dim. int.	L 328 x l 270 x H 258 mm
Matière	HDPE
Volume	23 litres
Poids	1,00 kg
Coloris	•
Poignées	Fermées
Info	Fond et côtés ajourés
Emballage	160 pcs/palette



Code art. NRL-4000 (4320)

Dim. ext. L 400 x I 300 mm

Matière HDPE
Type À poser
Poids 0,40 kg
Coloris ●

Emballage 200 pcs/palette



Marquage à chaud (à partir de 25 pièces)







600 x 400 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)

safe

- ✓ Emboîtables par rotation de 180°
- ✔ Gain de place de 65% à l'emboîtage
- ✔ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ✓ Très solide Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- Fond et côtés pleins
- ✓ Fond lisse
- Dim. int. = en haut (en bas: 440 x 330 mm)
- ✓ Coloris standard: gris
- ✓ Marquage possible en option





NRC-6152 (3401N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 147 mm Matière HDPE

Volume 25 litres Poids 1,50 kg Coloris

Poignées Ouvertes Fond et côtés pleins Info

Emballage



NRC-6202 (3402N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 196 mm

Matière HDPE Volume 32 litres **Poids** 1,80 kg Coloris Poignées Ouvertes

Fond et côtés pleins Info Emballage 140 pcs/palette



NRC-6252 (3403N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 250 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 248 mm

Matière HDPE Volume 40 litres Poids 2,20 kg Coloris

Poignées Ouvertes

Fond et côtés pleins Info 100 pcs/palette Emballage



152 pcs/palette

NRC-6302 (3404N) Code art.

L 600 x I 400 x H 300 mm Dim. ext. Dim. int. L 482 x I 365 x H 297 mm

Matière **HDPE** Volume 50 litres 2,40 kg **Poids** Coloris

Poignées Ouvertes Fond et côtés pleins Info

Emballage 80 pcs/palette



Code art. NRC-6352 (3405N)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 350 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 348 mm

Matière **HDPE** Volume 60 litres Poids 2,70 kg Coloris Poignées Ouvertes

Info Fond et côtés pleins Emballage 60 pcs/palette



NRC-6405 (3706) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 400 mm Dim. int. L 512 x I 368 x H 396 mm

Matière **HDPE** Volume 76 litres Poids 3,30 kg Coloris Fermées Poignées

Info Fond et côtés pleins

Emballage 56 pcs/palette Info Non compatible avec les

autres bacs gerbables et emboîtables Rota



Code art. NRL-6000 (4320)

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière PE Type À poser 0,90 kg **Poids** Coloris

Emballage 100 pcs/palette

Non compatible avec NRC-6405 Info



Code art. NRL-6001 (3730)

Couvercle pour NRC-6405

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

HDPF Matière À poser Type 0,90 kg **Poids** Coloris

Emballage 20 pcs/carton





600 x 400 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ✓ Emboîtables par rotation de 180°
- ✓ Gain de place de 65% à l'emboîtage
- ✔ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ✓ Très solide Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ✓ Fond plein, côtés ajourés
- Fond lisse
- Dim. int. = en haut (en bas: 440 x 330 mm)
- Coloris standard: gris
- ✓ Marquage possible en option





NRD-6152 (3411N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 147 mm Matière

Volume 25 litres Poids 1,40 kg Coloris

Poignées Ouvertes

Fond plein - côtés ajourés Info

152 pcs/palette Emballage



NRD-6202 (3412N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 196 mm Matière

Volume 32 litres Poids 1,60 kg Coloris Poignées Ouvertes

Fond plein - côtés ajourés Info

Emballage 120 pcs/palette



NRD-6252 (3413N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 250 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 248 mm

Matière Volume 40 litres Poids 2,00 kg Coloris

Poignées Ouvertes

Fond plein - côtés ajourés Info

100 pcs/palette Emballage



NRD-6302 (3414N) Code art.

L 600 x I 400 x H 300 mm Dim. ext. Dim. int. L 482 x I 365 x H 297 mm

Matière PΕ Volume 50 litres 2,20 kg Poids Coloris

Ouvertes Poignées

Fond plein - côtés ajourés Info

Emballage 80 pcs/palette



Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 350 mm Dim. int.

Matière Volume Poids 2,40 kg Coloris

Poignées Ouvertes

Info Fond plein - côtés ajourés



Emballage 60 pcs/palette



NRL-6000 (4320) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière PΕ Туре À poser 0,90 kg **Poids** Coloris

Emballage 100 pcs/palette





600 x 400 mm - Gerbables et emboîtables (Rota)



- ✓ Emboîtables par rotation de 180°
- ✓ Gain de place de 65% à l'emboîtage
- ✔ Pas d'effet ventouse lors de l'empilage
- ✓ Très solide Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Intérieur lisse pour un nettoyage facile et hygiénique
- ✓ Fond et côtés ajourés
- Dim. int. = en haut (en bas: 440 x 330 mm)
- Coloris standard: gris
- ✓ Marquage possible en option





NRP-6152 (3406N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 147 mm

Matière Volume 25 litres Poids 1,30 kg Coloris

Poignées Ouvertes

Fond et côtés ajourés Info 152 pcs/palette Emballage



NRP-6202 (3407N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 196 mm Matière

Volume 32 litres Poids 1,50 kg Coloris Poignées Ouvertes

Fond et côtés ajourés Info Emballage 140 pcs/palette



NRP-6252 (3408N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 250 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 248 mm

Matière Volume 40 litres Poids 1,90 kg Coloris

Poignées Ouvertes

Fond et côtés ajourés Info 100 pcs/palette Emballage



NRP-6302 (3409N) Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 300 mm Dim. int. L 482 x I 365 x H 297 mm

Matière PΕ Volume 50 litres 2,10 kg Poids Coloris

Ouvertes Poignées

Fond et côtés ajourés Info Emballage 80 pcs/palette

NRP-6352 (3410N)

Dim. int. L 482 x I 365 x H 348 mm

Volume 60 litres Poids 2,30 kg

Poignées Ouvertes

Emballage 60 pcs/palette



Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 350 mm Matière PΕ

Coloris

Info Fond et côtés ajourés



Code art. NRL-6000 (4320)

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière PE Туре À poser 0,90 kg **Poids** Coloris

Emballage 100 pcs/palette



Empilable





400 x 300 mm / 600 x 400 mm



- ✓ Bacs pliables Euronorm gerbables
- ✔ Pour applications diverses (industrie, commerce et logistique)
- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses, nettoyage facile
- ✔ Parfaitement empilable, en position fermée ou ouverte
- ✓ Avec fond lisse
- ✓ Emplacement prévu pour étiquetage et étiquettes avec code barres
- ✓ Coloris: gris (autres coloris et formats sur demande)



Code art.

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 214 mm L 360 x I 263 x H 194 mm Dim. int. HDPE Matière 18 litres

Volume Poids 1,55 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins Emballage 170 pcs/palette



Code art. FPC-6222 (G6422-1121)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 215 mm Dim. int. L 558 x I 362 x H 194 mm

Matière Volume 39 litres Poids 2,40 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins Emballage 64 pcs/palette



Code art. FPM-6222 (GC6422-1121)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 220 mm L 558 x I 362 x H 194 mm Dim. int. Matière

Volume 39 litres Poids 3,24 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins Emballage 64 pcs/palette



Code art. FPC-6332 (G6433-1121)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 558 x I 362 x H 294 mm

Matière Volume 59 litres Poids 3,00 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins Emballage 64 pcs/palette



Code art. FPM-6322 (GC6433-1121)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 558 x I 362 x H 294 mm

Matière Volume 59 litres Poids 3,75 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins Emballage 64 pcs/palette








Twistlock Box - 400 x 300 mm / 600 x 400 mm



- ✓ Bacs pliables Euronorm gerbables
- ✓ Pour applications diverses (industrie, commerce et logistique)
- ✓ Fond et côtés extérieurs lisses



- ✓ Espace pour étiquettes/code barres (sur les 4 côtés)
- ✓ Charnières solides et pratiques et 4 poignées
- ✔ Parfaitement empilable (gain de place)
- ✓ Ventilation optimale



Code art. FCP-4114

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 114 mm

Dim. int. L 374 x I 274 x H 106 mm

Matière HDPE

Volume 10,8 litres

Poids 0,72 kg

Coloris

■

Info Fond et côtés ajourés Emballage 624 pcs/palette



Code art. FCP-4174

Emballage

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 174 mm
Dim. int. L 374 x I 274 x H 166 mm
Matière HDPE
Volume 16,9 litres
Poids 0,88 kg
Coloris ●
Info Fond et côtés ajourés

624 pcs/palette





Code art. FCP-6124 (TLB-6411)

 Dim. ext.
 L 600 x I 400 x H 118 mm

 Dim. int.
 L 575 x I 373 x H 110 mm

 Matière
 HDPE

Matière HDPE
Volume 23,6 litres
Poids 1,43 kg
Coloris • •

Info Fond et côtés ajourés Emballage 312 pcs/palette



Code art. FCP-6174

 Dim. ext.
 L 600 x I 400 x H 173 mm

 Dim. int.
 L 575 x I 373 x H 165 mm

 Matière
 HDPE

Volume 35,4 litres
Poids 1,80 kg
Coloris • •

Info Fond et côtés ajourés Emballage 312 pcs/palette



Code art. FCC-6174

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 173 mm Dim. int. L 575 x I 373 x H 165 mm

Matière HDPE
Volume 35,4 litres
Poids 1,84 kg
Coloris • •

Info Fond et côtés pleins Emballage 312 pcs/palette



Code art. FCP-6234 (TLB-6422)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 229 mm Dim. int. L 572 x I 372 x H 220 mm

Matière HDPE
Volume 46,8 litres
Poids 1,91 kg
Coloris ● ●

Info Fond et côtés ajourés Emballage 280 pcs/palette





Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir)

+ 050 = • (gris)



600 x 400 mm

- ✓ Bacs pliables Euronorm gerbables
- ✔ Plage de température: -20°C à +40°C
- ✔ Pour applications diverses (industrie, commerce et logistique)
- ✓ Parois verticales résistantes aux chocs
- ✓ Couvercles entièrement intégrés (FPC-8452 sans couvercle)

- ✓ Espace pour étiquettes/code barres
- ✔ Poignées ergonomiques (petits côtés)
- ✔ Parfaitement empilable (gain de place)
- ✓ En option: séparateur, plombs de sécurité (uniquement pour bacs pliables 600 x 400 mm)



FCM-6322 Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 567 x I 367 x H 305 mm

Matière PP REG 63 litres Volume Poids 3,6 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins 130 pcs/palette Emballage



FCM-6402 Code art.

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 400 mm Dim. int. L 567 x I 367 x H 385 mm

Matière PP REG 80 litres Volume Poids 3,9 kg Coloris

Info Fond et côtés pleins Emballage 130 pcs/palette





Code art. FPM-8452

L 800 x I 600 x H 450 mm Dim. ext. L 750 x I 550 x H 410 mm Dim. int. PΡ Matière

Volume 169 litres 10,5 kg **Poids** Coloris

Fond et côtés pleins Info Emballage 30 pcs/palette



Code art. **FPC-8452**

Coloris

L 800 x I 600 x H 450 mm Dim. ext. Dim. int. L 750 x I 550 x H 410 mm PΡ Matière 169 litres Volume Poids 8,6 kg

Info Fond et côtés pleins Emballage 30 pcs/palette

Bac pliable 800 x 600 mm FPC-8452 sans couvercle





Bacs navette - Ergo

- ✓ Bac navette classique
- ✔ Plage de température: -20°C à +40°C
- Conception unique du couvercle: 100% emboîtable verticalement (moins de risques de dommages pendant le transport)
- ✓ Compatible avec les autres bacs classiques du marché
- Parfaitement adapté à l'automatisation (bruit minimum lors de l'utilisation de bandes transporteuses)
- Fond renforcé léger mais stable

- ✓ Couvercles 400x300 mm fixés par une goupille (ne peuvent être remplacés)
- ✓ Standard disponible en bleu (vierge) ou noir (recyclé), uniquement avec 400 x 300 mm
- ✓ Couleurs spéciales à partir de 600 pièces
- ✓ Codes-barres, étiquettes RFID à la demande
- ✔ Possibilité de sceller
- ✔ Porte-étiquette sur les 2 côtés



Code art.

Emballage

DPK-4265 (DPK-4262)

Dim. ext. ↑ L 400 x I 300 x H 264 mm Dim. int. ↓ L 345 x I 252 x H 245 mm Matière PP (REG)

Volume 22 litres Coloris Poids 1,77 kg

135 pcs/palette Info noir = recyclé, bleu = vierge



Code art.

DPK-4315 (DPK-4312)

Dim. ext. ↑ L 400 x I 300 x H 306 mm Dim. int.↓ L 345 x I 252 x H 287 mm Matière PP (REG)

Volume 25 litres Coloris

Poids 1,92 kg Emballage 135 pcs/palette Info noir = recyclé, bleu = vierge



noir = recyclé bleu = vierge (qualité alimentaire)

Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir)

+ 060 = • (bleu)



Code art.

DPK-6255 (DPK-6252)

L 600 x I 400 x H 250 mm Dim. ext. ↑ L 530 x I 355 x H 228 mm Dim. int. ↓ PP (vierge) Matière 40 litres Volume

Coloris **Poids** 2,50 kg Emballage 90 pcs/palette



Code art.

DPK-6315 (DPK-6312)

L 600 x I 400 x H 310 mm Dim. ext. ↑ L 527 x I 351 x H 288 mm Dim. int. ↓

PP (vierge) Matière 52 litres Volume Coloris

Poids 2,80 kg Emballage 90 pcs/palette





Code art.

DPK-6365 (DPK-6362)

Dim. ext. ↑ L 600 x I 400 x H 365 mm Dim. int. ↓ L 522 x I 342 x H 335 mm

Matière PP (vierge) 63 litres Volume Coloris

Poids 3,00 kg Emballage 85 pcs/palette



DPK-6405 (DPK-6402)

Dim. ext. ↑ L 600 x I 400 x H 400 mm Dim. int.↓ L 506 x I 345 x H 368 mm Matière PP (vierge) 69 litres Volume

Coloris **Poids** 3,20 kg 80 pcs/palette Emballage



Bacs navette - Ergo

- ✔ Bac navette classique en polypropylène recyclé
- ✔ Plage de température: -20°C à +40°C
- ✓ Couvercles amovibles/changeables
- ✓ Conception unique du couvercle: 100% emboîtable verticalement (moins de risques de dommages pendant le transport)
- ✓ Compatible avec les autres bacs classiques du marché
- ✔ Parfaitement adapté à l'automatisation

- ✓ Bac noir avec couvercle coloré
- ✓ Léger mais stable
- ✓ Codes-barres, étiquettes RFID à la demande
- ✔ Possibilité de sceller
- ✔ Porte-étiquette sur les 2 côtés
- ✔ Porte-étiquette avec plexi sur demande





Code art. **DPT-6255** (DPT-6252)

Dim. ext. ↑ L 600 x I 400 x H 250 mm Dim. int. ↓ L 530 x I 355 x H 215 mm Matière PP REG

40 litres Volume Coloris Poids 2,50 kg Emballage 90 pcs/palette



Code art. **DPT-6315** (DPT-6312)

Dim. ext. ↑ L 600 x I 400 x H 310 mm Dim. int.↓ L 527 x I 351 x H 275 mm PP REG

85 pcs/palette

Matière 52 litres Volume Coloris Poids 2,80 kg

Emballage



Code art. **DPT-6365** (DPT-6362)

L 600 x I 400 x H 365 mm Dim. ext. ↑ L 521 x I 346 x H 330 mm Dim. int. ↓ PP REG Matière


63 litres Volume Coloris **Poids** 3,00 kg 85 pcs/palette Emballage



Code art. **DPT-6405** (DPT-6402)

L 600 x I 400 x H 400 mm Dim. ext. ↑ L 506 x I 345 x H 365 mm Dim. int. ↓ PP REG Matière

69 litres Volume Coloris Poids 3,20 kg Emballage 80 pcs/palette



Code art. + 020 = ● (noir)

+ 040 = • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 072 = • (orange)

+ 080 = • (jaune)



100% emboîtable verticalement (moins de risque de dommages)



Bac noir avec couvercle coloré





Bacs navette - Facility Pro

- ✓ Caisses à couvercle solidaire / Bacs navette
- Bacs emboîtables pour la distribution en toute sécurité de produits précieux, documents ou papiers importants
- 70-75% de gain de place à l'emboîtage
- Gerbables sur le couvercle
- Porte-étiquette sans étiquette
- 2 poignées « coquille » fermées sur les petits côtés
- ✓ Fond et côtés pleins
- ✓ Couvercle en forme "S": en fermant, les 2 parties du couvercle s'emboîtent
- ✔ Plombs de sécurité en option (standard rouge)
- Bleu (RAL 5012) = qualité alimentaire Régénérat = produits non alimentaires



Code. art. DBS-4255 (43250P-0506)

Dim. ext. ↑ L 400 x I 300 x H 247 mm Dim. int. ↓ L 350 x I 270 x H 233 mm

Matière Volume 23 litres Coloris et **Poids** 1,48 kg

Emballage 216 pcs/palette Plombs de sécurité Option





Code. art. **DBS-6265** (64250P)

L 600 x I 400 x H 265 mm Dim. ext. ↑ L 547 x I 365 x H 237 mm Dim. int. .l.

Matière Volume 46 litres Coloris

Poids 2,96 kg 96 pcs/palette Emballage Info Qualité alimentaire



Code. art. **DBS-6325** (64320P)

L 600 x I 400 x H 315 mm Dim. ext. ↑ L 547 x I 365 x H 287 mm Dim. int. ↓ PΡ Matière

Volume 54 litres Coloris

Poids 3,23 kg

80 pcs/palette Emballage Info Qualité alimentaire



Code. art. **DBS-6365** (64360P)

L 600 x I 400 x H 365 mm Dim. ext. ↑ L 547 x I 365 x H 337 mm Dim. int. ↓

Matière Volume 67 litres

Coloris Poids 3,50 kg

64 pcs/palette Emballage Info Qualité alimentaire



Code. art. DCS-6265 (64250R)

L 600 x I 400 x H 265 mm Dim. ext. ↑ L 547 x I 365 x H 237 mm Dim. int. ↓

PP/REG Matière Volume 46 litres Coloris 2,96 kg **Poids** Emballage 96 pcs/palette Info Inapte à l'alimentation



Code. art. DCS-6325 (64320R)

L 600 x I 400 x H 315 mm Dim. ext. ↑ L 547 x I 365 x H 287 mm Dim. int.↓ PP/REG Matière Volume 54 litres Coloris

3,23 kg 80 pcs/palette Emballage Info Inapte à l'alimentation



Code. art. DCS-6365 (64360R)

Dim. ext. ↑ L 600 x I 400 x H 365 mm L 547 x I 365 x H 337 mm Dim. int. ↓ PP/REG Matière

Volume 67 litres Coloris Poids 3,50 kg Emballage 64 pcs/palette Info Inapte à l'alimentation

Poids

Bac navette - Volume

tood

- ✓ Caisse à couvercle solidaire / Bac navette
- ✓ Bac emboîtables pour la distribution en toute sécurité de produits précieux, documents ou papiers importants
- √ 70-75% de gain de place à l'emboîtage
- ✓ Gerbables sur le couvercle

- ✓ 2 poignées « coquille » fermées sur les petits côtés
- ✓ Fond et côtés pleins
- Couvercle avec structure dentée: en fermant, les 2 parties du couvercle s'emboîtent



Code. art. DPK-8345 (84340)

Dim. ext. ↑ L 800 x I 400 x H 340 mm Dim. int. ↓ L 695 x I 322 x H 285 mm

Matière PP
Volume 76 litres
Coloris

Poids 5,10 kg Emballage 30 pcs/palette Convient pour le transport des chauffes-plats

CAISSES UNIVERSELLES ALLONGÉES





- ✓ Caisses universelles allongées pour plusieurs applications
- ✓ Fond plein, côtés ajourées
- ✓ Intérieur complètement lisse, hygiénique et sans risque pour le contenu
- ✓ Fond nervuré
- ✓ Coloris: gris



Code. art. VPP-4000 (1425/L)

Dim. ext. L 1060 x I 395 x H 295 mm Dim. int. L 1020 x I 355 x H 280 mm

Matière HDPE
Volume 100 litres
Poids 4 kg
Coloris

Emballage 10 pcs/palette



Code. art. VPP-4001 (1425/I)

Emballage

Dim. ext. L 1190 x I 490 x H 370 mm
Dim. int. L 1145 x I 445 x H 350 mm
Matière HDPE
Volume 180 litres
Poids 5,80 kg
Coloris ●

10 pcs/palette









BOÎTES TRANSPARENTES AVEC COUVERCLE

Caisses empilables

food

- ✔ Boîte de rangement empilable avec couvercle
- ✓ Le système de clip bleu maintient la boîte et le couvercle ensemble
- ✔ Polypropylène transparent
- ✔ Plage de température: -15°C à +80°C
- ✔ Conception ergonomique Résistant aux chocs
- ✓ Caisses empilables entre elles

- ✔ Applications : classement, tri, stockage, archivage
- ✓ Contenu toujours visible et reconnaissable pendant le stockage et le transport
- ✔ Qualité alimentaire: matière synthétique transparente
- ✔ Fermetures bleues = matière recyclé





Code art. **RUB-0007** (RUB-0007) L 90 x I 65 x H 30 mm Dim. ext. L 61 x I 48 x H 24 mm Dim. int. Matière 0.07 litre Volume Coloris Poids 0,03 kg

300 pcs/palette

Emballage



Code art.	RUB-0014 (RUB-0014)
Dim. ext.	L 90 x l 65 x H 55 mm
Dim. int.	L 64 x I 48 x H 42 mm
Matière	PP
Volume	0,14 litre
Coloris	T
Poids	0,04 kg
Emballage	300 pcs/palette



Code art.	RUB-0020 (RUB-0020)
Dim. ext.	L 120 x l 85 x H 45 mm
Dim. int.	L 90 x l 65 x H 32 mm
Matière	PP
Volume	0,20 litre
Coloris	T
Poids	0,05 kg
Emballage	300 pcs/palette



Code art.	RUB-0030 (RUB-0030)
Dim. ext.	L 120 x 85 x H 65 mm
Dim. int.	L 90 x l 65 x H 55 mm
Matière	PP
Volume	0,30 litre
Coloris	T
Poids	0,06 kg
Emballage	300 pcs/palette



Code art.	RUB-0035 (RUB-0035)
Dim. ext.	L 155 x I 100 x H 40 mm
Dim. int.	L 120 x I 80 x H 35 mm
Matière	PP
Volume	0,35 litre
Coloris	①
Poids	0,07 kg
Emballage	300 pcs/palette



Code art.	RUB-0055 (RUB-0055)
Dim. ext.	L 220 x I 100 x H 40 mm
Dim. int.	L 185 x I 80 x H 30 mm
Matière	PP
Volume	0,55 litre
Coloris	①
Poids	0,10 kg
Emballage	300 pcs/palette



Code art.	RUB-0070 (RUB-0070)
Dim. ext.	L 155 x I 100 x H 80 mm
Dim. int.	L 120 x I 80 x H 70 mm
Matière	PP
Volume	0,70 litre
Coloris	①
Poids	0,09 kg
Emballage	300 pcs/palette



Code art.	RUB-0075 (RUB-0075)
Dim. ext.	L 195 x l 135 x H 55 mm
Dim. int.	L 150 x I 110 x H 45 mm
Matière	PP
Volume	0,75 litre
Coloris	T
Poids	0,14 kg
Emballage	300 pcs/palette




Code art.	RUB-0080 (RUB-0080)
Dim. ext.	L 355 x I 100 x H 40 mm
Dim. int.	L 320 x I 80 x H 30 mm
Matière	PP
Volume	0,80 litre
Coloris	T
Poids	0,16 kg
Emballage	300 pcs/palette

BOÎTES TRANSPARENTES AVEC COUVERCLE

Caisses empilables

food safe

- ✔ Boîte de rangement empilable avec couvercle
- ✔ Le système de clip bleu maintient la boîte et le couvercle ensemble
- ✔ Polypropylène transparent
- ✔ Plage de température: -15°C à +80°C
- ✔ Conception ergonomique Résistant aux chocs
- ✓ Caisses empilables entre elles



- ✓ Contenu toujours visible et reconnaissable pendant le stockage et le transport
- ✔ Qualité alimentaire: matière synthétique transparente
- ✔ Fermetures bleues = matière recyclé





Code art.	RUB-0090 (RUB-0090)
Dim. ext.	L 220 x I 100 x H 70 mm
Dim. int.	L 185 x I 80 x H 60 mm
Matière	PP
Volume	0,90 litre
Coloris	1
Poids	0,13 kg
Emballage	300 pcs/palette



Code art.	RUB-0150 (RUB-0150)
Dim. ext.	L 355 x l 100 x H 70 mm
Dim. int.	L 320 x I 80 x H 60 mm
Matière	PP
Volume	1,50 litre
Coloris	T
Poids	0,20 kg
Emballage	300 pcs/palette



RUB-0160 (RUB-0160)
L 195 x I 135 x H 110 mm
L 150 x I 110 x H 95 mm
PP
1,60 litre
\bigcirc
0,20 kg
300 pcs/palette



Code art.	RUB-0170 (RUB-0170)
Dim. ext.	L 245 x I 180 x H 78 mm
Dim. int.	L 195 x I 150 x H 60 mm
Matière	PP
Volume	1,75 litre
Coloris	T
Poids	0,31 kg
Emballage	232 pcs/palette



Code art.	RUB-0210 (RUB-0210)
Dim. ext.	L 240 x l 130 x H 125 mm
Dim. int.	L 190 x I 100 x H 104 mm
Matière	PP
Volume	2,10 litres
Coloris	T
Poids	0,24 kg
Emballage	224 pcs/palette



Code art.	RUB-0250 (RUB-0250)
Dim. ext.	L 340 x l 200 x H 70 mm
Dim. int.	L 290 x I 160 x H 50 mm
Matière	PP
Volume	2,50 litres
Coloris	①
Poids	0,37 kg
Emballage	100 pcs/palette



Code art.	RUB-0300 (RUB-0300)
Dim. ext.	L 245 x I 180 x H 160 mm
Dim. int.	L 190 x I 143 x H 120 mm
Matière	PP
Volume	3 litres
Coloris	T
Poids	0,50 kg
Emballage	294 pcs/palette



Code art.	RUB-0400 (RUB-0400)
Dim. ext.	L 395 x l 255 x H 88 mm
Dim. int.	L 348 x I 220 x H 67 mm
Matière	PP
Volume	4 litres
Coloris	T
Poids	0,70 kg
Emballage	240 pcs/palette



Code art.	RUB-0500 (RUB-0500)
Dim. ext.	L 340 x I 200 x H 125 mm
Dim. int.	L 285 x l 160 x H 105 mm
Matière	PP
Volume	5 litres
Coloris	T
Poids	0,54 kg
Cash all assa	224 /
Emballage	224 pcs/palette
Code art.	RUB-0501 (RUB-0501)
· ·	. ,.
Code art.	RUB-0501 (RUB-0501)
Code art. Dim. ext.	RUB-0501 (RUB-0501) L 340 x I 200 x H 150 mm
Code art. Dim. ext. Dim. int.	RUB-0501 (RUB-0501) L 340 x I 200 x H 150 mm L 285 x I 160 x H 135 mm
Code art. Dim. ext. Dim. int. Volume	RUB-0501 (RUB-0501) L 340 x l 200 x H 150 mm L 285 x l 160 x H 135 mm 5 litres XL





BOÎTES TRANSPARENTES AVEC COUVERCLE

Caisses empilables

food safe

- ✓ Boîte de rangement empilable avec couvercle
- Le système de clip bleu maintient la boîte et le couvercle ensemble
- ✓ Polypropylène transparent
- ✔ Plage de température: -15°C à +80°C
- ✓ Conception ergonomique Résistant aux chocs
- Caisses empilables entre elles

- ✓ Applications : classement, tri, stockage, archivage
- ✓ Contenu toujours visible et reconnaissable pendant le stockage et le transport
- ✓ Qualité alimentaire: matière synthétique transparente
- ✓ Fermetures bleues = matière recyclé





Code art.	RUB-0600 (RUB-0600)
-----------	---------------------

L 465 x I 270 x H 85 mm Dim. ext. L 400 x I 225 x H 70 mm Dim. int.

Matière PΡ Volume 6 litres Coloris (T) Poids 0,89 kg Emballage 161 pcs/palette



Code art. **RUB-0650** (RUB-0650)

Dim. ext. L 430 x I 180 x H 160 mm L 380 x I 143 x H 120 mm Dim. int.

Matière PΡ Volume 6,50 litres Coloris (T) Poids 0,67 kg Emballage 108 pcs/palette



Code art. **RUB-0700** (RUB-0700) L 400 x I 350 x H 85 mm Dim. ext. L 340 x I 307 x H 70 mm Dim. int. Matière Volume 7 litres Coloris (T) 0,80 kg **Poids**



RUB-0900 (RUB-0900) Code art.

Dim. ext. L 395 x I 255 x H 155 mm L 335 x L 210 x H 140 mm Dim. int.

PΡ Matière Volume 9 litres T Coloris Poids 0.90 kg

Emballage 130 pcs/palette

RUB-0901 (RUB-0901) Code art. L 395 x I 255 x H 205 mm Dim. ext.

L 335 x I 210 x H 180 mm Dim. int.

Volume 9 litres XL **Poids** 1 ka

Emballage 100 pcs/palette



Code art. **RUB-1000** (RUB-1000)

Dim. ext. L 520 x I 340 x H 85 mm 1 460 x 1 298 x H 70 mm Dim. int.

PΡ Matière Volume 10 litres T Coloris Poids 1,20 kg Emballage 115 pcs/palette



138 pcs/palette

Code art. RUB-1100 (RUB-1100)

Dim. ext. L 456 x I 356 x H 120 mm L 375 x L 310 x H 91 mm Dim. int.

PΡ Matière Volume 11 litres 1 Coloris

Emballage

Poids 1,04 kg / 1,15 kg Emballage 120 pcs/palette

Code art. **RUB-1101** (RUB-1101)

L 456 x I 356 x H 148 mm Dim. ext. L 375 x I 310 x H 125 mm Dim. int.

Volume 11 litres XL Poids 1,22 kg Emballage 114 pcs/palette



Code art. **RUB-1200** (RUB-1200)

L 465 x I 270 x H 150 mm Dim. ext. Dim. int. L 415 x I 235 x H 140 mm

Matière PР Volume 12 litres Coloris Poids 1 kg

Emballage 91 pcs/palette



Code art. **RUB-1800** (RUB-1800)

1 480 x 1 390 x H 200 mm Dim. ext. Dim. int. L 395 x I 335 x H 170 mm Matière PР

Volume 18 litres Coloris Poids 1,30 kg Emballage 66 pcs/palette

Dim. ext. L 480 x I 390 x H 230 mm Dim. int. L 395 x I 335 x H 200 mm

RUB-1801 (RUB-1801)

Volume 18 litres XL **Poids** 1.50 kg

Code art.

Emballage 60 pcs/palette



Code art. RUB-1900 (RUB-1900)

L 395 x I 255 x H 290 mm Dim. ext. Dim. int. L 315 x I 205 x H 270 mm Matière PР Volume 19 litres Coloris Poids 1,20 kg Emballage 70 pcs/palette Code art. **RUB-1901** (RUB-1901) Dim. ext. L 395 x I 255 x H 330 mm Dim. int. L 315 x I 205 x H 310 mm Volume 19 litres XL

1,30 kg

60 pcs/palette

Poids

Emballage



BOÎTES TRANSPARENTES AVEC COUVERCLE

Caisses empilables



- ✔ Boîte de rangement empilable avec couvercle
- Le système de clip bleu maintient la boîte et le couvercle ensemble
- ✓ Polypropylène transparent
- ✔ Plage de température: -15°C à +80°C
- ✓ Conception ergonomique Résistant aux chocs
- ✓ Caisses empilables entre elles

- ✓ Applications : classement, tri, stockage, archivage
- ✓ Contenu toujours visible et reconnaissable pendant le stockage et le transport
- ✓ Qualité alimentaire: matière synthétique transparente
- ✓ Fermetures bleues = matière recyclé





RUB-2000 (RUB-2000) Code art.

L 710 x I 440 x H 120 mm Dim. ext. L 610 x I 370 x H 90 mm Dim. int.

PΡ Matière Volume 20 litres Coloris (T) Poids 2,16 kg Emballage 60 pcs/palette



RUB-2100 (RUB-2100) Code art.

Dim. ext. L 450 x I 350 x H 200 mm L 370 x I 300 x H 175 mm Dim. int.

Matière PΡ Volume 21 litres Coloris (T) **Poids** 1,33 kg Emballage 66 pcs/palette

Code art. **RUB-2101** (RUB-2101)

L 450 x I 350 x H 230 mm Dim. ext. Dim. int. L 370 x I 300 x H 210 mm

RUB-2450 (RUB-2450)

Volume 21 litres XL Poids 1,52 kg Emballage 60 pcs/palette



RUB-2200 (RUB-2200) Code art. Dim. ext. L 800 x I 225 x H 155 mm

L 750 x I 210 x H 140 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 22 litres Coloris (T) **Poids** 1,41 kg

65 pcs/palette Emballage



Code art. **RUB-2400** (RUB-2400)

L 465 x I 270 x H 290 mm Dim. ext. Dim. int. L 380 x I 230 x H 270 mm

Matière PΡ Volume 24 litres T Coloris Poids 1,45 kg Emballage 49 pcs/palette

L 600 x I 400 x H 155 mm Dim. int. L 530 x I 350 x H 130 mm Matière PΡ Volume 24,5 litres 1 Coloris

Code art.

Dim. ext.

Poids 1,58 kg Emballage 52 pcs/palette



Code art. **RUB-2500** (RUB-2500)

L 395 x I 255 x H 360 mm Dim. ext. Dim. int. L 330 x I 220 x H 345 mm Matière PΡ

Volume 25 litres Coloris 1 Poids 1,36 kg Emballage 60 pcs/palette



Code art. RUB-3300 (RUB-3300)

L 710 x I 440 x H 165 mm Dim. ext. Dim. int. L 605 x I 370 x H 145 mm Matière PΡ

Volume 33 litres Coloris Poids 2,24 kg Emballage 36 pcs/palette



Code art. RUB-3500 (RUB-3500)

L 480 x I 390 x H 310 mm Dim. ext. Dim. int. L 370 x I 310 x H 280 mm PР

Matière Volume 35 litres Coloris Poids 2,10 kg Emballage 42 pcs/palette

Code art. **RUB-3501** (RUB-3501)

Dim. ext. L 480 x I 390 x H 345 mm Dim. int. L 370 x I 310 x H 310 mm

35 litres XL 2,30 kg



Code art. RUB-4200 (RUB-4200)

L 520 x L 440 x H 310 mm Dim. ext. Dim. int. L 405 x I 365 x H 280 mm Matière PΡ Volume 42 litres Coloris Poids 2,70 kg

35 pcs/palette

Emballage

Volume **Poids** Emballage 36 pcs/palette





BOÎTES TRANSPARENTES AVEC COUVERCLE

Caisses empilables

food safe

- ✔ Boîte de rangement empilable avec couvercle
- Le système de clip bleu maintient la boîte et le couvercle ensemble
- ✓ Polypropylène transparent
- ✔ Plage de température: -15°C à +80°C
- ✔ Conception ergonomique Résistant aux chocs
- ✓ Caisses empilables entre elles

- ✓ Applications: classement, tri, stockage, archivage
- ✓ Contenu toujours visible et reconnaissable pendant le stockage et le transport
- ✔ Qualité alimentaire: matière synthétique transparente
- ✓ Fermetures bleues = matière recyclé





Code art.	RUB-4800 (RUB-4800)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 315 mm
Dim. int.	L 530 x I 325 x H 289 mm

Matière Volume 48 litres Coloris 1 **Poids** 2,58 kg Emballage 28 pcs/palette

Code art. **RUB-4801** (RUB-4801)

L 600 x I 400 x H 350 mm Dim. ext. L 530 x I 325 x H 330 mm Dim. int.

48 litres XI Volume 2,90 kg **Poids** Emballage 24 pcs/palette



RUB-5000 (RUB-5000) Code art.

Dim. ext. L 710 x I 440 x H 230 mm Dim. int. L 605 x I 370 x H 200 mm Matière Volume 50 litres Coloris Poids 2,70 kg Emballage 30 pcs/palette



RUB-6400 (RUB-6400) Code art. Dim. ext. L 710 x I 440 x H 310 mm

Dim. int. L 605 x I 370 x H 280 mm Matière Volume 64 litres Coloris 1 Poids 3,10 kg Emballage 35 pcs/palette



RUB-7000 (RUB-7000) Code art.

Dim. ext. L 810 x I 620 x H 225 mm L 710 x I 545 x H 190 mm Dim. int.

Matière PΡ Volume 70 litres Coloris (T) **Poids** 4,06 kg Emballage 20 pcs/palette



RUB-7700 (RUB-7700) Code art.

Dim. ext. L 1200 x I 270 x H 360 mm Dim. int. L 1135 x I 232 x H 340 mm Matière PΡ Volume 77 litres Coloris (T) Poids 3,94 kg

24 pcs/palette

Emballage



RUB-8400 (RUB-8400) Code art.

Dim. ext. L 710 x I 440 x H 380 mm L 605 x I 370 x H 355 mm Dim. int. Matière PΡ Volume 84 litres Coloris (T) **Poids** 3,30 kg Emballage 18 pcs/palette



RUB-1450 (RUB-1450) Code art.

Dim. ext. L 810 x I 620 x H 430 mm Dim. int. L 710 x I 545 x H 400 mm

Matière PP 145 litres Volume Coloris (T) Poids 4,17 kg Emballage 10 pcs/palette





BOÎTES TRANSPARENTES AVEC COUVERCLE

Caisses emboîtables

food

- ✔ Boîtes de rangement empilables avec couvercle
- ✓ Emboîtable sans le couvercle
- ✓ Le système de clip bleu maintient la boîte et le couvercle ensemble
- ✓ Polypropylène transparent
- ✔ Plage de température: -15°C à +80°C
- ✓ Conception ergonomique Résistant aux chocs
- ✓ Fond renforcé

- ✓ Caisses empilables sur le couvercle
- Applications: classement, tri, stockage, archivage
- Contenu toujours visible et reconnaissable pendant le stockage et le transport
- Qualité alimentaire: matière synthétique transparente

Emballage

✔ Fermetures bleues = matière recyclé





RUN-1000 (RUN-1000) Code art.

Dim. ext. L 460 x I 383 x H 113 mm Dim. int. L 375 x I 324 x H 92 mm Matière PΡ

Volume 10,5 litres Coloris Poids 0,80 kg Emballage 54 pcs/palette



Code art. **RUN-1700** (RUN-1700)

Dim. ext. L 460 x I 383 x H 195 mm Dim. int. L 375 x I 324 x H 175 mm

Matière PΡ Volume 17,5 litres Coloris Poids 0,97 kg Emballage 66 pcs/palette



Code art. RUN-3300 (RUN-3300)

L 460 x I 383 x H 285 mm Dim. ext. Dim. int. L 375 x I 324 x H 265 mm Matière PΡ Volume 33,5 litres Coloris Poids 1,18 kg



Code art. **RUN-4300** (RUN-4300)

Dim. ext. L 695 x I 440 x H 230 mm Dim. int. L 602 x I 368 x H 180 mm

Matière PР Volume 43 litres Coloris 1 Poids 1,75 kg Emballage 33 pcs/palette



Code art. **RUN-6200** (RUN-6200)

Dim. ext. L 695 x I 440 x H 287 mm Dim. int. L 602 x I 368 x H 265 mm Matière PР

Volume 62 litres Coloris 1 Poids 1,96 kg Emballage 15 pcs/palette




42 pcs/palette

Code art. **RUN-8300** (RUN-8300)

Dim. ext. L 695 x I 450 x H 368 mm Dim. int. L 602 x I 368 x H 346 mm PΡ Matière

Volume 83 litres Coloris 1 Poids 2,45 kg Emballage 18 pcs/palette











Comfort - Sur pieds / sur semelles

food safe

- ✓ Caisses grand volume avec côtés intérieurs complètement lisses
- ✔ PPC Qualité alimentaire Coloris: gris clair
- ✓ Fond renforcé (nervuré)
- ✓ Convient pour des liquides

- ✓ Fourches: galvanisées Ø125 mm & bande de roulement en caoutchouc
- ✔ Champs d'étiquette pour identification de contenu
- ✔ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ✓ Options: couvercle, robinet, marquage



Code art.	VBC-2000 (VB1064F4)
Dim. ext.	L 1015 x I 640 x H 670 mm
Dim. int.	L 935 x I 585 x H 510 mm
Matière	PPC
Volume	270 litres
Poids	13,8 kg
Coloris	•
Info	4 pieds
Charge	200 kg (unité - dynamique)



	_
Code art.	VBC-8000 (VB1208F4)
Dim. ext.	L 1200 x I 800 x H 800 mm
Dim. int.	L 1110 x I 735 x H 645 mm
Matière	PPC
Volume	510 litres
Poids	23,5 kg
Coloris	•
Info	4 pieds
Charge	400 kg (unité - dynamique)



	~
Code art.	VBC-8001 (VB1208S2)
Dim. ext.	L 1200 x I 800 x H 800 mm
Dim. int.	L 1110 x I 735 x H 645 mm
Matière	PPC
Volume	510 litres
Poids	24,5 kg
Coloris	•
Info	2 semelles
Charge	300 kg (unité - dynamique)



Code art. **VBL-8000** (VB1064L)

Couvercle pour caisses 1015 x 640 mm
Dim. ext. L 1000 x I 650 x H 52 mm

Dim. ext. L 1000 Matière PPC Poids 2,75 kg

Coloris



Code art. VBL-8001 (L1208)

Couvercle pour caisses 1200 x 800 mm Dim. ext. L 1210 x I 810 x H 66 mm

Matière PPC
Poids 5,35 kg

Coloris







Conviennent aux liquides



Comfort - Sur roues

food safe

- ✓ Caisses grand volume avec côtés intérieurs complètement lisses
- ✔ PPC Qualité alimentaire Coloris: gris clair
- ✓ Fond renforcé (nervuré)
- ✓ Convient pour des liquides

- ✓ Fourches: galvanisées Ø125 mm & bande de roulement en caoutchouc
- ✓ Champs d'étiquette pour identification de contenu
- ✔ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ✓ Options: couvercle, robinet, marquage



Code art. VBC-2100 (VB1064W4)

Dim. ext. L 1015 x I 640 x H 790 mm
Dim. int. L 935 x I 585 x H 510 mm
Matière PPC

Volume 270 litres
Poids 16,3 kg
Coloris

Info 4 roues pivotantes sans frein Charge 200 kg (unité - dynamique)



Code art. VBC-2101 (VB1064W2R2)

Dim. ext. L 1015 x I 640 x H 790 mm
Dim. int. L 935 x I 585 x H 510 mm
Matière PPC
Volume 270 litres
Poids 16,3 kg

Coloris Info 4 roues pi

Info 4 roues pivotantes
(2 avec frein, côté court)
Charge 200 kg (unité - dynamique)



Code art. VBL-8000 (VB1064L)

Couvercle pour caisses 1015 x 640 mm

Dim. ext. L 1000 x I 650 x H 52 mm

Dim. ext. L 1000 x I 650 x H S
Matière PPC

Poids 2,75 kg Coloris



Code art. VBC-8100 (VB1208W4)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 920 mm Dim. int. L 1110 x I 735 x H 645 mm

Matière PPC
Volume 510 litres
Poids 26,5 kg
Coloris

Info 4 roues pivotantes sans frein Charge 400 kg (unité - dynamique)



Code art. VBC-8101 (VB1208W2R2-K)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 920 mm
Dim. int. L 1110 x I 735 x H 645 mm
Matière PPC

Volume 510 litres
Poids 26,5 kg
Coloris

Info

Info 4 roues pivotantes

(2 avec frein, côté court)
Charge 400 kg (unité - dynamique)
Code art. VBC-8102 (VB1208W2R2-L)

4 roues pivotantes (2 avec frein, côté long)



Code art. VBL-8001 (L1208)

Couvercle pour caisses 1200 x 800 mm Dim. ext. L 1210 x I 810 x H 66 mm

Matière PPC Poids 5,35 kg

Coloris



Conviennent aux liquides





Universal - Sur pieds

food safe

- ✓ Caisses grand volume avec côtés intérieurs complètement lisses
- ✓ Au choix: fond et côtés pleins ou fond et côtés ajourés (VPP-2000)
- ✓ Sur pieds ou roulettes selon l'application et la charge
- ✓ Ne convient pas pour des liquides

- Plusieurs applications (textile, blanchisserie, floriculture, recyclage ...)
- Convient pour le stockage réfrigéré de produits alimentaires (jusqu'à -15°C)
- ✓ Options: couvercle, marquage



Code. art. VPC-1000 (1425/F)

Dim. ext. L 1040 x I 640 x H 550 mm
Dim. int. L 930 x I 590 x H 400 mm
Matière HDPE
Volume 220 litres
Poids 12 kg
Coloris ●
Info Plein - 4 pieds

Info Plein - 4 pieds
Charge 150 kg dynamique
1500 kg statique

Empilage max. 10 pièces



Code. art. VPC-2000 (1425/B)

Dim. ext. L 1040 x I 640 x H 670 mm
Dim. int. L 930 x I 590 x H 515 mm
Matière HDPE
Volume 285 litres
Poids 14 kg
Coloris ■

Info Plein - 4 pieds
Charge 200 kg dynamique
1800 kg statique

Empilage max. 9 pièces



Code. art. VPC-3000 (1425/A)

 Dim. ext.
 L 1200 x I 800 x H 800 mm

 Dim. int.
 L 1120 x I 750 x H 650 mm

 Matière
 HDPE

 Volume
 550 litres

 Poids
 22 kg

 Coloris
 ■

 Info
 Plein = 4 pieds

Info Plein - 4 pieds
Charge 300 kg dynamique
2000 kg statique

Empilage max. 6 pièces



Code. art. VPP-2000 (1400/A)

 Dim. ext.
 L 1020 x I 640 x H 580 mm

 Dim. int.
 L 930 x I 590 x H 510 mm

 Matière
 HDPE

Volume 300 litres
Poids 12 kg
Coloris

Info Fond et côtés ajourés - 4 pieds

Charge 120 kg dynamique 1200 kg statique

Empilage max. 9 pièces



Code. art. VPL-8000 (CD-2)

Couvercle pour caisses 1040 x 640 mm

Dim. ext. L 1040 x l 640 mm Matière HDPE Poids 1,72 kg Coloris ●



Code. art. VPL-8001 (CD-4)

Couvercle pour caisses 1200 x 800 mm

Dim. ext. L 1215 x I 815 mm Dim. int. L 1200 x I 800 mm

Matière HDPE Poids 1,85 kg Coloris

Ne conviennent pas aux liquides




Modèle ajouré convient pour secteur textile, blanchisserie, floriculture, ...

Universal - Sur roues

safe

- ✓ Caisses grand volume avec côtés intérieurs complètement lisses
- Au choix: fond et côtés pleins ou fond et côtés ajourés (VPP-2100)
- Sur pieds ou roulettes selon l'application et la charge
- Ne convient pas pour des liquides



- Convient pour le stockage réfrigéré de produits alimentaires (jusqu'à -15°C)
- Options: couvercle, marquage



VPC-1100 (1425/FR) Code. art.

Dim. ext. L 1040 x I 640 x H 680 mm Dim. int. L 930 x I 590 x H 400 mm HDPE Matière Volume 220 litres Poids 14 kg Coloris

Info Plein - 4 roues Charge 150 kg dynamique

Empilage max. 3 pièces



Code. art. VPC-2100 (1425/BR)

Dim. ext. L 1040 x I 640 x H 800 mm Dim. int. L 930 x I 590 x H 515 mm HDPE Matière Volume 285 litres Poids 16 kg Coloris Info Plein - 4 roues

Charge 300 kg dynamique

Empilage max. 3 pièces



VPC-3100 (1425/AR) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 950 mm Dim. int. L 1120 x I 750 x H 650 mm **HDPE** Matière Volume 550 litres Poids 25 kg Coloris

Info Plein - 4 roues Charge 300 kg dynamique

Empilage max. 2 pièces



Code. art. **VPP-2100** (1400/AR)

L 1020 x I 640 x H 700 mm Dim. ext. Dim. int. L 930 x I 590 x H 510 mm Matière **HDPF**

300 litres Volume Poids 15 ka Coloris

Info Fond et côtés ajourés - 4 roues

Charge 100 kg dynamique 300 kg statique

Empilage max. 3 pièces



Code. art. **VPL-8000** (CD-2)

Couvercle pour caisses 1040 x 640 mm

L 1040 x I 640 mm Dim. ext. HDPE Matière Poids 1,72 kg Coloris



Code. art. **VPL-8001** (CD-4)

Couvercle pour caisses 1200 x 800 mm

L 1215 x I 815 mm Dim. ext. L 1200 x I 800 mm Dim. int.

Matière **HDPF** Poids 1,85 kg Coloris

Ne conviennent pas aux liquides

PANIERS POUR LAVERIES/BLANCHISSERIES

Multi



LAU-0001 (16900) Code art.

Dim. ext. L 800 x I 540 x H 470 mm Dim. int. L 730 x I 475 x H 440 mm PР Matière

Volume 125 litres Poids 4,30 kg

Info 4 poignées coquille

Coloris

Emballage 51 pcs/palette Info Non-gerbables



Code art. LAU-0002 (266)

L 800 x I 545 x H 460 mm Dim. ext. Dim. int. L 735 x I 490 x H 440 mm Matière ΡF Volume 130 litres **Poids** 3,85 kg Info 4 poignées

Coloris Emballage

50 pcs/palette Info Non-gerbables



Code art. LAU-0003 (266/1)

L 800 x I 545 x H 460 mm Dim. ext. Dim. int. L 735 x I 490 x H 440 mm Matière PE + METL Volume 130 litres Poids 4,95 kg Info 4 poignées + 2 étriers en métal Coloris

Emballage 50 pcs/palette





PAROIS PLIABLES EURONORM

800 x 600 / 1200 x 800 / 1200 x 1000 mm

- ✔ Parois pliables Euronorm à 6 charnières
- Il est possible d'empiler, au maximum, 3 rehausses pliantes et d'ajouter un couvercle (en option)
- ✓ Compatible avec chariots de transport & palettes Euronorm plates sans rebord

- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses, nettoyage facile
- Parfaitement empilable, en position fermée ou ouverte
- Étiquetage possible
- Coloris: gris
- Utilisations: usage universel, industrie automobile, pharmacie, ...



FOW-0600 (PS6080F6) Code. art.

Paroi pliable à 6 charnières

L 800 x I 600 x H 330 mm Dim. ext. Dim. int. L 750 x I 560 x H 330 mm

Matière Poids 5,8 kg Coloris

500 kg statique Charge

300 kg dynamique



FOW-0690 (PS6080D) Code. art.

Couvercle pour paroi pliable FOW-0600

Dim. ext. L 820 x I 620 x H 95 mm Dim. int. L 813 x I 613 x H 76 mm

Matière PE/REG **Poids** 3,2 kg Coloris



DOI-4000 (D8060E) Code. art.

Chariot avec 4 roues pivotantes

+ fourches galvanisées

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 200 mm

Matière PP + PA Coloris

Emballage 10 pcs/palette



Code. art. FOW-0800 (PS1208F6)

Paroi pliable à 6 charnières

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 330 mm Dim. int. L 1160 x I 760 x H 330 mm

Matière PP Poids 8 kg Coloris

Charge 500 kg statique

300 kg dynamique



FOW-0890 (PS1208D) Code. art.

Couvercle pour paroi pliable FOW-0800

Dim. ext. L 1220 x I 820 x H 120 mm Dim. int. L 1205 x I 805 x H 96 mm

Matière PE/REG **Poids** 6 kg Coloris



Chariots de transport Euronorm 800 x 600 mm voir p. 32



Code. art. FOW-1000 (PS1210F6)

Paroi pliable à 6 charnières

L 1200 x I 1000 x H 330 mm Dim. ext. L 1160 x I 960 x H 330 mm Dim. int.

Matière Poids 8,5 kg Coloris

Charge 500 kg statique

300 kg dynamique



Code. art. FOW-1090 (PS1210D)

Couvercle pour paroi pliable FOW-1000

L 1227 x I 1027 x H 120 mm Dim. ext. L 1215 x I 1015 x H 90 mm Dim. int.

PE/REG Matière Poids 6,8 kg Coloris



Parois compatibles avec palettes Euronorm plates sans rebord



PAROIS PLIABLES EURONORM

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm

- ✔ Parois pliables Euronorm à 6 charnières
- ✓ Compatible avec palettes Euronorm plates sans rebord
- ✔ Parfaitement empilable, en position fermée ou ouverte
- ✓ Coloris: noir recyclé
- Utilisations: usage universel, industrie automobile, pharmacie, ...



Code. art. FOW-0801

Paroi pliable à 6 charnières

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 200 mm Dim. int. L 1160 x I 760 x H 200 mm

Matière REC PP
Poids 8 kg
Coloris

Charge 500 kg statique

300 kg dynamique



FOW-0801: consultez-nous pour la disponibilité



Code. art. FOW-1001

Paroi pliable à 6 charnières

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 200 mm Dim. int. L 1160 x I 960 x H 200 mm

Matière REC PP
Poids 8,5 kg
Coloris

Charge 500 kg statique

300 kg dynamique





Parois faciles et compacts à transporter sur des palettes Euronorm



Parois compatibles avec palettes Euronorm plates sans rebord





DOLLY PACK & SLEEVE PACK

800 x 600 mm / 1200 x 800

- ✓ Dolly Pack: paroi pliable Euronorm à 6 charnières avec couvercle et chariot de transport
- ✓ Sleeve Pack: identique mais avec palette (3 semelles)
- ✓ Il est possible d'empiler, au maximum, 5 Sleeve Packs dépliés
- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses, nettoyage facile
- ✔ Parfaitement empilable, en position fermée ou ouverte
- ✔ Pourvu de poignées ergonomiques dans le couvercle
- ✓ Pourvu d'un mécanisme de fermeture (en haut/en bas) pour plus de stabilité
- ✓ Étiquetage possible
- ✓ Coloris paroi pliable: gris; couvercle et palette/chariot: noir
- ✓ Utilisations: usage universel, industrie automobile, pharmacie, ...
- ✔ Avec 1 porte battante sur le côté long



Code art. **SLP-6100**

Dolly Pack

L 812 x I 612 x H 736 mm Dim. ext. Dim. int. L 742 x I 542 x H 500 mm Dim. porte I 600 x H 200 mm

Matière Volume 200 litres **Poids** 24,10 kg Coloris et ●

Charge 500 kg dynamique

Fond plein Info 3 pcs/pile Pile max.



Avec 1 porte battante sur le côté long





Code art. **SLP-8000**

Sleeve Pack

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 893 mm Dim. int. L 1127 x I 727 x H 668 mm Dim. porte 1800 x H 300 mm Matière HDPE (palette)

PP (paroi et couvercle)

Volume 547 litres Poids 33,55 kg Coloris et ●

1000 kg dynamique Charge

> 400 kg en rack 1600 kg empilé

Pile max. 8 pcs/pile





Hauteur sleeve modifiable sur demande





Plié (position fermée): H 254 mm



Plié (position fermée): H 290/305 mm



SLEEVE BOX

1200 x 1000 mm

- ✔ Paroi pliable à 6 charnières avec couvercle et palette (9 pieds)
- ✓ Il est possible d'empiler, au maximum, 6 Sleeve Boxes dépliés
- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses, nettoyage facile
- ✔ Parfaitement empilable, en position fermée ou ouverte
- ✔ Pourvu de poignées ergonomiques dans le couvercle
- ✓ Étiquetage possible
- ✓ Coloris paroi pliable: gris; couvercle et palette: noir
- ✓ Utilisations: usage universel, industrie automobile, pharmacie, ...
- ✔ Avec 1 porte battante sur le côté long



SLB-1000 Code art.

Sleeve Box

Dim. ext. L 1210 x I 1010 x H 990 mm Dim. int. L 1140 x I 940 x H 816 mm Dim. porte I 600 x H 300 mm Matière PE (palette et couvercle)

PP (paroi) Volume 875 litres **Poids** 39 kg Coloris ● et ●

500 kg dynamique Charge

1200 kg empilé

Pile max. 3 pcs/pile

(à une charge de 500 kg)



Palette sur 9 pieds, hauteur d'entrée: 100 mm



Hauteur sleeve modifiable sur demande





Plié (position fermée): H 222 mm



Couvercle avec encoche pour un empilage sécurisé





CAISSES-PALETTES REPLIABLES

Smartbox



- ✔ Maîtrise optimale de l'espace libre
- ✓ En 4 actions simples, passage d'un volume minimum à un volume maximum
- ✓ Montage rapide, gerbables et fonctionnelles
- ✔ Pour l'industrie générale et pour l'agro-alimentaire
- ✓ Ne conviennent pas pour les liquides
- ✓ 5 à 12 % en plus d'espace utile grâce à la construction spécifique des côtés
- √ 54 à 66 % de réduction du volume de transport lors du retour à vide (selon modèle)
- ✓ La caisse est fabriquée en polyéthylène (HDPE) sans pièce métallique, et donc 100 % recyclable
- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses
- ✓ Résistance gerbable: 7000 kg
- ✓ Coloris: ivoire avec base noire
- ✓ Gamme standard: 2 dimensions, 2 hauteurs, équipé de 2 semelles en standard
- ✓ Plusieurs options: pieds au lieu de 2 semelles, couvercle, marquage, porte-étiquettes, porte basculante
- ✓ Également disponible avec 3 semelles
- ✓ Sur commande

Code art




Plein ou

ajouré

Code art.		Dim. ext. (mm)	Dim. int. (mm)	Hauteur	Volume	Charge	Charge	Propre	Empilage
		(LxlxH ouvert)	(LxlxH ouvert)	(fermé) mm	(net)	Dynam.	statique	poids	max/pile
		SMC: modèles a	vec fond et côtés	pleins avec	quelques o	uvertures d	e drainage		
SMC-8802	(1388C2)	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 litres	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
SMC-8982	(1389C2)	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 litres	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
SMC-1802	(1308C2)	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 litres	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
SMC-1982	(1309C2)	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 litres	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
SMC-1123	(1309C3-G)	1200 x 1000 x 1200	1120 x 920 x 1055	692	1132 litres	1800 kg	4000 kg	69,2 kg	6-7
			SMP: modèles	avec fond et	côtés ajou	rés			
SMP-8802	(1388F2)	1200 x 800 x 805	1120 x 720 x 660	298	565 litres	650 kg	1625 kg	40,5 kg	10-11
SMP-8982	(1389F2)	1200 x 800 x 978	1120 x 720 x 833	470	695 litres	750 kg	1850 kg	48 kg	9-10
SMP-1802	(1308F2)	1200 x 1000 x 805	1120 x 920 x 660	298	720 litres	750 kg	1850 kg	46,5 kg	9-10
SMP-1982	(1309F2)	1200 x 1000 x 978	1120 x 920 x 833	470	905 litres	850 kg	2100 kg	55,5 kg	8-9
Couvercles pour Smartbox									
BPL-8000	(CD-5)	Couvercle 1215 x 815	800 x 1200	70	-	-	-	7,3 kg	-
BPL-1000	(CD-1)	Couvercle 1215 x 1015	1200 x 1000	70	-	-	-	8,8 kg	-

Ouvert ou fermé en 4 actions!





Version surélevée SMC-1123









Options: 3 semelles ou porte basculante



CAISSES-PALETTES GRANDS VOLUMES MONOBLOC

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm - Monobloc, fermée



Fond &

pleins

côtés

- ✔ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ✓ HDPE (qualité alimentaire)
- Info: fond et côtés pleins
- 3 semelles, monobloc, non soudées
- Gerbage sécurisé
- ✓ Pions de verrouillage intégrés
- ✓ Moulage par injection (monobloc)

- ✓ Côtés intérieurs lisses pour plus d'hygiène
- ✓ Parois renforcées
- ✔ Résistant aux températures allant de -20°C à +40°C
- ✓ Gain de place au transport
- ✓ Champ d'étiquette / champ RFID
- ✓ Zones de personnalisation



Code art. BHC-8300 (120874MONO)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 740 mm L 1100 x I 700 x H 600 mm Dim. int. Matière **HDPE** Volume 470 litres Poids 34,5 kg Coloris Info 3 semelles

5000 kg statique Charge 1200 kg dynamique 700 kg en rack

700 kg au retournement

Code art. BHC-1300 (121074MONO)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 740 mm Dim. int. L 1100 x I 900 x H 600 mm **HDPE** Matière Volume 610 litres

Poids 35 kg Coloris . . .

Info 3 semelles Charge 5000 kg statique 1200 kg dynamique 700 kg en rack

700 kg au retournement

Conviennent aux liquides

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert)

+ 050 = • (gris)

+ 060 = • (bleu)

+ 061 = • (bleu clair)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)



BHL-8000 (120874MONO-D) Code art.

Couvercle pour BHC-8300

Dim. ext. L 1230 x I 829 x H 63 mm Dim. int. L 1200 x I 800 mm

HDPE Matière Poids 6 kg Coloris

Info Augm, de la hauteur si empilé: 35 mm

Code art. BHL-1000 (121074MONO-D)

Couvercle pour BHC-1300

Dim. ext. L 1232 x I 1028 x H 82 mm Dim. int. L 1200 x I 1000 mm

Matière HDPE 6,30 kg Poids Coloris

Augm. de la hauteur si empilé: 35 mm Info

> Marquage à chaud possible





Logistics

1200 x 800 mm - Côtés lisses, fermés



- ✔ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ✓ Info: fond et côtés pleins
- ✓ 4 versions: sur 4 pieds, 2 ou 3 semelles ou sur roues
- ✓ Gerbables, également sur le couvercle
- Côtés intérieurs lisses pour plus d'hygiène
- Compatibles avec chariots élévateurs
- Résistant aux températures allant de -20°C à +40°C
- ✓ Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques, ...
- Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- Accessoires: couvercles, robinets, roues ...
- Marquage à votre nom ou logo en option
- Empilage maximum: 8 pièces





BPC-8100 (1090/C4) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 580 mm Dim. int. L 1110 x I 710 x H 425 mm

Matière **HDPE** Volume 330 litres Poids 27 ka Coloris Info 4 pieds

Charge 470 kg dynamique

4300 kg statique



BPC-8200 (1090/CT6) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 600 mm Dim. int. L 1110 x I 710 x H 425 mm

Matière **HDPE** Volume 330 litres Poids 30 kg Coloris Info

2 semelles Charge 470 kg dynamique

4300 kg statique



Code. art. **BPC-8300** (1090/C3T)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 600 mm Dim. int. L 1110 x I 710 x H 425 mm

Matière **HDPE** Volume 330 litres Poids 33 ka Coloris

Info 3 semelles



BPC-8101 (1089/C4) Code. art.

L 1200 x I 800 x H 760 mm Dim. ext. Dim. int. L 1110 x I 710 x H 605 mm

Matière HDPE Volume 470 litres Poids 31,5 kg Coloris Info 4 pieds

470 kg dynamique Charge

4300 kg statique



BPC-8201 (1089/CT6) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 780 mm Dim. int. L 1110 x I 710 x H 605 mm

Matière HDPE Volume 470 litres Poids 34,5 kg Coloris

Info 2 semelles

Charge 470 kg dynamique

4300 kg statique



Code. art. BPC-8301 (1089/C3T)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 780 mm Dim. int. L 1110 x I 710 x H 605 mm

Matière HDPE Volume 470 litres Poids 37,5 kg Coloris

Info 3 semelles

470 kg dynamique Charge

4300 kg statique

BPL-8000 (CD-5)

L 1200 x I 800 mm

L 1215 x I 815 x H 70 mm



BPC-8400 (1090/C4R) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 630 mm Dim. int. L 1110 x I 710 x H 425 mm

HDPE Matière 330 litres Volume **Poids** 27 kg Coloris

Info 2 roues fixes et 2 pivotantes

Charge 330 kg dynamique 1 sur 1 statique

BPC-8401 (1089/C4R) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 810 mm Dim. int. L 1110 x I 710 x H 605 mm **HDPE**

Matière Volume 470 litres Poids 31,5 kg Coloris

Info 2 roues fixes et 2 pivotantes Charge

330 kg dynamique 1 sur 1 statique



Code. art.

Dim. ext.

Dim. int.

Matière **HDPE**


Poids 7,30 kg

Info Augm. de la hauteur si empilé: 35 mm









1200 x 1000 mm - Côtés lisses, fermés



- ✔ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- Info: fond et côtés pleins
- 3 versions: sur 4 pieds, 3 semelles ou sur roues
- Gerbables, également sur le couvercle
- Côtés intérieurs lisses pour plus d'hygiène
- Compatibles avec chariots élévateurs
- Résistant aux températures allant de -20°C à +40°C
- ✔ Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques, ... (sauf modèle BCC-1302)
- ✓ Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- ✓ Accessoires: couvercles, robinets, roues ...
- Marquage à votre nom ou logo en option
- ✓ Empilage maximum: 8 pièces
- ✓ Option: porte basculante (côté long)





BPC-1100 (1092/C4) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 580 mm Dim. int. L 1110 x I 910 x H 425 mm

Matière **HDPE** Volume 430 litres Poids 32,5 kg Coloris Info 4 pieds

Charge 470 kg dynamique 4300 kg statique



Code. art. **BPC-1300** (1092/C3T)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 600 mm Dim. int. L 1110 x I 910 x H 425 mm

Matière **HDPE** Volume 430 litres Poids 38,5 kg Coloris

Info 3 semelles Charge 470 kg dynamique 4300 kg statique



BCC-1101 (1091/C4) Code. art.

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 760 mm Dim. int. L 1120 x I 920 x H 606 mm

Matière **HDPE** Volume 615 litres Poids 34 kg Coloris Info 4 pieds

Charge 510 kg dynamique 5000 kg statique



Code. art. BCC-1301 (1691/C3T(-C))

L 1200 x I 1000 x H 780 mm Dim. ext. L 1120 x I 920 x H 606 mm Dim. int.

HDPE Matière Volume 615 litres Poids 37,5 kg • • • • Coloris Info 3 semelles Charge

510 kg dynamique 5000 kg statique



Code. art. BCC-1302 (1691/C3TPB)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 780 mm Dim. int. L 1120 x I 920 x H 606 mm Matière PE/REG

5000 kg statique

Volume 615 litres Poids 37,5 kg Coloris

Info 3 semelles 510 kg dynamique Charge



BPC-1401 (1091/C4R) Code. art.


Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 810 mm Dim. int. L 1110 x I 910 x H 605 mm

Matière HDPE Volume 610 litres Poids 40 kg Coloris

Info 2 roues fixes et 2 pivotantes 300 kg dynamique Charge

1 sur 1 statique

Codes de finition pour commander:



Code. art. **BPL-1000** (CD-1)

Dim. ext. L 1215 x I 1015 x H 70 mm Dim. int. L 1200 x I 1000 mm

Matière **HDPE** 8,80 kg **Poids** Coloris

Info Augm. de la hauteur si empilé: 35 mm



Code. art. **BPL-1001** (CD-1-S)

Dim. ext. L 1212 x I 1012 x H 79 mm Dim. int. L 1200 x I 1000 mm

Matière **HDPE Poids** 7,55 kg Coloris

Info Couvercle universel



+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)



Versions ajourées également disponibles





1200 x 1000 mm - Convexes, fermées



Fond & côtés

pleins

- ✔ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- 2 versions: sur 4 pieds ou 3 semelles
- ✓ Gerbables, également sur le couvercle
- √ 1 format: 1200 x 1000 mm Fond très solide
- ✓ Côtés convexes et lisses
- ✓ Compatibles avec chariots élévateurs
- ✓ Empilage maximum: 8 pièces
- ✔ Fabriquée avec des matériaux 100% recyclables
- ✔ Résistant aux températures allant de -20°C à +40°C
- Résistant aux acides, bases, graisses, produits chimiques, ...
- ✓ Accessoires: couvercles, robinets, ...
- ✔ Porte-étiquettes en option
- ✓ Marquage à votre nom ou logo en option
- Idéal pour les cultures de fruits et légumes, lieux de production, ...
- ✓ Modèles sur roues & modèles avec porte: sur demande
- ✓ Hauteurs moins élevées et versions ajourées sur demande



Code. art. BPC-4101 (1185C4)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 850 mm
Dim. int. L 1120 x I 920 x H 695 mm
Matière HDPE

Volume 760 litres
Poids 41,5 kg
Coloris
Info 4 pieds

Charge 510 kg dynamique

4800 kg statique



Code. art. BPC-4301 (1187C3)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 870 mm
Dim. int. L 1120 x I 920 x H 695 mm
Matière HDPE
Volume 760 litres
Poids 47 kg
Coloris ■

3 semelles 510 kg dynamique

4800 kg statique

Info

Charge



Code. art. BPL-1000 (CD-1)

Coloris

Dim. ext. L 1215 x I 1015 x H 70 mm
Dim. int. L 1200 x I 1000 mm
Matière HDPE
Poids 8,80 kg

Info Augm. de la hauteur si empilé: 35 mm



Modèles sur roues sur demande



Modèles avec porte basculante sur demande





Toutes les options et versions s'adaptent aussi bien aux modèles fermés qu'aux modèles perforés



Caisses-palettes approuvées UN disponibles sur demande

UN



Comfort - 1200 x 1000 mm, fermées ou perforées



- ✔ Pour le stockage et le transport de toutes sortes de produits
- ✔ HDPE Qualité alimentaire Coloris: gris clair
- ✔ Résistant aux températures allant de -20°C à +40°C
- ✓ Info: fond et côtés pleins ou ajourés

- ✓ 2 versions: sur 4 pieds ou sur 3 semelles
- ✓ Gerbables
- ✓ Fond renforcé (nervuré)
- ✓ Option: robinet





Code art. BGC-1101 (IB1012F4)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 760 mm Dim. int. L 1112 x I 912 x H 570 mm

Matière HDPE
Volume 610 litres
Poids 35 kg
Coloris

Info fermé - **4 pieds**Charge 4500 kg statique
1500 kg dynamique



Code art. BGP-1101 (IB1012F4P)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 760 mm Dim. int. L 1112 x I 912 x H 570 mm

Matière HDPE
Volume 610 litres
Poids 32,5 kg
Coloris

Info ouvert - **4 pieds**Charge 4500 kg statique
1500 kg dynamique





Code art. BGC-1301 (IB1012S3)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 775 mm Dim. int. L 1112 x I 912 x H 570 mm

Matière HDPE Volume 610 litres Poids 40 kg Coloris

Info fermé - **3 semelles**Charge 4500 kg statique
1500 kg dynamique



Code art. BGP-1301 (IB1012S3P)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 775 mm Dim. int. L 1112 x I 912 x H 570 mm

Matière HDPE
Volume 610 litres
Poids 36,5 kg
Coloris

Info ouvert - **3 semelles**Charge 4500 kg statique
1250 kg dynamique





Code art. BBC-1000 (L1012)

Dim. ext. L 1216 x I 1016 x H 79 mm Dim. int. L 1200 x I 1000 mm

Matière HDPE
Poids 6,76 kg
Coloris



Ne conviennent pas aux liquides







1300 x 1150 mm - Caisses Supervolume



- ✓ Gerbables, max. 7 pièces
- Caisses supervolume: volume jusqu'au 1400 litres!
- Conviennent pour systèmes de stockage standardisés
- Applications dans l'industrie générale et agricole
- Usage: de -20°C à +40°C
- Porte-étiquettes fixe pour identification du contenu
- ✓ Coins résistants aux chocs, cavités renforcées
- ✓ Equipée d'un rebord et d'un dispositif antidérapant: parfaitement empilable
- ✓ HDPE inaltérable et résistant aux UV (convient pour les denrées alimentaires)
- ✓ Marquage: plusieurs possibilités
- ✓ Sur demande: 6 semelles au lieu de 3
- Versions férmés ne conviennent pas aux liquides



BSC-3300 (130.115.125-G) Code art.

Dim. ext. L 1300 x I 1150 x H 1250 mm Dim. int. L 1240 x I 1060 x H 1085 mm Matière **HDPE** Volume 1400 litres

Poids 71 kg Coloris ● (● ● sur demande) Info Fermé - 3 semelles

7000 kg statique Charge 1000 kg dynamique 1000 kg en rack



Code art BSC-3301 (130.115.125-GR)

Dim. ext. L 1300 x I 1150 x H 1250 mm Dim. int. L 1240 x I 1060 x H 1085 mm HDPE/REG Matière Volume 1400 litres

71 kg Coloris

Poids

Info Fermé - 3 semelles Charge 7000 kg statique 1000 kg dynamique 1000 kg en rack



Code art. BSP-3300 (130.115.125-O)

Dim. ext. L 1300 x I 1150 x H 1250 mm Dim. int. L 1240 x I 1060 x H 1085 mm Matière **HDPE** 1400 litres Volume

69 kg Poids . Coloris

Ouvert - 3 semelles Info Charge 7000 kg statique 1000 kg dynamique 1000 kg en rack



Code art. **BSL-3000** (130.115.125-D)

L 1342 x I 1197 x H 88 mm Dim. ext. Dim. int. L 1300 x I 1150 mm

Matière **HDPE** Poids 8 kg Coloris

Marquage (sérigraphie) à partir de 25 pièces

Codes de finition pour commander:

Code art. + 050 = ● (gris)

+ 060 = • (bleu)

Ne conviennent pas aux liquides

Parfait pour l'utilisation dans les convoyeurs automatiques, même si elle est basculée, tournée ou retournée.





Aperçu

Notre large gamme de palettes se compose de 4 groupes de produits. Ceux-ci sont adaptés à des applications spécifiques. Vous trouverez en bas de page plus d'infos concernant la portée,

Les palettes peuvent également être imprimées

Export

✓ Emboîtable (gain de place)

en fonction des dimensions

- ✓ Semelles à cliquer en option
- ✓ Matière synthétique recyclée
- ✔ Palette principalement à usage unique
- ✓ Charge limitée



Comfort

- ✔ Palette légère pour un usage ergonomique
- ✔ Disponible en matière vierge et matière recyclée
- ✓ Charges normales
- ✓ Convient pour convoyeurs à rouleaux

Premium

- ✔ Pour usage intensif et multiple
- ✔ Disponible en matière vierge et matière recyclée
- ✓ Charges élevées
- ✓ Convient pour transport automatique






Hygiène

- ✓ Structure facile à nettoyer
- ✔ Plateau fermé en haut et en bas
- ✓ Finition lisse sans soudure
- ✔ Fabriqué en matière vierge HDPE qualité alimentaire



Matières utilisées

- ✓ Haute Density Poly Ethylène (HDPE)
- ✓ Polypropylène (PP)
- ✓ Matière recyclée



Info charges

Toutes les charges sont indicatives et sur base d'une charge égale d'une palette avec marchandise standard et stable

- Statique: charge (de longue durée) sur un sol plat et stable
- Dynamique: charge momentanée au mouvement d'une palette chargée
- En rack: charge également répartie pour une longue période dans une position où la palette repose sur 2 poutres.





600 x 400 / 800 x 600 mm



Export (recyclée)





Code art. PXP-4100

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 140 mm

Matière PE REG
Info **9 pieds**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 100 mm
Poids 1,1 kg
Coloris

Charge 800 kg statique

250 kg dynamique pas en rack

Emballage 200 palettes/pile



PXP-4100



Code art. PXP-6100

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 130 mm

Matière PE/PP REG
Info **9 pieds**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 90 mm
Poids 3 kg
Coloris •

Charge 2500 kg statique

1000 kg dynamique

pas en rack

Emballage 108 palettes/pile



Code art. PXP-6300 (PP8060-OD3R)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 160 mm

Matière PE/REG
Info **3 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 8,0 kg
Coloris

Charge 2000 kg statique

1000 kg dynamique 500 kg en rack

Emballage 30 palettes/pile



PXP-6100

Premium (matière vierge)



Code art. PHP-6200 (H2)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 160 mm

Matière HDPE
Info **2 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 100 mm
Poids 9 kg
Coloris •

Charge 2000 kg statique

500 kg dynamique

pas en rack

Emballage 28 palettes/pile



Nous consulter pour autres charges ou pour les certificats concernant qualité et sécurité



1200 x 800 mm



Export (recyclée)





Code art. PXP-8100 (L-1208-X)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 130 mm

PE/REG Matière 9 pieds Info Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 5 kg Coloris

1600 kg statique Charge

1000 kg dynamique

pas en rack

Emballage 60 palettes/pile



Code art. PXP-8103

L 1200 x I 800 x H 140 mm Dim. ext.

PE/PP REG Matière Info 9 pieds Plateau Ajouré Haut. d'entrée 100 mm Poids 5 kg Coloris

Charge 1800 kg statique

1000 kg dynamique

pas en rack

Emballage 56 palettes/pile



PXP-8103



Code art. PXP-8101 (L-1208-XP)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 134 mm

PE/REG Matière 9 pieds Info Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 5 kg Coloris

2400 kg statique Charge

1000 kg dynamique

pas en rack Emballage 48 palettes/pile

Code art. PXC-8100 (L-1208)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 134 mm

PE/REG Matière 9 pieds Info Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 6,5 kg Coloris

Charge 2400 kg statique

1000 kg dynamique

pas en rack Emballage 48 palettes/pile





Logistics

PXC-8100

PALETTES 1200 x 800 mm



Comfort (recyclée)





Code art. PCP-8210 (H1208UPP2)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PP/REG
Info **2 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 12 kg
Coloris •

Charge 3500 kg statique 1500 kg dynamique

600 kg aynamique

Emballage 16 palettes/pile



Code art. PCC-8210 (H1208UPPC2R)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PP/REG
Info **2 semelles**Plateau Fermée
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 13 kg
Coloris ●

Emballage

Charge 3500 kg statique

1500 kg dynamique 600 kg en rack 16 palettes/pile



PCP-8210



Code art. PCP-8310 (H1208UPP3R)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PP/REG
Info **3 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 100 mm
Poids 13 kg
Coloris

Charge 3000 kg statique

1500 kg dynamique

750 kg en rack

Emballage 16 palettes/pile

90



Code art. PCC-8310 (H1208UPPC3R)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PP/REG
Info **3 semelles**Plateau Fermé
Haut. d'entrée 100 mm
Poids 14 kg
Coloris

Charge 3000 kg statique

1500 kg dynamique

750 kg en rack

Emballage 16 palettes/pile



PCP-8310



1200 x 800 mm



Comfort (matière vierge)



Code art. PCP-8200 (H1208

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PF

Info 2 semelles
Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 12 kg
Coloris

Charge 3500 kg statique

1500 kg dynamique 600 kg en rack

Emballage 16 palettes/pile



Code art. PCC-8200 (H1208UPPC2)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PP

Info 2 semelles
Plateau Fermée
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 13 kg
Coloris

Charge 3500 kg statique

1500 kg dynamique 600 kg en rack

Emballage 16 palettes/pile



PCP-8200



Code art. PCP-8300 (H1208UPP3)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PP

Info **3 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 13 kg
Coloris

Charge 3000 kg statique

1500 kg dynamique

750 kg en rack

Emballage 16 palettes/pile



Code art. PCC-8300 (H1208UPPC3)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 150 mm

Matière PP

Info **3 semelles**Plateau Fermée
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 14 kg
Coloris

Charge 3000 kg statique

1500 kg dynamique

750 kg en rack

Emballage 16 palettes/pile



PCC-8300



PALETTES 1200 x 800 mm



Premium (recyclée)





Code art.	PPP-8310 (PP12080DR)
Dim. ext.	L 1200 x I 800 x H 157 mm

PP/REG Matière Info 3 semelles Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 18 kg Coloris 4000 kg statique Charge

2000 kg dynamique 1000 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



PPC-8310 (PP1208CDR) Code art.

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 157 mm PP/REG

Matière Info 3 semelles Plateau Fermée Haut. d'entrée 95 mm Poids 18 kg Coloris

Charge 4000 kg statique 2000 kg dynamique

1000 kg en rack Emballage 15 palettes/pile



PPC-8310

Premium (matière vierge)



Code art. PPP-8300 (PP12080D)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 157 mm

Matière PPC Info 3 semelles Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 18 kg Coloris

Charge 4000 kg statique 2000 kg dynamique

1000 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



Code art. PPC-8300 (PP1208CD)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 157 mm

Matière PPC Info 3 semelles Plateau Fermée Haut. d'entrée 95 mm Poids 18 kg Coloris

Charge 4000 kg statique 2000 kg dynamique 1000 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile





PPP-8300



1200 x 800 mm



Hygiène (recyclée / UHR)



Code art. PHC-8310 (P80PB)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 155 mm

Matière PE/REG
Info **3 semelles**Plateau Fermé
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 18 kg
Coloris

Charge 4000 kg statique 2000 kg dynamique 1000 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



Code art. PHC-8311 (P80-UHR)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 157 mm

Matière PE/REG

Info 3 semelles (fermé)

(ULTRA-HYGIENIC REG)

Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 19 kg Coloris

Charge 5000 kg statique


2500 kg dynamique 1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



PHC-8311

Hygiène (matière vierge)



Code art. PHC-8300 (P80(-C))

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 155 mm

Matière HDPE
Info **3 semelles**Plateau Fermé
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 18 kg

Coloris ● • (○ • sur demande)

Charge 4000 kg statique 2000 kg dynamique 1000 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile

Codes de finition pour commander:

Code art. + 050 = ● (gris) + 060 = ● (bleu)



Code art. PHC-8301 (P80-UH)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 157 mm

Matière HDPE

Info 3 semelles (fermé)

(ULTRA-HYGIENIC)

Plateau Fermé
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 19 kg
Coloris

Charge 5000 kg statique

2500 kg dynamique 1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



food

Code art. PHP-8300 (HI)

Dim. ext. L 1200 x l 800 x H 160 mm
Matière HDPE
Info **3 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 102 mm

Poids 18 kg
Coloris


Charge 5000 kg statique

1250 kg dynamique 1000 kg en rack Emballage 15 palettes/pile

Code art. PHP-8301 (H1NC)
Palette H1 non approuvée par GS1



Sur demande: PHC-8300 et PHC-1300 en blanc ou rouge









1200 x 1000 mm



Export (recyclée)



Code art.	PXC-1100	(L-1210-XP)
-----------	----------	-------------

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 135 mm

Matière PE/REG
Info **9 pieds**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 100 mm
Poids 6,5 kg
Coloris •

Charge 1600 kg statique

1000 kg dynamique

pas en rack

Emballage 50 palettes/pile



Code art. PXC-1101 (L-1210)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 134 mm

Matière PP/REG Info **9 pieds** Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 8,5 kg

Coloris

Charge 3000 kg statique 1000 kg dynamique

pas en rack

Emballage 48 palettes/pile





PXC-1101



PALETTES 1200 x 1000 mm

Comfort (recyclée)





Code art. PCC-1200 (H1210UPPC2R)

L 1200 x I 1000 x H 150 mm Dim. ext. Matière PP/REG

Info 2 semelles Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 15 kg Coloris

Charge 3000 kg statique 1500 kg dynamique

750 kg en rack Emballage 15 palettes/pile



Code art. PCC-1300 (H1210UPPC3R)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 150 mm

Matière PP/REG Info 3 semelles Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 16 kg Coloris

Charge 3000 kg statique 1500 kg dynamique

750 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



PCC-1200



PCC-1300





Code art. PCP-1310 (H1210UPP3R)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 155 mm

PP/REG Matière 3 semelles Info Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 14 kg Coloris

Charge 4000 kg statique

1500 kg dynamique

750 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



Code art. PCP-1510 (H1210UPP5R)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 155 mm

PP/REG Matière 5 semelles Info Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 15 kg Coloris

Charge 4000 kg statique

1500 kg dynamique

750 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile

Comfort (matière vierge)



Code art. PCP-1300 (H1210UPP3)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 155 mm

Matière 3 semelles Info Ajouré Plateau Haut. d'entrée 95 mm **Poids** 14 kg Coloris

Charge 4000 kg statique

1500 kg dynamique 1000 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



Code art. PCP-1500 (H1210UPP5)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 155 mm

Matière PP 5 semelles Info Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 15 kg Coloris

4000 kg statique Charge

1500 kg dynamique 1000 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile











PALETTES 1200 x 1000 mm



Premium (recyclée)





	American
Code art.	PPP-1310 (PP12100D3R)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 160 mm Matière PP/REG Info 3 semelles Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm Poids 20 kg Coloris

5000 kg statique Charge 2500 kg dynamique 1250 kg en rack Emballage 15 palettes/pile



PPC-1310 (PP1210CD3R) Code art.

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 160 mm PP/REG Matière

Info 3 semelles Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 21 kg Coloris

Charge 5000 kg statique 2500 kg dynamique

1250 kg en rack Emballage 15 palettes/pile







Code art. PPP-1510 (PP12100D5R)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 160 mm PP/REG Matière

Info 5 semelles Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm 21 kg Poids Coloris

Charge 5000 kg statique

2500 kg dynamique

1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



Code art. PPC-1510 (PP1210CD5R)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 160 mm

PP/REG Matière Info 5 semelles Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 22 kg Coloris

Charge 5000 kg statique

2500 kg dynamique

1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



PPP-1510



1200 x 1000 mm



Premium (matière vierge)



Code art.	PPP-1300 (PP12100D3)
Dim. ext.	L 1200 x I 1000 x H 160 mm

PPC Matière 3 semelles Info Plateau Ajouré Haut. d'entrée 95 mm 20 kg Poids Coloris

5000 kg statique Charge 2500 kg dynamique 1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



L 1200 x I 1000 x H 160 mm Dim. ext. PPC Matière

3 semelles Info Plateau Fermé Haut. d'entrée 95 mm Poids 21 kg Coloris

Charge 5000 kg statique 2500 kg dynamique

1250 kg en rack Emballage 15 palettes/pile



PPP-1300





1200 x 1000 mm



Hygiène (recyclée)





Code art. PHC-1310 (P100PB)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 160 mm

Matière PE/REG
Info **3 semelles**Plateau Fermé
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 22 kg
Coloris ●


Charge 5000 kg statique

2500 kg dynamique

1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile

Hygiène (matière vierge)



Code art. PHC-1300 (P100(-C))

Dim. ext. L 1200 x l 1000 x l 160 mm
Matière HDPE
Info **3 semelles**Plateau Fermé
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 22 kg

Coloris • • (○ • sur demande)

Charge 5000 kg statique 2500 kg dynamique

1250 kg en rack 15 palettes/pile



Code art. PHC-1500 (P100-5)

Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 160 mm

Matière HDPE

Info **5 semelles**Plateau Fermé


Haut. d'entrée 95 mm

Poids 23 kg

Coloris

Charge 5000 kg statique 2500 kg dynamique

1250 kg en rack Emballage 15 palettes/pile food safe



000 - (915)

+ 060 = • (bleu)



Sur demande: PHC-8300 et PHC-1300 en blanc ou rouge



Emballage

1140 x 1140 mm



Premium (recyclée)





Code art.	PPP-5310 (PP11110D3R)	
Dim. ext.	L 1140 x I 1140 x H 165 mm	

Matière PPC
Info **3 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 22,5 kg
Coloris

Charge 5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack Emballage 15 palettes/pile



Code art. PPC-5510 (PPIIIICD3R	Code	art.	PPC-5310	(PP1111CD3R)
--------------------------------	------	------	----------	--------------

Dim. ext. L 1140 x I 1140 x H 165 mm Matière PPC

Info 3 semelles
Plateau Fermé
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 23 kg
Coloris

Charge 5000 kg statique 2500 kg dynamique 1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



PPP-5310



Code art. PPP-5610 (PP11110D6R)

Dim. ext. L 1140 x I 1140 x H 165 mm

Matière PPC
Info **6 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 25,5 kg
Coloris

Charge 5000 kg statique

2500 kg dynamique

1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



Code art. PPC-5610 (PP1111CD6R)

Dim. ext. L 1140 x I 1140 x H 165 mm

Matière PPC
Info **6 semelles**Plateau Fermé
Haut. d'entrée 95 mm
Poids 26 kg
Coloris

Charge 5000 kg statique

2500 kg dynamique

1250 kg en rack

Emballage 15 palettes/pile



PPP-5610

Autres exécutions disponible sur demande







1140 x 1140 mm



Premium (recyclée)



Code art. PCP-5310

Dim. ext. L 1140 x I 1140 x H 165 mm

Matière HDPE
Info **3 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 110 mm
Poids 12 kg
Coloris •

Emballage

Dim. ext.

Charge 2800 kg statique

1400 kg dynamique

250 kg en rack 15 palettes/pile



PCP-5310



Code art. PCP-5610

Matière HDPE
Info **6 semelles**Plateau Ajouré
Haut. d'entrée 100 mm
Poids 13 kg
Coloris ●

Charge 6200 kg statique

3100 kg dynamique 550 kg en rack

L 1140 x I 1140 x H 165 mm

Emballage 15 palettes/pile



PCP-5610

TAPIS DE CONGÉLATION

1200 x 800 / 1200 x 1000 mm



- ✔ Pour la congélation rapide, efficace et uniforme et la décongélation de boîtes empilées
- ✓ Circulation de l'air optimale de tous côtés pour la congélation sur palette
- ✓ Facile à nettoyer et à manipuler
- ✓ Emboîtable: gain d'espace (100 tapis = 2 m3)
- ✓ Sur demande: qualité alimentaire HDPE vierge
- √ 100% recyclable
- ✓ Structure ouverte
- ✓ Économie d'énergie: temps de congélation court grâce à la circulation uniforme de l'air
- ✓ Longue durée de vie, réutilisable





FMA-0800 (FM1208) Code art.

1200 x 800 mm Dim. ext. Matière HDPE/REG Épaisseur 50 mm Coloris 2,96 kg Poids

Max. 3000 kg statique Charge Temp. d'utilisation -50°C à +90°C

Emballage 100 pcs/palette



Code art. FMA-1200 (FM1210)

Dim. ext. 1200 x 1000 mm Matière HDPE/REG Épaisseur 50 mm Coloris Poids 3,68 kg

Charge Max. 3000 kg statique


Temp. d'utilisation -50°C à +90°C Emballage 100 pcs/palette



Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir)

+ 060 = • (bleu)



L'air circule parfaitement entre les boîtes empilées

Jusqu'à 30% gain de temps pour la congélation







BOÎTES À OUTILS

150 litres - 250 litres



- ✔ Pour transporter et ranger des outils et petites pièces
- ✔ Facile à transporter: dimensions optimales pour chariots élévateurs
- ✔ Avec prises de chariot-élévateur (sauf boîte 150 litres)
- ✓ Empilable (2 boîtes superposées), avec rivets de blocage
- ✓ Couvercle rigide et stable double face
- ✔ Poignées ergonomiques intégrées
- ✓ Avec 2 fermetures à levier en inox (sauf boîte 750 litres; avec 3 fermetures à levier)
- ✔ Possiblité de sécurisation avec cadenas
- ✓ Couvercle avec joint d'étanchéité
- ✔ Avec porte-étiquette (boîtes 150 et 400 litres)
- ✓ Sur demande également disponible comme version renforcée pour usage avec grue (sauf boîte 150 litres)



Code art. CEM-1000 (CEM10330)

CEMbox 150 L

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 530 mm Dim. int. L 660 x I 450 x H 380 mm Coloris (couvercle) Matière **HDPF**

150 litres Volume 14 kg Poids 100 kg Charge

Info charge si 2 boîtes superposées:

boîte niveau supérieur 100 kg



CEM-1001 (CEM10331) Code art.

CEMbox Trolley 150 L - à 2 roues

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 530 mm Dim. int. L 660 x I 450 x H 380 mm Coloris ● (couvercle ●)

Matière HDPF Volume 150 litres 15 kg Poids 100 ka Charge

Info charge si 2 boîtes superposées:

Logistics

boîte niveau supérieur 100 kg



Code art. CEM-1002 (CEM10332)

CEMbox 250 L

Dim. ext. L 1200 x I 600 x H 540 mm Dim. int. L 1070 x I 450 x H 380 mm

Coloris (couvercle) Matière **HDPF**

250 litres Volume Poids 18 kg 200 kg Charge

Info charge si 2 boîtes superposées:

boîte niveau supérieur 100 kg

Accessoires CEMbox 150 L et 250 L

_	Code art.		Description	Dimensions (LxlxH)
1.	CEM-9016	(CEM8955)	Bac petit outillage CEMbox 150 L	730 x 150 x 60 mm
2.	CEM-9017	(CEM8956)	Cloison de séparation CEMbox 150 L	540 x 370 mm
3.	CEM-9001	(CEM10016)	Bac de rangement CEMbox 150 L	430 x 280 x 190 mm
4.	CEM-9013	(CEM8666)	Kit de fixation CEMbox 150 L	-
5.	CEM-9002	(CEM10048)	Mousse pré-découpée CEMbox 150 L	660 x 480 x 400 mm
6.	CEM-9004	(CEM10166)	Tapis antidérapant CEMbox 150 L	600 x 800 mm
1.	CEM-9008	(CEM8170)	Bac petit outillage CEMbox 250 L	1130 x 150 x 60 mm
2.	CEM-9009	(CEM8171)	Cloison de séparation CEMbox 250 L	540 x 380 mm
3.	CEM-9001	(CEM10016)	Bac de rangement CEMbox 250 L	430 x 280 x 190 mm
4.	CEM-9013	(CEM8666)	Kit de fixation CEMbox 250 L	-
6.	CEM-9005	(CEM10167)	Tapis antidérapant CEMbox 250 L	800 x 1200 mm

















BOÎTES À OUTILS

400 litres - 750 litres



- ✔ Pour transporter et ranger des outils et petites pièces
- ✓ Longueur idéale, également pour les pelles (boîte 750 litres)
- ✔ Facile à transporter: dimensions optimales pour chariots élévateurs
- ✔ Avec prises de chariot-élévateur (sauf boîte 150 litres)
- ✓ Empilable (2 boîtes superposées), avec rivets de blocage
- ✓ Couvercle rigide et stable double face
- ✓ Poignées ergonomiques intégrées
- ✓ Avec 2 fermetures à levier en inox (sauf boîte 750 litres; avec 3 fermetures à levier)
- ✓ Couvercle avec joint d'étanchéité
- ✓ Avec porte-étiquette (boîtes 150 et 400 litres)
- ✓ Sur demande également disponible comme version renforcée pour usage avec grue



Sur demande: "usage avec grue"



Code art. **CEM-1003** (CEM10334)

CEMbox 400 L

Poids

L 1200 x I 790 x H 750 mm Dim. ext. L 1070 x I 650 x H 580 mm Dim. int.

● (couvercle ●) Coloris Matière **HDPE** 400 litres Volume

Charge Info charge si 2 boîtes superposées:

30 kg 250 kg

boîte niveau supérieur 150 kg



Code art. **CEM-1004** (CEM1033)

CEMbox 750 L

Dim. ext. L 1700 x I 840 x H 800 mm L 1560 x I 700 x H 630 mm Dim. int. Coloris ● (couvercle ●) HDPE Matière

750 litres Volume Poids 42 kg Charge 400 kg Info

charge si 2 boîtes superposées: boîte niveau supérieur 200 kg



Code art. **CEM-1005** (CEM10336)

CEMbox 750 L avec porte latérale (1500 x H 450 mm)

L 1700 x I 840 x H 800 mm Dim. ext. L 1540 x I 700 x H 630 mm Dim. int. Coloris ● (couvercle ●)

HDPE Matière 750 litres Volume Poids 43 kg Charge 400 kg

Info

charge si 2 boîtes superposées:

boîte niveau supérieur 200 kg

Accessoires CEMbox 400 L et 750 L

Code art.		Description	Dimensions (LxlxH)
1. CEM-9008	(CEM8170)	Bac petit outillage CEMbox 400 L	1130 x 150 x 60 mm
2. CEM-9018	(CEM8957)	Cloison de séparation CEMbox 400 L	730 x 400 mm
3. CEM-9003	(CEM10111)	Kit de fixation CEMbox 400 L	-
4. CEM-9005	(CEM10167)	Tapis antidérapant CEMbox 400 L	800 x 1200 mm
5. CEM-9006	(CEM10250)	Jeu de roues en caoutch. CEMbox 400 L	Ø125 mm
1. CEM-9010	(CEM8492)	Bac petit outillage CEMbox 750 L	1600 x 150 x 60 mm
2. CEM-9011	(CEM8493)	Cloison de séparation CEMbox 750 L	760 x 600 mm
3. CEM-9012	(CEM8494)	Kit de fixation CEMbox 750 L	-
4.1 CEM-9004	(CEM10166)	Tapis antidérapant CEMbox 750 L	600 x 800 mm
4.2 CEM-9005	(CEM10167)	Tapis antidérapant CEMbox 750 L	800 x 1800 mm
5. CEM-9007	(CEM10251)	Jeu de roues en caoutch. CEMbox 750 L	Ø125 mm
6. CEM-9014	(CEM8688)	Bac outillage en métal CEMbox 750 L	670 x 740 x 170 mm
7. CEM-9015	(CEM8689)	Tapis caoutch. pour bac outillage en métal	630 x 730 mm











6. & 7.





SEAUX ET CUVES DE CHANTIER

Premium Line - 12 litres - 20 litres - 40 litres

- ✓ Gamme complète de seaux et cuves de chantier professionnels pour la construction
- Matière synthétique solide recyclable
- Seaux de chantier avec anse métallique zinguée et graduation en litre
- ✓ Pour mortiers, mais également pour des applications dans l'horticulture, pépinière, soins des animaux, ...





CSU-0001 (1101299)

Anse métallique Ø4,3 mm (oeillets synthétiques), fond lisse standard

Ø 315 mm / H 245 mm Dim. ext.

REG PE Matière Volume 12 litres Coloris

Poids 0,42 kg Emballage

900 pcs/palette Approuvé TÜV Info





Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond lisse standard

Ø 285 mm / H 220 mm Dim. ext.

REG HDPE Matière Volume 12 litres Coloris

Poids 0,65 kg

600 pcs/palette Emballage Info Approuvé TÜV





Info

CSU-0003 (1101227)

Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, résistant au gel

Ø 290 mm / H 225 mm Dim. ext.

Matière HDPF Volume 12 litres

Coloris 0,75 kg Poids

Emballage 600 pcs/palette

> Approuvé TÜV Charge: 25 kg (approuvé GS)





Poids

CSU-0004 (1102091)

Anse métallique Ø5 mm (oeillets synthétiques), fond lisse standard

Dim. ext. Ø 355 mm / H 265 mm

0,65 kg

Matière REG PE 20 litres Volume Coloris

480 pcs/palette Emballage Info Approuvé TÜV





Code art.

CSU-0005 (1102027)

Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, résistant au gel

Dim. ext. Ø 330 mm / H 265 mm

Matière **HDPF** Volume 20 litres Coloris

Poids 1,27 kg

Emballage 180 pcs/palette Info Approuvé TÜV

Charge: 42 kg (approuvé GS)



Code art.


CSU-1001 (1104021)

Anse métallique Ø7 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, **Heavy Duty**

Ø 515 mm / H 305 mm Dim. ext.

REG PE Matière Volume 40 litres Coloris Poids 1,80 kg

Emballage 200 pcs/palette Approuvé TÜV







Code art.

CSU-1002 (1104028)

Anse métallique Ø9 mm (oeillets métalliques), fond et bord renforcés, résistant au gel

Ø 515 mm / H 310 mm Dim. ext.

HDPE Matière Volume 40 litres Coloris

Poids 1,80 kg

Emballage 140 pcs/palette Approuvé TÜV

Charge: 83 kg (approuvé GS)



Code art.

CSU-1000 (1104001)

Poignées ergonomiques, sans anse, fond et bord renforcés, Heavy Duty

Dim. ext. Ø 515 mm / H 305 mm REG PE Matière

40 litres Volume Coloris

Poids 1.20 kg Emballage 300 pcs/palette

Info Approuvé TÜV

SEAUX ET CUVES DE CHANTIER

Premium Line - 65 litres - 90 litres - 120 litres - 230 litres

- ✓ Gamme complète de seaux et cuves de chantier professionnels pour la construction
- ✓ Matière synthétique solide recyclable
- ✓ Seaux de chantier avec anse métallique zinguée et graduation en litre
- ✓ Pour mortiers, mais également pour des applications dans l'horticulture, pépinière, soins des animaux, ...



Code art. CSU-1003 (1106511)

Poignées ergonomiques,

bord renforcé, fond standard

Dim. ext. Ø 600 mm / H 340 mm

Dim. ext. ↓ Ø 475 mm
Dim. int. ↓ Ø 440 mm
Matière REG PE
Volume 65 litres

Coloris • 1,75 kg

Emballage 150 pcs/palette Info Approuvé TÜV



Code art. CSU-1004 (1109011)

Poignées ergonomiques,

bord renforcé, fond standard Dim. ext. Ø 665 mm / H 360 mm

Dim. ext. ↓ Ø 535 mm
Dim. int. ↓ Ø 500 mm
Matière REG PE
Volume 90 litres

Coloris •

Poids 2,30 kg Emballage 140 pcs/pal

Emballage 140 pcs/palette Info Approuvé TÜV



Code art. CSU-1005 (1112001)

Poignées ergonomiques, bord renforcé, fond standard

Dim. ext. Ø 715 mm / H 410 mm

Dim. ext. ↓ Ø 580 mm
Dim. int. ↓ Ø 555 mm
Matière REG PE
Volume 120 litres

Coloris

Poids 5,60 kg

Emballage 50 pcs/palette



Code art. CSU-1007 (1206511)

Poignées ergonomiques,

bord renforcé, Heavy Duty

Dim. ext. 755x400x305 mm (LxPxH)

Dim. ext. ↓ 625x275 mm (LxP) Dim. int. ↓ 385x245 mm (LxP)

Matière REG PE Volume 65 litres Coloris

Poids 1,80 kg

Emballage 240 pcs/palette Info Approuvé TÜV



Code art. CSU-1008 (1209011)

Poignées ergonomiques,

bord renforcé, Heavy Duty

Dim. int. ↓ 630x340 mm (LxP)

Matière REG PE Volume 90 litres

Coloris •

Poids 2,20 kg

Emballage 150 pcs/palette Info Approuvé TÜV



Code art. CSU-1006 (1123001)

Poignées ergonomiques,

bord renforcé, fond standard

Dim. ext. Ø 880 mm / H 550 mm

 Dim. ext. ↓
 Ø 655 mm

 Dim. int. ↓
 Ø 650 mm

 Matière
 REG PE

 Volume
 230 litres

Coloris

Poids 15 kg

Emballage 20 pcs/palette
Info Avec graduation en litre





BACS À MORTIER

Premium Line / Profi Line - 200 litres

- ✔ Angles intérieurs arrondis pour un entretien facile
- Équipés d'étriers et rebord renforcé
- ✔ Ne jamais traîner l'auge, surtout si celle-ci est chargée



Premium Line. Étriers rabattables,

angles et rebord renforcés

Dim. ext. L 1000 x I 700 x H 465 mm

Matière **HDPE** Volume 200 litres 500 kg Charge Coloris Poids 15,5 kg

25 pcs/palette Emballage

Info Approuvé TÜV/GS/Calibré CE

Cerclage avec étriers triangulaires



Code art. MTG-0001 (1220016)

Profi Line. Étriers rabattables, fond et rebord renforcés

Dim. ext. L 1050 x I 700 x H 460 mm

Matière PΕ Volume 200 litres Charge 400 kg Coloris • • •

Emballage 25 pcs/palette Info Certifié EU

15,5 kg

Cerclage avec étriers ronds Technique rotomoulage



Marquage nom (marquage à chaud): à partir de 25 pc logo et numérotation continue: à partir de 50 pcs

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 072 = • (orange)

+ 080 = • (jaune)

CHARIOT POUR BAC À MORTIER

Premium Line / Profi Line - 200 litres

✔ Chariot sûr et maniable pour transporter sans difficulté les bacs à mortiersur vos chantiers

Poids

- ✓ Prise et dépose des bacs à mortier directement au sol par action sur la anse de manoeuvre blocable pour plus de sécurité et démontable pour le transport
- Châssis robuste et résistant en acier galvanisé
- ✓ 2 roues à bandages caoutchouc et jante en tôle d'acier emboutie zinguée

✓ 1 roue directrice avec chape en tôle d'acier emboutie zinguée ✓ Sans bac à mortier (ne convient qu'aux bacs à mortier MTG-1000 & MTG-0001)



Chariot pour bac à mortier 200 litres

Dim. ext. L 1640 x I 910 x H 1086 mm

Matière METL Coloris Poids 57 kg

Sans bac à mortier Info



GOULOTTES À GRAVATS

Goulottes à gravats emboîtables

- ✔ Goulottes à gravats pour la construction
- ✓ Matière synthétique recyclable, résistante aux chocs
- ✓ Les goulottes à gravats sont emboîtables et pourvues de chaînes et mousquetons
- ✓ Température d'utilisation: -15°C à +50°C
- ✓ Certifiées TÜV
- ✔ Pour une évacuation sécurisée verticale des gravats et matériaux









Code art. **DBT-0001** (GD110A)

Goulotte à gravats avec chaînes

Ø 500 mm / H 1100 mm Dim. ext.

Matière HDPE Coloris

9 kg Poids

Info Certifiée TÜV Code art. **DBT-0002** (GD110B)

Goulotte à gravats avec chaînes, Heavy Duty

Dim. ext. Ø 500 mm / H 1100 mm HDPE

Matière

Coloris

Poids 12,50 kg Info Certifiée TÜV

goulotte jaune = standard goulotte orange = renforcé



Accessoires pour goulottes à gravats, voir la page suivante







GOULOTTES À GRAVATS

Accessoires pour goulottes à gravats

- ✓ Goulottes avec orifice latéral d'évacuation & supports métalliques pour goulottes à gravats
- Température d'utilisation: -15°C à +50°C
- Certifiées TÜV
- ✔ Pour une évacuation sécurisée des gravats et matériaux



DBT-1000 (GD200) Code art.

Goulotte avec orifice latéral d'évacuation

Dim. ext. Ø 400 mm (en bas)

Matière HDPE Coloris Poids 7 kg

Approuvé TÜV Info



DBT-1001 (GD250) Code art.

Goulotte avec orifice latéral d'évacuation réduisant la poussière

Dim. ext. Ø 1100 x 730 x 820 mm

Matière **HDPE** Coloris Poids 10 kg

Info Approuvé TÜV



Codes de finition pour commander: Code art. + 072 = ● (orange) + 080 = • (jaune)



DBT-2001 (GD300)

Support métallique pour goulotte DBT-1000

L 770 x I 670 x H 530 mm Dim. ext.

Matière **METL** Poids 14,5 kg Info Galvanisé

> Anses pour fixation solide compris Rehausse en option



DBT-2002 (GD350)

Support métallique pour goulotte DBT-1001 Dim. ext. L 1020 x I 730 x H 530 mm

Matière METL Poids 13 kg Galvanisé Info



BACS À SEL / SABLE / COFFRE DE RANGEMENT

110 litres / 200 litres

- ✔ Pour le stockage (intérieur ou extérieur) de sable, sel, ou grains absorbants
- ✓ Solide, étanche et traité anti-UV
- ✓ Avec couvercle profilé et large ouverture
- S'utilise en stations services, espaces publics, établissements scolaires, commerce et industries, ...
- ✓ Version 200 litres:
 - Design optimisé pour un gain de place en le plaçant contre un mur
 - Large ouverture pour chariot élévateur
- ✓ Version 110 litres disponible en jaune, rouge ou vert; version 200 litres uniquement en jaune



Code art. BSS-0001 (BSS-110)

Bac à sel 110 litres

Dim. ext. L 650 x I 500 x H 570 mm

Matière HDPE
Volume 110 litres
Coloris • • •
Poids 8 kg



Code art. BSS-0002 (BSS-200)

Bac à sel 200 litres

Dim. ext. L 1005 x I 590 x H 855 mm

Matière HDPE Volume 200 litres

Coloris

Poids 16,5 kg



voir p. 150

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert)

+ 070 = ● (rouge)

+ 080 = • (jaune)

BACS ROTOMOULDING SUR MESURE

Contactez-nous pour vos projets spécifiques

- ✓ Nous vous proposons, sur demande, une large gamme de bacs, fûts ou récipients en ROTOMOULDING. Ils conviennent à de nombreux secteurs industriels (qualité alimentaire sur demande). En plus des articles standards, nous pouvons également réaliser du sur-mesure selon vos besoins (quantité minimum)
- ✓ Vous recherchez un chariot de transport ou dolly pour transporter vos bacs de dimensions spéciales? Nous avons la solution! Chariots de transport sur-mesure à partir d'une pièce.



Consultez-nous pour plus d'informations





Contactez-nous pour un devis personnalisé. Envoyez-nous votre note avec réf. / photo.





NOTES





Séparateurs 600 x 400 mm - Euronorm cloisonnement



1	Ø max. ver	re (mm)	Séparateur	Emplacement	Type
•	Ø	177	SEG-0602	En haut	6 cases
	Ø	177	SEG-0601	En bas	6 cases
-555	Ø	116	SEG-1201	En haut	12 cases
SPACE OF THE PARTY		116	SEG-1200	En bas	6 cases 6 cases
- 18 B	Ø	106	SEG-1501	En haut	15 cases
		106	SEG-1500	En bas	15 cases
(2) (A)	Ø	86	SEG-2401	En haut	24 cases
	Ø	86	SEG-2400	En bas	24 cases
	Ø	65	SEG-4001	En haut	40 cases
	Ø	65	SEG-4000	En bas	40 cases
	Ø	68	SEG-4003	En haut	40 cases
	Ø	68	SEG-4002	En bas	40 cases



2 Ha	ut. max. verre (mm)	Bac ajouré	L x P x H (mm)
2	80	GOP-6100	600 x 400 x 100
	88	GOP-6132	600 x 400 x 130
1000 B	1114	GOP-6152	600 x 400 x 150
	135	GOP-6172	600 x 400 x 170
The same of	159	GOP-6202	600 x 400 x 200
	181	GOP-6222	600 x 400 x 220
1	202	GOP-6242	600 x 400 x 240
	229	GOP-6272	600 x 400 x 270




Consultez-nous pour des verres de plus grandes dimensions ! Les séparateurs sont également compatibles avec des bacs aux côtés pleins (non-ajourés) Voir p. 40 à 43 pour la gamme de bacs correspondante Gold 600 x 400 mm



Séparateurs 600 x 400 mm - Euronorm cloisonnement



- ✓ Cloisonnement pour bacs à verres 600 x 400 mm Euronorm
- Type .INF à mettre en bas du bac (séparateur sans poignée)
- Type .SUP à mettre en haut du bac (séparateur avec poignées) (pour bac à partir de 150 mm de hauteur)
- ✔ Pose rapide et facile




SEG-0601 (ES06.SUP-C) Code art. SEG-0600 (ES06.INF-C) Code art.

Séparateur 6 cases - type Ø 177 mm

2 x 3 cases de 183 x 178 mm Cases Matière

Coloris Ø max. verre 177 mm

Info pas disponible en beige




Code art. **SEG-1201** (ES12.SUP-C) Code art. **SEG-1200** (ES12.INF-C)


Séparateur 12 cases - type Ø 116 mm

3 x 4 cases de 137 x 117 mm Matière PΕ Coloris

116 mm Info pas disponible en beige

Ø max. verre






SEG-1501 (ES15.SUP) Code art. **SEG-1500** (ES15.INF) Code art.

Séparateur 15 cases - type Ø 106 mm

3 x 5 cases de 117 x 109 mm Cases

PΕ Matière Coloris Ø max. verre 106 mm




Code art. **SEG-2401** (ES24.SUP) Code art. **SEG-2400** (ES24.INF)

Séparateur 24 cases - type Ø 86 mm

Cases 4 x 6 cases de 90 x 87 mm

Matière Coloris Ø max. verre 86 mm




Code art. **SEG-4001** (ES40.SUP) Code art. **SEG-4000** (ES40.INF)

Séparateur 40 cases - type Ø 65 mm

Cases 5 x 8 cases de 67 x 67 mm Matière PF

Coloris Ø max. verre 65 mm



Code art. **SEG-4003** (ENS40.SUP) Code art. **SEG-4002** (ENS40.INF)

Séparateur 40 cases - type Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases de 69 x 69 mm

Matière Coloris Ø max. verre 68 mm

Mise en place des séparateurs

Exemple avec séparateur SEG-4002 et SEG-4003



Mettre le séparateur inférieur (type .INF) (sans poignée) avec le côté plat vers le haut du bac



Mettre le Séparateur supérieur (type .SUP) (avec 2 poignées) avec le côté plat vers le haut du bac et pousser les poignées dans les ouvertures



Sur le côté vous voyez clairement la ligne horizontale du séparateur inférieur. Vous pouvez maintenant mettre vos verres en lieu sûr et les transporter en toute sécurité.





Bacs Euronorm (perforés) pour cloisonnement



- ✔ Bacs Euronorm perforés avec séparateurs
- ✓ 1 ou 2 séparateurs par bac (inférieur ou supérieur)
- √ 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- ✓ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm)
- ✓ Marquage avec nom et/ou logo possible sur les bacs



			\sim	ь.	C 1.	\sim
Cod	e ar	ն. Ե	v	Ρ-	יו ס	oo

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 100 mm
Dim. int. L 562 x I 362 x H 87 mm
Matière PP
Volume 18 litres
Poids 1,34 kg
Coloris ●
Poignées Fermées

Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser

Emballage 88 pcs/palette



Code art. GOP-6132

 Dim. ext.
 L 600 x I 400 x H 130 mm

 Dim. int.
 L 562 x I 362 x H 117 mm

 Matière
 HDPE

 Volume
 23 litres

Poids 1,29 kg Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 72 pcs/palette



Code art. GOP-6152 (1137B)

Volume 27 litres
Poids 1,39 kg
Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 60 pcs/palette



Code art. GOP-6172

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 157 mm

Matière HDPE
Volume 34 litres
Poids 1,40 kg
Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 52 pcs/palette



Code art. GOP-6202 (1142B)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. int. L 570 x I 365 x H 190 mm

Matière HDPE
Volume 38 litres
Poids 1,59 kg
Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 44 pcs/palette



Code art. GOP-6222

 Dim. ext.
 L 600 x I 400 x H 220 mm

 Dim. int.
 L 562 x I 362 x H 207 mm

 Matière
 HDPE

 Volume
 42 litres

Poids 1,62 kg
Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 40 pcs/palette



Code art. GOP-6242 (1151B)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. int. L 567 x I 367 x H 225 mm

Matière HDPE
Volume 47 litres
Poids 1,73 kg
Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 36 pcs/palette



Code art. GOP-6272 (1128B)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 270 mm Dim. int. L 570 x I 365 x H 257 mm Matière HDPE

Matière HDPE
Volume 49 litres
Poids 1,75 kg
Coloris

Poignées Ajourées - Sur les petits côtés Info Fond et côtés ajourés

Couvercle À poser Emballage 32 pcs/palette



Bacs Euronorm avec cloisonnement - Séparateurs 600 x 400 mm



- ✓ Bacs Euronorm perforés en combinaison avec 2 séparateurs; inférieur (INF) et supérieur (SUP)
- ✓ 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- ✓ Les bacs et séparateurs peuvent être commandés séparément
- ✓ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm)



Code art. GOP-9103

Bac EN + 1 séparateur 15 cases Ø 106 mm

Cases 3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 100 mm
Dim. int. L 562 x I 362 x H 87 mm

H. max. verre 80 mm Ø max. verre 106 mm

Matière PP + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9104

Bac EN + 1 séparateur 24 cases Ø 86 mm

Cases 4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 100 mm
Dim. int. L 562 x I 362 x H 87 mm

H. max. verre 80 mm Ø max. verre 86 mm

Matière PP + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9105

Bac EN + 1 séparateur 40 cases Ø 65 mm

Cases 5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 100 mm
Dim. int. L 562 x I 362 x H 87 mm

H. max. verre 80 mm Ø max. verre 65 mm

Matière PP + PE (séparateurs)

Coloris

Code art. GOP-9106

Bac EN + 1 séparateur 40 cases Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases 69 x 69 mm



Code art. GOP-9133

 Bac EN + 1 séparateur 15 cases Ø 106 mm

 Cases
 3 x 5 cases de 117 x 109 mm

 Dim. ext.
 L 600 x I 400 x H 130 mm

Dim. int. L 562 x I 362 x H 117 mm

H. max. verre 88 mm Ø max. verre 106 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9134

Bac EN + 1 séparateur 24 cases Ø 86 mm

Cases 4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 130 mm
Dim. int. L 562 x I 362 x H 117 mm

H. max. verre 88 mm Ø max. verre 86 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9135

Bac EN + 1 séparateur 40 cases Ø 65 mm

Cases 5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 130 mm
Dim. int. L 562 x I 362 x H 117 mm

H. max. verre 88 mm Ø max. verre 65 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris

Code art. GOP-9136

Bac EN + 1 séparateur 40 cases Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases 69 x 69 mm



Code art. GOP-9153

Bac EN + 2 séparateurs 15 cases Ø 106 mm

Cases 3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm
Dim. int. L 569 x I 365 x H 140 mm

H. max. verre 114 mm Ø max. verre 106 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9154

Bac EN + 2 séparateurs 24 cases Ø 86 mm

Cases 4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm
Dim. int. L 569 x I 365 x H 140 mm

H. max. verre 114 mm Ø max. verre 86 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9155

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 65 mm

Cases 5 x 8 cases de 67 x 67 mm

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm

Dim. int. L 569 x I 365 x H 140 mm

H. max. verre 114 mm Ø max. verre 65 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris

Code art. GOP-9156

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases 69 x 69 mm





Bacs Euronorm avec cloisonnement - Séparateurs 600 x 400 mm



- ✓ Bacs Euronorm perforés en combinaison avec 2 séparateurs; inférieur (INF) et supérieur (SUP)
- 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- Les bacs et séparateurs peuvent être commandés séparément
- ✓ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm)



Code art. **GOP-9173**

Bac EN + 2 séparateurs 15 cases Ø 106 mm

3 x 5 cases de 117 x 109 mm Cases L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. ext. Dim. int. L 562 x I 362 x H 157 mm

H. max. verre 135 mm Ø max. verre 106 mm

HDPE + PE (séparateurs) Matière

Coloris



GOP-9174 Code art.

Bac EN + 2 séparateurs 24 cases Ø 86 mm

4 x 6 cases de 90 x 87 mm Cases Dim. ext. L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 157 mm

H. max. verre 135 mm Ø max. verre 86 mm

HDPE + PE (séparateurs) Matière

Coloris



Code art. **GOP-9175**

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 65 mm

5 x 8 cases de 67 x 67 mm Cases Dim. ext. L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 562 x I 362 x H 157 mm

H. max. verre 135 mm Ø max. verre 65 mm

HDPE + PE (séparateurs) Matière

Coloris

Code art. **GOP-9176**

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases 69 x 69 mm



Code art. **GOP-9203**

Bac EN + 2 séparateurs 15 cases Ø 106 mm

Cases 3×5 cases de 117 $\times 109$ mm L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. ext. L 570 x I 365 x H 190 mm Dim. int.

159 mm H. max. verre Ø max. verre 106 mm

HDPE + PE (séparateurs) Matière

Coloris



Code art. **GOP-9204**

Bac EN + 2 séparateurs 24 cases Ø 86 mm

Cases 4 x 6 cases de 90 x 87 mm Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm L 570 x I 365 x H 190 mm Dim. int.

159 mm H. max. verre Ø max. verre 86 mm

HDPE + PE (séparateurs) Matière

Coloris



Code art. **GOP-9205**

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 65 mm

Cases 5 x 8 cases de 67 x 67 mm L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. ext. L 570 x I 365 x H 190 mm Dim. int.

159 mm H. max. verre Ø max. verre 65 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris

GOP-9206 Code art.

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 68 mm

Cases

5 x 8 cases 69 x 69 mm



GOP-9223 Code art.

Bac EN + 2 séparateurs 15 cases Ø 106 mm

3 x 5 cases de 117 x 109 mm Cases Dim. ext. L 600 x I 400 x H 220 mm Dim. int. 1 562 x 1 362 x H 207 mm

181 mm H. max. verre Ø max. verre 106 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris

Marquage à chaud à partir de 25 pièces



GOP-9224 Code art.

Bac EN + 2 séparateurs 24 cases Ø 86 mm

4 x 6 cases de 90 x 87 mm Cases Dim. ext. L 600 x I 400 x H 220 mm Dim. int. L 562 x L 362 x H 207 mm

181 mm H. max. verre Ø max. verre 86 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 65 mm

5 x 8 cases de 67 x 67 mm Cases L 600 x I 400 x H 220 mm Dim. ext. Dim. int. L 562 x I 362 x H 207 mm

181 mm H. max. verre Ø max. verre 65 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris

GOP-9226 Code art.

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases 69 x 69 mm

Bacs Euronorm avec cloisonnement - Séparateurs 600 x 400 mm



- ✓ Bacs Euronorm perforés en combinaison avec 2 séparateurs; inférieur (INF) et supérieur (SUP)
- √ 5 types de séparateurs: 6 cases, 12 cases, 15 cases, 24 cases et 40 cases (2 types)
- Les bacs et séparateurs peuvent être commandés séparément
- ✓ Les séparateurs sont également compatibles avec les bacs pleins (uniquement 600 x 400 mm)



Code art. GOP-9243

Bac EN + 2 séparateurs 15 cases Ø 106 mm

Cases 3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm
Dim. int. L 567 x I 367 x H 225 mm
H. max. verre 202 mm

Ø max. verre 106 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9244

Bac EN + 2 séparateurs 24 cases Ø 86 mm

Cases 4 x 6 cases de 90 x 87 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm
Dim. int. L 567 x I 367 x H 225 mm

H. max. verre 202 mm Ø max. verre 86 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9245

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 65 mm

Cases 5 x 8 cases de 67 x 67 mm

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm

Dim. int. L 567 x I 367 x H 225 mm

H. max. verre 202 mm Ø max. verre 65 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris

Code art. GOP-9246

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases 69 x 69 mm



Code art. GOP-9273

Bac EN + 2 séparateurs 15 cases Ø 106 mm

Cases 3 x 5 cases de 117 x 109 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 270 mm
Dim. int. L 570 x I 365 x H 257 mm

H. max. verre 229 mm Ø max. verre 106 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9274

Dim. int. L 570 x I 365 x H 257 mm

H. max. verre 229 mm Ø max. verre 86 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)

Coloris



Code art. GOP-9275

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 65 mm

Cases 5 x 8 cases de 67 x 67 mm
Dim. ext. L 600 x I 400 x H 270 mm
Dim. int. L 570 x I 365 x H 257 mm

H. max. verre 229 mm Ø max. verre 65 mm

Matière HDPE + PE (séparateurs)


Coloris

Code art. GOP-9276

Bac EN + 2 séparateurs 40 cases Ø 68 mm

Cases 5 x 8 cases 69 x 69 mm





Grilles métalliques pour assiettes - voir p. 43





TRAEX - 500 x 500 mm



- ✓ Gamme complète de casiers en copolymère rigide (cpm)
- Fond aéré pour lavage et séchage impeccables
- ✔ Doubles parois pour une protection maximale du volume
- ✓ Structure latérale en rayons pour charge lourde
- ✓ Structure anti-dérapante et poignées ergonomiques sur 4 côtés
- ✓ Longue durée de vie
- ✓ Rehausses en option
- Coloris de base: beige Mesure de base: 500 x 500 mm
- TRX-5016/TRX-5020/TRX-5025 lavage en position inclinée: hygiène et lavage optimal



TRX-0001 (TR01.0) Code art.

Casier universel - Fond à mailles profilées Pour objets creux divers

Dim. ext. L 500 x I 500 x H 100 mm

СРМ Matière

Coloris

Emballage 6 pcs/carton



TRX-0002 (TR02.0) Code art.

Casier non-cloisonné à mailles fines Pour le lavage en vrac des couverts et objets à diamètre réduit

Dim. ext. L 500 x I 500 x H 100 mm

Matière CPM

Coloris

Emballage 6 pcs/carton



TRX-0003 (TR03.0) Code art.

Casier à doigts (hauteur 73 mm) pour assiettes, plates et creuses, plateaux et plats

L 500 x I 500 x H 100 mm Dim. ext.

CPM Matière

Coloris

Emballage 6 pcs/carton



TRX-0004 (TR30.0)

Casier à doigts (hauteur 73 mm) pour plats/plateaux de grandes dimensions (supérieur à 450 mm)

L 500 x I 500 x H 100 mm Dim. ext.

Matière СРМ

Coloris

Emballage 6 pcs/carton





Code art. TRX-5016 (TR04.0)

16 cases 112 x 112 mm Pour tasses et gobelets larges

Rehausse en option: TRA (ouverte) ou TRD (cloisonnée)

L 500 x I 500 x H 100 mm Dim. ext.

Max. haut. 76 mm Matière CPM

Coloris

Emballage 6 pcs/carton



Code art. TRX-5020 (TR05.0)

20 cases 112 x 89 mm Pour tasses et gobelets standard

Rehausses en option: TRA (ouverte)

CPM

Dim. ext. L 500 x I 500 x H 100 mm Max. haut. 76 mm

Matière Coloris

Emballage 6 pcs/carton



TRX-5025 (TR16.0) Code art.

25 cases 90 x 90 mm Pour tasses et gobelets de petites tailles

Rehausses en option: TRA (ouverte) ou TRB (cloisonnée)

L 500 x I 500 x H 100 mm Dim. ext.

6 pcs/carton

Max. haut. 76 mm Matière CPM

Coloris

Emballage



TRAFX - Accessoires



- ✓ Couvercle ouverte TRX-7001 sert aussi de la base "Low Profile" pour la composition des casiers hors standard
- ✔ Corbeille pour couverts TRX-6002 résistant aux graisses et détergents. Fond perforé pour une excellente pénétration de l'eau





TRX-1000 (TRA) Code art.

Rehausse ouverte

Pour casiers lave-vaisselle

Dim. ext. L 500 x I 500 x H 40 mm

Matière СРМ

Coloris

Emballage 12 pcs/carton



TRX-7000 (TR13) Code art.

Couvercle ouverte

Pour casiers lave-vaisselle

Protection de votre vaisselle

Dim. ext. L 500 x I 500 x H 37 mm

СРМ Matière

Coloris

6 pcs/carton Emballage

Info Sert aussi de base 'Low Profile'



Code art.

TRX-7001 (TR33)



Code art. TRX-6001 (TR1372)

Corbeille pour couverts avec poignées (8 sections)

Fond perforé pour une nettoyage facile

L 430 x I 210 x H 150 mm Dim. ext.

Matière

Coloris Emballage 12 pcs/carton

TRX-6000 (TR1371) Code art.

Code art. TRX-6002 (TR1370)

Godet pour couverts

Côtés perforés

Base à mailles fines

Dim. ext. Ø 114 mm Haut. 143 mm Matière PΡ

Coloris

Emballage 36 pcs/carton



Plaquettes d'identification - CODE-A-CLIP™

Codes de finition pour commander:

+ 020 = ● (noir) + 040 = • (vert) + 060 = • (bleu) + 070 = • (rouge) + 072 = • (orange) + 080 = • (jaune) + 090 = • (brun)

Simplifient l'identification du contenu

des casiers

Dim. ext. L 111 x I 41 mm

СРМ Matière

Coloris

Code art. + 010 = 0 (blanc)

Emballage 12 pcs/carton

Version sans poignées



TRX-9000 (TRCV3) Code art.

Housse de protection pour casiers lave vaisselle

Transparente

Protection contre la poussière

L 546 x I 546 x H 910 mm Dim. ext.

Matière VINYL Coloris

Emballage 1 pce/carton

Autres housses de protection sur demande



TRX-4002 (TR00005)

Bac de rétention solide pour casiers vaisselle

Rétention des eaux de lavage

Dim. ext. L 540 x I 540 x H 90 mm

Matière СРМ Coloris

Emballage 6 pcs/carton

Info À choix: avec ou sans écoulement

Écoulement = percer le trou au milieu de Ø10 mm avec un tournevis

(sans bouchon)



TRX-4000 (TR00006) Code art.

Chariot de transport pour casiers sans poignée

Roulettes pivotantes - Ø 125 mm Manipulation facile sur toute surface Dim. ext. L 540 x I 540 x H 226 mm

Matière PΕ Coloris

Emballage 1 pce/carton

TRX-4001 (TR00007) Code art.

Poignée chromée séparée pour TRX-4000



TRAEX Rack-Master®



- ✔ Rack-Master®/Rack-Max®: stockage optimal des verres
- ✓ Fond aéré pour un lavage impeccable / Poignées ergonomiques
- ✓ Coloris: beige









Code art. TRX-0009 (TR10.0)

Rack-Master* - Casier à verres 9 compartiments 150 x 150 mm - pour verres de Ø 115 mm à Ø 150 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (TRX-1009)

Dim. ext. (LxlxH) Ø max. Haut. verre max. Carton TRX-0009 500 x 500 x 100 mm 150 mm 85 mm 6 pcs 500 x 500 x 140 mm 150 mm 120 mm 1 rehausse 2 rehausses 500 x 500 x 180 mm 150 mm 160 mm 3 rehausses 500 x 500 x 220 mm 150 mm 200 mm 4 rehausses 500 x 500 x 260 mm 150 mm 240 mm

Code art. TRX-1009 (TRF)

Rehausse 500 x 500 x 40 mm 150 mm - 12 pcs







Code art. TRX-0012 (TR18.0)

Rack-Max* - Casier à verres 12 compartiments - pour verres de Ø 115 mm à Ø 125 mm

Peut accepter 3 verres supplémentaires par rapport au casier standard de 9 cases

	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.	Carton
TRX-0012	500 x 500 x 100 mm	125 mm	85 mm	6 pcs
1 rehausse	500 x 500 x 140 mm	125 mm	120 mm	
2 rehausses	500 x 500 x 180 mm	125 mm	160 mm	
3 rehausses	500 x 500 x 220 mm	125 mm	200 mm	
4 rehausses	500 x 500 x 260 mm	125 mm	240 mm	

Code art. TRX-1012 (TRJ)

Rehausse 500 x 500 x 40 mm 125 mm - 12 pcs







Rack-Master* - Casier à verres 16 compartiments 114 x 114 mm - pour verres de Ø 90 mm à Ø 114 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (TRX-1016)


	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.	Carton
TRX-0016	500 x 500 x 100 mm	114 mm	85 mm	6 pcs
1 rehausse	500 x 500 x 140 mm	114 mm	120 mm	
2 rehausses	500 x 500 x 180 mm	114 mm	160 mm	
3 rehausses	500 x 500 x 220 mm	114 mm	200 mm	
4 rehausses	500 x 500 x 260 mm	114 mm	240 mm	

Code art. TRX-1016 (TRD)

Rehausse 500 x 500 x 40 mm 114 mm - 12 pcs



Plaquettes d'identification voir p. 119





Marquage à chaud à partir de 25 pièces







TRAEX Rack-Max®



- ✓ Rack-Master®/Rack-Max®: stockage optimal des verres
- ✔ Fond aéré pour un lavage impeccable / Poignées ergonomiques
- ✓ Coloris: beige



100

Ø

90

25



Code art. TRX-0020 (TR11.0)

Rack-Max* - Casier à verres 20 compartiments - pour verres de Ø 90 mm à Ø 100 mm

Peut accepter 4 verres supplémentaires par rapport au casier standard de 16 cases

Dim. ext. (LxlxH) Ø max. Haut, verre max. Carton TRX-0020 500 x 500 x 100 mm 100 mm 85 mm 6 pcs 500 x 500 x 140 mm 100 mm 120 mm 1 rehausse 2 rehausses 500 x 500 x 180 mm 100 mm 160 mm 3 rehausses 500 x 500 x 220 mm 100 mm 200 mm 4 rehausses 500 x 500 x 260 mm 100 mm 240 mm

Code art. TRX-1020 (TRG)

Rehausse 500 x 500 x 40 mm 100 mm - 12 pcs



Code art. TRX-0025 (TR06.0)

Rack-Master* - Casier à verres 25 compartiments 90 x 90 mm - pour verres de Ø 75 mm à Ø 90 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (TRX-1025)

Dim. ext. (LxlxH) Ø max. Haut. verre max. TRX-0025 500 x 500 x 100 mm 90 mm 85 mm 6 pcs 1 rehausse 120 mm 500 x 500 x 140 mm 90 mm 2 rehausses 500 x 500 x 180 mm 90 mm 160 mm 3 rehausses 500 x 500 x 220 mm 90 mm 200 mm 4 rehausses 500 x 500 x 260 mm 90 mm 240 mm TRX-1025 (TRB) Code art.

Rehausse 500 x 500 x 40 mm 90 mm - 12 pcs



Rack-Max* - Casier à verres 30 compartiments - pour verres de Ø 75 mm à Ø 81 mm

Peut accepter 5 verres supplémentaires par rapport au casier standard de 25 cases

. Sat acceptor o vorree supplication par rapport du cacier stariadi a de 20 caces					
	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.	Carton	
TRX-0030	500 x 500 x 100 mm	81 mm	85 mm	6 pcs	
1 rehausse	500 x 500 x 140 mm	81 mm	120 mm		
2 rehausses	500 x 500 x 180 mm	81 mm	160 mm		
3 rehausses	500 x 500 x 220 mm	81 mm	200 mm		
4 rehausses	500 x 500 x 260 mm	81 mm	240 mm		

Code art. TRX-1030 (TRH)

Rehausse 500 x 500 x 40 mm 81 mm - 12 pcs









TRAEX Rack-Master®



- ✔ Rack-Master®/Rack-Max®: stockage optimal des verres
- ✔ Fond aéré pour un lavage impeccable / Poignées ergonomiques
- ✓ Coloris: beige



74



TRX-0036 (TR07.0) Code art.

Rack-Master* - Casier à verres 36 compartiments 74 x 74 mm - pour verres de Ø 64 mm à Ø 74 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (TRX-1036)

	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.	Carton
TRX-0036	500 x 500 x 100 mm	74 mm	85 mm	6 pcs
1 rehausse	500 x 500 x 140 mm	74 mm	120 mm	
2 rehausses	500 x 500 x 180 mm	74 mm	160 mm	
3 rehausses	500 x 500 x 220 mm	74 mm	200 mm	
4 rehausses	500 x 500 x 260 mm	74 mm	240 mm	
Code aut	TDV 1076 (TDC)			

TRX-1036 (TRC)

500 x 500 x 40 mm 74 mm Rehausse 12 pcs







Rack-Master* - Casier à verres 49 compartiments 63 x 63 mm - pour verres de Ø 25 mm à Ø 63 mm Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (TRX-1049)

	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.	Carton
TRX-0049	500 x 500 x 100 mm	63 mm	85 mm	6 pcs
1 rehausse	500 x 500 x 140 mm	63 mm	120 mm	
2 rehausses	500 x 500 x 180 mm	63 mm	160 mm	
3 rehausses	500 x 500 x 220 mm	63 mm	200 mm	
4 rehausses	500 x 500 x 260 mm	63 mm	240 mm	
Code art	TDY-1049 (TDF)			

500 x 500 x 40 mm 63 mm Rehausse 12 pcs





Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ✓ Conviennent pour une large gamme de vaisselle, couverts et assiettes
- Très solides grâce à leur double paroi et offrent une protection parfaite de vos marchandises les plus délicates

gastroplus*



DWR-0001 (DWR-001) Code art.

Casier universel pour bols et récipients

L 501 x I 501 x H 101 mm Dim. ext.

Matière CPM Coloris

Emballage 6 pcs/carton




DWR-0002 (DWR-002) Code art.

Casier pour couverts et bols

L 501 x I 501 x H 101 mm Dim. ext.

Matière CPM Coloris

Emballage 6 pcs/carton



Casier (avec chevilles) pour assiettes et saladiers

L 501 x I 501 x H 101 mm Dim. ext.

Matière CPM

Coloris

Emballage 6 pcs/carton

REHAUSSES

Gastroplus® - 500 x 500 mm

✓ Disponibles en version ouverte ou à compartiments (pour verres)





Code art. DWR-1000 (DWR-EXT)

Rehausse ouverte pour tous les casiers

L 501 x I 501 x H 45 mm Dim. ext.

Matière CPM

Coloris

Emballage 15 pcs/carton



Rehausse - 9 compartiments (150 x 150 mm) Pour DWR-0009

L 501 x I 501 x H 45 mm Dim. ext.

Matière CPM 150 mm Ø max. verre

Coloris

Emballage 12 pcs/carton

Code art. **DWR-1016** (DWR-EXT16)

Rehausse -16 compartiments (112 x 112 mm) Pour DWR-0016

L 501 x I 501 x H 45 mm Dim. ext.

СРМ Matière Ø max. verre 112 mm

Coloris

Emballage 12 pcs/carton



DWR-1036 (DWR-EXT36) Code art. Code art.

Rehausse - 36 compartiments (74 x 74 mm) Pour DWR-0036

L 501 x I 501 x H 45 mm Dim. ext.

Matière CPM Ø max. verre 74 mm

Coloris

Emballage 12 pcs/carton



DWR-1049 (DWR-EXT49) Rehausse - 49 compartiments (62 x 62 mm)

Pour DWR-0049 Dim. ext. L 501 x I 501 x H 45 mm

CPM Matière

62 mm Ø max. verre

Coloris

Emballage 12 pcs/carton



Code art.

DWR-1025 (DWR-EXT25)

Rehausse - 25 compartiments (89 x 89 mm) Pour DWR-0025

L 501 x I 501 x H 45 mm Dim. ext. CPM Matière

89 mm Ø max. verre

Coloris

Emballage 12 pcs/carton

CASIERS À VERRES

Gastroplus® - 500 x 500 mm



- ✓ Développés pour le stockage et la manipulation optimale des verres / matière: copolymère
- ✓ La solution idéale pour le lavage de vos verres: solidité, aération, manipulation, ...
- ✓ Les rehausses permettent de composer vos casiers en fonction du diamètre et de la hauteur de vos verres



Code art. **DWR-0009** (DWR-09)

Ø 150

Casier à verres 9 compartiments 150 x 150 mm - pour verres de Ø 115 mm à Ø 150 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (DWR-1009)

Code art.	DWR-1009 (DWR-EXT09)			
4 rehausses	501 x 501 x 281 mm	150 mm	235 mm	
3 rehausses	501 x 501 x 236 mm	150 mm	195 mm	
2 rehausses	501 x 501 x 191 mm	150 mm	155 mm	
1 rehausse	501 x 501 x 146 mm	150 mm	115 mm	
DWR-0009	501 x 501 x 101 mm	150 mm	75 mm	6 pcs
	Dim. ext. (LxixH)	v max.	Haut. verre max.	Carton

Rehausse 501 x 501 x 45 mm 150 mm 12 pcs





16 Code art. DWR-0016 (DWR-16)

Casier à verres 16 compartiments 112 x 112 mm - pour verres de Ø 90 mm à Ø 112 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (DWR-1016)

Code art.	DWR-1016 (DWR-EXT16)			
4 rehausses	501 x 501 x 281 mm	112 mm	235 mm	
3 rehausses	501 x 501 x 236 mm	112 mm	195 mm	
2 rehausses	501 x 501 x 191 mm	112 mm	155 mm	
1 rehausse	501 x 501 x 146 mm	112 mm	115 mm	
DWR-0016	501 x 501 x 101 mm	112 mm	75 mm	6 pcs
	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.	Carton

Rehausse 501 x 501 x 45 mm 112 mm 12 pcs



DWR-0025 (DWR-25) Code art.

Casier à verres 25 compartiments 89 x 89 mm - pour verres de Ø 75 mm à Ø 89 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (DWR-1025)

	Dim. ext	:. (LxlxH) Ø max.	Haut. verre max	k. Carton
DWR-0025	501 x 501	x 101 mm 89 mm	75 mm	6 pcs
1 rehausse	501 x 501	x 146 mm 89 mm	115 mm	
2 rehausses	501 x 501	x 191 mm 89 mm	155 mm	
3 rehausses	501 x 501	x 236 mm 89 mm	195 mm	
4 rehausses	501 x 501	x 281 mm 89 mm	235 mm	

Code art. **DWR-1025** (DWR-EXT25)

Rehausse 501 x 501 x 45 mm 89 mm 12 pcs



Marquage à chaud à partir de 30 pièces

gastroplus*







CASIERS À VERRES & CHARIOT DE TRANSPORT

Gastroplus® - 500 x 500 mm



Ø

- ✓ Développés pour le stockage et la manipulation optimale des verres / matière: copolymère
- ✓ La solution idéale pour le lavage de vos verres: solidité, aération, manipulation, ...
- ✓ Les rehausses permettent de composer vos casiers en fonction du diamètre et de la hauteur de vos verres



Code art. **DWR-0036** (DWR-36)

Casier à verres 36 compartiments 74 x 74 mm - pour verres de Ø 64 mm à Ø 74 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (DWR-1036)

	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.
DWR-0036	501 x 501 x 101 mm	74 mm	75 mm
1 rehausse	501 x 501 x 146 mm	74 mm	115 mm
2 rehausses	501 x 501 x 191 mm	74 mm	155 mm
3 rehausses	501 x 501 x 236 mm	74 mm	195 mm
4 rehausses	501 x 501 x 281 mm	74 mm	235 mm

DWR-1036 (DWR-EXT36) Code art.

Rehausse 501 x 501 x 45 mm 12 pcs



Carton 6 pcs

> Ø 62



Casier à verres 62 compartiments 62 x 62 mm - pour verres de Ø 25 mm à Ø 62 mm

Casier de base ou casier avec 1, 2, 3 ou 4 rehausses (DWR-1049)

	Dim. ext. (LxlxH)	Ø max.	Haut. verre max.	Carton
DWR-0049	501 x 501 x 101 mm	62 mm	75 mm	6 pcs
1 rehausse	501 x 501 x 146 mm	62 mm	115 mm	
2 rehausses	501 x 501 x 191 mm	62 mm	155 mm	
3 rehausses	501 x 501 x 236 mm	62 mm	195 mm	
4 rehausses	501 x 501 x 281 mm	62 mm	235 mm	
Code art.	DWR-1049 (DWR-EXT49)			

Rehausse 501 x 501 x 45 mm



TRX-4000 (TR00006)

Chariot de transport pour casiers sans poignée

Roulettes pivotantes - \emptyset 125 mm Manipulation facile sur toute surface

L 540 x I 540 x H 226 mm Dim. ext.

Matière Coloris

Emballage 1 pce/carton

TRX-4001 (TR00007) Code art.

Poignée chromée séparée



DWR-0099 (DWR-99)

Plaquettes d'identification - CODE-A-CLIP™

Simplifient l'identification du contenu des casiers

L 185 x I 37 mm Dim. ext. СРМ

Matière Coloris \bigcirc \bullet \bullet Emballage 12 pcs/carton

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = 0 (blanc)

+ 060 = • (bleu)

+ 061 = • (bleu clair)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)

gastroplus*





BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Classic

Emballage



- ✓ Bacs de transport et de stockage empilables
- ✓ Coloris standard blanc (gris sur demande; pas disponible de stock)
- ✔ Différentes dimensions 'non-euronorm'
- ✓ Qualité alimentaire
- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses et hygiéniques
- ✓ Utilisation: entre -30°C et +60°C



Code art.	HCC-0001 (3104)
Dim. ext.	L 450 x l 255 x H 105 mm
Dim. int.	L 400 x I 210 x H 100 mm
Matière	PE
Volume	8 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	○ (• sur demande)

150 pcs/palette



Code art.	HCC-0002 (3106)
Dim. ext.	L 450 x I 295 x H 70 mm
Dim. int.	L 400 x I 245 x H 65 mm
Matière	PE
Volume	7 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	○ (• sur demande)
Emballage	200 pcs/palette



Code art.	HCC-0003 (3103)
Dim. ext.	L 450 x l 295 x H 125 mm
Dim. int.	L 400 x l 245 x H 120 mm
Matière	PE
Volume	10 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	○ (• sur demande)
Emballage	100 pcs/palette



Code art.	HCC-0004 (3107)
Dim. ext.	L 465 x I 360 x H 82 mm
Dim. int.	L 420 x I 315 x H 80 mm
Matière	PE
Volume	10 litres
Poids	0,80 kg
Coloris	○(• sur demande)
Emballage	150 pcs/palette



Code art.	HCC-0005 (3109)
Dim. ext.	L 515 x I 445 x H 110 mm
Dim. int.	L 470 x I 400 x H 105 mm
Matière	PE
Volume	18 litres
Poids	1,35 kg
Coloris	○(• sur demande)
Emballage	80 pcs/palette



Code art.	HCC-0006 (3120)
Dim. ext.	L 515 x I 445 x H 165 mm
Dim. int.	L 470 x I 400 x H 160 mm
Matière	PE
Volume	30 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	○(• sur demande)
Emballage	48 pcs/palette



Code art.	HCC-0007 (3130)
Dim. ext.	L 515 x I 445 x H 220 mm
Dim. int.	L 470 x I 400 x H 215 mm
Matière	PE
Volume	40 litres
Poids	2 kg
Coloris	○ (• sur demande)
Emballage	40 pcs/palette



Code art.	HCL-0005 (3110)	
Couvercle pour HCC-0005, HCC-0006		
et HCC-0007		
Dim. ext.	L 525 x I 455 mm	
Matière	PE	
Poids	0,85 kg	
Coloris	○ (• sur demande)	
Emballage	16 pcs/carton	



Code art.	HCC-0008 (3114)
Dim. ext.	L 580 x I 470 x H 120 mm
Dim. int.	L 530 x I 430 x H 115 mm
Matière	PE
Volume	26 litres
Poids	1,65 kg
Coloris	○(• sur demande)
Emballage	60 pcs/palette

BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Emballage

Classic



- ✓ Bacs de transport et de stockage empilables
- ✓ Coloris standard blanc (gris sur demande; pas disponible de stock)
- ✓ Différentes dimensions
- ✓ Qualité alimentaire
- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses et hygiéniques
- ✓ Utilisation: entre -30°C et +60°C



Code art.	HCC-0009 (3118)
Dim. ext.	L 580 x I 360 x H 100 mm
Dim. int.	L 525 x I 310 x H 95 mm
Matière	PE
Volume	15 litres

Coloris ○ (• sur demande) Emballage 80 pcs/palette

1,15 kg

Poids

Emballage



Code art.	HCC-0010 (3116)
Dim. ext.	L 580 x I 360 x H 215 mm
Dim. int.	L 525 x I 310 x H 210 mm
Matière	PE
Volume	35 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	○(• sur demande)



Couvercle pour HCC-0009 et HCC-0010

Dim. ext. L 580 x l 360 mm

Matière PE

Poids 0,83 kg Coloris ○ (• sur demande) Emballage 17 pcs/carton



Code art.	HCC-0011 (1102)
Dim. ext.	L 660 x I 450 x H 130 mm
Dim. int.	L 600 x I 400 x H 120 mm
Matière	PE
Volume	30 litres
Poids	1,90 kg
Coloris	0

80 pcs/palette



40 pcs/palette

Code art.	HCC-0012 (1103)
Dim. ext.	L 660 x I 450 x H 220 mm
Dim. int.	L 600 x I 400 x H 210 mm
Matière	PE
Volume	50 litres
Poids	2,40 kg
Coloris	0
Emballage	40 pcs/palette



Code art.	HCC-0013 (1108)
Dim. ext.	L 660 x I 450 x H 410 mm
Dim. int.	L 600 x I 400 x H 400 mm
Matière	PE
Volume	96 litres
Poids	3,65 kg
Coloris	\circ
Emballage	28 pcs/palette



Code art. HCL-0011 (238)

Couvercle pour HCC-0011, HCC-0012 et HCC-0013

Dim. ext. L 657 x I 425 x H 24 mm

Matière PS Poids 0,95 kg Coloris ○

Emballage 400 pcs/palette



Chariot de transport sur mesure voir p. 32



BACS DE TRANSPORT EMBOÎTABLES & GERBABLES

Classic - Conique



- ✓ Bacs emboîtables & gerbables coniques de transport et de stockage
- Coloris standard: blanc (gris seulement disponible sur demande pour réf. HCC-1004 et HCL-1004)

Code art.

- Qualité alimentaire
- Côtés intérieurs complètement lisses pour un lavage plus simple
- ✓ Bacs coniques: emboîtables (gain de place)
- ✔ Application: principalement dans l'industrie alimentaire
- Utilisation: entre -30°C et +60°C



	•		1	
--	---	--	---	--

Bac HCC-1004 empilable sur le couvercle, gris seulement disponible sur demande

Code	art.	HCC-1001	(3102)

L 355 x I 255 x H 40 mm Dim. ext. L 350 x I 250 x H 38 mm Dim. int. Matière 3 litres Volume

Poids 0,25 kg Coloris

Info Plat de présentation 50 pcs/palette Emballage



HCC-1002 (3105)

Emballage 200 pcs/palette



Dim. ext. L 510 x I 345 x H 115 mm Dim. int. L 475 x I 310 x H 110 mm

Matière **HDPE** Volume 12 litres **Poids** 0,65 kg Coloris

Emballage 25 pcs/carton - 875 pcs/

palette




HCC-1004 (3151) Code art.

Dim. ext. L 535 x I 475 x H 380 mm Dim. int. L 450 x I 395 x H 360 mm

Matière **HDPE** Volume 55 litres Poids 3,10 kg

Coloris ○ (• sur demande) Emballage 40 pcs/palette



Code art.

○ (• sur demande) Extra Bacs empilables sur le couvercle

HCL-1004 (3152)

Emballage 11 pcs/carton



Code art. HCC-1005 (3113)

Dim. ext. L 610 x I 440 x H 150 mm L 550 x I 375 x H 145 mm Dim. int. **HDPF** Matière

25 litres Volume **Poids** 1,30 kg Coloris 0

Emballage 200 pcs/palette

Code art. HCC-1006 (3131)

Dim. ext. L 710 x I 490 x H 185 mm L 635 x I 420 x H 175 mm Dim. int. **HDPF** Matière 40 litres Volume

Coloris \circ Emballage 200 pcs/palette

Poids 1,75 kg Code art. HCC-1007 (3178)

Dim. ext. L 750 x I 490 x H 310 mm L 680 x I 440 x H 300 mm Dim. int.

HDPF Matière 90 litres Volume Poids 3,25 kg Coloris

Emballage 40 pcs/palette

Marquage à chaud à partir de 25 pièces

Sur demande: votre logo (sérigraphie)



BACS DE TRANSPORT ET DE STOCKAGE

Dim. ext.

Dim. int.

Matière

Volume

Poids

Coloris

Poignées

Emballage

Special - Coins arrondis



- ✓ Empilables sur palettes 1200 x 800 mm et 1200 x 1000 mm
- Version extra solide Gerbage stable Bord supérieur du bac en forme de U
- Coins arrondis (hygiène!!) Entretien facile Pas de dépôts dans les coins
- Côtés intérieurs complètement lisses
- Coloris standard: blanc ou gris
- ✔ Les dimensions sont mesurées sur le haut du bac
- Utilisation: entre -30°C et +60°C



L 400 x I 300 x H 215 mm

L 340 x I 245 x H 205 mm

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = ○ (blanc) + 050 = • (gris)



Code art.	HSC-4160	(3155)
-----------	----------	--------

L 400 x I 300 x H 165 mm
L 340 x I 245 x H 155 mm
HDPE
13 litres
1,00 kg
\circ
Fermées
112 pcs/palette



HDPF

18 litres

1,20 kg

Fermées

72 pcs/palette

0

HSL-4000 (3111) Code art.

Couvercle pour HSC-4160 et HSC-4210

L 400 x I 300 mm Dim. ext. HDPF Matière 0,50 kg Poids 0 Coloris



HSC-6160 (3157) Code art.

Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 165 mm
Dim. int.	L 540 x I 345 x H 155 mm
Matière	HDPE
Volume	30 litres
Poids	1,50 kg
Coloris	\circ
Poignées	Fermées
Emballage	48 pcs/palette



Code art. HSC-6210 (3158)

Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 215 mm
Dim. int.	L 540 x I 345 x H 205 mm
Matière	HDPE
Volume	40 litres
Poids	1,80 kg
Coloris	0
Poignées	Fermées
Emballage	36 pcs/palette



Code art. HSC-6320 (3159)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 540 x I 345 x H 310 mm Matière **HDPE** Volume 60 litres Poids 2,40 kg Coloris 0 Poignées Fermées 24 pcs/palette Emballage



HSL-6000 (3162) Code art.

Couvercle pour HSC-6160, HSC-6210 et HSC-6320

L 600 x I 400 mm Dim. ext. HDPE Matière 0,95 kg **Poids** Coloris

Emballage 15 pcs/carton



Code art. HSC-8220 (3163)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 220 mm L 740 x I 540 x H 210 mm Dim. int. **HDPF** Matière Volume 80 litres 3,50 kg **Poids** \circ Coloris Poignées Fermées Emballage 18 pcs/palette



Code art. HSC-8320 (3160)

L 800 x I 600 x H 320 mm Dim. ext. Dim. int. L 740 x I 540 x H 310 mm Matière **HDPF** Volume 120 litres Poids 4,30 kg 0 Coloris Poignées Fermées Emballage 12 pcs/palette





Poids \bigcirc Coloris

Emballage 10 pcs/carton







BACS À LAVER - BACS À MÉLANGER

Natural - 970 x 560 mm



- ✔ Bac à laver adapté à l'utilisation quotidienne dans l'industrie alimentaire
- ✔ Alternative hygiénique parfaite à l'acier inoxydable, plus légère et facile à nettoyer
- ✓ Structure complètement lisse
- ✓ Longue durée de vie



Code art. HNC-6100 (3185)

Bac à laver (avec écoulement)

L 970 x B 560 x H 315 mm Dim. ext. L 910 x B 500 x H 285 mm Dim. int.

HDPE Matière 100 litres Volume Poids 6,30 kg Coloris

Emballage 8 pcs/palette



Code art. HNC-6200 (3186)

Bac à laver (sans écoulement)

Dim. ext. L 970 x B 560 x H 315 mm L 910 x B 500 x H 285 mm Dim. int.

Matière HDPE Volume 100 litres Poids 6,30 kg Coloris

Emballage 8 pcs/palette





Code art. HNC-6310 (3185/86Z)

Chariot sur roues pour HNC-6200 et HNC-6100

L 610 x I 430 x H 650 mm Dim. ext.

HDPE Matière Poids 10,60 kg

Info 4 roues pivotantes (sans frein)

avec fourche en inox

Ø roues 100 mm (nylon)

Coloris



Code art. HNC-6320 (3185/86ZP)

Chariot sur pieds pour HNC-6200 et HNC-6100

L 600 x I 380 x H 620 mm Dim. ext.

HDPE Matière Poids 10,60 kg 0

Coloris







BACS GRAND VOLUME

Natural - 800 x 600 mm



- ✓ Bacs hygiéniques, gerbables 'grand volume', pour de nombreuses applications dans le secteur alimentaire
- ✓ Coins renforcés, pour charges lourdes
- Qualité alimentaire (convient pour la production et la distribution alimentaire)
- ✓ Coins arrondis Nettoyage facile (HACCP)
- ✓ Utilisation: entre -30°C et +60°C



Code art. HNC-8400 (3190)

Bac "grand volume" 140 L

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 405 mm Dim. int. L 720 x I 515 x H 400 mm

Matière HDPE
Volume 140 litres
Poids 10,20 kg
Fond Fond lisse

Coloris

Emballage 10 pcs/palette



Code art. HNL-8000 (3195)

Couvercle pour HNC-8400, HNC-8410, HNC-8420 et HNC-8430

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 50 mm

Matière HDPE Poids 3,00 kg Coloris

Emballage 10 pcs/carton



Chariot de transport 800 x 600 mm, voir p. 32



Code art. HNC-8410 (3190V)

Bac "grand volume" 140 L

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 405 mm Dim. int. L 720 x I 515 x H 400 mm

Matière HDPE Volume 140 litres Poids 11,40 kg

Fond Fond nervuré renforcé

Coloris C

Emballage 10 pcs/palette



Code art. HNC-8420 (3192V)

Bac "grand volume" sur roues 140 L

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 550 mm Dim. int. L 720 x I 515 x H 400 mm

Matière HDPE Volume 140 litres Poids 14,00 kg

Fond Fond nervuré renforcé
Info 2 roues fixes et 2 roues

pivotantes (sans frein)

avec fourches en acier zingué

Ø roues 100 mm

Coloris

Emballage 10 pcs/palette



Code art. HNC-8430 (3194V)

Bac "grand volume" sur pieds 140 L

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 510 mm Dim. int. L 720 x I 515 x H 400 mm

Matière HDPE Volume 140 litres Poids 11,00 kg

Fond Fond nervuré renforcé
Info sur 4 pieds (H 130 mm)

Coloris O

Emballage 10 pcs/palette



Code art. HNC-9001 (N999KRK)

Robinet de vidange pour bacs grand volume Ø de sortie = 19 mm



Code art. HNC-9002 (N999DSK)

Bouchon pour bacs grand volume







BACS GRAND VOLUME

Natural - Conique



- ✓ Bacs coniques 'Grand Volume' avec côtés complètement lisses pour un lavage plus simple
- Equipés de 4 pieds, transportables avec chariot élévateur (hauteur d'entrée: 100 mm)
- Bacs équipés d'un profil de renforcement en acier inoxydable sous le bord supérieur
- Qualité alimentaire; conviennent pour le transport et le stockage
- Options: robinet de vidange, bouchon pour écoulement de l'eau, couvercles, chariots sur roues en nylon et fourche en acier inoxydable
- Utilisation: entre -30°C et +60°C





Bac "grand volume" 210 L

Dim. ext. L 790 x I 605 x H 680 mm L 720 x I 530 x H 570 mm Dim. int.

HDPF Matière 210 litres Volume $9.00 \, \text{kg}$ **Poids** Coloris

Emballage 22 pcs/palette



HNC-0002 (3189) Code art.

Bac "grand volume" 400 L

Dim. ext. L 950 x I 720 x H 830 mm L 875 x I 640 x H 700 mm Dim. int.

Matière **HDPF** 400 litres Volume Poids 17,50 kg Coloris

Emballage 6 pcs/palette



Code art. HNL-0001 (3188D)

Couvercle pour HNC-8600

Dim. ext. L 790 x I 605 mm

Poids 2,90 kg



Code art. HNL-0002 (3189D)

Couvercle pour HNC-9720

L 950 x I 730 mm Dim. ext.

Poids 4,90 kg



HNC-0011 (BVD-R) Code art.

Bac "grand volume" 210 L (HNC-8600) + robinet de vidange HNC-9002 (déjà installé)

L 790 x I 605 x H 680 mm Dim. ext. L 720 x I 530 x H 570 mm Dim. int.

Matière **HDPE** Volume 210 litres **Poids** 9,00 kg Coloris



Code art.

HNC-0012 (BVD-B)

Bac "grand volume" 210 L (HNC-8600) + bouchon HNC-9001 (déjà installé)

L 790 x I 605 x H 680 mm Dim. ext. Dim. int. L 720 x I 530 x H 570 mm

Matière **HDPE** Volume 210 litres Poids 9,00 kg Coloris



HNC-9001 (N999KRK) Code art.

Robinet de vidange pour bacs grand volume Ø de sortie = 19 mm



Code art. HNC-9002 (N999DSK)

Bouchon pour bacs grand volume



HNC-7000 (3188ZZ) Code art.

Chariot sur roues pour HNC-8600

L 650 x I 450 mm Dim. ext. **HDPE** Matière

Fourches Acier inoxydable 4 (2 fixes; 2 pivotantes) Roues

sans frein; Ø 100 mm

Poids 8,50 kg Coloris \bigcirc Charge 400 kg



HNC-7001 (3189ZZ) Code art.

Chariot sur roues pour HNC-9720

L 750 x I 550 mm Dim. ext.

Matière **HDPE**

Fourches Acier inoxydable 4 (2 fixes; 2 pivotantes) Roues

sans frein; Ø 125 mm

Poids 11 kg Coloris Charge 400 kg

BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES

Rota - 600 x 400 / 800 x 600 mm



- ✔ Bacs gerbables et emboîtables: gain de place de 65% à l'emboîtage
- ✓ Coins arrondis facile à nettoyer
- ✓ Dimensions Euronorm (EN)
- ✔ Qualité alimentaire Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Fond lisse
- ✓ Dim. int. = en haut



Code art.	HRC-6225 (3172)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 220 mm
Dim. int.	L 515 x I 345 x H 210 mm
Matière	HDPE
Volume	30 litres
Poids	1,80 kg
Coloris	0
Emballage	120 pcs/palette



Code art.	HRC-6325 (3173)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 325 mm
Dim. int.	L 515 x I 345 x H 315 mm
Matière	HDPE
Volume	50 litres
Poids	2,10 kg
Coloris	0
Emballage	80 pcs/palette







Code art.	HRC-8225 (3171)
Dim. ext.	L 800 x I 600 x H 220 mm
Dim. int.	L 680 x I 540 x H 215 mm
Matière	HDPE
Volume	80 litres
Poids	4,20 kg
Coloris	0
Emballage	40 pcs/palette



Code art.	HRC-8335 (3174)
Dim. ext.	L 800 x I 600 x H 330 mm
Dim. int.	L 680 x I 540 x H 320 mm
Matière	HDPE
Volume	110 litres
Poids	5,50 kg
Coloris	\circ
Emballage	30 pcs/palette



HRL-8000 (3177)

Couvercle pour HRC-8220, HRC-833			
HRC-8505 et HRC-8605			
Dim. ext.	L 800 x I 600 mm		
Matière	HDPE		
Poids	2,70 kg		
Coloris	0		
Emballage	10 pcs/carton		

Code art.



Code art.	HRC-8505 (3175)
Dim. ext.	L 800 x I 600 x H 505 mm
Dim. int.	L 680 x I 540 x H 495 mm
Matière	HDPE
Volume	170 litres
Poids	8 kg
Coloris	0
Emballage	20 pcs/palette



Code art.	HRC-8605 (3176)
Dim. ext.	L 800 x I 600 x H 600 mm
Dim. int.	L 680 x I 540 x H 495 mm
Matière	HDPE
Volume	170 litres
Poids	8,80 kg
Coloris	0
Emballage	16 pcs/palette











BACS À POISSON EMBOÎTABLES & GERBABLES

Rota - 800 x 450 mm



- ✓ Bacs gerbables et emboîtables, idéal pour le transport de poissons: gain de place de 65% à l'emboîtage
- ✔ Flèche de marquage pour facilitres le gerbage ou l'emboîtement
- ✓ Fond structuré pour drainage Drainage latéral via 4 trous d'écoulement dans les coins
- ✓ Qualité alimentaire (HACCP)
- ✓ Utilisation: de -30°C jusqu'à +60°C





Code art. NRC-8192 (81670300)

 Dim. ext.
 L 800 x I 450 x H 190 mm

 Dim. int.
 L 645 x I 400 x H 180 mm

 Matière
 HDPE

 Volume
 35 litres (20 kg)

 Poids
 2,60 kg

Coloris

Info fond et côtés pleins

Poignées ouvertes (petits côtés)

Emballage 40 pcs/palette

Code art. NRC-8272 (81701010)

Dim. ext. L 800 x I 450 x H 270 mm
Dim. int. L 645 x I 400 x H 260 mm
Matière HDPE

Volume 60 litres (40 kg) Poids 3,80 kg

Coloris

Info fond et côtés pleins Poignées ouvertes (petits côtés)

Emballage 22 pcs/palette



Codes de finition pour commander: Code art. + 010 = ○ (blanc)

+ 060 = • (bleu)







Bacs de stockage Euronorm gerbables et emboîtables voir p. 54-58

BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES

Rota - Dimensions spéciales

- ✓ Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180°
- ✓ Gain de place de 75% à l'emboîtage
- ✓ Qualité alimentaire (sauf NBP-1002 et NBP-1001)
- ✓ Utilisation entre -20°C et +60°C (bacs à pain) / entre -10°C et +50°C (bacs pour baguettes)
- → Bacs fréquemment utilisés dans l'industrie alimentaire (boulangeries)



Code art. NBP-1002 (752/Z)

Dim. ext. L 620 x I 500 x H 150 mm
Dim. int. L 530 x I 425 x H 140 mm
Matière PP/REG

Volume 25 litres
Poids 1,10 kg
Coloris

Info complètement ajouré
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 100 pcs/palette
Info Non-alimentaire



Code art. NBP-0002 (752)

Dim. ext. L 620 x I 500 x H 150 mm Dim. int. L 530 x I 425 x H 140 mm

Matière PP
Volume 25 litres
Poids 1,10 kg
Coloris • • • •

Info complètement ajouré
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 100 pcs/palette





Code art.

rt. NBP-1001 (614/Z)

Dim. ext. L 620 x I 500 x H 360 mm Dim. int. L 530 x I 425 x H 345 mm

Matière PP/REG Volume 75 litres Poids 2,45 kg Coloris ●

Info complètement ajouré
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 60 pcs/palette

Info Non-alimentaire



Code art.

NBP-0001 (614)

Matière PP
Volume 75 litres
Poids 2,45 kg
Coloris • • • •

Info complètement ajouré
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 60 pcs/palette



Code art. DBC-1030 (D614)

Dim. ext. L 635 x I 500 x H 161 mm Dim. int. L 610 x I 485 x H 21 mm

Matière PP
Poids 3,25 kg
Coloris

■

Info fourches galvanisées Emballage 40 pcs/palette



Code art.

NBP-0006

 Dim. ext.
 L 661 x I 465 x H 700 mm

 Dim. int.
 L 560 x I 360 x H 633 mm

 Matière
 HDPE

Volume 150 litres
Poids 4,05 kg
Coloris

Info complètement ajouré
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 28 pcs/palette



Code art.

Coloris

NBP-0007

 Dim. ext.
 L 661 x I 465 x H 830 mm

 Dim. int.
 L 555 x I 355 x H 766 mm

 Matière
 HDPE

 Volume
 180 litres

 Poids
 5,42 kg

Info complètement ajouré
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 28 pcs/palette

Code art + 050 = (aris)

Code art. + 050 = ● (gris)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 072 = • (orange)

+ 080 = • (jaune)

+ 090 = • (brun)

NBP-0006 & NBP-0007 idéal pour baguettes







BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES

Rota - Dimensions spéciales



- ✓ Bacs gerbables et emboîtables par rotation de 180°
- ✓ Gain de place de 75% à l'emboîtage
- ✓ Qualité alimentaire
- ✓ Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✔ Plusieurs dimensions



Code art.	NBP-0003 (906)
Dim. ext.	L 400 x I 300 x H 180 mm
Dim. int.	L 330 x I 260 x H 165 mm
Matière	PE
Volume	15 litres
Poids	0,60 kg
Coloris	•
Info	complètement ajouré
Emballage	200 pcs/palette




Code art.	NBP-0004 (907)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 200 mm
Dim. int.	L 510 x I 340 x H 190 mm
Matière	PE
Volume	40 litres
Poids	1,30 kg
Coloris	•
Info	complètement ajouré
Emballage	100 pcs/palette



Code art.	NBP-0005 (613)
Dim. ext.	L 550 x I 380 x H 300 mm
Dim. int.	L 480 x I 315 x H 285 mm
Matière	PE
Volume	40 litres
Poids	1,70 kg
Coloris	•
Info	complètement ajouré
Poignées	ouvertes (petits côtés)
Emballage	60 pcs/palette

BAC À PATONS EURONORM

600 x 400 mm





- ✓ Utilisable dans plusieurs domaines (alimentaires et non-alimentaires)
- ✔ Côtés intérieurs complètement lisses et hygiéniques
- ✓ Très résistant
- ✓ Idéal pour boules de pâte (pizza, gâteau, ...)



Code art.	BBC-6070 (6407EN)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 73 mm
Dim. int.	L 555 x I 355 x H 62 mm
Matière	PE
Volume	12,5 litres
Poids	1,10 kg
Coloris	\circ
Emballage	136 pcs/palette

Code art.	BBL-6000 (64EN	
Couvercle p	our BBC-6070	
Dim. ext.	L 600 x I 400 mm	
Matière	PE	
Poids	0,87 kg	
Coloris	0	



Marquage à chaud à partir de 25 pièces

BACS À PAIN EURONORM

400 x 300 / 600 x 400 mm



- ✔ Bacs alimentaires à pain & pâtisserie
- Côtés et fond ajourés ventilation optimale
- ✔ Plusieurs coloris pour une identification facilitée: brun, jaune, vert, rouge, bleu
- ✓ Qualité alimentaire Utilisation entre -30°C et +60°C (lave-vaisselle jusqu'à +90°C)
- ✓ Coins arrondis



Code art. GBP-4120 (4312-SFB)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 120 mm Dim. int. L 370 x I 270 x H 115 mm

Matière PP Volume 11 litres Poids 0,54 kg

Info fond et côtés ajourés

Coloris

Emballage 150 pcs/palette



Code art. GBP-6092 (SFB-6409S)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 90 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 75 mm

Matière HDPE Volume 15 litres Poids 0,89 kg

Info fond et côtés ajourés Poignées ouvertes (petits côtés)

Coloris • • • • • • Emballage 100 pcs/palette



Code art. GBP-6152 (SFB-6415S)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 150 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 138 mm

Matière HDPE Volume 29 litres Poids 1,17 kg

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (petits côtés)



Code art. GBP-6242 (SFB-6424S)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 220 mm

Matière HDPE Volume 45 litres Poids 2,06 kg

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (petits côtés)

Coloris • • • • • • • Emballage 32 pcs/palette



Code art. **GBP-6322** (SFB-6432S)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 305 mm

Matière HDPE Volume 61 litres Poids 2,44 kg

Info fond et côtés ajourés Poignées ouvertes (petits côtés)

Coloris

Emballage

24 pcs/palette



Code art. GBP-6412 (SFB-6441S)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 410 mm Dim. int. L 565 x I 365 x H 395 mm

Matière HDPE Volume 80 litres Poids 2,66 kg

Info fond et côtés ajourés Poignées ouvertes (petits côtés)

Coloris • • • • • • • • Emballage 20 pcs/palette

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = \bullet (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = ● (rouge)

+ 080 = • (jaune)

+ 090 = • (brun)





Chariots de transport qualité alimentaire - voir p. 30







BACS À VIANDE EURONORM

E1 / E2 / E3 - 600 x 400 mm



- ✓ Bacs de stockage multifonction (euro-pool)
- ✓ Surtout utilisés dans l'industrie de transformation de la viande
- ✓ Gerbables

Emballage

- ✓ Qualité alimentaire (HACCP) Utilisation entre -40°C et +70°C
- ✓ Fond lisse Nettoyage facile



Code art. HVD-6122 (E1)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 125 mm
Dim. int. L 560 x I 360 x H 118 mm
Matière HDPE
Volume 21 litres
Poids 1,50 kg
Coloris ●
Info côtés pleins
Poignées ouvertes (4 côtés)




Code art. HVD-6202 (E2-(C)P)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm
Dim. int. L 560 x I 360 x H 193 mm
Matière HDPE
Volume 38 litres
Poids 2 kg
Coloris ○ ● ● ● ● ●
Info côtés pleins
Poignées ouvertes (4 côtés)

44 pcs/palette

Emballage





Code art. HVD-6302 (E3)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 300 mm Dim. int. L 560 x I 360 x H 293 mm HDPE Matière Volume 58 litres 3 kg Poids Coloris Info côtés pleins Poignées ouvertes (4 côtés) Emballage 28 pcs/palette



72 pcs/palette

Code art. HVL-6000 (ED(-C))

Dim. ext. L 600 x I 400 mm

Matière HDPE
Poids 0,90 kg
Coloris ○ ● ● ●

Type À poser / sans charnière

Emballage 50 pcs/carton

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = 0 (blanc)

+ 020 = ● (noir)

+ 040 = • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 061 = • (bleu clair)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)

+ 093 = (beige)



Chariots de transport qualité alimentaire - voir p. 30





BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES EURONORM

Bicolour - 600 x 400 mm



- ✓ Bacs multifonctions gerbables et emboîtables
- ✓ Emboîtable à 50% (par rotation de 180°)
- ✔ Reconnaissance simple de quel côté gerbable ou emboîtable (nervures au-dessus de la poignée)
- ✔ Pleins ou ajourés (fond et côtés) Champs étiquette (petit côté)
- ✓ Qualité alimentaire Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Options: grille intermediaire, marquage aussi possible
- ✓ Coloris: bleu (RAL 5026) / jaune (RAL 1018)





Code art.	NOC-6122 (D	S-6412-BC)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 123 mm Dim. int. L 556 x I 356 x H 109 mm

Matière HDPE
Volume 22 litres
Poids 1,48 kg
Coloris • et •

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 132 pcs/palette



Code art. NOP-6124 (DS-6412P-BC)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 127 mm Dim. int. L 556 x I 356 x H 105 mm

Matière HDPE
Volume 22 litres
Poids 1,28 kg
Coloris • et •

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 132 pcs/palette



Code art. NOC-6142 (DS-6414-BC)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 143 mm Dim. int. L 556 x I 356 x H 129 mm

Matière HDPE
Volume 25 litres
Poids 1,57 kg
Coloris • et •

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 116 pcs/palette



Code art. NOP-6144 (DS-6414P-BC)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 147 mm Dim. int. L 556 x I 356 x H 125 mm

Matière HDPE
Volume 25 litres
Poids 1,50 kg
Coloris • et •

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 116 pcs/palette



Code art. NOC-6192 (DS-6419-BC)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 183 mm Dim. int. L 556 x I 356 x H 172 mm

Matière HDPE
Volume 34 litres
Poids 1,84 kg
Coloris ● et ●

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 88 pcs/palette



Code art. NOP-6194 (DS-6419P-BC)

Volume 34 litres
Poids 1,63 kg
Coloris • et •

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 88 pcs/palette



Code art. NOC-6242 (DS-6424-BC)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. int. L 556 x I 352 x H 234 mm

Matière PP
Volume 47 litres
Poids 2,24 kg
Coloris • et •

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 68 pcs/palette



Code art. NOP-6244 (DS-6424P-BC)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 245 mm Dim. int. L 555 x I 356 x H 230 mm

Matière PP
Volume 47 litres
Poids 1,97 kg
Coloris • et •

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 68 pcs/palette



Code art. DOI-3000 (9999-DS)

Chariot avec 4 roues pivotantes polyamide (2 avec frein) + fourches galvanisées

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 180 mm

Matière PP + GALVA
Coloris • • • • •
Emballage 25 pcs/palette







BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES EURONORM

Bicolour - 600 x 400 mm



- → Bacs multifonctions gerbables et emboîtables
- ✓ Emboîtable à 70% (par rotation de 180°)
- ✔ Reconnaissance simple de quel côté gerbable ou emboîtable (nervures au-dessus de la poignée)
- ✔ Pleins ou ajourés (fond et côtés)
- ✓ Qualité alimentaire Utilisation entre -30°C et +60°C
- ✓ Coloris: gris foncé (RAL 7031) / rouge (pantone 584); sur demande: gris foncé (RAL 7031) / bleu (RAL 5012)





Code art. NGC-6202

Emballage

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. int. L 495 x I 358 x H 176 mm Matière HDPE 32 litres Matière Poids 1,73 kg et • Coloris fond et côtés pleins Info ouvertes (petits côtés) Poignées

140 pcs/palette



Code art. NGP-6202

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. int. L 495 x I 358 x H 176 mm Matière HDPE Matière 32 litres Poids 1,55 kg Coloris et • Info fond et côtés ajourés Poignées ouvertes (petits côtés) Emballage 140 pcs/palette





Sur demande: gris foncé / bleu



BACS EMBOÎTABLES & GERBABLES EURONORM

PB-I ine - 600 x 400 mm



- ✓ Bacs multifonction gerbables et emboîtables
- ✓ Emboîtables à 50% (par rotation de 180°)
- ✓ Reconnaissance simple de quel côté gerbable ou emboîtable (nervures au-dessus de la poignée)
- ✔ Pleins ou ajourés (fond et côtés)
- ✓ Utilisés dans de nombreux domaines (alimentaires ou non-alimentaires)
- ✓ Marquage possible
- ✓ Coloris: gris, autres coloris à partir de 500 pièces (sauf NMP-6194)



Code art. NMC-6142 (DS-6414)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 140 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 130 mm

Matière PP
Volume 26 litres
Poids 1,65 kg
Coloris ●

Info Côtés et fond pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 120 pcs/palette

Code art. NMP-6144 (DS-6414P)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 144 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 124 mm

Matière PP
Volume 26 litres
Poids 1,44 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 120 pcs/palette



Codes de finition pour commander:

+ 040 = • (vert)

+ 050 = (gris)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (iaune)

Code art. + 010 = \bigcirc (blanc)

Code art. NMC-6192 (DS-6419)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 190 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 175 mm

Matière HDPE
Volume 36 litres
Poids 1,86 kg
Coloris

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 88 pcs/palette



Code art. NMP-6194 (DS-6419P(-C))

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 190 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 172 mm

Matière HDPE
Volume 36 litres
Poids 1,82 kg
Coloris • • • •

Info fond et côtés ajourés Poignées ouvertes (4 côtés) Emballage 88 pcs/palette



Code art. NMP-6204 (DS-6420P)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 200 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 185 mm

Matière PP
Volume 38 litres
Poids 1,83 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 84 pcs/palette



Code art. NMC-6242 (DS-6424)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 225 mm

Matière PP
Volume 47 litres
Poids 2,34 kg
Coloris

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 68 pcs/palette



Code art. NMP-6244 (DS-6424P)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 240 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 225 mm

Matière PP
Volume 47 litres
Poids 2,05 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 68 pcs/palette



Code art. NMC-6322 (DS-6432)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 304 mm

Matière PP
Volume 60 litres
Poids 2,68 kg
Coloris

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 48 pcs/palette



Code art. NMP-6324 (DS-6432P)

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 554 x I 356 x H 304 mm

Matière PP
Volume 60 litres
Poids 2,39 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 48 pcs/palette

BACS MULTIFONCTION

545 x 390 mm



- ✓ Bacs multifonction Dimensions 545 x 390 mm
- ✓ Coins arrondis solides
- Stables et parfaitement gerbables
- ✔ Plusieurs exécutions
- ✓ Coloris: gris, autres coloris à partir de 500 pièces



Code art. MMC-0001 (543920)

Dim. ext. L 545 x I 390 x H 200 mm Dim. int. L 515 x I 360 x H 185 mm Matière PE

Matière PE
Volume 36 litres
Poids 2,15 kg
Coloris

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 44 pcs/palette



Code art. MMP-0001 (543920-A)

Dim. ext. L 545 x I 390 x H 200 mm Dim. int. L 515 x I 360 x H 185 mm

Matière PE
Volume 36 litres
Poids 2 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 44 pcs/palette



Code art. MMC-0002 (543929)

Dim. ext. L 545 x I 390 x H 295 mm Dim. int. L 515 x I 360 x H 280 mm

Matière PE
Volume 52 litres
Poids 2,90 kg
Coloris

Info fond et côtés pleins
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 28 pcs/palette

Code art. MMP-0002 (543929-A)

Dim. ext. L 545 x I 390 x H 295 mm Dim. int. L 515 x I 360 x H 280 mm

Matière PE
Volume 52 litres
Poids 2,70 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (petits côtés)

Emballage 28 pcs/palette

BACS DE STOCKAGE GERBABLES

Multi



- ✓ Caisses, bacs et cageots gerbables de dimensions et fabrications diverses
- Utilisables dans de nombreux domaines (alimentaires et non-alimentaires)
- Qualité alimentaire
- ✓ Utilisation entre -30°C et +60°C



Cod	le	art.	MBC-0003	(1031)

Dim. ext. L 400 x I 300 x H 125 mm Dim. int. L 365 x I 260 x H 115 mm

Matière PE
Volume 10 litres
Poids 0,75 kg
Coloris

Info fond et côtés pleins
Emballage 136 pcs/palette

Code art. MBL-0003 (1031D)

Couvercle pour MBC-0003



Code art. MBP-0004 (925)

 Dim. ext.
 L 400 x I 350 x H 105 mm

 Dim. int.
 L 370 x I 320 x H 95 mm

 Matière
 PE

 Volume
 12 litres

Volume 12 litres
Poids 0,60 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 120 pcs/palette



Code art. MBP-0005 (941)

Dim. ext. L 400 x I 350 x H 160 mm Dim. int. L 370 x I 320 x H 145 mm

Matière PE Volume 18 litres Poids 0,75 kg

Coloris
Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (4 côtés)
Emballage 84 pcs/palette



Code art. MBC-0001 (050)

Dim. ext. L 540 x I 360 x H 115 mm Dim. int. L 520 x I 340 x H 100 mm

Matière PE
Volume 12 litres
Poids 0,75 kg
Coloris

Info fond et côtés pleins Emballage 140 pcs/palette



Code art. MBC-0002

Matière PE
Volume 12,40 litres
Poids 0,75 kg
Coloris
■

Info fond et côtés pleins
Emballage 140 pcs/palette
Code art. MBC-9000

Pièce de rehausse (par pièce) (100 mm d'espacement supplémentaire)



Code art. MBP-0006 (1047/A)

Dim. ext. L 540 x I 360 x H 290 mm Dim. int. L 510 x I 335 x H 270 mm

Matière PE
Volume 50 litres
Poids 2,05 kg
Coloris

■

Info fond et côtés ajourés
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 60 pcs/palette



Code art. MBP-0007 (664)

Dim. ext. L 500 x I 400 x H 320 mm Dim. int. L 465 x I 365 x H 290 mm

Matière PE
Volume 50 litres
Poids 2,10 kg
Coloris

Info fond et côtés ajourés Poignées ouvertes (petits côtés)

Emballage 28 pcs/palette



Code art. MBD-0006 (753)

Dim. ext. L 590 x I 460 x H 158 mm
Dim. int. L 555 x I 425 x H 130 mm
Matière PE
Volume 30 litres
Poids 1,75 kg
Coloris Info côtés ajourés, fond plein

Info côtés ajourés, fond plein
Poignées ouvertes (petits côtés)
Emballage 60 pcs/palette



Code art. MBP-0008 (669)

 Dim. ext.
 L 590 x I 460 x H 375 mm

 Dim. int.
 L 555 x I 425 x H 345 mm

 Matière
 PE

 Volume
 85 litres

 Poids
 2,45 kg

 Coloris
 ■

Info fond et côtés ajourés Poignées ouvertes (petits côtés) Emballage 28 pcs/palette





BACS DE STOCKAGE GERBABLES

Multi



- ✓ Caisses, bacs et cageots gerbables de dimensions et fabrications diverses
- ✓ Les bacs sont complètement ajourés (fond et côtés)
- ✓ Qualité alimentaire
- ✓ Construction solide



Code art.	MBP-6082 (80/7)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 80 mm
Dim. int.	L 560 x I 365 x H 65 mm
Matière	PE
Volume	15 litres
Poids	0,88 kg
Coloris	0
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)
Emballage	100 pcs/palette



Code art.	MBP-6102 (80/9)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 100 mi
Dim. int.	L 560 x I 365 x H 95 mm
Matière	PE
Volume	15 litres
Poids	0,90 kg
Coloris	0
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)
Emballage	100 pcs/palette



MBP-6122 (80/11)
L 600 x I 400 x H 120 mm
L 560 x I 365 x H 105 mm
PE
25 litres
1,10 kg
0
fond et côtés ajourés
ouvert (petits côtés)
80 pcs/palette



Code art.	MBP-6142 (80/13)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 145 mm
Dim. int.	L 560 x I 365 x H 130 mm
Matière	PE
Volume	30 litres
Poids	1,16 kg
Coloris	0
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)
Emballage	64 pcs/palette



Code art.	MBP-61/2 (80/16)
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 170 mm
Dim. int.	L 560 x I 365 x H 155 mm
Matière	PE
Volume	35 litres
Poids	1,25 kg
Coloris	0
Info	fond et côtés ajourés
Poignées	ouvert (petits côtés)
Emballage	56 pcs/palette



Code art.	MBP-6222 (80/20)		
Dim. ext.	L 600 x I 400 x H 220 mm		
Dim. int.	L 560 x I 365 x H 205 mm		
Matière	PE		
Volume	45 litres		
Poids	1,50 kg		
Coloris	•		
Info	fond et côtés ajourés		
Poignées	ouvert (petits côtés)		
Emballage	40 pcs/palette		



WINEBOX - CAISSE PLIABLE

Caisse pliable pour bouteilles de 75 cl



- ✓ Le bac pliable idéal pour le transport sûr ou le stockage horizontal de bouteilles de vin
- ✓ La structure solide offre à vos bouteilles une protection maximale
- ✓ Les dimensions internes permettent de ranger jusqu'à 12 bouteilles de 75 cl (horizontalement)
- ✔ Plusieurs caisses peuvent être empilées
- ✓ La porte battante peut être tournée pour que l'étiquette soit encore lisible quand la porte battante est ouverte
- ✓ Vous épargnez de l'espace en pliant le bac en position fermé



Code art. WBC-0001 (WB-Z/G/R)

Dim. int. L 485 x I 266 x H 247 mm Dim. ext. L 460 x I 241 x H 228 mm

Matière PF

Volume jusqu'à 12 bouteilles de 75 cl

Poids 1,58 kg Coloris • • •

Info fond et côtés pleins Poignées ouvertes (4 côtés)

Info non monté

Emballage par pièce - 204 pcs/palette



Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = \bullet (noir)

+ 040 = • (vert)

+ 070 = ● (rouge)



Porte battante sur les 2 côtés: toujours accès aux bouteilles







BACS DE STOCKAGE GASTRONORM

Gastronox - Couvercle inclus





- ✔ Récipients gastronormes avec clips pour le stockage d'aliments
- ✓ Polypropylène transparent (bacs), polyéthyléne (couvercles), polyéthyléne haute densité (grilles)
- ✔ Conception ergonomique, facilite l'ouverture du couvercle
- ✓ Résistance aux températures allant de -40°C à +100°C (Couvercle pas résistant jusqu'au +100°C)
- ✓ Adaptés au lave-vaisselle et au four à micro ondes Sans bisphénol A (BPA free)
- ✓ Couvercles 100% hermétiques "Air tight" (sauf récipient GN1/1)
- ✓ Etiquette moulée dans le produit (IML label) pas besoin d'étiquettes supplémentaires
- ✓ Utiliser un marqueur non-permanent
- ✓ Compris: couvercles avec système d'identification à clipser pour un contrôle HACCP parfait:
 - 4 coloris (rouge, bleu, jaune et vert), ideal pour l'identification de vos produits (marquage = traçabilité)
- ✓ Ce système offre une grande fiabilité de votre système HACCP transport et stockage des aliments en toute sécurité
- ✓ Conviennent pour contact avec produits alimentaires (UE 200/2014, UE 10/2011)
- ✓ Grilles (en option) assurent qu'il n'y a pas de contact du produit alimentaire avec le liquide

Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		-
GSX-1100	(GSX-11100)	530 x 325 x 100 mm	13 L	1,15 kg		- 1
GSX-1115	(GSX-11150)	530 x 325 x 150 mm	21 L	1,34 kg		
GSX-1120	(GSX-11200)	530 x 325 x 200 mm	28 L	1,40 kg	<u></u> GN1/1	100
GSX-8011	(GSX-11FR)	448 x 245 x 15 mm	Grille	0,17 kg	530 x 325 mm	
Emballage: 6 p	oièces/boîte (achat p	ar boîte complète)				
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
GSX-2310	(GSX-23100)	354 x 325 x 100 mm	9 L	0,74 kg		
GSX-2315	(GSX-23150)	354 x 325 x 150 mm	13,5 L	0,84 kg		
GSX-2320	(GSX-23200)	354 x 325 x 200 mm	19 L	0,94 kg	GN2/3	
GSX-8023	(GSX-23FR)	285 x 265 x 15 mm	Grille	0,13 kg	354 x 325 mm	****
Emballage: 6 p	oièces/boîte (achat p	ar boîte complète)				
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
GSX-1210	(GSX-12100)	325 x 265 x 100 mm	6,5 L	0,57 kg		
GSX-1215	(GSX-12150)	325 x 265 x 150 mm	10 L	0,65 kg		
GSX-1220	(GSX-12200)	325 x 265 x 200 mm	12,5 L	0,75 kg	GN1/2	2.64
GSX-8012	(GSX-12FR)	255 x 205 x 15 mm	Grille	0,09 kg	325 x 265 mm	
Emballage: 6 p	oièces/boîte (achat p	ar boîte complète)				
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
GSX-1306	(GSX-13065)	325 x 176 x 65 mm	2,5 L	0,35 kg		5
GSX-1310	(GSX-13100)	325 x 176 x 100 mm	4 L	0,38 kg		(-1)
GSX-1315	(GSX-13150)	325 x 176 x 150 mm	6 L	0,49 kg	GN1/3	
GSX-8013	(GSX-13FR)	265 x 115 x 20 mm	Grille	0,07 kg	325 x 176 mm	Draw.
Emballage: 6 p	oièces/boîte (achat p	ar boîte complète)				
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
GSX-1406	(GSX-14065)	265 x 162 x 65 mm	1,8 L	0,26 kg	-	
GSX-1410	(GSX-14100)	265 x 162 x 100 mm	2,8 L	0,31 kg		
GSX-1415	(GSX-14150)	265 x 162 x 150 mm	4,3 L	0,37 kg	GN1/4	1000
GSX-8014	(GSX-14FR)	220 x 100 x 20 mm	Grille	0,05 kg	265 x 162 mm	2500
Emballage: 6 p	oièces/boîte (achat p	ar boîte complète)				
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids	-	
GSX-1606	(GSX-16065)	176 x 162 x 65 mm	1,1 ∟	0,18 kg	H	ATE
GSX-1610	(GSX-16100)	176 x 162 x 100 mm	1,7 ∟	0,22 kg		
GSX-1615	(GSX-16150)	176 x 162 x 150 mm	2,6 L	0,27 kg	GN1/6	
GSX-8014	(GSX-16FR)	115 x 100 x 16 mm	Grille	0,03 kg	176 x 162 mm	
Emballage: 12 _l	pièces/boîte; Grille 6	pièces/boîte (achat par boî	te complète)			
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
GSX-1906	(GSX-19065)	176 x 108 x 65 mm	0,6 L	0,13 kg	 	
GSX-1910	(GSX-19100)	176 x 108 x 100 mm	1 L	0,17 kg	HH	
G3X-1910						

1,5 L

Description

Marqueur non-permanent

0,20 kg

GN1/9

176 x 108 mm

GSX-1915

Code art.

GSX-9001

(GSX-19150)

Emballage: 12 pièces/boîte (achat par boîte complète)

(GSX-MARKER)

Coloris: noir / Emballage: par 3 pièces

176 x 108 x 150 mm

Dimensions (LxlxH)

150 x 10 x 10 mm

BACS DE STOCKAGE GASTRONORM

Gastroplus® - Couvercle en option



gastroplus*

- ✔ Récipients gastronormes pour le stockage d'aliments (couvercle avec clips colorés en option)
- ✔ Polypropylène transparent identification rapide du contenu
- ✓ Adaptés au lave-vaisselle et au four à micro ondes Sans bisphénol A (BPA free)
- ✔ Résistance aux températures allant de -40°C à +80°C
- ✓ Avec graduations en litre
- ✓ Couvercles 100% hermétiques
- ✓ Etiquette moulée dans le produit (IML label) pas besoin d'étiquettes supplémentaires
- ✓ Utiliser un marqueur non-permanent
- ✓ Option: couvercles avec système d'identification à clipser pour un contrôle HACCP parfait:
 - 5 coloris (rouge, bleu, jaune, vert et violet pour allergènes)
 - Ideal pour l'identification de vos produits (marquage = traçabilité)

(GSX-MARKER) 150 x 10 x 10 mm

- ✓ Ce système Gastroplus® offre une grande fiabilité de votre système HACCP
 - transport et stockage des aliments en toute sécurité

Couvercle hermétique (breveté) avec 5 clips toujours en option

Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		St. a
LPM-1106	(LPM11065)	530 x 325 x 65 mm	9 L	0,78 kg		
LPM-1110	(LPM11100)	530 x 325 x 100 mm	14 L	1,14 kg		
LPM-1115	(LPM11150)	530 x 325 x 150 mm	21 L	1,20 kg	GN1/1	
LPM-1120	(LPM11200)	530 x 325 x 200 mm	28 L	1,52 kg	530 x 325 mm	H
LPM-7011	(LPMD11000)	530 x 325 x 15 mm	Couvercle	0,72 kg		
LPM-8011	(LPMFR11000)	530 x 325 x 10 mm	Grille	0,72 kg		
Emballage: 6 pièc	es/boîte					
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
LPM-1206	(LPM12065)	325 x 265 x 65 mm	4 L	0,40 kg		
LPM-1210	(LPM12100)	325 x 265 x 100 mm	6,5 L	0,51 kg		7 4 4 4
LPM-1215	(LPM12150)	325 x 265 x 150 mm	9,5 L	0,73 kg	 GN1/2	
LPM-1220	(LPM12200)	325 x 265 x 200 mm	12,5 L	0,95 kg	325 x 265 mm	
LPM-7012	(LPMD12000)	325 x 265 x 15 mm	Couvercle	0,34 kg		
LPM-8012	(LPMFR12000)	325 x 265 x 10 mm	Grille	0,34 kg		
Emballage: 12 pièc	ces/boîte					
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
LPM-1306	(LPM13065)	325 x 176 x 65 mm	2,5 L	0,29 kg		
LPM-1310	(LPM13100)	325 x 176 x 100 mm	4 L	0,36 kg		4
LPM-1315	(LPM13150)	325 x 176 x 150 mm	5,7 L	0,48 kg	GN1/3	P. Marie
LPM-1320	(LPM13200)	325 x 176 x 200 mm	7,7 L	0,68 kg	325 x 176 mm	
LPM-7013	(LPMD13000)	325 x 176 x 15 mm	Couvercle	0,19 kg		719
Emballage: 12 pièc	ces/boîte					
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		
LPM-1406	(LPM14065)	265 x 162 x 65 mm	1,8 L	0,23 kg		Park
LPM-1410	(LPM14100)	265 x 162 x 100 mm	2,8 L	0,32 kg		
LPM-1415	(LPM14150)	265 x 162 x 150 mm	4 L	0,38 kg	GN1/4	24
LPM-1420	(LPM14200)	265 x 162 x 200 mm	5,5 L	0,44 kg	265 x 162 mm	
LPM-7014	(LPMD14000)	265 x 162 x 15 mm	Couvercle	0,14 kg		
Emballage: 12 pièc	ces/boîte					
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids	_	
LPM-1606	(LPM16065)	176 x 162 x 65 mm	1 L	0,17 kg	H	The same of the sa
LPM-1610	(LPM16100)	176 x 162 x 100 mm	1,6 L	0,20 kg	Ш	
LPM-1615	(LPM16150)	176 x 162 x 150 mm	2,4 L	0,31 kg	GN1/6	1972
LPM-1620	(LPM16200)	176 x 162 x 200 mm	3,4 L	0,42 kg	176 x 162 mm	
LPM-7016	(LPMD16000)	176 x 162 x 15 mm	Couvercle	0,09 kg		
Emballage: 12 pièc	ces/boîte					
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Volume	Poids		Car
LPM-1906	(LPM19065)	176 x 108 x 65 mm	0,5 L	0,10 kg	 	
LPM-1910	(LPM19100)	176 x 108 x 100 mm	0,9 L	0,12 kg	Ш	200
LPM-7019	(LPMD19000)	176 x 108 x 15 mm	Couvercle	0,06 kg	<u></u> GN1/9	
Emballage: 12 pièc	ces/boîte				176 x 108 mm	
Code art.		Dimensions (LxlxH)	Description			
CCV 0001	400V MADICED	150 10 10				Sub-market Co.



GSX-9001

Coloris: noir / Emballage: par 3 pièces



Marqueur non-permanent



BACS DE STOCKAGE POUR ALIMENTS

Gastroplus®



gastroplus*

- → Bacs de stockage avec couvercle pour produits alimentaires
- ✔ Equipé de 2 poignées sur les côtés du bac
- ✔ Couvercle également équipé de 2 poignées rabattables
- ✔ Poignées positionnées vers le bas = couvercle serré sur le bac
- ✓ Des plaques d'identification colorées peuvent être posées sur les côtés longs du bac pour un contrôle HACCP parfait



Code art.	FSB-0020 (FHSB20)
Dim. ext.	L 380 x I 280 x H 296 mm
Matière	PP
Volume	20 litres
Coloris	(TL
Info	côtés et fond pleins
Emballage	16 pcs/carton - 128 pcs/palette



Code art.	FSB-0040 (FHSB40)
Dim. ext.	L 580 x I 380 x H 256 mm
Matière	PP
Volume	40 litres
Coloris	○ ®
Info	côtés et fond pleins
Emballage	8 pcs/carton - 72 pcs/palette



Code art.	FSB-0060 (FHSB60)
Dim. ext.	L 580 x I 380 x H 378 mm
Matière	PP
Volume	60 litres
Coloris	OT
Info	côtés et fond pleins
Emballage	8 pcs/carton - 64 pcs/palette



Code art. FSB-9001 (FHSB4T)

Plaques d'identification (jeu 2 x 4 coloris)

Matière PP

Jeu couleurs • • • •





Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = ○ (blanc)

+ 991 = (translucent/naturel)

BACS À INGRÉDIENTS

Gastroplus®



Bacs de stockage pour ingrédients


- ✓ Des conteneurs de stockage pratiques pour tous les types d'ingrédients secs comme les céréales, les herbes, la farine, etc.
- ✔ Pour une utilisation ergonomique sur une table de préparation
- ✓ Matière synthétique de qualité alimentaire, sans BPA
- ✔ Pourvu d'un couvercle transparent
- ✓ Facile à ouvrir, facile à fermer







Code art.	PIB-1010
Dim. ext.	L 320 x I 300 x H 210 mm
Matière	PP + couv. transp.
Volume	9,80 litres
Coloris	0
Emballage	1 pce/carton





Code art.	PIB-1024
Dim. ext.	L 600 x I 300 x H 430 mm
Matière	PP + couv. transp.
Volume	23,80 litres
Coloris	0
Emballage	1 pce/carton
Ontion	couvercle PIR-0002



Code art.	PIB-1048
Dim. ext.	L 600 x I 480 x H 430 mm
Matière	PP + couv. transp.
Volume	47,70 litres
Coloris	0
Emballage	1 pce/carton
Option	couvercle PIB-0003

Bacs de stockage roulants / Bacs à ingrédients

- ✓ Bacs à ingrédients pour le stockage et le transport d'ingrédients comme la farine, le sucre, etc.
- ✓ Qualité alimentaire

Option

- ✓ Avec couvercle glissant "deux pièces" pour un remplissage plus facile
- ✓ Couvercle: Tritan® sans bisphénol A (BPA free)
- ✓ 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec fourches zinguées
- ✓ Hauteur avec roues



Code art.	IBW-0080 (9321)
Dim. ext.	L 760 x I 324 x H 760 mm
Matière	HDPE + couv. transp.
Volume	80 litres
Info	côtés et fond pleins
Coloris	0
Emballage	1 pce/carton
Info 2	hauteur avec roues
Option	couvercle IBL-0080



	•
Code art.	IBW-0100 (9326)
Dim. ext.	L 760 x I 390 x H 760 mm
Matière	HDPE + couv. transp.
Volume	100 litres
Info	côtés et fond pleins
Coloris	0
Emballage	1 pce/carton
Info 2	hauteur avec roues
Option	couvercle IBL-0100



Gobelets et pelles qualité alimentaire voir pages suivantes





PELLES À MAIN

Gastroplus®



- ✓ Qualité alimentaire, polypropylène 100% recyclables, fabriquées en une seule pièce
- Lisses, facile à nettoyer
- Dimensions extérieures avec poignée
- Utilisation: de -20°C jusqu'à +80°C
- ✓ Système code-couleurs pour éviter la contamination croisée





Dim. ext. L 190 x I 58 x H 40 mm Matière Volume 0,15 litre

Emballage 48 pcs/carton

Coloris

SCP-0002 (FHSS24) Code art.

Dim. ext. L 235 x I 82 x H 50 mm Matière Volume 0,40 litre Coloris

Emballage 36 pcs/carton

SCP-0003 (FHSS29) Code art.

Dim. ext. L 290 x I 101 x H 70 mm Matière Volume 0,70 litre

Coloris

Emballage 36 pcs/carton



L 330 x I 112 x H 70 mm Dim. ext.

Matière PΡ Volume 1,4 litre Coloris

Emballage 24 pcs/carton Code art. **SCP-0005** (FHSS38) L 370 x I 140 x H 90 mm Dim. ext.

Matière PΡ Volume 2 litres Coloris

Emballage 24 pcs/carton

Code art. **SCP-0006** (FHSS42) L 420 x I 165 x H 110 mm Dim. ext.

Matière PΡ Volume 3 litres Coloris

20 pcs/carton Emballage



Code art. SCP-1001 (H45)

L 207 x I 80 x H50 mm Dim. ext.

Matière 0,25 litre Volume $\bigcirc \bullet \bullet \bullet$ Coloris Poids 0,05 kg Emballage 10 pcs/carton Code art. SCP-1002 (H40)

L 250 x I 110 x H 70 mm Dim. ext. Matière PΡ

Volume 0,50 litre Coloris \bigcirc \bullet \bullet Poids 0,10 kg Emballage 10 pcs/carton

Code art. SCP-1003 (H41)

L 310 x I 140 x H 90 mm Dim. ext. Matière PP Volume 0,75 litre Coloris \bigcirc \bullet \bullet

Poids 0,20 kg Emballage 10 pcs/carton



SCP-1004 (H42) Code art.

L 355 x I 170 x H 100 mm Dim. ext. Matière PΡ Volume 1 litre Coloris \bigcirc \bullet \bullet Poids

0,30 kg 10 pcs/carton


SCP-1005 (H44) Code art.

Dim. ext. L 360 x I 220 x H 120 mm

Matière PΡ Volume 2 litres

Coloris ○ • (• • • sur demande)

0,30 kg Poids Emballage 10 pcs/carton



Code art. SCP-1006 (H46)

Dim. ext. L 175 x I 190 x H 150 mm PΡ

Matière Volume 2 litres

Coloris ○ • (• • • sur demande) 0,25 kg Poids Emballage 10 pcs/carton


Code art. SCP-1007 (007)

Emballage

Dim. ext. L 527 x I 247 x H 315 mm

Matière PP Volume 1500 gr Coloris Poids 0,53 kg 10 pcs/carton Emballage





Code art. + 010 = 0 (blanc)

+ 040 = • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)

SPATULES, GRATTOIRS & PELLES

Gastroplus®



- ✓ Spatules, grattoirs et pelles en matière synthétique de qualité alimentaire
- 100% recyclable, fabriquées en une seule pièce
- Système code-couleurs pour éviter la contamination croisée
- Utilisation: de -30°C jusqu'à +80°C
- ✓ Très solide et ergonomique





SPA-1001 (H80) Code art.

Spatule avec trous

L 1190 x I 125 x H 40 mm Dim. ext.

PΡ Matière

Coloris ○ (• sur demande)

Poids 1,25 kg Emballage 10 pcs/carton



Code art. SPA-1002 (H81)

Spatule sans trous

Dim. ext. L 1190 x I 125 x H 40 mm

Matière

Coloris ○ (• sur demande)

Poids 1,26 kg Emballage 10 pcs/carton



SCR-1001 (013) Code art.

Petit grattoir flexible

Dim. ext. L 150 x I 97 x H 20 mm

PΡ Matière Coloris

Poids 0,05 kg Emballage 10 pcs/carton



SCR-1002 (014) Code art.

Grand grattoir flexible

L 230 x I 118 x H 20 mm Dim. ext.

Matière Coloris Poids 0,10 kg Emballage 10 pcs/carton



Code art.

Grattoir 75 mm

Dim. ext.

Matière

Coloris ○ • (• • • sur demande)

Poids 0,05 kg Emballage 10 pcs/carton



Code art. **SPA-0001** (H70)

Pelle large

Dim. ext. L 1100 x I 410 x H 347 mm

Matière PP

Coloris ○ • (• • • sur demande)

Poids 1,88 kg Emballage 5 pcs/carton

SCR-0002 (002) Code art.

Grattoir 100 mm

L 225 x I 100 x H 20 mm Dim. ext.

Matière

Coloris ○ • (• • • sur demande)

Poids 0,10 kg Emballage 10 pcs/carton



Code art. SPA-0002 (H75)

Pelle étroite

Dim. ext. L 1107 x I 362 x H 347 mm

Matière

Coloris ○ • (• • • sur demande)

1,56 kg Poids Emballage 5 pcs/carton

Code art. SCR-0003 (003) Grattoir en nylon (haute température)

L 225 x I 100 x H 20 mm Dim. ext.

Matière HHR NYLON

Coloris

-20°C jusqu'à +240°C Utilisation

0,15 kg **Poids** Emballage 10 pcs/carton

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = 0 (blanc)

+ 060 = • (bleu)





ENTONNOIRS

Gastroplus®



- ✔ Entonnoirs réalisés en polypropylène de qualité alimentaire
- √ 5 diamètres disponibles. Autres dimensions: nous consulter
- ✓ FUN-0006: modèle avec filtre (PP+inox) et rallonge amovible
- ✓ Utilisation: de -10°C à +100°C





Code art.	FUN-0001 (FHTR08)
Dim. ext.	Ø 80 mm x H 85 mm
Ø bec	6 mm (int.) / 8 mm (ext.)
Matière	PP
Coloris	0





Code art.	FUN-0004 (FHTR14)
Dim. ext.	Ø 140 mm x H 145 mm
Ø bec	11 mm (int.) / 15 mm (ext.)
Matière	PP
Coloris	0



Emballage 12 pcs/carton



Code art.	FUN-0002 (FHTR10)
Dim. ext.	Ø 100 mm x H 110 mm
Ø bec	9 mm (int.) / 12 mm (ext.)
Matière	PP
Coloris	0
Emballage	12 pcs/carton



Code art.	FUN-0005 (FHTR16)
Dim. ext.	Ø 160 mm x H 170 mm
Ø bec	12 mm (int.) / 17 mm (ext.)
Matière	PP
Coloris	0
Emballage	12 pcs/carton



12 pcs/carton

FUN-0003 (FHTR12)

Ø 120 mm x H 125 mm

9 mm (int.) / 13 mm (ext.)

Code art. Dim. ext.

Ø bec

Matière

Coloris

Emballage



PΡ



Code art.	FUN-0006 (FHTR26FL)
Dim. ext.	Ø 260 mm x H 255 mm
Ø bec	19 mm (int.) / 23 mm (ext.)
Matière	PP
Coloris	0
Emballage	12 pcs/carton
Info	Rallonge: L 280 mm + filtre

inclus

GOBELETS

Gastroplus®

food safe

- ✓ Série GRB: de 0,50 litres jusqu'à 5 litres
- Semi-transparents polypropylène
- Qualité alimentaire
- ✓ Avec graduations transparentes

- ✓ Série MEJ: de 50 ml jusqu'à 5 litres
- Transparents polypropylène
- Qualité alimentaire conforme EG n°10/2011
- Graduation bleue en relief bien lisible
- Code-barres individuel par article Nettoyer jusqu'à +60°C max.



GRB-0500 (FHSC500) Code art. Dim. ext. L 150 x I 97 x H 100 mm

Matière Volume 0,50 litres Coloris

Emballage 36 pcs/carton



GRB-1000 (FHSC1000) Code art.

Dim. ext. L 180 x I 115 x H 125 mm Matière PΡ Volume 1 litre (T) Coloris

Emballage 24 pcs/carton



GRB-2000 (FHSC2000) Code art.

Dim. ext. L 231 x I 146 x H 157 mm Matière Volume 2 litres Coloris (T)

Emballage 20 pcs/carton



GRB-3000 (FHSC3000) Code art.

L 242 x I 162 x H 188 mm Dim. ext.

Matière PΡ Volume 3 litres Coloris

Emballage

Emballage 20 pcs/carton



GRB-5000 (FHSC5000) Code art.

L 274 x I 187 x H 216 mm Dim. ext.

Matière PΡ Volume 5 litres Coloris

Emballage 20 pcs/carton





MEJ-0050 (MBP-050) Code art.

Ø 40 (en haut) x H 70 mm Dim. ext. PΡ Matière Volume 50 ml Graduation 2 ml Coloris

24 pcs/carton



MEJ-0100 (MBP-100) Code art.

Ø 52 (en haut) x H 80 mm Dim. ext. PΡ Matière Volume 100 ml Graduation 2 ml Coloris Emballage 24 pcs/carton



MEJ-0250 (MBP-250) Code art.

Ø 70 (en haut) x H 120 mm Dim. ext. PΡ Matière Volume 250 ml Graduation 5 ml Coloris

Code art.

Dim. ext.

Matière

Volume

Coloris

Graduation

Emballage

Emballage 12 pcs/carton



Code art. MEJ-0500 (MBP-500)

Dim. ext. Ø 92 (en haut) x H 140 mm Matière PΡ Volume 500 ml Graduation 10 ml Coloris 1 12 pcs/carton Emballage



Dim. ext. Ø 168 (en haut) x H 242 mm Matière PΡ 3000 ml Volume 50 ml Graduation (T) Coloris 6 pcs/carton Emballage



MEJ-1000 (MBP-1000) Code art.

Dim. ext. Ø 117 (en haut) x H 181 mm Matière PΡ Volume 1000 ml Graduation 20 ml Coloris (T) 6 pcs/carton Emballage



MEJ-5000 (MBP-5000) Code art.

6 pcs/carton

PΡ

2000 ml

50 ml (T)

MEJ-2000 (MBP-2000)

Ø 152 (en haut) x H 213 mm

Dim. ext. Ø 204 (en haut) x H 270 mm Matière PP 5000 ml Volume 100 ml Graduation (T) Coloris Emballage 6 pcs/carton









SEAUX & CUVES SANS COUVERCLES

Gastroplus®



gastroplus*

- ✔ Qualité alimentaire coniques gerbables lorsqu'ils sont vides
- ✔ Parois intérieures complètement lisses pour une hygiène optimale
- ✔ Résistants aux chocs et facile à nettoyer
- ✓ Le Ø est mesuré en haut du seau
- ✓ Tous les seaux sont gradués en litre



Code art. FBC-0012 (FHSEN12)

Seau avec anse zinguée

Dim. ext. Ø 290 mm / H 275 mm Dim. int. Ø 270 mm / H 270 mm

Matière LDPE Volume 12 litres Poids 0,56 kg

Coloris

Emballage 10 pcs/carton - 720 pcs/palette



Code art. FBC-1012 (FHSET12)

Seau avec bec verseur & anse zinguée

 $\begin{array}{ll} \mbox{Dim. ext.} & \mbox{\o 300 mm / H 280 mm} \\ \mbox{Dim. int.} & \mbox{\o 270 mm / H 270 mm} \end{array}$

Matière LDPE Volume 12 litres Poids 0,68 kg Coloris

Emballage 10 pcs/carton - 600 pcs/palette



Code art. CCP-0060 (3154)

Cuve conique

Dim. ext. Ø 590 mm / H 335 mm Dim. int. Ø 540 mm / H 330 mm

Matière PE
Volume 60 litres
Poids 2,40 kg
Coloris

Emballage 10 pcs/carton - 58 pcs/palette



Code art. CCP-0085 (3166)

Cuve conique

 $\begin{array}{ll} \mbox{Dim. ext.} & \mbox{\o 635 mm / H 385 mm} \\ \mbox{Dim. int.} & \mbox{\o 580 mm / H 380 mm} \end{array}$

Matière PE
Volume 85 litres
Poids 3,20 kg
Coloris

Emballage 10 pcs/carton - 54 pcs/palette

TONNEAUX CYLINDRIQUES

Gastroplus®



- ✓ Lisses à l'extérieur
- ✓ Couvercle en option (à commander séparément)
- √ Équipées de 2 poignées solides (sauf version 200 litres)
- ✓ Qualité alimentaire
- ✓ Ø ext. = mesuré en haut (sans poignées) Ø int. = mesuré au fond



	((3)
Code art.	TCC-0035 (FHSV35N)
Dim. ext.	Ø 390 mm / H 410 mm
Dim int	Ø 710 mm

Ø 310 mm Dim. int. HDPE Matière Volume 35 litres Poids 1,47 kg Coloris

Emballage par pièce - 120 pcs/palette Code art. TCC-8035 (FHSV35ND)

Couvercle (en option)



Code art.	TCC-0050 (FHSV50N)
Dim. ext.	Ø 450 mm / H 470 mm
Dim. int.	Ø 362 mm
Matière	HDPE
Volume	50 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	0
Emballage	par pièce - 85 pcs/palette

TCC-8050 (FHSV50ND)

Couvercle (en option)

Code art.







TCC-8075 (FHSV75ND)

Couvercle (en option)

Code art.



Code art.	TCC-0100 (FHSV100N)

Ø 520 mm / H 670 mm Dim. ext.

Dim. int. Ø 415 mm Matière **HDPE** Volume 100 litres 3,90 kg Poids Coloris

Emballage par pièce - 50 pcs/palette TCC-8100 (FHSV100ND) Code art.

Couvercle (en option)



Dim. ext.	Ø 670 mm / H 805 mm
Dim. int.	Ø 538 mm
Matière	HDPE
Volume	200 litres
Poids	5,70 kg

Coloris Emballage par pièce - 18 pcs/palette TCC-8200 (FHSV200ND)

Couvercle (en option)

Code art.



TCC-7000 (FHSVR) Code art.

Chariot de transport conteneurs 75 ou 100 litres 540 x 540 x H250 mm

Dim. ext. Matière

Convient pour FHSV75N et FHSV100N (*)

roues Ø 75 mm fourches zinguées

Emballage par pièce Rehausse tonneau 75 ou 100 litres avec chariot: 155 mm

(*) Montage des roues selon conteneur de 75 litres ou 100 litres (tourner verticalement lors de l'assemblage)



Pelles à main hygiéniques voir p. 150



Coloris



TONNEAUX CYLINDRIQUES

Qualité alimentaire



- ✓ Nombreuses applications dans le secteur alimentaire (arrivages et expéditions d'ingrédients, etc.)
- ✔ Qualité alimentaire (HACCP) Parois intérieures lisses pour une hygiène optimale
- ✔ Résistants aux chocs, stables et facile à nettoyer
- ✔ Option: couvercle (à commander séparément)
- ✓ Ø ext. = mesuré en haut (sans poignées) \emptyset int. = mesuré au fond



Couvercle (en option)



Code art.	TCP-0050 (591)
Dim. ext.	Ø 445 mm / H 480 mm
Dim. int.	Ø 330 mm / H 470 mm
Matière	PE
Volume	50 litres
Poids	2 kg
Coloris	\circ
Emballage	120 pcs/palette
Code art.	TCP-8000 (301)



Code art.	TCP-0065 (592)
Dim. ext.	Ø 445 mm / H 570 mm
Dim. int.	Ø 330 mm / H 560 mm
Matière	PE
Volume	65 litres
Poids	2,6 kg
Coloris	0
Emballage	90 pcs/palette
Code art.	TCP-8000 (301)

Couvercle (en option)





Couvercle (en option)



Code art.	TCP-0100 (593)
Dim. ext.	Ø 540 mm / H 675 mm
Dim. int.	Ø 405 mm / H 660 mm
Matière	PE
Volume	100 litres
Poids	3,4 kg
Coloris	\circ
Emballage	60 pcs/palette
Code art.	TCP-8100 (303)

Couvercle (en option)



Code art.	TCP-0120 (594)
Dim. ext.	Ø 540 mm / H 755 mm
Dim. int.	Ø 420 mm / H 745 mm
Matière	PE
Volume	120 litres
Poids	4,3 kg
Coloris	0
Emballage	60 pcs/palette
Code art.	TCP-8001 (303)

Couvercle (en option)



Code art.	TCP-1040 (3181)
Dim. ext.	Ø 420 mm / H 445 mm
Dim. int.	Ø 330 mm / H 435 mm
Matière	PE
Volume	40 litres
Poids	1,72 kg
Coloris	0
Emballage	80 pcs/palette
Code art.	TCP-8100 (3183)

Couvercle (en option)



Code art.	TCP-1050 (3182)
Dim. ext.	Ø 420 mm / H 550 mm
Dim. int.	Ø 320 mm / H 540 mm
Matière	PE
Volume	50 litres
Poids	2,02 kg
Coloris	0
Emballage	75 pcs/palette
Code art.	TCP-8100 (3183)

Couvercle (en option)

CAILLEBOTIS ANTIDÉRAPANTS

Gastroplus®

safe

- ✓ Caillebotis professionnels pour l'aménagement des chambres froides, cuisines et ateliers
- Perforés: pour l'évacuation parfaite des liquides, donc les marchandises stockés restent sèches
- Très simples à installer et à enlever pour le nettoyage
- ✓ Antidérapant
- ✓ Utilisables de -30°C à +60°C
- ✓ Charge: 250 kg/m² en statique
- ✓ Résistant au froid et au gel
- Confort: réduit les symptômes de fatigue



FTP-0001 (915) Code art.

Caillebotis (dur)

Dim. ext. L 500 x I 500 x H 50 mm

Matière **HDPE** Coloris \bigcirc \bullet 1,90 kg **Poids** Info Antidérapant

5 pcs/carton - 100 pcs/palette Emballage



FTP-1001 (936) Code art.

Caillebotis (dur)

Dim. ext. L 600 x I 600 x H 30 mm

Matière **HDPE** Coloris \bigcirc \bullet Poids 1,70 kg Antidérapant Info Emballage par pièce - 150 pcs/palette Code art. FTP-1002 (936S)

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = 0 (blanc) + 020 = ● (noir) + 040 = • (vert) + 050 = (gris)


Rampe pour caillebotis FTP-1001

Dim. ext. L 600 x I 150 x H 30 mm

Matière **HDPE** Coloris \bigcirc Poids 0,40 kg Info Antidérapant Emballage par pièce

RAYONNAGES BAS

Gastroplus®



- Design ergonomique coins arrondis
- ✓ Nettoyage facile (également en dessous du rayonnage) installation rapide
- ✓ Surfaces ventilées (largeur fentes 4 cm) = circulation du froid
- Construction double paroi très solide
- Multiples applications
- ✓ Certifié NSF & EU











food



Code art. **DUN-0001** (DR915)

Dim. ext. L 910 x I 555 x H 300 mm

Matière LLDP Coloris Poids 5 kg 900 kg Charge

Info Hauteur sous arc: 180 mm (pour faciliter le nettoyage)



Code art. **DUN-0002** (DR1220)

Dim. ext. L 1210 x I 555 x H 300 mm Matière LLDP Coloris 7 kg **Poids** Charge 1800 ka Info Hauteur sous arc: 180 mm (pour faciliter le nettoyage)



Code art. **DUN-0003** (DR1525)

Dim. ext. L 1525 x P 555 x H 300 mm Matière LLDP Coloris

Poids 14,50 kg Charge 1800 kg Info

Hauteur sous arc: 180 mm (pour faciliter le nettoyage)





Polibox GN 1/2 & GN 1/1



- ✓ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- Protection parfaite de vos produits
- Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ✔ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ✔ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ✓ Facile à nettoyer après utilisation Convient pour le nettoyage industriel
- Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 100°C (HACCP)





PLB-1220 (PLB-001) Code art.

Polibox GN 1/2

L 415 x I 320 x H 285 mm Dim. ext. Dim. int. L 350 x I 270 x H 215 mm

Matière 30 mm Épaisseur Volume 20,3 litres **Poids** 0,55 kg Coloris

Emballage 6 pcs/carton - 60 pcs/palette



PLB-1225 (PLB-002) Code art.

Polibox GN 1/2

L 415 x I 320 x H 320 mm Dim. ext. Dim. int. L 350 x I 270 x H 250 mm

Matière 30 mm Épaisseur Volume 21,6 litres Poids 0,69 kg Coloris

Emballage 6 pcs/carton - 60 pcs/palette



PLB-1233 (PLB-003) Code art.

Polibox GN 1/2

Dim. ext. L 415 x I 320 x H 400 mm Dim. int. L 350 x I 270 x H 330 mm

Matière 30 mm Épaisseur Volume 31,2 litres **Poids** 0,73 kg

Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 40 pcs/palette



PLB-9012 (PLB-900) Code art.

Hot&Cold insert pour GN 1/2

L 420 x I 330 x H 85 mm Dim. ext.

Matière PPE Épaisseur 33 mm Poids 0,17 kg Coloris

Emballage 40 pcs/carton - 400 pcs/palette Plaque eutectiqe non compris Info



PLB-1111 (PLB-010) Code art.

Polibox GN 1/1

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 170 mm Dim. int. L 540 x I 340 x H 110 mm

Matière PΡ 30 mm Épaisseur 20,2 litres Volume Poids 0,58 kg

Coloris

Emballage 6 pcs/carton - 60 pcs/palette



PLB-1117 (PLB-020) Code art.

Polibox GN 1/1

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 230 mm Dim. int. L 540 x I 340 x H 170 mm

Matière PΡ Épaisseur 30 mm Volume 31,2 litres Poids 0.62 kg Coloris

Emballage 6 pcs/carton - 60 pcs/palette



PLB-1121 (PLB-030) Code art.

Polibox GN 1/1

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 270 mm L 540 x I 340 x H 210 mm Dim. int.

Matière 30 mm Épaisseur Volume 38,6 litres **Poids** 0,77 kg

Coloris

Emballage 5 pcs/carton - 50 pcs/palette



Code art. PLB-1128 (PLB-040)

Polibox GN 1/1

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 340 mm L 540 x I 340 x H 280 mm Dim. int.

Matière PΡ Épaisseur 30 mm Volume 52,3 litres Poids 0,87 kg

Coloris Emballage 4 pcs/carton - 40 pcs/palette



PLB-9011 (PLB-901) Code art.

Hot&Cold insert pour GN 1/1

Dim. ext. L 605 x I 405 x H 110 mm

PPE Matière 33 mm Épaisseur **Poids** 0,40 kg Coloris

Emballage 16 pcs/carton - 160 pcs/palette Info Plaque eutectiqe non compris



Polibox GN 1/1 Plus & (Maxi) Crystal GN 1/1

food

- ✓ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ✔ Protection parfaite de vos produits
- ✓ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ✔ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ✔ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ✔ Facile à nettoyer après utilisation Convient pour le nettoyage industriel
- ✔ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 100°C (HACCP)



Code art. PLB-2112 (PLB-048)

Polibox GN 1/1 Plus

Dim. ext. L 680 x I 445 x H 200 mm L 560 x I 370 x H 120 mm Dim. int.

PP Matière 40 mm Épaisseur 24,9 litres Volume **Poids** 1,01 kg Coloris

Emballage 6 pcs/carton - 60 pcs/palette



Code art. PLB-2122 (PLB-050)

Polibox GN 1/1 Plus

Dim. ext. L 680 x I 445 x H 300 mm L 560 x I 370 x H 220 mm Dim. int.

Matière PP 40 mm Épaisseur Volume 45,6 litres Poids 1,24 kg Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 40 pcs/palette



Code art. PLB-9020 (PLB-903)

Hot&Cold insert pour Plus

Dim. ext. L 685 x I 450 x H 110 mm

PPE Matière 33 mm Épaisseur 0,58 kg **Poids** Coloris

Emballage

15 pcs/carton - 150 pcs/palette Info Plaque eutectiqe non compris



PLB-1000 (PLB-100) Code art.

Polibox Crystal GN 1/1

L 600 x I 400 x H 300 mm Dim. ext. Dim. int. L 540 x I 340 x H 240 mm

Matière PΡ Épaisseur 30 mm 45,4 litres Volume 1,58 kg Poids Coloris

Emballage 5 pcs/carton - 50 pcs/palette Info

Couvercle noir (= standard) (autres couleurs sur demande) Bac GN 1/1 non compris





Plaques eutectiques voir p. 167







Polibox Universal PN

food safe

- ✓ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ✓ Protection parfaite de vos produits
- ✓ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ✔ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ✔ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ✔ Facile à nettoyer après utilisation Convient pour le nettoyage industriel
- ✔ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 100°C (HACCP)



Code art. PLB-3012 (PLB-059)

Polibox Universal PN

Dim. ext. L 610 x I 430 x H 200 mm Dim. int. L 545 x I 365 x H 120 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 24 litres Poids 0,73 kg Coloris ●

Emballage 4 pcs/carton - 48 pcs/palette



Code art. PLB-3017 (PLB-060)

Polibox Universal PN

Dim. ext. L 610 x I 430 x H 250 mm Dim. int. L 545 x I 365 x H 170 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 33,8 litres Poids 0,83 kg

Coloris •

Emballage 4 pcs/carton - 40 pcs/palette



Code art. PLB-3021 (PLB-061)

Polibox Universal PN

Dim. ext. L 610 x I 430 x H 295 mm Dim. int. L 545 x I 365 x H 215 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 42,8 litres Poids 0,93 kg

Coloris •

Emballage 4 pcs/carton - 32 pcs/palette



Code art. PLB-3028 (PLB-062)

Polibox Universal PN

Dim. ext. L 610 x I 430 x H 365 mm Dim. int. L 545 x I 365 x H 285 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 56,7 litres Poids 1,10 kg Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 24 pcs/palette



Code art. PLB-9030 (PLB-902)

Hot&Cold insert pour Universal PN

Dim. ext. L 615 x l 430 x H 115 mm Matière PPE

Épaisseur 33 mm
Poids 0,47 kg
Coloris

Emballage 15 pcs/carton - 150 pcs/palette
Info Plaque eutectiqe non compris



Polibox Universal PN convient pour les bacs à glace



Polibox Maxi & Maxi Crystal

food safe

POLIBO)

- ✔ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ✔ Protection parfaite de vos produits
- ✔ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ✔ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ✔ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ✔ Facile à nettoyer après utilisation Convient pour le nettoyage industriel
- ✓ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 100°C (HACCP)



Code art. PLB-4008 (PLB-066)

Polibox Maxi

Dim. ext. L 685 x I 485 x H 140 mm Dim. int. L 625 x I 425 x H 80 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 21,3 litres Poids 0,72 kg Coloris ●

Emballage 12 pcs/carton - 72 pcs/palette



Code art. PLB-4012 (PLB-067)

Polibox Maxi

Dim. ext. L 685 x I 485 x H 180 mm Dim. int. L 625 x I 425 x H 120 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 31,9 litres Poids 0,99 kg Coloris ●

Emballage 8 pcs/carton - 48 pcs/palette



Code art. PLB-4016 (PLB-068)

Polibox Maxi

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 42,5 litres Poids 1,04 kg Coloris ●

Emballage 6 pcs/carton - 36 pcs/palette



Code art. PLB-4021 (PLB-069)

Polibox Maxi

Dim. ext. L 685 x I 485 x H 270 mm Dim. int. L 625 x I 425 x H 210 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 55,8 litres Poids 1,13kg Coloris ●

Emballage 8 pcs/carton - 32 pcs/palette



Code art. PLB-4027 (PLB-070)

Polibox Maxi

Dim. ext. L 685 x I 485 x H 330 mm Dim. int. L 625 x I 425 x H 270 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 71,7 litres Poids 1,28 kg

Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 24 pcs/palette



Code art. PLB-4031 (PLB-071)

Polibox Maxi

Dim. ext. L 685 x I 485 x H 370 mm Dim. int. L 625 x I 425 x H 310 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 82,3 litres Poids 1,34 kg Coloris ●

Emballage 4 pcs/carton - 24 pcs/palette



Code art. PLB-4000 (PLB-072)

Polibox Maxi Crystal

Dim. ext. L 695 x I 485 x H 385 mm Dim. int. L 625 x I 425 x H 310 mm

Matière PP
Épaisseur 31 mm
Volume 82,3 litres
Poids 3,00 kg
Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 24 pcs/palette



Code art. PLB-9040 (PLB-904)

Hot&Cold insert pour Maxi

Dim. ext. L 695 x I 495 x H 100 mm

Matière PPE Épaisseur 33 mm Poids 0,55 kg Coloris

Emballage 12 pcs/carton - 96 pcs/palette
Info Plaques eutectiqes non compris







Porter Mini, GN, Maxi & Cargo Box



- ✓ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ✔ Protection parfaite de vos produits
- ✓ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ✔ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ✔ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ✔ Facile à nettoyer après utilisation Convient pour le nettoyage industriel
- ✓ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 100°C (HACCP)





Code art. PLB-5300 (PLB-330)

Porter Mini		
Dim ext	- 1	605

Dim. ext. L 605 x I 406 x H 376 mm Dim. int. L 540 x I 340 x H 267 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 49 litres Poids 2,13 kg Coloris ●

Emballage 1 pce/carton - 24 pcs/palette



Code art. PLB-5320 (PLB-300)

Porter GN

Option

Dim. ext. L 650 x I 500 x H 610 mm Dim. int. L 540 x I 330 x H 480 mm

Matière PP Épaisseur 50 mm Volume 83 litres Poids 5,05 kg

Coloris

■ 1 pce/carton - 8 pcs/palette

Info Avec 12 glissières incl.

Convient pour GN 1/1

Kit avec 12 guides de renforcement (Tecno kit)



Code art. PLB-5340 (PLB-310)

Porter Maxi

Dim. ext. L 720 x I 600 x H 630 mm Dim. int. L 600 x I 400 x H 500 mm

Matière PP Épaisseur 50 mm Volume 128,1 litres Poids 6,18 kg

Coloris • 1 pce/carton - 6 pcs/palette

Info Avec 9 glissières incl.

Convient pour

Euronorm 600x400 mm

Option Kit avec 9 guides de renforcement (Tecno kit)



Code art. PLB-5020 (PLB-201)

Cargo Box

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 520 mm Dim. int. L 680 x I 465 x H 380 mm

Matière PP Épaisseur 60 mm Volume 120,2 litres Poids 5,5 kg Coloris ●

Emballage 1 pce/carton - 8 pcs/palette









Boxshop, Powerbox & Handtop



food

- ✔ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ✔ Protection parfaite de vos produits
- ✓ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- ✓ Poignées ergonomiques (côtés courts)
- ✔ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ✓ Facile à nettoyer après utilisation Convient pour le nettoyage industriel
- ✔ Résistant aux détergents, lessives, eau chaude et vapeur jusqu'à 100°C (HACCP)



Code art. PLB-5030

Boxshop

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 31,2 litres Poids 0,73 kg

Coloris base • Coloris couvercle •

Emballage 5 pcs/carton - 25 pcs/palette



Code art. PLB-5400 (PLB-340)

Powerbox

Dim. ext. L 645 x I 400 x H 315 mm Dim. int. L 550 x I 340 x H 240 mm

Matière PP Épaisseur 30 mm Volume 45 litres Poids 1,18 kg Coloris ●

Emballage 4 pcs/carton - 40 pcs/palette



Code art. PLB-5410 (PLB-350)

Handtop

Dim. ext. L 715 x I 400 x H 315 mm Dim. int. L 550 x I 340 x H 240 mm Matière PP

Épaisseur 30 mm
Volume 45 litres
Poids 1,24 kg
Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 40 pcs/palette





Genius Pizza System & Pizzabox



- ✔ Entièrement fabriqué en Polypropylène
- ✔ Protection parfaite de vos produits
- ✔ Légère et ergonomique pour une utilisation optimale et en toute sécurité
- → Pizzabox avec poignées ergonomiques (côtés courts)
- ✔ Résistant, hygiénique, économique et 100% recyclable!
- ✔ Facile à nettoyer après utilisation Convient pour le nettoyage industriel







Code art. PLB-5210 (PLB-500)

Genius Pizza 'Single' - 350x350

(à utiliser comme base ou comme couvercle)

Dim. ext. L 410 x I 410 x H 75 mm Dim. int. L 352 x I 352 x H 45 mm

Matière PΡ 30 mm Épaisseur Volume 20,3 litres Poids 0,20 kg

Coloris

Emballage 18 pcs/carton - 180 pcs/palette

Code art. PLB-5211 (PLB-501)

Extension Genius Pizza 'Single'

18 pcs/carton - 180 pcs/palette Emballage



Code art. PLB-5220 (PLB-600)

Genius Pizza 'Family' - 500x500

(à utiliser comme base ou comme couvercle)

Dim. ext. L 570 x I 570 x H 95 mm L 510 x I 510 x H 63 mm Dim. int.

PΡ Matière Épaisseur 30 mm Volume 20,3 litres Poids 0,40 kg

Coloris

Emballage 10 pcs/carton - 80 pcs/palette Code art. PLB-5221 (PLB-601)

Extension Genius Pizza 'Family'

Emballage 10 pcs/carton - 80 pcs/palette



Code art. PLB-5201

Pizzabox

Dim. ext. L 420 x I 420 x H 345 mm L 360 x I 360 x H 280 mm Dim. int.

Matière PΡ Épaisseur 30 mm Volume 36 litres Poids 0,89 kg Coloris base

Coloris couvercle

Emballage 4 pcs/carton - 40 pcs/palette

CONTENEURS ISOTHERMES

Hot&Cold system - Gel Packs

- ✓ Approprié pour le maintien au chaud et le respect de la chaîne du froid
- ✓ Chaîne du froid: congélation du Gel Pack à une température inférieure à -18°C
- ✓ Chaîne chaude: réchauffer les Gel Pack dans un bain-marie à une température de 98°C
- ✓ Flexible et pratique pour emballage en vrac
- ✓ Utilisation: -18°C à +75°C



PLB-9100 (PLB-910) Code art.

Hot&Cold Gel Pack - 0,25 kg

L 195 x I 157 x H 14 mm Dim. ext.

0,25 kg Poids Coloris

1 pcs/carton Emballage



PLB-9101 (PLB-911) Code art.

Hot&Cold Gel Pack - 0,50 kg

L 262 x I 157 x H 10 mm Dim. ext.

Poids 0.50 kg Coloris

Emballage 1 pcs/carton



Code art. PLB-9102 (PLB-912)

Hot&Cold Gel Pack - 1 kg

L 330 x I 157 x H 25 mm Dim. ext.

Poids 1 ka Coloris

Emballage 1 pcs/carton

Code art. PLB-9103 (PLB-913)

Hot&Cold Gel Pack - 1,6 kg (GN 1/1)

Dim. ext. L 530 x B 325 x H 20 mm

Poids 1,6 kg Coloris \bigcirc

Emballage 1 pcs/carton







Catering Bag GN 1/1, Delivery Backpack & Pizza Backpack Tower



POLIBO

- ✓ Spécialement conçu pour la livraison professionnelle de pizzas ou d'aliments chauds
- ✓ Structure externe en nylon plastifié imperméable (PA)
- ✓ Structure interne en polyester (PL), sauf Delivery Backpack en polypropylène expansé (PPE)
- ✓ 10 mm de mousse de polyuréthane (PU) à l'intérieur assure une excellente étanchéité de l'isolation
- ✓ Grande surface transparente sur le côté pour insérer par exemple un logo d'entreprise ou un message
- ✔ Poignées confortables et robustes pour faciliter le transport à la main
- ✓ Les bretelles renforcées et rembourrées offrent un excellent confort pendant le transport
- ✔ Longe de sécurité à clipser sur le devant du sac à dos
- ✓ Sangle de sécurité réfléchissante



Code art. PLB-5270

Catering Bag GN 1/1

Dim. ext. L 543 x I 353 x H 233 mm Dim. int. L 540 x I 350 x H 230 mm

Matière PA, PL, PU Épaisseur 10 mm Volume 43 litres Poids 1,25 kg

Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 64 pcs/palette



Code art. PLB-5260

Delivery Backpack + Pizzabox

 Dim. ext.
 L 450 x I 450 x H 380 mm

 Dim. int.
 L 420 x I 420 x H 345 mm

 Matière
 PA, PPE, PU; PP (Pizzabox)

 Épaisseur
 10 mm / 30 mm (Pizzabox)

Volume 36 litres Poids 1,80 kg

Coloris base ● (Backpack & Pizzabox)

Coloris couvercle ● (Pizzabox)

Emballage 1 pce/carton - 20 pcs/palette



Code art. PLB-5280

Pizza Backpack Tower

Dim. ext. L 400 x I 390 x H 480 mm Dim. int. L 380 x I 380 x H 440 mm

Matière PA, PL, PU Épaisseur 10 mm Volume 64 litres Poids 1,63 kg Coloris ●

Coloris

Emballage 4 pcs/carton - 12 pcs/palette











Gastroplus® glacières Ice Box Pro

food safe

- ✓ Glacières en construction solide en polyéthylène haute densité
- Conviennent aux traiteurs, sandwicheries, livraisons à domicile, collectivités, cuisines décentralisées, laboratoires et hôpitaux, livraisons de produits pharmaceutiques, collectes et analyses de sang, manifestations et évènements, transport de glaçons et glace pilée, ...
- ✓ Le polyuréthane expansé offre une isolation performante
- ✓ Matières synthétiques de qualité alimentaire (NE 1935/2004) sans CFC (écologique)
- ✓ 2 poignées rabattables blanches sur les petits côtés (sauf ICP-0110: avec cordon)
- ✔ Couvercle solidaire cuve intérieure lisse Nettoyage facile
- ✓ Plage de température: de -20°C à +40°C (T° d'application et T° ambiante)
- ✓ Bouchon de vidange incorporé
- ✓ Finition: extérieur bleu marine / couvercle et intérieur blanc





Code art. ICP-0035 (ICP-035)

Conteneur isotherme 35 L

Matière HDPE

Volume net +/- 35 litres (50L brut)

Poids 5,2 kg
Coloris

Poignées 2 - sur les petits côtés



Code art. ICP-0050 (ICP-050)

Conteneur isotherme 50 L

Dim. ext. L 650 x I 400 x H 430 mm Dim. int. ↑ L 565 x I 325 x H 320 mm Dim. int. ↓ L 525 x I 295 x H 320 mm

Matière HDPE

Volume net +/- 50 litres (68L brut)

Poids 6,4 kg
Coloris

Poignées 2 - sur les petits côtés



Code art. ICP-0060 (ICP-060)

Conteneur isotherme 60 L

Dim. ext. L 740 x I 395 x H 415 mm Dim. int. \uparrow L 645 x I 325 x H 335 mm Dim. int. \downarrow L 605 x I 305 x H 335 mm

Matière HDPE

Volume net +/- 60 litres (70L brut)

Poids 7,4 kg
Coloris

Poignées 2 - sur les petits côtés



Code art. ICP-1065 (ICP-065WH)

Conteneur isotherme 65 L à 2 roues

Dim. ext. L 750 x I 470 x H 470 mm Dim. int. ↑ L 650 x I 340 x H 330 mm Dim. int. ↓ L 610 x I 320 x H 330 mm

Matière HDPE

Volume net +/- 65 litres (80L brut)

Poids 9,5 kg
Coloris

Poignées 2 - sur les petits côtés

Séparateur 1 (amovible)

Roues 2 - sur les petits côtés



Code art. ICP-1080 (ICP-080WH)

Conteneur isotherme 80 L à 2 roues

Dim. ext. L 830 x I 470 x H 520 mm Dim. int. \uparrow L 730 x I 340 x H 380 mm Dim. int. \downarrow L 690 x I 320 x H 380 mm

Matière HDPE

Volume net +/- 80 litres (95L brut)

Poids 12,5 kg

Coloris Poignées 2

nées 2 - sur les petits côtés

Séparateur 1 (amovible)

Roues 2 - sur les petits côtés



Code art. ICP-0110 (ICP-110)

Conteneur isotherme 110 L

Dim. ext. L 860 x I 470 x H 500 mm
Dim. int. ↑ L 780 x I 390 x H 395 mm
Dim. int. ↓ L 740 x I 360 x H 395 mm

Matière HDPE

Volume net +/- 110 litres (130L brut)

Poids 11,6 kg Coloris

Poignées 2 - sur les petits côtés

(avec corde)







Série ISB - conteneurs isothermes



- ✓ Côtés intérieurs et extérieurs lisses
- ✓ Facile à nettoyer (avec système haute pression – eau et savon)
- ✓ Gerbable sur le couvercle
- ✓ Idéal pour le transport de produits congelés ou surgelés
- ✔ Côtés intérieurs et extérieurs en polyéthylène (qualité alimentaire)
- ✓ Longue durée de vie
- ✔ Double paroi avec coeur isolé (PU)

- √ 100% hygiénique et aux normes HACCP
- ✓ Fermeture optimale du couvercle
- Utilisé dans le secteur alimentaire ou pour des applications logistiques et pharmaceutiques
- ✓ Option: accumulateurs de froid (qualité alimentaire; non toxique) température d'eutexie: -3°C ou -21°C. Info: Congeler la plaque à une température inférieure de 7°C à la température d'eutexie de la plaque



Code art. ISB-0070 (M130)

Conteneur isotherme 70 L

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 540 mm Dim. int. ↑ L 520 x I 320 x H 430 mm

Dim. int. \downarrow L 500 x I 300 mm

Matière PE isolé
Volume 70 litres
Poids 14 kg
Coloris •

Isolation Polyuréthane

Valeur d'isolation 0.546 W/m²k



Code art. ISB-0200 (M131)

Conteneur isotherme 200 L

Dim. ext. L 780 x I 620 x H 760 mm Dim. int. \uparrow L 680 x I 520 x H 620 mm

Dim. int. \downarrow L 640 x I 480 mm

Matière PE isolé Volume 200 litres Poids 30 kg

Coloris

Isolation Polyuréthane Valeur d'isolation 0.388 W/m²k



Code art. ISB-0450 (M134)

Conteneur isotherme 450 L

Dim. int. ↓ L 1050 x I 650 mm

Matière PE isolé Volume 450 litres Poids 63 kg Coloris

Isolation Polyuréthane Valeur d'isolation 0.388 W/m²k

Info Avec pieds

PLAQUES EUTECTIQUES

Plusieurs dimensions









Code art.		Dim. ext.	T°C d'eutexie	Poids	Application	Coloris
EUP-1203	(1203)	L 325 x I 265 x H 30 mm	-3°C	2,50 kg	produits frais	o, bouchon vert
EUP-4803	(4828)	L 480 x I 280 x H 28 mm	-3°C	3,31 kg	produits frais	, bouchon vert
EUP-1103	(1103)	L 530 x I 325 x H 30 mm	-3°C	4,47 kg	produits frais	o, bouchon vert
EUP-6403	(6403)	L 600 x I 400 x H 28 mm	-3°C	5,60 kg	produits frais	o, bouchon vert
EUP-1212	(1212)	L 325 x I 265 x H 30 mm	-12°C	2,50 kg	produits surgelés	o, bouchon bleu
EUP-4812	(482812)	L 480 x I 280 x H 28 mm	-12°C	3,31 kg	produits surgelés	o, bouchon bleu
EUP-1112	(1112)	L 530 x I 325 x H 30 mm	-12°C	4,47 kg	produits surgelés	o, bouchon bleu
EUP-6412	(6412)	L 600 x I 400 x H 28 mm	-12°C	5,60 kg	produits surgelés	O, bouchon bleu
EUP-1216	(1216EP)	L 325 x I 265 x H 30 mm	-16°C	2,50 kg	produits surgelés	o, bouchon rouge
EUP-4816	-	L 480 x I 280 x H 28 mm	-16°C	3,31 kg	produits surgelés	O, bouchon rouge
EUP-1116	(1116)	L 530 x I 325 x H 30 mm	-16°C	4,47 kg	produits surgelés	, bouchon rouge
EUP-6416	(6416)	L 600 x I 400 x H 28 mm	-16°C	5,60 kg	produits surgelés	O, bouchon rouge
EUP-1221	(1221EP)	L 325 x I 265 x H 30 mm	-21°C	2,50 kg	produits surgelés	o, bouchon jaune
EUP-4821	(482821)	L 480 x I 280 x H 28 mm	-21°C	3,31 kg	produits surgelés	o, bouchon jaune
EUP-1121	(1121)	L 530 x I 325 x H 30 mm	-21°C	4,47 kg	produits surgelés	o, bouchon jaune
EUP-6421	(6421)	L 600 x I 400 x H 28 mm	-21°C	5,60 kg	produits surgelés	o, bouchon jaune
Marking or large		UDDE				

Matière plaques eutectiques: HDPE





Cargo Line - Transport de bien périssables





- ✔ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ✔ Noyau d'isolation: polyuréthane injecté à haute densité
- ✓ Température d'utilisation: -30° à +75°C
- ✔ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ✓ Structure rainurée intérieure pour une meilleure circulation de l'air
- ✓ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ✓ Nettoyage simple et rapide
- ✓ Entièrement recyclable

- ✔ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ✓ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
- Charnières intégrées fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ✓ La porte peut être ouverte jusqu'à 270°
- ✓ Intergerbable
- Robuste & performant
- ✓ Couleur: bleu-gris











Contactez-nous pour plus d'informations







Koala Line - Avec unité de refroidissement





- ✔ Parois intérieures et extérieures fabriquées en polyéthylène HD résistant aux chocs
- ✔ Noyau d'isolation : polyuréthane injecté à haute densité
- ✓ Température d'utilisation : de -30°C à +75°C
- ✓ Réglage des températures : de -18°C à +10°C ou de 0°C à +10°C
- ✔ Hygiène parfaite grâce à la finition lisse
- ✓ Absence de soudures, pas de coin aigu (monostructure au rotomoulage)
- ✓ Nettoyage simple et rapide
- ✓ Entièrement recyclable

- ✔ Peut être utilisé pour vos procédures HACCP
- ✓ Boîtier en ABS
- ✓ Thermostat numérique programmable
- ✔ Dispositif de fermeture en polyamide et en fibre de verre
- ✔ Charnières fabriquées dans des matériaux résistant aux chocs
- ✓ Chargement et déchargement rapide des marchandises
- ✓ Robuste & performant
- ✓ Couleur: bleu-gris









Contactez-nous pour plus d'informations





HOUSSES ISOLANTES

Gastroplus® Protect@Line



VALEUR K EN CAS DE FIBRE POLYESTER 300G/M² = 0.90 W/M².K Avec ces housses isolantes vous disposez d'une protection supplémentaire à court terme pour les produits sensibles aux variations de température. Grâce au tissu spécialement conçu, les produits recouverts sont moins sensibles aux variations de température et à la ventilation dans les chambres à température contrôlée.

Applications (secteur alimentaire et non-alimentaire): grandes cuisines, catering, traiteurs, chaînes de supermarché, opérateurs logistiques, fabricants et distributeurs de peintures, produits pharmaceutiques, ...

Toutes les housses sont conformes aux règlementations d'hygiène alimentaire.

SOLUTIONS POUR:

- ✓ GASTRO 1/1
- ✓ GASTRO 2/1
- ✔ EURO 60X40
- ✓ SUPERMARCHÉ 58X41
- ✓ EUROPALETTE 120X80
- **✓** DISTRIPALETTE 120X100
- ✓ CONTENEUR ROULANT
- ✓ DIMENSIONS SPÉCIALES SUR MESURE

Type A: PUR/PP

Tissu extérieur en polyuréthane (PUR) Tissu intérieur en polypropylène (PP) Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester 1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté







Fermeture parfaite et solide à l'aide de velcro*

Type B: PP/PP

Tissu extérieur et intérieur en polypropylène (PP) Sert particulièrement aux palettes Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester 1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté





Fermeture parfaite et solide à l'aide de velcro*

HOUSSES ISOLANTES

Gastroplus® Protect@Line

Il y a **plusieurs options** disponibles pour nos housses isolantes. Par exemple **un porte-étiquette** afin de trouver vos marchandises d'une manière simple sous votre housse.

Nos housses peuvent être personnalisées avec votre label ou logo pour une reconnaissance simple. Vous pouvez nous contacter pour d'autres exécutions que les exécutions standards.

Par exemple ce tapis d'isolation pour palette:







Type C: PE/PE

Tissu extérieur et intérieur en polyéthylène (PE) Version économique, souvent utilisé pour les transports sans retour (One-Way) Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester 1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté





Exécution économique transports sans retour ("one way")

Type D: ALU

Tissu extérieur et intérieur en revêtement aluminium (AL Isolation standard: 300g/m² fibre de polyester 1 ou 2 fermetures Velcro® sur 1 côté





Avec revêtement en aluminium



HOUSSES DE PROTECTION

Gastroplus® Protect@Line

Le plus grand choix de housses et revêtements de protection pour chariots de cuisine, meubles et appareils. Solide et efficace, assurant une protection contre la poussière et saleté, humidité, chaleur et rayures. Protègent des regards et aident donc aussi à restreindre les vols en cas de stockage sans surveillance.

Correspondent à chaque besoin, alimentaire ou industriel:

Chariots de transport pour supermarché et boulangerie, stockage de casiers à verres, chariots buffet, installations hospitalières, caissons industriels, unités clim et appareils techniques.

- ✓ Finition parfaite
- ✓ Facilement lavable & entretien aisé
- ✓ 2 fermetures éclair en standard (Velcro® en option)
- ✔ Différentes possibilités, même combinées
- ✓ Sur demande: portes-étiquettes



Housse PVC, mat transparente







Type B: Housse PE, mat transparente avec fil de renforcement



Type C: Housse PVC, blanc



Type D: Housse tissu PE, gris clair



Type E: Housse modulable; ajustable en différentes hauteurs



Type E: Housse avec revêtement en PU, antibactérien

HOUSSES DE PROTECTION	ON & ISOLANTES
□ Demande de prix □ Commar Type housse (cocher):	MINIMUM 10 PIÈCES
☐ Housse de protection (minimum 10 pièces)	Δ
Ouverture (fermetures éclair) : en largeur (A)	B A
☐en profondeur (Tissu :	(B)
☐ Housse isolante - (à partir de 1 pièce)	
1) Ouverture (fermetures Velcro®):en largeur (A)en profondeur ((B)
2) Destinée à des : Produits conge	és
Dimensions extérieures du chariot :	
A Largeur: mm	C
B Profondeur: mm	
C Hauteur: mm	
D Hauteur roues : mm	
Marque du chariot :	
(si connu) Autres informations :	D
Quantité souhaitée :	
Société :	Tél. :
Contact :	Fax :
Rue + N° :	E-Mail :
Code postal :	Ref. commande :
Ville :	Signature :
Indications : Ce formulaire sert à commander ou à demander le prix des housses fab Prière de donner les dimensions exactes. Toute housse fabriquée sur mesure ne sera ni reprise ni échangée. Délai	1 1

Copiez ce formulaire et envoyez-le nous par mail



Contactez-nous pour un devis personnalisé. Envoyez-nous votre note avec réf. / photo.





NOTES



BACS DE RÉTENTION

Avec ou sans caillebotis

- → Bacs de rétention professionnels pour l'industrie et le secteur du transport
- ✔ Protection de l'environnement
- ✔ Rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement
- ✓ Les modèles avec caillebotis en métal évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide



Code art. REK-0001 (2561-0)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 110 mm

Matière PE
Volume 20 litres
Poids 1,50 kg
Coloris ●



Code art. REK-0011 (2561-1)

Bac de rétention avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 110 mm

Matière PE
Volume 16 litres
Poids 5 kg
Coloris ●



Code art. REK-0002 (2562-0)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 130 mm

Matière PE
Volume 50 litres
Poids 2,50 kg
Coloris
●



Code art. REK-0012 (2562-1)

Bac de rétention avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 130 mm Matière PE

Volume 41 litres
Poids 9 kg
Coloris



Caillebotis zingué solide et amovible



Code art. REK-0003 (2563-0)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 1230 x I 830 x H 160 mm

Matière PE Volume 140 litres Poids 6,20 kg

Coloris



Code art. REK-0004 (2500)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 1220 x I 820 x H 270 mm

Matière HDPE
Volume 220 litres
Poids 10 kg
Coloris



Code art. REK-0005 (2506)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 1220 x I 820 x H 420 mm

Matière HDPE
Volume 220 litres
Poids 12 kg
Coloris



Code art. REK-0013 (2563-1)

Bac de rétention avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 1230 x I 830 x H 160 mm

Matière PE
Volume 120 litres
Poids 22 kg
Coloris •



Code art. REK-0014 (2501)

Bac de rétention avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 1220 x I 820 x H 270 mm

Matière HDPE
Volume 200 litres
Poids 28 kg

Coloris



Code art. REK-0015 (2507)

Bac de rétention avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 1220 x l 820 x H 420 mm Matière HDPE

Volume 215 litres
Poids 30 kg
Coloris





Modèle de table

- ✔ Fabriqué en matière 100% recyclable, résistant aux produits chimiques, UV-stabilisé PE
- ✓ Caillebotis avec poignées ergonomiques
- ✔ Pour laboratoires, universités, écoles, garages, ...
- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Utilisable avec ou sans caillebotis
- ✓ Emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ✔ Facile à nettoyer



Code art.	REJ-0011 (720020)
-----------	-------------------

Bac de rétention avec caillebotis PE jaune

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 155 mm

Matière PE
Volume 20 litres
Poids 3 kg
Charge max. 50 kg
Coloris ● (caillebotis ●)



Code art. REJ-0012 (720040)

Bac de rétention avec caillebotis PE jaune

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 155 mm

Matière PE
Volume 40 litres
Poids 6,5 kg
Charge max. 100 kg
Coloris • (caillebotis •)







Avec ou sans caillebotis



- ✓ Fabriqué en matière HDPE (recyclée)
- √ 100% recyclable
- ✓ Agréable d'emploi et compatible pour un usage avec europalettes
- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ✓ Les bacs de rétention peuvent être connectés les uns aux autres avec pièces de connexion (système de fond)



REC-0001 (CEM10884) Code art.

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 600 x I 400 x H 165 mm

Matière HDPE REG Volume 25 litres Poids 1,80 kg Coloris



REC-0002 (CEM10886) Code art.

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 800 x I 400 x H 165 mm

Matière HDPE REG Volume 35 litres Poids 2,20 kg Coloris



Code art. **REC-0003** (CEM10888)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 165 mm

Matière HDPE REG Volume 60 litres Poids 3,00 kg Coloris



REC-0011 (CEM10884R) Code art.

Bac de rétention avec caillebotis en PE

L 600 x I 400 x H 180 mm Dim. ext.

HDPF RFG Matière 25 litres Volume 3,70 kg Poids Coloris

125 kg Charge



Code art. **REC-0012** (CEM10886R)

Bac de rétention avec caillebotis en PE

L 800 x I 400 x H 180 mm Dim. ext. Matière HDPF RFG 35 litres Volume Poids 4,80 kg Coloris

Charge 160 kg



Code art. REC-0013 (CEM10888R)

Bac de rétention avec caillebotis en PE

L 800 x I 600 x H 180 mm Dim. ext. Matière HDPF RFG Volume 60 litres Poids 6,80 kg

Coloris

Charge 250 kg







Avec ou sans caillebotis



- ✓ Fabriqué en matière HDPE (recyclée)
- √ 100% recyclable
- ✔ Agréable d'emploi et compatible pour un usage avec europalettes
- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ✓ Les bacs de rétention peuvent être connectés les uns aux autres avec pièces de connexion (système de fond)



Code art. REC-0004 (CEM10890)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 165 mm

Matière HDPE REG Volume 120 litres Poids 5,20 kg Coloris ●



Code art. REC-0005 (CEM10892)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 1600 x I 1200 x H 165 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 10,50 kg Coloris ●





Code art. REC-0014 (CEM10890R)

Bac de rétention avec caillebotis en PE

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 180 mm

Matière HDPE REG Volume 120 litres Poids 12,80 kg

Coloris •

Charge 500 kg



Code art. REC-0015 (CEM10892R)

Bac de rétention avec caillebotis en PE

 Dim. ext.
 L 1600 x I 1200 x H 180 mm

 Matière
 HDPE REG

 Volume
 250 litres

 Poids
 25,70 kg

Coloris

Charge 1000 kg














2. & 3.

6

Accessoires

	Code art.		Description	Dimensions (LxlxH)
1.	REC-9000	(CEM10714)	Rampe de charg. (charge 300 kg)	1280 x 800 x 200 mm
2.	REC-9001	(CEM10721)	Kit de liaison rails court	1140 x 15 x 15 mm
3.	REC-9002	(CEM10722)	Kit de liaison rails long	1540 x 15 x 15 mm
4.	REC-9003	(CEM10723)	Kit croix de liaison	115 x 115 x 35 mm
5.	REC-9004	(CEM10894)	Caillebotis en PE (charge 125 kg)	600 x 400 x 170 mm
6.	REC-9005	(CEM10895)	Caillebotis en PE (charge 80 kg)	400 x 400 x 170 mm







Pour fûts ou multi-usages

CEMO

- ✓ Fabriqué en matière HDPE (recyclée), résistant aux produits chimiques
- √ 100% recyclable
- ✓ Agréable d'emploi et compatible pour un usage avec europalettes
- ✓ Volume sans caillebotis: 250 litres; avec caillebotis: 224 litres
- ✔ Pour fûts jusqu'à 224 litres
- ✔ Plusieurs modèles: standard, sur 4 pieds ou sur 2 semelles



Code art. REC-1000 (CEM8424)

Bac de rétention sans caillebotis

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 330 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 16 kg Coloris ● Charge 600 kg



Code art. REC-1001 (CEM8424F)

Bac de rétention sur 4 pieds sans caillebotis

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 430 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 18 kg Coloris ● Charge 600 kg



Code art. REC-1002 (CEM8424S)

Bac de rétention sur 2 semelles sans caillebotis

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 430 mm

Matière HDPE REG
Volume 250 litres
Poids 20 kg
Coloris ●
Charge 600 kg



Code art. REC-1010 (CEM8424ST)

Bac de rétention avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 330 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 29 kg Coloris ● Charge 600 kg



Code art. REC-1011 (CEM8424FST)

Bac de rétention sur 4 pieds avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 430 mm Matière HDPE REG

Volume 250 litres
Poids 31 kg
Coloris •
Charge 600 kg



Code art. REC-1012 (CEM8424SST)

Bac de rétention sur 2 semelles avec caillebotis galvanisé

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 430 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 33 kg Coloris ● Charge 600 kg

Pour fûts ou multi-usages



- ✓ Fabriqué en matière HDPE (recyclée), résistant aux produits chimiques
- √ 100% recyclable
- ✓ Agréable d'emploi et compatible pour un usage avec europalettes
- ✓ Volume sans caillebotis: 250 litres; avec caillebotis: 224 litres
- ✓ Pour fûts jusqu'à 224 litres
- ✔ Plusieurs modèles: standard, sur 4 pieds ou sur 2 semelles



Code art. REC-1020 (CEM8424PE)

Bac de rétention avec caillebotis en PE

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 340 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 29 kg Coloris ● Charge 600 kg



Code art. REC-1021 (CEM8424FPE)

Bac de rétention sur 4 pieds avec caillebotis en PE

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 440 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 31 kg Coloris ● Charge 600 kg




Code art. REC-1022 (CEM8424SPE)

Bac de rétention sur 2 semelles avec caillebotis en PE

Dim. ext. L 1205 x I 805 x H 440 mm

Matière HDPE REG Volume 250 litres Poids 33 kg Coloris ● Charge 600 kg





Accessoires

Code art.		Description	Dimensions (LxlxH)
1. REC-9006	(CEM8324)	Caillebotis galvanisé	1200 x 800 x 17 mm
2. REC-9007	(CEM8325)	Caillebotis en PE	1200 x 800 x 17 mm
3. REC-9008	(CEM8627)	Attachement rayonnage (sans bac de rétention)	1205 x 805 x 1290 mm







Pour fûts ou multi-usages

- ✓ Matière: HDPE
- Avec caillebotis amovible
- ✔ REJ-1003 emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ✓ Uniquement pour usage statique
- ✔ Compatible avec la plupart des chariots élévateurs & transpalettes
- Enlever les fûts avant de déplacer le bac
- √ 100% recyclable
- ✓ Non-emboîtable



Code art. REJ-1000 (710240)

Bac de rétention avec caillebotis PE noir (1 fût)

Dim. ext. L 1000 x I 600 x H 680 mm

Matière HDPE Volume 230 litres Poids 19,5 kg Charge max. 400 kg

Coloris



Code art. REJ-1001 (710250)

Bac de rétention avec caillebotis PE noir (2 fûts)

Dim. ext. L 1300 x I 750 x H 440 mm

Matière HDPE
Volume 250 litres
Poids 22 kg
Charge max. 650 kg

Coloris



Contactez-nous pour des bacs de rétention sur mesure



Code art. REJ-1002 (710450)

Bac de rétention avec caillebotis PE noir (4 fûts)

Dim. ext. L 1380 x I 1290 x H 480 mm

Matière HDPE Volume 480 litres Poids 36 kg Charge max. 1250 kg

Coloris



Code art. REJ-1003 (710250)

Bac de rétention avec caillebotis PE noir (4 fûts)

Dim. ext. L 1460 x I 1460 x H 305 mm

Matière HDPE
Volume 249 litres
Poids 34 kg
Charge max. 1250 kg
Coloris • (caillebotis •)

Rampes modulaires voir p. 185





ÉLÉMENTS DE RÉTENTION

Pour conteneurs IBC

- ✔ Bacs de rétention pour IBC/transicuve 1000 litres
- ✓ Inertes à de nombreux produits chimiques
- ✓ REJ-2003, REJ-2004 et REC-2000 emboîtable pour le stockage et un transport économique
- ✔ Facilement manutentionnables Assurent une rétention à long terme
- ✓ Enlever les conteneurs IBC avant de déplacer les bacs
- ✔ Résistent aux chocs Nettoyage facile
- ✓ Les conteneurs IBC sur les visuels ne sont pas compris



Code art. REJ-2000 (710010)

Bac sans caillebotis pour 1 conteneur IBC

L 1450 x I 1450 x H 1000 mm Dim. ext.

Matière **HDPE** 1100 litres Volume Poids 75 kg

Charge max. 2000 kg

Coloris



Code art. REJ-2001 (710011)

Bac avec caillebotis PE noir pour 1 conteneur IBC

L 1450 x I 1450 x H 1000 mm Dim. ext.

Matière **HDPE** Volume 1100 litres Poids 105 kg

Charge max. 2000 kg

Coloris



Code art. REJ-2002 (710021)

Bac avec caillebotis PE noir pour 2 conteneurs IBC

L 2450 x I 1450 x H 575 mm Dim. ext.

Matière **HDPE** Volume 1130 litres Poids 120 kg Charge max. 4000 kg

Coloris



REJ-2003 (720011) Code art.

Bac avec caillebotis PE noir pour 1 conteneur IBC

L 1680 x I 1680 x H 700 mm Dim. ext.

Matière **HDPE** 1260 litres Volume Poids 86 kg max. 2500 kg Charge Coloris • (caillebotis •)



REJ-2004 (720021) Code art.

Bac avec caillebotis PE noir pour 2 conteneurs IBC

Dim. ext. L 2260 x I 1460 x H 575 mm

Matière HDPE 1200 litres Volume Poids 115 kg Charge max. 3000 kg Coloris • (caillebotis •)





REC-2000 (CEM10951) Code art.

Bac avec caillebotis PE noir pour 1 conteneur IBC

L 1620 x I 1170 x H 880 mm Dim. ext.

Matière **HDPE** Volume 1100 litres Poids 55 kg Charge max. 1500 kg

Coloris





Conteneurs IBC voir p. 214-216





ÉLÉMENTS DE RÉTENTION

Dalles et palettes de rétention pour multi-usage

- ✔ Protection de l'environnement
- ✓ Pour fût(s) ou multi-usage (seaux, pots, jerrycan, ...)
- ✓ Les modèles avec caillebotis évitent que les fûts ou récipients reposent dans le liquide
- ✓ Entretien facile & pratique
- ✓ Longue durée de vie & écologique
- ✓ Économie d'espace: emboîtable à vide
- ✓ Homologué UN (sauf 510100): rétention de graisses et huiles, substances chimiques ou autres liquides nuisibles à l'environnement



Code art. REA-0001 (510100)

Dalle de rétention (non homologuée UN)

Dim. ext. L 508 x I 508 x H 30 mm

Matière PE

Volume 2,5 litres par dalle

Poids 1,40 kg Charge max. 2500 kg

Coloris

Info peuvent s'emboîter



Code art. REA-1000 (510120)

Palette de rétention

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 225 mm

Matière PE
Volume 35 litres
Poids 16 kg
Charge max. 700 kg
Coloris

Info emboîtable à vide



Code art. REA-1001 (510150)


Palette de rétention avec caillebotis noir

Dim. ext. L 1250 x l 850 x H 230 mm Matière PE

Volume 150 litres
Poids 16 kg

Charge 500 kg dyn. / 1500 kg stat.

Coloris ● (caillebotis ●)



Code art. + 040 = ● (vert)

+ 060 = • (bleu)







ÉLÉMENTS DE RÉTENTION

Accessoires

Entonnoirs

- ✓ Adaptés à tous les fûts standard de 200-220 litres
- ✔ Grand volume pour éviter les débordements
- ✓ Filtre en inox inclus
- ✓ Fabriqué en 100% recyclable, résistant aux produits chimiques, UV-stabilisé PE
- ✓ Couvercle pour éviter la contamination d'eau pluviale, ... (REJ-8000)



Code art. REJ-8000 (730170)

Entonnoir pour fût de 220L

L 620 x I 620 x H 265 mm Dim. ext.

Matière 75 litres Volume 3,8 kg Poids Coloris

Info livré avec couvercle



Code art. REA-8000 (710170)

Entonnoir pour fûts 220 litres

Ø 550 mm Dim. ext. Ø 480 mm Dim. int. Matière PΕ

Coloris

Info

Peut servir de couvercle Plus simple pour remplir les fûts Avec bouchon hermétique



Rampes modulaires

- ✓ Système modulaire pour un accès facile aux palettes de rétention sur diverses hauteurs
- ✓ Manipulation rapide, simple et sans danger par une personne seule
- ✓ Convient à la plupart des chariots
- ✔ Pente ergonomique de 11°
- ✓ Surface antidérapante
- ✓ Facile à nettoyer





Code art. **REJ-7000** (720JR1)

Rampe modulaire - inclinée

Dim. ext. L 1000 x I 750 x H 150 mm

Matière **HDPE** 9 kg Poids max. 450 kg Charge

Coloris



L 795 x I 750 x H 165 mm

Matière **HDPE** Poids 9 kg Charge max. 450 kg

Rampe Rampe inclinée bloc 0 1000 150 В 2 1 300 1750 С 2500 3 3 450









CENDRIERS MURAUX

probbax°

Pour usage extérieur - Acier galvanisé

- ✔ Design élégant et attractif, pour toutes les zones fumeurs
- ✓ Matériaux rigides et résistants au feu
- ✓ En acier galvanisé avec protection contre les UV
- ✔ Rapide et facile à installer, ouvrir, vider et nettoyer
- ✔ Applications: restauration, bar, magasins, services publics, zones fumeurs d'entreprises, ...



Code art. ATF-0101 (ATF-0101)

Cendrier mural rond - 0,5 L (± 150 mégots)

Dim. ext. Ø 100 x H 130 mm Matière GALVA EPOXY

Volume 0,5 litre

Coloris

Poids 0,4 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-0102 (ATF-0102)

Cendrier mural rond - 1,5 L (± 450 mégots)

Dim. ext. Ø 160 x H 160 mm Matière GALVA EPOXY

Volume 1,5 litre Coloris

Poids 0,9 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-1101 (ATF-0202)

Cendrier mural rectangulaire - 0,5 L (± 150 mégots) - fermeture à clé

Dim. ext. L 152 x I 64 x H 255 mm

Matière GALVA EPOXY

Volume 0,5 litre (bac intérieur)

Coloris • 2,1 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-1102 (ATF-0222)

Cendrier mural rectangulaire - 1,5 L (± 450 mégots) - fermeture à clé

Dim. ext. L 191 x I 64 x H 355 mm Matière GALVA EPOXY Volume 1,5 litre (bac intérieur)

Coloris Poids 3

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-3101 (ATF-0291)

Cendrier mural tubulaire - 1 L (± 300 mégots) - fermeture à clé

Dim. ext. Ø 110 x H 500 mm

Matière GALVA EPOXY

Volume 1 litre
Coloris

Poids 0,9 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



CENDRIERS MURAUX



Pour usage extérieur - Inox / aluminium

- ✔ Design élégant et attractif, pour toutes les zones fumeurs
- ✓ Matériaux rigides et résistants au feu
- ✓ En aluminium brossé ou inox miroir
- ✔ Rapide et facile à installer, ouvrir, vider et nettoyer
- ✓ Applications: restauration, bar, magasins, services publics, zones fumeurs d'entreprises, ...
- ✔ Extraction par le dessous, avec serrure inox et clé



Code art. ATF-3301 (ATF-0402)

Cendrier mural tubulaire - 1,7 L (± 510 mégots) - fermeture à clé

Dim. ext. Ø 76 x H 460 mm Matière AISI 304 Volume 1,7 litre

Poids 1,1 kg

Coloris

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)

inox brillant



Code art. ATF-3302

Cendrier mural tubulaire - 1,8 L (± 540 mégots) - fermeture à clé

Dim. ext. Ø 102 x H 500 mm

Matière AISI 304 Volume 1,8 litre Coloris inox brillant

Poids 2 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)





Code art. ATF-3201

Cendrier mural tubulaire - 1,8 L (± 540 mégots) - fermeture à clé

Dim. ext. Ø 102 x H 500 mm

Matière ALU Volume 1.8 litre

Coloris aluminium brossé

Poids 1,3 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-3202 (ATF-0302)

Cendrier mural tubulaire - 3,4 L (± 1020 mégots) - fermeture à clé

Dim. ext. Ø 80 x H 680 mm

Matière ALU Volume 3.4 litres

Coloris aluminium brossé •

Poids 1,5 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)







CENDRIERS SUR PIED



Pour usage extérieur - Inox / aluminium / polyethylène / acier galvanisé

- ✔ Fin, discret et esthétique, pour toutes les zones fumeurs
- ✓ Construction 'Totem' robuste et résistant au feu
- ✔ Résistant aux intempéries, traité anti-UV
- ✓ Construction en aluminium brossé, inox miroir, acier galvanisé ou polyethylène rotomoulage:
 - Surface d'écrasement du mégot en acier inoxydable
 - Base lestée pour plus de stabilité, si le cendrier n'est pas fixé au sol
 - Livré avec kit de fixation au sol
- ✔ Rapide et facile à ouvrir, vider et entretenir
- ✔ Applications: hôtels, restaurants, centres commerciaux, espaces publics, ...
- ✔ Fermeture à clé (sauf modèle en polyethylène)



Code art. ATF-2301

Cendrier sur pied tubulaire - 3 L (± 900 mégots)

Dim. ext. Ø 100 x H 1080 mm

Matière AISI 304
Volume 3 litres
Coloris inox brillant

Poids 9,8 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-2302 (ATF-0422)

Cendrier sur pied tubulaire - 1,1 L (± 330 mégots)

Dim. ext. Ø 76 x H 920 mm

Matière AISI 304 Volume 1,1 litre Coloris inox brillant ● Poids 6,1 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Codes de finition pour commander:

+ 050 = (gris)

Code art. + 020 = ● (noir)

Code art. ATF-2201

Cendrier sur pied tubulaire - 3 L (± 900 mégots)

Dim. ext. Ø 80 x H 900 mm

Matière ALU Volume 3 litres

Coloris aluminium brossé •

Poids 3,7 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATP-0001 (CDP-02(05))

Cendrier sur pied recyclable - mat. synth. (avec couverture de protection amovible & bac de récupération galvanisé)

Dim. ext. L 305 x I 305 x H 980 mm

Matière PE rotomoulage

Volume 5,7 litres
Coloris ● ●
Poids 9 kg
Emballage 1 pce/carton



Code art. ATF-2101 (ATF-0292)

Cendrier sur pied tubulaire - 3 L (± 900 mégots) - Base lestée

Dim. ext. L 300 x I 300 x H 1080 mm

Matière GALVA EPOXY

Volume 3 litres
Coloris

Poids 11 kg

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-4101 (ATF-0232)

Cendrier sur pied 'totem' - 12,5 L (± 3750 mégots) - Base lestée

Dim. ext. L 400 x I 260 x H 1040 mm

Matière GALVA EPOXY Volume 12,5 litres

Coloris •

Poids 16,8 kg (base lestée) Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)

COMBINÉS CENDRIER / POUBELLE SUR PIED Probbax

Pour usage extérieur - Acier galvanisé

- ✓ Combinaisons cendrier poubelle sur pied
- ✓ Disponible en différents volumes
- ✓ Solide et résistant à la rouille
- ✓ Résistant aux intempéries, traité anti-UV
- ✓ En acier galvanisé, galvanisé epoxy
- ✔ Fermeture à clé, rapide et facile à vider et entretenir
- Applications: lieux publics, parking, portes d'entrée de magasins, hôtels, restaurants, entreprises
- ✓ Livré avec clé de verrouillage et kit de fixation au sol



Code art. ATF-4102 (ATF-0262)

Collecteur à déchets avec cendrier 2 L (± 600 mégots) + poubelle 8 L

Dim. ext. L 400 x L 260 x H 1040 mm Matière GALVA EPOXY

Matière GALVA EPOXY
Volume 2 litres / 8 litres

Coloris

Poids 16 kg (base lestée)

Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-4103 (ATF-0233)

Collecteur à déchets avec cendrier 3 L (± 900 mégots) + poubelle 29 L

Dim. ext. L 300 x L 250 x H 990 mm Matière GALVA EPOXY

3 litres / 29 litres

Coloris

Volume

Poids 16 kg (base + réservoirs)
Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-4104 (ATF-0234)

Collecteur à déchets avec cendrier 4,7 L (± 1400 mégots) + poubelle 48 L

Dim. ext. L 480 x L 250 x H 990 mm

Matière GALVA EPOXY Volume 4,7 litres / 48 litres

Coloris

Poids 23 kg (base + réservoirs) Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Code art. ATF-4105 (ATF-1271)

Collecteur à déchets avec cendrier 2,3 L (± 690 mégots) + poubelle 20 L

Dim. ext. L 330 x L 280 x H 895 mm

Matière GALVA EPOXY Volume 2,3 litres / 20 litres

Coloris

Poids 13,7 kg (base + réservoirs) Emballage 1 pce/carton (+ kit de fixation)



Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir) + 050 = ● (gris)







BORNES CENDRIER / CORBEILLE SUR PIED



Pour usage intérieur ou extérieur couvert

- ✔ Associe la collecte des déchets et la fonction cendrier
- ✔ Différentes matières: acier galvanisé ou acier inoxydable
- ✓ Conception anti-feu
- ✔ Rapide et facile à ouvrir, vider et entretenir
- ✓ Applications entrées d'établissements, parkings, magasins, centres commerciaux et sites avec zone fumeurs
- ✓ Adapté à une utilisation en intérieur ou sites extérieurs couverts



Code art. ATF-4401 (ATF-2030)

Borne cendrier/corbeille 30 L avec bac intérieur amovible

Dim. ext. Ø 250 x H 650 mm Matière GALVA EPOXY

Volume 30 litres
Coloris noir ●

gris •

inox brossé

inox brillant

Poids 3,5 kg Emballage 1 pce/carton





Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir)

+ 050 = • (gris)

+ 840 = ● (inox brossé)

+ 841 = • (inox brillant)



POUBELLES À COUVERCLE BASCULANT

Pour usage intérieur

- ✓ Version ergonomique, résistant aux chocs
- ✓ Couvercle disponible en plusieurs coloris (poubelle toujours blanche)
- ✓ Coins arrondis Normes HACCP (identification par coloris)
- ✓ Matière synthétique recyclable
- ✔ Poubelle idéale pour cuisines, hôtels, restaurants, hôpitaux, salles d'opérations et laboratoires



Code art. WFB-0012 (1701)

Poubelle avec couvercle basculant 12 litres

Dim. ext. L 250 x I 200 x H 400 mm Matière PP

Volume 12 litres Coloris base ○

Coloris couvercle O • • •

Poids 0,68 kg
Emballage 4 pcs/carton



Code art. WFB-0025 (1702)

Poubelle avec couvercle basculant 25 litres

Dim. ext. L 320 x l 250 x H 520 mm Matière PP

Volume 25 litres
Coloris base

Coloris couvercle O

Poids 1,50 kg
Emballage 4 pcs/carton



Code art. WFB-0050 (1703)

Poubelle avec couvercle basculant 50 litres


Dim. ext. L 360 x I 290 x H 650 mm

Matière PP Volume 50 litres

Coloris base O

Coloris couvercle O • • • • • Poids 2 kg

Emballage 4 pcs/carton



Code art. + 010 = ○ (blanc)

+ 040 = • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)









COLLECTEURS À PÉDALE ET COUVERCLE COLORÉ

Pour usage intérieur

- ✓ Version ergonomique, résistant aux chocs Couvercle basculant à 90°
- ✓ Couvercle disponible en plusieurs coloris (WPP-0130 & WPP-0160 entièrement noir)
- ✓ Coins arrondis Normes HACCP (identification par coloris)
- ✓ Pas de contact avec les mains
- ✔ Avec support de bloc odorant et support de sac à déchets
- ✓ Matière synthétique recyclable
- ✔ Poubelle idéale pour cuisines, hôtels, restaurants, hôpitaux, salles d'opérations et laboratoires



Code art. WPP-0030 (1300)

Poubelle à pédale et couvercle 30 litres

L 510 x I 370 x H 470 mm Dim. ext. DР Matière

30 litres Volume

Coloris base

Poids 2,60 kg Emballage 3 pcs/carton



Code art. WPP-0130 (1301)

Poubelle à pédale et couvercle 30 litres

L 510 x I 370 x H 470 mm Dim. ext.

DР Matière 30 litres Volume

Coloris base Coloris couvercle

Poids 2,60 kg

Emballage 3 pcs/carton



Codes de finition pour commander:

+ 040 = • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)

Code art. + 010 = 0 (blanc)



WPP-0060 (1400) Code art.

Poubelle à pédale et couvercle 60 litres

L 510 x I 370 x H 670 mm Dim. ext. PΡ Matière

Volume 60 litres Coloris base

Coloris couvercle O **Poids** 3.50 kgEmballage 3 pcs/carton



WPP-0160 (1401) Code art.

Poubelle à pédale et couvercle 60 litres

L 510 x I 370 x H 670 mm Dim. ext. PΡ Matière 60 litres Volume Coloris base

Coloris couvercle 3,50 kg **Poids** Emballage 3 pcs/carton Distributeurs de savon & gel désinfectant - voir p. 209







COLLECTEURS À PÉDALE ET COUVERCLE COLORÉ

Pour usage intérieur - 2 roues

- ✓ Version ergonomique, résistant aux chocs Couvercle basculant à 90°
- ✓ Couvercle disponible en plusieurs coloris (poubelle toujours blanche)
- ✓ Coins arrondis Normes HACCP (identification par coloris)
- ✓ Pas de contact avec les mains
- ✔ Avec support de bloc odorant et support de sac à déchets
- ✓ Matière synthétique recyclable
- ✔ Poubelle idéale pour cuisines, hôtels, restaurants, hôpitaux, salles d'opérations et laboratoires



Code art. WPP-0090 (1500)

Poubelle mobile à pédale 90 litres

Dim. ext. L 510 x I 470 x H 930 mm

Matière PE + PP Volume 90 litres

Coloris base

Coloris couvercle ○ • • •

Poids 8 kg

Info 1 2 roues Ø 100 mm

Info 2 Emplacement pour désodorisant

Emballage 2 pcs/carton



Code art. WPP-1090 (1501)

Poubelle mobile à pédale & porte 90 litres

Dim. ext. L 530 x I 500 x H 930 mm

Matière PE + PP Volume 90 litres

Coloris base O

Coloris couvercle O • • •


Poids 9,50 kg

Info 1 2 roues Ø 125 mm

Info 2 Emplacement pour désodorisant

Emballage 2 pcs/carton





Code art. + 010 = 0 (blanc)

+ 040 = • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)







COLLECTEURS À PÉDALE ET COUVERCLE (COLORÉ) Probbex

Pour usage intérieur

- ✔ Construction en polypropylène résistant, ne rouille pas, ne se cabosse pas
- ✓ Couvercle à fermeture automatique (anti-feu), hygiénique et anti-odeurs
- ✔ Utilisation confortable grâce à l'ouverture large et la pédale silencieuse et robuste
- ✔ Angles et contours arrondis pour nettoyage et désinfection
- ✓ Disponible en 4 tailles (30, 45, 70 et 90 litres)
- ✔ Modèle 90 litres: avec roulettes arrières et anneau de stabilisation à l'avant
- ✓ Chaque collecteur est livré avec un lot de 6 autocollants

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = 0 (blanc)

- + 040 = (vert)
- + 050 = (gris)
- + 060 = (bleu)
- + 070 = (rouge)
- + 080 = (jaune)



Code art. WPB-0030 (PFD-1030)

Collecteur rectangulaire à pédale 30 L (pour sacs poubelle 40/50 L)

Dim. ext. L 410 x I 398 x H 435 mm

Matière PP
Volume 30 litres
Coloris 0 • • •
Poids 2,2 kg

Emballage 1 pce/carton (+ 6 autocollants)



Code art. WPB-0045 (PFD-1045)

Collecteur rectangulaire à pédale 45 L (pour sacs poubelle 50/60 L)

Dim. ext. L 410 x I 398 x H 600 mm

Matière PP
Volume 45 litres
Coloris • • • •
Poids 2,5 kg

Emballage 1 pce/carton (+ 6 autocollants)



Code art. WPB-0070 (PFD-1070)

Collecteur rectangulaire à pédale 70 L (pour sacs poubelle 90 L)

Dim. ext. L 495 x I 412 x H 673 mm

Matière PP
Volume 70 litres
Coloris ○ ● ●
Poids 4,4 kg

Emballage 1 pce/carton (+ 6 autocollants)



Code art. WPB-0090 (PFD-1090)

Collecteur rectangulaire à pédale 90 L (pour sacs poubelle 110 L)

Dim. ext. L 500 x I 412 x H 820 mm

Matière PP
Volume 90 litres
Coloris 0 0 0
Poids 5,2 kg

Emballage 1 pce/carton (+ 6 autocollants)



Code art. WPB-3090 (PFD-1090-CL)

Collecteur rectangulaire à pédale 90 L (pour sacs poubelle 110 L)

Dim. ext. L 500 x I 412 x H 820 mm

Matière PP
Volume 90 litres
Coloris base 0
Coloris couvercle 0 0 0

Poids 5,2 kg

Emballage 1 pce/carton (+ 6 autocollants)



COLLECTEURS POUR TRI SÉLECTIF



Pour usage intérieur

- ✓ Construction en polypropylène rigide, résistant aux chocs
- ✓ Muni de poignées pour transport facile et ergonomique
- ✔ Parois lisses et angles arrondis. Facile à nettoyer et entretenir
- ✓ 2 volumes: 60 litres ou 80 litres. Toutes les couvercles sont compatibles avec les 2 modèles
- ✓ Large choix de couvercles pour un tri efficace des déchets
- ✓ En option: chariot et système de verrouillage des couvercles





WSB-0060 (PSD-1080)

Collecteur rectangulaire pour tri sélectif 60 L sans couvercle

Dim. ext. L 320 x I 460 x H 580 mm

Matière Volume 60 litres

Coloris ●(○ ● ● ● • ① sur demande)

Poids 2,6 kg

Emballage 1 pce/carton (sans couvercle)



WSB-0090 (PSD-1090)

Collecteur rectangulaire pour tri sélectif 80 L sans couvercle

Dim. ext. L 320 x I 460 x H 762 mm

Matière Volume 80 litres

Coloris (○ ● ● ● ● ① sur demande)

Poids

Emballage 1 pce/carton (sans couvercle)



Code art. WSB-1001 (PSD-1011)

Couvercle plein avec poignée

L 328 x I 453 x H 88 mm Dim. ext.

Matière Coloris Poids 0,5 kg

Emballage 1 pce/carton (incl. 6 autocollants)



Code art. WSB-1002 (PSD-1012)

Couvercle 'bouteille, gobelet et cannette'

L 328 x I 453 x H 70 mm Dim. ext.

Matière PΡ Coloris Poids 0,5 kg

Emballage 1 pce/carton (incl. 6 autocollants)

PUSH



Code art. WSB-1003 (PSD-1013)

Couvercle universel à ouverture carrée

L 328 x I 453 x H 70 mm Dim ext

Matière PΡ Coloris

Poids 0,5 kg

Emballage 1 pce/carton (incl. 6 autocollants)




Code art. WSB-1004 (PSD-1014)

Couvercle 'papier'

Dim ext 1 328 x 1 453 x H 70 mm

Matière Coloris Poids 0,5 kg

Emballage 1 pce/carton (incl. 6 autocollants)



WSB-1005 (PSD-1081) Code art.

Couvercle haut universel (basculant)

Dim. ext. L 335 x I 470 x H 220 mm

Matière PΡ Coloris Poids 0.7 kg Emballage 1 pce/carton



Code art. WSB-1006 (PSD-1082)

Couvercle haut 'bouteilles et cannettes'

Dim. ext. L 335 x I 470 x H 220 mm

Matière PΡ Coloris et • Poids 0,7 kg Emballage 1 pce/carton



Code art. WSB-1007 (PSD-1083)

Couvercle haut 'papier'

Dim. ext. L 335 x I 470 x H 220 mm

Matière PΡ Coloris Poids 0.7 kg Emballage 1 pce/carton

WSB-2000 (PSD-1002) Code art.

Chariot noir pour WSB-0060 et WSB-0090

L 330 x I 480 x H 150 mm Dim. ext.

Matière PP Poids 1,7 kg Emballage 1 pce/carton

(pièces de connexion incl.)





Code art. WSB-2900 (PSD-1000)

Verrouillage à clé pour couvercles

Info 2 blocs de verrouillage + 1 clé

Matière **METL** Emballage 1 pce/carton







TONNEAUX CYLINDRIQUES

probbax

Pour usage intérieur ou extérieur

- ✓ Conteneur très résistant
- ✓ Utilisable en extérieur ou en intérieur (magasin, écoles, hôtels, restaurant, ...)
- ✔ Base et bords renforcés pour plus de solidité
- ✓ Poignées de saisie moulées ergonomiques
- ✔ Facile d'entretien: parois lisses, coins intérieurs arrondis
- ✔ Résistance thermique: entre -29°C et +60°C
- ✓ Qualité alimentaire: coloris ● ●

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = ○ (blanc)

- + 020 = (noir)
- + 040 = (vert)
- + 050 = (gris)
- + 060 = (bleu) + 070 = • (rouge)
- + 080 = (jaune)



TCB-0080 (PRB-2003)

Conteneur rond 80 litres, sans socle

Dim. ext. Ø 570 x H 610 mm

Matière PP Volume 80 litres Coloris

Poids

2,8 kg 1 pce/carton - 20 pcs/palette Emballage



TCB-8080 (PRB-2013)

Couvercle clipsable pour TCB-0080 À clipser sur le conteneur

Dim. ext. Ø 552 x H 35 mm

Matière PP Coloris 0,5 kg Poids Emballage 1 pce/carton



Socie sur 4 roulettes pour conteneur 80 L Vissable à la base du conteneur TCB-0080

Dim. ext. Ø 405 x H 165 mm

Matière PP + METL

Coloris

Poids 2,70 kg Emballage 1 pce/carton



TCB-0085 (PRBC-2003) Code art.

Conteneur rond 85 litres sans couvercle clipsable, sans socle

Ø 560 x H 630 mm Dim. ext.

Matière Volume 85 litres

Coloris Poids

Emballage 1 pce/carton - 24 pcs/palette

Qualité alimentaire: Info coloris ○ • •



TCB-8085 (PRBC-2013) Code art.

Couvercle clipsable pour TCB-0085 À clipser sur le conteneur

Dim. ext. Ø 552 x H 35 mm

Matière PΕ

Info

Coloris \circ Poids 0.5 ka Emballage 1 pce/carton

Qualité alimentaire: coloris ○ • •



TCB-7001 (PRBC-2092)

Socle roulant à 4 roulettes pivotantes Vissable à la base du conteneur 85 L et 120 L

Ø 405 x H 165 mm Dim. ext.

Matière PE + METL

Coloris Poids 2.7 kg Emballage 1 pce/carton





TONNEAUX CYLINDRIQUES

Pour usage intérieur ou extérieur

- ✔ Coins intérieurs arrondis Entretien facile
- ✓ Couvercle en option (à commander séparément)
- ✔ Emboîtable à vide et facilitent le tri de déchets
- ✓ Équipées de 2 poignées solides (sauf version 150 et 200 litres)
- ✓ Ø ext. = mesuré en haut (sans poignées)
 Ø int. = mesuré au fond



Code art.	TCW-0035 (FHSV35)
Dim. ext.	Ø 390 mm / H 410 mm
Dim. int.	Ø 310 mm
Matière	HDPE
Volume	35 litres
Poids	1,47 kg
Coloris	•
Emballage	par pièce - 120 pcs/palette
Code art.	TCW-8035 (FHSV35D)

Couvercle (en option)



Code art.	TCW-0050 (FHSV50)
Dim. ext.	Ø 450 mm / H 470 mm
Dim. int.	Ø 362 mm
Matière	HDPE
Volume	50 litres
Poids	2,20 kg
Coloris	•
Emballage	par pièce - 85 pcs/palette
Code art.	TCW-8050 (FHSV50D)

Couvercle (en option)



Code art.	TCW-0075 (FHSV75)
Dim. ext.	Ø 482 mm / H 570 mm
Dim. int.	Ø 390 mm
Matière	HDPE
Volume	75 litres
Poids	3,10 kg
Coloris	•
Emballage	par pièce - 60 pcs/palette
Code art.	TCW-8075 (FHSV75D)

Couvercle (en option)



Code art.	TCW-0100 (FHSV100)
Dim. ext.	Ø 520 mm / H 670 mm
Dim. int.	Ø 415 mm
Matière	HDPE
Volume	100 litres
Poids	3,90 kg
Coloris	•
Emballage	par pièce - 50 pcs/palette
Code art.	TCW-8100 (FHSV100D)

Couvercle (en option)



Code art.	TCW-0150 (FHSV150)
Dim. ext.	Ø 620 mm / H 705 mm
Dim. int.	Ø 495 mm
Matière	HDPE
Volume	150 litres
Poids	4,50 kg
Coloris	•
Emballage	par pièce - 40 pcs/palette
Code art.	TCW-8150 (FHSV150D)

Couvercle (en option)



TCW-0200 (FHSV200)
Ø 670 mm / H 805 mm
Ø 538 mm
HDPE
200 litres
5,70 kg
•
par pièce - 18 pcs/palette
TCW-8200 (FHSV200D)

Couvercle (en option)



Code art. TCC-7000 (FHSVR)

Chariot de transport conteneurs 75 ou 100 litres

Dim. ext. L 540 x I 540 x H 250 mm Matière PP

Coloris

Convient pour TCW-0075 et TCW-0100 (*)
Info roues Ø 75 mm -

fourches zinguées

Emballage par pièce

Rehausse tonneau 75 ou 100 litres avec chariot: 155 mm



(*) Montage des roues selon conteneur de 75 litres ou 100 litres (tourner verticalement lors de l'assemblage)







POUBELLES ET CONTENEURS À DÉCHETS

Pour usage extérieur



- ✓ Gamme complète de poubelles et de conteneurs à déchets pour usage extérieur
- ✓ Ergonomique, facilement maniable
- ▼ Traités anti-UV et résistants aux produits chimiques et grande fluctuations de température
- ✓ Les poignées intégrés facilitent l'emploi
- √ 35 L et 50 L conteneurs équipés de boucles en inox
- ✔ Conteneurs équipés avec un couvercle à fermeture hermétique avec poignée



Code art. MCO-0035 (800035)

Conteneur avec anse 35 L

Dim. ext. Ø 335 mm x H 530 mm

Matière PE
Volume 35 litres
Poids 2,20 kg
Coloris



Code art. MCO-0050 (800050)

Conteneur avec anse 50 L

Dim. ext. Ø 335 mm x H 730 mm

Matière PE
Volume 50 litres
Poids 2,90 kg
Coloris



Code art. MCO-0070 (800070)

Conteneur 70 L

Dim. ext. Ø 504 mm x H 650 mm

Matière PE
Volume 70 litres
Poids 3,90 kg
Coloris



Code art.

WGB-0050 (8050)

Poubelle maison/jardin 50 L

Dim. ext. Ø 520 mm x H 550 mm

Matière PP REG Volume 50 litres Poids 1,60 kg Coloris ●



Code art.

WGB-0080 (8080)

Poubelle maison/jardin 80 L

Dim. ext. Ø 585 mm x H 620 mm

Matière PP REG Volume 80 litres Poids 3,38 kg Coloris



POUBELLES À DÉCHETS

Pour usage extérieur

- ✓ Gamme complète de poubelles pour usage extérieur
- ✓ Ergonomique, facilement maniable
- ✓ Traités anti-UV et résistants aux produits chimiques et grande fluctuations de température
- ✓ Le capot protège de la pluie et empêche de jeter des déchets encombrants
- ✔ PCO-5001 avec des lignes côtelées qui rendent la pose de graffiti impossible & pourvu d'un cendrier en acier inoxydable (PCO-5000 a une plaque en inox pour exprimer les cigarettes)



Code art. Corbeille à papier 50 litres (avec clef)

Dim. ext. L 340 x P 432 x H 740 mm

Matière

L 300 x H 106 mm Ouverture

Volume 50 litres Poids 4,12 kg

Murale ou sur poteau Fixation

(non inclus)

Coloris



PCO-5001 (990050) Code art.

Corbeille à papier 50 litres (avec clef)

Dim. ext. L 420 x P 330 x H 880 mm

Matière **HDPE**

L 400 x H 90 mm Ouverture

50 litres Volume Poids 5,6 kg

Fixation Murale ou sur poteau


(non inclus)

Coloris



Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert) + 072 = • (orange)





Code art. PCO-5900 (999P)

Poteau

Dim. ext. Ø 60 mm x H 1500 mm

Matière Acier zingué

PCO-5000 & PCO-5001 Pour Info 2 colliers de serrage incl.









CONTENEURS À DÉCHETS

Pour usage extérieur - 2 roues

- ✓ Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- ✓ Exécution solide Résistant aux UV Ergonomique, facilement maniable
- ✓ Plusieurs coloris (couvercle) facilitant le tri et l'identification du contenu
- ✓ Vidange (basculement): convient aux systèmes de collecte les plus courants en Europe
- ✓ Verrouillable avec clé (sur demande)



Code art. WCO-0800 (810080(-C))

Conteneur à déchets sur roues - 80 litres

Dim. ext. L 450 x I 525 x H 940 mm

Matière HDPE
Volume 80 litres
Poids 9,4 kg
Coloris • • • •



Code art. WCO-1200 (810120(-C))

Conteneur à déchets sur roues - 120 litres

Dim. ext. L 480 x I 550 x H 960 mm

Matière HDPE
Volume 120 litres
Poids 7,25 kg
Coloris • • • •



Code art. WCO-1201 (810120-CL)

Conteneur à déchets sur roues - 120 litres avec couvercle coloré

Dim. ext. L 480 x I 550 x H 960 mm

Matière HDPE
Volume 120 litres
Poids 7,25 kg
Coloris base

Coloris couvercle • • •



Code art. WCO-1400 (810140(-C))

Conteneur à déchets sur roues - 140 litres

Dim. ext. L 480 x I 550 x H 1065 mm

Matière HDPE
Volume 140 litres
Poids 10,4 kg
Coloris



Code art. WCO-2400 (810240(-C))

Conteneur à déchets sur roues - 240 litres

Dim. ext. L 580 x I 725 x H 1075 mm

Matière HDPE
Volume 240 litres
Poids 13,5 kg
Coloris



Code art. WCO-2401 (810240-CL)

Conteneur à déchets sur roues - 240 litres avec couvercle coloré

Dim. ext. L 580 x I 725 x H 1075 mm

Matière HDPE
Volume 240 litres
Poids 13,5 kg
Coloris base Coloris couvercle



Code art. WCO-3600 (810360(-C))

Conteneur à déchets sur roues - 360 litres

Dim. ext. L 620 x I 850 x H 1090 mm

Matière HDPE
Volume 360 litres
Poids 19 kg
Coloris • •

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = • (vert)

rt. + 040 - • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)

+ 722 = ● (anthracite recyclé)



CONTENEURS À DÉCHETS

Pour usage extérieur - 4 roues

- ✓ Gamme complète de poubelles et conteneurs à déchets en polyéthylène
- ✓ Exécution solide Résistant aux UV Ergonomique, facilement maniable
- ✔ Plusieurs coloris facilitant le tri et l'identification du contenu
- ✓ Vidange (basculement): convient aux systèmes de collecte les plus courants en Europe
- ✓ Verrouillable avec clé (sur demande)



WCO-6600 (820660(-C)) Code art.

Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein) 660 litres

Dim. ext. L 1265 x P 775 x H 1165 mm

Matière PΕ Volume 660 litres **Poids** 38 kg Coloris



WCO-6601 (820660-CL) Code art.

Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein) 660 litres - avec couvercle coloré

Dim. ext. L 1265 x P 775 x H 1165 mm

Matière PΕ Volume 660 litres Poids 50 kg

Coloris couvercle •

Coloris base



Code art. WCO-7700 (820770(-C))

Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein) 770 litres

L 1265 x P 775 x H 1320 mm Dim. ext.

Matière PΕ Volume 770 litres Poids 41 kg Coloris



WCO-7701 (820770-CL)

Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein) 770 litres - avec couvercle coloré

L 1265 x P 775 x H 1320 mm Dim. ext.

Matière PΕ Volume 770 litres **Poids** 54 kg Coloris base

Coloris couvercle • • •



WCO-1100 (821100(-C)) Code art.

Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein) 1100 litres - avec couvercle courbé coulissant

L 1375 x P 1075 x H 1460 mm Dim. ext.

Matière PΕ Volume 1100 litres Poids 71 kg

Coloris (autres coloris sur demande)



WCO-1101 (821100V(-C))

Conteneur 4 roues pivotantes (2 avec frein) avec couvercle plat

Dim. ext. L 1370 x P 1115 x H 1470 mm

Matière **HDPE** Volume 1100 litres Poids 65 kg Coloris

Codes de finition pour commander:

Code art. + 040 = ● (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune)

+ 722 = ● (anthracite recyclé)





Contactez-nous pour un devis personnalisé. Envoyez-nous votre note avec réf. / photo.



NOTES





RAYONNAGES

Système de qualité alimentaire



Montage sans outils

- ✓ Matière synthétique résistante aux chocs avec une haute capacité de charge
- ✓ Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
- ✓ Hygiénique: répond aux exigences HACCP; sans cadmium
- √ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire
- ✓ Résistant aux températures de -40°C à +80°C
- ✓ Tubes carrés section 50 x 50 mm
- ✓ Coloris: gris-vert + bouchons rouges (bouchons grises sur demande)
- ✔ Durable Longue durée de vie
- ✓ Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...







RAYONNAGES

Rayonnages de base pour stockage



- ✓ Matière synthétique résistante aux chocs haute capacité de charge
- ✓ Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
- ✓ Hygiénique: répond aux exigences HACCP; sans cadmium
- √ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
- ✓ Facile à nettoyer et à assembler
- ✓ Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire
- ✔ Résistant aux températures de -40°C à +80°C
- ✓ Tubes carrés section 50 x 50 mm
- ✓ Coloris: gris-vert + bouchons rouges (bouchons grises sur demande)
- ✔ Durable Longue durée de vie
- ✓ Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...



Code art. RAC-1004 (100.40.4.50.182)

Rayonnage	
Niveaux	4

L 1000 x P 400 x H 1820 mm Dim. ext.

Matière Espace libre 500 mm entre niveaux

Hauteur sous 120 mm rayonnage Coloris et

Option plaques de recouvrement



Code art. RAC-1504 (150.40.4.50.182)

Ravonnage

Coloris

Niveaux

Dim. ext. L 1500 x P 400 x H 1820 mm

PVC Matière Espace libre 500 mm entre niveaux Hauteur sous 120 mm rayonnage

et Option plaques de recouvrement



Code art. RAC-2004 (200.40.4.50.182)

Rayonnage

Niveaux

Dim. ext. L 2000 x P 400 x H 1820 mm

PVC Matière Espace libre 500 mm entre niveaux Hauteur sous 120 mm rayonnage Coloris et

Option plaques de recouvrement



RAC-1005 (100.50.4.50.182) Code art.

Rayonnage

Niveaux

L 1000 x P 500 x H 1820 mm Dim. ext.

PVC Matière Espace libre 500 mm entre niveaux Hauteur sous

120 mm rayonnage

Option plaques de recouvrement



Code art. RAC-1505 (150.50.4.50.182)

Rayonnage

Niveaux

L 1500 x P 500 x H 1820 mm Dim. ext.

PVC Matière Espace libre 500 mm entre niveaux Hauteur sous 120 mm rayonnage Coloris

Option plaques de recouvrement



Code art. RAC-2005 (200.50.4.50.182)

Rayonnage

Niveaux

L 2000 x P 500 x H 1820 mm Dim. ext.

PVC Matière Espace libre 500 mm entre niveaux Hauteur sous 120 mm rayonnage Coloris

Option plaques de recouvrement





CHARIOTS À GLISSIÈRES

Restauration & Distribution



Les chariots à glissières sont des rayonnages mobiles avec 4 roues pivotantes dont 2 avec frein et 2 sans frein. Facile à nettoyer et simple d'utilisation. Idéal pour bacs, caisses, plateaux et récipients.

Caractéristiques:

- ✓ stabilité
- ✓ facile d'utilisation
- ✓ manipulation facile
- ✓ résistant et hygiénique (HACCP)
- √ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)

Infos générales - Structures pour bacs et plateaux:

- ✓ résistants à des températures de -40°C à +80°C
- ✓ livrés montés, prêts à l'emploi
- équipés d'une barre de protection pour maintenir le matériel lors du transport
- ✓ avec ou sans roues pivotantes
- ✓ roues:
 - fourches en matière synthétique ou en inox
 - roue avec bande de roulement en caoutchouc
 - capacité de charge: 90 kg
 - option: Fourche en acier inoxydable AISI 304 avec roue en nylon (125 kg)
 - avec ou sans frein

600 x 400 mm - Chariots Euronorm



600 x 400 (euronorm)

Code art. RTT-6010 (RE10-54.66.183)

Chariot pour plateaux (plateaux non compris)

Niveaux

Dim. ext. L 540 x P 660 x H 1830 mm

Matière PVC

Convient pour bacs 600 x 400 mm

10

hauteur max. 200 mm

Espace libre entre niveaux 125 mm

Coloris

Roues pivot. Fourches inox; 2 avec frein

et

Code art. RTT-6015 (RE15-54.66.183)

Chariot pour plateaux (plateaux non compris)

Niveaux 15

Dim. ext. L 540 x P 660 x H 1830 mm

Matière PVC

Convient pour bacs 600 x 400 mm

hauteur max. 200 mm

Espace libre entre niveaux 70 mm

Roues pivot. Fourches inox; 2 avec frein

Coloris et •

Autres dimensions - Sur mesure

 $530 \times 325 \text{ mm}$ (gastronorm 1/1), $650 \times 530 \text{ mm}$ (gastronorm 2/1), $500 \times 500 \text{ mm}$ (casiers lave-vaisselle), exécutions spéciales (combinaisons)





Chariots pour bacs E2 disponible sur demande





BANCS

Aménagement facilitaire

- ✓ Matière synthétique résistante aux chocs haute capacité de charge
- ✓ Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
- ✓ Hygiénique: répond aux exigences HACCP; sans cadmium
- √ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
- ✔ Facile à nettoyer et à assembler
- ✓ Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire
- ✓ Résistant aux températures de -40°C à +80°C
- ✓ Tubes carrés section 50 x 50 mm
- ✓ Coloris: gris-vert + bouchons rouges (bouchons grises sur demande)
- ✔ Durable Longue durée de vie
- ✔ Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...



Code art. RCB-1204 (RCB-130)

Banc en plastique

Dim. ext. L 1200 x I 400 x H 450 mm

Matière PVC

Espace libre 400 mm (sous le banc)

Poids 11 kg Coloris • et •

Emballage par pièce (non-monté)



Code art. RCB-1604 (RCB-160)

Banc en plastique

Dim. ext. L 1600 x I 400 x H 450 mm

Matière PVC

Espace libre 400 mm (sous le banc)

Poids 13 kg
Coloris et •

Emballage par pièce (non-monté)



Code art. RCB-2004 (RCB-200)

Banc en plastique

Dim. ext. L 2000 x I 400 x H 450 mm

Matière PVC

Espace libre 400 mm (sous le banc)

Poids 15 kg Coloris • et •

Emballage par pièce (non-monté)









CHARIOTS DE STOCKAGE

Aménagement facilitaire

- ✓ Matière synthétique résistante aux chocs haute capacité de charge
- ✓ Inoxydable, résistant aux sels et acides issus des produits alimentaires
- ✓ Hygiénique: répond aux exigences HACCP; sans cadmium
- √ 100% matière synthétique (qualité alimentaire)
- ✓ Facile à nettoyer
- ✓ Solide: capacité de charge de 200 kg/mètre linéaire
- ✓ Résistant aux températures de -40°C à +80°C
- ✓ Tubes carrés section 50 x 50 mm
- ✓ Coloris: gris-vert + bouchons rouges (bouchons grises sur demande)
- ✓ Durable Longue durée de vie
- ✓ Applications: secteur alimentaire, restauration, hôpitaux, laboratoires, centres de rééducation et de loisirs, ...



Code art. RCR-0001 (RCR-127H)

Chariot horizontal avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)

L 1200 x I 700 x H 910 mm Dim. ext. **PVC** Matière

90 mm Espace Poids 27 kg Coloris et

Emballage par pièce (monté, sauf les roues)



Code art. RCR-0002 (RCR-127HC)

Chariot horizontal avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)

L 1200 x I 700 x H 910 mm Dim. ext.

PVC Matière 20 mm Espace **Poids** 35 ka Coloris et

Emballage par pièce (monté, sauf les roues)



Code art. RCR-0003 (RCR-127HD)

Chariot horizontal avec couvercle et avec 4 roues pivotantes et fourches en matière synthétique (2 roues avec frein)

L 1200 x I 700 x H 910 mm Dim. ext.

Matière PVC. 90 mm Espace 35 kg Poids Coloris

Emballage par pièce (monté, sauf les roues)



Code art.

RCR-0004 (RCR-138)

Chariot (piscine) avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)

L 1380 x I 600 x H 1450 mm Dim. ext. Matière **PVC** Niveaux

Poids 35 kg Coloris et

par pièce (non-monté) **Emballage** Niveaux du bas pour 3 bacs Info

600x400x430 mm Bacs non-compris



Code art. **RCR-0005** (RCR-807)

Chariot vertical (flexibeam) avec 4 roues pivotantes et fourches en plastique (2 roues avec frein)

Dim. ext. L 800 x I 700 x H 1370 mm

Matière PVC Espace variable Poids 25 kg Coloris

Emballage par pièce (monté, sauf les roues) Info Avec plaque de fond

Fabrications spéciales et sur mesure sur demande





RAYONNAGES EN MATIÈRE SYNTHÉTIQUE

Formulaire - Rayonnages sur mesure



_	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
ı	
l	
l	
l	
l	
l	
l	
1	

Demande de prix Commande

mm

Dimensions rayonnage :

Longueur (hors-tout): mm

Largeur (hors-tout): mm

Hauteur :

Nombre de niveaux :

Espace libre: mm

Espace libre au sol : mm

Options (affectent la hauteur totale) :

Roues: oui / non


Pieds ajustables : oui / non

Réhausse : oui / non

Plaques de recouvrement : oui / non

(lorsque l'on souhaite une plaque de recouvrement pour le niveau supérieur, il est conseillé de prendre également une

réhausse)



Société :	Tél. :
	Fax :
Rue + N° :	E-Mail :
Code postal :	Ref. commande :
Ville :	Signature :

Indications

Ce formulaire sert à commander ou à demander le prix des rayonnages fabriquées sur mesure.

Merci de donner les dimensions exactes.

Tout rayonnage fabriqué sur mesure ne sera ni repris ni échangé. Délai de livraison : 2 à 3 semaines.

Date : / /

Copiez ce formulaire et envoyez-le nous par mail







DISTRIBUTEURS DE SAVON & DISTRIBUTEURS ESSUIE-MAINS

Manuel, électronique ou hybride

- ✔ Distributeurs de savon et de gel désinfectant pratiques et estétiques
- ✓ Modèles à fonctionnement manuel ainsi que modèles sans contact alimentées par batterie
- ✓ Hygiénique et facile à maintenir
- ✔ Peut être fermé à clé
- ✔ Rechargeable. Réservoir transparent indiquant le volume restant
- ✔ Rayon d'action modèles électroniques: +/- 5-25 cm
- ✔ Distribteurs de savon "Rely Hybrid": si la pile est faible, le distributeur est encore utilisable en poussant sur le boîtier
- ✓ LHV-9002: bac de récupération pour distributeurs "Rely Hybrid"
- ✓ LHV-0106: plague de fixation incluse: 58 x 205 mm (LxH)
- ✓ LHV-2104 avec système de rouleaux résiduels





Code art.

LHV-1001

Distributeur de savon manuel - 450 ml (pour savons liquides)

L 110 x I 99 x H 155 mm Dim. ext.

ABS Matière 0.45 litre Volume Coloris **Poids** 0.2 ka Emballage 1 pce/carton



Code art.

LHV-1003

Distributeur de savon manuel - 900 ml (pour savons liquides et alcogels)

L 95 x I 130 x H 233 mm Dim. ext.

Matière ARS 0.9 litre Volume Coloris Poids 0.2 ka Emballage 1 pce/carton





Codes de finition pour commander:

+ 020 = ● (noir)

+ 992 = 1 (transparent noir)

Code art. + $010 = \bigcirc$ (blanc)

Code art. LHV-0103

Distributeur de savon électronique - 1000 ml (pour savons liquides et gels)

L 110 x I 140 x H 270 mm Dim. ext.

synthétique solide Matière

1 litre Volume Coloris Poids 1 ka

Info 3 piles Alkaline type C

(non incluses)

Emballage 1 pce/carton



Code art.



LHV-0104 / LHV-0114

Distributeur de savon "Rely Hybrid" - 900 ml (pour savons liquides et gels)

Dim. ext. L 102 x I 140 x H 307 mm synthétique solide Matière

Volume 0.9 litre

Coloris

Poids 1,13 kg Dosage 0,5 ml ou 1 ml

4 piles Alkaline type C

(non incluses)

Emballage 1 pce/carton



LHV-0106

Distributeur de savon électronique "Future" - 650 ml (pour savons liquides et gels jusqu'à 75% d'alc.)

Dim. ext. Ø 100 x H 217 mm

Matière Inox Volume 0,65 litre Coloris

Code art.

Poids 1,4 kg 0,8 ml - 6,5 ml (0,5 - 2 sec.) Dosage

6 piles (AA) 1.5V

(non incluses) Emballage 1 pce/carton



LHV-2104 Code art.

Distributeur essuie-mains électronique

Dim. ext. L 248 x I 311 x H 410 mm Matière synthétique solide Volume largeur rouleaux 200 mm

max. Ø rouleaux 200 mm ○ (aspect inox)

Coloris Poids 2.72 kg

Info 4 piles Alkaline type D

rouleaux non inclus

Emballage 1 pce/carton



COLONNES DE DÉSINFECTION

Colonnes avec distributeur de savon manuel ou pédale de pied

Commande manuel (LHV-0300)

- ✓ Support robuste en acier : le socle est à fixer au sol, finition laquée noir (socle et poteau)
- Facilité de pression sur le distributeur grâce au profil en L positionné dessous
- ✓ Distributeur de savon (LHV-1003) en matière synthétique ABS (blanc)
- ✔ Rechargeable. Réservoir transparent indiquant le volume restant
- ✔ Fermeture à clé réservoir facile à recharger
- Convient pour savons liquides et gels; le couvercle du réservoir est hermétique pour éviter l'évaporation du gel hydroalcoolique
- ✓ Livré non assemblé
- ✔ Personnalisation/logo sur demande

Commande au pied (LHV-0400)

- ✓ Colonne de désinfection métallique avec pédale
- ✔ Pour gels désinfectants (max 70% alcool) ou savons en jerrycan de 5 litres
- ✔ Idéale pour zones à utilisation très fréquente
- ✓ Y compris un jerrycan de 5 litres (vide)
- ✓ Avec plaque anti-gouttes
- ✓ Colonne hygiénique et durable



Code art. LHV-0300

Colonne avec distributeur manuel - 900 ml (pour savons liquides et alcogels)

Dim. ext. L 400 x I 400 x H 1340 mm

Matière ABS & METL
Volume 0,9 litre
Coloris 0
Poids 7 kg

Emballage 1 pce/carton





Collecteurs à pédale voir p. 192



Code art. LHV-0400

Colonne avec pédale de pied - 5000 ml (pour savons liquides et alcogels)

Dim. ext. L 375 x I 275 x H 1030 mm

Matière METL

Volume 5 litres (y compris jerrycan vide)

Coloris
Poids
12,5 kg
Emballage
1 pce/carton







Contactez-nous pour un devis personnalisé. Envoyez-nous votre note avec réf. / photo.





NOTES





CONTENEURS IBC

300 litres / 600 litres



- ✓ Intermediate Bulk Containers (IBC) destinés au stockage et au transport de différents liquides
- ✔ Poche intérieure en HDPE avec couvercle, robinet et armature d'évacuation
- ✓ Entourés d'une solide armature zinguée avec plaque de marquage sur face avant
- ✔ Fixés sur palette plastique noire Parfaitement empilables
- ✓ Armature d'évacuation fixe pourvue d'un témoin de sécurité en aluminium et bouchon scellable
- ✔ Construction hygiénique porte-étiquette
- ✓ IBC-0320 avec DAE et CDS Quick Connect pour un transport "AdBlue*" en toute sécurité



Code art. IBC-0340 (CT300S)

Conteneur IBC 300L - UN

Volume 300 litres (plein)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 1040 mm

Ø ouverture S160x7 (NW150)

Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL

UN UN 31 HA1/Y/D/BAM

Poids 38 kg
Coloris naturel
Emballage 4 pcs/pal.
Info sur palette PE



Code art. IBC-0320 (CT300-ADBLUE)

Conteneur IBC 300L - Non cert. UN - AdBlue®

Volume 300 litres (plein)

Dim. ext. L 800 x I 600 x H 1040 mm

Ø ouverture S160x7 (NW150)

Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL UN non hom. UN Poids 38 kg

Coloris naturel
Emballage 4 pcs/pal.

Info sur pal. PE avec CDS Quick Connect



Code art. IBC-0600 (CT600)

Conteneur IBC 600L - Non cert. UN

Volume 600 litres (plein)

Dim. ext. L 1200 x I 800 x H 1013 mm

Ø ouverture S160x7 (NW150)

Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL
UN non hom. UN
Poids 47 kg
Coloris naturel
Emballage 2 pcs/pal.

Info







CONTENEURS IBC

1000 litres - Non homologués UN



- ✓ Intermediate Bulk Containers (IBC) destinés au stockage et au transport de différents liquides
- ✔ Poche intérieure en HDPE avec couvercle, robinet et armature d'évacuation
- ✓ Entourés d'une solide armature zinguée avec plaque de marquage sur face avant
- ✓ Fixés sur palette plastique noire ou palette bois Parfaitement empilables
- ✔ Armature d'évacuation fixe pourvue d'un témoin de sécurité en aluminium et bouchon scellable
- ✔ Construction hygiénique porte-étiquette
- ✓ IBC-1020 spécialement développé pour le transport en toute sécurité d'AdBlue®
- ✓ IBC-1060 avec poche intérieure noire résistant aux UV



IBC-1000 (CT1000) Code art.

Conteneur IBC 1060L - Non cert. UN

Volume 1060 litres (plein) Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 1163 mm

Ø ouverture S160x7 (NW150)

Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP) HDPE + METL Matière

UN non hom. UN Poids 58 kg Coloris naturel Emballage 2 pcs/pal. Info sur palette PE



IBC-1010 (CT1000-225) Code art.

Conteneur IBC 1060L - Non cert. UN

Volume 1060 litres (plein) Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 1163 mm

Ø ouverture S240x12 (NW225) Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

HDPE + METL Matière UN non hom. UN Poids 58 kg Coloris naturel Emballage 2 pcs/pal.

Info



IBC-1030 (CT1000E) Code art.

Conteneur IBC 1060L - Non cert. UN

Volume 1060 litres (plein) Dim. ext.

L 1200 x I 1000 x H 1163 mm Ø ouverture S160x7 (NW150)

Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP) HDPE + METL Matière

UN non hom. UN Poids 63 ka Coloris naturel Emballage 2 pcs/pal. Info sur pal. en bois



IBC-1020 (CT1000-ADBLUE) Code art.

Conteneur IBC 1060L - Non cert. UN - AdBlue[®]

Volume 1060 litres (plein) Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 1163 mm

Ø ouverture S160x7 (NW150) Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL UN non hom. UN Poids 58 kg Coloris naturel Emballage 2 pcs/pal.

Info sur pal. PE avec CDS Quick Connect



sur palette PE

IBC-1060 Code art.

Conteneur IBC 1060L noir - Non cert. UN

Volume 1060 litres (plein) Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 1163 mm

Ø ouverture S240x12 (NW225) Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL UN non hom. UN **Poids** 56 kg Coloris noir Emballage 2 pcs/pal.

Info

Bacs de rétention pour conteneurs IBC - voir p. 183





sur palette PE

CONTENEURS IBC

1000 litres - Homologués UN



- ✓ Intermediate Bulk Containers (IBC) destinés au stockage et au transport de différents liquides
- ✔ Poche intérieure en HDPE avec couvercle, robinet et armature d'évacuation
- ✓ Entourés d'une solide armature zinguée avec plaque de marquage sur face avant
- ✔ Fixés sur palette plastique noire Parfaitement empilable
- ✔ Armature d'évacuation fixe ou amovible pourvue d'un témoin de sécurité en aluminium et bouchon scellable
- ✓ Construction hygiénique porte-étiquette
- ✓ IBC-1070 avec poche intérieure noire résistant aux UV





Code a	art	IRC-1040	(CT1000S)

~	+-	 IDC	10601	LINI

1060 litres (plein) Volume

L 1200 x I 1000 x H 1163 mm Dim. ext.

S160x7 (NW150) Ø ouverture

Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL UN UN 31 HA1/Y1,9

Poids 60 kg Coloris naturel Emballage 2 pcs/pal. Info sur palette PE



Code art. IBC-1050 (CT1000S-DPV)

Conteneur IBC 1060L avec robinet changeable - UN

Volume 1060 litres (plein) Dim. ext. L 1200 x I 1000 x H 1163 mm

S160x7 (NW150) Ø ouverture

Ø d'évac. S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL UN UN 31 HA1/Y1,9

Poids 60 kg Coloris naturel Emballage 2 pcs/pal. Info sur palette PE



Code art. **IBC-1070**

Conteneur IBC 1060L noir - UN

1060 litres (plein) Volume

L 1200 x I 1000 x H 1163 mm Dim. ext.

S240x12 (NW225) Ø ouverture Ø d'évac. (fixe) S60x6 (NW50) (joint PCP)

Matière HDPE + METL UN UN 31 HA1/Y1,9

Poids 58 kg Coloris noir Emballage 2 pcs/pal. Info sur palette PE

Bacs de rétention pour conteneurs IBC - voir p. 183

Accessoires

Code art.		Description
1. IBC-9000	(CTS606D)	Couvercle pour joint S60x6 (NW50)
2. IBC-9001	(CTS1607D)	Couvercle ouverture S160x7 (NW150)
3. IBC-9002	(CTS24012D)	Couvercle ouverture S240x12 (NW225)
4. IBC-9003	(CTS606I1)	Adaptateur joint à l'intérieur 1" BSP
5. IBC-9004	(CTS60612)	Adaptateur joint à l'intérieur 2" BSP
6. IBC-9005	(CTS606G12)	Adaptateur joint à Gardena® type 1/2
7. IBC-9006	(CTPV-S606)	Robinet changeable pour IBC-1050













FÛTS À DEUX BONDES

Avec bouchon à visser - Homologués UN



Fûts sans poignées

- ✓ Usage international pour le transport de liquides
- ✓ Adapté pour le transport des liquides agressifs et vaporisants
- ✓ Homologation UN
- ✓ Manutention optimale par appareillage international standardisé
- ✓ Grande stabilité en empilage et transport
- ✓ Vidangeable à 100%
- ✓ Antichoc
- ✓ Sur demande: version 120 litres







DLI-0220 (LRP220R) Code art.

Volume 220 litres Dim. ext. Ø 581 mm x H 940 mm 2 x bouchon 56x4 mm Bouchon HDPF RFG Matière UN 1H1/Y1,9/200 Poids 8,50 kg

Coloris Fermeture

Incl. L-Ring®

Emballage 8 pcs/pal. (CP1 /H= 2,4 m)





Bouchons à visser bouchon rouge inclus



Code art.	DLI-0221	(LRP220
-----------	----------	---------

Volume	220 litres
Dim. ext.	Ø 581 mm x H 940 mm
Bouchon	2 x bouchon 56x4 mm
Matière	HDPE
UN	1H1/Y1,9/200
Poids	8,50 kg
Coloris	•

Incl. L-Ring® Fermeture Emballage 8 pcs/pal. (CP1 /H= 2,4 m)

Code art. DLI-0222 (LRP220-70)

Volume	220 litres
Dim. ext.	Ø 581 mm x H 940 mm
Bouchon	1 bouchon 56x4 mm +
	1 bouchon 70x6 mm avec
	Ø38 mm ventilation
Matière	HDPE
UN	1H1/Y1,9/200
Poids	8,50 kg
Coloris	•

Incl. L-Ring® Fermeture Emballage 8 pcs/pal. (CP1 /H= 2,4 m)

Fûts avec 2 poignées rabattables

- ✔ Pour produits chimiques, pétrochimiques et alimentaires
- ✓ Homologation UN

- ✓ Antichoc Scellables
- Qualité alimentaire sur demande



DLI-0060 (BV60) Code art.

Volume 60 litres

Dim. ext. Ø 399 mm x H 609 mm Bouchon 1 bouchon 24x4

+ 1 bouchon 56x4 mm

Matière **HDPE** UN 1H1/X1,2/250 **Poids** 2,60 kg

Coloris Fermeture Incl. Emballage 32 pcs/pal.



Bouchon à visser & 2 poignées rabattables

Homologation UN

Les emballages homologués UN conviennent pour le transport international de substances solides dangereuses, par route (ADR), par train (RID), par bateau (IDMG) ou par avion (ICAO).

La marque UN X, Y ou Z indique des tests réalisés pour transporter des marchandises de groupe d'emballage I, II ou III.

http://www.epic-packaging.org http://www.ibebvi.be

Accessoires

	Code art.		Description	Coloris
1.	DLI-9000	(LRP-001)	Bouchon à visser avec joint 56x4 mm	blanc
2.	DLI-9001	(LRP-003)	Bouchon à visser avec joint 56x4 mm - Ø38 ventilat	ion blanc
3.	DLI-9002	(LRP-101)	Bouchon à visser avec joint 70x6 mm	blanc
4.	DLI-9003	(LRP-103)	Bouchon à visser avec joint 70x6 mm - Ø38 ventilat	tion jaune
5.	DLI-9004	(LRP-005)	Tab-joint métal rouge 56x4 mm	rouge
6.	DLI-9005	(LRP-105)	Tab-joint plastique rouge 70x6 mm	rouge

















FÛTS À OUVERTURE TOTALE

Avec couvercle scellable - Homologués UN



- ✓ Couvercle avec joint en caoutchouc
- ✓ Chimie et diverses industries
- ✓ Transport et stockage de matières solides dangereuses
- ✓ Scellables Fermeture à levier en acier galvanisé
- ✓ UN-certifié pour produits solides
- ✓ Antichoc

Emballage





Code art. **DSG-0030** (DV30)

Volume 30 litres Ø 312 mm x H 512 mm Dim. ext. Ø 255 mm Ouverture HDPF Matière UN 1H2/X61/S Poids 1,35 kg Coloris fût Coloris couv. Couv.+anneau compris

48 pcs/pal.



Code art. **DSG-0060** (DV60)

Volume 60 litres Ø 398 mm x H 615 mm Dim. ext. Ø 338 mm Ouverture Matière HDPF UN 1H2/X75/S 3,40 kg Poids Coloris fût Coloris couv. Couv.+anneau compris

36 pcs/pal.

Emballage



Livré sur une palette CP1

1200 x 1000 x 2200 mm

Code art. **DSG-0061** (DVR60)

Volume 60 litres 389x328 mm / H 639 mm Dim. ext. Ø 320,5 mm Ouverture HDPF Matière UN 3H2/X75/S Poids 2 kg Coloris fût Coloris couv. Couv.+anneau compris

Emballage

Emballage



Code art. **DSG-0120** (DV120)

Volume 120 litres Ø 495 mm x H 793 mm Dim. ext. Ø 445 mm Ouverture HDPE Matière UN 1H2/X225/S Poids 4,50 kg Coloris fût Coloris couv. Couv.+anneau compris Emballage 15 pcs/pal.



Code art. **DSG-0150** (DV150)

Volume 150 litres Ø 495 mm x H 966 mm Dim. ext. Ø 445 mm Ouverture Matière HDPE UN 1H2/X278/S Poids 5,20 kg Coloris fût Coloris couv. Couv.+anneau compris

10 pcs/pal.



36 pcs/pal.

Code art. **DSG-0220** (DV220)

Volume 220 litres Ø 590 mm x H 974 mm Dim. ext. Ouverture Ø 490 mm Matière HDPE UN 1H2/X318/S Poids 7,50 kg Coloris fût Coloris couv. Couv.+anneau compris

8 pcs/pal.



Emballage

FÛTS À OUVERTURE TOTALE

Avec couvercle-poussoir - Non homologués UN



Couvercle en 2 parties

Poignées solides

- ✔ Adapté pour le transport des matières solides et de qualité alimentaire
- ✓ Non homologués UN
- ✔ Couvercle en 2 parties: 1 à visser et l'autre à clipser
- ✓ En fermant le fût, le couvercle s'appuie de façon verticale et offre une fermeture parfaite. Par ce système unique le joint en caoutchouc ne peut se tordre ce qui évite les fuites



DSF-0050 (1650HG) Code art.

Equipé de 2 poignées

Volume 50 litres

Ø 400 mm x H 500 mm Dim. ext.

Ouverture Ø 300 mm

Matière HDPE + LDPE (couvercle) UN Non homologués UN

Poids 2,60 kg

Coloris fût

Coloris couv.

Emballage 32 pcs/pal.



DSF-0120 (16120) Code art.

Volume 120 litres

Ø 500 mm x H 800 mm Dim. ext.

Ouverture Ø 420 mm

Matière HDPE + LDPE (couvercle)

UN Non homologués UN

Poids 5,20 kg Coloris fût

Coloris couv.

Emballage 10 pcs/pal.



DSF-0210 (16210) Code art.

Volume 210 litres

Dim. ext. Ø 580 mm x H 970 mm

Ouverture Ø 420 mm

Matière HDPE + LDPE (couvercle)

UN Non homologués UN

Poids 8,00 kg

Coloris fût

Coloris couv.

Emballage 8 pcs/pal.





219

FÛTS STANDARD À GRANDE OUVERTURE

Avec couvercle - Homologués UN



- ✓ Equipés de couvercle avec joint caoutchouc intégré de sorte que les fûts soient 100% hermétiques et étanches
- ✔ Pour produits alimentaires et produits chimiques
- → Homologation UN pour produits solides (groupes I, II & III)
- ✓ Température maximum de remplissage: 80°C (fût ouvert)
- ✓ Afin de pouvoir fermer et empiler un fût, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
- ✓ Empilage stable
- ✓ Joint en EPDM



Livré sur une palette CP1 1200 x 1000 x 2200 mm (attention, peut être plus large que la palette)



DSC-0003 (7003) Code art.

Volume 3.6 litres Ø 198 mm x H 171 mm Dim. ext. Ø 136 mm Ouverture **HDPF** Matière UN 1H2/X12/S Poids 0,35 kg Coloris fût Coloris couv.

Emballage 360 pcs/pal. (H= 2,16 m)



Code art. **DSC-0006** (7006)

Volume Ø 198 mm x H 263 mm Dim. ext. Ouverture Ø 136 mm Matière **HDPF** UN 1H2/X20/S Poids 0.42 kgColoris fût Coloris couv. Emballage 240 pcs/pal. (H= 2,22 m)



Code art. **DSC-0010** (7010)

Volume 10 litres Ø 274 mm x H 239 mm Dim. ext. Ø 204 mm Ouverture Matière HDPE UN 1H2/X25/S Poids 0,85 kg Coloris fût Coloris couv. Emballage 128 pcs/pal. (H= 1,99 m)



Code art. **DSC-0015** (7015)

Volume 15 litres Ø 274 mm x H 328 mm Dim. ext. Ouverture Ø 204 mm Matière **HDPF** UN 1H2/X22/S Poids 0,97 kg Coloris fût Coloris couv.

Emballage 96 pcs/pal. (H= 2,06 m)



Code art. **DSC-0020** (7020) 20 litres

Volume

Dim. ext. Ø 274 mm x H 417 mm Ouverture Ø 204 mm Matière **HDPF** UN 1H2/X27/S Poids 1,15 kg Coloris fût \bigcirc Coloris couv. Emballage 80 pcs/pal. (H= 2,18 m)



Code art. **DSC-0026** (7026)

Volume 26 litres Dim. ext. Ø 316 mm x H 424 mm Ouverture Ø 204 mm Matière **HDPF** UN 1H2/X33/S Poids 1,19 kg Coloris fût Coloris couv. Emballage 55 pcs/pal. (H= 2,23 m)



DSC-0042 (70-7042) Code art.

Equipé de 2 poignées Volume 42 litres Ø 410 mm x H 418 mm Dim. ext. Ouverture Ø 282 mm Matière **HDPF** UN 1H2/X51/S Poids 2,36 kg Coloris fût Coloris couv. 40 pcs/pal. (H= 2,18 m) Emballage



DSC-0055 (70-7055) Code art.

Equipé de 2 poignées Volume 55 litres Ø 410 mm x H 520 mm Dim. ext. Ouverture Ø 282 mm Matière HDPF UN 1H2/X66/S Poids 2,64 kg Coloris fût Coloris couv. Emballage 32 pcs/pal. (H= 2,18 m)



DSC-0068 (70-7068) Code art.

Equipé de 2 p	Equipé de 2 poignées				
Volume	68 litres				
Dim. ext.	Ø 410 mm x H 632 mm				
Ouverture	Ø 282 mm				
Matière	HDPE				
UN	1H2/X81/S				
Poids	2,95 kg				
Coloris fût	0				
Coloris couv.	•				
Emballage	24 pcs/pal. (H= 2,01 m)				



FÛTS À TRÈS GRANDE OUVERTURE

Avec couvercle à visser - Homologués UN



UN

- ✓ Très grande ouverture (ouverture totale)
- ✓ Equipés de bouchon avec anneau caoutchouc intégré de sorte que les fûts soient 100% hermétiques et étanches
- ✔ Pour produits alimentaires et produits chimiques
- → Homologation UN pour produits solides (groupes I,II et III)
- ✓ Température maximum de remplissage: 80°C (fût ouvert)
- ✓ Afin de pouvoir fermer et empiler un fût, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
- ✓ Empilage stable
- ✓ Joint en EPDM



DSC-1017 (6945) Code art.

Sans poignées

17 litres Volume

Dim. ext. Ø 338 mm x H 250 mm

Ø 295 mm Ouverture Matière HDPE UN 1H2/X25/S Poids 1,20 kg Coloris fût

Coloris couv.

81 pcs/pal. (H= 2,29 m) Emballage



DSC-1026 (70-6947) Code art.

Equipé de 2 poignées

Volume 26 litres

Ø 338 mm x H 358 mm Dim. ext.

Ouverture Ø 295 mm Matière HDPE UN 1H2/X38/S Poids 1,53 kg Coloris fût

Coloris couv.

Emballage 45 pcs/pal. (H= 1,86 m)



Code art. DSC-1034 (70-6950)

Equipé de 2 poignées

34 litres Volume

Ø 338 mm x H 449 mm Dim. ext.

Ouverture Ø 295 mm Matière HDPE UN 1H2/X48/S **Poids** 1,84 kg Coloris fût

Coloris couv.

36 pcs/pal. (H= 1,90 m) Emballage



DSC-1039 (6948) Code art.

Sans poignées

Volume 39 litres

Dim. ext. Ø 338 mm x H 505 mm

Ø 295 mm Ouverture Matière **HDPF** UN 1H2/X48/S Poids 1,82 kg Coloris fût

Coloris couv.

Emballage 36 pcs/pal. (H= 2,11 m)



DSC-1110 (70-6994) Code art.

Equipé de 2 poignées

Volume 110 litres

Dim. ext. Ø 455 mm x H 787 mm

Ouverture Ø 392 mm Matière **HDPF** UN 1H2/X90/S Poids 4.65 kg

Coloris fût Coloris couv.

Emballage 15 pcs/pal. (H= 2,48 m)





DSC-1055 (70-6942) Code art.

Equipé de 2 poignées

55 litres Volume

Ø 410 mm x H 495 mm Dim. ext.

Ouverture Ø 354 mm HDPE Matière UN 1H2/X69/S Poids 2,79 kg

Coloris fût Coloris couv.

32 pcs/pal. (H= 2,07 m) Emballage



DSC-1065 (70-6943) Code art.

Equipé de 2 poignées

65 litres Volume

Dim. ext. Ø 410 mm x H 573 mm

Ouverture Ø 354 mm Matière HDPF UN 1H2/X81/S Poids 3,15 kg

Coloris fût Coloris couv.

24 pcs/pal. (H= 1,81 m) Emballage



DSC-1075 (70-6944) Code art.

Equipé de 2 poignées

75 litres Volume

Dim. ext. Ø 410 mm x H 680 mm

Ø 354 mm Ouverture HDPE Matière UN 1H2/X95/S **Poids** 3,69 kg

Coloris fût Coloris couv.

24 pcs/pal. (H= 2,13 m) Emballage





FÛTS CARRÉS À GRANDE OUVERTURE

Avec couvercle - Homologués UN



Livré sur une palette

1140 x 1140 mm

- ✓ Equipés de couvercle avec joint caoutchouc intégré de sorte que les fûts
 - UN soient 100% hermétiques et étanches
- ✔ Pour produits alimentaires et produits chimiques
- ✓ Homologation UN pour produits solides (groupes I, II & III)
- ✓ Température maximum de remplissage: 80°C (fût ouvert)
- ✓ Afin de pouvoir fermer et empiler un fût, son contenu ne doit pas dépasser les 30°C max.
- ✓ Empilage stable
- ✓ Joint en EPDM
- ✓ Marquage sur demande



Code art. **DSC-2040** (7440)

Equipé de 2 poignées

Volume 40 litres

Dim. ext. L 380 x I 380 x H 399 mm

Ø 282 mm Ouverture UN 1H2/X44/S Poids 2,97 kg

Coloris fût \bigcirc Coloris couv.

Emballage 54 pcs/pal. (6x9 pcs) (H= 2,52 m)



Code art. **DSC-2050** (7450)

Equipé de 2 poignées

Volume 50 litres

L 380 x I 380 x H 476 mm Dim. ext.

Ouverture Ø 282 mm UN 1H2/X54/S Poids 3,26 kg

Coloris fût Coloris couv.

Emballage 45 pcs/pal. (5x9 pcs) (H= 2,52 m)



DSC-2066 (7466) Code art.

Equipé de 2 poignées

Volume 66 litres

Dim. ext. L 380 x I 380 x H 594 mm

Ouverture Ø 282 mm UN 1H2/X70/S Poids 3,57 kg

Coloris fût \bigcirc Coloris couv.

Emballage 36 pcs/pal. (4x9 pcs) (H= 2,52 m)



DSC-2080 (7480) Code art.

Equipé de 2 poignées

Volume 80 litres

Dim. ext. L 380 x I 380 x H 724 mm

Ouverture Ø 282 mm UN 1H2/X84/S Poids 4,18 kg

Coloris fût Coloris couv.


Emballage 27 pcs/pal. (3x9 pcs) (H= 2,33 m)



Aperçu

Notre gamme étendue comprend des jerrycans qui conviennent pour liquides alimentaires comme les boissons, sauces, ... Nous avons également des jerrycans qui conviennent aux produits chimiques et une série spécifiquement homologué pour l'essence.

Il y a des utilisations avec ou sans homologation UN, empilable ou non empilable, \dots



- ✓ Empilable
- ✓ Homologation UN
- ✓ Ouverture
- ✓ Coloris
- ✓ Extras

Code art.	Em	pilable	UN	Ouverture	Coloris	Extras	Page
2 - 2,5 litres							
JCB-0002	(JCA-2)	-	-	D42	Blanc	Ligne de visibilité	224
JCI-1202	(JC-2.5UN)	Oui	UN Y1,2	DIN 45	Naturel	Ligne de visibilité	226
3 litres							
JCB-1003	(JCA-3-UN)	-	UN Y1,2	D42	Blanc	Ligne de visibilité	224
JCP-1003	(DJ3RMS)	Oui	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	229
5 litres							
JCB-0005	(JCA-5) -	-	-	D42	Blanc	Ligne de visibilité	224
JCB-1005	(JCA-5-UN)	-	UN Y1,3	D42	Naturel		224
JCB-2005	(JCA-5-H)	-	UN Y1,6	D42	Blanc	Convient pour solvants et l'essence	224
JCI-1205	(JC-5UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Ligne de visibilité	226
JCI-2205	(JCS5-UN45)	Oui	UN Y1,9	DIN 45	Naturel		226
JCI-2305	(JCS5-UN51)	Oui	UN Y1,9	DIN 51	Naturel		226
JCI-2305	(JCS5B-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 51	Bleu		226
JCP-1005	(DJ5RMS)	-	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	229
10 litres							
JCB-1010	(JCA-10-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		225
JCI-2310	(JCS10-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 51	Naturel		227
JCI-2310	(JCS10B-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 51	Bleu		227
JCI-3210	(JCS10-ADBLUE)	Oui	UN Y1,9	DIN 45	Naturel	Tuyau de remplissage intégré	227
JCP-1010	(DJ10RMS)	-	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	229
20 litres	/104 00 INN	0 :	11111111	DIN 61			225
JCB-1020	(JCA-20-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		225
JCI-2420	(JCS20-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		227
JCI-2420	(JCS20B-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Bleu	0 ' ' ' ' ' ' ' ' '	227
JCP-0020	(DJ20RZS)	-	UN Y1,2	Ø 31	Rouge	Convient pour l'essence	229
25 litres JCB-1025	(JCA-25-UN)	Oui	UN Y1,9	DIN 61	Naturel		225
JCI-2425	(JCS25-UN)	Oui	UN Y1,9 UN Y1,9	DIN 61	Naturel		225
JCI-2425	•		UN Y1,9 UN Y1,9		Bleu		227
JCI-2423	(JCS25-B-UN)	Oui	UN 11,9	DIN 61	bieu		221
30 litres JCI-2430	(JCS30-UN)	Oui	UN X1,9	DIN 61	Naturel		227
JCI-2430	(JCS30B-UN)	Oui	UN X1,9	DIN 61	Bleu		227
J J 700	(000000 011)	O di	01171,0	2.14 01	Dica		

Contactez-nous pour d'autres coloris, une homologation UN plus élevée ou d'autres volumes





Figaro & AP3

- ✓ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- ✓ Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de cette page)
- ✓ Qualité alimentaire
- ✓ Ne convient pas pour l'essence (sauf JCB-2005)
- ✓ Homologation UN (sauf JCB-0002 et JCB-0005)
- ✓ Non empilable
- ✓ Coloris: blanc avec ligne de visibilité (sauf JCB-0005: translucent/naturel)



Jerrycans pour essence voir p. 229



JCB-0002 (JCA-2) Code art.

Figaro 2L - non homologué UN

Volume

Dim. ext. L 130 x I 89 x H 242 mm

Ouverture D42 mm Matière **HDPE**

UN Non homologués UN

85 g **Poids** Coloris

vendu en option Bouchon

405 pcs/pal. (5x81 pcs) (H= 1,38 m) Emballage



JCB-1003 (JCA-3-UN) Code art.

Figaro 3L - UN

Volume 3 litres

Dim. ext. L 158 x I 105 x H 342 mm

Ouverture D42 mm Matière **HDPF** 3H1/Y1,2/120 UN Poids 130 g Coloris

Bouchon vendu en option

Emballage 300 pcs/pal. (5x60 pcs) (H= 1,71 m)





JCB-0005 (JCA-5) Code art.

AP3 5L - non homologué UN

Volume 5 litres

L 186 x I 127 x H 291 mm Dim. ext.

D42 mm Ouverture Matière **HDPE**

UN Non homologués UN

140 g Poids Coloris

Bouchon vendu en option Emballage 324 pcs sur 2 pal.

(5x36 pcs) (H= 2,93 m)

Info 2 pal.= 1 pal. avec 144 pièces

et 1 pal. avec 180 pièces



Code art. JCB-1005 (JCA-5-UN)

AP3 5L - UN

Volume 5 litres

L 186 x I 127 x H 291 mm Dim. ext.

Ouverture D42 mm Matière **HDPE** 3H1/Y1,3/120 Poids 160 g Coloris

Bouchon vendu en option Emballage

324 pcs sur 2 pal.

et 1 pal. avec 180 pièces

(5x36 pcs) (H= 2,93 m) 2 pal.= 1 pal. avec 144 pièces Info

Ouverture D42 mm Matière HDPE Homologué 3H1/Y1,6/120 **Poids** 200 g

Coloris

Code art.

Volume

Dim. ext.

Info

Bouchon vendu en option Emballage 324 pcs sur 2 pal.

AP3 5L - homologué pour essence

5 litres

(5x36 pcs) (H= 2,93 m) 2 pal.= 1 pal. avec 144 pièces

et 1 pal. avec 180 pièces

JCB-2005 (JCA-5-H)

L 186 x I 127 x H 291 mm

Accessoires en in HDPE

Code art.		Description	Coloris
1. JCB-4201	(DA42-02)	D42 mm bouchon	noir
2. JCB-4202	(DA42-O-02)	D42 mm bouchon à évent	noir
3. JCB-4203	(DA42-K-07)	D42 mm bouchon avec robinet	blanc + rouge
4. JCB-4204	(DA42-V-01)	D42 mm bouchon avec sécurité enfant	blanc + rouge

















EURO

UN

food

- ✔ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- → Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de cette page)
- ✔ Pour produits de forme liquide
- ✓ Ne convient pas pour l'essence
- ✓ Homologation UN
- ✓ Empilable
- ✓ Coloris: translucent/naturel



Code art. JCB-1010 (JCA-10-UN)

EURO 10L - UN

Volume 10 litres L 230 x l 188 x H 324 mm Dim. ext.

DIN 61 Ouverture HDPE Matière 3H1/Y1,9/150 UN

Coloris 450 g Poids

Bouchon vendu en option

Emballage 80 pcs/pal. (4x20 pcs) (H= 1,36 m)



Code art. JCB-1020 (JCA-20-UN)

EURO 20L - UN

Volume 20 litres

L 286 x I 249 x H 405 mm Dim. ext.

DIN 61 Ouverture HDPE Matière 3H1/Y1,9/150 UN

Coloris Poids 900 g

Bouchon vendu en option

Emballage 42 pcs/pal. (3x14 pcs) (H= 1,53 m)



Code art. JCB-1025 (JCA-25-UN)

EURO 25L - UN

Matière HDPE UN

Poids

(5x14 pcs) (H= 2,70 m)

Info 2 pal.= 1 pal. avec 28 pièces



Bouchons à choisir en option



et 1 pal. avec 42 pièces

Accessoires en in HDPE

Code art.		Description	Coloris
1. JCB-6101	(DA61-02)	DIN 61 bouchon	noir
2. JCB-6102	(DA61-O-02)	DIN 61 bouchon à évent	noir
3. JCI-6103	(DS61-K-07)	DIN 61 bouchon avec robinet	blanc + rouge
4. JCB-6104	(DA61-V-01)	DIN 61 bouchon avec sécurité enfants	blanc













Empilables - Homologués UN



UN

- ✓ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- → Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de la page suivante)
- ✔ Pour produits chimiques et alimentaires de forme liquide ou visqueuse
- ✓ Ne convient pas pour l'essence
- ✔ Homologation UN, exécution standard et lourde
- ▼ Empilables & scellables Coloris: translucent/naturel ou bleu
- ✓ Jerrycans homologués UN-X sur demande



Code art. JCI-1202 (JC-2.5UN)

Exécution standard UN - avec graduation litres

Volume 2,5 litres

Dim. ext. L 150 x I 115 x H 210 mm

Ouverture DIN 45
Matière HDPE
UN 3H1/Y1,9/200

Poids 130 g Coloris

Fermeture vendu en option

Emballage 500 pcs/pal. (25x20 pcs) (H= 2,2 m)

Code art. JCI-1205 (JC-5UN)

Exécution standard UN - avec graduation litres

Volume 5 litres

Dim. ext. L 185 x I 140 x H 245 mm

Ouverture DIN 45
Matière HDPE
UN 3H1/Y1,9/200

Poids 195 g Coloris 🗓

Fermeture vendu en option

Emballage 288 pcs/pal. (12x24 pcs) (H= 2,2 m)





Code art. JCI-2205 (JCS5-UN45)

Exécution lourde UN

Volume 5 litres

Dim. ext. L 195 x I 145 x H 252 mm

Ouverture DIN 45 Matière HDPE UN 3H1/Y1,9/130

Poids 190 g

Fermeture vendu en option Emballage 160 pcs/palette

Code art. JCI-



Exécution lourde UN

Volume 5 litres

Dim. ext. L 185 x I 164 x H 237 mm

Ouverture DIN 51 Matière HDPE

UN 3H1/Y1,9/200

Poids 230 g Coloris

Fermeture vendu en option Emballage 168 pcs/palette

Codes de finition pour commander:

Code art. + 060 = • (bleu)

+ 991 = (translucent/naturel)



Accessoires (bouchons) voir page suivante



Bacs de rétention voir p. 176

Empilables - Homologués UN



UN

- ✓ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- → Bouchons non-livrés; à choisir en option (voir accessoires en bas de cette page)
- ✔ Pour produits chimiques et alimentaires de forme liquide ou visqueuse
- ✓ Ne convient pas pour l'essence
- ✔ Homologation UN, exécution standard et lourde
- ✓ Empilables & scellables Coloris: naturel ou bleu
- ✓ JCI-3210 a un tuyau de remplissage intégré et est spécialement développé pour le marché AdBlue®



10 litres

DIN 51

HDPE

435 g

(Ti)

3H1/Y1,9/200

vendu en option

60 pcs/palette

Exécution lourde UN

Volume

Dim. ext. Ouverture

Matière

UN

Poids

Coloris

Fermeture

Emballage



L 230 x I 202 x H 314 mm



remplissage







Exécution UN AdBlue® - tuyau de remplissage intégré

Volume 10 litres

Dim. ext. L 232 x I 194 x H 316 mm

Ouverture DIN 45
Matière HDPE
UN 3H1/Y1,9/200

Poids 380 g
Coloris

Fermeture vendu en option Emballage 100 pcs/palette





Exécution lourde UN

Volume 20 litres

Dim. ext. L 294 x I 258 x H 385 mm

Ouverture DIN 61

Matière HDPE
UN 3H1/Y1,9/200
Poids 800 g
Coloris □ •

Fermeture vendu en option Emballage 60 pcs/palette



Code art. JCI-2425 (JCS25(B)-UN)

Exécution lourde UN

Volume 25 litres

Dim. ext. L 296 x I 258 x H 463 mm

 Ouverture
 DIN 61

 Matière
 HDPE

 UN
 3H1/Y1,9/200

 Poids
 950 g

Coloris 950 g

Fermeture vendu en option Emballage 36 pcs/palette

Codes de finition pour commander:

Code art. + 020 = ● (noir)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 991 = (translucent/naturel)





Capuchon pour AdBlue® disponible séparément



Code art. JCI-2430 (JCS30-UN)

Exécution lourde UN

Volume 30 litres

Dim. ext. L 382 x I 288 x H 400 mm

Ouverture DIN 61

Matière HDPE

UN 3H1/X1,9/250

Poids 1150 g

Coloris

Fermeture vendu en option Emballage 40 pcs/palette

Accessoires

Code art.		Description	Coloris
1. JCI-4501	(DS45-07)	DIN 45 bouchon (pour JCI-3210)	noir / rouge
2. JCI-4502	(DS45-K-07)	DIN 45 bouchon avec robinet	blanc + rouge
3. JCI-4503	(DS45-G-07)	DIN 45 bouchon avec bec-verseur	blanc + rouge
4. JCI-4504	(DS45-P-01)	DIN 45 bouchon avec pompe	rouge
5. JCI-5101	(DS51-02 / 07)	DIN 51 bouchon	noir / rouge
6. JCI-5102	(DS51-O-02 / 07)	DIN 51 bouchon à évent	noir / rouge
7. JCI-5103	(DS51-K-07)	DIN 51 bouchon avec robinet	blanc + rouge
8. JCI-5104	(DS51-G-07)	DIN 51 bouchon avec bec-verseur flexible	blanc + rouge
9. JCI-5105	(DS51-P-01)	DIN 51 bouchon avec pompe	blanc
10. JCI-6101	(DS61-02 / 07)	DIN 61 bouchon	noir / rouge
11. JCI-6102	(DS61-O-02 / 07)	DIN 61 bouchon à évent	noir / rouge
12. JCI-6103	(DS61-K-07)	DIN 61 bouchon avec robinet	blanc + rouge
13. JCI-6104	(DS61-G-07)	DIN 61 bouchon avec bec-verseur flexible	blanc + rouge
14. JCI-6105	(DS61-P-01)	DIN 61 bouchon avec pompe	blanc







BARILS POUR LIQUIDES ALIMENTAIRES

Avec bouchon à visser & robinet



- ✓ Barils de stockage pour liquides
- → Barils équipés de poignées, robinet de vidange 1/4" et une bouchon avec joint en caoutchouc
- ✓ Qualité alimentaire
- ✓ Coloris: blanc (naturel) Bouchon à visser: rouge

4 pcs/carton - 144 pcs/pal.

✔ Pas de graduation

Emballage

✓ Bouchon en polypropylène



Code art.	JCW-2005 (FHST5)
Volume	5 litres
Dim. ext.	Ø 180 mm / H 280 mm
Ouverture	Ø 85 mm (int.)
Matière	HDPE + PP
Poids	0,35 kg
Coloris	0



Code art.	JCW-2010 (FHST10)
Volume	10 litres
Dim. ext.	Ø 232 mm / H 320 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Matière	HDPE + PP
Poids	0,54 kg
Coloris	0
Emballage	3 pcs/carton - 90 pcs/pal.







Code art.	JCW-2015 (FHST15)
Volume	15 litres
Dim. ext.	Ø 268 mm / H 370 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Matière	HDPE + PP
Poids	0,67 kg
Coloris	0
Emballage	3 pcs/Carton - 60 pcs/pal.



Code art.	JCW-2020 (FHST20)
Volume	20 litres
Dim. ext.	Ø 292 mm / H 410 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Matière	HDPE + PP
Poids	0,97 kg
Coloris	0
Emballage	3pcs/carton - 60 pcs/pal.



Code art.	JCW-2025 (FHST25)
Volume	25 litres
Dim. ext.	Ø 320 mm / H 440 mm
Ouverture	Ø 95 mm (int.)
Matière	HDPE + PP
Poids	1,17 kg
Coloris	0
Emballage	3 pcs/carton - 44 pcs/pal.



Code art.	JCW-2050 (FHST50)
Volume	50 litres
Dim. ext.	Ø 390 mm / H 560 mm
Ouverture	Ø 110 mm (int.)
Matière	HDPE + PP
Poids	2,20 kg
Coloris	\circ
Emballage	1 pc/carton - 24 pcs/pal.



Code art.	JCW-2100 (FHST100)
Volume	100 litres
Dim. ext.	Ø 490 mm / H 710 mm
Ouverture	Ø 110 mm (int.)
Matière	HDPE + PP
Poids	3,60 kg
Coloris	0
Emballage	1 pc/carton - 12 pcs/pal.



Code art.	JCW-0010 (FHJC10)
Volume	10 litres
Dim. ext.	L 246 x I 156 x H 360 mm
Ouverture	Ø 40 mm - robinet Ø 9 mm
Matière	HDPE + PP
Poids	0,63 kg
Coloris	naturel
Emballage	126 pcs/pal.
Temp. d'ut.	-15°C à +100°C
Code art.	JCW-1010 (FHJC10-WT)

Version sans robinet Emballage 144 pcs/pal.



Code art.	JCW-0020 (FHJC20)
Volume	20 litres
Dim. ext.	L 322 x l 196 x H 432 mm
Ouverture	Ø 40 mm - robinet Ø 9 mm
Matière	HDPE + PP
Poids	0,93 kg
Coloris	naturel
Emballage	60 pcs/pal.
Temp. d'ut.	-15°C à +100°C



JERRYCANS POUR ESSENCE

Essence - Homologués UN

- ✓ Bidons à 1 bonde avec poignée centrale intégrée
- ✓ Convient pour l'essence (homologués UN)
- ✓ Choix entre: 3, 5, 10 ou 20 litres
- ✓ Inclusif bouchon avec verseur flexible intégré et ligne de visibilité (sauf version 20 litres)
- ✓ Version 20 litres avec verseur flexible externe
- ✓ Coloris: rouge (sur demande: vert ou noir)



Code art. JCP-1003 (DJ3RMS)

Volume Dim. ext. L 180 x I 180 x H 180 mm Ouverture Ø 31 mm HDPE Matière UN 3H1/Y1,2/100 **Poids** 300 g

Coloris ● (sur demande ● ●)

Bouchon Inclus

Emballage 312 pcs/pal. (26x12 pcs)



JCP-1005 (DJ5RMS) Code art.

Volume Dim. ext. L 270 x I 140 x H 250 mm Ouverture Ø 31 mm Matière HDPE UN 3H1/Y1,2/150 Poids 395 g

Coloris ● (sur demande ● ●) Bouchon inclus

Emballage 200 pcs/pal.



UN

JCP-1010 (DJ10RMS) Code art.

Volume 10 litres L 310 x I 190 x H 280 mm Dim. ext. Ouverture Ø 31 mm Matière **HDPE** UN 3H1/Y1,2/100 Poids 655 g Coloris ● (sur demande ● ●)

Bouchon inclus Emballage 132 pcs/pal.



JCP-0020 (DJ20RZS) Code art.

Volume 20 litres

L 350 x I 190 x H 380 mm Dim. ext.

Ouverture Ø 31 mm HDPE Matière UN 3H1/Y1,2/100 Poids 1000 g

● (sur demande ● ●) Coloris

Bouchon inclus Emballage 72 pcs/pal.



Coloris vert ou noir disponible sur demande



Inclus: bouchon avec verseur flexible





Superlift



- ✓ Seaux de qualité alimentaire avec poignée ergonomique 100% étanche
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Couvercle inviolable
- ✓ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ✓ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire) autres seaux transparents ou colorés disponibles sur demande
- ✓ Anse en métal disponible sur demande
- ✓ Quantité de commande min.: 1 pile





SBP-8052 (8052(-CLX))

227 mm ↑ / 197 mm ↓

mat. synthétique

38 pcs/pile - 684 pcs/pal.

Couvercle en option

181 mm

149 g

 \bigcirc \bigcirc

PP

Code art.



SBP-8038 (8038)	Code art.	SBP-4032 (4032(-CLX))

Coloris \bigcirc \bigcirc

Emballage 2880 pcs/pal. (H= 0,92 m)

Codes de finition pour commander:

+ 020 = ● (noir)

+ 040 = • (vert) + 060 = • (bleu) + 070 = • (rouge) + 080 = • (jaune) + 990 = T (transparent)

Code art. + 010 = 0 (blanc)

Couvercle pour SBP-8032 & SBP-8038

SBP-8032 (8032(-CLX)) Code art. Volume 3,1 litres

Dim. ext. Ø 199 mm ↑ / 176 mm ↓

Dim. ext. hauteur 134 mm Matière PР Poids 102 g Coloris \bigcirc ①

Code art.

Dim. ext. Ø

Dim. ext. hauteur

Volume

Matière

Poids

Coloris Anse

Emballage Info

Anse mat. synthétique 40 pcs/pile - 960 pcs/pal. Emballage Couvercle en option Info

Volume 3,8 litres Dim. ext. Ø 199 mm ↑ / 174 mm ↓ Dim. ext. hauteur 159 mm Matière PΡ **Poids** 111 g Coloris

Anse mat. synthétique 40 pcs/pile - 960 pcs/pal. Emballage Info Couvercle en option






SBP-8057 (8057) Code art. Code art. Volume 5.8 litres Couvercle pour SBP-8052 & SBP-8057

227 mm ↑ / 195 mm ↓ Dim. ext. Ø 193 mm Coloris

Dim. ext. hauteur Matière PP **Poids** 174 g Coloris

Anse mat. synthétique Emballage 38 pcs/pile - 684 pcs/pal. Info Couvercle en option





Poids 38 g () ● ● ● ● ∩

Emballage 2052 pcs/pal. (H= 0,9 m)





Code art. SBP-8106 (8106(-CLX)) Volume 10.8 litres

Dim. ext. Ø 267 mm ↑ / 229 mm ↓ 250 mm Dim. ext. hauteur

PР Matière 271 g Poids \bigcirc ① Coloris

mat. synthétique Anse Emballage 36 pcs/pile - 468 pcs/pal. Info Couvercle en option



Code art. SBP-8108 (8108)

11.2 litres Dim. ext. Ø 267 mm ↑ / 231 mm ↓

Dim. ext. hauteur 261 mm Matière PР 320 g **Poids**

Volume

Coloris 0 Anse mat, synthétique Emballage 30 pcs/pile - 390 pcs/pal. Info Couvercle en option



SBP-4086 (4086(-CLX)) Code art.

Couvercle pour SBP-8106 & SBP-8108

Poids 60 g \bigcirc \bigcirc Coloris

Emballage 1512 pcs/pal. (H= 1,15 m)



Superlift



- ✓ Seaux de qualité alimentaire avec poignée ergonomique 100% étanche
- ✔ Facile à vider
- ✔ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Couvercle inviolable
- ✔ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ✓ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire) autres seaux transparents ou colorés disponibles sur demande
- ✓ Quantité de commande min.: 1 pile



Code art.	SBM-8116 (8116-M)
Volume	11,3 litres
Dim. ext. Ø	294 mm ↑ / 254 mm ↓
Dim. ext. hauteur	222 mm
Matière	PP
Poids	320 g + 49 g
Coloris	0
Anse	métal
Emballage	27 pcs/pile - 297 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



SBM-8126 (8126)
12,7 litres
294 mm ↑ / 251 mm ↓
255 mm
PP
435 g
0
métal
45 pcs/pile - 495 pcs/pal.
Couvercle en option



Code art.	SBM-8156 (8156)
Volume	15,6 litres
Dim. ext. Ø	294 mm ↑ / 252 mm ↓
Dim. ext. hauteur	314 mm
Matière	PP
Poids	481 g
Coloris	0
Anse	métal
Emballage	30 pcs/pile - 330 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art. SBP-4116 (4116)

Couvercle pour SBM-8116, SBM-8126 & SBM-8156

Poids 38 g

Coloris Emballage 2052 pcs/pal. (H= 0,9 m)

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = 0 (blanc)

+ 020 = ● (noir)

+ 040 = • (vert)

+ 060 = • (bleu)

+ 070 = • (rouge)

+ 080 = • (jaune)



Marquage: sérigraphie ou marquage à chaud, plusieurs coloris





SEAUX Comfort & UN



- ✓ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique 100% étanche
- ✓ Facile à vider
- ✔ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Couvercle inviolable
- ✓ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ✓ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ✓ Quantité de commande min.: 1 pile

Comfort



Code art.	SAB-0138 (0138/0383)
Volume	2,8 litres
Dim. ext. Ø	198 mm ↑ / 172 mm ↓
Dim. ext. hauteur	140 mm
Matière	PP
Poids	127 g
Coloris	0
Anse	mat. synthétique
Emballage	80 pcs/pile - 1280 pcs/pal
Info	Couvercle inclus



Code art.	SAB-0168 (0168/0366)
Volume	5 litres
Dim. ext. Ø	224 mm ↑ / 181 mm ↓
Dim. ext. hauteur	190,5 mm
Matière	PP
Poids	187 g
Coloris	0
Anse	métal
Emballage	60 pcs/pile - 1080 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus



Code art.	SAB-0194 (0194/0392)
Volume	11 litres
Dim. ext. Ø	292 mm ↑ / 240 mm ↓
Dim. ext. hauteur	225 mm
Matière	PP
Poids	402 g
Coloris	0
Anse	métal
Emballage	50 pcs/pile - 550 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus

UN







Code art.	BUI-0002 (MUN1103)
Volume	11,1 litres
Dim. ext. Ø	252 mm ↑ / 222 mm ↓
Dim. ext. hauteur	264 mm
Matière	PP
UN	1H2/Y9/S
Poids	464 g
Coloris	0
Anse	mat. synthétique
Emballage	26 pcs/pile- 416 pcs/pal
Info	Couvercle inclus



UN

Code art.	BUI-0003 (MUN325)
Volume	32,9 litres
Dim. ext. Ø	372 mm ↑ / 320 mm ↓
Dim. ext. hauteur	382 mm
Matière	PP
UN	1H2/Y15/S
Poids	1262 g
Coloris	0
Anse	métal
Emballage	16 pcs/pile- 144 pcs/pal.
Info	Couvercle inclus



Marquage: sérigraphie ou marquage à chaud, plusieurs coloris



Grand volume



- ✓ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique 100% étanche
- ✓ Facile à vider
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✔ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ✔ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ✓ Quantité de commande min.: 1 pile



Code art.	SBM-8207 (8207)
Volume	20,7 litres
Dim. ext. Ø	327 mm ↑ / 282 mm ↓
Dim. ext. hauteur	318 mm
Matière	PP
Poids	643 g
Coloris	0
Anse	mat. synthétique/métal
Emballage	20 pcs/pile - 160 pcs/pal.
Code art.	SBP-4195 (4195)

Couvercle (en option)	
Poids	132 g
Coloris	0
Emballage	560 pcs/pal. (H= 0,9 m)
Info	avec plombage



Code art.	SBP-1782 (1782)
Volume	26,5 litres
Dim. ext. Ø	376 mm ↑ / 303 mm ↓
Dim. ext. hauteur	350 mm
Matière	PP
Poids	742 g
Coloris	0
Anse	poignées coquille
Emballage	22 pcs/pile - 176 pcs/pal.
Code art.	SBP-1996 (1996)

Couvercle (en option)		
219 g		
0		
264 pcs/pal. (H= 0,9 m)		
avec ouverture flex		



Code art.	SBP-1786 (1786)
Volume	32,8 litres
Dim. ext. Ø	376 mm ↑ / 305 mm ↓
Dim. ext. hauteur	420 mm
Matière	PP
Poids	865 g
Coloris	\circ
Anse	poignées coquille
Emballage	18 pcs/pile - 108 pcs/pal.
Code art.	SBP-1996 (1996)

Couvercle (en option)		
219 g		
0		
264 pcs/pal. (H= 0,9 m)		
avec ouverture flex		





Ouverture flex: piler le bord afin d'ouvrir le seau







Carré



- ✓ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique 100% étanche
- ✔ Facile à vider Facile à verser
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Couvercle inviolable
- ✔ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)

Code art.

- ✔ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ✓ Quantité de commande min.: 1 pile



Code art.	SBP-6035 (6035)
Volume	3,5 litres
Dim. ext. ↑	L 200 x I 200 mm
Dim. ext. ↓	L 168 x I 168 mm
Dim. ext. hauteur	130 mm
Matière	PP
Poids	114 g
Coloris	0
Anse	mat. synthétique
Emballage	50 pcs/pile - 1200 pcs/p
Code art.	SBP-6054 (6054)

Couvercle (en option)		
Poids	35 g	
Coloris	0	
Emballage	4800 pcs/pal.	



Code art.	SBP-6054 (6054)
Emballage	40 pcs/pile - 960 pcs/pal.
Anse	mat. synthétique
Coloris	0
Poids	165 g
Matière	PP
Dim. ext. hauteur	200 mm
Dim. ext.↓	L 168 x I 168 mm
Dim. ext. ↑	L 200 x I 200 mm
Volume	5,5 litres

Couvercle (en option)	
Poids	35 g
Coloris	0
Emballage	4800 pcs/

Marquage: sérigraphie ou marquage à chaud, plusieurs coloris





Rectangulaire



- ✓ Seaux de qualité alimentaire avec anse ergonomique 100% étanche
- ✔ Facile à vider Facile à verser
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Couvercle inviolable
- ✔ Large gamme de produits en différentes dimensions pour diverses applications (reconditionnement, ...)
- ✔ Couleur standard: blanc (qualité alimentaire)
- ✓ Quantité de commande min.: 1 pile



Code art.	SMP-6730 (6730)
Volume	3,6 litres
Dim. ext. ↑	L 248 x l 168 mm
Dim. ext.↓	L 225 x l 144 mm
Dim. ext. hauteur	128 mm
Matière	PP
Poids	128,5 g
Coloris	0
Anse	mat. synthétique
Emballage	38 pcs/pile - 798 pcs/pal.
Code art.	SBP-6037 (6037)
Couvercle (en option)	

Couvercle (en option)		
Poids	45 g	
Coloris	0	
Emballage	2793 pcs/pal. (H= 1,15 m	



Code art.	SBM-6736 (6736-M)
Volume	3,6 litres
Dim. ext. ↑	L 248 x I 168 mm
Dim. ext.↓	L 225 x l 144 mm
Dim. ext. hauteur	128 mm
Matière	PP
Poids	181 g
Coloris	0
Anse	métal
Emballage	38 pcs/pile - 798 pcs/pal.
Code art.	SBP-6037 (6037)
Couvercle (en option)	
Couvereic (en op	

Code art.	SBP-6037 (6037)
Couvercle (en op	tion)
Poids	45 g
Coloris	0
Emballage	2793 pcs/pal. (H= 1,15 m)



Code art.

D pcs/pile - 640 pcs/pal BP-6084 (6084)
at. Synthetique
at. synthétique
24 g
>
1 mm
257 x l 163 mm
290 x I 200 mm
6 litres

Code art.	SBP-6084 (6084)	
Couvercle (en option)		
Poids	71 g	
Coloris	0	
Emballage	1600 pcs/pal. (H= 0,9 m)	



Code art.	SBP-6109 (6109)
Volume	10,9 litres
Dim. ext. ↑	L 277 x I 240 mm
Dim. ext. ↓	L 246 x I 211 mm
Dim. ext. hauteur	225 mm
Matière	PP
Poids	370 g
Coloris	0
Anse	mat. synthétique
Emballage	26 pcs/pile - 364 pcs/pal.
Code art.	SBP-6110 (6110)
Couvercle (en option)	
Poids	80 a

Couvercie (en option)			
Poids	80 g		
Coloris	0		
Emballage	1848 pcs/pal. (H= 1,15 m)		











UniPak - Rectangulaire & carré



- ✓ Matière: PP
- ✔ Pots de qualité alimentaire
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Avec collier inviolable
- ✔ Résistant à la chaleur +95°C adaptés pour micro-ondes
- √ 100% étanche
- ✓ Couleur standard: transparent (qualité alimentaire)
- ✓ Autres volumes disponibles sur demande



Code art. POT	Volume	En haut / en bas	Hauteur	Poids Emballage	Code art. COUVERCLE	Poids Emballage
UPP-5610 (5610UP)	280 ml	120x90 mm / 105x76 mm	42 mm	14 g 7920 pcs./pal.	UPP-2510 (2510UP)	7 g 2970 pcs/carton
UPP-5631 (5631UP)	1000 ml	192x129 mm / 174x111 mm	62 mm	38 g 2088 pcs./pal.	UPP-2530 (2530UP)	16,3 g 1260 pcs/carton
UPP-5630 (5630UP)	1200 ml	192x129 mm / 174x111 mm	73 mm	40 g 1944 pcs./pal.	UPP-2530 (2530UP)	16,3 g 1260 pcs/carton
UPP-5531 (5531UP)	1600 ml	192x129 mm / 171x108 mm	94 mm	43 g 1800 pcs./pal.	UPP-2530 (2530UP)	16,3 g 1260 pcs/carton
UPP-5621 (5621UP)	600 ml	129x129 mm / 113x113 mm	42 mm	14 g 3024 pcs./pal.	UPP-2520 (2520UP)	11 g 1890 pcs/carton
UPP-5624 (5624UP)	1150 ml	129x129 mm / 106x106 mm	62 mm	38 g 3456 pcs./pal.	UPP-2520 (2520UP)	11 g 1890 pcs/carton
UPP-5541 (5541UP)	1500 ml	195x195 mm / 177x177 mm	73 mm	40 g 2592 pcs./pal.	UPP-2540 (2540UP)	30 g 560 pcs/carton
UPP-5542 (5542UP)	2000 ml	195x195 mm / 176x176 mm	94 mm	43 g 2496 pcs./pal.	UPP-2540 (2540UP)	30 g 560 pcs/carton



UniPak - Rond



- ✓ Matière: PP
- ✔ Pots de qualité alimentaire
- ✓ Un 'clic', perceptible à la fermeture, confirme que le seau est bien fermé
- ✓ Avec collier inviolable
- ✔ Résistant à la chaleur +95°C adaptés pour micro-ondes
- √ 100% étanche
- ✓ Couleur standard: transparent (qualité alimentaire)
- ✓ Autres volumes disponibles sur demande
- ✔ UPH-5131 avec anse en matière synthétique







Sur demande: marquage IML



Packo - Blanc





- ✓ Matière: PE qualité alimentaire
- ✔ Fermeture étanche grâce au joint ou couvercle intérieur
- ✓ Ouverture et fermeture quart de tour couvercles en option
- ✓ UN cert. pour produits solides (ne convient pas pour liquides)
- ✓ Température de remplissage max.: 70°C
- ✓ Refroidir à 30°C avant de fermer
- ✓ Coloris standard: blanc
- ✓ Applications: produits pharmaceutiques, chimiques et ingrédients alimentaires





Code art.	PAP-0300 (PAP4303)
Volume	300 ml
Dim. ext. Ø↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	52 mm
Matière	PE
UN	1H2/X0,4/Y0,6/Z0,9/S
Poids	24 g
Coloria	\cap

Info	Couvercle en option
Emballage	3675 pcs/pal.
Coloris	0
Poids	24 g
	, -, , -,-, -,-,



Code art.	PAP-0300 (PAP4305)
Volume	500 ml
Dim. ext. Ø↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	79 mm
Matière	PE
UN	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Poids	35 g
Coloris	0
Emballage	2415 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAP-0650 (PAP4306)
Volume	650 ml
Dim. ext. Ø ↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	101 mm
Matière	PE
UN	1H2/X0,7/Y1,0/Z1,5/S
Poids	42 g
Coloris	0
Emballage	1890 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAP-1000 (PAP4310)
Volume	1000 ml
Dim. ext. Ø↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	154 mm
Matière	PE
UN	1H2/X1,3/Y2,0/Z3,0/S
Poids	69 g
Coloris	0
Emballage	1260 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAP-1300 (PAP4313)
Volume	1300 ml
Dim. ext. Ø ↑	100 mm
Dim. ext. hauteur	193 mm
Matière	PE
UN	1H2/X1,8/Y2,0/Z3,0/S
Poids	91 g
Coloris	0
Emballage	945 pcs/pal.
Info	Couvercle en option



Code art.	PAL-0001 (PAPDA43
Couvercle (en	option)
Poids	24 g
Coloris	•
Emballage	200 pcs/carton





Code art.	PAP-1500 (PAP4315)
Volume	1500 ml
Dim. ext. Ø↑	119 mm
Dim. ext. hauteur	157 mm
Matière	PE
UN	1H2/X2,0/S
Poids	101 g
Coloris	0
Emballage	840 pcs/pal.
Code art.	PAL-0002 (PAPD4355)
Couvercle blanc	

Code art.	PAL-0022 (PAPBD4365)	
Couvercle intérieur naturel		





Code art.	PAP-2000 (PAP4320)
Volume	2000 ml
Dim. ext. Ø↑	119 mm
Dim. ext. hauteur	209 mm
Matière	PE
UN	1H2/X2,6/S
Poids	127 g
Coloris	0
Emballage	630 pcs/pal.
Code art.	PAL-0002 (PAPD4355)
Couvercle blanc	

PAL-0022 (PAPBD4365)

Couvercle	intérieur	naturel
Courcicie	IIICCIICGI	HULLICI

Code art.





Volume	2500 ml
Dim. ext. Ø↑	119 mm
Dim. ext. hauteur	262 mm
Matière	PE
UN	1H2/X3,3/S
Poids	175 g
Coloris	0
Emballage	490 pcs/pal.
Code art.	PAL-0002 (PAPD4355)
Couvercle blanc	

Couvercle blanc	
Code art.	PAL-0022 (PAPBD4365)

Couvercle intérieur naturel



Pot - Blanc

- ✓ Pots de qualité alimentaire
- ✓ Facile à vider
- ✓ Coloris standard: blanc (qualité alimentaire)
- ✓ Autres volumes disponibles sur demande
- ✓ SPO-0500, SPO-1800 & SPO-0001 conviennent pour liquides





APC-0600 (P600) Code art.

Pot cylindrique 0,6 L

Volume 600 ml Ø 102 x H 110 mm Dim. ext. Ø 90 mm Ouverture Matière HDPE UN 1H2/Y1,5/S Poids 39 g Coloris 0 Couvercle en option

Emballage 1089 pcs/pal. (H= 1,4 m)



APC-1200 (P1200) Code art.

Pot cylindrique 1,2 L

Volume 1200 ml Dim. ext. Ø 102 x H 196 mm Ouverture Ø 90 mm HDPE Matière UN 1H2/Y1,5/S Poids 58 g Coloris

Couvercle en option

Emballage 594 pcs/pal. (H = 1,35 m)



APC-9001 (CPD01/06/07) Code art.

Couvercle pour APC-0600 & APC-1200

Matière PΡ Emballage 200 pcs/carton Info avec sécurité enfants 0

Codes de finition pour commander:

Code art. + 010 = 0 (blanc) + 060 = • (bleu) + 070 = • (rouge)

Coloris



SPO-0500 (P500)

Pot 0,5 L avec couvercle

Volume 500 ml Dim. ext. Ø ↑ 120 mm Dim. ext. Ø ↓ 100 mm Dim. ext. hauteur 80 mm PΡ Matière Poids 26 g Coloris 0 non Anse Couvercle inclus

Emballage 616 pcs/carton - 7392 pcs/pal.





Code art. SPO-1800 (P1800)

Pot 1,8 L avec couvercle

Volume 1800 ml Dim. ext. Ø↑ 140 mm Dim. ext. Ø ↓ 115 mm Dim. ext. hauteur 165 mm PΡ Matière Poids 86 g Coloris 0 Anse non Couvercle inclus Emballage 88 pcs/carton - 1056 pcs/pal.





Code art. SPO-0001 (L1000)

Pot 1 L avec couvercle et anse

Volume 1000 ml Dim. ext. Ø ↑ 138 mm Dim. ext. Ø ↓ 128 mm Dim. ext. hauteur 129 mm PΡ Matière Poids 200 g Coloris Anse

mat. synth. Couvercle inclus

Emballage 350 pcs/carton - 4200 pcs/pal.





BOW - Blanc



- ✓ Bouteilles de qualité alimentaire
- ✓ Facile à vider
- √ 100% étanche
- ✓ Coloris standard: blanc (qualité alimentaire)
- ✓ Autres volumes disponibles sur demande





Code art.	BOW-0500 (M001)
Bouteille 0,5 L	
Volume	500 ml
Dim. ext.	Ø 74 x H 153 mm
Ouverture	D29
Matière	HDPE
UN	non homologués UN
Poids	38 g
Coloris	0
Bouchon	en option

Bouteille 1 L	
Volume	1000 ml
Dim. ext.	Ø 87 x H 228 mm
Ouverture	D42
Matière	HDPE
UN	1H1/Y1,4/120
Poids	55 g
Coloris	0
Bouchon	en option
Emballage	1430 pcs/pal. (H= 2,76 m)

Bouchons à commander en option

Accessoires bouteilles en HDPE

1888 pcs/pal. (H= 1,5 m)

	Code. art.		Description	Coloris
1.	BOW-2901	(D29-01)	Ø29 mm bouchon	blanc
2.	JCB-1201	(DA42-02)	Ø42 mm bouchon	noir
3.	JCB-4204	(DA42-V-01)	D42 mm bouchon avec sécurité enfant bla	nc + rouge

Code art.








safe

BOUTEILLES

FSB - Blanc / transparent

(FBC250)



✓ Matière: HDPE

Emballage

✓ Fermeture 100% étanche

✓ Bouchon D28



Code art.	FSB-0250

250 ml
Ø 61,5 x H 122,5 mm
D28
HDPE
19 g
\bigcirc ①
en option
189 pcs/carton

Code art. FSB-0500 (FBC500)

Bouteille 0,5 L

Volume 500 ml

Dim. ext. Ø 77 x H 154,5 mm

Ouverture D28

Matière HDPE

Poids 30 g

Coloris ①

Bouchon en option

Codes de finition pour commander: Code art. + 010 = ○ (blanc)

+ 990 = ① (transparent)

Accessoires: voir page suivante



Emballage



141 pcs/carton

FSC - Blanc / naturel

- ✔ Bouteilles de qualité alimentaire
- ✓ Matière: HDPE (blanc ou translucent/naturel)
- ✓ Bouchons 100% étanches
- ✓ Bouchon D28




Code art.	FSC-0060 (FSC60-99)
Bouteille 0,06 L	
Volume	60 ml
Dim. ext.	Ø 39 x H 79 mm
Ouverture	D28
Matière	HDPE
Poids	8 g
Coloris	TL
Bouchon	en option
Emballage	525 pcs/carton



350 pcs/carton

Emballage



safe



Code art.	FSC-0150 (FSC150-99)
Bouteille 0,15 L	
Volume	150 ml
Dim. ext.	Ø 44 x H 132 mm
Ouverture	D28
Matière	HDPE
Poids	14 g
Coloris	TL
Bouchon	en option
Emballage	225 pcs/carton





Codes de finition pour commander:


+ 991 = (translucent/naturel)

Code art. + 010 = 0 (blanc)



Code art.	FSC-1000 (FSC1000)
Codo out	FSC 1000 (FSC1000)

Bouteille 1 L	
Volume	1000 ml
Dim. ext.	Ø 82 x H 231 mm
Ouverture	D28
Matière	HDPE
Poids	43 g
Coloris	O TL
Bouchon	en option
Emballage	184 pcs/carton



Accessoires bouteilles "FSB" et "FSC" en PP


	Code art.		Description	Coloris
1.	FSC-9000	(FKD28-01)	Bouchon verseur - 3 mm Ø 31 x H 25 mm	blanc
2.	FSC-9001	(FD28-01) Bouchon standard Ø 33,5 x H 21 mm		blanc
3.	FSC-9002	(FD28KL-01)	Bouchon sécurité enfant EPE Ø 35 x H 24 mm	blanc
4.	FSC-9003	(FKD28KS-07)	Bouchon sécurité enfant std. Ø 35 x H 24 mn	n rouge
5.	FSC-9004	(FD28V-01 / 07)	Bouchon scellable Ø 30 x H 20 mm bland	/ rouge
6.	FSC-9005	(FPD28-02)	Pompe 2 ml	blanc



FJC - Blanc / naturel



- ✓ Bouteilles de qualité alimentaire
- ✓ Matière: HDPE (blanc ou translucent/naturel)
- ✓ Fermetures 100% étanche
- ✓ Bouchon D28



Code art. + 010 = 0 (blanc)

+ 991 = (translucent/naturel)





E 16 0500
FJC-0500



Code art.	FJC-0250 (FJC250-99			
Bouteille 0,25 L				
Volume	250 ml			
Dim. ext.	Ø 50 x H 164,8 mm			
Ouverture	D28			
Matière	HDPE			
Poids	17 g			
Coloris	TL			
Bouchon	en option			
Emballage	182 pcs/carton			

(FJC500) Bouteille 0,5 L Volume 500 ml Dim. ext. Ø 62,5 x H 203,3 mm Ouverture D28 HDPE Matière Poids 26 g Coloris \bigcirc \Box Bouchon en option Emballage 143 pcs/carton

Bouteille 1 L Volume 1000 ml Dim. ext. Ø 86,5 x H 218,4 mm Ouverture D28 Matière **HDPE** Poids 43 g Coloris Bouchon en option Emballage 184 pcs/carton

Accessoires bouteilles "FJC" en PP

Code art.		Description	Coloris
FJC-9000	(FJD28-01 / 07)	Bouchon Jaycap Ø32 x H 15 mm	blanc / rouge







FLS / FLP - Naturel

- → Bouteilles transparentes adaptées aux savons et aux gels désinfectants
- ✓ Matière: HDPE (translucent/naturel)
- ✔ Pulvérisateur réglable (ON-OFF)
- ✔ Bouteille + pulvérisateur/pompe inclus



Code art.	FLS-0500	
Bouteille 0,5 L	avec pulvérisateur	

Volume Dim. ext. Ø 74 x H 210 mm Ouverture Ø 22 mm HDPE / PP Matière **Poids** 70 g Coloris

Bouchon pulvérisateur 1.25 ml Dosage 90 pcs/carton Emballage



FLS-1000 Code art.

Bouteille 1 L avec pulvérisateur Volume 1000 ml

Coloris

Dim. ext. Ø 90 x H 260 mm Ouverture Ø 22 mm HDPE / PP Matière Poids 90 g

Bouchon pulvérisateur Dosage 1.25 ml 50 pcs/carton Emballage





Bouteille 0,5 L avec pompe

Volume 500 ml Dim. ext. Ø 70 x H 215 mm Ouverture Ø 22 mm Matière HDPE / PP **Poids** 70 g Coloris (TL) Bouchon pompe Dosage 3.5 ml Emballage 90 pcs/carton



FLP-1000 Code art.

Bouteille 1 L avec pompe

Emballage

Volume 1000 ml Dim. ext. Ø 90 x H 265 mm Ouverture Ø 22 mm Matière HDPE / PP Poids 90 g Coloris (TL) Bouchon pompe Dosage 3.5 ml

50 pcs/carton



Pots à larges ouvertures - Pharma

- ✓ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ✔ Pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ✔ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Pots - KPU

✔ Pots carrés à larges ouvertures

✓ Bouchon bleu en PP inclus

✓ Avec champ d'étiquette

✓ Matière: HDPE

✓ Coloris: blanc, légèrement transparent



Code art.		Volume	Dim. ext. (L x l x H)	Ouverture	Emballage	
KPU-0050	310-76398	50 ml	36 x 36 x 89 mm	Ø 21,4 mm	700 pcs/carton	
KPU-0100	310-73094	100 ml	45 x 45 x 101 mm	Ø 24 mm	612 pcs/carton	UN3H1/X0.3/S
KPU-0250	310-73095	250 ml	59 x 59 x 128 mm	Ø 35 mm	273 pcs/carton	UN3H1/X0.8/S
KPU-0350	310-71138	350 ml	60 x 60 x 164 mm	Ø 35 mm	190 pcs/carton	
KPU-0500	310-73096	500 ml	75 x 75 x 161 mm	Ø 42,5 mm	124 pcs/carton	UN3H1/X1.5/S
KPU-0750	310-71140	750 ml	85 x 85 x 185 mm	Ø 42,5 mm	90 pcs/carton	UN3H1/X2.5/S
KPU-1000	310-73097	1000 ml	85 x 85 x 212 mm	Ø 42,5 mm	81 pcs/carton	UN3H1/X2.5/S
KPU-1500	310-73624	1500 ml	111 x 111 x 209 mm	Ø 68,5 mm	42 pcs/carton	UN3H1/X4/S
KPU-2500	310-71143	2500 ml	122 x 122 x 258 mm	Ø 68,5 mm	27 pcs/carton	UN3H1/X5/S
KPU-4000	310-71144	4000 ml	142 x 142 x 294 mm	Ø 68,5 mm	15 pcs/carton	UN3H1/X5.5/S



Pots - FVV

✓ Pots carrés avec graduations

✓ Scellable

✔ Couvercle intérieur pour une fermeture parfaite

- ✓ Conviennent pour liquides, poudres et granulats
- ✓ Matière: HDPE (qualité alimentaire)
- ✓ Coloris: naturel

Code art.		Volume	Dim. ext. (L x I x H)	Ouverture	Emballage
FVV-0025	FVV-25	25 ml	30 x 32 x 53 mm	Ø 18,5 mm	1200 pcs/carton
FVV-0050	FVV-50	50 ml	35 x 37 x 70 mm	Ø 24 mm	600 pcs/carton
FVV-0100	FVV-100	100 ml	44 x 47 x 90 mm	Ø 34,5 mm	300 pcs/carton
FVV-0250	FVV-250	250 ml	57 x 60 x 110 mm	Ø 34,5 mm	350 pcs/carton
FVV-0500	FVV-500	500 ml	70 x 80 x 138 mm	Ø 45 mm	100 pcs/carton
FVV-1000	FVV-1000	1000 ml	82 x 102 x 176 mm	Ø 60 mm	115 pcs/carton
FVV-2000	FVV-2000	2000 ml	100 x 134 x 210 mm	Ø 60 mm	70 pcs/carton





Pots - KPH

- ✓ Grands pots avec larges ouvertures et poignée
- ✓ Avec bouchon à visser en LDPE
- ✔ Forme attrayante et peu encombrante
- ✓ Idéal pour les substances sèches
- ✓ Matière: HDPE
- ✓ Coloris: blanc

Code art.		Volume	Dim. ext. (L x I x H)	Ouverture	Emballage	
KPH-2300	311-83981	2300 ml	135 x 135 x 188 mm	Ø 69 mm	36 pcs/carton	
KPH-4400	311-98311	4400 ml	142 x 142 x 263 mm	Ø 109 mm	52 pcs/carton	



1 palette contient 12 cartons







Pots transparents - Pharma

- ✓ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ✔ Pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ✔ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Pots - KPT

✔ Pots carrés à larges ouvertures

✓ Matière: PVC

✓ Bouchon noir avec joint en mousse PE inclus

✓ Coloris: transparent

Code art.		Volume	Dim. ext. (L x I x H)	Ouverture	Emballage
KPT-0100	310-84419	100 ml	46 x 46 x 84 mm	Ø 31 mm	480 pcs/carton
KPT-0200	310-84412	200 ml	69 x 69 x 99 mm	Ø 41 mm	288 pcs/carton
KPT-0300	310-84423	300 ml	68 x 68 x 106 mm	Ø 41 mm	288 pcs/carton
KPT-0500	310-84422	500 ml	81 x 81 x 119 mm	Ø 54 mm	126 pcs/carton



Pots - KPV & KPE

✓ Pots carrés à larges ouvertures

→ Bouchon à visser noir avec joint en mousse PE inclus

✓ Matière: PVC & PET✓ Coloris: transparent

lage
carton
carton/
carton/
carton/
carton
carton
carton
carton
lage
carton







Bouteilles universelles - Pharma

- ✓ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ✔ Pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ✔ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Bouteilles - KPK

- ✓ Bouteilles à larges ouvertures
- ✓ Avec bouchon à visser en LDPE
- ✓ Matière: LDPE
- ✓ Coloris: semi-transparent (naturel)

Code art.		Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
KPK-0050	303-70528	50 ml	39 x 77 mm	Ø 24 mm	650 pcs/carton
KPK-0100	303-70529	100 ml	48 x 94 mm	Ø 24 mm	480 pcs/carton
KPK-0200	303-70530	200 ml	59 x 114 mm	Ø 31 mm	300 pcs/carton
KPK-0250	303-70531	250 ml	64 x 120 mm	Ø 31 mm	260 pcs/carton
KPK-0300	303-70532	300 ml	68 x 128 mm	Ø 31 mm	180 pcs/carton
KPK-0500	303-70533	500 ml	77 x 154 mm	Ø 39 mm	130 pcs/carton
KPK-0750	303-70534	750 ml	88 x 173 mm	Ø 39 mm	90 pcs/carton
KPK-1000	303-70535	1000 ml	95 x 205 mm	Ø 50 mm	56 pcs/carton
KPK-1500	303-70536	1500 ml	108 x 226 mm	Ø 50 mm	40 pcs/carton
KPK-2000	303-70537	2000 ml	120 x 247 mm	Ø 50 mm	33 pcs/carton



Bouteilles - FPP

- ✓ Bouteilles à larges ouvertures
- ✓ Autoclavable jusqu'à 121°C
- ✓ Conviennent pour liquides et poudres

✓ Matière: PP

✓ Coloris: naturel

Code art.		Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
FPP-0050	FSPP-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	500 pcs/carton
FPP-0100	FSPP-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	400 pcs/carton
FPP-0250	FSPP-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	150 pcs/carton
FPP-0500	FSPP-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	105 pcs/carton
FPP-1000	FSPP-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	50 pcs/carton
FPP-2000	FSPP-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	50 pcs/carton



Bouteilles - FPE

- ✓ Bouteilles à larges ouvertures
- ✓ Conviennent pour liquides et poudres
- ✓ Matière: LDPE (qualité alimentaire)
- ✓ Coloris: naturel

Code art.		Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
FPE-0050	FSPE-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	500 pcs/carton
FPE-0100	FSPE-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	400 pcs/carton
FPE-0250	FSPE-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	150 pcs/carton
FPE-0500	FSPE-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	105 pcs/carton
FPE-1000	FSPE-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	50 pcs/carton
FPE-2000	FSPE-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	50 pcs/carton



Bouteilles - FPG

- ✓ Bouteilles avec graduations
- ✓ Autoclavable jusqu'à 121°C

✓	Matière: PP
~	Coloris: naturel

Code art.		Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
FPG-0050	FSPPG-50	50 ml	40 x 77 mm	Ø 24 mm	500 pcs/carton
FPG-0100	FSPPG-100	100 ml	48 x 92 mm	Ø 24 mm	400 pcs/carton
FPG-0250	FSPPG-250	250 ml	64 x 123 mm	Ø 31 mm	150 pcs/carton
FPG-0500	FSPPG-500	500 ml	75 x 153 mm	Ø 38,5 mm	105 pcs/carton
FPG-1000	FSPPG-1000	1000 ml	94 x 202 mm	Ø 50 mm	50 pcs/carton
FPG-2000	FSPPG-2000	2000 ml	120 x 243 mm	Ø 50 mm	50 pcs/carton







Pots universels & pissettes - Pharma

- ✓ Idéal pour le portionnement, les prélèvements d'échantillons et les contrôles-qualité
- ✔ Pour les laboratoires, le secteur alimentaire, les pharmacies, ...
- ✔ Hauteur mentionnée bouchon non compris

Pots - KPL

- ✔ Pots standards à larges ouvertures
- ✓ Avec bouchon à visser noir et joint en mousse PE
- ✓ Matière: HDPE
- ✓ Coloris: blanc/ légèrement transparent

Code art.		Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
KLP-0100	376-71492	100 ml	48 x 77 mm	Ø 31 mm	700 pcs/carton
KLP-0250	376-70541	250 ml	65 x 98 mm	Ø 41 mm	298 pcs/carton
KLP-0500	376-70542	500 ml	80 x 122 mm	Ø 53 mm	162 pcs/carton
KLP-0750	376-70543	750 ml	94 x 130 mm	Ø 53 mm	108 pcs/carton
KLP-1000	376-70544	1000 ml	100 x 153 mm	Ø 67 mm	75 pcs/carton
KLP-1500	376-70545	1500 ml	114 x 173 mm	Ø 67 mm	48 pcs/carton
KLP-2000	376-71066	2000 ml	126 x 192 mm	Ø 67 mm	40 pcs/carton



Pots - PCW

- ✔ Pots à larges ouvertures avec couvercles intérieurs
- ✓ Conviennent pour crèmes, cristaux, granulats et poudres
- ✓ Matière: HDPE (qualité alimentaire)
- ✓ Coloris: naturel

Code art.	Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
PCW-0070 PCW-70	70 ml	50 x 60 mm	Ø 36 mm	400 pcs/carton
PCW-0120 PCW-120	120 ml	57 x 70 mm	Ø 36 mm	300 pcs/carton
PCW-0250 PCW-250	250 ml	67 x 90 mm	Ø 50 mm	200 pcs/carton
PCW-0500 PCW-500	500 ml	91 x 103 mm	Ø 70 mm	200 pcs/carton
PCW-1000 PCW-1000	1000 ml	110 x 127 mm	Ø 86 mm	105 pcs/carton
PCW-2000 PCW-2000	2000 ml	125 v 185 mm	Ø 86 mm	60 ncs/carton



Bouteilles goute à goute - FDF

 \checkmark Bouteilles goutte à goutte

- ✓ Matière: LDPE
- ✔ Facile à utiliser: presser légèrement sur la bouteille
- ✓ Coloris: naturel

Code art.		Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
FDF-0050	FDF-50	50 ml	35 x 118 mm	Ø 17 mm	800 pcs/carton
FDF-0125	FDF-125	125 ml	44 x 188 mm	Ø 17 mm	400 pcs/carton
FDF-0250	FDF-250	250 ml	58 x 220 mm	Ø 17 mm	240 pcs/carton
FDF-0500	FDF-500	500 ml	70 x 253 mm	Ø 17 mm	120 pcs/carton
FDF-0750	FDF-750	750 ml	81 x 280 mm	Ø 17 mm	90 pcs/carton
FDF-1000	FDF-1000	1000 ml	90 x 295 mm	Ø 17 mm	70 pcs/carton



Pisettes à col de cygnes - FWF

✔ Pissettes à col de cygnes

- ✓ Matière: LDPE
- \checkmark Tube avec bouchon amovible
- ✓ Coloris: naturel
- ✔ Facile à utiliser: presser légèrement sur la bouteille

Code art.	Volume	Dim. ext. (Ø x H)	Ouverture	Emballage
FWF-0100 FWF-100	100 ml	42 x 218 mm	Ø 17 mm	400 pcs/carton
FWF-0250 FWF-250	250 ml	58 x 213 mm	Ø 17 mm	240 pcs/carton
FWF-0500 FWF-500	500 ml	70 x 218 mm	Ø 17 mm	120 pcs/carton
FWF-1000 FWF-1000	1000 ml	90 x 270 mm	Ø 17 mm	70 pcs/carton







INDEX ALPHABÉTIQUE

A-Z

A		Coffre de rangement Coffrets de rangeme
Anses pour bacs basculants	21-22	Collecteurs à pédale
Armoire avec blocs-tiroirs basculants		Collecteurs pour tri
Armoires avec panneaux coulissants pour bacs basculants. Auge à maçon 200L		Colonnes de désinfe
Auge a maçon 200L	100	Combinés cendrier / Conteneur IBC 1000
В		Conteneurs à déchet
_	100	Conteneurs à déchet
Bac à sel / sable Bacs à bec		Conteneurs isotherm
Bacs à ingrédients		Conteneurs isotherm Conteneurs isotherm
Bacs à laver	130	Conteneurs ronds
Bacs à mélanger		Corbeilles à papier
Bacs à pain		Corbeilles pour couv
Bacs à poissons		Cuves coniques de c
Bacs à verres avec cloisonnement		Cuves de chantier
Bacs à viande138		D
Bacs avec couvercle et poignée		D
Bacs avec ouverture frontale		Dalles de rétention
Bacs biscolores		Distributeurs de savo
Bacs coniques grands volumes		Dolly - Chariots Euro Dolly Pack
Bacs de rétention pour casiers vaisselle		2011y Fack
Bacs de rétention		E
Bacs de stockage alimentaires		-
Bacs de stockage Euronorm	,	Entonnoirs pour fûts Entonnoirs alimentai
Bacs de stockage gerbables		Euronorm bacs de st
Bacs de stockage pour patisserie		Euronorm bacs de tr
Bacs de stockage pour textile		Euronorm bacs pliab
Bacs de stockage roulants		Europalettes
Bacs de transport et stockage		_
Bacs emboîtables et gerbables		F
Bacs gerbables grands volumes	131	Fûts à grande ouver
Bacs multifonction		Fûts à grande ouver
Bacs outils	13,20	Fûts à deux bondes.
Bacs pliables Euronorm		Fûts carrés Fûts pour liquides al
Bacs pour boulangerie		ruts pour liquides ai
Bacs rotomoulding sur mesure		G
Barils et fûts		
Barils pour liquides alimentaires		Gastroplus casiers la Glacières Ice Box Pro
Boîtes à outils		Gobelets
Boîtes et mallettes de rangement		Godets modulaires
Bornes cendrier / corbeille sur pied		Godets pour bacs ou
Blocs-tiroirs basculants		Godets pour couvert
Bouchons avec robinet pour jerrycan		Grattoirs
Bouteilles à large ouverture	244	Grille intermédiaire p Goulottes à gravats
C		н
Caillebotis antidérapants	157	
Caisse croco		Housse de protectio Housse de protectio
Caisses à couvercle solidaire		Housse isolantes
Caisses emboîtables transparentes		Housses sur mesure.
Caisses-palettes grands volumes		
Caisses-palettes légères		I-J
Caisses-palettes		IBC, conteneurs à lig
Caisses-palettes monobloc		Ice Box Pro
Caisses-palettes repliables		Impression et marqu
Caisses universelles allongées		Jerrycan et accessoi
Cargo conteneurs isothermes		17. 14
Casiers à verres		K-M
Casiers lave-vaisselle Gastroplus		Koala conteneurs isc
Casiers lave-vaisselle TRAEX		Mallettes de rangem
Cendriers muraux et sur pied		Mannes à pain (bagu
Chariot de transport pour casiers		Marquage
Chariots pour bacs à bec		Multi - bacs de stock
Chariot pour blocs-tiroirs basculants	23	0
Chariots à glissières pour bacs et plateaux		
Chariots de transports30,132,13 Chariots sur mesure		One Way palettes Organizer
CHUITOLO OUI IIICOUIC	J∠	OT 401112EL

Coffre de rangement	
Coffrets de rangement	
Collecteurs à pédale Collecteurs pour tri selectif	
Colonnes de désinfection	
Combinés cendrier / poubelle sur pied	
Conteneur IBC 1000 litres	
Conteneurs à déchets	
Conteneurs à déchets cylindriques Conteneurs isothermes	
Conteneurs isothermes grands volumes	
Conteneurs isothermes avec roues ou palettisé	168
Conteneurs ronds	
Corbeilles à papier	
Corbeilles pour couverts Cuves coniques de qualité alimentaire	
Cuves de chantier	
D	
Dalles de rétention	184
Distributeurs de savon & distributeurs essuie-mains	
Dolly - Chariots Euronorm	30,139
Dolly Pack	78
_	
E	
Entonnoirs pour fûts	
Entonnoirs alimentaires	
Euronorm bacs de stockage Euronorm bacs de transport et stockage1	
Euronorm bacs de transport et stockage Euronorm bacs pliables	
Europalettes	
·	
F	
Fûts à grande ouverture avec couvercle-poussoir	219
Fûts à grande ouverture et couvercle à vis	22
Fûts à deux bondes	
Fûts carrés	
Fûts pour liquides alimentaires	228
G	
Gastroplus casiers lave-vaisselle	10
Glacières Ice Box Pro	
Gobelets	
Godets modulaires	13
Godets pour bacs outils	
Godets pour couverts	
GrattonsGrattonsGrattonsGrattonsGrattonsGrattonsGrattons	
Goulottes à gravats / Goulottes avec orifice	
H	
Housse de protection pour casiers lave-vaisselle	119
Housse de protection pour chariots	172
Housse isolantes	
Housses sur mesure	173
I-J	
IBC, conteneurs à liquides 600Llce Box Prolce Box Pro	
Impression et marquage	
Jerrycan et accessoires	
IZ M	
K-M	
Koala conteneurs isothermes	
Mallettes de rangement	
Mannes à pain (baguettes) Marquage	
Multi - bacs de stockage gerbables	
0	
One Way palettes	8
Organizer	10



INDEX ALPHABÉTIQUE

A-Z

P

Palettes de stockage pour chambre froide	157
Palettes de rétention	
Palettes export	
Palettes hygiéniques	
Palettes hygiéniques recyclées	
Palettes plastique	
Paniers de stockage pour textile	
Panneau mural pour bacs à bec	8
Panneau mural pour bacs basculants	24
Parois pliables Euronorm	
Pelle à main type gobelet	150
Pelles à main	
Personnalisation	250
Petites bouteilles	244
Petits pots cylindriques ou carrés (Pharma)	244
Plaques d'identification pour casiers lave-vaisselle	
Plaques eutectiques	167
Plombs de sécurité	50,64
Polibox conteneurs isothermes	158
Pool-Bac	138
Portes rabattables pour bacs de stockage	1C
Pots	
Poubelles	191
Poubelles à couvercle basculant	19 ²
Poubelles à déchets	198
Poubelles avec pédale	192
Poubelles maison/jardin	198

R

Rack-Master	120
Rack-Max	120
Rayonnage bas	157
Rayonnages en matière synthétique	205
Récipients gastronormes Gastro-Plus	146
Rehausses pour casiers lave-vaisselle	119,123
Rétention	176
Rota bacs de stockage	54

S

Sacs à dos pour pizza	165
Sacs de livraison	165
Seaux	104,154,230
Seaux alimentaires	154,230
Seaux carrés	
Seaux de chantier	104
Seaux de reconditionnement	230
Seaux grand volume	233
Seaux rectangulaires	235
Séparateurs	112
Séparations à couper	16
Sleeve Pack / Box	78,79
Smartbox - Caisse-palette pliable	80
Spatules	151
Storage bacs de stockage	
Superlift seaux	
Supports pour blocs-tiroirs basculants	21-22

T-W

Tapis de congélation	101
Timon pour chariots de transports	30
Tonneau rond	196
Tonneaux cylindriques alimentaires	155
Tonneaux cylindriques à déchets	196
Traex casiers lave-vaisselle	118
Tringles de sécurité	21-22
Winebox - Caisses pliables pour bouteilles	145

Abréviations (types de matière synthétique ou de métal)

acrylonitrile butadiène styrol acier inoxydable aluminium copolymère
polyéthylène haute densité
matière K-Résin
polyéthylène basse densité
polyéthylène basse densité linéaire
métal
nylon
polyamide
polycarbonate
polyéthylène
polyéthylène téréphtalate
polyéthylène téréphtalate glycol
polyester
polypropylène (expansé)
polypropylène - copolymère
polystyrène / polystyrol
mousse de polyuréthane
matière synthétique régénérée
vinyle

Codes des coloris

	00405 405 0010115			
Code de finition	Catalogue	Coloris		
010	0	blanc		
020	•	noir		
022	•	anthracite		
040	•	vert		
050	•	gris		
060	•	bleu		
061	•	bleu clair		
070	•	rouge		
072	•	orange		
080	•	jaune		
090	•	brun		
093		beige		
722	•	anthracite recyclé		
840	•	inox brossé		
841	•	inox brillant		
990	(T)	transparent		
991	TL	translucent/naturel		
992	•	transparent noir		
Note: les coloris peuvent légèrement varier par rapport à l'impression				

PERSONNALISATION

Marquage

Lors de l'achat de porte-charges réutilisables en plastique, vous pouvez opter pour une personnalisation de ces bacs. Le marquage a généralement trait à l'impression du nom de l'entreprise, mais peut être utilisé à différentes fins:

- ✔ Un numéro (un numéro de téléphone, un numéro de série, un numéro de suivi, etc.)
- ✓ Un logo
- ✓ un slogan
- ✓ un message publicitaitre
- **✓** ..

Les possibilités d'impression varient également en fonction du type de produit que vous choisissez, et de l'espace disponible pour l'impression. Toutefois, quasi tous les articles disposant d'une surface plane peuvent faire l'objet d'une belle personnalisation.

Le marquage à chaud

Le marquage à chaud se fonde sur la pression thermique, et permet une personnalisation (une série de lettres ou chiffres) par le transfert d'un film à l'aide d'un poinçon maintenu à haute température. 2 tailles de police et plusieurs coloris disponibles (à partir de 25 pièces).



Le marquage à chaud avec cliché

Pour ce type de marquage à chaud, nous réalisons un cliché professionnel, lequel est créé une seule fois. Il convient à l'application d'une décoration spécifique. Le mode d'impression demeure le même que celui utilisé lors de l'impression à chaud normale.



La sérigraphie

(logo/message clair)

En cas de personnalisation par sérigraphie, le **texte** ou le **logo** (jusqu'à 10 coloris) est imprimé sur le plastique à travers les mailles d'un écran. En général, la sérigraphie peut être appliquée sur n'importe quelle surface de marquage égale et lisse d'un produit.



Étiquetage dans le moule (IML)

Pour ce type d'impressions, la **personnalisation souhaitée est incorporée dans le moule** lors de la production des bacs ou des palettes. En option, l'impression en relief peut ensuite être réalisée dans la couleur désirée par le biais de la technique du marquage à chaud.



Contactez-nous sans engagement pour toute étude quantitative ou projet

250 Personnalisation



(ancien code d'article) nouveau code d'article

Informations importantes à partir de 2021:

Dans le cadre d'une optimisation de notre base de données de produits, vous trouverez 2 références de commande pour tous les produits:

Exemple (voir p. 6):

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Le code d'article bleu sera la nouvelle référence de commande.

Vous pouvez actuellement commander sur les deux codes.

Ancien	Nouveau Page	Ancien	Nouveau	Page
0		1112 1116	EUP-1112 EUP-1116	
001	SCR-0001151	1109011	CSU-1004	
002	SCR-0002151	1112001	CSU-1005	
003	SCR-0003151	1121	EUP-1121	
007	SCP-1007150	1123001	SCU-1006	
013	SCR-1001151	1128B	GOP-6272	42,114
0138/0383	SAB-0138232	1137B	GOP-6152	42,114
014	SCR-1002151	1142B	GOP-6202	
0168/0366	SAB-0168232	1151B	GOP-6242	
0194/0392	SAB-0194232	1185C4	BPC-4101	
050	MBC-0001143	1187C3	BPC-4301	
		1203	EUP-1203	
1		1206511	CSU-1007	
•		120874MONO	BHC-8300	
100.40.4.50.182	RAC-1004205	120874MONO-D 1209011	BHL-8000	
100.50.4.50.182	RAC-1005205	121074MONO	BHC-1300	
1031 1031D	MBC-0003143 MBL-0003143	121074MONO-D	BHL-1000	
1031D 1047/A	MPB-0006143	1212	EUP-1212	
1047/A 1089/C3T	BPC-830182	1216EP	EUP-1216	
1089/C4	BPC-810182	1220016	MTG-0001	
1089/C4R	BPC-840182	1220016-C	MTG-1000	
1089/CT6	BPC-820182	1221EP	EUP-1221	167
1090/C3T	BPC-830082	130.115.125-D	BSL-3000	86
1090/C4	BPC-810082	130.115.125-G	BSC-3300	
1090/C4R	BPC-840082	130.115.125-GR	BSC-3301	
1090/CT6	BPC-820082	130.115.125-O	BSP-3300	
1091/C4	BCC-1101 83	1300	WPP-0030	
1091/C4R	BPC-1401 83	1301	WPP-0130	
1092/C3T	BPC-1300 83	1308C2	SMC-1802	
1092/C4	BPC-1100 83	1308F2	SMP-1802	
1101203	CSU-0002104	1309C2 1309C3-G	SMC-1982	
1101227 1101299	CSU-0003104 CSU-0001104	1309E3-G	SMC-1123 SMP-1982	
1102	HCC-0011127	1388C2	SMC-8802	
1102	CSU-0005104	1388F2	SMP-8802	
1102027	CSU-0004104	1389C2	SMC-8989	
1103	HCC-0012127	1389F2	SMP-8982	
1103	EUP-1103167	1400	WPP-0060	192
1104001	CSU-1000104	1400/A	VPP-2000	74
1104021	CSU-1001 104	1400/AR	VPP-2100	
1104028	CSU-1002 104	1401	WPP-0160	192
1106511	CSU-1003105	1425/A	VPC-3000	
1108	HCC-0013127	1425/AR	VPC-3100	75

Ancien	Nouveau	Page
1425/B 1425/BR 1425/F 1425/F 1425/I 1425/L 150.40.4.50.182 150.50.4.50.182 1500 1501 16120 16210 1650HG 16900 1691/C3T(-C) 1691/C3TPB 1701 1702 1703 1782 1786 1996	VPC-2000 VPC-1000 VPC-1100 VPC-1100 VPP-4001 VPP-4000 RAC-1504 RAC-1505 WPP-0090 WPP-1090 DSF-0120 DSF-0210 DSF-0210 BCC-1301 BCC-1302 WFB-0012 WFB-0012 WFB-0025 WFB-0782 SBP-1786 SBP-1786	
2 200.40.4.50.182 200.50.4.50.182 2020-SD 2020-VD 2112-BPT 2112-SCT 238 2500 2501 2506 2507 2510UP 2520UP 2530UP 2540UP 2561-0 2561-1 2562-0 2562-1 2563-0 2563-1 266 266/1 2810UP 2820UP 2830UP 2840UP 2900UP	RAC-2004 RAC-2005 RTN-2000 RTN-2120 RTC-2120 HCL-0011 REK-0004 REK-0015 UPP-2510 UPP-2530 UPP-2540 REK-0011 REK-0011 REK-0012 REK-0013 REK-0013 LAU-0002 LAU-0003 LAU-0003 UPP-2810 UPP-2820 UPP-2830 UPP-2830 UPP-2840 UPP-2840	
3 300/152N 300/186N 300/93N	STR-4302 STR-4303 STR-4301	9

300/93N

STR-4301.....9



(ancien code d'article) nouveau code d'article

Informations importantes

Avec nos produits, vous pouvez trouver 2 références de commande:

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Ancien	Nouveau	Page
301	TCP-8000	
3020-KD	RVK-3000	
3020-SD	RTN-3000	
3020-VD 303	RCL-3000 TCP-8001	
303-70528	KPK-0050	
303-70529	KPK-0100	
303-70530	KPK-0200	
303-70531	KPK-0250	
303-70532	KPK-0300	
303-70533 303-70534	KPK-0500	
303-70535	KPK-1000	
303-70536	KPK-1500	
303-70537	KPK-2000	246
305	TCP-8005	
3102	HCC-1001	
3103 3104	HCC-0003	
3104	HCC-1002	
3106	HCC-0002	
3107	HCC-0004	
310-70595	KPV-0050	245
310-70596	KPV-0100	
310-70597	KPV-0200	
310-70598	KPV-0500	
310-70599 310-71080	KPV-1000	245
310-71082	KPV-0750	
310-71138	KPU-0350	
310-71140	KPU-0750	
310-71143	KPU-2500	244
310-71144	KPU-4000	
310-73094	KPU-0100	
310-73095 310-73096	KPU-0250	
310-73096	KPU-1000	
310-73352	KPV-2000	
310-73624	KPU-1500	
310-74371P	KPE-0050	
310-74372P	KPE-0100	
310-74373P	KPE-0200	
310-74374P 310-74375P	KPE-0500	
310-763968	KPU-0050	243
310-84404P	KPE-2000	
310-84412	KPT-0200	
310-84419	KPT-0100	
310-84422	KPT-0500	
310-84423	KPT-0300 HCC-0005	245
3109 3110	HCL-0005	
3111	HSL-4000	
3113	HCC-1005	
3114	HCC-0008	
3116	HCC-0010	
3117	HCL-0009	
3118	HCC-0009	
311-83981 311-98311	KPH-2300 KPH-4400	
311-98311	HCC-0006	
3130	HCC-0007	
3131	HCC-1006	
3151	HCC-1004	
3152	HCL-1004	128
3154	CCP-0060	154

Ancien	Nouveau Page
3155 3156	HSC-4160129 HSC-4210129
3157	HSC-6160129
3157	HSC-6210129
3159	HSC-6320129 HSC-8320129
3160 3162	HSL-6000129
3163	HSC-8220129
3166	CCP-0085154
3170 3171	HRL-6000133 HRC-8225133
3172	HRC-6225133
3173	HRC-6325133
3174 3175	HRC-8335133 HRC-8505133
3176	HRC-8605133
3177	HRL-8000133
3178 3181	HCC-1007128
3182	TCP-1040156
3183	TCP-8100156
3185	HNC-6100130
3185/86Z 3185/86ZP	HNC-6310130
3186	HNC-6200130
3188	HNC-0001132
3188D 3188ZZ	HNL-0001132 HNC-7000132
3189	HNC-0002132
3189D	HNL-0002132
3189ZZ	HNC-7001132
3190 3190V	HNC-8400131 HNC-8410131
3192V	HNC-8420131
3194V	HNC-8430131
3195 3207-SCT	HNL-8000129,131 RTC-307044
3212-SCV	RVC-312050
3214-BPT	RTP-314047
3214-SCT 3242	RTC-314044 COP-615439
3243	COP-6354 39
3244	COD-615438
3248 3249	COC-605537
3250N	COC-612537
3251N	COC-617237
3252N	COC-622237
3253N 3254	COC-642237
3255	COP-6124 39
3256	COP-617439 COP-622439
3257 3258	COP-622439
3259	COP-642439
3260	COD-612438
3261 3262	COD-6174 38 COD-6224 38
3263	COD-632438
3264	COD-642438
3271 3271/S	COL-600037-39 COM-600037-39
3280	COC-4125 34
3281	COC-4175 34
3282	COC-4225 34
3283 3284	COC-4275 34 COC-4325 34
3285	COP-412235
3286	COP-417235
3287 3290	COP-422235 COD-412235
3291	COD-417235
3292	COD-422235
3295 3295/S	COL-400034-36 COM-400034-35
3233/3	CONT-400034-33

Ancien	Nouveau Page
3401N 3402N 3403N 3404N 3405N 3406N 3407N 3408N 3409N 3411N 3412N 3413N 3414N 3415N 3415N 3420 3706 3730 376-70541 376-70542 376-70543 376-70545 376-70545 376-71066 376-71492 389	NRC-6152
4 400/152N 400/186N 400/93N 4030-KD 4030-SD 4030-VD 4032(-CLX) 4052(-CLX) 4086(-CLX) 4116 4195 4301 4302 4303 4305-BPT 4305-SCT 4306 4307 4307-BPT 4307-SCT 4308 4311 4312 4312-BPT 4312-SCV 4312-SFB 4313 4314-BPT 4314-SCT 4314-SCT 4317-FOV 4317-FOV 4317-SCT	STR-4402

(ancien code d'article) nouveau code d'article

Ancien	Nouveau	Page	Ancien	Nouveau	Page	Ancien	Nouveau	Page
4327MAG-R	SRC-4271	12	6407EN	BBC-6070	136	720011	REJ-2003	183
4327-SCT	RTC-4272	45	6407-SCT	RTC-6070	46	720020	REJ-0001	
4327-SCV	RVC-4272	50	6412	EUP-6412		720021	REJ-2004	
4332-BPT	RTP-4322		6412-BPT	RTP-6120		720040	REJ-0012	
4332-FOV	SCC-4321		6412K	BUB-6120		720250	REJ-1003	
4332MAG-R	SRC-4321		6412-SCT	RTC-6120		720JR1	REJ-7000	
4332-SCT	RTC-4322		6412-SCV	RVC-6120		720JRB1	REJ-7001	
4332-SCV 4828	RVC-4322 EUP-4803		6414-BPT 6414-SCT	RTP-6140 RTC-6140		730170 7440	REJ-8000 DSC-2040	
482812	EUP-4812		6414-SCV	RVC-6140		7450 7450	DSC-2050	
482821	EUP-4821		6416	EUP-6416		7466	DSC-2066	
402021	LO1 4021		6417-BPT	RTP-6170		747	SBP-0747	
_			6417-FOV	SCC-6171		7480	DSC-2080	
5			6417K	BUB-6170	18	752	NBP-0002	135
500/152N	STR-4502	9	6417-SCT	RTC-6170		752/Z	NBP-1002	135
500/186N	STR-4503		6417-SCV	RVC-6170		753	MBD-0006	143
500/93N	STR-4501		6421	EUP-6421				
5011UP	UPP-5011	237	6421-BPT	RTP-6212		8		
5012UP	UPP-5012	237	6421-FOV 6421-SCT	SCC-6211 RTC-6212				
5022UP	UPP-5022		6421-SCV	RVC-6212		80/11	MPB-6122	
5030UP	UPP-5030		6422K	BUB-6220		80/13	MBP-6142	144
510100	REA-0001		6424MAG-R	SRC-6243		80/16	MBP-6172	
510120	REA-1000		64250P	DBS-6265		80/20	MBP-6222	
510150	REA-1001		64250R	DCS-6265		80/7	MBP-6082 MBP-6102	
5101UP	UPP-5101		6427-BPT	RTP-6272		80/9 800035	MCO-0035	
5110UP 5131UP	UPP-5110 UPP-5131		6427-FOV	SCC-6271		800050	MCO-0050	
5131UP-PLH	UPH-5131		6427-SCT	RTC-6272		800070	MCO-0070	
5133UP	UPP-5133		6427-SCV	RVC-6272		8032(-CLX)	SBP-8032	
5141UP	UPP-5141		64320P	DBS-6325		8038	SB-8038	
5220UP	UPP-5220		64320R	DCS-6325		8050	WGB-0050	
5221UP	UPP-5221		6432-BPT 6432-FOV	RTP-6322 SCC-6321		8052(-CLX)	SBP-8052	230
543920	MMC-0001	142	6432MAG-PR	SBP-6321		8057	SBP-8057	230
543920-A	MMP-0001	142	6432MAG-R	SRC-6321		8080	WGB-0080	
543929	MMC-0002	142	6432-SCT	RTC-6322		810080(-C)	WCO-0800	
543929-A	MMP-0002		6432-SCV	RVC-6322		810120(-C)	WCO-1200	
5531UP	UPP-5531		64360P	DBS-6365		810120-CL	WCO-1201	
5541UP	UPP-5541		64360R	DCS-6365	64	810140(-C)	WCO-1400 WCO-2400	
5542UP	UPP-5542		6440MAG-R	SRC-6401		810240(-C) 810240-CL	WCO-2400	
5610UP	UPP-5610		664	MBP-0007		810360(-C)	WCO-3600	
5621UP 5624UP	UPP-5624		6442-FOV	SCC-6421		8106(-CLX)	SBP-8106	
5630UP	UPP-5630		6442-SCV	RVC-6422		8108	SBP-8108	
5631UP	UPP-5631		64EN	BBL-6000		8116-M	SBM-8116	
591	TCP-0050		669 6730	MBP-0008 SBM-6730	235	8126	SBM-8126	231
592	TCP-0065		6736-M	SBP-6736		8156	SBM-8156	
593	TCP-0100	156	6757	SBP-6757		81670300	NRC-8192	
594	TCP-0120	156	6945	DSC-1017		81701010	NRC-8272	
595	TCP-0075		6948	DSC-1039		820660(-C)	WCO-6600	
5KS	STR-3000	7	6K	STR-3001		820660-CL	WCO-6601	
						8207 820770(-C)	SBM-8207 WCO-7700	
6			7			820770(-C) 820770-CL	WCO-7700	
_			7			821100(-C)	WCO-1100	
600/152N	STR-4602		7003	DSC-0003	220	821100V(-C)	WCO-1101	
600/186N	STR-4603		7006	DSC-0006		84340	DPK-8345	
600/93N	STR-4601		7010	DSC-0010		846	SBM-0846	
6035	SBP-6035		7015	DSC-0015		8612E	COC-8120	52
6037 6040-KD	SBP-6037 RVK-6000		7020	DSC-0020				
6040-KD 6040-SD	RTN-6000		7026	DSC-0026				
6040-3D 6040-VD	RCL-6000		70-6942 70-6944	DSC-1055 DSC-1075		9		
6054	SBP-6054		70-6947	DSC-1075		90-6943	DSC-1065	221
6055	SBP-6055		70-6950	DSC-1020		906	NBP-0003	136
6080-VD	RCL-8000		70-6994	DSC-1110		907	NBP-0004	
6084	SBP-6084	235	70-7041	DSC-0042		9090	DOF-9800	30
6109	SBP-6109		70-7055	DSC-0055	220			
6110	SBP-6110	235	70-7068	DSC-0068	220	Information	imama uta usta a	
613	NBP-0005		710010	REJ-2000	183	Informations	importantes	
614	NBP-0001		710011	REJ-2001		Avec nos pro	duits, vous pouv	ez
614/Z	NBP-1001		710021	REJ-2002		trouver 2 réfé	rences de comm	nande:
6403	EUP-6403		710170	REA-8000		CTD 2010 -	NOUN (021) 05 -1- 11	orticlo
6405-BPT	RTP-6050		710240	REJ-1000			nouveau code d'a	
6405-SCT 6407-BPT	RTC-6050 RTP-6070		710250 710450	REJ-1001 REJ-1002		(S-2001) = an	cien code d'artic	cle
040/-DF1	K17-00/0	49	/ 10430	NLJ-1002	102			

Index 253

(ancien code d'article) nouveau code d'article

Informations importantes

Avec nos produits, vous pouvez trouver 2 références de commande:

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Ancien	Nouveau	Page
915 925 9321 9326 936 936S 941 980050 990050 9997-4 9998-4 9999-2F 9999-2F 9999-4E 9999-4E 9999-4-INOX 9999-DS	FTP-0001 MPB-0004 IBW-0080 IBW-0100 FTP-1001 FTP-1002 MPB-0005 PCO-5000 DOF-2000 DOF-1001 DOF-1200 DOF-1000 DOI-2100 DOI-2000 DOI-2000 DOI-1002 DOI-3000 DOI-3000 PCO-5900	14314915715714319930303131313031
ATF-0101 ATF-0102 ATF-0202 ATF-0222 ATF-0232 ATF-0233 ATF-0234 ATF-0262 ATF-0291 ATF-0292 ATF-0302 ATF-0402 ATF-0402 ATF-0402 ATF-0422 ATF-1271 ATF-2030	ATF-0101	
BSS-110 BSS-200 BV60 BVD-B BVD-R	BSS-0001 BSS-0002 DLI-0060 HNC-0012 HNC-0011	109 217 132
CD-1 CD-1-S CD-2 CD-4 CD-5 CDP-02 CEM10016 CEM10048 CEM10111 CEM10166 CEM10167 CEM10250 CEM10251 CEM10330 CEM10331 CEM10332 CEM10334	BPL-1000	83 74-75 80,82 102 102 103 102,103 103,103 103

Ancien	Nouveau Page
CEM10335	CEM-1004103
CEM10336	CEM-1005103
CEM10714 CEM10721	REC-9000179 REC-9001179
CEM10721	REC-9002179
CEM10723	REC-9003179
CEM10884	REC-0001178
CEM10884R CEM10886	REC-0011 178 REC-0002 178
CEM10886R	REC-0002178
CEM10888	REC-0003178
CEM10888R	REC-0013178
CEM10890 CEM10890R	REC-0004179 REC-0014179
CEM10892	REC-0005179
CEM10892R	REC-0015179
CEM10894	REC-9004179
CEM10895 CEM10951	REC-9005179 REC-2000183
CEM8170	CEM-9008102
CEM8170	CEM-9008103
CEM8171	CEM-9009102
CEM8324	REC-9006181
CEM8325 CEM8424	REC-9007181 REC-1000180
CEM8424F	REC-1000180
CEM8424FPE	REC-1021181
CEM8424FST	REC-1011180
CEM8424PE	REC-1020181
CEM8424S CEM8424SPE	REC-1002180 REC-1022181
CEM8424SST	REC-1012180
CEM8424ST	REC-1010180
CEM8492	CEM-9010103
CEM8493 CEM8494	CEM-9011103 CEM-9012103
CEM8627	REC-9008181
CEM8666	CEM-9013102
CEM8688	CEM-9014103
CEM8689	CEM-9015103
CEM8955 CEM8956	CEM-9016102 CEM-9017102
CEM8957	CEM-9018103
CLASS-1	STR-510020
CLASS-10	STR-500119
CLASS-11 CLASS-12	STR-500219 STR-500319
CLASS-13	STR-500419
CLASS-14	STR-500519
CLASS-18	STR-500619
CLASS-19 CLASS-2	STR-5007
CLASS-20	STR-500819
CLASS-22	STR-500919
CLASS-3	STR-510220
CLASS-30 CLASS-31	STR-501020
CLASS-31 CLASS-32	STR-5011 20 STR-5012 20
CLASS-4	STR-510320
CLASS-41	STR-501320
CLASS-42	STR-501420
CLASS-5 CLASS-6	STR-510420 STR-510520
CLASS-7	STR-510620
CLASS-8	STR-510720
CLASS-99	STR-590120
CPD01 / 06 / 07 CRB-0001	APC-9001239 CRB-000121
CRB-0001	CRB-000321
CRB-0003	CRB-000421
CRB-0004	CRB-000521
CRB-1001 CRB-1002	CRB-100121 CRB-100321
CRB-1002 CRB-1003	CRB-100321
CRB-1004	CRB-100521

Ancien	Nouveau Page
CRB-2000 CT1000	CRB-800023 IBC-1000215
CT1000	IBC-1010215
	IBC-1020215
CT1000E	IBC-1030215
CT1000S CT1000S-DPV	IBC-1040216 IBC-1050216
CT300-ADBLUE	IBC-0320214
CT300S	IBC-0340214
CT600 CTPV-S606	IBC-0600214 IBC-9006216
CTS1607D	IBC-9001216
CTS24012D	IBC-9002216
CTS606D CTS606G12	IBC-9000216 IBC-9005216
CTS60612	IBC-9003216
CTS606I2	IBC-9004216
D	
D29-01	BOW-2901240
D614	DBC-1030135
D8060	DOF-400032
D8060E D8060ERW	DOI-400032,53,76 DOI-400132,53
DA42-02	JCB-4201224,240
DA42-K-07	JCB-4203224
DA42-O-02 DA42-V-01	JCB-4202224 JCB-4204224,240
DA42-V-01 DA61-02	JCB-6101224,240
DA61-O-02	JCB-6102225
DA61-V-01 DJ10RMS	JCB-6104225 JCP-1010229
DJ20RZS	JCP-0020229
DJ3RMS	JCP-1003229
DJ5RMS DPK-4262	JCP-1005229 DPK-426562
DPK-4312	DPK-431562
DPK-6252	DPK-625562
DPK-6312 DPK-6362	DPK-6315
DPK-6402	DPK-6405 62
DPT-6252	DPT-6255 63
DPT-6312 DPT-6362	DPT-6315 63 DPT-6365 63
DPT-6402	DPT-640563
DR1220	DUN-0002157
DR1525 DR915	DUN-0003157 DUN-0001157
DS45-02 / 07	JCI-4501227
DS45-G-07	JCI-4503227
DS45-K-07 DS45-P-01	JCI-4502227 JCI-4504227
DS51-02 / 07	JCI-5101227
DS51-G-07	JCI-5104227
DS51-K-07 DS51-O-02 / 07	JCI-5103227 JCI-5102227
DS51-P-01	JCI-5105227
DS61-02 / 07	JCI-6101227
DS61-G-07 DS61-K-07	JCI-6104227 JCI-6103225,227
DS61-O-02 / 07	JCI-6102227
DS61-P-01	JCI-6105227
DS-6412-BC DS-6412P-BC	NOC-6122139 NOP-6124139
DS-6414	NMC-6142141
DS-6414-BC	NOC-6142139
DS-6414P	NMP-6144141
DS-6414P-BC DS-6419	NOP-6142139 NMC-6192141
DS-6419-BC	NOC-6192139
DS-6419P(-C)	NMP-6194141
DS-6419P-BC DS-6420P	NOP-6194139 NMP-6204141
DS-6424	NMC-6242141

(ancien code d'article) nouveau code d'article

Ancien	Nouveau	Page	Ancien	Nouveau	Page	Ancien	Nouveau	Page
DS-6424-BC	NOC-6242	139	EF8641	CCP-8414	53	FHTR08	FUN-0001	152
DS-6424P	NMP-6244		ENS40.INF	SEG-4002	113	FHTR10	FUN-0002	152
DS-6424P-BC	NOP-6244		ENS40.SUP	SEG-4003		FHTR12	FUN-0003	
DS-6432	NMC-6322		ES06.INF-C	SEG-0600		FHTR14	FUN-0004	
DS-6432P DV120	NMP-6324 DSG-0120		ES06.SUP-C ES12.INF-C	SEG-0601 SEG-1200		FHTR16	FUN-0005	
DV120 DV150	DSG-0120		ES12.INF-C	SEG-1200		FHTR26FL FJC1000-99	FUN-0006 FJC-1000	
DV130 DV220	DSG-0130		ES15.INF	SEG-1500		FJC250-99	FJC-1000	
DV30	DSG-0030		ES15.SUP	SEG-1501		FJC500	FJC-0500	
DV60	DSG-0060		ES24.INF	SEG-2400		FJD28-01 / 07	FJC-9000	
DVR60	DSG-0061	218	ES24.SUP	SEG-2401	113	FKD28-01	FSC-9000	
DWR-001	DWR-0001		ES40.INF	SEG-4000		FM1208(-02)	FMA-0800	101
DWR-002	DWR-0002		ES40.SUP	SEG-4001	113	FM1210(-02)	FMA-1200	
DWR-003	DWR-0003					FOV-1910	SCC-9901	
DWR-09	DWR-0009		F			FOV-1913	SCC-9902	
DWR-16 DWR-25	DWR-0016 DWR-0025					FOV-1916	SCC-9903	
DWR-36	DWR-0025 DWR-0036		F1	STR-1200		FOV-2610 FOV-2613	SCC-9904 SCC-9905	
DWR-49	DWR-0049		F2 F3	STR-1201		FOV-2616	SCC-9905	
DWR-99	DWR-0099		FBC250	STR-1202 FSB-0250		FOV-2621	SCC-9907	
DWR-EXT	DWR-1000	123	FBC500	FSB-0500		FOV-5045	STR-9001	
DWR-EXT09	DWR-1009	123-124	FD28-01	FSC-9001		FOV-5088	STR-9002	
DWR-EXT16	DWR-1016		FD28KL-01	FSC-9002		FOV-5150	STR-9003	16
DWR-EXT25	DWR-1025		FD28KS-07	FSC-9003		FOV-5190	STR-9004	16
DWR-EXT36	DWR-1036	,	FD28V-01 / 07	FSC-9004	241	FPD28-01	FSC-9005	
DWR-EXT49	DWR-1049	123,125	FHJC10	JCW-0010		FSC1000	FSC-1000	
			FHJC10-WT	JCW-1010		FSC125-99	FSC-0125	
E			FHJC20	JCW-0020		FSC150-99	FSC-0150	
	LIV (D. 6100	170	FHSB20	FSB-0020	148	FSC250	FSC-0250	
E1 E2-(C)P	HVD-6122 HVD-6202		FHSB40 FHSB4T	FSB-0040 FSB-9001		FSC500 FSC60-99	FSC-0500 FSC-0060	
E3	HVD-6302		FHSB60	FSB-0060		FSPE-100	FPE-0100	
E32	CCM-3000		FHSC1000	GRB-1000		FSPE-1000	FPE-1000	
E3212	CMC-3125		FHSC2000	GRB-2000		FSPE-2000	FPE-2000	
E3217	CMC-3175		FHSC3000	GRB-3000		FSPE-250	FPE-0250	
E43	CCM-4000	36	FHSC500	GRB-0500	153	FSPE-50	FPE-0050	246
E4308	CMC-4085		FHSC5000	GRB-5000	153	FSPE-500	FPE-0500	
E4312	CMC-4125		FHSEN12	FBC-0012		FSPP-100	FPP-0100	
E4317	CMC-4175		FHSET12	FBC-1012		FSPP-1000	FPP-1000	
E4322	CMC-4225		FHSS19	SCP-0001		FSPP-2000	FPP-2000	
E4332 E4336E	CMC-4325 BUC-4362		FHSS24 FHSS29	SCP-0002 SCP-0003		FSPP-250 FSPP-50	FPP-0250	
E64	GOL-6000		FHSS34	SCP-0003		FSPP-500 FSPP-500	FPP-0050	
E64/S	GOM-6000		FHSS38	SCP-0005		FSPPG-100	FPG-0100	
E6407	GOC-6070		FHSS42	SCP-0006		FSPPG-1000	FPG-1000	
E6410	GOC-6100	40	FHST10	JCW-2010	228	FSPPG-2000	FPG-2000	
E6413	GOC-6132	40	FHST100	JCW-2100	228	FSPPG-250	FPG-0250	
E6415	GOC-6152		FHST15	JCW-2015		FSPPG-50	FPG-0050	
E6417	GOC-6172		FHST20	JCW-2020		FSPPG-500	FPG-0500	246
E6420	GOC-6202		FHST25	JCW-2025		FVV-100	FVV-0100	
E6422	GOG-6222		FHST5	JCW-2005		FVV-1000	FVV-1000	
E6424	GOC-6424 GOC-6272		FHST50	JCW-2050 TCW-0100		FVV-2000	FVV-2000	
E6427 E6429	GOC-6272		FHSV100 FHSV100N	TCC-0100		FVV-25	FVV-0025	
E6432	GOC-6322		FHSV100ND	TCC-8100		FVV-250 FVV-50	FVV-0250 FVV-0050	
E6435	GOC-6352		FHSV150	TCW-0150		FVV-500 FVV-500	FVV-0500	
E6441	GOC-6412		FHSV200	TCW-0200		FWF-100	FWF-0100	
E6445	GOC-6452		FHSV200N	TCC-0200		FWF-1000	FWF-1000	
E86	CMC-8000	52	FHSV200ND	TCC-8200	155	FWF-250	FWF-0250	
E8621(-C)	RBC-8214	52	FHSV35	TCW-0035		FWF-500	FWF-0500	
E8623	CMC-8234		FHSV35N	TCC-0035				
E8631	CMC-8322		FHSV35ND	TCC-8035				
E8632(-C)	RBC-8324		FHSV50	TCW-0050		G		
E8641 E99CNK	CMC-8414 COC-9000		FHSV50N FHSV50ND	TCC-0050		G1	STR-1301	14
EC8621	RBP-8214		FHSV75	TCW-0075		G1-4	STR-1302	
EC8632	RBP-8324		FHSV75N	TCC-0075				
ED(-C)	HVL-6000		FHSV75ND	TCC-8075				
EF6407	GGP-6070		FHSVD100	TCW-8100		Informations	importantes	
EF6429	GGP-6292		FHSVD150	TCW-8150		Avec nos prod	duits, vous pouv	'ez
EF6432	GGP-6322	43	FHSVD200	TCW-8200	197	· ·	rences de comn	
EF6435	GGP-6352		FHSVD35	TCW-8035				
EF6441	GGP-6412		FHSVD50	TCW-8050		STR-2010 = n	iouveau code d'	article
EF6445	GGP-6452		FHSVD75	TCW-8075		(S-2001) = an	cien code d'arti	cle
EF8623	CCP-8234	53	FHSVR	TCC-7000	133,19/			-

255 Index

(ancien code d'article) nouveau code d'article

Avec nos produits, vous pouvez trouver 2 références de commande:

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Ancien	Nouveau Page	H70 H75 H80 H81
G6422-1121	FPC-6222 59	
G6433-1121	FPC-6332 59	
GC6422-1121	FPM-6222 59	•
GC6433-1121	FPM-632259	IB1012F4
GD110A	DBT-0001107	IB1012F4P
GD110B	DBT-0002107	IB1012S3
GD200	DBT-1000108	IB1012S3P
GD250	DBT-1001108	ICP-035
GD300	DBT-2001108	ICP-050
GD350	DBT-2002108	ICP-060
GRILL1	GRL-000143	ICP-065WF
	GRL-000243	ICP-080WF
GRILL2		ICP-110
GRILL3	GRL-000343	ICP-IIO
GRILL4	GRL-000443	
GRILL5	GRL-000543	J
GS2	STR-130314	J
GSX-11100	GSX-1110146	JC-2.5UN
GSX-11150	GSX-1115146	JC-5UN
GSX-11200	GSX-1120146	JCA-10-UN
GSX-11FR	GSX-8011146	JCA-2
GSX-12100	GSX-1210146	JCA-20-UN
GSX-12150	GSX-1215146	JCA-25-UN
GSX-12200	GSX-1220146	JCA-3-UN
GSX-12FR	GSX-8012146	JCA-5
GSX-13065	GSX-1306146	
GSX-13100	GSX-1310146	JCA-5-H
GSX-13150	GSX-1315146	JCA-5-UN
		JCS10(B)-U
GSX-13FR	GSX-8013146	JCS10-ADB
GSX-14065	GSX-1406146	JCS20(B)-U
GSX-14100	GSX-1410146	JCS25(B)-L
GSX-14150	GSX-1415146	JCS30(B)-L
GSX-14FR	GSX-8014146	JCS5-UN45
GSX-16065	GSX-1606146	JCS-UN51/JCS
GSX-16100	GSX-1610146	
GSX-16150	GSX-1415146	_
GSX-16FR	GSX-8016146	L
GSX-19065	GSX-1906146	1.1000
GSX-19100	GSX-1910146	L1000
GSX-19150	GSX-1915146	L1012
GSX-23100	GSX-2310146	L1208
GSX-23150	GSX-2315146	L-1208
GSX-23200	GSX-2320146	L-1208-X
GSX-23FR	GSX-8023146	L-1208-XP
GSX-MARKER	GSX-9001146,147	L-1210
OSK MAKKEK	OSX 3001 140,147	L-1210-XP
		LPM11065
Н		LPM11100
		LPM11150
H1	PHP-8300 93	LPM11200
H1208UPP2	PCP-8200 91	LPM12065
H1208UPP2R	PCP-821090	LPM12100
H1208UPP3	PCP-830091	LPM12150
H1208UPP3R	PCP-831090	LPM12200
H1208UPPC2	PCC-8200 91	LPM13065
H1208UPPC2R	PCC-821090	LPM13100
H1208UPPC3R	PCC-831090	LPM13150
H1208UPPC3R	PCC-8300 91	LPM13200
H1210UPP3	PCP-130095	LPM14065
H1210UPP3R	PCP-131095	LPM14100
H1210UPP5	PCP-151095	LPM14100 LPM14150
H1210UPP5R	PCP-1510 95	LPM14200
H1210UPPC2R	PCC-1200 95	LPM16065
H1210UPPC3R	PCC-1300 95	LPM16100
H1NC	PHP-830193	LPM16150
H2	PHP-6200 88	LPM16200
H40	SCP-1002150	LPM19065

ouveau co	de d'article
Ancien	Nouveau Page
H41 H42 H44 H45 H46 H70 H75 H80 H81	SCP-1003 150 SCP-1004 150 SCP-1005 150 SCP-1001 150 SCP-1006 150 SPA-0001 151 SPA-1002 151 SPA-1001 151 SPA-1002 151
IB1012F4 IB1012F4P IB1012S3 IB1012S3P ICP-035 ICP-050 ICP-060 ICP-065WH ICP-080WH ICP-110	BGC-1101
J JC-2.5UN JC-5UN JCA-10-UN JCA-2 JCA-20-UN JCA-25-UN JCA-3-UN JCA-5-H JCA-5-UN JCS10(B)-UN JCS10-ADBLUE JCS20(B)-UN JCS25(B)-UN JCS30(B)-UN JCS30(B)-UN JCS5-UN51/JCS5B-UN	JCI-1202
L L1000 L1012 L1208 L-1208 L-1208-X L-1208-XP L-1210 L-1210-XP LPM11065 LPM11000 LPM1150 LPM1200 LPM12065 LPM12100 LPM12150 LPM13100 LPM13150 LPM13100 LPM13150 LPM14065 LPM14100 LPM14150 LPM14150 LPM14150 LPM14150 LPM14150 LPM16150 LPM16150 LPM16150 LPM16200 LPM16200 LPM19065	SPO-0001

Ancien	Nouveau	Page
LPM19100 LPMD11000 LPMD12000 LPMD13000 LPMD14000 LPMD16000 LPMD19000 LPMFR11000 LPMFR12000 LRP-001 LRP-003 LRP-101 LRP-103 LRP-105 LRP-105 LRP220 LRP220 LRP220R	LPM-1910 LPM-7011 LPM-7013 LPM-7014 LPM-7016 LPM-7019 LPM-8012 DLI-9000 DLI-9001 DLI-9004 DLI-9003 DLI-9005 DLI-0221 DLI-0220	1471471471471471471471217217217217217217
M M001 M002 M130 M131 M134 MBP-100 MBP-1000 MBP-2000 MBP-250 MBP-3000 MBP-500 MBP-500 MP125 MP150 MP175 MP195 MP-200 MP-200/D MP-200/D MP-30/C MP-30/M MP-400/2-A MP-400/2-A MP-400/2-B MP-400/3-A MP-400/3-A MP-400/3-B MP-	BOW-0500 BOW-1000 ISB-0070 ISB-0200 ISB-0450 MEJ-0100 MEJ-1000 MEJ-2000 MEJ-3000 MEJ-3000 MEJ-5000 STR-6001 STR-6003 STR-6004 STR-7101 STR-7101 STR-7101 STR-7220 STR-7221 STR-7221 STR-7223 STR-7231 STR-7030 STR-6011 STR-8002 STR-8003 STR-6012 STR-8003 STR-6012 MEJ-0050 BUI-0003 BUI-0003	24016716715315315315315315324242424242425252626262626272727272728
N N999DSK N999KRK	HNC-9002	
P100(-C) P100-5 P100-B P1200 P1800 P500 P600 P80(-C) P80PB	PHC-1300 PHC-1500 PHC-1310 APC-1200 SPO-1800 SPO-0500 APC-0600 PHC-8300	98239239239239

256 Index

LPM-1906147

P80-UH

PHC-830193

(ancien code d'article) nouveau code d'article

Ancien	Nouveau	Page	Ancien	Nouveau	Page	Ancien	Nouveau	Page
P80-UHR	PHC-8311	93	PP12080D	PPP-8300	92	SFB-6424S	GBP-6242	137
PAP4303	PAP-0300		PP1208ODR	PPP-8310		SFB-6432S	GBP-6322	137
PAP4305	PAP-0500		PP1210CD3	PPC-1300		SFB-6441S	GBP-6412	137
PAP4306 PAP4310	PAP-0650 PAP-1000		PP1210CD3R	PPC-1310				
PAP4313	PAP-1000		PP1210CD5R PP1210OD3	PPC-1510		_		
PAP4315	PAP-1500		PP12100D3 PP12100D3R	PPP-1310		Т		
PAP4320	PAP-2000		PP12100D5R	PPP-1510		T152	STR-4912	9
PAP4325	PAP-2500	238	PP-8060-OD3R	PXP-6300	88	T186	STR-4913	9
PAPBD4365	PAL-0022		PRB-2003	TCB-0080		T93	STR-4911	
PAPD4355	PAL-0002		PRB-2013	TCB-8080		TLB-6411	FCP-6124	60
PAPDA4370 PCW-1000	PAL-0001 PCW-1000		PRB-2092 PRBC-2003	TCB-7000		TLB-6422	FCP-6234	60
PCW-120	PCW-0120		PRBC-2003 PRBC-2013	TCB-8085		TR00005	TRX-4002	119
PCW-2000	PCW-2000		PRBC-2092	TCB-7001		TR00006	TRX-4000	
PCW-250	PCW-0250		PS1208D	FOW-0890	76	TR00007	TRX-4001	
PCW-500	PCW-0500		PS1208F6	FOW-0800		TR00099	TRX-0099	
PCW-70	PCW-0070		PS1210D	FOW-1090		TR01.0	TRX-0001	
PDF-1000 PDF-125	FDF-1000		PS1210F6	FOW-1000		TR02.0	TRX-0002	
PDF-125 PDF-250	FDF-0125		PS6080D PS6080F6	FOW-0690 FOW-0600		TR03.0	TRX-0003	
PDF-50	FDF-0050		PSD-1000	WSB-2900		TR04.0	TRX-5016	
PDF-500	FDF-0500		PSD-1002	WSB-2000		TR05.0	TRX-5020	
PDF-750	FDF-0750		PSD-1011	WSB-1001	195	TR06.0	TRX-0025	
PFD-1030	WPB-0030		PSD-1012	WSB-1002		TR07.0	TRX-0036	
PFD-1045	WPB-0045		PSD-1013	WSB-1003		TR08.0	TRX-0016	
PFD-1070 PFD-1090	WPB-0070 WPB-0090		PSD-1014	WSB-1004		TR09.0	TRX-0049	
PFD-1090 PFD-1090-CL	WPB-3090		PSD-1080 PSD-1081	WSB-0060 WSB-1005		TR10.0	TRX-0009	
PLB-001	PLB-1220		PSD-1081	WSB-1005		TR11.0	TRX-0020	
PLB-002	PLB-1225	158	PSD-1083	WSB-1007	195	TR12.0	TRX-0030	
PLB-003	PLB-1233		PSD-1090	WSB-0090		TR13	TRX-7000	
PLB-010	PLB-1111					TR1370 TR1371	TRX-6002	
PLB-020 PLB-030	PLB-1117 PLB-1121		R			TR1371 TR1372	TRX-6000	
PLB-030 PLB-040	PLB-1121 PLB-1128					TR16.0	TRX-5001	
PLB-048	PLB-2112		RCB-120	RCB-1204		TR18.0	TRX-0012	
PLB-050	PLB-2122		RCB-160 RCB-200	RCB-1604 RCB-2004		TR30.0	TRX-0012	
PLB-059	PLB-3012		RCB-200 RCR-127H	RCB-2004		TR33	TRX-7001	
PLB-060	PLB-3017		RCR-127HC	RCR-0002		TRA	TRX-1000	
PLB-061	PLB-3021		RCR-127HD	RCR-0003		TRB	TRX-1025	
PLB-062 PLB-066	PLB-3028 PLB-4008		RCR-138	RCR-0004	208	TRC	TRX-1036	
PLB-067	PLB-4012		RCR-807	RCR-0005		TRCV3	TRX-9000	
PLB-068	PLB-4016	161	RE10-54.66.183	RTT-6010		TRD	TRX-1016	
PLB-069	PLB-4021		RE15-54.66.183	TRR-6015	206	TRE	TRX-1049	122
PLB-070	PLB-4027					TRF	TRX-1009	
PLB-071	PLB-4031		S			TRG	TRX-1020	121
PLB-072 PLB-100	PLB-4000		S-2001	STR-2010	6	TRH	TRX-1030	
PLB-100	PLB-5020		S-2001/B	STR-2011		TRJ	TRX-1012	120
PLB-300	PLB-5320		S-2002	STR-2020				
PLB-310	PLB-5340	162	S-2002/L	STR-2021				
PLB-330	PLB-5300		S-2002-B	STR-2120		V-W		
PLB-340	PLB-5400		S-2003	STR-2030 STR-2031		VB1064F4	VBC-2000	72
PLB-350 PLB-500	PLB-5410 PLB-5210		S-2003/L S-2003-B	STR-2031		VB1064L	VBL-8000	
PLB-500 PLB-501	PLB-5211		S-2004	STR-2040		VB1064W2R2	VBC-2101	73
PLB-600	PLB-5220		S-2004-B	STR-2140	7	VB1064W4	VBC-2100	
PLB-601	PLB-5221		S-2005	STR-2050		VB1208F4	VBC-8000	
PLB-900	PLB-9012		S-2005-B	STR-2150		VB1208S2	VBC-8001	72
PLB-901	PLB-9011		S-2006	STR-2060		VB1208W2R2-K	VBC-8101	73
PLB-902	PLB-9030		S-7001	STR-7001 STR-7002		VB1208W2R2-L	VBC-8102	73
PLB-903 PLB-904	PLB-9020 PLB-9040		S-7002 S-7003	STR-7002		VB1208W4	VBC-8100	73
PLB-904 PLB-910	PLB-9040 PLB-9100		S-7003 S-7004	STR-7003		WB-Z	WBC-0001	145
PLB-911	PLB-9101		S-7005	STR-7005				
PLB-912	PLB-9102	164	S-7019	STR-7301		Information :		
PLB-913	PLB-9103		S-7029	STR-7302		Informations in	•	
PP1111CD3R	PPC-5310		S-7039	STR-7303		Avec nos produ		
PP1111CD6R	PPC-5610		S-7049	STR-7304		trouver 2 référe	nces de comm	nande:
PP11110D3R PP11110D6R	PPP-5310		S-7059 S99	STR-7305 STR-4901		STR-2010 = no	uveau code d'	article
PP1208CD	PPC-8300		SFB-6409S	GBP-6092		(S-2001) = anci		
PP1208CDR	PPC-8310		SFB-6415S	GPB-6152		(3-2001) - and	en code d'afti	∠IE

Index 257



Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Informations importantes à partir de 2021:

Dans le cadre d'une optimisation de notre base de données de produits, vous trouverez 2 références de commande pour tous les produits:

Exemple (voir p. 6):

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Le code d'article bleu sera la nouvelle référence de commande.

Vous pouvez actuellement commander sur les deux codes.

Nouveau	Ancien Page	Nouveau	Ancien Page
A		BOW-1000	M002240
		BOW-2901	D29-01240
APC-0600	P600239	BPC-1100	1092/C4 83
APC-1200	P1200239	BPC-1300	1092/C3T83
APC-9001	CPD01 / 06 / 07239	BPC-1401	1091/C4R 83
ATF-0101	ATF-0101186	BPC-4101	1185C484
ATF-0102	ATF-0102186	BPC-4301	1187C384
ATF-1101	ATF-0202186	BPC-8100	1090/C482
ATF-1102	ATF-0222186	BPC-8101	1089/C482
ATF-2101	ATF-0292188	BPC-8200	1090/CT682
ATF-2201	188	BPC-8201	1089/CT682
ATF-2301	188	BPC-8300	1090/C3T82
ATF-2302	ATF-0422188	BPC-8301	1089/C3T82
ATF-3101	ATF-0291186	BPC-8400	1090/C4R82
ATF-3201	187	BPC-8401	1089/C4R82
ATF-3202	ATF-0302187	BPL-1000	CD-180,83-84
ATF-3301	ATF-0402187	BPL-1001	CD-1-S83
ATF-3302	187	BPL-8000	CD-580,82
ATF-4101	ATF-0232188	BSC-3300	130.115.125-G86
ATF-4102	ATF-0262189	BSC-3301	130.115.125-GR 86
ATF-4103	ATF-0233189	BSL-3000	130.115.125-D 86
ATF-4104	ATF-0234189	BSP-3300	130.115.125-086
ATF-4105	ATF-1271189	BSS-0001	BSS-110109
ATF-4401	ATF-2030190	BSS-0002	BSS-200109
ATP-0001	CDP-02188	BUB-4120	4312K18
		BUB-4170	4317K18
		BUB-4220	4322K18
В		BUB-6120	6412K18
DDC 1000	11012	BUB-6170	6417K18
BBC-1000	L101285 6407EN136	BUB-6220	6422K18
BBC-6070		BUC-4362	E4336E36
BBL-6000	64EN136	BUI-0001	MUN574232
BCC-1101	1091/C4 83	BUI-0002	MUN1103232
BCC-1301	1691/C3T(-C) 83	BUI-0003	MUN325232
BCC-1302	1691/C3TPB 83	D01-0003	11011323232
BGC-1101	IB1012F485		
BGC-1301	IB1012S385	C	
BGP-1101	IB1012F4P85		
BGP-1301	IB1012S3P 85	CCM-3000	E3233
BHC-1300	121074MONO81	CCM-4000	E43 36
BHC-8300	120874MONO81	CCP-0060	3154154
BHL-1000	121074MONO-D81	CCP-0085	3166154
BHL-8000	120874MONO-D81	CCP-8234	EF862353
BOW-0500	M001240	CCP-8414	EF864153

Nouveau	Ancien	Page
CEM-1000	CEM10330	102
CEM-1001	CEM10331	
CEM-1002	CEM10332	
CEM-1003	CEM10334	
CEM-1004	CEM10335	
CEM-1005	CEM10336	
CEM-9001	CEM10016	
CEM-9002	CEM10048	
CEM-9003	CEM10111	
CEM-9004	CEM10166	
CEM-9005	CEM10167	
CEM-9006	CEM10250 CEM10251	
CEM-9007 CEM-9008	CEM8170	
CEM-9008	CEM8170	
CEM-9009	CEM8171	
CEM-9010	CEM8492	
CEM-9011	CEM8493	
CEM-9012	CEM8494	
CEM-9013	CEM8666	
CEM-9014	CEM8688	······
CEM-9015	CEM8689	
CEM-9016	CEM8955	
CEM-9017	CEM8956	
CEM-9018	CEM8957	103
CMC-3125	E3212	33
CMC-3175	E3217	33
CMC-4085	E4308	36
CMC-4125	E4312	36
CMC-4175	E4317	
CMC-4225	E4322	
CMC-4325	E4332	
CMC-8000	E86	
CMC-8234	E8623	
CMC-8322	E8631	
CMC-8414	E8641	
COC-4125 COC-4175	3280	
COC-41/5 COC-4225	3281	
COC-4225 COC-4275	3282 3283	
COC-4275 COC-4325	3284	
COC-4325 COC-6055	3248	
COC-6075	3249	
COC-6125	3250N	
COC-6172	3251N	
COC-6222	3252N	
COC-6322	3253N	
COC-6422	3254	
COC-8120	8612E	52
COC-9000	E99CNK	
COD-4122	3290	
COD-4172	3291	35
COD-4222	3292	35
COD-6124	3260	
COD-6154	3244	
COD-6174	3261	
COD-6224	3262	38

Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page
COD-6324	3263	38	DOF-1010	9999-4-INO	X30	E		
COD-6424	3264		DOF-1200	9999			1107	167
COL-4000	3295		DOF-2000	9997-4		EUP-1103 EUP-1112	1103 1112	
COL-6000	3271		DOF-4000	D8060		EUP-1116	1116	
COM-4000 COM-6000	3295/S 3271/S		DOF-9800 DOI-1002	9090 9999-4EE		EUP-1121	1121	
COP-4122	3285		DOI-1002 DOI-1302			EUP-1203	1203	
COP-4172	3286		DOI-2000	9999-4E		EUP-1212	1212	167
COP-4222	3287		DOI-2100	9999-2F		EUP-1216	1216EP	
COP-6124	3255	39	DOI-3000	9999-DS	31,139	EUP-1221	1221EP	
COP-6154	3242		DOI-4000	D8060E		EUP-4803	4828	
COP-6174	3256		DOI-4001	D8060ERW.	,	EUP-4812	482812	
COP-6224	3257		DOI-5003			EUP-4816 EUP-4821	 482821	
COP-6324 COP-6354	3258 3243		DPK-4265 DPK-4315	DPK-4262 DPK-4312		EUP-6403	6403	
COP-6334 COP-6424	3259		DPK-4313 DPK-6255	DPK-4312		EUP-6412	6412	
CRB-0001	CRB-0001		DPK-6315	DPK-6312		EUP-6416	6416	167
CRB-0002			DPK-6365	DPK-6362		EUP-6421	6421	167
CRB-0003	CRB-0002	21	DPK-6405	DPK-6402	62			
CRB-0004	CRB-0003	21	DPK-8345	84340	65	F		
CRB-0005	CRB-0004		DPT-6255	DPT-6252		Г		
CRB-1001	CRB-1001		DPT-6315	DPT-6312		FBC-0012	FHSEN12	
CRB-1002			DPT-6365	DPT-6362 DPT-6402		FBC-1012	FHSET12	
CRB-1003 CRB-1004	CRB-1002 CRB-1003		DPT-6405 DSC-0003	7003		FCC-6174 FCM-6322	 -	
CRB-1004 CRB-1005	CRB-1003		DSC-0003	7006		FCM-6322 FCM-6402		
CRB-8000	CRB-2000		DSC-0010	7010		FCP-4114		
CRB-9001			DSC-0015	7015		FCP-4174		
CRB-9002			DSC-0020	7020	220	FCP-6124	TLB-6411	
CSU-0001	1101299		DSC-0026	7026	220	FCP-6174		60
CSU-0002	1101203		DSC-0042	70-7041		FCP-6234	TLB-6422	
CSU-0003	1101227		DSC-0055	70-7055		FDF-0050	PDF-50	
CSU-0004 CSU-0005	1102091 1102027		DSC-0068 DSC-1017	70-7068 6945		FDF-0125	PDF-125	
CSU-1000	1104001		DSC-1017 DSC-1026	70-6947		FDF-0250 FDF-0500	PDF-250 PDF-500	
CSU-1000	1104021		DSC-1020	70-6950		FDF-0300 FDF-0750	PDF-300	
CSU-1002	1104028		DSC-1039	6948		FDF-1000	PDF-1000	
CSU-1003	1106511		DSC-1055	70-6942		FJC-0250	FJC250-99	
CSU-1004	1109011	105	DSC-1065	90-6943		FJC-0500	FJC500	242
CSU-1005	1112001		DSC-1075	70-6944		FJC-1000	FJC1000-99	242
CSU-1007	1206511		DSC-1110	70-6994		FJC-9000	FJD28-01/(
CSU-1008	1209011	105	DSC-2040	7440		FLP-0500		
			DSC-2050 DSC-2066	7450 7466		FLP-1000		
D			DSC-2080	7480		FLS-0500 FLS-1000	-	243
_	D614	175	DSF-0050	1650HG		FMA-0800	 FM1208(-02	
DBC-1030 DBS-4255	D61443250P-050		DSF-0120	16120		FMA-1200	FM1210(-02)	
DBS-4255 DBS-6265	64250P		DSF-0210	16210		FOW-0600	PS6080F6	
DBS-6325	64320P		DSG-0030	DV30	218	FOW-0690	PS6080D	76
DBS-6365	64360P		DSG-0060	DV60		FOW-0800	PS1208F6	76
DBT-0001	GD110A	107	DSG-0061	DVR60		FOW-0801		
DBT-0002	GD110B		DSG-0120	DV120		FOW-0890	PS1208D	
DBT-1000	GD200		DSG-0150 DSG-0220	DV150 DV220		FOW-1000	PS1210F6	
DBT-1001	GD250		DUN-0001	DR915		FOW-1001 FOW-1090	 PS1210D	
DBT-2001 DBT-2002	GD300 GD350		DUN-0002	DR1220		FPC-4212		
DCS-6265	64250R		DUN-0003	DR1525		FPC-6222	G6422-1121	
DCS-6325	64320R		DWR-0001	DWR-001		FPC-6332	G6433-1121	
DCS-6365	64360R		DWR-0002	DWR-002		FPC-8452		61
DLI-0060	BV60		DWR-0003	DWR-003		FPE-0050	FSPE-50	
DLI-0220	LRP220R		DWR-0009	DWR-09		FPE-0100	FSPE-100	
DLI-0221	LRP220		DWR-0016	DWR-16		FPE-0250	FSPE-250	
DLI-0222	LRP220-70		DWR-0025 DWR-0036	DWR-25 DWR-36		FPE-0500	FSPE-500	246
DLI-9000	LRP-001		DWR-0036 DWR-0049	DWR-36				
DLI-9001	LRP-003		DWR-0049	DWR-99		Informations	importantes	
DLI-9002 DLI-9003	LRP-101 LRP-103		DWR-1000	DWR-EXT			-	V0.7
DLI-9003 DLI-9004	LRP-103 LRP-005		DWR-1009	DWR-EXTOS		· ·	duits, vous pou	
DLI-9004 DLI-9005	LRP-105		DWR-1016	DWR-EXT16.		trouver 2 refe	érences de comi	mande:
DOF-1000	9999-4		DWR-1025	DWR-EXT25		STR-2010 =	nouveau code d	'article
DOF-1001	9998-4		DWR-1036	DWR-EXT36		(S-2001) = ar	ncien code d'art	icle
			DWR-1049	DWR-EXT49	123,125	, ,,,, u.	,	

Index

Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Informations importantes

Avec nos produits, vous pouvez trouver 2 références de commande:

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Nouveau	Ancien	Page
FPE-1000	FSPE-1000	
FPE-2000	FSPE-2000	246
FPG-0050	FSPPG-50	
FPG-0100	FSPPG-100	
FPG-0250	FSPPG-250	
FPG-0500	FSPPG-500	
FPG-1000	FSPPG-1000	
FPG-2000	FSPPG-2000.	
FPM-6222	GC6422-1121	
FPM-6322	GC6433-1121	
FPM-8452		
FPP-0050	FSPP-50	246
FPP-0100	FSPP-100	246
FPP-0250	FSPP-250	
FPP-0500	FSPP-500	
FPP-1000	FSPP-1000	
FPP-2000	FSPP-2000	
FSB-0020	FHSB20	
FSB-0040	FHSB40	
FSB-0060	FHSB60	
FSB-0250	FBC250	240
FSB-0500	FBC500	240
FSB-9001	FHSB4T	148
FSC-0060	FSC60-99	241
FSC-0125	FSC125-99	241
FSC-0150	FSC150-99	
FSC-0250	FSC250	241
FSC-0500	FSC500	241
FSC-1000	FSC1000	241
FSC-9000	FKD28-01	
FSC-9001	FD28-01	241
FSC-9002	FD28KL-01	241
FSC-9003	FD28KS-07	241
FSC-9004	FD28V-01 / 07	
FSC-9005	FPD28-01	
FTP-0001	915	
FTP-1001	936	157
FTP-1002	936S	157
FUN-0001	FHTR08	
FUN-0002	FHTR10	
FUN-0003	FHTR12	
FUN-0004	FHTR14	
FUN-0005	FHTR16	
FUN-0006	FHTR26FL	152
FVV-0025	FVV-25	
FVV-0050	FVV-50	
FVV-0100	FVV-100	
FVV-0250	FVV-250	
FVV-0500	FVV-500	
FVV-1000	FVV-1000	
FVV-2000	FVV-2000	
FWF-0100	FWF-100	
FWF-0250	FWF-250	
FWF-0500	FWF-500	
FWF-1000	FWF-1000	
FWF-1000	FWF-1000	247
G		
	.=	
GBP-4120	4312-SFB	
GBP-6092	SFB-6409S	
GBP-6242	SFB-6424S	
GBP-6322	SFB-6432S	1.5 /

GBP-6322

SFB-6432S.....137

Nouveau	Ancien Page
GBP-6412	SFB-6441S137
GGP-6070	EF6407 42
GGP-6292	EF642943
GGP-6322	EF643243
GGP-6352	EF6435 43
GGP-6412	EF644143
GGP-6452	EF6445 43
GOC-6070	E640740
GOC-6100	E641040
GOC-6132	E641340
GOC-6152	E641540
GOC-6172	E641740
GOC-6202	E642040
GOC-6272	E642740
GOC-6292	E6429 41
GOC-6322	E6432 41
GOC-6352	E6435 41
GOC-6412	E644141
GOC-6424	E642440
GOC-6452	E644541
GOG-6222	E642240
GOL-6000	E64 41,43
GOM-6000	E64/S41,43
GOP-6100	42,114
GOP-6132	42,114 1137B42.114
GOP-6152 GOP-6172	42,114
GOP-6172 GOP-6202	1142B42,114
GOP-6202 GOP-6222	42,114
GOP-6242	1151B42,114
GOP-6272	1128B42,114
GOP-9103	115
GOP-9104	115
GOP-9105	115
GOP-9106	115
GOP-9133	115
GOP-9134	115
GOP-9135	115
GOP-9136	115
GOP-9153	115
GOP-9154	115
GOP-9155	115
GOP-9156	115
GOP-9173	116
GOP-9174	116
GOP-9175	116
GOP-9176	116
GOP-9203	116
GOP-9204	116
GOP-9205	116
GOP-9206	116
GOP-9223	116
GOP-9224	116
GOP-9225	116
GOP-9226	116
GOP-9243	117
GOP-9244	117
GOP-9245	117 117
GOP-9246 GOP-9273	117 117
GOP-9273 GOP-9274	117 117
GOP-9274 GOP-9275	117 117
GOP-9276	117 117
GPB-6152	SFB-6415S137
GRB-0500	FHSC500153
GRB-1000	FHSC1000153
GRB-2000	FHSC2000153
GRB-3000	FHSC3000153
GRB-5000	FHSC5000153
GRL-0001	GRILL143
GRL-0002	GRILL243
GRL-0003	GRILL343
* = = =	

ncien Page
RILL4 43 RILL5 43 X-11100 146 X-11150 146 X-12100 146 X-12150 146 X-12200 146 X-13065 146 X-13150 146 X-14100 146 X-14150 146 X-16150 146 X-19065 146 X-19100 146 X-19150 146 X-23100 146 X-23150 146 X-11FR 146 X-12FR 146 X-13FR 146 X-14FR 14
04 126 06 126 03 126 07 126 09 126 20 126 30 126 4 126 8 127 6 127 2 127 3 127 8 127 02 128 05 128 31 128 33 128 31 128 33 128 31 128 33 128 34 128 35 128 36 126 37 127 8 127 32 128 38 132 39 132

HNC-0011

HNC-0012

HNC-6100

HNC-6200

HNC-6310 HNC-6320

HNC-7000

HNC-7001

HNC-8400

HNC-8410

HNC-8420

HNC-8430

BVD-R.....132

BVD-B.....132

3185130

3186130 3185/86Z130

3185/86ZP.....130 3188ZZ.....132

3189ZZ......132

3190.....131

3190V.....131

3192V131

3194V.....131

Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page
HNC-9001	N999KRK	131-132	JCB-4203	DA42-K-07.	224	KPT-0200	310-84412	245
HNC-9002	N999DSK		JCB-4204	DA42-V-01	,	KPT-0300	310-84423	
HNL-0001	3188D		JCB-6101	DA61-02		KPT-0500	310-84422	
HNL-0002	3189D		JCB-6102	DA61-O-02.		KPU-0050	310-763968	
HNL-8000 HRC-6225	3195 3172		JCB-6104 JCI-1202	DA61-V-01 JC-2.5UN		KPU-0100 KPU-0250	310-73094 310-73095	
HRC-6325	3173		JCI-1202 JCI-1205	JC-5UN		KPU-0250 KPU-0350	310-73095	
HRC-8225	3171		JCI-2205	JCS5-UN45		KPU-0500	310-73096	
HRC-8335	3174		JCI-2305	JCS-UN51/JCS		KPU-0750	310-71140	
HRC-8505	3175	133	JCI-2310	JCS10(B)-U		KPU-1000	310-73097	
HRC-8605	3176	133	JCI-2410	JCS20(B)-U		KPU-1500	310-73624	244
HRL-6000	3170		JCI-2425	JCS25(B)-U		KPU-2500	310-71143	244
HRL-8000	3177		JCI-2430	JCS30(B)-U		KPU-4000	310-71144	
HSC-4160	3155		JCI-3210	JCS10-ADBI		KPV-0050	310-70595	
HSC-4210 HSC-6160	3156 3157		JCI-4501	DS45-02 / (KPV-0100	310-70596	
HSC-6210	3157		JCI-4502 JCI-4503	DS45-K-07. DS45-G-07.		KPV-0200 KPV-0300	310-70597 310-71080	
HSC-6320	3159		JCI-4503 JCI-4504	DS45-P-01		KPV-0500	310-71080	
HSC-8220	3163		JCI-5101	DS51-02 / 0		KPV-0750	310-70398	
HSC-8320	3160		JCI-5102	DS51-O-02		KPV-1000	310-70599	
HSL-4000	3111	129	JCI-5103	DS51-K-07		KPV-2000	310-73352	
HSL-6000	3162	129	JCI-5104	DS51-G-07	227			
HVD-6122	E1		JCI-5105	DS51-P-01	227			
HVD-6202	E2-(C)P		JCI-6101	DS61-02 / 0		L		
HVD-6302	E3		JCI-6102	DS61-O-02 ,		LAU-0001	16900	75
HVL-6000	ED(-C)	138	JCI-6103	DS61-K-07		LAU-0002	266	75
			JCI-6104	DS61-G-07		LAU-0003	266/1	75
1			JCI-6105	DS61-P-01		LHV-0103		210
			JCP-0020	DJ20RZS DJ3RMS		LHV-0104		210
IBC-0320	CT300-ADBI		JCP-1003 JCP-1005	DJ5RMS		LHV-0106		
IBC-0340	CT300S CT600		JCP-1003 JCP-1010	DJJORMS		LHV-0114		
IBC-0600 IBC-1000	CT1000		JCW-0010	FHJC10		LHV-0300		
IBC-1010	CT1000-225		JCW-0020	FHJC20		LHV-0400		
IBC-1020	CT1000-ADE		JCW-1010	FHJC10-WT		LHV-1001 LHV-1003	 	
IBC-1030	CT1000E		JCW-2005	FHST5	228	LHV-2104		
IBC-1040	CT1000S		JCW-2010	FHST10		LPM-1106	LPM11065	
IBC-1050	CT1000S-DP		JCW-2015	FHST15		LPM-1110	LPM11100	
IBC-1060		215	JCW-2020	FHST20		LPM-1115	LPM11150	
IBC-1070			JCW-2025	FHST25		LPM-1120	LPM11200	
IBC-9000	CTS606D		JCW-2050	FHST50		LPM-1206	LPM12065	147
IBC-9001	CTS1607D		JCW-2100	FHST100	228	LPM-1210	LPM12100	147
IBC-9002	CTS24012D CTS606I1					LPM-1215	LPM12150	
IBC-9003 IBC-9004	CTS60617		K			LPM-1220	LPM12200	
IBC-9005	CTS606G12			710 747710	245	LPM-1306	LPM13065	
IBC-9006	CTPV-S606		KPE-0050 KPE-0100	310-74371P. 310-74372P		LPM-1310	LPM13100	
IBW-0080	9321		KPE-0200	310-74373P		LPM-1315	LPM13150	
IBW-0100	9326		KPE-0500	310-74374P		LPM-1320 LPM-1406	LPM13200 LPM14065	
ICP-0035	ICP-035	166	KPE-1000	310-74375P		LPM-1410	LPM14100	
ICP-0050	ICP-050	166	KPE-2000	310-84404F		LPM-1415	LPM14150	
ICP-0060	ICP-060		KPH-2300	311-83981	244	LPM-1420	LPM14200	
ICP-0110	ICP-110		KPH-4400	311-98311	244	LPM-1606	LPM16065	147
ICP-1065	ICP-065WH.		KPK-0050	303-70528.		LPM-1610	LPM16100	147
ICP-1080 ISB-0070	ICP-080WH. M130		KPK-0100	303-70529.		LPM-1615	LPM16150	147
ISB-0200	M131		KPK-0200	303-70530.		LPM-1620	LPM16200	
ISB-0450	M134		KPK-0250	303-70531		LPM-1906	LPM19065	
102 0 100	1110 1		KPK-0300	303-70532. 303-70533.		LPM-1910	LPM19100	
			KPK-0500 KPK-0750	303-70533. 303-70534.		LPM-7011	LPMD11000	
J			KPK-1000	303-70534.		LPM-7012 LPM-7013	LPMD12000 LPMD13000	
JCB-0002	JCA-2	224	KPK-1500	303-70536.		LPM-7013 LPM-7014	LPMD13000	
JCB-0005	JCA-5		KPK-2000	303-70537 .		2 / 014	2. 1.12.14000.	
JCB-1003	JCA-3-UN		KPL-0100	376-71492				
JCB-1005	JCA-5-UN	224	KPL-0250	376-70541	247	Informations	s importantes	- 1
JCB-1010	JCA-10-UN		KPL-0500	376-70542		Avec nos pro	oduits, vous pouv	ez
JCB-1020	JCA-20-UN		KPL-0750	376-70543 .			érences de comm	
JCB-1025	JCA-25-UN		KPL-1000	376-70544.				
JCB-2005	JCA-5-H		KPL-1500	376-70545 .		STR-2010 =	nouveau code d'a	article
JCB-4201	DA42-02		KPL-2000	376-71066		(S-2001) = a	ncien code d'artic	cle
JCB-4202	DA42-O-02	224	KPT-0100	310-84419	245			_

Index

Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Informations importantes

Avec nos produits, vous pouvez trouver 2 références de commande:

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Nouveau	Ancien Page
LPM-7016 LPM-7019 LPM-8011 LPM-8012	LPMD16000147 LPMD19000147 LPMFR11000147 LPMFR12000147
M	
MBC-0001 MBC-0002 MBC-0003 MBC-9000 MBD-0006 MBL-0003 MBP-0007 MBP-0008 MBP-6082 MBP-6102 MBP-6142 MBP-6172 MBP-6122 MCO-0035 MCO-0050 MCO-0070 MEJ-0100 MEJ-0100 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0500 MEJ-0000 MEJ-0000 MEJ-0000 MEJ-0000 MEJ-0000 MEJ-0001 MMC-0001 MMC-0002 MPB-0006 MPB-0006 MPB-0006 MPB-0006 MPB-6122 MTG-0001 MTG-1000 MTG-9100	050 143 - 143 1031 143 - 143 753 143 1031D 143 664 143 669 144 80/7 144 80/9 144 80/13 144 80/20 144 800050 198 800070 198 800070 198 MBP-050 153 MBP-100 153 MBP-250 153 MBP-3000 153 MBP-3000 153 MBP-3000 153 MBP-5000 153 MBP-3000 153 MBP-3000 153 43920 142 543920 142 543920-A 142 543920-A 142 925 143 941 143 1047/A 143 80/11 144
N NBP-0001 NBP-0002 NBP-0003 NBP-0004 NBP-0005 NBP-0006 NBP-0007 NBP-1001 NBP-1002 NGC-6202 NGC-6202 NMC-6142 NMC-6192 NMC-6242 NMC-6322 NMP-6144 NMP-6194 NMP-6194	614

Nouveau	Ancien Page
NMP-6244 NMP-6324 NOC-6122 NOC-6142 NOC-6192 NOC-6242 NOP-6124 NOP-6142 NOP-6194 NOP-6244 NRC-4175 NRC-4225 NRC-4275 NRC-6202 NRC-6352 NRC-6352 NRC-6352 NRC-6352 NRC-6352 NRC-8272 NRD-4175 NRD-4225 NRD-4175 NRD-4225 NRD-6352 NRP-4175 NRP-4175 NRP-4175 NRP-4175 NRP-4175 NRP-4175 NRP-6352 NRP-6252 NRP-6252 NRP-6252 NRP-6352	DS-6424P
PAL-0001 PAL-0002 PAL-0022 PAP-0300 PAP-0500 PAP-0650 PAP-1000 PAP-1300 PAP-1500 PAP-2500 PCC-1200 PCC-1300 PCC-8200 PCC-8210 PCC-8310 PCC-8310 PCO-5000 PCO-5900 PCO-5900 PCO-1300 PCP-1310 PCP-1300 PCP-1310 PCP-1500 PCP-1510 PCP-1500 PCP-1510 PCP-5510 PCP-8200 PCP-8210	PAPDA4370

Nouveau	Ancien	Page
PCP-8300	H1208UPP3	91
PCP-8310	H1208UPP3R	
PCW-0070	PCW-70	
PCW-0120	PCW-120	
PCW-0250 PCW-0500	PCW-250 PCW-500	
PCW-0500 PCW-1000	PCW-1000	
PCW-2000	PCW-1000	
PHC-1300	P100(-C)	
PHC-1310	P100PB	
PHC-1500	P100-5	
PHC-8300	P80(-C)	
PHC-8301	P80-UH	
PHC-8310 PHC-8311	P80PB P80-UHR	
PHP-6200	H2	
PHP-8300	H1	
PHP-8301	H1NC	93
PIB-1010		
PIB-1024		
PIB-1048		
PLB-1000 PLB-1111	PLB-100 PLB-010	
PLB-1117	PLB-010	
PLB-1121	PLB-030	
PLB-1128	PLB-040	158
PLB-1220	PLB-001	158
PLB-1225	PLB-002	
PLB-1233	PLB-003	
PLB-2112 PLB-2122	PLB-048 PLB-050	
PLB-2122 PLB-3012	PLB-059	
PLB-3017	PLB-060	
PLB-3021	PLB-061	
PLB-3028	PLB-062	
PLB-4000	PLB-072	
PLB-4008	PLB-066	
PLB-4012 PLB-4016	PLB-067 PLB-068	
PLB-4010 PLB-4021	PLB-069	
PLB-4027	PLB-070	
PLB-4031	PLB-071	
PLB-5020	PLB-201	
PLB-5030		
PLB-5201		
PLB-5210 PLB-5211	PLB-500 PLB-501	
PLB-5210	PLB-600	
PLB-5221	PLB-601	
PLB-5260		
PLB-5270		
PLB-5280		
PLB-5300	PLB-330	
PLB-5320 PLB-5340	PLB-300 PLB-310	
PLB-55400	PLB-340	
PLB-5410	PLB-350	
PLB-9011	PLB-901	158
PLB-9012	PLB-900	
PLB-9020	PLB-903	
PLB-9030	PLB-902	
PLB-9040 PLB-9100	PLB-904 PLB-910	
PLB-9101	PLB-911	
PLB-9102	PLB-912	164
PLB-9103	PLB-913	164
PPC-1300	PP1210CD3	97
PPC-1310	PP1210CD3R	
PPC-1510 PPC-5310	PP1210CD5R PP1111CD3R	
PPC-5310 PPC-5610	PP1111CD3R	
PPC-8300	PP1208CD	92
		··

Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page
PPC-8310	PP1208CDR	92	REC-9004	CEM10894	179	RUB-0014		66
PPP-1300	PP12100D3	97	REC-9005	CEM10895		RUB-0020		66
PPP-1310	PP12100D3R	96	REC-9006	CEM8324	181	RUB-0030		66
PPP-1510	PP12100D5R	96	REC-9007	CEM8325	181	RUB-0035		66
PPP-5310	PP11110D3R	99	REC-9008	CEM8627		RUB-0055		66
PPP-5610	PP11110D6R		REJ-0001	720020	177	RUB-0070		66
PPP-8300	PP12080D	92	REJ-0012	720040	177	RUB-0075		66
PPP-8310	PP12080DR	92	REJ-1000	710240		RUB-0080		66
PXC-1100	L-1210-XP		REJ-1001	710250		RUB-0090		
PXC-1101	L-1210		REJ-1002	710450		RUB-0150		67
PXC-8100	L-1208	89	REJ-1003	720250		RUB-0160		
PXP-4100			REJ-2000	710010		RUB-0170		
PXP-6100			REJ-2001	710011		RUB-0210		
PXP-6300	PP-8060-OD		REJ-2002	710021		RUB-0250		
PXP-8100	L-1208-X		REJ-2003	720011		RUB-0300		
PXP-8101	L-1208-XP		REJ-2004	720021		RUB-0400		
PXP-8103		89	REJ-7000	720JR1		RUB-0500		
			REJ-7001	720JRB1		RUB-0501		
D			REJ-8000	730170		RUB-0600		
R			REK-0001	2561-0		RUB-0650		
RAC-1004	100.40.4.50.1	82205	REK-0002	2562-0		RUB-0700		
RAC-1005	100.50.4.50.1		REK-0003	2563-0		RUB-0900		
RAC-1504	150.40.4.50.1	82205	REK-0004	2500		RUB-0901		
RAC-1505	150.50.4.50.18		REK-0005	2506		RUB-1000		
RAC-2004	200.40.4.50.7		REK-0011	2561-1		RUB-1100		
RAC-2005	200.50.4.50.1		REK-0012	2562-1		RUB-1101		
RBC-8214	E8621(-C)		REK-0013	2563-1		RUB-1200		
RBC-8324	E8632(-C)		REK-0014	2501		RUB-1450		
RBP-8214	EC8621		REK-0015	2507		RUB-1800		
RBP-8324	EC8632		RTC-2120	2112-SCT		RUB-1801		
RCB-1204	RCB-120		RTC-3070	3207-SCT		RUB-1900		
RCB-1604	RCB-160		RTC-3140	3214-SCT		RUB-1901		
RCB-2004	RCB-200		RTC-4050 RTC-4070	4305-SCT		RUB-2000		
RCL-2000	2020-VD		RTC-4070 RTC-4120	4307-SCT 4312-SCT		RUB-2100		
RCL-3000	3020-VD		RTC-4120 RTC-4140	4312-SCT		RUB-2101		
RCL-4000	4030-VD 10		RTC-4140	4317-SCT		RUB-2200 RUB-2400		
RCL-6000	6040-VD1		RTC-4170	4317-3CT		RUB-2450	 	
RCL-8000	6080-VD	52	RTC-4272	4327-SCT		RUB-2500		
RCR-0001	RCR-127H	208	RTC-4322	4332-SCT		RUB-3300		
RCR-0002	RCR-127HC	208	RTC-6050	6405-SCT		RUB-3500		
RCR-0003	RCR-127HD	208	RTC-6070	6407-SCT		RUB-3501		
RCR-0004	RCR-138	208	RTC-6120	6412-SCT		RUB-4200		
RCR-0005	RCR-807	208	RTC-6140	6414-SCT		RUB-4800		
REA-0001	510100	184	RTC-6170	6417-SCT		RUB-4801		
REA-1000	510120	184	RTC-6212	6421-SCT		RUB-5000		
REA-1001	510150	184	RTC-6272	6427-SCT		RUB-6400		
REA-8000	710170	185	RTC-6322	6432-SCT		RUB-7000		
REC-0001	CEM10884	178	RTN-2000	2020-SD		RUB-7700		
REC-0002	CEM10886		RTN-3000	3020-SD		RUB-8400		
REC-0003	CEM10888	178	RTN-4000	4030-SD		RUN-1000		
REC-0004	CEM10890	179	RTN-6000	6040-SD		RUN-1700		
REC-0005	CEM10892	179	RTP-2120	2112-BPT		RUN-3300		
REC-0011	CEM10884R.	178	RTP-3140	3214-BPT	47	RUN-4300		
REC-0012	CEM10886R.	178	RTP-4050	4305-BPT	48	RUN-6200		71
REC-0013	CEM10888R.	178	RTP-4070	4307-BPT	48	RUN-8300		
REC-0014	CEM10890R.	179	RTP-4120	4312-BPT		RVC-3120	3212-SCV	
REC-0015	CEM10892R	179	RTP-4140	4314-BPT		RVC-4120	4312-SCV	50
REC-1000	CEM8424	180	RTP-4170	4317-BPT	48	RVC-4170	4317-SCV	50
REC-1001	CEM8424F		RTP-4212	4321-BPT	48	RVC-4212	4321-SCV	50
REC-1002	CEM8424S	180	RTP-4272	4327-BPT	48	RVC-4272	4327-SCV	50
REC-1010	CEM8424ST	180	RTP-4322	4332-BPT	48	RVC-4322	4332-SCV	50
REC-1011	CEM8424FS1		RTP-6050	6405-BPT		RVC-6120	6412-SCV	51
REC-1012	CEM8424SS1		RTP-6070	6407-BPT	49			
REC-1020	CEM8424PE		RTP-6120	6412-BPT	49			
REC-1021	CEM8424FPE		RTP-6140	6414-BPT		Information	s importantes	- 1
REC-1022	CEM8424SPE		RTP-6170	6417-BPT		Avec nos pr	oduits, vous pou	vez
REC-2000	CEM10951		RTP-6212	6421-BPT		· ·	férences de com	_
REC-9000	CEM10714		RTP-6272	6427-BPT				
REC-9001	CEM10721		RTP-6322	6432-BPT		STR-2010 =	nouveau code c	d'article
REC-9002	CEM10722		RTT-6010	RE10-54.66.1		(S-2001) = a	ncien code d'art	icle
REC-9003	CEM10723	179	RUB-0007		66			

Index

Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Informations importantes

Avec nos produits, vous pouvez trouver 2 références de commande:

STR-2010 = nouveau code d'article

(S-2001) = ancien code d'article

Nouveau	Ancien Page	
RVC-6140	6414-SCV51	
RVC-6170 RVC-6212	6417-SCV51 6421-SCV5	
RVC-6272	6427-SCV51	
RVC-6322	6432-SCV51	
RVC-6422	6442-SCV51	
RVK-3000 RVK-4000	3020-KD50 4030-KD50	
RVK-4140	4314-SCV50	
RVK-6000	6040-KD51	l
S		
SAB-0138	0138/0383232	,
SAB-0168	0168/0366232	
SAB-0194	0194/0392 232	-
SB-8038	8038230	
SBM-0846 SBM-6730	846235 6730235	
SBM-8116	8116-M231	
SBM-8126	8126231	
SBM-8156	8156 231	
SBM-8207 SBP-0747	8207233 747235	
SBP-1782	1782233	
SBP-1786	1786 233	
SBP-1996	1996233	
SBP-4032 SBP-4052	4032(-CLX)230 4052(-CLX)230	
SBP-4086	4086(-CLX)230	
SBP-4116	4116 231	
SBP-4195	4195233	
SBP-6035 SBP-6037	6035234 6037235	
SBP-6054	6054234	
SBP-6055	6055234	
SBP-6084 SBP-6109	6084235 6109235	
SBP-6110	6110 235	
SBP-6321	6432MAG-PR12	
SBP-6736	6736-M235	
SBP-6757 SBP-8032	6757235 8032(-CLX)230	
SBP-8052	8052(-CLX)230	
SBP-8057	8057230)
SBP-8106	8106(-CLX)230	
SBP-8108 SCC-4170	8108230 4317-FOV10	
SCC-4211	4321-FOV10	
SCC-4271	4327-FOV10)
SCC-4321	4332-FOV10	
SCC-6171 SCC-6211	6417-FOV11 6421-FOV1	
SCC-6271	6427-FOV11	
SCC-6321	6432-FOV11	I
SCC-6421	6442-FOV11	
SCC-9901 SCC-9902	FOV-191010 FOV-191310	
SCC-9902 SCC-9903	FOV-191610)
SCC-9904	FOV-261011	ı
SCC-9905	FOV 2616	
SCC-9906 SCC-9907	FOV-261611	
555 5507		

Nouveau	Ancien	Page
SCP-0001	FHSS19	150
SCP-0002	FHSS24	150
SCP-0003	FHSS29	
SCP-0004	FHSS34	
SCP-0005	FHSS38	
SCP-0006	FHSS42	
SCP-1001	H45	
SCP-1002 SCP-1003	H40 H41	
SCP-1003	H42	
SCP-1005	H44	
SCP-1006	H46	
SCP-1007	007	150
SCR-0001	001	
SCR-0002	002	
SCR-0003	003	
SCR-1001	013	
SCR-1002 SCU-1006	014	
SEG-0600	ES06.INF-C	
SEG-0601	ES06.SUP-C	
SEG-1200	ES12.INF-C	
SEG-1201	ES12.SUP-C	
SEG-1500	ES15.INF	113
SEG-1501	ES15.SUP	
SEG-2400	ES24.INF	
SEG-2401	ES24.SUP	
SEG-4000	ES40.INF	
SEG-4001	ES40.SUP	
SEG-4002	ENS40.INF	
SEG-4003 SLB-1000	ENS40.SUP	
SLP-6100		
SLP-8000		
SMC-1123	1309C3-G	
SMC-1802	1308C2	80
SMC-1982	1309C2	
SMC-8802	1388C2	
SMC-8989	1389C2	
SMP-1802	1308F2	
SMP-1982	1309F2	
SMP-8802 SMP-8982	1388F2 1389F2	
SPA-0001	H70	
SPA-0002	H75	
SPA-1001	H80	
SPA-1002	H81	151
SPO-0001	L1000	
SPO-0500	P500	
SPO-1800	P1800	
SRC-4271	4327MAG-R	
SRC-4321	4332MAG-R	
SRC-6243 SRC-6321	6424MAG-R 6432MAG-R	
SRC-6321 SRC-6401	6440MAG-R	
STR-1200	F1	
STR-1200	F2	
STR-1202	F3	
STR-1301	G1	
STR-1302	G1-4	
STR-1303	GS2	14
STR-1401		13
STR-1402		
STR-1403		
STR-1404		
STR-1405		
STR-1406		
STR-1501 STR-1502		
STR-1502 STR-1503		
CTD 1EO4		15
STR-1504 STR-1505		15

Nouveau	Ancien	Page
STR-1506		15
STR-1507		16
STR-1508		
STR-1509		
STR-1510		
STR-1511		
STR-1512 STR-1513		
STR-1514		
STR-1515		
STR-1516		
STR-1517		
STR-2010	S-2001	
STR-2011	S-2001/B	
STR-2020	S-2002	
STR-2021	S-2002/L	
STR-2030	S-2003	
STR-2031	S-2003/L	6
STR-2040 STR-2050	S-2004 S-2005	
STR-2060	S-2006	
STR-2120	S-2002-B	
STR-2130	S-2003-B	
STR-2140	S-2004-B	
STR-2150	S-2005-B	
STR-3000	5KS	7
STR-3001	6K	
STR-4301	300/93N	
STR-4302	300/152N	
STR-4303	300/186N	9
STR-4401 STR-4402	400/93N 400/152N	
STR-4403	400/186N	
STR-4501	500/93N	
STR-4502	500/152N	
STR-4503	500/186N	9
STR-4601	600/93N	
STR-4602	600/152N	
STR-4603	600/186N	
STR-4901 STR-4911	S99 T93	
STR-4912	T152	
STR-4913	T186	
STR-5001	CLASS-10	
STR-5002	CLASS-11	19
STR-5003	CLASS-12	
STR-5004	CLASS-13	
STR-5005	CLASS-14	
STR-5006 STR-5007	CLASS-18 CLASS-19	
STR-5007	CLASS-19	19
STR-5009	CLASS-22	19
STR-5010	CLASS-30	20
STR-5011	CLASS-31	20
STR-5012	CLASS-32	
STR-5013	CLASS-41	
STR-5014	CLASS-42	
STR-5100	CLASS-1 CLASS-2	20
STR-5101 STR-5102	CLASS-3	20
STR-5103	CLASS-4	
STR-5104	CLASS-5	
STR-5105	CLASS-6	
STR-5106	CLASS-7	20
STR-5107	CLASS-8	
STR-5901	CLASS-99	
STR-6001	MP125	
STR-6002 STR-6003	MP150 MP175	
STR-6004	MP195	
STR-6011	MP45	
STR-6012	MP90	

264 Index

STR-1505

TRR-6015

RE15-54.66.183206

Nouveau code d'article (ancien code d'article)

Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page	Nouveau	Ancien	Page
STR-7001	S-7001	22	TRX-0001	TR01.0	118	VBC-8000	VB1208F4	72
STR-7002	S-7002		TRX-0002	TR02.0	118	VBC-8001	VB1208S2	
STR-7003	S-7003		TRX-0003	TR03.0	118	VBC-8100	VB1208W4	73
STR-7004	S-7004		TRX-0004	TR30.0		VBC-8101	VB1208W2R	2-K73
STR-7005	S-7005		TRX-0009	TR10.0		VBC-8102	VB1208W2R	2-L73
STR-7100	MP-200		TRX-0012	TR18.0		VBL-8000	VB1064L	
STR-7101	MP-200/D		TRX-0016	TR08.0		VBL-8001	L1208	
STR-7220	MP-400/2		TRX-0020	TR11.0		VPC-1000	1425/F	
STR-7221	MP-400/2-A		TRX-0025	TR06.0		VPC-1100	1425/FR	
STR-7222	MP-400/2-B		TRX-0030	TR12.0		VPC-2000	1425/B	
STR-7223	MP-400/2-C		TRX-0036	TR07.0 TR09.0		VPC-2100	1425/BR	
STR-7230 STR-7231	MP-400/3		TRX-0049 TRX-0099	TR09.0		VPC-3000	1425/A	
STR-7231 STR-7232	MP-400/3-A MP-400/3-B		TRX-10099	TRA		VPC-3100 VPL-8000	1425/AR CD-2	
STR-7232 STR-7301	S-7019		TRX-1009	TRF		VPL-8000 VPL-8001	CD-4	
STR-7302	S-7029		TRX-1012	TRJ		VPP-2000	1400/A	
STR-7303	S-7039		TRX-1016	TRD		VPP-2100	1400/AR	
STR-7304	S-7049		TRX-1020	TRG		VPP-4000	1425/L	
STR-7305	S-7059		TRX-1025	TRB	121	VPP-4001	1425/1	
STR-8000	MP30/C		TRX-1030	TRH	121		,	
STR-8001		8	TRX-1036	TRC		3.4.7		
STR-8002	MP60K	8	TRX-1049	TRE		W		
STR-8003	MP60K		TRX-4000	TR00006		WBC-0001	WB-Z	145
STR-8004	MP-30/M		TRX-4001	TR00007	,	WCO-0800	810080(-C).	
STR-9001	FOV-5045		TRX-4002	TR00005		WCO-1100	821100(-C)	
STR-9002	FOV-5088		TRX-5016	TR04.0		WCO-1101	821100V(-C)	
STR-9003	FOV-5150		TRX-5020	TR05.0		WCO-1200	810120(-C)	
STR-9004	FOV-5190	16	TRX-5025 TRX-6000	TR16.0 TR1371		WCO-1201	810120-CL	200
			TRX-6000	TR1371		WCO-1400	810140(-C)	
Т			TRX-6002	TR1370		WCO-2400	810240(-C).	
-		40.0	TRX-7000	TR13		WCO-2401	810240-CL	
TCB-0080	PRB-2003		TRX-7001	TR33		WCO-3600	810360(-C).	
TCB-0085	PRBC-2003.		TRX-9000	TRCV3		WCO-6600	820660(-C)	
TCB-7000 TCB-7001	PRB-2092 PRBC-2092					WCO-6601 WCO-7700	820660-CL. 820770(-C).	
TCB-8080	PRB-2013					WCO-7701	820770(-C).	
TCB-8085	PRBC-2013		U			WFB-0012	1701	
TCC-0035	FHSV35N		UPH-5131	5131UP-PLH.	237	WFB-0025	1702	
TCC-0050	FHSV50N		UPP-2510	2510UP	236	WFB-0050	1703	
TCC-0075	FHSV75N		UPP-2520	2520UP	236	WGB-0050	8050	
TCC-0100	FHSV100N	155	UPP-2530	2530UP		WGB-0080	8080	198
TCC-0200	FHSV200N		UPP-2540	2540UP		WPB-0030	PFD-1030	
TCC-7000	FHSVR	155,197	UPP-2810	2810UP		WPB-0045	PFD-1045	194
TCC-8035	FHSV35ND	155	UPP-2820	2820UP		WPB-0070	PFD-1070	
TCC-8050	FHSV50ND	155	UPP-2830	2830UP		WPB-0090	PFD-1090	
TCC-8075	FHSV75ND		UPP-2840	2840UP		WPB-3090	PFD-1090-C	
TCC-8100	FHSV100ND		UPP-2900	2900UP 5011UP		WPP-0030	1300	
TCC-8200	FHSV200ND		UPP-5011 UPP-5012	5012UP		WPP-0060	1400	
TCP-0050	591		UPP-5022	5022UP		WPP-0090	1500	
TCP-0065	592 595		UPP-5030	5030UP		WPP-0130	1301 1401	
TCP-0075 TCP-0100	593		UPP-5101	5101UP		WPP-0160 WPP-1090	1501	
TCP-0100	594		UPP-5110	5110UP		WSB-0060	PSD-1080	
TCP-1040	3181		UPP-5131	5131UP		WSB-0090	PSD-1090	
TCP-1050	3182		UPP-5133	5133UP		WSB-1001	PSD-1011	
TCP-8000	301		UPP-5141	5141UP	237	WSB-1002	PSD-1012	
TCP-8001	303	156	UPP-5220	5220UP		WSB-1003	PSD-1013	195
TCP-8005	305	156	UPP-5221	5221UP		WSB-1004	PSD-1014	195
TCP-8100	3183	156	UPP-5531	5531UP		WSB-1005	PSD-1081	
TCW-0035	FHSV35		UPP-5541	5541UP		WSB-1006	PSD-1082	
TCW-0050	FHSV50		UPP-5542	5542UP		WSB-1007	PSD-1083	
TCW-0075	FHSV75		UPP-5610 UPP-5621	5610UP 5621UP		WSB-2000	PSD-1002	
TCW-0100	FHSV100		UPP-5624	5624UP		WSB-2900	PSD-1000	195
TCW-0150	FHSV150		UPP-5630	5630UP				
TCW-0200	FHSV200		UPP-5631	5631UP		Informations	importantos	
TCW-8035 TCW-8050	FHSVD35 FHSVD50				200			
TCW-8050	FHSVD75					· ·	duits, vous pou	
TCW-8100	FHSVD100		V			trouver 2 réfe	érences de com	mande:
TCW-8150	FHSVD150		VBC-2000	VB1064F4	72	STR-2010 =	nouveau code d	'article
TCW-8200	FHSVD200		VBC-2100	VB1064W4.			ncien code d'art	
TRR-6015	RE15-54.66.18		VBC-2101	VB1064W2F		(3-2001) - ar	icien code d'art	icie

Index 265

VB1064W2R2.....73

VBC-2101





plastibac®



