Gilac

UNE HISTOIRE D'EXIGENCE DEPUIS 1941.

ÉDITION SPÉCIALE NOUVEAUTÉS*

2024
DANS LES STARTING-BACS !

→ WWW.GILAC.COM

*2024 in the starting-block | Special edition of new products

DU NOUVEAU DANS LES BACS !

New products to discover !

Nous sommes heureux de vous présenter 120 nouvelles références de produits qui viennent rejoindre les 700 déjà existantes. Vous pourrez découvrir au fil des pages : des produits dédiés aux nouveaux modes de consommation responsable comme la boîte ronde réutilisable pour le transport des pâtisseries et des pizzas ; de nouvelles matières recyclées pour des produits de conception éco-durable ; un nouveau secteur d'activité, l'agroéquipement, avec des références non alimentaires dédiées et de nombreuses nouvelles références qui viennent étoffer nos gammes existantes de bacs et de caisses.

Et comme toujours chez GILAC, ces nouvelles références sont de fabrication française, de qualité professionnelle, durables, personnalisables et 100 % recyclables. Retrouvez l'ensemble de nos produits, plus en détail, auprès de notre réseau de distributeurs et sur **www.gilac.com** !

We are delighted to present 120 new product references that join our existing collection of 700. As you browse through the pages, you will discover products dedicated to new modes of responsible consumption, such as the reusable round box for transporting pastries and pizzas; new recycled materials for eco-sustainable product design; a new sector, agro-equipment, with dedicated non-food references, and many new references that expand our existing ranges of containers and crates. And as always at GILAC, these new references are made in France, of professional quality, durable, customisable, and 100% recyclable. Discover our entire product range in more detail through our distribution network and at www.gilac.com!

LES PICTOGRAMMES
Pictograms

Produit de fabrication française
Items manufactured in France

Produit facilitant le déploiement d'une démarche HACCP
Product that facilitates the HACCP method
HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point. Méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires.
Method to control health security of foodstuffs

Produit en polyéthylène haute densité utilisable sur une plage de températures de -40°C à +90°C*
*Product in high density polyethylene usable from -40° C to + 90° C**

Produit en polyéthylène haute densité recyclé (R-PEHD) utilisable sur une plage de températures de -40° C à +90° C*
*Product in recycled high density polyethylene (R-HDPE) usable from -40° C to +90° C**

Produit en polypropylène utilisable sur une plage de températures de -20° C à +90° C*
*Product in polypropylene usable from -20° C to +90° C**

Produit en polypropylène recyclé (R-PP) utilisable sur une plage de températures de -20° C à +90° C*
*Product in recycled polypropylene (R-PP) usable from -20° C to +90° C**

Produit en polyéthylène basse densité utilisable sur une plage de températures de -15° C à +60° C*
*Product in low density polyethylene usable from -15° C à +60° C**

Produit en polyéthylène basse densité recyclé (R-PEBD) utilisable sur une plage de températures de -15° C à +60° C*
*Product in recycled low density polyethylene (R-LDPE) usable from -15° C to +60° C**

Aptitude au contact alimentaire. Assurance de conformité à la réglementation européenne et française en matière d'alimentarité.
Suitability for food contact. Assurance of compliance to European and French regulations on materials and articles intended for food contact

Lavable au lave-vaisselle
Dishwasher safe

**Informations données à titre indicatif dans des conditions d'utilisation standards (plages de températures, contenance, résistance à la charge...) et dans le respect des bonnes pratiques. Pour en savoir plus : www.gilac.com / Information given for reference only in standard conditions of use (temperature ranges, capacity, load resistance...) and in compliance with good practices. For more information: www.gilac.com*

SOMMAIRE
Contents

BACS 4
Containers

CAISSES 12
Crates

PETIT MATÉRIEL 18
Small equipment

STOCKAGE AU SOL 19
Floor storage

SEAUX, CUVETTES, BAQUETS 20
Buckets, basins, small tubs

POUBELLES 21
Dustbins

AGROÉQUIPEMENT 22
Agricultural equipment

HYGIÈNE 24
Hygiene

INDEX 25
Index

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 26
General terms and conditions of sale

BOÎTES RONDES RÉUTILISABLES

Reusable round boxes

Conçue pour le transport et le stockage de pizzas et pâtisseries, elle offre une solution durable, zéro déchet et 100 % recyclable !

Proposée en consigne, en prêt ou en objet de fidélisation client, elle est personnalisable* et conforme à la loi AGEC, soulignant notre engagement envers l'environnement et les nouveaux modes de consommation. Fabriquée en polyéthylène, apte au contact alimentaire, elle assure enfin une solution hygiénique et ergonomique en alternative au carton !

Designed for the transportation and storage of pizzas and pastries, it offers a sustainable, zero-waste, and 100% recyclable solution! Available for deposit, loan, or as a customer loyalty item, it is customisable and complies with the AGEC law, highlighting our commitment to the environment and new consumption patterns. Made of polyethylene, suitable for food contact, it finally provides a hygienic and ergonomic alternative to cardboard!*

Couleurs non contractuelles / *Colours may vary*



→ **Fond strié pour recueillir la condensation et conserver tout le croustillant de la pâte en cas de contenu chaud**
Grooved bottom to collect condensation and keep a crispy dough in case of hot contents

→ **Personnalisable grâce à sa large zone de marquage***
*Customisable thanks to large branding area**

→ **Ergots stabilisateurs pour assurer un empilage sécurisé**
Stabilising pins for safe stacking

→ **Zone latérale d'inscription disponible, permettant d'apposer au besoin une étiquette d'inviolabilité jusqu'à la livraison**
Lateral area available for inscription, allowing for the application of a tamper-evident label if necessary, up to the point of delivery

→ **Multiples aérations sur tout le tour de la boîte pour évacuer la condensation de manière optimale**
Several openings all around the box for optimum condensation drainage

→ **Deux faces identiques et interchangeables pouvant être stockées emboîtées pour un gain de place**
Two identical, interchangeable sides that can be stored nested to save space

→ **Ouverture complète, simple et rapide en faisant pivoter chaque face dans le sens opposé**
Quick and easy to open completely by rotating each side in the opposite direction

→ **Format ø 370 x 50 mm optimisé pour le stockage et le transport de tous types de pâtisseries et de pizzas**
ø370 x 50 mm format optimised for storing and transporting all types of pastries and pizzas

→ **Fermeture rapide et sécurisée**
Quick and secure closure

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BOÎTE RONDE RÉUTILISABLE *Reusable round box*	G603409		PEHD	Ø 370 x 50	Ø 330 x 45
	G603411				
	G603412				
	G603441				
	G603414				
	G603413				
	G603415				
BOÎTE RONDE RÉUTILISABLE - LOT DE 10 *Reusable round box - pack of 10*	G603509		PEHD	Unit : Ø 370 x 50	Unit : Ø 330 x 45
	G603511				
	G603541				

*Rapprochez-vous de notre service commercial / ** Contact our sales department*

BACS GASTRONORMES HACCP

HACCP gastronorm containers

G176142



G176139 G176136



→ **3 formats disponibles (GN 1/1, 1/2 et 1/3), déclinés en 2 à 3 hauteurs, vendus par lot de 2 avec couvercles**
3 sizes available (GN 1/1, 1/2, 1/3), available in 2 to 3 heights sold in packs of 2 with lids

→ **Bacs transparents gradués pour vérifier le contenu sans avoir à les ouvrir**
Graduated transparent containers for checking contents without having to open them

→ **Couvercles transparents et clipsables pour sécuriser la fermeture et stabiliser l'empilage**
Transparent, clip-on lids to secure closure and stabilise stacking

→ **Angles arrondis pour faciliter le nettoyage et éviter de marquer le contenu**
Rounded corners for easy cleaning and to avoid marking the contents

→ **Etiquette IML moulée dans le bac, inaltérable et réinscriptible pour faciliter l'application de la méthode HACCP**
IML label moulded into the container, unalterable and rewritable to facilitate application of the HACCP method

Désignation *Product Name*		Réferences *Refereneces*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) unit: *Dim. L x W x H (mm) unit:*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) unit : *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) unit :*
BACS GASTRONORMES GN 1/1 + COUVERCLES LOT DE 2 *GN 1/1 gastronorm containers + lids pack of 2*	100 MM	G176136	⊗	2,04 kg	PP	530 x 325 x 100	460 x 260 x 95
	150 MM	G176137		2,31 kg		530 x 325 x 150	460 x 260 x 145
	200 MM	G176138		2,80 kg		530 x 325 x 200	460 x 260 x 195
BACS GASTRONORMES GN 1/2 + COUVERCLES LOT DE 2 *GN 1/2 gastronorm containers + lids pack of 2*	100 MM	G176139	⊗	0,98 kg	PP	325 x 265 x 100	260 x 205 x 95
	150 MM	G176140		1,27 kg		325 x 265 x 150	260 x 205 x 145
	200 MM	G176141		1,45 kg		325 x 265 x 200	260 x 205 x 195
BACS GASTRONORMES GN 1/3 + COUVERCLES LOT DE 2 *GN 1/3 gastronorm containers + lids pack of 2*	100 MM	G176142	⊗	0,72 kg	PP	325 x 176 x 100	265 x 115 x 95
	150 MM	G176143		0,87 kg		325 x 176 x 150	265 x 115 x 145
COUVERCLE BAC GASTRONORME *Gastronorm container lid*	GN 1/1	G176133	⊗	0,34 kg	PP	530 x 425 x 14	-
	GN 1/2	G176134		0,16 kg		325 x 265 x 14	-
	GN 1/3	G176135		0,10 kg		325 x 175 x 14	-

BOÎTES HERMÉTIQUES TRANSLUCIDES

Translucent airtight boxes

G604020 G604120 G604220 G604320 G604420 G604520

→ **Boîtes translucides pour un contenu visible et reconnaissable**
Translucent boxes to keep contents visible and recognisable

→ **Conservent les saveurs et préservent des odeurs extérieures. Idéales pour la vente à emporter et stocker des préparations culinaires**
Preserve flavours and keep out external odours. Ideal for takeaway sales and storing food preparations

→ **Résistantes, adaptées à un usage intensif**
Resistant, suitable for intensive use

→ **Couvercles souples et étanches, permettant de stocker des liquides**
Flexible, airtight lids for liquid storage

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BOÎTE HERMÉTIQUE *airtight box*	0,4 L	G604020	⊗	0,05 kg	PP	128 x 90 x 60	110 x 84 x 55
	0,8 L	G604120	⊗	0,08 kg	PP	150 x 105 x 60	135 x 95 x 55
	1,2 L	G604220	⊗	0,12 kg	PP	175 x 125 x 80	161 x 118 x 75
	2 L	G604320	⊗	0,18 kg	PP	200 x 145 x 95	195 x 140 x 90
	4 L	G604420	⊗	0,32 kg	PP	225 x 190 x 130	245 x 180 x 118
	8 L	G604520	⊗	0,41 kg	PP	300 x 220 x 150	300 x 220 x 145

BOÎTES HERMÉTIQUES

Airtight boxes

G603341 G603241 G603141 G603041

→ **Idéales en boîtes de consigne réutilisables, pour la livraison ou en click and collect**
Ideal in reusable deposit boxes, for delivery or click and collect

→ **Couvercles étanches et fermeture sécurisée, permettant de stocker des liquides**
Airtight lids and secure closure for liquid storage

→ **Corps noirs pour un rendu sobre et élégant**
Black box bodies for a sleek and elegant look

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BOÎTE HERMÉTIQUE RECTANGULAIRE + COUVERCLE - LOT DE 10 *Rectangular airtight box + lid - pack of 10*	0,4 L	G603241	●	0,82kg	PP	Unit : 135 x 107 x 60	Unit : 125 x 95 x 50
	0,95 L	G603341	●	1,53 kg	PP	Unit : 255 x 215 x 165	Unit : 205 x 125 x 47
BOÎTE HERMÉTIQUE RONDE + COUVERCLE - LOT DE 10 *Round airtight box + lid - pack of 10*	0,5 L	G603041	●	0,92 kg	PP	Unit : Ø 133 x 67	Unit : Ø120 x 60
	1,2 L	G603141	●	1,54 kg	PP	Unit : Ø 180 x 77	Unit : Ø170 x 70

BACS PLATS NOIRS
Black flat trays

G154241
G154341
G154441

→ **Emboîtables pour un gain de place une fois vide**
Nestable for space-saving when empty

Couvercle souple pour bac plat transparent
Flexible lid for transparent flat tray

G160253

3 tailles disponibles pour bacs transparents : 3 L, 5 L et 8 L. Protège le contenu tout en le maintenant visible
Three sizes available for transparent trays: 3 L, 5 L, and 8 L. Protects the contents while keeping them visible

→ **Disponibles avec grille et couvercle**
Available with grid and lid

→ **Empilables de manière très stable grâce à leurs couvercles. Aucun risque de glissement involontaire**
Stackable thanks to their lids. No risk of accidental slipping

→ **Coloris noir, idéal pour une présentation sobre et élégante**
Black colour for a sleek and elegant presentation

→ **Bacs adaptés à un usage intensif**
Tray suitable for intensive use

→ **Large plage de températures d'utilisation**
Wide operating temperature range

→ **Dimensions adaptées aux réfrigérateurs**
Dimensions suitable for refrigerators

→ **Utilisables en bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler**
Can be used as defrosting trays thanks to the grid which separates the defrosting water from the product to be defrosted

→ **Gamme la plus large et personnalisable du marché. Bac disponible en blanc, transparent et aux coloris HACCP**
The widest, most customisable range on the market. Available in white, transparent and HACCP colours

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC PLAT NOIR *Black flat tray*	3 L	G154241	●	0,26 kg	PEHD	347 x 230 x 70	280 x 165 x 67
	5 L	G154341		0,46 kg		437 x 285 x 75	380 x 220 x 72
	8 L	G154441		0,64 kg		485 x 335 x 75	420 x 265 x 72
GRILLE POUR BAC PLAT *Flat tray grid*	3 L	G102521	○	0,07 kg	PEHD	283 x 170 x 8	-
	5 L	G100121		0,13 kg		372 x 220 x 8	-
	8 L	G100221		0,17 kg		420 x 270 x 8	-
COUVERCLE POUR BAC PLAT *Flat tray lid*	3 L	G160151	⊗	0,15 kg	PP	355 x 240 x 15	-
	5 L	G160241		0,22 kg		445 x 290 x 15	-
	8 L	G160341		0,33 kg		490 x 340 x 20	-
COUVERCLE SOUPLE POUR BAC PLAT *Flat tray flexible lid*	3 L	G160153	⊗	0,15 kg	PETBD	355 x 240 x 15	-
	5 L	G160253		0,22 kg		445 x 290 x 15	-
	8 L	G160353		0,33 kg		490 x 340 x 20	-

DEMI-BACS À PÂTONS 400 X 300

400 x 300 half size dough containers



→ **7 couleurs dont une translucide**
7 colours including one translucent

Coloris *Colour*	Bac 9 L *9 L container*	Bac 12 L *12 L container*
⊗	G178420	G178520
○	G179451	G179439
●	G178477	G178577
●	G178434	G178534
●	G178428	G178528
●	G178423	G178523
●	G178411	G178511

G178434

G178534

→ **Disponibles en 2 litrages 9 L et 12 L**
Available in 2 sizes, 9 L and 12 L

2 couvercles disponibles en option :
→ **1 couvercle clipsable pour garantir une fermeture sécurisée lors du transport**
→ **1 couvercle qui vient se poser sur le bac pour protéger efficacement les contenus sensibles et fermer le dernier bac de la pile**
2 optional lids available:
→ *1 clip-on lid to ensure secured closure during transport*
→ *1 drop-in lid to protect sensitive contents and close the last container of the pile*

Couvercle pour bac à pâtons GN 1/1

Lid for GN 1/1 dough containers



G179213

Nouveau couvercle à poser. Protège efficacement les contenus sensibles et le dernier bac de la pile
New drop in lid, providing effective protection for sensitive contents and the last container on the pile

→ **Empilables avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur**
Stackable with and without lid, high stacking capacity

→ **Fond totalement plat pour décoller aisément les pâtons, sans aucune perte de matière**
Completely flat bottom. Dough pieces come off easily. No loss, no food deposit left

→ **Parois verticales sans rebord intérieur pour éviter de marquer les pâtons et rendre toute la surface du bac exploitable**
Vertical walls with no inner edge to avoid marking the dough pieces and make the entire surface of the container usable

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
DEMI-BACS À PÂTONS *Half size dough container*	9 L	*se reporter au tableau ci-dessus* *refer to the table above*		0,74 kg	PEHD	400 x 300 x 100	365 x 265 x 95
	12 L			0,82 kg	PEHD	400 x 300 x 130	365 x 265 x 120
COUVERCLE CLIPSABLE *Clip-on lid*		G179211	○	0,35 kg	PP	400 x 300 x 30	-
COUVERCLE *Lid*		G179212	○	0,31kg	PEHD	400 x 300 x 20	-
COUVERCLE BAC À PÂTONS GN 1/1 *GN 1/1 dough container lid*		G179213	○	0,55kg	PEHD	530 x 325 x 20	-

BAC À PÂTONS 600 X 400

600 x 400 dough container

G179430

→ **Bac renforcé 23 L, empilable sans couvercle sur une grande hauteur. Idéal pour le stockage de pâtons, pâtisseries, moulages en chocolat**
Reinforced 23 L container, stackable without lid to a great height. Ideal for storing dough, pastries, chocolate moulds

→ **Angles et fond arrondis pour un nettoyage facilité**
Rounded corners and bottom for easy cleaning

→ **Empilable avec et sans couvercle**
Stackable with or without lid

→ **Disponible en 9 L, 14 L et 15 L**
Available in 9 L, 14 L and 15 L

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC À PÂTONS 23 L *23 L dough container*	G179430	○	3,8 kg	PEHD	600 x 400 x 130	550 x 350 x 100
COUVERCLE BAC À PÂTONS 600 X 400 *600 x 400 dough container lid*	G179221	○	0,7 kg	PEHD	600 x 400 x 25	-

BACS RENFORCÉS EMPILABLES COMPACTS

Stacking compact reinforced containers

G154619

G154621

→ **Empilables sans couvercle sur une grande hauteur de manière très stable, grâce aux renforts latéraux qui évitent toute déformation**
Stackable to a great height without a lid in a very stable manner, thanks to side reinforcements to prevent distortion

→ **Bacs compacts 545 x 390 mm, permettant de supporter des charges lourdes avec un encombrement minimum**
545 x 390 mm compact containers, allowing heavy loads to be carried with minimum space requirement

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC RENFORCÉ *Reinforced container*	30 L	G154619	●	2,19 kg	PEHD	545 x 390 x 200	490 x 330 x 180
		G154620	○	2,19 kg			
	45 L	G154621	●	3,13 kg		545 x 390 x 300	490 x 330 x 280
		G154649	○	3,13 kg			

BACS RENFORCÉS EMPILABLES 600 X 400

600 x 400 stacking reinforced containers



G120622

→ **Bacs de grande contenance, empilables avec 4 poignées pour faciliter la manutention**
Stackable large capacity container with 4 handles to make handling easier

→ **Empilables sans couvercle sur une grande hauteur de manière très stable, grâce aux renforts latéraux et aux parois épaisses qui évitent toute déformation**
Stackable to a great height without a lid in a very stable manner, thanks to side reinforcements and thick walls to prevent distortion

→ **Compatibles avec nos socles rouleurs 4 ou 6 roues 600 x 400 et notre couvercle pour caisses pleines 600 x 400**
Compatible with 4 or 6-wheel rolling dollies and 600 x 400 full crate lid

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC 4 POIGNÉES 77 L *77 L 4-handle container*	G120622	●	3,66 kg	PEHD	600 x 400 x 400	550 x 350 x 390
	G120621	○	3,66 kg			

BAC RENFORCÉ 800 X 600

800 x 600 reinforced containers



G189493

→ **Empilable avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur**
Stackable with and without lid, high stacking capacity

→ **Grande résistance aux chocs grâce aux renforts latéraux**
High impact resistance thanks to side reinforcements

→ **Format 800 x 600, compatible avec les demi-palettes Europe**
800 x 600 size, compatible with half euro pallet

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC 800 X 600 MM 45 L *45L 800 x 600 mm container*	G189493	●	3,45 kg	PEHD	800 x 600 x 130	745 x 545 x 115

BACS SUR PIEDS EMPILABLES

Stackable containers on feet

G190477

F945041

Entretoises disponibles*, vendues séparément et à l'unité, pour surélever les bacs et augmenter l'espace entre les bacs empilés
Spacers available, sold separately and individually, to raise containers and increase the space between them when stacked*

G156050

→ **Formats compacts pour stocker avec un encombrement minimum.**
Disponibles en deux tailles : 540 x 360 mm et 520 x 320 mm
Compact formats for space-saving storage.
Available in two sizes: 540 x 360 mm and 520 x 320 mm

→ **Très stables empilés grâce aux pieds qui s'emboîtent dans le bac inférieur et permettent de séparer le bac du sol**
Extremely stable when stacked, thanks to the feet that fit into the lower container and allow for separation of the container from the ground

→ **Les côtés légèrement échancrés permettent un flux d'air une fois les bacs empilés. Entretoises disponibles en option**
Slightly notched sides allow air to flow through once the containers are stacked. Optional spacers available

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC SUR PIEDS *Container on feet*	10 L	G190421	○	0,78 kg	PEHD	540 x 360 x 120	510 x 330 x 60
		G190477	●	0,78 kg			
	11 L	G190521	○	0,76 kg	PEHD	520 x 320 x 125	480 x 280 x 80
		G156050	●	0,76 kg			

* Rapprochez-vous de notre service commercial / *Contact our sales department*

BAC RENFORCÉ EMPILABLE EMBOÎTABLE

Nesting stacking reinforced container

G170777

→ **Empilable emboîtable par demi-tour, avec un détrompeur pour repérer facilement le sens d'emboîtement**
Stackable, nestable by half-turn, with an indicator for easy identification of the nesting direction

→ **Robuste, adapté à une utilisation intensive, en conditions extrêmes de manutention**
Robust, suitable for intensive use in extreme handling conditions

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC RENFORCÉ 70 L *70 L reinforced container*	G170777	○	2,98 kg	PEHD	750 x 460 x 310	620 x 380 x 300

Couleur non contractuelle / *Colour may vary*

DEMI-CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES

Nesting stacking perforated half crates



→ Détrompeur en forme d'échancrure pour repérer facilement le sens d'emboîtement
Notched indicator for easy identification of nesting direction

G184121

→ **Caisse durable, favorisant le réemploi, pour le transport de yaourts, viennoiseries ou en corbeille de présentation**
Sustainable crate, encouraging reuse, for transporting yogurts, pastries, or as a display basket

→ **Légère et résistante, ses parois largement ajourées favorisent la circulation de l'air même en position empilée**
Lightweight and durable, its largely openwork walls promote air circulation even when stacked

→ **Format compact aux larges poignées, optimisant le stockage grâce à son taux d'emboîtage de 80% pour un gain de place**
Compact format with wide handles, optimising storage with an 80% nesting rate for space-saving

→ **Personnalisation possible grâce à une large zone de marquage**
Customisation possible thanks to a large marking area

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
DEMI-CAISSE AJOURÉE 13 L *13 L perforated half crate*	G184121	○	0,44 kg	PEHD	400 x 300 x 120	375 x 275 x 110
	G184124	●	0,44 kg	PEHD	400 x 300 x 120	375 x 275 x 110

CAISSES AJOURÉES CARRÉES EMPILABLES

Stacking square perforated crates

G157870

G157890

→ **Format carré adapté aux tartes et aux pâtisseries, se décline en 2 hauteurs**
Square format suitable for pies and pastries, available in 2 heights

→ **Empilables de manière très stable, sans couvercle, pour faciliter le stockage et le transport de pâtisseries**
Stackable without lid for easy storage and transport of pastries

→ **Entièrement ajourées (parois et fond) pour assurer une parfaite circulation de l'air**
Completely perforated (walls and base) to ensure perfect air circulation

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAISSE AJOURÉE CARRÉE *Square perforared crate*	70 MM	G157870	○	0,32 kg	PEHD	365 x 365 x 70	340 x 340 x 50
	90 MM	G157890	○	0,36 kg	PEHD	365 x 365 x 90	340 x 340 x 50

Couleurs non contractuelles / *Colours may vary*

CAISSES FINEMENT AJOURÉES 600 X 400

600 x 400 finely perforated crates



G189821

→ **Perforations fines sur les parois et le fond de la caisse pour assurer une excellente ventilation même en position empilée. Fond ne laissant pas passer les aliments**

Fine perforations on the sides and bottom of the crate for excellent ventilation, even when stacked. Bottom prevents food from falling through

→ **Idéales pour le transport et le stockage d'aliments délicats de petite taille**

Ideal for transporting and storing small, delicate foods

→ **Empilables sans risque de déformation grâce aux renforts latéraux**

Stackable without risk of distortion thanks to side reinforcements

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAISSE FINEMENT AJOURÉE *Finely perforated crate*	14 L	G189821	◯	0,90 kg	PEHD	600 x 400 x 70	570 x 370 x 65
	22 L	G189823	◯	1,03 kg	PEHD	600 x 400 x 125	570 x 370 x 105

CAISSES FINEMENT AJOURÉES ÉCHANCRÉES 600 X 400

600 x 400 notched finely perforated crates



G189824

→ **Larges échancrures**
Wide notches

G189825

→ **Perforations fines sur les parois et le fond des caisses pour assurer une excellente ventilation. Fond ne laissant pas passer les aliments**

Fine perforations on the sides and bottom of the crate for excellent food ventilation, even when stacked

→ **Caisses échancrées idéales pour présenter le contenu quand les caisses sont empilées**

Wide notches ideal for displaying contents when crates are stacked

→ **Empilables sans risque de déformation grâce aux renforts latéraux**

Stackable without risk of distortion thanks to side reinforcements

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAISSE FINEMENT AJOURÉE ÉCHANCRÉE *Notched finely perforated crates*	18 L	G189822	◯	1,13 kg	PEHD	600 x 400 x 100	570 x 370 x 70
	29 L	G189824	◯	1,16 kg	PEHD	600 x 400 x 150	570 x 370 x 105
	32 L	G189825	◯	1,22 kg	PEHD	600 x 400 x 175	570 x 370 x 105
	45 L	G189826	◯	1,73 kg	PEHD	600 x 400 x 225	570 x 370 x 205

CAISSES FINEMENT AJOURÉES RENFORCÉES

Finely perforated reinforced crates

→ **Empilables sur une grande hauteur grâce aux renforts latéraux qui évitent toute déformation**
Stackable to a great height thanks to side reinforcements that prevent distortion

→ **Fond ajouré**
Perforated bottom

G189677 G154749

→ **Perforations très fines sur les parois et le fond des caisses pour assurer une excellente ventilation, même empilées**
Very fine perforations on the sides and bottom of the crate for excellent food ventilation, even when stacked

→ **Format compact pour optimiser la place au sol**
Compact size to optimise floor space

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAISSE FINEMENT AJOURÉE RENFORCÉE *Finely perforated reinforced crate*	30 L	G189621	○	2,1 kg	PEHD	545 x 390 x 200	490 x 330 x 180
		G189677	●	2,1 kg			
	45 L	G189721	○	2,66 kg	PEHD	545 x 390 x 300	490 x 330 x 280
		G154749	●	2,66 kg			

CAISSES AJOURÉES RENFORCÉES GRANDS VOLUMES

Large-volume stacking reinforced perforated crates

→ **Largement ajourées sur les parois pour garantir une excellente ventilation**
Widely perforated walls for excellent ventilation

→ **Fonds pleins pour éviter que les aliments ne passent à travers les caisses**
Solid bottoms to prevent food from falling through the crates

→ **Très résistantes, avec 4 poignées intégrées pour faciliter les manipulations**
Extremely strong, with 4 integrated handles for easy handling

→ **Compatibles avec nos socles rouleurs 600 x 400 pour limiter le port de charges lourdes**
Compatible with our 600 x 400 rolling dollies to avoid carrying heavy loads



G190563 G190554

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAISSE AJOURÉE RENFORCÉE GRAND VOLUME *Large volume perforated reinforced crate*	77 L	G190552	○	2,73 kg	PEHD	600 x 400 x 400	550 x 350 x 390
		G190563	●	2,73 kg			
	86 L	G190554	○	3,08 kg	PEHD	600 x 400 x 460	550 x 350 x 450

Couleurs non contractuelle / *Colours may vary*

METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE ESPACE DE TRAVAIL !

Découvrez 3 nouveaux coloris aptes au contact alimentaire pour égayer et organiser votre espace de travail.

Add colour to your workspace! Discover 3 new colours suitable for food contact, to brighten up and organise your workspace.

Disponible en :
Available in:

Vert amande
Almond green

Rose poudré
Powder pink

Terracotta
Terracotta

→ **Pour découvrir toutes les gammes disponibles en vert amande, rose poudré et terracotta, consultez notre site www.gilac.com**
To discover all the ranges available in almond green, powder pink and terracotta, visit www.gilac.com

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES

Nesting stacking perforated crates

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES 400 X 300

400 x 300 nesting stacking perforated crates

→ **Format compact idéal pour optimiser la place au sol**
Compact size ideal for optimising floor space

G184002

CAISSE AJOURÉE EMPILABLE EMBOÎTABLE 430 X 310

430 x 310 nesting stacking perforated crate

→ **Largement échancrée pour faciliter la prise en main des aliments quand les caisses sont empilées**
Wide notches for easy handling of food when crates are stacked

G184007

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES 600 X 400

600 x 400 nesting stacking perforated crates

→ **Compatibles avec les socles rouleurs GILAC pour faciliter le déplacement**
Compatible with GILAC rolling dollies for easy mobility

→ **Idéales pour le transport, en caisses liaison froide**
Ideal for transport, cook-chill use

G184004

→ **Fond doté de petits ajourages carrés adaptés aux petits aliments**
Bottom with small square perforations suitable for small foods

→ **Détrompeurs visuels et tactiles pour repérer facilement le sens d'empilage**
Visual and tactile indicators for easy identification of stacking direction

→ **Parois largement ajourées pour assurer une parfaite circulation de l'air**
Widely perforated walls for perfect air circulation

→ **Larges ajourages pour rendre le contenu visible, assurer une parfaite circulation de l'air et conserver la qualité et la fraîcheur des produits**
Wide perforations to make contents visible, ensure perfect air circulation and preserve product quality and freshness

→ **Empilable et emboîtable par demi-tour pour assurer un gain de place une fois vide**
Stackable and nestable with a half-turn to save space when empty

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAISSE AJOURÉE EMPILABLE EMBOÎTABLE *Nesting stacking perforated crate*	13 L	G184001	○	0,62 kg	PEHD	400 x 300 x 175	330 x 260 x 160
		G184002	●	0,62 kg	PEHD		
	15,5 L	G184007	●	0,7 kg	PP	430 x 310 x 155	370 x 275 x 145
	30 L	G184003	○	1,4 kg	PEHD	600 x 400 x 200	520 x 340 x 180
		G184004	●	1,4 kg	PEHD		

CAISSES À VIENNOISERIES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES

Nesting stacking pastry crates

CAISSE À VIENNOISERIES 18 L

18 L pastry crate

→ **Caisse légère avec une grande résistance à l'usure et aux chocs pour transporter vos viennoiseries**
Lightweight crate with high resistance to wear and impact for transporting your pastries

G157718

→ **Détrompeurs visuels et tactiles pour repérer facilement le sens d'empilage**
Visual and tactile indicators for easy identification of stacking direction

→ **Fond finement ajouré avec des petits ajourages carrés adaptés aux petits aliments**
Bottom with small square perforations suitable for small foods

CAISSES À VIENNOISERIES GRANDS VOLUMES

Large volume pastry crates

→ **Disponibles en 38 L et 70 L**
Available in 38 L and 70 L

→ **Personalisable grâce à sa large zone de marquage**
Customisable thanks to a large marking area

G157738 G157770

→ **Conçues avec de larges ajourages et des côtés échancrés pour assurer une parfaite circulation de l'air**
Designed with large openings and notched sides to ensure perfect air circulation

→ **Empilables et emboîtables par demi-tour pour assurer un gain de place une fois vides**
Stackable and nestable with a half-turn to save space when empty

→ **Stockage optimisé grâce à un taux d'emboîtage important de 75 %**
Optimised storage thanks to a significant nesting rate of 75%

→ **Larges poignées intégrées pour faciliter les manipulations**
Large integrated handles for easy handling

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAISSE À VIENNOISERIES *Pastry crate*	33 L	G157718		1,11 kg	PEHD	610 x 500 x 155	545 x 445 x 145
	43 L	G157738		1,64 kg	PEHD	565 x 380 x 320	480 x 310 x 260
	75 L	G157770		2,49 kg	PEHD	610 x 500 x 360	545 x 445 x 345

PLANCHES À DÉCOUPER
Chopping boards

→ 600 X 400 mm

G651070

→ 400 X 300 mm



G651062

G651072

→ **Disponible en blanc, 600 x 400 mm et récupérateur de jus**
Available in white, 600 x 400 mm with juice collector

→ **5 différentes couleurs HACCP disponibles pour éviter les contaminations croisées**
5 different HACCP colours available to avoid cross-contamination

→ **Excellente résistance à l'abrasion, conçue pour un usage intensif**
Excellent abrasion resistance, designed for intensive use

→ **Surface lisse permettant à la lame de glisser et limiter les marques de couteaux**
Smooth surface allowing the blade to slide and limiting knife marks

→ **Disponibles en deux formats : 600 x 400 mm et 400 x 300 mm**
Available in two sizes: 600 x 400 mm and 400 x 300 mm

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*
PLANCHE À DÉCOUPER 400 X 300 MM *400 x 300 mm chopping board*	G651062	●	2,4 kg	PEHD	400 x 300 x 20
	G651065	●	2,4 kg	PEHD	400 x 300 x 20
	G651063	●	2,4 kg	PEHD	400 x 300 x 20
	G651066	○	2,4 kg	PEHD	400 x 300 x 20
	G651064	●	2,4 kg	PEHD	400 x 300 x 20
PLANCHE À DÉCOUPER 600 X 400 MM *600 x 400 mm chopping board*	G651067	●	4,8 kg	PEHD	600 x 400 x 20
	G651070	●	4,8 kg	PEHD	600 x 400 x 20
	G651068	●	4,8 kg	PEHD	600 x 400 x 20
	G651071	○	4,8 kg	PEHD	600 x 400 x 20
	G651069	●	4,8 kg	PEHD	600 x 400 x 20
PLANCHE À DÉCOUPER AVEC RÉCUPÉRATEUR DE JUS 600 X 400 *600 x 400 mm chopping board with juice collector*	G651072	○	4,8 kg	PEHD	600 x 400 x 20

PANIER PORTE-BOUTEILLES
Bottle holder basket

G660142

→ **Peut contenir 6 bouteilles de 1 L**
Can hold 6 bottles of 1 L

→ **Large poignée pour faciliter la prise en main**
Large handle for easy grip

→ **Panier léger avec une bonne résistance mécanique**
Lightweight bottle holder with good mechanical resistance

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*
PANIER PORTE-BOUTEILLES *Bottle holder basket*	G660142	●	1,53 kg	PEHD	340 x 255 x 280

RAYONNAGE 6 BOUTEILLES ÉCO-DURABLE

Eco-sustainable 6-bottle rack



G660041

Conception éco-durable : fabrication en plastique recyclé non alimentaire, alternative au plastique vierge traditionnel
Eco-sustainable design: made from recycled non-food-grade plastic, an alternative to traditional virgin plastic

→ **Empilables grâce aux pieds qui s'emboîtent dans le rayonnage inférieur pour créer un meuble d'appoint***
*Stackable due to feet that interlock with the shelf below to create an auxiliary furniture piece**

→ **Format ergonomique, conçu pour stocker et stabiliser des bouteilles allongées**
Ergonomically designed to store and stabilise elongated bottles

→ **Ouverture idéale entre chaque rayonnage empilé pour saisir aisément les bouteilles**
Ideal opening between each stacked shelf for easy access to bottles

→ **6 bouteilles stockées sur une rangée**
6 bottles stored in a row

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*
RAYONNAGE 6 BOUTEILLES *6-bottle rack*	G660041	●	0,7 kg	PP	600 x 280 x 140

*Sur une grande hauteur, il est recommandé de fixer au mur les rayonnages empilés / ** For greater heights, it is advisable to anchor the stacked shelves to the wall*

CAILLEBOTIS SOUPLE

Flexible duckboard



G402222

→ **Hauteur de 50 mm pour laisser un passage d'air suffisant entre le sol et le caillebotis**
50 mm height to allow sufficient air flow between the floor and the duckboard

→ **Bonne propriété antidérapante grâce à la surface souple et nervurée**
Good anti-slip properties thanks to flexible and ribbed surface

→ **Facilement nettoyable au jet d'eau**
Easy to clean with a water jet

→ **Clipsable, avec encoches, facile à assembler, sans outil**
Clip-on, with notches, easy to assemble, no tools required

→ **Larges perforations pour un drainage parfait des liquides tout en favorisant le passage de l'air et l'évacuation de l'humidité**
Large perforations for perfect drainage of liquids while promoting airflow and moisture evacuation

→ **Format standard 50 x 50 cm très pratique. 4 caillebotis = 1 m²**
Practical 50 x 50 cm standard format. 4 duckboards = 1 m²

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*
CAILLEBOTIS SOUPLE 50 X 50 CM *50 x 50 cm flexible duckboard*	G402222	●	1,92 kg	PEBD	500 x 500 x 50

SEAU ET BAQUET
Bucket and small tub

G6152511

→ **Anse montée, en acier galvanisé**
Galvanised steel handle

→ **Graduation intérieure**
Internal graduation

G608611

→ **Poignées droites pour faciliter la prise en main**
Straight handles for easy gripping

→ **Contenants souples et légers pour faciliter le versement des liquides**
Flexible et lightweight containers for easy pouring of liquids

→ **Faciles d'entretien avec des parois intérieures lisses**
Easy to maintain with smooth interior walls

→ **Résistants avec une jupe d'usure pour un usage quotidien**
Resistant with a wear-proof protection for daily use

→ **Idéals pour le jardin, en horticulture et agriculture (hors contenu alimentaire)**
Ideal for gardening, horticulture and agriculture (excluding food content)

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
SEAU 11 L *11 L bucket*	G615211		0,53 kg	PEBD	Ø 290 x 275	Ø 210 x 260
BAQUET 40 L *40 L round small tub*	G608611		1,39 kg	PEBD	Ø 490 x 355	Ø 310 x 340

CUVETTE ET BAQUET
Basin and small tub

G708021

G608620

→ **Poignées intégrées pour faciliter la prise en main**
Integrated handles for easy handling

→ **Faciles d'entretien avec des parois intérieures lisses**
Easy cleaning with smooth interior walls

→ **Grande résistance aux écarts de températures**
High resistance to temperature variations

→ **Emboîtables pour un encombrement minimum**
Nestable for space-saving storage

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H *(mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CUVETTE 18 L *18 L basin*	G708021		0,7 kg	PP	475 x 420 x 200	370 x 300 x 200
BAQUET 80 L *80 L small tub*	G608620		3,58 kg	PP	900 x 640 x 350	600 x 450 x 330

*Dimensions avec poignées / **Dimensions including handles* Couleur non contractuelle / *Colour may vary*

POUBELLES ÉCO-DURABLES

Eco-sustainable dustbins

G613541

Conception éco-durable : fabrication en plastique recyclé non alimentaire, alternative au plastique vierge traditionnel
Eco-sustainable design: made from recycled non-food-grade plastic, an alternative to traditional virgin plastic



→ **Loquet de fermeture du couvercle**
Lid closing hook



→ **Poignée sur le couvercle pour une bonne prise en main**
Handle on the lid for a good grip

G613641

→ **Couvercles anti-déversement, verrouillables avec 4 loquets de fermeture pour éviter toute ouverture involontaire**
Anti-spill lids, lockable with 4 latches to prevent accidental opening

→ **Très robustes, supportent des charges lourdes sans déformation grâce aux parois épaisses. Résistantes aux grands écarts de température. Idéales en poubelles d'extérieur**
Extremely robust, withstands heavy loads without distortion thanks to thick walls. Resistant to wide temperature variations. Ideal for outdoor dustbins

→ **Emboîtables (sans couvercle) pour être stockées vides avec un encombrement minimum**
Nestable (without lid) for space-saving storage of empty dustbins

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm)* *Dim. L x W x H (mm)**	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
POUBELLE ECO-DURABLE + COUVERCLE *Eco-sustainable dustbin + lid*	50 L	G613541	●	2,55 kg	PEHD Couv : PP	Ø 550 x 460 x 540	Ø 330 x 330 x 430
	80 L	G613641	●	3,5 kg	PEHD Couv : PP	Ø 600 x 535 x 670	Ø 390 x 390 x 550
CORPS DE POUBELLE ECO-DURABLE 80 L *80 L eco-sustainable dustbin body*		L613541	●	2,88 kg	PEHD	Ø 600 x 395 x 560	Ø 590x 390 x 550
COUVERCLE POUBELLE ECO-DURABLE 80 L *Lid for 80 L eco-sustainable dustbin*		L613441	●	0,59 kg	PP	Ø 600 x 150	-

*Dimensions avec poignées / **Dimensions including handles*

POUBELLE FOURRE-TOUT

General dustbin

G611822

→ **Couvercle bacsculant. Tient seul en position ouverte pour un usage plus hygiénique**
Flip-top lid. Stays open on its own for a more hygienic use

→ **Couvercle pouvant être enlevé pour faciliter le nettoyage**
Lid can be removed for easy cleaning

→ **Empilable (avec couvercle) et emboîtable (sans couvercle) pour être stockée avec un encombrement minimum**
Stackable (with lid) and nestable (without lid) for space-saving

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
POUBELLE FOURRE-TOUT 30 L *30 L dustbin*	G611822	●	1,35 kg	PP	Ø 375 x 520	Ø 330 x 430

BACS À SEMIS ÉCO-DURABLES

Eco-sustainable seed trays

Conception éco-durable : fabrication en plastique recyclé non alimentaire, alternative au plastique vierge traditionnel
Eco-sustainable design: made from recycled non-food-grade plastic, an alternative to traditional virgin plastic

G670141



→ 10 perforations circulaires de ø 15 mm sur les côtés pour assurer le drainage de l'eau
10 circular perforations of ø 15 mm on the sides to ensure water drainage

G670041



→ Fond plein permettant un usage en plateau de rempotage, en baignoire pour oiseaux ou pour faire tremper les graines
Solid bottom for use as a potting tray, bird bath or seed soaker

→ **Rebords de 8 cm pour assurer une bonne stabilité des semis lors des manipulations du bac**
8 cm edges to ensure good stability of seedlings when handling the tray

→ **Fonds parfaitement plats, sans rainures, pour assurer la stabilité des semis**
Perfectly flat bottoms, without grooves, to ensure the stability of seedlings

→ **Fonds renforcés pour éviter toute déformation**
Reinforced bottoms to prevent distortion

→ **Rebords arrondis pour faciliter la prise en main**
Rounded edges for easy handling

→ **Emboîtables pour être stockés avec un encombrement minimum**
Nestable for space-saving storage

→ **Bonne rigidité et résistance aux chocs. Supportent de forts écarts de températures**
Good rigidity and impact resistance. Withstands wide temperature variations

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
BAC À SEMIS AVEC TROUS *Perforated seed tray*	G670141	●	0,88 kg	PP	565 x 425 x 80	520 x 380 x 75
BAC À SEMIS PLEIN *Solid seed tray*	G670041	●	0,88 kg	PP	565 x 425 x 80	520 x 380 x 75

CAGES À VOLAILLES ÉCO-DURABLES

Eco-sustainable poultry transport cages

MADE IN FRANCE

PEHD RECYCLÉ +90° -40° RECYCLED HDPE

EMPILABLE STACKABLE

CAGES À VOLAILLES 800 X 500
1 PORTE COULISSANTE - FOND PLEIN

800 x 500 poultry transport cages with 1 sliding door - Solid bottom

→ **Disponibles en 78 L et 84 L**

Available in 78 L and 84 L

Conception éco-durable : fabrication en plastique recyclé non alimentaire, alternative au plastique vierge traditionnel

Eco-sustainable design: made from recycled non-food-grade plastic, an alternative to traditional virgin plastic

78L

G180804

→ **Fond plein**

Solid bottom

CAGES À VOLAILLES 800 X 600
2 PORTES COULISSANTES - FOND AJOURÉ

800 x 600 poultry transport cages with 2 sliding doors - Perforated bottom

→ **Disponibles en 105 L, 120 L et 135 L**

Available in 105 L and 120 L et 135 L



→ **Larges poignées intégrées pour faciliter la manipulation**

Large integrated handles for easy handling

105L

G180801

→ **Fond ajouré**

Perforated bottom

→ **Caisses de transport ajourées, grande résistance à l'usure et aux chocs**

Perforated transport cages, high resistance to wear and impact

→ **Empilables pour faciliter le transport avec un encombrement minimum**

Stackable for easy transport with space-saving storage

→ **Grandes perforations pour assurer une excellente ventilation de la caisse sans possibilité de passer à travers**

Large square perforations to ensure excellent ventilation of the cage without the possibility of passing through

→ **5 hauteurs de 26 cm à 38 cm pour s'adapter aux différents besoins de transport de volailles**

2 heights from 26 cm to 38 cm to adapt to different poultry transport needs

Désignation *Product Name*		Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CAGE À VOLAILLES - 1 PORTE *Poultry transport cage - 1 door*	78 L	G180804	●	6,3 kg	PEHD	800 x 500 x 260	750 x 455 x 230
	84 L	G180805	●	6,6 kg	PEHD	800 x 500 x 290	750 x 455 x 250
CAGE À VOLAILLES - 2 PORTES *Poultry transport cage - 2 doors*	105 L	G180801	●	6,4 kg	PEHD	800 x 600 x 280	735 x 540 x 265
	120 L	G180802	●	7 kg	PEHD	800 x 600 x 320	735 x 540 x 300
	135 L	G180803	●	7,6 kg	PEHD	800 x 600 x 380	735 x 540 x 340

CORBEILLE À LINGE GRAND VOLUME

Large volume laundry basket



G611376

→ **Parois épaisses pour une résistance renforcée**
Thick walls for enhanced durability

→ **Largement ajourée sur les côtés et avec de petites perforations dans le fond pour éviter de laisser passer le contenu à travers**
Wide perforations on the sides and small ones at the bottom to prevent the contents from falling through

→ **Poignées intégrées pour faciliter la prise en main de la corbeille**
Integrated handles for easy handling of the basket

→ **Grande contenance, compatible avec un chariot à linge pour travailler à hauteur d'homme, faciliter les déplacements et limiter le port de charges lourdes**
Large capacity, compatible with a laundry trolley for working at chest height, making it easier to move around and avoid carrying heavy loads

Désignation *Product Name*	Références *References*	Coloris *Colour*	Poids net *Net weight*	Matière *Material*	Dim. L x l x H (mm) *Dim. L x W x H (mm)*	Dim. Int. Bas L x l x H (mm) *Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)*
CORBEILLE À LINGE 112 L *112 L laundry basket*	G611376	◯	4,3 kg	PEBD	800 x 560 x 470	640 x 400 x 440

Couleur non contractuelle / *Colour may vary*

DÉCOUVREZ NOS NOUVELLES RÉFÉRENCES DÉDIÉES À L'UNIVERS MÉDICAL SUR NOTRE SITE :
WWW.GILAC-HYGIENE-MEDICAL.COM

Discover our new products dedicated to the medical field on our website :
WWW.GILAC-HYGIENE-MEDICAL.COM



INDEX
INDEX

INDEX PAR RÉFÉRENCE

- Bacs à pâtons 600 x 400 9
- Bacs à semis éco-durables 22
- Bacs gastronormes HACCP 5
- Bacs plats noirs 7
- Bacs renforcés empilables compacts 9
- Bacs renforcés empilables renforcés 600 x 400 10
- Bacs renforcés empilables renforcés 800 x 600 10
- Bacs renforcés empilables emboîtables 11
- Bacs sur pieds 11
- Baquet 20
- Boîtes hermétiques 6
- Boîtes hermétiques translucides 6
- Boîtes rondes réutilisables 4
- Caillebotis souple 19
- Caisses à viennoiseries empilables emboîtables 17
- Caisses ajourées carrées empilables 12
- Caisses ajourées empilables emboîtables 16
- Caisses ajourées renforcées grands volumes 14
- Caisses finement ajourées 600 x 400 13
- Caisses finement ajourées échancrées 600 x 400 13
- Caisses finement ajourées renforcées 14
- Cages à volailles éco-durables 23
- Corbeille à linge grand volume 24
- Couvercle bac à pâtons GN 1/1 8
- Cuvette 20
- Demi-bacs à pâtons 400 x 300 8
- Demi-caisses ajourées empilables emboîtables 12
- Entretoise bacs sur pieds 11
- Panier porte-bouteilles 18
- Planches à découper 18
- Poubelle fourre-tout 21
- Poubelles éco-durables 21
- Rayonnage 6 bouteilles éco-durable 19
- Seau 20

Index by designation

- *400 x 300 half size dough containers 8*
- *600 x 400 dough container 9*
- *600 x 400 finely perforated crates 13*
- *600 x 400 notched perforated crates 13*
- *600 x 400 stacking reinforced containers 10*
- *800 x 600 reinforced containers 10*
- *Airtight boxes 6*
- *Basin 20*
- *Black flat trays 7*
- *Bottle holder basket 18*
- *Bucket 20*
- *Chopping boards 18*
- *Eco-sustainable 6-bottle rack 19*
- *Eco-sustainable dustbins 21*
- *Eco-sustainable poultry transport cages 23*
- *Eco-sustainable seed trays 22*
- *Finely perforated reinforced crates 14*
- *Flexible duckboard 19*
- *General dustbin 21*
- *HACCP gastronorm containers 5*
- *Large volume laundry basket 24*
- *Large volume stacking reinforced perforated crates 14*
- *Lid for GN 1/1 dough container 8*
- *Nesting stacking pastry crates 17*
- *Nesting stacking perforated crates 16*
- *Nesting stacking perforated half crates 12*
- *Nesting stacking reinforced container 11*
- *Reusable round boxes 4*
- *Small tub 20*
- *Spacer for containers on feet 11*
- *Stackable containers on feet 11*
- *Stacking compact reinforced containers 9*
- *Stacking square perforated crates 12*
- *Translucent airtight boxes 6*

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Champ d'application

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes conditions générales d'achat ou conditions particulières non expressément acceptées par GILAC, conformément à l'article L441–6 du code de commerce. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n'ont qu'une valeur indicative non contractuelle. Le fait que GILAC ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause. En cas de traduction, la version française fait foi.

Article 2 : Commande

Toute commande doit être transmise par voie écrite ou EDI. Il appartient au client de s'assurer de la réception par l'édition d'un accusé de réception. Toute modification ou annulation de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit dans un délai minimum de trois jours avant l'expédition des produits. La commande exprimant l'engagement ferme de l'Acheteur, elle ne peut être annulée ou résiliée, à moins de l'accord exprès, préalable et écrite de GILAC, et paiement de tous les frais engagés pour son exécution, y compris les frais d'étude, frais généraux, et une part de la marge.

Cette dérogation n'est pas applicable aux ventes internationales, commandes portant sur des produits spécifiques, ou concernant des volumes importants. Toute commande portant sur des gros volumes telles que par exemple, les opérations promotionnelles organisées par les clients doivent faire l'objet de la transmission par le client d'un prévisionnel d'achat par référence trois mois minimum avant l'expédition. Toute commande acceptée par GILAC tient compte de ce que le client présente des garanties financières suffisantes afin qu'il puisse régler les sommes dues à leur échéance. En conséquence toute évolution dans les garanties financières du client donne faculté à GILAC de refuser une commande, d'exiger la communication de documents comptables du client ou la présentation de garanties suffisantes. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. Un refus de couverture par une assurance crédit sera notamment considéré comme un motif justifiant la prise de garantie ou des conditions de paiement dérogatoires à l'article 6 des présentes.

Article 3 : Livraison

Dès la sortie de l'usine, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport et les modalités de règlement du prix. GILAC est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Pour éviter tout litige, le client devra à la livraison, indiquer sur le bon de transport, son cachet commercial, la signature et le nom du signataire. En l'absence de fourniture par le client d'un prévisionnel d'achat mensuel par référence, et de la réalisation conjointe d'une étude des flux logistiques pour pallier les aléas liés au transport, **les délais de livraison sont indicatifs,** leur dépassement ne pouvant donner lieu à des dommages–intérêts, pénalité, retenue, annulation des commandes en cours, ni au remplacement par le client. GILAC n'accepte pas non plus les pénalités pour non–respect d'un taux de service en l'absence des éléments visés ci–dessus. Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargeant GILAC de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, l'inondation, les grèves, le lock–out, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, etc… En toutes hypothèses, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans de ses obligations envers GILAC, quel qu'en soit l'objet. Les livraisons sont opérées sur palettes perdues 80x120. Toute dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite du client qui pourra faire l'objet d'une majoration tarifaire en cas d'acceptation de la demande par GILAC.

GILAC se réserve le droit d'apporter à tout moment, toute modification qu'elle juge utile à son catalogue, ses produits ou à leur présentation, sans obligation de modifier ou reprendre les produits précédemment livrés ou en cours de commande. **Imprévision.** En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties, celles–ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat, et il sera fait à cet égard application de l'article 1195 du Code civil, les parties déclarant qu'elles n'acceptent pas par avance d'assumer le risque d'imprévision.

Article 4 : Réclamations

En cas d'avarie des marchandises livrées, de colis manquants, il appartient au destinataire d'exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu'après s'être assuré que l'envoi est complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l'article L133–3 du Code de Commerce, ou de la CMR s'il s'agit d'une vente internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à GILAC.

En cas de vices apparents, de produits manquants, de non–conformité du produit livré au produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à GILAC par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours pour les ventes métropolitaines, sept jours pour les ventes internationales suivant la réception des marchandises. Au–delà de ce délai, les marchandises seront réputées acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à GILAC toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s'abstiendra d'intervenir lui–même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. En cas de vice ou de non–conformité des produits livrés, dûment constaté par GILAC, et sauf accord particulier entre GILAC et le magasin distributeur, GILAC émettra un avoir pour la valeur du produit reconnu non conforme, à l'exclusion de toute autre indemnité ou de dommages et intérêts. La reprise d'un produit conforme ne peut être envisagée qu'avec l'accord de GILAC, le transport est à la charge du client et une décote de 30 % sur le prix initial sera appliquée avant l'émission d'un avoir. Si le produit arrive dans un état qui ne permet pas de le réintégrer en stock, aucun avoir ne sera émis.

Article 5 : Garantie

GILAC certifie que les produits qu'elle commercialise sont conformes à la réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le respect des droits de l'homme et de l'enfant, et la législation sociale en vigueur. Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou dysfonctionnement non apparents lors de la vente initiale, hors pièces d'usure et modèles destinés à l'exposition (non garantis), pour une durée de 2 ans, ou pour la durée mentionnée sur l'emballage, sous réserve des conditions et limitations exposées ci–dessous. La garantie court à compter de la date d'achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l'absence de présentation dudit ticket). La garantie est limitée, au choix de GILAC, au remboursement par émission d'un avoir vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnue(s) défectueuse(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main d'oeuvre, des frais de déplacement, des dommages–intérêts notamment pour privation de jouissance ou autre. La responsabilité de GILAC ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d'utilisation anormale du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ; entretien déficient par l'utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou corps véhiculés par ou contenus dans l'eau ou des éléments extérieurs tels que rongeurs ; évacuation d'huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la manipulation ; accidents et chocs, détérioration par des corps étrangers ; modification du produit d'origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non–respect des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut de précaution ou de conservation ; dommages occasionnés lors d'une opération de transport ; dommages occasionnés lors d'une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste non exhaustive). Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l'objet d'une facturation desdites pièces et frais d'envoi afférents. GILAC garantit le client contre toute réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n'est applicable qu'après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel ratifié par GILAC. La garantie ne couvre pas les préjudices indirects, commerciaux, pertes d'exploitation, ou autre préjudice d'image. Sauf accord exprès, GILAC n'assume pas les conséquences d'une opération de rappel ou retrait des produits, lorsque celle–ci est effectuée à la seule initiative du client. Seules les opérations de rappel effectuées à la demande de GILAC lui–même ou d'une autorité administrative seront prises en charge par GILAC en accord avec le client, sans aucune indemnité complémentaire.

Article 6 : Prix, conditions et délai de paiement

Les prix sont fixés franco de port et d'emballage au lieu demandé en France Métropolitaine pour toute commande supérieure à 390 € HT. En dessous de ce montant il est compté un forfait de 69 € HT. Certaines commandes nécessitant des opérations logistiques spéciales, contenant des produits de dimensions ou de poids particulièrement importants, pourront faire l'objet de frais de transport spécifiques. Les commandes à destination des DOM–TOM et de l'Etranger font également l'objet d'une facturation spécifique de frais de port. Pour toute commande hors de Métropole, des frais de dossier seront facturés. A partir du 1er Janvier 2019, des frais administratifs de 20 € ht seront facturés automatiquement pour toute commande inférieure à 500 € HT qui ne sera pas passée via notre site marchand : https://www.gilac.com. Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d'un risque d'insolvabilité tel que visé à l'article 2 des présentes, toutes les factures sont payables à lzernore à réception des marchandises conformément à l'article L441–6 du Code de Commerce. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif par GILAC des sommes dues par le client. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à échéance convenue.

Article 7 : Pénalités pour retard de paiement

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont dues de plein droit au taux appliqué par la banque centrale européenne BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage. Ces intérêts courent du jour de l'échéance jusqu'à la date d'encaissement réelle. A titre de clause pénale, une somme égale à 15% des sommes dues et non payées à l'échéance sera exigible. Au delà des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée. Tout incident se produisant au paiement de l'une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. GILAC peut suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre action. En aucun cas, même dans l'hypothèse d'un litige, les paiements ne peuvent être suspendus ou faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de GILAC. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'exigibilité est la plus ancienne. GILAC n'accepte aucune compensation de créances, à l'exception des cas de compensation légale visés au Code Civil.

Article 8 : Facturation

La facture comportera toutes les mentions légales, et notamment les réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente. Toute remise ou accord de coopération commerciale ayant pour assiette de calcul, le chiffre d'affaires réalisé par GILAC avec le client, portera sur le chiffre d'affaires facturé et encaissé par GILAC après déduction des avoirs, frais de transport, dépôts de bilan et impayés éventuels. Tout accord de coopération commerciale signé entre le client et GILAC fera l'objet d'une facturation fondée sur la réciprocité des échéances. Lesdites factures seront payables dans les mêmes délais et conditions que celles applicables pour le paiement des marchandises. Le client, prestataire dans le cadre de l'accord de coopération commerciale, certifie par ailleurs que les prestations seront conformes au Code de Commerce et s'engage à en justifier à première demande.

Article 9 : Réserve de propriété

Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu'au complet paiement du prix de ceux–ci par le client en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement conformément à l'article L621–122 du Code de Commerce. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat du client, est réputée non écrite. De convention expresse, GILAC pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et GILAC pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En cas d'ouverture d'une telle procédure, le client s'engage à informer GILAC par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements. La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès la sortie de l'usine de GILAC, ledit acheteur assumant alors la responsabilité de dépositaire et gardien desdites marchandises jusqu'au complet paiement du prix.

Article 10 : Propriété Intellectuelle et Industrielle

Tous les documents techniques ou commerciaux, outils d'aide à la vente, notamment les concepts de vente et merchandising, demeurent la propriété exclusive de GILAC, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur ces éléments, qui devront lui être restitués à première demande. Le client s'engage à en assumer la conservation en bon père de famille, assumant à ce titre, la responsabilité de dépositaire et gardien. Le client s'engage par ailleurs à ne faire aucun usage de ces éléments, de nature à porter atteinte aux droits ou à l'image de GILAC. GILAC reste également seule propriétaire et exploitante des droits liés à ses marques, sans que la réalisation d'une vente ne confère le moindre droit au client à ce sujet. Il en est de même concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits vendus.

Article 11 : Dispositions spécifiques aux référencements de GILAC par les clients (enseignes et distributeurs)

De convention expresse, les parties conviennent de se référer aux dispositions de l'accord signé le 15/01/2002 entre UNIBAL et la FFB (Code de Bonne Conduite, annexe 1 et ses mises à jour éventuelles) pour la procédure et les délais applicables à l'arrêt de relations commerciales (déréférencement et non–renouvellement de référencement). Dans l'hypothèse où l'ancienneté et/ou l'importance des relations commerciales le justifieraient, ou en cas d'existence d'accords commerciaux antérieurs plus favorables pour GILAC, le préavis de déréférencement ou non–renouvellement sera alors majoré. En cas d'arrêt des relations commerciales, GILAC ne reprendra pas les produits invendus ou stocks de produits du client. Les concepts et autres outils d'aide à la vente devront être restitués à ses frais par le client. Sauf accord spécifique, tout nouveau référencement ou modification d'un référencement existant ne pourra se traduire par une reprise par GILAC des stocks de produits tiers ou produits propres dont la commercialisation est arrêtée par l'enseigne. Toute MDD ("Marque de Distributeur") entraîne un préavis doublé afin de permettre l'écoulement des stocks de produits spécifiques par GILAC.

Article 12 : Résiliation

Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d'une stipulation expresse, comportant un délai suffisant d'exécution après la mise en demeure, et mentionnant avec précision les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution.

Toute application de l'article 1222 du Code civil, relatif à la faculté du créancier de faire exécuter lui–même l'obligation, est expressément exclue.

Article 13 : Règlement des litiges :

En cas de contradiction ou difficulté d'interprétation, la version française des présentes conditions générales de vente prime sur toute autre. Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux de Lyon (France). Le droit français est seul applicable. En cas de ventes internationales, pour toutes les questions non réglées par les présentes conditions générales de vente, et la loi française les parties conviennent de se référer à la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. En cas de différend et avant toute procédure judiciaire les parties conviennent de recourir à la médiation, conformément au Règlement de Médiation du Centre Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage de LYON (CIMA), auquel les parties déclarent adhérer.

Conditions générales de vente au 01/2022

General terms and conditions of sale

Article 1: Scope

Placing an order implies full and unreserved acceptance of these general terms and conditions of sale which prevail over any other document, in particular, any general terms and conditions of purchase or special terms and conditions not expressly accepted by GILAC, *in accordance with Article L441–6 of the French Commercial Code. Any other document than these general terms and conditions of sale, including catalogues, advertisements, and notices, are not contractual and shall only have an informative value. The fact that GILAC does not have recourse to any of these provisions at any given time shall not be interpreted as a waiver of the right to subsequently invoke such provisions. In case of translation, the French version shall prevail.*

Article 2: Order

All orders shall be sent in writing or by EDI. The customer shall ensure receipt through the issue of an acknowledgement. Any modification or cancellation of the order requested by the customer shall only be considered if it has been received in writing at least three days before the products are to be shipped. The order, expressing the buyer's firm commitment cannot be cancelled or terminated unless GILAC expressly agrees to this in writing beforehand and all costs for performance, including the study costs, overheads, and a share of the margin have been paid.

This exemption shall not apply to international sales or orders for specific products or large volumes. For all orders relating to large volumes, such as, for example, advertising campaigns organised by customers, the customer shall provide a purchase forecast by article at least three months before shipping. Any order accepted by GILAC takes into account the fact that the customer presents sufficient financial guarantees ensuring that it can settle the sums due when they fall due. As such, any change in the customer's financial guarantees entitles GILAC to refuse an order and to require the provision of the customer's accounting documents or the presentation of sufficient guarantees. Any deterioration in the customer's credit may justify the requirement for guarantees or a cash settlement before the orders received are processed. A refusal of credit insurance coverage shall be considered, in particular, as a reason justifying the taking of guarantee or payment terms derogating from Article 6 of these terms and conditions.

Article 3: Delivery

As soon as they leave the factory, goods always transit at the recipient's risk, whatever the transport method and terms of payment of the price. GILAC may make deliveries in full or in part. To avoid any dispute, the customer shall, upon delivery, affix its company stamp and the signatory's signature and name on the bill of lading. In the absence of supply by the customer of a monthly purchase forecast by article and a joint study of logistic flows to mitigate vagaries linked to transport, ***delivery times shall be indicative,*** *their exceeding shall not result in any damages, penalty, withholding, or cancellation of open orders or replacement by the customer. GILAC shall also not accept penalties for non–compliance with a service level in the absence of the documents referred to above. The following are considered, in particular, as force majeure relieving GILAC of its obligation to deliver: war, riot, fire, flood, strikes, lockout, accidents, inability of obtaining supplies, etc. In any case, delivery shall only take place if the customer is up to date in its obligations towards GILAC, whatever their subject. Deliveries shall be made on 80x120 disposable pallets. Any exemption shall be requested in writing by the customer and may be subject to a price increase in the event of GILAC's acceptance of the request.*

GILAC reserves the right to make, at any time, any changes it deems useful to its catalogue, its products, or their presentation without any obligation to change or take back the products previously delivered or being prepared under the order. ***Unforeseen circumstances*** *In the event of an unforeseeable change in circumstances on entering into the contract rendering performance excessively onerous for one of the parties, the parties shall renegotiate the amendment of the contract in good faith and Article 1195 of the French Civil Code shall be applied in this regard, the parties declaring that they do not agree to assume the risk of unforeseen circumstances in advance.*

Article 4: Complaints

In case of damage to the delivered goods or missing packages, the recipient shall directly exercise its recourse against the last carrier to which it shall not give discharge until it has ensured that the shipment is complete and in good condition, under the conditions and forms referred to in Article L. 133–3 of the French Commercial Code or the CMR if it is an international sale. A copy of the complaint shall also be sent to GILAC.

In case of apparent defects, missing products, or non–conformity of the product delivered against the ordered product, complaints shall also be sent to GILAC by recorded delivery with advice of receipt within three days for mainland France sales and seven days for international sales following receipt of the goods. Beyond this period, the goods shall be deemed accepted in full without any qualitative or quantitative restriction. The customer shall provide all supporting evidence as to the reality of anomalies or defects found. The client shall leave to GILAC every facility to ascertain these defects and to remedy them; it shall not intervene itself or involve a third party for this purpose. In the event of a defect or non–conformity of delivered products, duly ascertained by GILAC, and unless there is a specific agreement between GILAC and the retail shop, GILAC shall issue a credit note for the value of the product recognised as non–conforming, to the exclusion of all other compensation or damages. The return of a conforming product shall only be considered with GILAC's agreement; the customer shall be responsible for transport and a discount of 30% on the initial price shall be applied before the issue of a credit note. If the product arrives in a condition that does not allow to it to be returned to stock, no credit note shall be issued.

Article 5: Guarantee

GILAC certifies that the products it markets comply with French and/or community regulations in force on the day these terms and conditions are signed and are produced with respect for human and children's rights and the labour law in force. The products are guaranteed against any manufacturing defect or hidden defect at the initial sale, excluding wear parts and models intended for display (not guaranteed), for a period of two years or for the duration mentioned on the packaging, subject to the conditions and limitations set out below. The guarantee shall run from the date of purchase by a non–professional consumer customer, as per the date on the receipt (the guarantee shall not be applied in the absence of presentation of said receipt). The guarantee shall be limited, at GILAC's choice, to reimbursement by issuing a credit note to the store or to the repair or replacement by an identical part of the part(s) recognised as defective or causing the malfunction. In no case shall the following be claimed: labour costs, travel costs, or damages, including for loss of use or other. GILAC shall not be held liable nor shall the guarantee be called upon in the event of abnormal use of the product, such as non–compliance or poor installation; deficient user maintenance; use of cleaning products, especially industrial or not intended for toilets or chemical products; attacks by substances or bodies carried by or contained in water or external elements, such as rodents; evacuation of boiling oil or liquids at extreme temperatures, negligence in handling; accidents and impacts, deterioration by foreign bodies; modification of the original product; improper assembly or use of the assembly (in particular non–compliance with the indications in the instructions supplied with the product); lack of care or conservation; damage caused during transport; damage caused during an operation to modify or open the packaging (non–exhaustive list). Any supply of spare parts outside the guarantee period shall be invoiced and shall include the related shipping costs. GILAC guarantees the customer against any complaint or claim from third parties related to its products, including safety, quality, and intellectual and industrial property rights. The guarantee shall only apply after a judgement and exhaustion of the remedies and/or settlement agreement ratified by GILAC. The guarantee shall not cover indirect, commercial, and operating losses or any other prejudice to brand image. Unless expressly agreed, GILAC shall not assume the consequences of a recall or withdrawal of products, when this is carried out at the sole initiative of the customer. Only recall operations carried out at the request of GILAC itself or an administrative authority shall be borne by GILAC in agreement with the customer, without any additional compensation.

Article 6: Price, payment terms and times

The prices are set, carriage and packaging paid, at the place requested in mainland France for all orders over €390 excluding tax. Below this amount, a flat rate of €69 excluding tax shall be applied. Certain orders, containing products of particularly large dimensions or weight, requiring special logistics may be subject to specific transport costs. Orders for overseas France and abroad shall also be subject to specific invoicing for shipping costs. For any order outside of mainland France, administration fees shall be charged. From 1 January 2019, administrative fees of €20 excluding tax shall be automatically applied for any order of less than €500 excluding tax that is not placed on our retail website: https://www.gilac.com . Unless otherwise agreed or in the event of an insolvency risk as referred to in Article 2 of these terms and conditions, all invoices shall be payable to Izernore upon receipt of the goods in accordance with Article L. 441–6 of the French Commercial Code. Payment means GILAC's actual receipt of the amounts due by the customer. In the event of deferred payment or payment in instalments, a payment has the meaning of this article, and does not mean the simple delivery of a bill of exchange or a cheque implying an obligation to pay but their settlement on the agreed due date.

Article 7: Late payment penalties

In the event of late payment, late payment penalties shall be automatically due at the rate applied by the European Central Bank for its refinancing transactions increased by 10 percent. Such interest shall run from the due date until the date of actual collection. As a penalty provision, an amount equal to 15% of the sums due and not paid on the due date shall be payable. In addition to late payment penalties, a flat–rate fee of €40 shall be applied. Any incident occurring with the payment of one instalment shall immediately make all remaining receivables due, without prior notice. GILAC may suspend all orders in progress without prejudice to any other action. In any case, even in the event of a dispute, payments shall not be suspended or be the subject of any compensation without GILAC's prior written consent. Any partial payment shall be charged first to the non–privileged part of the receivable, then to the sums of which the due date is the oldest. GILAC shall not accept any receivable offsetting, with the exception of cases of legal offsetting referred to in the French Civil Code.

Article 8: Invoicing

The invoice shall include all legal notices and, in particular, the price reductions acquired on the date of the sale and directly linked to this sale. Any discount or trade cooperation agreement having, as a basis for calculation, the turnover achieved by GILAC with the customer, shall be based on the turnover invoiced and collected by GILAC after deduction of credit notes, transport costs, bankruptcy, and possible arrears. Any trade cooperation agreement signed between the customer and GILAC shall be invoiced based on the reciprocity of due dates. Said invoices shall be payable within the same time limits and conditions as those applicable for the payment of goods. The customer, which is a service provider under the trade cooperation agreement, also certifies that the services shall comply with the French Commercial Code and shall substantiate this at first request.

Article 9: Retention of title

Transfer of ownership of the products shall be suspended until full payment of the principal and other charges by the customer, even where payment terms have been granted in accordance with Article L. 621–122 of the French Commercial Code. Any provision to the contrary, in particular, inserted into the customer's general terms and conditions of purchase, shall be deemed unwritten. It is expressly agreed that GILAC may exercise its rights under this retention of title clause for any of its receivables, all of its products in the customer's possession, these being contractually presumed to be unpaid, and GILAC may recover them or demand them as compensation for all unpaid invoices without prejudicing its right to withdraw from pending sales. The customer may resell the products as part of the normal operation of its establishment. This resale authorisation shall be automatically withdrawn in the event of receivership or liquidation. If such a procedure is initiated, the customer shall inform GILAC by recorded delivery within fifteen days of the declaration of default of payment. This provision shall not prevent the risks of the goods from being transferred to the buyer as soon as they leave GILAC's factory, said buyer then assuming the responsibility of custodian and guardian of said goods until full payment of the price.

Article 10: Intellectual and industrial property

All technical or commercial documents, sales support tools, including sales and merchandising concepts, shall remain the exclusive property of GILAC, the sole holder of the intellectual and industrial property rights over these items, which shall be returned to it on first request. The client shall preserve these items in good stead, assuming, as such, the responsibility of custodian and guardian. The customer shall also refrain from making any use of these items in a manner that might breach GILAC's rights or damage its image. GILAC shall also remain the sole owner and user of the rights linked to its brands without the completion of a sale conferring any right to the customer in this regard. The same applies to the intellectual and industrial property rights relating to the products sold.

Article 11: Special provisions for listing GILAC by customers (brands and distributors)

The parties expressly agree to refer to the provisions of the agreement signed on 01/15/2002 between UNIBAL and the FFB (Code of Good Conduct, annex 1 and any updates thereto) for the procedure and the applicable deadlines at the end of trade relations (de–listing and non–renewal of listing). In the event that the long–standing nature and/or the importance of the trade relations justify it or in the event of the existence of previous trade agreements that are more favourable for GILAC, the de–listing or non–renewal of listing notice period shall be increased. In the event of cessation of trade relations, GILAC shall not take back unsold products or stocks of products from the customer. The concepts and other sales support tools shall be returned at the customer's expense. Unless specifically agreed, any new listing or modification of an existing listing shall not result in GILAC's recovery of stocks of third–party products or own products the marketing of which has been stopped by the brand. Any private label products shall result in a double notice period in order to allow stocks of specific products to be sold by GILAC.

Article 12: Termination

No termination provision may be implemented unless expressly stipulated, including a sufficient period of performance after the formal notice and specifying with precision the commitments the non–fulfilment of which may result in the termination. Any application of Article 1222 of the French Civil Code, relating to the creditor's ability to have the obligation fulfilled itself, shall be expressly excluded.

Article 13: Settlement of disputes

In case of contradiction or difficulty of interpretation, the French version of these general terms and conditions of sale shall take precedence over any other. Any dispute relating to this sale, even in the event of introduction of third parties or multiple defendants, shall be, in the absence of an amicable settlement, the exclusive jurisdiction of the courts of Lyon (France). Only French law shall apply. In the case of international sales, for all questions not governed by these general terms and conditions of sale and French law, the parties shall refer to the Vienna convention on the international sale of goods of 11 April 1980. In the event of a dispute and prior to any legal proceedings, the parties shall have recourse to mediation, in accordance with the mediation rules of the Interprofessional Mediation and Arbitration Centre of LYON (CIMA), to which the parties declare they adhere.

General terms and conditions of sale – 01/2022

Gilac

RESTAURATION COLLECTIVE
INSTITUTIONAL CATERING
RESTAURATION COMMERCIALE
COMMERCIAL CATERING
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
AGRIFOOD INDUSTRIES
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BAKERY - PASTRY
MÉTIERS DE BOUCHE
CATERING MARKET

VOTRE DISTRIBUTEUR / YOUR DISTRIBUTOR

Siège social / *Headquarters*
47 rue Benoit Bennier
69260 Charbonnières-les-Bains - FRANCE

Site de production / *Factory*
751 rue de la Mode - CS 70065
01580 Izernore - FRANCE

Tél. : + 33 (0)4 74 73 22 00 - Fax : +33 (0)4 74 73 22 55
email : gilac@gilac.com / commande@gilac.com

Suivez-nous :
Follow us

www.gilac.com

© Gilac 12/2023 - G240139

3€