

# Hamilton Beach

COMMERCIAL

Blenders | Mixeurs à pivot | Presse-agrumes





Good Thinking®

# Hamilton Beach

COMMERCIAL

## Blenders

Page 6	908® bar blender
Page 7	Rio® bar blenders
Page 8	Tango® blender
Page 9	Fury™ blender
Page 10	Tempest® blender
Page 11	Eclipse™ blender
Page 12	Summit® blender
Page 13	Quantum™ blender



## Food blenders/blenders culinaires

Page 14	Food / Tournant™ blender
Page 15	Expeditor™ blender



## Mixeurs à pivot

Page 17	Simple & triple
Page 18	Simple - montage mural
Page 19	Simple ECO



## Presse-agrumes

Page 20	Manuel & électrique
Page 21	Otto™ centrifugeuse



## Accessoires

Page 22	Accessoires
---------	-------------



# BAR BLENDERS

Pages 6-13



Bar Blender standard	Des résultats parfaits avec Wave Action		Avec minuterie ajustable
908®	RIO®		TANGO®
HBB908-FRA	HBB250-FRA	HBB250S	HBH450-FRA
Page 6	Page 7		Page 8
			

<b>Application</b>	Frozen drinks		Boissons &
<b>Glace</b>	Glace pilée		Demi-glaçons
<b>Boissons/jour</b>	1-14	15-24	25-49
<b>Durée de préparation</b>	25 sec.	20 sec.	15 sec.
<b>Puissance</b>	400 Watts	450 Watts	600 Watts
<b>Récipient</b>	1,25 L	1,25 L	0,95 L
<b>Engrenage</b>	Caoutchouc		Métal



## FOOD BLENDERS & BLENDERS CULINAIRES

Pages 14-15



Puissant & Multifonctions		Silencieux & Programmable		
FURY™	TEMPEST®	ECLIPSE™	SUMMIT®	QUANTUM™
HBH550-FRA	HBH650-FRA	HBH750-FRA	HBH850-FRA	HBH950-FRA
Page 9	Page 10	Page 11	Page 12	Page 13
				
Smoothies	Boissons, Smoothies & Cafés glacés			
Glaçons				
50-74		75-99		
12 sec.	12 sec.	12 sec.	12 sec.	12 sec.
880 Watts	880 Watts	1000 Watts	880 Watts	730 Watts
2 L	2 L	2 L	2 L	2 L
Métal				



# MIXEURS À PIVOT & PRESSE- AGRUMES

Pages 16-21



# HBB908-FRA 908® Bar Blender



**HBB908-FRA**

**BAR BLENDER**

## 908® Blender

Pour boissons à base de  
glace pilée (frozen drinks)

**25 secondes** : durée de préparation  
moyenne (boissons 0,5 L)

**2 vitesses** : rapide / lente

**Couteau en inox** pour des préparations  
volumineuses et rapides

**Couvercle avec bouchon doseur**  
(portions exactes)

**1 à 14 boissons par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE  
Puissance : 400 Watts / Poids : 4,1 kg  
Vitesse : 17.300 / 19.000 tpm  
Dim. ext. : 165x203x388 mm (LxPxH)  
Récipient Tritan : 1,25 L  
Engrenage : caoutchouc



6



HBB250-FRA / HBB250S

**Rio®**

Bar Blenders



**HBB250-FRA | HBB250S**

**BAR BLENDERS**

## Rio® Blenders

Pour boissons à base de  
glace pilée (frozen drinks)

**20 secondes** : durée de préparation  
moyenne (boissons 0,5 L)

**2 vitesses avec mode Impulsion**

**Couteau en inox** pour des préparations  
volumineuses et rapides

**Couvercle avec bouchon doseur**  
(portions exactes)

**Système Wave Action** : les ingrédients  
reviennent automatiquement vers les lames

**15 à 24 boissons par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE

**HBB250** Puissance : 450 Watts / Poids : 4,25 kg

Vitesse : 14.000 / 17.000 tpm

Dim. ext. : 165x203x406 mm (LxPxH)

Réceptif polycarbonate : 1,25 L (empilable)

Engrenage : caoutchouc

**HBB250S**

Dim. ext. : 165x203x395 mm (LxPxH)

Réceptif inox : 0,95 L (empilable)

Engrenage : caoutchouc



HBB250-FRA

HBB250S

6126-250CE-FRA

6126-250S-CE



HBH450-FRA

# Tango®

Blender Haute Performance



**HBH450-FRA**

**BLENDER HAUTE PERFORMANCE**

## Tango® Blender

Pour boissons à base de  
glace pilée & demi-glaçons

**15 secondes** : durée de préparation  
moyenne (boissons 0,5 L)

**Minuterie ajustable & 2 vitesses  
avec mode Impulsion**

**Couteau en inox** pour des préparations  
volumineuses et rapides

**Couvercle avec bouchon doseur**  
(portions exactes)

**Système Wave Action** : les ingrédients  
reviennent automatiquement vers les lames

**25 à 49 boissons & smoothies par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE  
Puissance : 600 Watts / Poids : 5,75 kg  
Vitesse : 20.000 / 23.500 tpm  
Dim. ext. : 165x229x432 mm (LxPxH)  
Récipient ABS : 1,40 L (empilable)  
Engrenage : métal



HBH550-FRA

**Fury™**

Blender Haute Performance



**HBH550-FRA**

**BLENDER HAUTE PERFORMANCE**

## Fury™ Blender

Permet de broyer des glaçons

**12 secondes** : durée de préparation moyenne (boissons 0,5 L)

**Minuterie ajustable & 2 vitesses avec mode Impulsion**

**Couteau en inox** pour des préparations volumineuses et rapides

**Couvercle avec bouchon doseur** (portions exactes)

**Système Wave Action** : les ingrédients reviennent automatiquement vers les lames

**50 à 74 boissons & smoothies par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE

Puissance : 880 Watts / Poids : 6,3 kg

Vitesse : 8.500 / 10.000 tpm

Dim. ext. : 178x203x457 mm (LxPxH)

Réceptier Tritan : 2 L (empilable) + adaptateur

Engrenage : métal



9

HBH550-FRA

6126-755-FRA + JP750



HBH650-FRA

# Tempest®

Blender Haute Performance



**HBH650-FRA**

**BLENDER HAUTE PERFORMANCE**

## Tempest® Blender

Permet de broyer des glaçons

**12 secondes** : durée de préparation moyenne (boissons 0,5 L)

**2 vitesses, bouton Impulsion & Jump Cycle** (l'appareil débute à vitesse lente)

**Minuterie ajustable, Jar Pad Sensor & indicateur de surchauffe**

**Couteau en inox** pour des préparations volumineuses et rapides

**Couvercle avec bouchon doseur** (portions exactes)

**Système Wave Action** : les ingrédients reviennent automatiquement vers les lames

**50 à 74 boissons, smoothies & cafés glacés par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE

Puissance : 880 Watts / Poids : 5 kg

Vitesse : 8.500 / 10.000 tpm

Dim. ext. : 178x203x457 mm (LxPxH)

Réceptacle Tritan : 2 L (empilable) + adaptateur

Engrenage : métal



10

HBH650-FRA

6126-755-FRA + JP750



HBH750-FRA

# Eclipse™

Blender Haute Performance



**HBH750-FRA**

**BLENDER HAUTE PERFORMANCE**

## Eclipse™ Blender

Permet de broyer des glaçons

**Technologie QuietBlend™**  
& équipé d'un capot insonorisé

Durée de préparation selon  
**programme sélectionné**

**Bouton Impulsion & fonction One-Touch  
Cycles** (> 100 cycles préprogrammés)

**Carte mémoire pour programmation  
personnalisée**

**Jar Pad Sensor & indicateur de sur-  
chauffe + fonction "quick cool-down"**

**Possibilité d'encastrer l'unité**

**75 à 99 boissons, smoothies  
& cafés glacés par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE  
Puissance : 1000 Watts / Poids : 6,9 kg  
Vitesse : 6.000 / 13.500 tpm  
Dim. ext. : 216x267x470 mm (LxPxH)  
Récipient Tritan : 2 L (empilable)  
Engrenage : métal



HBH750-FRA

6126-755-FRA



HBH850-FRA

# Summit®

Blender Haute Performance



**HBH850-FRA**

**BLENDER HAUTE PERFORMANCE**

## Summit® Blender

Permet de broyer des glaçons

**Technologie QuietBlend™**  
& équipé d'un **capot insonorisé**

**AutoBlend** : s'arrête quand  
la préparation est terminée

Durée de préparation selon  
**programme sélectionné**

**2 vitesses, bouton Impulsion, Jump Cycle**  
& fonction **Cycles** (>100 cycles en plus)

**Port USB - mise à jour des programmes**

**Jar Pad Sensor & refroidissement auto-**  
**matique du moteur** (circulation d'air unique)

**Possibilité d'encastrer l'unité**

**75 à 99 boissons, smoothies**  
& **cafés glacés par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE

Puissance : 880 Watts / Poids : 8,2 kg

Vitesse : 8.500 / 10.000 tpm

Dim. ext. : 229x305x483 mm (LxPxH)

Réceptacle Tritan : 2 L (empilable) + adaptateur

Engrenage : métal



12

HBH850-FRA

6126-755-FRA + JP750



HBH950-FRA

# Quantum™

Blender Haute Performance



**HBH950-FRA**

**BLENDER HAUTE PERFORMANCE**

## Quantum™ Blender

Permet de broyer des glaçons

**Technologie QuietBlend™**  
& équipé d'un **capot insonorisé**

**Technologie du Moteur Endura™** : durée de vie plus longue et meilleure efficacité énergétique

Durée de préparation selon **programme sélectionné**

**Bouton Impulsion & fonction One-Touch Cycles** (>30 cycles préprogrammés)

**Port USB - mise à jour des programmes**

**Jar Pad Sensor & indicateur de surchauffe + fonction "quick cool-down"**

**Système Wave Action** : les ingrédients reviennent automatiquement vers les lames

**75 à 99 boissons, smoothies & cafés glacés par jour**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE

Puissance : 730 Watts / Poids : 11,1 kg

Vitesse : 1.000 ±10% / 13.000 ±3% tpm

Dim. ext. : 216x286x445 mm (LxPxH)

Réceptacle Tritan : 2 L (empilable) + adaptateur

Engrenage : métal



HBH950-FRA

6126-755-FRA + JP750

13



HBF500S / HBF600S

# Food / Tournant™

Blender (Haute Performance)



**HBF500S**

**HBF600S (Tournant™)**

## Food / Tournant™ Blender

Pour préparation d'aliments, sauces & boissons

**15 secondes / 12 secondes (Tournant™) :**  
durée de préparation moyenne

**Variateur de vitesse manuel**

**Fonction Impulsion & fonction 'Chop'**

**Mixer, broyer, hâcher, ...**

**Couteau en inox** pour des préparations volumineuses et rapides

**Couvercle avec bouchon doseur**  
(portions exactes)

**Système Wave Action :** les ingrédients reviennent automatiquement vers les lames

**Jar Pad Sensor & indicateur de surchauffe**  
(Tournant™)



## Caractéristiques :

**HBF500S**

230V/50 Hz - CE  
Puissance : 600 Watts / Poids : 5,99 kg  
Vitesse : 11.000 ±20% tpm  
Dim. ext. : 178x203x508 mm (LxPxH)  
Récipient inox : 1,9 L  
Engrenage : métal

**HBF600S**

Puissance : 1000 Watts / Poids : 8,20 kg  
Dim. ext. : 178x229x483 mm (LxPxH)  
Vitesse : 1.000 / 10.000 tpm  
Récipient inox : 1,9 L  
Engrenage : métal



HBF1100S

# Expeditor™

Blender Culinaire Haute Performance



**HBF1100S**

**BLENDER CULINAIRE HAUTE PERFORMANCE**

## Expeditor™ Blender Culinaire

Pour préparation d'aliments, sauces & boissons en grande quantité

Durée de préparation selon **programme sélectionné**

**Minuterie ajustable, variateur de vitesse manuel + cycles préprogrammés**

**Fonction Impulsion & fonction One-Touch 'Chop'**

**Mixer, broyer, hâcher, ...**

**Couteau en inox pour des préparations volumineuses et rapides**

**Couvercle avec bouchon doseur (portions exactes)**

**Verrouillage du couvercle & indicateur de surchauffe**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE

Puissance : 2600 Watts / Poids : 11 kg

Vitesse : (1) 1.100 - 2.700 tpm;

(2) 5.300 - 7.000 tpm; (3) 11.000 - 12.500 tpm

Dim. ext. : 226x378x481 mm (LxPxH)

Réceptacle inox : 4 L

Engrenage : métal



HBF1100S

6126-1100S

15



# Mixeurs à pivot



HMD200 / HMD400

# Mixeurs à pivot

Simple & Triple



**HMD200**

**HMD400**

## Mixeurs à pivot

Pour milk-shakes et smoothies

**3 vitesses** - Sûr et efficace

**Moteur performant :**  
pas d'attente pour le client

**Moteur de précision et bras stabilisateur**

**Activation du moteur :** en activant  
l'interrupteur dans le **guide support**  
avec le récipient ou en utilisant  
l'interrupteur "marche/arrêt"

**Bras et agitateur en inox**



## Caractéristiques :

**HMD200**  
**HMD400**

230V/50 Hz - CE  
Puissance : 300 Watts / Poids : 6,4 kg  
Vitesse : 23.900 / 21.800 / 16.300 tpm  
Dim. ext. : 165x171x520 mm (LxPxH)  
1 récipient inox : 0,75 L

Puissance : 3x300 Watts / Poids : 16,8 kg  
Dim. ext. : 317x229x520 mm (LxPxH)  
3 récipients inox : 0,75 L



HMD200

110E

HMD400



HMD300

# Mixeur à pivot

Simple - montage mural



**HMD300**

**MIXEUR À PIVOT SIMPLE - MONTAGE MURAL**

## Mixeur à pivot simple

Pour milk-shakes et smoothies

**Gain de place sur votre comptoir grâce au montage mural**

**2 vitesses** - Sûr et efficace

**Moteur performant :**  
pas d'attente pour le client

**Moteur de précision et bras stabilisateur**

**Activation du moteur :** en activant l'interrupteur dans le **guide support** avec le récipient ou en utilisant l'interrupteur "marche/arrêt"

**Bras et agitateur en inox**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE

Puissance : 250 Watts / Poids : 4,76 kg

Vitesse : 16.300 / 23.900 tpm

Dim. ext. : 101x146x419 mm (LxPxH)

1 récipient inox : 0,75 L



18



HMD300

110E

60200

# Mixeur à pivot

Simple



60200

MIXEUR À PIVOT SIMPLE

## Mixeur à pivot ECO

Pour milk-shakes et cafés

En matière synthétique

**2 vitesses - Sélecteur de vitesse**  
en haut de l'unité

**Moteur performant :**  
pas d'attente pour le client

**Moteur de précision et bras stabilisateur**

**Activation du moteur :** en activant  
l'interrupteur dans le **guide support**  
avec le récipient

**Bras et agitateur en inox**



## Caractéristiques :



230V/50 Hz - CE  
Puissance : 300 Watts / Poids : 4,82 kg  
Vitesse : 15.300 / 18.600 tpm  
Dim. ext. : 175x150x465 mm (LxPxH)  
1 récipient inox : 0,75 L



60200

110E

19



1G932 / 1G96700

# Presse-agrumes

Manuel & électrique



**1G932**

## Presse-agrumes manuel

Pour la réalisation de jus de fruits frais

Pour la plupart des fruits

**Système de presse professionnel** permettant d'obtenir 100% de jus **sans pulpe**

**Réservoir de récupération en bas**  
+ base antidérapante

**Nettoyage facile**

**Matériaux résistants à l'acidité des fruits**

## Caractéristiques :

Poids : 5 kg

Dim. ext. : 178x229x495 mm (LxPxH)

Pression (levier) : 900 kg



1G932

**1G96700**



## Presse-agrumes électrique

Pour la réalisation de jus de fruits frais

Pour la plupart des fruits

**3 ogives amovibles (cônes) pour tous types d'agrumes**

**Moteur très silencieux - Grande stabilité**

**Bec verseur adapté pour différents modèles de gobelets**

**Interrupteur "Marche/arrêt" protégé**

## Caractéristiques :

230V/50 Hz - CE

Puissance : 300 Watts / Poids : 13,7 kg

Vitesse : 1.800 tpm

Dim. ext. : 260x254x470 mm (LxPxH)



1G96700



# HJE960

# Otto™

## Centrifugeuse



**HJE960**

**CENTRIFUGEUSE**

## Centrifugeuse

Pour jus de légumes et de fruits frais

**Optimisé pour le meilleur goût et rendement de jus possible**

**Moteur à induction puissant et silencieux avec doubles fentes de refroidissement, conçu pour une utilisation continue**

**Se compose d'acier inoxydable, aluminium et composants sans BPA Tritan qui sont durables et faciles à nettoyer**

**Repose solidement sur votre comptoir à une hauteur correcte, pour une utilisation facile**

**Interrupteur "Marche/arrêt" étanche**

**Poignée en métal avec verrouillage du couvercle : coupe le moteur avant que le couvercle puisse être ouvert**

**Collecteur de pulpe (10 L) facile à enlever, brosse de nettoyage comprise**



## Caractéristiques :

230V/50 Hz - CE  
Puissance : 1200 Watts / Poids : 24,4 kg  
Vitesse : 3.600 tpm  
Dim. ext. : 638x322x527 mm (LxPxH)



# Accessoires

## Bar Blenders & Blenders Haute Performance + Nettoyeur pour récipients

### 6126-HBB908-FRA

Récipient complet pour HBB908-FRA :

Couteau inclus  
Couvercle + bouchon doseur  
Anneau de base  
1 pce/boîte



1,25 L



### 6126-250CE-FRA

Récipient complet pour HBB250-FRA :

Couteau inclus  
Couvercle + bouchon doseur  
1 pce/boîte



1,25 L



### 6126-250S-CE

Récipient complet pour HBB250S :

Couteau inclus  
Couvercle + bouchon doseur  
Anneau de base  
1 pce/boîte



0,95 L



### 6126-450-FRA

Récipient complet pour HBH450-FRA :

Couteau inclus  
Couvercle + bouchon doseur  
1 pce/boîte



1,40 L



### 6126-755-FRA + JP750

Récipient complet + adaptateur pour HBH550-FRA/650-FRA/850-FRA/950-FRA :

Couteau inclus  
Couvercle avec bec-verseur  
1 pce/boîte



2 L



### 6126-755-FRA

Récipient complet pour HBH750-FRA :

Couteau inclus  
Couvercle avec bec-verseur  
1 pce/boîte



2 L



### BCR100

Nettoyeur pour récipients

Économie de temps, d'argent et d'eau  
Facile à utiliser : pousser le récipient  
vers le bas  
Design robuste & compact  
Gicleur en inox  
Base résistante  
160x160x133 (LxPxH)  
1 pce/boîte



# Accessoires

Food Blenders & Blender Culinaire  
+ Mixeurs à pivot

## 6126-HBF500S

Réceptif complet pour HBF500S :

Couteau inclus  
Couvercle + bouchon doseur  
Anneau de base  
1 pce/boîte



1,90 L



## 6126-HBF600S

Réceptif complet pour HBF600S :

Couteau inclus  
Couvercle + bouchon doseur  
Anneau de base  
1 pce/boîte



1,90 L



## 6126-1100S

Réceptif complet pour HBF1100S :

Couteau inclus  
Couvercle transparent  
+ bouchon doseur  
1 pce/boîte



4 L



## 110E

Réceptif en inox pour HMD200/300/400  
& 60200

Forme : conique  
12 pcs/boîte



0,75 L

## KLC28C

Réceptif de nettoyage pour HMD200/300/400  
& 60200

Avec 3 brosses intégrées  
Nettoyage du bras et de l'agiteur  
1 pce/boîte





©17.153 - www.linum.fr - Tous droits réservés