



BUFFET

The art of innovation



OMNIA

OMNIA



IT

La linea Omnia rivoluziona il concetto di prodotto finito, statico nelle sue caratteristiche estetiche e progettuali. Il concept di questo buffet è una struttura modulare in acciaio inox che può essere pannellata da numerosi materiali, ciascuno dotato di moltissime varianti colore. Inoltre, le unità possono essere costruite letteralmente su misura per assecondare gusti e bisogni diversi grazie ai numerosissimi optional.

EN

The Omnia line is a total new concept with its aesthetic and design features. The concept of this line of buffets is a stainless-steel modular structure that can be panelled with various materials, each with many different colours. Moreover, all the units can be literally custom-built and equipped to satisfy every taste and needs thanks to a wide range of options.

Restaurant and Canteen



DESIGN
CANTEEN

OMNIA

SOLUZIONE IN LINEA

FREEFLOW SOLUTION



DISTRIBUTORE PIATTI
PLATE DISPENSER



CALOTTA CHIUSA
CLOSED SNEEZEGUARD



CALOTTA SINGOLA
SINGLE SNEEZEGUARD



CASSA
CASHIER



PRIMI PIATTI CALDI
HOT MAIN COURSES

ZONA CONDIMENTI
DRESSING STATION

DOLCI O CONTORNI FREDDI
DESSERT OR COLD SIDES

PANNELLATURA IN LEGNO
WOOD PANELING

DESIGN OMNIA

MODULARITÀ MODULARITY



MODULO BUILT-IN
A SCELTA
BUILT-IN MODULE

STRUTTURA PORTANTE
IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL
STRUCTURE



PANNELLI FACILMENTE
SMONTABILI PER LE
OPERAZIONI DI PULIZIA
EASY-TO-REMOVE
PANELING FOR FASTER
AND EASIER CLEANING
OPERATIONS



VASTA SCELTA DI
PERSONALIZZAZIONI E DECORI PER
LA PANNELLATURA ESTERNA:
- NOBILITATO IDROFUGO
- ACCIAIO INOX
- LAMIERA VERNICIATA COLORI RAL
(SU RICHIESTA)

LARGE CHOICE OF PANELING AND
DECORS:
- LAMINATED WOOD
- STAINLESS STEEL
- POWDER COATED STEEL

DETTAGLI *DETAILS*



PIEDINI REGOLABILI IN ALTEZZA
HEIGHT-ADJUSTABLE FEET



RIFINITURA CON ZOCCOLINO
SKIRTING BOARD



PANNELLATURE COMPLETAMENTE SMONTABILI PER OPERAZIONI DI PULIZIA
EASY-TO-REMOVE PANELING



TERMOSTATI ELETTRONICI
DIGITAL THERMOSTAT



VASCA RAGGIATA ED INCLINATA PER FACILITARE PULIZIA E SCARICO ACQUA E CONDENZA
ROUNDED AND TILT WELL FOR EASIER CLEANING AND DRAINING



ILLUMINAZIONE LED, ALOGENA DISPONIBILE COME VARIANTE
LED LIGHTING, HALOGEN AS A VARIANT

MODELLI MODELS

VASCHE E PIANI - WELLS AND COUNTERTOPS



R

OMNIA R



REFRIGERAZIONE STATICA
STATIC REFRIGERATION

IT

Questo modello è dotato di una vasca in acciaio inox profonda 26 cm con spigoli arrotondati disponibile in più dimensioni (2-3-4 GN1/1) con rubinetto di scarico e refrigerata staticamente grazie a un gruppo compressore con gas R452a. Temperatura vasca regolata da termostato digitale. Vasche GN non incluse.

EN

This model is equipped with a 26 cm deep stainless steel well with rounded edges available in several sizes (2-3-4 GN 1/1) with a drain cock and is statically refrigerated by means of a compressor unit with R452a Gas. Well temperature regulated by digital thermostat. GN pans not included.



RV

OMNIA RV



REFRIGERAZIONE VENTILATA
VENTILATED REFRIGERATION

IT

La vasca in acciaio inox della versione RV è profonda 26 cm con spigoli arrotondati ed è disponibile in più dimensioni (3-4GN1/1) con rubinetto di scarico. Refrigerazione ventilata con evaporatori a sbrinamento automatico, gruppo compressore funzionante con gas R452a. Temperatura vasca regolata da termostato digitale. Vasche GN non incluse.

EN

The stainless steel RV version well is 26 cm deep with rounded edges and available in several sizes (3-4GN1/1), equipped with a drain cock. Ventilated refrigeration with evaporator and automatic defrost, compressor unit with R452a gas. Well temperature regulated by digital thermostat. GN pans not included.



PR

OMNIA PR



PIANO REFRIGERATO
REFRIGERATED COUNTERTOP

IT

Il piano di questo modello è in Hanex®, un materiale composito di alta qualità idoneo al contatto con i cibi poiché non poroso e conforme alla normativa HACCP. La cornice in acciaio inox crea un bordo di contenimento di circa 3 cm perfetto per il contenimento del freddo sul piano. Diverse dimensioni disponibili (3-4GN1/1), refrigerazione statica alimentata da un gruppo compressore funzionante con gas R452a. Temperatura del piano regolata da termostato digitale.

EN

The countertop of this model is made of Hanex®, a high quality composite material suitable for contact with food since non-porous and HACCP safe. The all-around stainless steel frame creates a 3cm cold-containment edge. Different sizes available (3-4GN 1/1), static refrigeration powered by a compressor unit supplied by R452a gas. Shelf temperature regulated by digital thermostat.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DROP-IN AVAILABLE ALSO IN DROP-IN VERSION

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DROP-IN AVAILABLE ALSO IN DROP-IN VERSION

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DROP-IN AVAILABLE ALSO IN DROP-IN VERSION

**BM**

OMNIA BM



RISCALDAMENTO BAGNO MARIA
BAIN-MARIE HEATING

IT

Questo modello è dotato di una vasca in acciaio inox profonda 26 cm con spigoli arrotondati disponibile in più dimensioni (2-3-4 GN1/1) con rubinetto di scarico e riscaldata tramite resistenze siliconiche adesive. Temperatura vasca regolata da termostato digitale. Vasche GN non incluse.

EN

This model is equipped with a 26 cm deep stainless steel well with rounded edges available in several sizes (2-3-4 GN 1/1) with a drain cock and heated by silicone adhesive elements. Well temperature regulated by digital thermostat. GN pans not included.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DROP-IN AVAILABLE ALSO IN DROP-IN VERSION

**PC**

OMNIA PC



PIANO RISCALDATO
HEATED COUNTERTOP

IT

Il piano di questo modello è in vetro temperato (no induzione) disponibile in diverse dimensioni (3-4 GN1/1), il riscaldamento è tramite resistenze adesive siliconiche. Temperatura del piano regolata da termostato digitale.

EN

The countertop of this model is made of tempered glass (no induction). Different sizes available (3-4 GN 1/1), heating of the countertop by adhesive heating elements in silicone. Shelf temperature regulated by digital thermostat.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DROP-IN AVAILABLE ALSO IN DROP-IN VERSION

**DSP**

OMNIA DSP



VETRINA REFRIGERATA
REFRIGERATED DISPLAY

IT

Vetrina espositiva a 4 livelli con flap frontali e antine posteriori per l'approvvigionamento. Vasca refrigerata con fondo regolabile a 3 altezze e completamente rimovibile per consentirne la pulizia, dotata di rubinetto di scarico. Refrigerazione ventilata con evaporatori a sbrinamento automatico, gruppo compressore funzionante con gas R452a.

EN

4-level display case with front flaps and back doors for restocking. Refrigerated well with adjustable bottom at 3 different heights and base completely removable to allow cleaning, equipped with drain cock. Ventilated refrigeration with automatic defrost evaporators, compressor unit running on R452a gas.

DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE DROP-IN AVAILABLE ALSO IN DROP-IN VERSION

VERSIONI DROP-IN

DROP-IN VERSION



SOLUZIONI

SOLUTION

	Standard	/S	SIZE	230 V max	Options
	DROP-IN 2 R	DROP-IN 2 R/S	2 GN 1/1	337 W	1 - 5 - GN
	DROP-IN 3 R	DROP-IN 3 R/S	3 GN 1/1	340 W	
	DROP-IN 4 R	DROP-IN 4 R/S	4 GN 1/1	344 W	
	DROP-IN 3 RV	DROP-IN 3 RV/S	3 GN 1/1	1003 W	1 - 5 - GN
	DROP-IN 4 RV	DROP-IN 4 RV/S	4 GN 1/1	1018 W	
	DROP-IN 3 PR	DROP-IN 3 PR/S	3 GN 1/1	340 W	1
	DROP-IN 4 PR	DROP-IN 4 PR/S	4 GN 1/1	344 W	
	DROP-IN 2 BM	DROP-IN 2 BM/S	2 GN 1/1	1509 W	1 - GN
	DROP-IN 3 BM	DROP-IN 3 BM/S	3 GN 1/1	2262 W	
	DROP-IN 4 BM	DROP-IN 4 BM/S	4 GN 1/1	3016 W	
	DROP-IN 2 BM/HALO	DROP-IN 2 BM/HALO/S	2 GN 1/1	1300 W	1 - GN
	DROP-IN 3 BM/HALO	DROP-IN 3 BM/HALO/S	3 GN 1/1	2100 W	
	DROP-IN 4 BM/HALO	DROP-IN 4 BM/HALO/S	4 GN 1/1	2900 W	
	DROP-IN 3 PC/HALO	DROP-IN 3 PC/HALO/S	3 GN 1/1	2100 W	1
	DROP-IN 4 PC/HALO	DROP-IN 4 PC/HALO/S	4 GN 1/1	2900 W	
	DROP-IN DSP			1020 W	

IT

Tutte le versioni sono disponibili anche come drop-in per l'incasso in moduli personalizzati. Per le misure d'incasso contattare direttamente il nostro ufficio tecnico.

EN

All versions are also available as drop-in for mounting in customized modules. For dimensions and measures, contact our technical department.

VARIANTI *VARIANTS*

CALOTTE / ILLUMINAZIONE - SNEEZEGUARDS / LIGHTING



VETRO SINGOLO STANDARD
STANDARD SINGLE GLASS



S

VETRO CHIUSO CON OPERATORE (VERSIONE S)
CLOSED SIDE WITH OPERATOR (VERSION S)



HALO

ILLUMINAZIONE ALOGENA
HALOGEN LIGHTING

ESEMPIO CODICE - CODE EXAMPLE

OMNIA 3 BM/S

OMNIA

3

BM

/ S

Nome prodotto
Product name

N° vasche GN
N° GN pans

Modello
Models

Variante calotta
Variants Sneeze-guard

OPTIONAL OPTIONS



1
Vetro supplementare
Additional glass



3
Portapiatti pieghevole laterale
Small side folding dish-holder



4
Antine per vano inferiore
Doors for lower compartment



5
Griglia in acciaio inox 1GN1/1
Stainless steel grid 1GN1/1



6
Portapiatti pieghevole sul lato servizio
Front side folding dish-holder




7
Scorriavaso inox ribaltabile sul lato frontale
Front side folding s/steel tray holder



9
Lungo portapiatti rimovibile laterale
Long side folding dish holder



9/IN
Lungo scorriavaso inox rimovibile laterale
Long side detachable s/steel tray holder



R75

Ruote da 75mm
75mm castors



UK

Spina UK
UK Plug



HZ6

Compressore 60 HZ (supplemento)
60 HZ Compressor (surcharge)

DECORI - PANNELLATURE


DECORS - PANELING



LEGNO LAMINATO - LAMINATED WOOD



LBE
Betulla
Birch



LWS
Sabbia bianca
White Sand




LNE
Grigio Nebbia
Grey Fog




LOM
Olmo
Elm



LNO
Noce
Walnut



LWE
Wengè




LAN
Antracite
Anthracite



LBV
Bianco Venato
Veined white



LNV
Nero venato
Veined black




LGR
Grigio
Grey



LRS
Rosè
Rose



LZA
Zafferano
Safran



LIM
Lime



LCA
Caribe



LTR
Travertino
Travertine



LCO
Corten




ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL



SST



LAMIERA VERNICIATA - POWDER COATED STEEL



RAL

Colore da definire in fase di ordine
Color to be defined when ordering

CONFIGURAZIONI

CONFIGURATION

IT

I moduli OMNIA si contraddistinguono per la loro flessibilità, negli esempi di queste pagine sono illustrati in alcune loro varianti che mostrano la potenzialità della loro modularità variando le pannellature e gli optional.

EN

The OMNIA modules are characterized by their flexibility, on the following pages the pictures show some variants that illustrate the potential of their modularity just changing the panels, colours and the optional.



OMNIA 4 PR

+ options: 1 - (2x) 6

PIANO REFRIGERATO - REFRIGERATED COUNTERTOP

GN H 200 1/1 1/1 1/1 1/1



OMNIA 3 PC/HALO

+ options: 7

RISCALDATO - HEATED

GN 1/1 1/1 1/1



OMNIA 2 BM/S

+ options: 7 - GN

RISCALDATO - HEATED

GN H 200 1/1 1/1

CONFIGURAZIONI

CONFIGURATION

IT

Nuovissima vetrina espositiva totalmente in vetro temperato e struttura in acciaio inox permette la massima visibilità degli alimenti esposti su 4 livelli, a ogni piano corrisponde un pratico flap frontale in Plexyglass per la fruizione dei piatti che limita la dispersione del freddo. Per l'allestimento della vetrina sono invece previsti 3 comodi sportelli posteriori dotati di vetrocamera per un isolamento termico ottimale. Vasca refrigerata con fondo regolabile a 3 altezze e completamente rimuovibile per consentirne la pulizia, dotata di rubinetto di scarico. Refrigerazione ventilata con evaporatori a sbrinamento automatico, gruppo compressore funzionante con gas R452a.

EN

Brand new display in tempered glass and stainless steel structure that allows maximum visibility of the food on 4 levels, to each floor corresponds a practical front flap in Plexyglass that limits the dispersion of the cold. For the re-stocking of the display, on the back side, are mounted 3 comfortable doors with double glazing for an optimal thermal insulation. Refrigerated well with adjustable bottom at 3 heights and completely removable to allow cleaning, equipped with drain tap. Ventilated refrigeration with automatic defrost evaporators, compressor unit running on R452a gas.




OMNIA 4 DSP

REFRIGERATO - REFRIGERATED



CONFIGURAZIONE PERSONALIZZATA

CUSTOM CONFIGURATION



SOVRA-PANNELLATURA SPECIALE,
CONTATTACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.
FULL-COVERING PANELS, CONTACT US FOR
MORE INFORMATION.

IT


Esempio di configurazione custom composta da moduli OMNIA con diverse finiture (alternanza di legno e acciaio inox). I pannelli in legno sono una sovra-pannellatura creata ad hoc.

EN

Example of custom configuration composed by OMNIA modules with different finishes (alternating wood and stainless steel). The wooden panels are a customized over-panneling.


LAYOUT PERSONALIZZATO *CUSTOM LAYOUT*

ESEMPIO LAYOUT MENSA - CANTEEN LAYOUT EXAMPLE



OMNIA CASH

MODULO CASSA
CASHIER MODULE



OMNIA N


MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



DROP-IN 3 R DROP-IN 3 BM

ISOLA SALAD BAR SU MISURA
CON MODULI DROP-IN
CUSTOM SELF-SERVICE ISLAND WITH
DROP-IN MODULES





OMNIA N

MODULO NEUTRO
NEUTRAL MODULE



HELIOS AIR

LAMPADIE RISCALDAMENTO APPESE
HANGING INFRARED HEATING LAMPS



OMNIA 4 BM/S

MODULO RISCALDATO
HEATED MODULE






TABELLA CONFIGURAZIONI CONFIGURATION CHART




OMNIA		OMNIA R	OMNIA RV	OMNIA PR	OMNIA BM	OMNIA PC	OMNIA DSP	OMNIA N	OMNIA PLC	OMNIA CASH	OMNIA CORNER
		Refrigerazione statica Static refrigeration	Refrigerazione ventilata Ventilated refrigeration	Piano refrigerato Refrigerated countertop	Riscaldato Heated	Piano riscaldato Heated countertop	Vetrina Display	Neutri Neutral	Distributore piatti Plate dispenser	Cassa Cashier	Complementi Complements
GN	2/1	✓			✓			✓			90° / 45°
	3/1	✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	
	4/1	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
PARAFIATO SNEEZEGUARD	Singola, lato cliente - Single, customer side (Standard)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Doppia, lato servizio Double, service side (Opt. 1)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Chiusa - Closed (.../S)	✓	✓	✓	✓	✓					
	Custom						✓				
ILLUMINAZIONE LIGHTING	Led	✓	✓	✓	✓		✓				
	Halo				✓	✓					
PANNELLATURA PANELING	Legno / Wood	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Acciaio / S. Steel	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	RAL	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DIMENSIONI DIMENSION


OMNIA 2 - 3 - 4




OMNIA 2 - 3 - 4




OMNIA DSP




OMNIA CASH



OMNIA PLC



OMNIA CORNER



SOLUZIONI SOLUTION

	Standard	/S	SIZE	230 V max	Options
	OMNIA 2 R	OMNIA 2 R/S	2 GN 1/1	337 W	1-3-4-5-6-7-9-9IN-R75-UK-HZ6
	OMNIA 3 R	OMNIA 3 R/S	3 GN 1/1	340 W	
	OMNIA 4 R	OMNIA 4 R/S	4 GN 1/1	344 W	
	OMNIA 3 RV	OMNIA 3 RV/S	3 GN 1/1	1003 W	1-3-4-5-6-7-9-9IN-R75-UK-HZ6
	OMNIA 4 RV	OMNIA 4 RV/S	4 GN 1/1	1018 W	
	OMNIA 3 PR	OMNIA 3 PR/S	3 GN 1/1	337 W	1-3-4-6-7-9-9IN-R75-UK-HZ6
	OMNIA 4 PR	OMNIA 4 PR/S	4 GN 1/1	340 W	
	OMNIA 2 BM	OMNIA 2 BM/S	2 GN 1/1	1509 W	1-3-4-6-7-9-9IN-R75-UK
	OMNIA 3 BM	OMNIA 3 BM/S	3 GN 1/1	2262 W	
	OMNIA 4 BM	OMNIA 4 BM/S	4 GN 1/1	3016 W	
	OMNIA 2 BM/HALO	OMNIA 2 BM/HALO/S	2 GN 1/1	1300 W	1-3-4-6-7-9-9IN-R75-UK
	OMNIA 3 BM/HALO	OMNIA 3 BM/HALO/S	3 GN 1/1	2100 W	
	OMNIA 4 BM/HALO	OMNIA 4 BM/HALO/S	4 GN 1/1	2900 W	
	OMNIA 3 PC/HALO	OMNIA 3 PC/HALO/S	3 GN 1/1	2100 W	1-3-4-6-7-9-9IN-R75-UK
	OMNIA 4 PC/HALO	OMNIA 4 PC/HALO/S	4 GN 1/1	2900 W	
	OMNIA DSP		4 GN 1/1	1020 W	
	OMNIA N 2		2 GN 1/1		3-4-6-7-9-9IN-R75
	OMNIA N 3		3 GN 1/1		
	OMNIA N 4		4 GN 1/1		
	OMNIA PLC			600 W	6-7-R75
	OMNIA CASH				6-7-R75
	OMNIA CORNER 45				6-7-R75
	OMNIA CORNER 90				6-7-R75

A Smart Taste



BREAK



IT

Sempre più spesso si presenta l'esigenza di allestire un corner colazioni o un punto ristoro. La soluzione ottimale è fornita dalla nuova linea BREAK composta da moduli basici e lineari, dotata di una vasta gamma di accessori che permettono d'interpretarla in tantissime varianti.

EN

Often it's necessary to set up a breakfast corner or a refreshment point. The optimal solution is provided by the new BREAK line composed of basic and linear modules, equipped with a wide range of accessories that allow it to be interpreted in many variants.

Elegant Breakfast Corner



BREAK

FLESSIBILE E MODULARE

FLEXIBLE
AND MODULAR



COMPOSIZIONI FACILMENTE
ASSEMBLABILI GRAZIE AL SISTEMA
CLICK CATCH®

EASY TO ASSEMBLE MODULE THANKS TO
CLICK CATCH® SYSTEM

DESIGN BREAK

**PANNELLATURA RESISTENTE
IN NOBILITATO IDROFUGO
DISPONIBILE IN 16 COLORI**
STURDY HYDROPHOBIC
LAMINATED WOOD PANELING,
16 AVAILABLE COLORS

**STRUTTURA IN LAMIERA
VERNICIATA AD ALTA
RESISTENZA**
POWDER COATED HIGH
RESISTANCE STEEL STRUCTURE

**RIPIANO REGOLABILE
IN ALTEZZA**
HEIGHT-ADJUSTABLE SHELF

**2 RUOTE Ø 75 MM
CON FRENO**
2x Ø 75 MM POLYAMIDE
WHEELS WITH BRAKE



DETTAGLI *DETAILS*



**RUOTE IN SOLIDA
POLIAMMIDE DA 75 MM
CON FRENO**

STURDY 75 MM POLYAMIDE
CASTORS WITH BRAKE



**GESTIONE DEI CAVI ELETTRICI
FACILITATA GRAZIE AL PASSACAVO
(OPT. E) E POSSIBILITÀ DI
CONVOGLIARLI TUTTI SU UN'UNICA
MULTIPRESA FACILMENTE
ANCORABILE AI PANNELLI (NON
COMPRESA NEL BUFFET)**

PERFECT CABLE MANAGEMENT THANKS
TO DESK CABLE GLAND (OPT. E) AND TO
THE POSSIBILITY OF HAVING A MULTIPLE
SOCKET (NOT INCLUDED) BELOW THE
TOP SHELF



**COMPOSIZIONI FACILMENTE
ASSEMBLABILI GRAZIE AL
SISTEMA CLICK CATCH®**

MODULES ARE EASILY
LINKABLE THANKS TO THE
CLICK CATCH® SYSTEM



**POSSIBILITÀ DI ACCESSORIARE
OGNI MODULO CON ANTINE
E CASSETTI E MOLTI ALTRI
OPTIONAL**

EVERY MODULE CAN BE FITTED
WITH DRAWERS AND/OR DOORS
AND MANY OTHER OPTIONS


OPTIONAL OPTIONS



A

ALZATE DISPONIBILI IN DIVERSI MODELLI
POSIZIONABILI AL CENTRO (AC) O SUL
RETRO DEL MODULO (A)

SHELF TO BE MOUNTED IN THE MIDDLE (AC)
OR AT THE BACK (A) OF THE MODULE



CK

SISTEMA DI COMPOSIZIONE
MODULARE CLICK CATCH®

CLICK CATCH® MODULAR
CONNECTING SYSTEM




H

ZOCCOLINO E PIEDINI REGOLABILI
HEIGHT-ADJUSTABLE FEET AND SKIRTING



AC



E

PASSACAVI SUPERIORE POSIZIONABILE
AI LATI O AL CENTRO DEL PIANO

DESK CABLE GLAND TO BE POSITIONED
ON THE SIDES OR IN THE MIDDLE OF THE
COUNTERTOP



C

CASSETTONE (C) O CASSETTI DOPPI (C2)
SINGLE BIG DRAWER (C) OR DOUBLE
DRAWERS (C2)



B

BB

PANNELLATURE PER LATO CLIENTE A
CHIUSURA TOTALE (B) O PARZIALE (BB)
BACK FULL (B) OR PARTIAL (BB) PANELING

OPTIONAL OPTIONS



A
Alzata di servizio posteriore
Shelf on the backside



AC
Alzata di servizio centrale
Middle shelf



SP
Antine
Doors



C
Cassetto frontale singolo
Single big drawer



C2
Cassetto frontale doppio
Double drawers



ANG
Modulo angolare 90°
90° angle module



L
Allungo laterale
Side extension



E
Passacavi
Desk cable gland



F
Parete divisoria verticale interna
Inner vertical partition




B
Pannellatura esterna a chiusura totale
Back full paneling




BB
Pannellatura esterna a chiusura parziale
Back partial paneling



H
Piedino regolabile con zoccolino
Height-adjustable feet and skirting




P
Ripiano regolabile aggiuntivo
Additional height-adjustable shelf




CK
Kit agganci rapidi Click Catch®
Click catch® modular connecting system


FRONTE
FRONT



FRONTE
FRONT



RETRO
BACK



DECORI DECORS

LEGNO LAMINATO - LAMINATED WOOD

LBE

Betulla
Birch

LWS

Sabbia bianca
White Sand

LNE

Grigio Nebbia
Grey Fog

LOM

Olmo
Elm

LNO

Noce
Walnut

LWE

Wengè

LAN

Antracite
Anthracite

LBV

Bianco Venato
Veined white

LVN

Nero venato
Veined black

LGR

Grigio
Grey

LRS

Rosè
Rose

LZA

Zafferano
Safran

LIM

Lime

LCA

Caribe


LTR

Travertino
Travertine

LCO

Corten

DIMENSIONI DIMENSION



SOLUZIONI SOLUTION

Options	
	BREAK
A - AC - SP - C - C2 - ANG - L - E - F - B - BB - H - P - CK	



BREAK

CONFIGURAZIONI *CONFIGURATION*

IT

Con la sua struttura in lamiera verniciata e i pannelli in legno laminato (disponibili in 16 colori), la linea BREAK offre un mobile che si può adattare a qualsiasi ambiente e a qualsiasi utilizzo. Nelle seguenti pagine vengono illustrate diverse configurazioni che spaziano dal buffet colazioni al coffee break, dal buffet servito con operatore al vero e proprio servizio catering con show cooking. Ogni soluzione è composta dagli stessi elementi base interpretati con diverse combinazioni di optionals e diversi colori di legno laminato.

EN

With its painted sheet metal structure and laminated wood panels (available in 16 colours), the BREAK line offers a furniture that can be adapted to any space and any use. The following pages show different configurations ranging from buffet breakfasts to a coffee break station, from the buffet served with the operator to the catering service with show cooking. Each solution is composed by the same basic elements interpreted with different combinations of options and different colours of laminated wood.



BREAK

+ options: **AC** + **C** + (2x) **L**

CONFIGURAZIONE: COLAZIONE
CONFIGURATION: BREAKFAST



BREAK

+ options: A + SP

CONFIGURAZIONE: COLAZIONE VELOCE
CONFIGURATION: QUICK BREAKFAST



BREAK

+ options: SP + E

CONFIGURAZIONE: STAZIONE CAFFE'
CONFIGURATION: COFFEE STATION

Carving station combination with operator







The ideal presentation for your culinary art

ATHENA

ATHENA



IT

Nuova e moderna linea di buffet con soluzioni tecnologiche all'avanguardia. L'accurato accostamento di materiali diversi come legno laminato e acciaio inox rende questi elementi non più solo un'attrezzatura professionale ma veri e propri ed eleganti complementi di arredo curati fin nei minimi dettagli. Tutti i modelli possono essere realizzati nei nostri 16 colori di legno laminato standard e possono essere completati da svariati optional per rispondere a qualsiasi necessità di utilizzo.

EN

New and modern range of state of the art buffets with many technological solutions. The accurate combination of different materials like laminated wood and stainless steel makes these units not only professional equipments but also real pieces of furniture made with attention to the smallest detail. All the models can be manufactured in all of our 16 different laminated wood colors and can be equipped with various options to satisfy any needs.



*Restaurants
and Canteens*

ATHENA

SOLUZIONE IN LINEA

FREEFLOW SOLUTION

ATHENA A45

ATHENA 3 BM/S

ANTIPASTI CALDI
HOT STARTERS

ATHENA PV

STAZIONE VASSOI, PIATTI,
POSATE E BICCHIERI
TRAYS, CUTLERY, PLATES AND
GLASSES STATION

ATHENA 4 BM/S

PRIMI PIATTI CALDI
HOT MAIN COURSES

ATHENA SAL

ZONA CONDIMENTI
DRESSING STATION


ATHENA 4 R/S

DOLCI O CONTORNI FREDDI
DESSERT OR COLD SIDES

ATHENA A90

ATHENA SAL 2

CASSA
CASHIER



IT

Il moderno design della gamma Athena si presta perfettamente ad arredare gli interni delle sale mensa. L'illustrazione mostra una combinazione ideale per una linea selfservice per il pranzo.

EN

The Athena range with its modern design is a perfect choice so as to perfectly furnish canteen halls. The above solution is a selected combination for an ideal self service lunch line.

Breakfast Corner



LAYOUT PER COLAZIONI

BREAKFAST LAYOUT



IT

Il moderno design della gamma Athena si presta perfettamente ad arredare gli interni delle sale banchetti e ristorante. L'illustrazione mostra una combinazione ideale per un corner colazioni composta dai seguenti modelli: ATHENA 4 PC/HALO – ATHENA SAL 2 – ATHENA SAL 2 – ATHENA 4 PR/M.

EN

The Athena range with its modern design is a perfect choice so as to perfectly furnish restaurant and banquet halls. The above solution is a selected combination for an ideal breakfast corner, composed by the following models: ATHENA 4 PC/HALO – ATHENA SAL 2 – ATHENA SAL 2 – ATHENA 4 PR/M