



Arroceras



- Cubeta interna extraíble con recubrimiento antiadherente 100% ECO y libre de PFOA.
- Costillos de vapor removible para cocer verduras, patatas, pescado, etc.
- Incluye cuchara y vaso medidor.
- Tapa fabricada en vidrio con salida de vapor para evitar la cocción excesiva de los alimentos.
- Función de conservación del calor y protección contra la ebullición en seco.
- Luces indicadoras para cocinar y mantener caliente.
- 100% estable gracias a sus pies antideslizantes.
- Muy fácil de limpiar.
- Bodet interne amovible avec écho 100% et revêtement anti-titénateur gratuit.
- Panier à vapeur amovible pour la cuisson des légumes, des pommes de terre, du poisson, etc.
- Comprend du verre à la cuillère et au compteur.
- Couvrir en verre avec une puissance à la vapeur pour éviter une cuisson alimentaire excessive.
- Fonction de conservation de la chaleur et protection contre l'ébullition à sec.
- Les voyants pour la cuisson et le respect.
- 100% stable grâce à leurs pieds non glissants.
- Très facile à nettoyer.

- Removable internal bucket with 100% echo and free anti-tinting coating.
- Removable steam basket for cooking vegetables, potatoes, fish, etc.
- Includes spoon and meter glass.
- Cover made of glass with steam output to avoid excessive food cooking.
- Heat conservation function and protection against dry boiling.
- Indicator lights for cooking and keeping hot.
- 100% stable thanks to their non-slip feet.
- Very easy to clean.

Professional use



Arroceras
Cuiséur à riz · Reiskocher
Rice cooker · Arrozeira/vaporeira

Ref	€	W	Capacidad	Raciones	U.Venta
69441	47,00	400	1,0 L	5	1
69233	53,90	700	1,8 L	10	1
69346	192,20	1300	3,6 L	20	1
R69346F	15,30	-	-	-	1

Vaporera · Steam



Cocedor de huevos Tri & Six Ovum



- Fabricado con base de acero inoxidable 18/10 y tapa transparente libre de BPA.
- Diseño para cocinar huevos de diferentes tamaños en 3 formas diferentes: huevo duro, huevo mollet o huevo pasado por agua.
- Capacidad para cocer hasta 3 huevos a la vez.
- Apagado automático y señal acústica automática al terminar el proceso de cocción.
- Incluyen un vaso medidor (70 ml) con perforador que indica la cantidad de agua que hay que introducir.
- Totalmente desmontable y muy fácil de limpiar.

- Fabriqué avec un couvercle transparent en acier inoxydable 18/10 et sans BPA.
- Conçu pour la cuisson des œufs de différentes tailles et de 3 manières différentes: œuf dur, œuf de toule ou œuf passé par l'eau.
- Capacité à cuire jusqu'à 3 œufs en même temps.
- Signal acoustique automatique et automatique à la fin du processus de cuisson.
- Ils comprennent un récipient de mètre (70 ml) avec perforateur qui indique la quantité d'eau à introduire.
- Entièrement amovible et très facile à nettoyer.

- Manufactured with 18/10 stainless steel and BPA-free transparent lid.
- Designed for cooking eggs of different sizes and in 3 different ways: hard egg, mollet egg or egg past by water.
- Capacity to cook up to 3 eggs at the same time.
- Automatic off and automatic acoustic signal at the end of the cooking process.
- They include a meter vessel (70 ml) with perforator that indicates the amount of water to be introduced.
- Fully removable and very easy to clean.



Cocedor de huevos Tri Ovum
Cuiséur à œufs · Eierkocher
Egg cooker · Máquina de cozer ovos

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69343	24,60	210	3 huevos	20x8,5x13,5 cm	1

Cocedor de huevos Six Ovum
Cuiséur à œufs · Eierkocher
Egg cooker · Máquina de cozer ovos

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69344	35,30	210	6 huevos	23,5x13x14 cm	1

Cocedor y asador de Salchichas

INOX CE  Professional use

- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad.
- Ideal para cocinar al vapor salchichas, mazorcas de maíz, etc.
- Amplia cubeta de cristal y 3 pinchos para calentar los panecillos o bollos.
- Termostato regulable. Calentamiento rápido y efectivo.
- Dos interruptores independientes para cocinar simultáneamente o por separado las salchichas y los panes.
- NO necesita aceite ni grasa.
- Pies de goma antideslizantes para una mayor estabilidad.

- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité.
- Idéal pour les saucisses à la vapeur, les épis de maïs, etc.
- Grand seau en verre et 3 brochettes pour chauffer les rouleaux ou les petits pains.
- Thermostat réglable. Réchauffement rapide et efficace.
- Deux commutateurs indépendants pour cuisiner simultanément ou séparément des saucisses et des pains.
- Il n'a pas besoin d'huile ou de graisse.
- Pieds en caoutchouc non glissants pour une plus grande stabilité.

- Made of high quality stainless steel.
- Ideal for steamed sausages, corn cobs, etc.
- Large glass bucket and 3 skewers to heat the rolls or buns.
- Adjustable thermostat. Fast and effective warming.
- Two independent switches to cook simultaneously or separately sausages and breads.
- It does not need oil or fat.
- Non-slip rubber feet for greater stability.



Cocedor de salchichas

Machine à hot-dogs · Hot dog Wärmer
Sausage cooker · Máquina de cozer salsichas

Ref	€	W	Capacidad	Altura tubos pan	Cestillo	Medidas	U.Venta
69543	476,70	540	1,0 L	18 cm	Ø17x21 cm	24x50x38,5 cm	1



Asador de Salchichas

Grill à hot-dogs · Würstchengrill
Sausage roaster · Assador de salsichas

Ref	€	W	Tubos	Distancia entre tubos	Medidas	U.Venta
69547	535,00	590	7 (50 cm)	1cm	65x35,5x28 cm	1



Panificadora White

ECO PFOA free BPA free CE  Household use

- 12 programas y 3 niveles de tostado.
- Totalmente automática: mezcla, amasa, fermenta y hornea.
- Molde con revestimiento antiadherente extraíble de máxima calidad, ecológica y libre de PFOA.
- Programas especiales para preparar pan sin gluten, masa de pasta o pizza, etc.
- Función de mantenimiento en caliente durante 1 hora tras cada programa.
- Capacidad: 700 g o 1 KG.
- Panel de control LCD.
- Temporizador de 13 horas.
- Ventana transparente para controlar el proceso de horneado.
- Accesorios: varilla amasadora, vaso, cuchara medidora y gancho.
- Incluye libro de recetas elaborado en exclusiva para nuestra panificadora.

- 12 programmes et 3 niveaux grillés.
- Entièrement automatique: mélanger, pétrir, fermenter et cuire.
- Moule avec revêtement anti-amovible de la plus haute qualité, écologique et exempt de PFOA.
- Programmes spéciaux pour préparer du pain sans gluten, des pâtes ou de la pâte à pizza, etc.
- Fonction d'entretien à chaud pendant 1 heure après chaque programme.
- Capacité: 700 g ou 1 kg.
- Panneau de commande LCD.
- 13 -Hour temporisateur.
- Fenêtre transparente pour contrôler le processus cuit au four.
- Accessoires: pie de pie, verre, supposition de mesure et crochement.
- Comprend un livre de recettes exclusivement préparé pour notre boulangerie.

- 12 programs and 3 toasted levels.
- Fully automatic: mix, knead, ferment and bake.
- Mold with removable antisticking coating of highest quality, ecological and free of PFOA.
- Special programs for preparing gluten-free bread, pasta or pizza dough, etc.
- Hot maintenance function for 1 hour after each program.
- Capacity: 700 g or 1 kg.
- LCD control panel.
- 13 -hour timer.
- Transparent window to control the baked process.
- Accessories: kneading rod, glass, measuring spoon and hook.
- Includes recipe book exclusively prepared for our bakery.



Panificador White

Machine à pain · Brotbackmaschine
Bread-making machine · Máquina de fazer pão

Ref	€	W	Capacidad	Tiempo	Funciones	Medidas	U.Venta
69334	146,60	550	1,0 L	13 horas	12	36x24,5x28 cm	1



Yogurteras

VIDRIO Glass
PP Polycarbonate
Healthy BPA free Cooking
CE
Household use

- Diseñada para elaborar yogur casero de la textura y sabor que desees.
- Práctica y muy fácil de usar. Supersilenciosa.
- Tiempo de preparación de 8-14 h.
- Apagado automático con señal acústica al finalizar el proceso.
- Incluye un práctico recetario para elaborar todo tipo de yogures.

- Conçu pour faire de la texture maison et du yaourt à la saveur que vous voulez.
- Pratique et très facile à utiliser. Supersilenciosa.
- Temps de préparation de 8 à 14 h.
- Automatique avec un signal acoustique à la fin du processus.
- Il comprend un livre de recettes pratiques pour élaborer tous les types de yaourts.

- Designed to make homemade texture and flavor yogurt you want.
- Practice and very easy to use. Supersilenciosa.
- Preparation time of 8-14 h.
- Automatic off with acoustic signal at the end of the process.
- It includes a practical recipe book to elaborate all types of yogurts.



Yogurtera de vasos Multi

Yaourtère à pots · Joghurt-Maker mit Glasbehältern
Yoghurt maker with jars · Iogurteira de frascos

Ref	€	W	Capacidad	Tiempo	Medidas	U.Venta
69245	46,60	20	7 x 190 ml	1 - 14 horas	Ø25x12 cm	1



VIDRIO Glass
PP Polycarbonate

Set 7 tarros Multi

Set 7 bocaux · 7-Tig. Gläser ein
Set 7 jars · Conjunto de 7 potes

Ref	€	Capacidad	U.Venta
69244	11,20	7x190ml	7



Yogurtera de vasos Deva

Yaourtère à pots · Joghurt-Maker mit Glasbehältern
Yoghurt maker with jars · Iogurteira de frascos

Ref	€	W	Capacidad	Rango temperatura	Medidas	U.Venta
69439	61,80	40	170ml x 9	1-99h	26x24,6x13,5	1



VIDRIO Glass
PP Polycarbonate

Set 9 tarros Deva

Set 9 bocaux · 9-Tig. Gläser ein
Set 9 jars · Conjunto de 9 potes

Ref	€	Capacidad	U.Venta
69438	15,80	9x170 ml	9



PP Polycarbonate
Yogurt Fresh Clean

Yogurtera White

Yaourtère · Joghurt-Maker
Yoghurt maker · Iogurteira

Ref	€	W	Capacidad cestillo	Capacidad jarra grande	Capacidad jarra pequeña	Medidas	U.Venta
69246	40,70	20	1 L (filtro)	1,8 L	1,6 L	18x16x24 cm	1



PP Polycarbonate
Yogurt Fresh Clean Kefir

Yogurtera Maxi

Yaourtère · Joghurt-Maker
Yoghurt maker · Iogurteira

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69243	41,60	20	2,0 L	Ø20x23 cm	1



PP Polycarbonate
Yogurt

Yogurtera Hera

Yaourtère · Joghurt-Maker
Yoghurt maker · Iogurteira

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69345	39,90	20	1,0 L	Ø16,8x18,8 cm	1



Máquinas de helado

INOX 18/10    

Household use

- Una nueva forma de hacer helados cremosos y saludables.
- Puedes realizar infinidad de helados; fresa, plátano, kiwi, mango, piña, melón, etc.
- Ideal para dietas especiales: sin leche, sin azúcar, sin gluten.
- Une nouvelle façon de faire de la crème glacée crémeuse et saine.
- Vous pouvez effectuer d'innombrables glaces; Fraise, banane, kiwi, mangue, ananas, melon, etc.
- Idéal pour les régimes spéciaux: sans lait, sans sucre, sans gluten.
- A new way of doing creamy and healthy ice cream.
- You can perform countless ice cream; Strawberry, banana, kiwi, mango, pineapple, melon, etc.
- Ideal for special diets: without milk, without sugar, gluten without.



Accesorio para helado de frutas
Fruit ice cream accessory

5 cuchillas de colores
5 colored blades



Corta vegetales + Máquina de helado Cosmo

Hachoir légumes + machine à fruitcreme glacée · Gemüseschneider + Obst-Eis machine
Vegetables cutter + ice fruit machine · Corta vegetales + máq. de gelado de fruta

Ref	€	W	Cuchillas	Medidas	U.Venta
69115	82,50	150	6	24,5x22,5x19,5 cm	1



Palomitera

PC   Household use

- Prepara palomitas saludables sin necesidad de utilizar aceite, gracias a su sistema de cocción por aire caliente.
- Palomitas recién hechas en tan solo 3 minutos.
- Capaz de cocinar hasta 80 g de maíz por cada ciclo de trabajo.
- Incluye cuchara medidora para el maíz que te ayudará a calcular las raciones.
- Interruptor de encendido / apagado. Pies antideslizantes.
- Préparez du pop-corn sain sans utiliser d'huile, grâce à son système de cuisson à l'air chaud.
- Je viens de faire du pop-corn en seulement 3 minutes.
- Capable de cuisiner jusqu'à 80 g de maïs pour chaque cycle de travail.
- Comprend une cuillère de mesure pour le maïs qui vous aidera à calculer les portions.
- Interrupteur d'allumage / désactivé. Pieds non glissants.
- Prepare healthy popcorn without using oil, thanks to its hot air cooking system.
- Just made popcorn in just 3 minutes.
- Capable of cooking up to 80 g of corn for each work cycle.
- Includes a measurement spoon for corn that will help you calculate the portions.
- Ignition / off switch. Non-slip feet.



Palomitera

Machine à pop-corn · Popcorn-Maschine
Popcorn maker · Máquina de fazer pipocas

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69299	39,50	1000	80g	14,5x21,5x30 cm	1



new

- Fabricada en acero inoxidable de gran calidad.
- Equipado con un potente compresor profesional de 150 W que permite preparar helado sin pre-congelar previamente el recipiente o los ingredientes.
- Versátil: Diseñado para elaborar helado, sorbete, yogur helado, etc. Personaliza tus recetas al 100%.
- Contenedor térmico extraíble fabricado en aluminio y capacidad de 1,5L.
- Función COOL: mantiene el helado frío durante una hora después de terminar el proceso.
- Intuitivo y sencillo de usar. Regula el tiempo de preparación de 5 a 90 minutos.
- Tapa transparente con un orificio para controlar el proceso o añadir ingredientes sin necesidad de abrir la heladera.
- Incorpora 2 paletas de mezcla especializadas para conseguir la textura idónea.
- Fácil limpieza: Todos los componentes de fabricación son desmontables, lo que permite una limpieza individual. Los accesorios son extraíbles y la tapa y las palas se pueden lavar en el lavavajillas.

- Equipped with a powerful 150 W professional compressor which allows you to prepare ice cream without pre-freezing the container or ingredients beforehand.
- Versatile: Designed to make ice cream, sorbet, frozen yoghurt, etc. Customise your recipes 100%.
- Removable thermal container made of aluminium with a capacity of 1.5L.
- COOL function: keeps the ice cream cold for one hour after the process is finished.
- Intuitive and easy to use. Regulates the preparation time from 5 to 90 minutes.
- Transparent lid with a hole to control the process or add ingredients without opening the ice cream maker.
- Incorporates 2 specialised mixing paddles to achieve the ideal texture.
- Easy cleaning: All manufacturing components are removable, allowing individual cleaning. The accessories are removable and the lid and blades are dishwasher safe.

Máquina de helados Artic

Machine de crème glacée · Eis Maschine
Ice cream machine · Máquina de gelado

Ref	€	W	Capacidad	Rango temperatura	Medidas	U.Venta
69306	390,60	150	1,50 L	Hasta -25°C	43x29x24 cm	1



Batidoras amasadoras

INOX  

- Batir, mezclar y amasar productos para la preparación de alimentos.
- Velocidad regulable, doble movimiento de giro, rotativo y orbital.
- Brazo basculante para acoplar los distintos accesorios.

- Battre, mélanger et pétrir les produits pour la préparation des aliments.
- Vitesse réglable, double virage, mouvement rotatif et orbital.
- Slipping ARM pour fixer les différents accessoires.

- Beat, mix and knead products for food preparation.
- Adjustable speed, double turn, rotating and orbital movement.
- Slipping arm to attach the different accessories.





Batidora amasadora Profesional

Batteur pétrisseur · Mix- und Knetmaschine
Mixer-kneader · Batedeira amassadora

Ref	€	W	Capacidad	Velocidad	Niveles potencia	Medidas	U.Venta
69084	888,10	300	5,0 L	130-850 rpm	3	24x36,5x41,5 cm	1

- Regulador de velocidad para 6 velocidades y función PULSE (Turbo).
- Amasado con movimientos planetarios. Doble movimiento de giro, rotativo y orbital.
- Brazo basculante de 35° para acoplar los distintos accesorios.
- Tapa transparente anti-salpicaduras con ventana para añadir ingredientes durante el uso

- Régulateur de vitesse pour 6 vitesses et fonction d'impulsion (Turbo).
- Pétrifié avec des mouvements planétaires. Double virage, mouvement rotatif et orbital.
- 35° Bran incliné pour fixer les différents accessoires.
- Couvercle anti-salpicature transparent avec fenêtre pour ajouter des ingrédients pendant l'utilisation

- Speed regulator for 6 speeds and Pulse function (turbo).
- Kneaded with planetary movements. Double turn, rotary and orbital movement.
- 35° tilting arm to attach the different accessories.
- Transparent anti-splashes cover with window to add ingredients during use





Batidora amasadora Gourmet

Batteur pétrisseur · Mix- und Knetmaschine
Mixer-kneader · Batedeira amassadora

Ref	€	W	Capacidad	Velocidad	Niveles de velocidad	Medidas	U.Venta
69388	217,30	600	4,0 L	60-180 rpm	6	22x35x30 cm	1

Professional use



Household use



- 5 velocidades ajustables con función turbo y sistema de rotación planetaria.
- Mecanismo de engranajes metálicos.
- Bol de acero inoxidable de 5 L de máxima calidad.
- Tapa transparente anti salpicaduras con ventana.

- 5 adjustable speeds with turbo function and planetary rotation system.
- Metal gear mechanism.
- 5 L's stainless steel bowl.
- Transparent anti splashes with window.





Batidora amasadora Delicy

Batteur pétrisseur · Mix- und Knetmaschine
Mixer-kneader · Batedeira amassadora

Ref	€	W	Capacidad	Velocidad	Velocidad amasadora	Medidas	U.Venta
69583	364,50	1000	5,0 L	5 niveles	130-540 rpm	25x32,5x36,5 cm	1

- Ruleta de velocidad integrada: 6 velocidades ajustables con función turbo y sistema de rotación planetaria.
- Mecanismo de engranajes metálicos.
- Bol de acero inoxidable de 6 L de máxima calidad.
- Tapa transparente anti salpicaduras con ventana.

- Integrated speed roulette: 6 adjustable speeds with turbo function and planetary rotation system.
- Metal gear mechanism.
- 6 L stainless steel bowl.
- Transparent anti splashes with window.





Batidora amasadora Complet

Batteur pétrisseur · Mix- und Knetmaschine
Mixer-kneader · Batedeira amassadora

Ref	€	W	Capacidad	Velocidad	Velocidad amasadora	Medidas	U.Venta
69683	392,50	1500	6,0 L	6 niveles	117-606 rpm	25,5x40x33,5 cm	1

Accesorios. Accessories

VIDRIO INOX
Glass

Accesorio jarra

Accessoire cruche · Krugzubehör
Jug accessory · Acessório de jarro



Ref	€	U.Venta
69584	27,90	1
69684	27,90	1



Semiprofessional use







INOX

Accesorio Picadora/embutidora/kibbe

Accessoire hachoir/stuffer/kibbe · Fleischwolf/Wurstfüller/Kibbe Zubehör
Chopper/stuffer/kibbe accessory · Acessório picador/stuffer /kibbe




Ref	€	Cuchillas	U.Venta
69685	59,20	4	1

Batidos y cócteles

INOX    Professional use



- Batidora profesional.
 - Ideal para elaborar batidos y cócteles.
 - Con interruptor de velocidad y enganche para vaso batidor.
- Blender professionnel.
- Idéal pour faire des milkshakes et des cocktails.
 - Avec un interrupteur de vitesse et un attelage pour fouetter du verre.
- Professional blender.
- Ideal to make milkshakes and cocktails.
 - With speed switch and hitch for whipping glass.



Batidora cóctel

Batteur · Mixer
Blender · Batedeira

Ref	€	W	Capacidad	Velocidad	Medidas	U.Venta
69111	290,00	400 W	0,6 L	10000 - 15000 rpm	21x15x51 cm	1



Batidores de varillas

INOX     Household use

- Ideal para batir, mezclar y amasar fácilmente todo tipo de preparaciones reposteras de manera fácil y eficiente.
 - Potente, silencioso y ligero para una mayor comodidad durante el uso.
 - Empuñadura ergonómica; permite realizar la mezcla de manera segura y firme.
 - Incluye 2 varillas batidoras y 2 varillas amasadoras.
 - Extrae las varillas fácilmente con el botón de expulsión.
- Idéal pour battre, mélanger et pétrir toutes sortes de préparations de manière facile et efficace.
- Puissant, silencieux et léger pour un plus grand confort lors d'une utilisation.
 - Poignée ergonomique; Il vous permet d'effectuer le mélange en toute sécurité et de partir.
 - Comprend 2 tiges de fouet et 2 tiges de pétrissage.
 - Extraire facilement les tiges avec le bouton d'expulsion.
- Ideal to beat, easily mix and knead all kinds of preparations in an easy and efficient way.
- Powerful, silent and light for greater comfort during use.
 - Ergonomic handle; It allows you to perform the mixture safely and go.
 - Includes 2 whipping rods and 2 kneading rods.
 - Extract the rods easily with the expulsion button.



Batidora de varillas Home

Batteur à main · Handmixer
Hand mixer · Batedor de mão

Ref	€	W	Velocidad	Medidas	U.Venta
69384	48,40	300	5 + TURBO	18x8x14 cm	1



Batidora de varillas TitanPro

Batteur à main · Handmixer
Hand mixer · Batedor de mão

Ref	€	W	Velocidad	Medidas	U.Venta
69374	54,30	350	5 + TURBO	14,5x8,5x19 cm	1



Display incorporado; indica la velocidad seleccionada y el tiempo de uso
The built-in display shows the selected speed and usage time





Batidora Profesional Brisk

INOX 18/10



Professional use

- Fabricado en materiales altamente resistentes y de máxima calidad.
- El mango ergonómico ofrece mayor seguridad y control de la batidora.
- Indicado para trabajar en ollas de hasta 10 litros de capacidad.
- Los brazos trituradores, batidores y cuchillas, fabricados en acero inoxidable.
- Colocación y desmontaje sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas.
- Prepara purés, cremas y todo tipo de salsas.

- Fabriqué dans des matériaux de qualité très résistants et maximaux.
- La manéque ergonomique offre une plus grande sécurité et contrôle du mélangeur.
- Indiqué pour fonctionner dans des pots pouvant atteindre 10 litres de capacité.
- Bras, baigneurs et lames écrasants, en acier inoxydable.
- Placement et démontage simple et instantané, sans utiliser d'outils.
- Préparez les purées, les crèmes et toutes sortes de sauces.

- Manufactured in highly resistant and maximum quality materials.
- The ergonomic mango offers greater security and control of the blender.
- Indicated to work in pots of up to 10 liters of capacity.
- Crushing arms, bathers and blades, made of stainless steel.
- Placement and simple and instant disassembly, without using tools.
- Prepare purees, creams and all kinds of sauces.

Botón de uso continuo
Continuous use button



Regulador de velocidad variable
Variable speed controller



Brazo de fácil desmontaje en acero inoxidable
Easy to remove arm made of stainless steel



Cuchilla de gran calidad para un óptimo trabajo
High-quality blade for optimum work

Serie 270



Batidor velocidad fija

Mixer vitesse fixe · Profi-mixer, Festdrehzahl
Immersion blender fixed speed · Batedeira velocidade fixa

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad	U.Venta
69722	237,10	270	20000 rpm	10 L	1



Batidor velocidad variable

Mixer vitesse variable · Profi-mixer, variable Geschwindigkeit
Immersion blender variable speed · Batedeira velocidade variável

Ref	€	W	Velocidad	L	U.Venta
69723	253,50	270	4000 - 20000 rpm	10 L	1



Brazo triturador

Pied mixeur · Rohr
Shaft tube · Pé triturador

Ref	€	Largo (cm)	U.Venta
69816	120,60	16	1



Set de llaves desmontaje cuchillas

Outil démontage lame set · Schüsselsatz zum Wechseln der Messer
Blade disassembly tool set · Set ferrament desmontagem lâmina

Ref	€	U.Venta
R69722J	11,20	1



Brazo batidor

Fouet mélangeur · Rührbesen
Whisk · Pé amassadora

Ref	€	Largo (cm)	U.Venta
69815	168,50	18,5	1



Soporte batidora Brisk

Support mélangeur · Aufhängeleiste für Mixer
Blender stand · Suporte para batedeira

	Ref	€	Diámetro varilla (mm)	h(cm)	Largo (cm)	U.Venta
A	69801	9,00	5,0	5,5	7	1 Individual
B	69803	17,00	5,0	5,5	28	1 Triple

Serie 350

Batidor velocidad fija



Batidor velocidad fija

Mixer vitesse fixe · Profi-mixer, Festdrehzahl
Immersion blender fixed speed · Batedeira velocidade fixa

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	Composición	U.Venta
A 69761	309,70	350 W	16000	15 L	20	69735 + 69820	1
B 69762	322,80	350 W	16000	20 L	25	69735 + 69825	1
C 69763	335,70	350 W	16000	30 L	30	69735 + 69830	1
D 69764	355,10	350 W	16000	80 L	40	69735 + 69840	1
E 69765	380,80	350 W	16000	120 L	50	69735 + 69850	1

Batidor velocidad variable

Regulador de velocidad variable
Variable speed controller



Batidor velocidad variable

Mixer vitesse fixe · Profi-mixer, Festdrehzahl
Immersion blender fixed speed · Batedeira velocidade fixa

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	Composición	U.Venta
A 69771	326,70	350 W	4,000-16,000	15 L	20	69736 + 69820	1
B 69772	339,60	350 W	4,000-16,000	20 L	25	69736 + 69825	1
C 69773	352,50	350 W	4,000-16,000	30 L	30	69736 + 69830	1
D 69774	371,70	350 W	4,000-16,000	80 L	40	69736 + 69840	1
E 69775	397,50	350 W	4,000-16,000	120 L	50	69736 + 69850	1

Serie 500

Batidor velocidad fija



Batidor velocidad fija

Mixer vitesse fixe · Profi-mixer, Festdrehzahl
Immersion blender fixed speed · Batedeira velocidade fixa

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	Composición	U.Venta
A 69781	327,40	500 W	16,000	30 L	20	69750 + 69820	1
B 69782	340,40	500 W	16,000	40 L	25	69750 + 69825	1
C 69783	353,30	500 W	16,000	60 L	30	69750 + 69830	1
D 69784	372,50	500 W	16,000	100 L	40	69750 + 69840	1
E 69785	398,30	500 W	16,000	140 L	50	69750 + 69850	1

Batidor velocidad variable

Regulador de velocidad variable
Variable speed controller



Batidor velocidad variable

Mixer vitesse fixe · Profi-mixer, Festdrehzahl
Immersion blender fixed speed · Batedeira velocidade fixa

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	Composición	U.Venta
A 69791	342,30	500 W	4,000-16,000	30 L	20	69751 + 69820	1
B 69792	355,20	500 W	4,000-16,000	40 L	25	69751 + 69825	1
C 69793	368,00	500 W	4,000-16,000	60 L	30	69751 + 69830	1
D 69794	387,30	500 W	4,000-16,000	100 L	40	69751 + 69840	1
E 69795	413,10	500 W	4,000-16,000	140 L	50	69751 + 69850	1

Accesorios



Motor batidor serie 350

Moteur mixer SÉRIE 350 · Mixer Motor, SERIE 350
Immersion blender motor, SERIE 350 · Motor bateadeira SÉRIE 350

Ref	€	W	U.Venta
69735	174,60	350	1 Velocidad Fija · Fixed Speed
69736	191,30	350	1 Velocidad Variable · Variable Speed

Motor batidor serie 500


Moteur mixer SÉRIE 500 · Mixer Motor, SERIE 500
Immersion blender motor SERIE 500 · Motor bateadeira SÉRIE 500

Ref	€	W	U.Venta
69750	192,00	500	1 Velocidad Fija · Fixed Speed
69751	206,90	500	1 Velocidad Variable · Variable Speed

Brazo triturador

Pied mixeur · Rohr
Shaft tube · Pé triturador


Ref	€	Largo (cm)	A (cm)	U.Venta
A 69820	135,40	20	12,5	1
B 69825	148,40	25	15,8	1
C 69830	161,10	30	19,2	1
D 69840	180,40	40	25,8	1
E 69850	206,20	50	32,5	1
F 69824	187,00	25	-	1



Set llaves desmontaje cuchillas

Outil demontage lame set · Schüsselsatz zum Wechseln der Messer
Blade disassembly tool set · Set ferrament desmontagem lâmina

Ref	€	U.Venta
R69735J	11,20	1



Soporte batidora Brisk

Support mélangeur · Aufhängeleiste für Mixer
Blender stand · Suporte para bateadeira

Ref	€	Diámetro varilla (mm)	h(cm)	Largo (cm)	U.Venta
A 69801	9,00	5,0	5,5	7	1 Individual
B 69803	17,00	5,0	5,5	28	1 Triple



Batidora profesional Rapid

new

INOX INOX 18/10 AC Dishwasher CE Professional use

- Batidora profesional con brazo triturador.
- Fabricado en materiales altamente resistentes y de máxima calidad.
- El mango ergonómico ofrece mayor seguridad y control de la batidora.
- Indicado para trabajar en ollas de hasta 8 litros de capacidad.
- El brazo triturador y cuchillas, fabricados en acero inoxidable.
- Colocación y desmontaje del brazo sencillo e instantáneo, sin necesidad de utilizar herramientas.
- Facilidad de limpieza.
- Prepara purés (verduras, patatas, potajes, etc.), cremas (cebolla, pimientos, tomate, pastelería, etc.) y todo tipo de salsas.

- Mixeur professionnel avec bras de mixage.
- Fabriqué avec des matériaux hautement résistants et d'une qualité maximale.
- Le manche ergonomique offre une sécurité et un contrôle accru du mixeur.
- Indiqué pour travailler dans des marmites de jusqu'à 8 litres de contenance.
- Accessoires pour hacher e couper, fabriqués en acier inoxydable.
- Installation et démontage des accessoires simple et instantané, sans utilisation d'outils supplémentaires.
- Nettoyage facile.
- Permet de préparer des purées (légumes, pommes de terre, soupes, etc.), des crèmes (oignons, poivrons, tomates, crème pâtissière, etc.) et tout type de sauces.

- Professional blender with blending arm.
- Made from highly resistant materials of the highest quality.
- The ergonomic handle provides greater safety and control of the blender.
- Suitable for working in pots up to 8 litres.
- The shredder, beater and blades are made of stainless steel.
- Fitting and removing the arms is simple and instant, without using tools.
- Easy to clean.
- Prepare soups (vegetable, potato, broth, etc.), purées (onion, peppers, tomatoes, custard, etc.) and all kinds of sauces.

Serie 220



Batidor Rapid

Mixer Professional · Professionellen Stabmixer
Professional mixer · Batedora Profissional

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	U.Venta
69920	185,80	220	4000-18000	8 L	1

Serie 228



Serie 280W

Serie 280W · 280W-Serie
280W Series · Série 280W

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	U.Venta
69929	339,00	280	6000-20000	10L	24	1

Serie 450



Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	Composición	U.Venta
A 69905	438,40	450	4000-16000	30 L	25	69946 + 69925	1
B 69906	447,40	450	4000-16000	50 L	30	69946 + 69930	1
C 69907	465,60	450	4000-16000	100 L	40	69946 + 69940	1

Serie 650



Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	Composición	U.Venta
A 69932	478,20	650	8000-18000	80 L	30	69966 + 66930	1
B 69933	496,40	650	8000-18000	140 L	40	69966 + 69940	1
C 69934	514,60	650	8000-18000	180 L	50	69966 + 69950	1
D 69935	523,90	650	8000-18000	220 L	55	69966 + 69955	1

Serie 850



Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Capacidad	Medidas Brazo (cm)	Composición	U.Venta
A 69976	509,00	850	8000-18000	100 L	30	69986 + 69930	1
B 69977	527,20	850	8000-18000	160 L	40	69986 + 69940	1
C 69978	545,40	850	8000-18000	200 L	50	69986 + 69950	1
D 69979	554,70	850	8000-18000	240 L	55	69986 + 69955	1

Accesorios



Motor batidor Rapid

Mixer Professional - Profi-Mixer
Professional mixer - Batedora Professional

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	U.Venta
A 69946	256,80	450	4000-16000	1
B 69966	287,60	650	8000-18000	1
C 69986	318,50	850	8000-18000	1

INOX 18/10

Brazo triturador Rapid

Pied mixeur - Rohr
Shaft tube - Pé triturador

Ref	€	h(cm)	A (cm)	U.Venta
A 69916	152,00	24	15	1
B 69925	181,50	25	17	1
C 69930	190,60	30	20	1
D 69940	208,70	40	27	1
E 69950	226,90	50	35	1
F 69955	236,30	55	38	1
G 69918	195,10	18,5	-	1
69926	192,80	25	-	1



Bamix

INOX
18/10



Professional use

- Permite montar, batir, mezclar, triturar y picar todo tipo de frutas y verduras, así como picar hielo, gracias a sus cuchillas.
- Batidora de precisión y alta calidad.
- Permite trabajar con ella largo tiempo sin que se caliente.
- Mango diseñado para adaptarse a la mano.
- 2 posiciones: I: se utiliza con cantidades pequeñas, para preparadas ligeros y esponjosos. II: se usa para cantidades más grandes e ingredientes viscosos y consistentes.

- Il permet d'assembler, de battre, de mélanger, d'écraser et de hacher toutes sortes de fruits et légumes, ainsi que de hacher de la glace, grâce à leurs lames.
- Blender de précision et de haute qualité.
- Vous permet de travailler avec elle pendant longtemps sans chaud.
- Mango conçu pour s'adapter à la main.
- 2 positions: I: Il est utilisé avec de petites quantités, pour des préparations légères et duvetées. II: Il est utilisé pour des quantités plus importantes et des ingrédients visqueux et cohérents.

- It allows to assemble, beat, mix, crush and chop all kinds of fruits and vegetables, as well as chop ice, thanks to their blades.
- Precision and high quality blender.
- Allows you to work with her for a long time without hot.
- Mango designed to adapt to hand.
- 2 Positions: I: It is used with small amounts, for light and fluffy preparations. II: It is used for larger amounts and viscous and consistent ingredients.



Cuchilla para carne

lame à viande · Klinge für Fleisch
Blade for meat · Láminar para carne

Ref	€	U.Venta
R61672D	20,70	1



Set pulverizador

Broyeur · Mahleinheit
Pulverizing unit · Conjunto pulverizador

Ref	€	ml	U.Venta
61674	48,60	250	1



Set cortador

Combiné râpeur · Schneide-/Zubereitungseinheit
Cutting/preparing unit · Conjunto cortador

Ref	€	ml	U.Venta
61675	199,50	500	1



Batidora Bamix

Mixer · Mixer
Mixer · Batedeira

Ref	€	W	h (cm)	Velocidad	Inmersión	U.Venta
61672	339,40	200 W	39,5	14000-18000 rpm	25 cm	1
61673	530,20	350 W	49,5	18000-22000 rpm	35 cm	1



Provite

new

INOX



Professional use

- Batidora de precisión y de alta calidad. Potente y eficaz.
- Resultados extraordinarios: cortar, picar, triturar, mezclar, batir, montar o emulsionar cualquier preparación.
- Mango ergonómico, permite una sujeción perfecta y garantiza un fácil manejo.
- Incluye tres cuchillas intercambiables de acero inoxidable de máxima calidad, un soporte y llave para cambiar las cuchillas.
- Sistema anti-salpicaduras.
- Pie batidor fabricado en acero inoxidable de gran calidad.

- Mixeur de précision et de grande qualité. Puissant et efficace.
- Résultats extraordinaires : couper, hacher, mixer, mélanger, battre ou émulsionner tout type de préparations.
- Manche ergonomique qui permet une prise en main parfaite et garantit une manipulation aisée.
- Inclut trois lames interchangeables en acier inoxydable de la plus grande qualité, un support et une clé pour les changer.
- Système anti-éclaboussures.
- Pied fabriqué en acier inoxydable de grande qualité.
- Nettoyage facile. Il est important que la partie supérieure où se trouve le moteur ne soit pas en contact direct avec de l'eau.

- Top-quality, high-precision hand blender. Powerful and efficient.
- Exceptional results: ideal for cutting, chopping, grinding, mixing, beating, whipping or emulsifying mixtures of any kind.
- Ergonomic handle for a perfect grip and easy handling.
- Includes three high-quality stainless steel interchangeable blades, a support and a tool to change them.
- Anti-splash system.
- High-quality stainless steel blender arm.
- Easy to clean.
- Warning: the upper part where the motor is located must not come into direct contact with water.



Provite

Mixer · Mixer
Mixer · Batedeira

Ref	€	W	Velocidad (r.p.m.)	Ø (cm)	h(cm)	U.Venta
61664	150,80	170	22000	6,3	34	1

Batidora Fast

INOX 18/10 BPA free Dishwasher M DC CE Household use



Cuchillas exclusivas de alto rendimiento
Exclusive high performance blades

Batidora Fast
Mixeur · Mixer
Blender · Batedeira

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad vaso	Medidas	U.Venta
A 61681	77,00	700	9000-16000 rpm	500	14,5 x 14,5 x 40,5 cm	1
B 61671	87,90	700	9000-16000 rpm	500	14,5 x 14,5 x 40,5 cm	1



Picadora Fast
Hachoir · Fleischwolf
Mincer · Picadora

Ref	€	ml	U.Venta
R61671A	12,60	750	1

Premium

BPA free Dishwasher M AC CE Household use



Botón de bloqueo
Regulador de velocidad
Lock button
Speed regulator button



Cuchillas afiladas
Antisalpicaduras
Sharp blades
Anti-splash housing

Batidora Premium
Mixer · Mixer
Mixer · Batedeira

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad vaso	Medidas	U.Venta
61678	65,40	1000	16000 rpm	800 ml	5,5x6,5x41 cm	1



Batidor varillas Premium
Fouet multibrins · Schneebesen
Wire whisk · Batedeira varetas

Ref	€	Largo (cm)	U.Venta
R61678L	5,70	23	1



Picadora Premium
Hachoir · Fleischwolf
Mincer · Picadora

Ref	€	ml	U.Venta
R61678K	11,10	500	1

Pro

INOX 18/10 BPA free Dishwasher M DC CE Household use



Batidora Pro
Mixer · Mixer
Mixer · Batedeira

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad vaso	Medidas	U.Venta
A 61682	70,60	1000	13000-16000 rpm	800 ml	41x6,5x6,5 cm	1
B 61683	78,90	1000	13000-16000 rpm	800 ml	41x6,5x6,5 cm	1

Mix

INOX 18/10 BPA free Dishwasher M DC CE Household use



Regulador de velocidad
Speed regulator



Cuchillas afiladas
Sharp blades

Batidora Mix
Mixer · Mixer
Mixer · Batedeira

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad vaso	Medidas	U.Venta
61679	62,60	1200	13000 - 15300 rpm	800 ml	41x6,5x6,5 cm	1



Batidor varillas Pro
Fouet multibrins · Schneebesen
Wire whisk · Batedeira varetas

Ref	€	Largo (cm)	U.Venta
R61682B	7,50	20	1



Picadora
Hachoir · Fleischwolf
Mincer · Picadora

Ref	€	ml	U.Venta
R61682A	12,90	500	1



Picadora Mix
Hachoir · Fleischwolf
Mincer · Picadora

Ref	€	ml	U.Venta
R61679AA	12,40	800	1



Batidor Varillas Mix
Fouet multibrins · Schneebesen
Wire whisk · Batedeira varetas

Ref	€	Largo (cm)	U.Venta
R61679AB	7,00	23	1



TitanPro



Household use



Picadora incluida
Mincer included

Picadora TitanPro

Hachoir · Fleischwolf
Mincer · Picadora

Ref	€	ml	U.Venta
R61668C	17,50	500	1

Batidora varillas TitanPro

Fouet multibrins · Schneebesen
Wire whisk · Batedeira varetas

Ref	€	Largo (cm)	U.Venta
R61668D	8,70	23,5	1

Batidora TitanPro

Mixer · Mixer
Mixer · Batedeira

	Ref	€	W	Velocidad	Capacidad vaso	Picadora	Medidas	U.Venta
A	61668	47,70	600	15000 rpm	600 ml	-	8,5x6,3x39,5 cm	1
B	61669	60,80	600	15000 rpm	600 ml	500 ml	8,5x6,3x39,5 cm	1

480

Picadora Quick



Professional use



Picadora Quick

Hachoir professionnel · Professioneller Zerkleinerer
Professional chopper · Picadora profesional

Ref	€	W	Velocidad	L	Medidas	U.Venta
69490	1007,60	735	1500 rpm	3	28,5x32x43 cm	1

- Picadora profesional que pica y tritura todo tipo de alimentos (verduras, hortalizas, carnes y frutos secos, etc.) de manera rápida y homogénea.
- Contenedor extraíble de acero inoxidable 18/10 de máxima calidad de 3 litros de capacidad.
- Tapa de trítan transparente totalmente extraíble con orificio para añadir ingredientes en marcha. Libre de BPA.
- Cuchillas extraíbles de acero inoxidable totalmente afiladas.
- 100% seguro: evita la puesta en marcha si el contenedor o la tapa no están en la posición adecuada.
- Motor de 735W de potencia y velocidad de 1500 rpm.
- Dispone de protección contra el sobrecalentamiento.
- Encendido y apagado con un solo clic mediante el botón ON / OFF.
- Cubeta inclinada para una fácil introducción y recogida de los alimentos.
- Pies antideslizantes para una máxima estabilidad.
- Fácil limpieza. Contenedor y tapa aptos para el lavavajillas.

- Professional chopper that itch and crush all kinds of food (vegetables, vegetables, meats and nuts, etc.) quickly and homogeneously.
- Removable stainless steel container 18/10 of maximum quality of 3 liters of capacity.
- Transparent Tritan Cover totally removable with hole to add in progress. BPA free.
- Removable stainless steel blades fully sharp.
- 100% Sure: Avoid implementing whether the container or lid are not in the right position.
- 735W engine of power and speed of 1500 rpm.
- It has protection against overheating.
- Light and off with a single click using the ON / OFF button.
- Inclined bucket for easy introduction and collection of food.
- Non -slip feet for maximum stability.
- Easy cleaning. Container and cover suitable for dishwasher.

Picadora Quartz



Household use



- Picadora eléctrica compacta que pica todo tipo de alimentos, como verduras, frutas, jengibre, ajo, cebolla, frutos secos y hierbas.
- Cabezal de acero inoxidable y recipiente de cristal de alta calidad.
- Cuchillas ultrarresistentes.
- Gracias a los engranajes metálicos permite un uso continuo.
- Corta con precisión y homogéneamente.
- 2 velocidades; la más veloz para un corte rápido y la más lenta para un corte más controlado.
- Base antideslizante para facilitar la tarea y evitar desplazamientos.
- Fácil de desmontar y limpiar. Contenedor y cuchillas aptos para el lavavajillas.

- Compact electric chopper that itch all kinds of food, such as vegetables, fruits, ginger, garlic, onion, nuts and herbs.
- Stainless steel head and high quality glass container.
- Ultra -resistant blades.
- Thanks to metal gears allows continuous use.
- Cut precisely and homogeneously.
- 2 speeds; The fastest for a quick and slower cut for a more controlled cut.
- Non -slip base to facilitate task and avoid displacements.
- Easy to disassemble and clean. Container and blades suitable for dishwasher.

Picadora Quartz

Hachoir en verre · Fleischwolf, glas
Glass mincer · Picadora de vidro

Ref	€	W	L	Cuchillas	Medidas	U.Venta
69077	46,60	300	1,2	4	19x16x25 cm	1
69073	71,70	300	2,0	4	21x17,5x27 cm	1



481

Picadoras de carne

AL FUNDIDO AC CE BPA free M AC
Aluminium Cast BPA free M AC
Semiprofessional use

- Picadoras estables y resistentes.
- Engranajes interiores y exteriores metálicos para una mayor resistencia.
- Incluyen 3 discos perforados de acero inoxidable.
- Incluyen 4 accesorios extra (Kibbe incluido).
- Totalmente desmontables para facilitar su limpieza.

- Hachoirs stables et résistants.
- Engrainages intérieurs et extérieurs métalliques pour une plus grande résistance.
- Inclut 3 disques perforés en acier inoxydable.
- Inclut 4 accessoires supplémentaires (Kibbe inclus).
- Totalement démontable pour faciliter son nettoyage.

- Stable and resistant choppers.
- Interior and exterior metal gear teeth for improved resistance.
- Includes 3 stainless steel perforated discs.
- Includes 4 extra accessories (Kibbe included).
- Can be fully disassembled for easy cleaning



3 discos perforados
3 stainless steel perforated discs



Embutidos (salchichas, chorizo...)
Sausages (salchicha, chorizo...)



Kibbe
kibbe



Productividad
2 kg/min
Productivity



Picadora de carne Pro
Hachoir pour viande · Fleischwolf
Meat mincer · Picadora de carne

Ref	€	W	Par motor	Velocidad	Capacidad	Medidas	U.Venta
69368	612,60	550	1,27 Nm	240 rpm	2kg/min	53,5x26x35 cm	1



Productividad
1 kg/min
Productivity



Productividad
1 kg/min
Productivity

Picadora de carne Strong
Hachoir pour viande · Fleischwolf
Meat mincer · Picadora de carne

Ref	€	W	Par motor	Capacidad	Medidas	U. Venta
69068	240,40	800	0,25 Nm	1 Kg/min	35x18x36 cm	1

Picadora de carne Chop
Hachoir pour viande · Fleischwolf
Meat mincer · Picadora de carne

Ref	€	W	Par motor	Capacidad	Medidas	U.Venta
69369	120,50	300	0,14 Nm	1 Kg/min	43x17x36 cm	1

Cortadoras Fiambre

BPA free CE BPA free

- Cortadora eléctrica de alto rendimiento.
- Corta sin esfuerzo y con una gran precisión.
- Cuchilla desmontable de acero inoxidable de gran calidad.
- Regulador de grosor de corte entre 0 y 11/13 mm.
- Estructura de aluminio, transmisión por correa, pantalla protectora y cabezal ajustable de suave deslizamiento.
- Cuenta con un alador extraíble para ayudar al mantenimiento de la cuchilla.

- Cutter électrique haute performance.
- Coupez sans effort et avec une grande précision.
- Lame amovible en acier inoxydable détachable.
- Coupez un régulateur épais entre 0 et 11/13 mm.
- Structure en aluminium, transmission de la courroie, écran de protection et tête réglable de glissement doux.
- Il a un aor amovible pour aider à la maintenance de la lame.

- High performance electric cutter.
- Cut effortlessly and with great precision.
- Detachable stainless steel removable blade.
- Cut thick regulator between 0 and 11/13 mm.
- Aluminum structure, belt transmission, protective screen and adjustable head of soft slip.
- It has a removable aor to help maintenance of the blade.

Professional use



AL DC
Aluminium M

Cortadora de fiambre Profesional
Trancheuse de charcuterie · Aufschnittmaschine
Cold meat cutter · Cortadora de fiambre

Ref	€	W	Cuchilla (cm)	Espesor corte	Medidas	U.Venta
69125	678,30	150	Ø 25	0-11 mm	49x39x36 cm	1
69130	1158,80	250	Ø 30	0 - 13 mm	60x58x44 cm	1

Household use



INOX 18/10 M AC

Cortadora de fiambre Home
Trancheuse de charcuterie · Aufschnittmaschine
Cold meat cutter · Cortadora de fiambre

Ref	€	W	Cuchilla (cm)	Espesor corte	Medidas	U.Venta
69118	121,30	150	Ø 19	0 - 15 mm	37,5x28x27,5 cm	1

Cortador de Kebab

INOX DC Dishwasher CE BPA free Household use



- Potente, silencioso e higiénico.
- Cuchilla desmontable de acero inoxidable de gran calidad.
- Corta sin esfuerzo y con gran precisión.
- Regulador del grosor de corte (Ajustable de 0 a 8 mm).
- Mango ergonómico, se adapta perfectamente a la mano.
- Incluye un destornillador para desmontar la cuchilla y una práctica piedra afiladora.

- Puissant, silencieux et hygiénique.
- Lame amovible en acier inoxydable détachable.
- Coupez sans effort et avec une grande précision.
- Régulateur d'épaisseur de coupe (réglable de 0 à 8 mm).
- Mango ergonomique, s'adapte parfaitement à la main.
- Comprend un tournevis pour démonter la lame et un affûteur de pratique.

- Powerful, silent and hygienic.
- Detachable stainless steel removable blade.
- Cut effortlessly and with great precision.
- Cutting thickness regulator (adjustable from 0 to 8 mm).
- Ergonomic mango, adapts perfectly to hand.
- Includes a screwdriver to disassemble the blade and a practice sharpener.

Cortador de Kebab
Couteau à kebab · Kebab-Schneider
Kebab cutter · Cortador de kebab

Ref	€	W	Velocidad	Cuchilla (cm)	Espesor corte	Medidas	U.Venta
69230	200,10	80	2800 rpm	Ø 10	0 - 8 mm	20x11,5x18,5 cm	1

Cortador de vegetales Profesional

AL INOX    *Professional use*



- Cortador de verduras para uso profesional.
 - Construida totalmente en aluminio anodizado de alta resistencia.
 - Cuerpo superior abatible para facilitar la limpieza, el mantenimiento y la colocación de los discos de corte.
 - 2 entradas para los diferentes tipos de verduras; entrada semicircular con palanca para alimentos voluminosos (patatas, tomates, cebollas, etc.) y entrada redonda con empujador para verduras y hortalizas más pequeñas (pepinos, calabacín, zanahorias, etc.).
 - Incluye 5 cuchillas: dos discos de corte (2 y 4 mm) y tres discos para rallar (3, 5 y 7 mm).
 - Funcionamiento continuo. Transmisión por correa.
 - 2 sistemas de seguridad: tornillo de bloqueo de tapa y un sensor electromagnético (al abrir la tapa se apaga la máquina).
 - 4 patas de goma para una mejor estabilidad.
- Vegetable cutter for professional use.
 - Built completely in high-strength anodized aluminum.
 - Folding upper body to facilitate cleaning, maintenance and placement of cutting discs.
 - 2 entries for different types of vegetables; Semicircular input with bulky food lever (potatoes, tomatoes, onions, etc.) and round entrance with smaller vegetables and vegetables (cucumbers, zucchini, carrots, etc.).
 - Includes 5 blades: two cutting discs (2 and 4 mm) and three albums to grate (3, 5 and 7 mm).
 - Continuous operation. Correa transmission.
 - 2 safety systems: cover lock screw and an electromagnetic sensor (when opening the lid the machine is turned off).
 - 4 rubber legs for better stability.

Cortador de vegetales Profesional

Disque de coupe · Schneidscheibe
Cutter disc · Disco de corte

Ref	€	W	Velocidad	Medidas	U.Venta
69500	1424,20	550	270 r.p.m.	57x23x51 cm	1



Accesorios



Disco rallador

Disque de coupe · Schneidscheibe
Cutter disc · Disco de corte

Ref	€	mm	U.Venta
A 69503	47,50	3	1
B 69505	47,50	5	1
C 69507	47,50	7	1



Disco cortador

Disque de coupe · Schneidscheibe
Cutter disc · Disco de corte

Ref	€	mm	U.Venta
A 69512	47,50	2	1
B 69514	47,50	4	1

Disco cortador (no incluido)

Disque de coupe · Schneidscheibe
Cutter disc · Disco de corte

Ref	€	mm	U.Venta
A 69518	94,70	8	1
B 69510	94,70	10	1
C 69504	110,00	10	1
D 69506	128,70	10x10	1



Procesador de alimentos MultiGenius

INOX 18/10     *Household use*



- Múltiples funciones: pica, ralla, mezcla, bate, monta y tritura.
- Rendimiento óptimo y profesional: resultados rápidos, homogéneos e inmejorables.
- Gran capacidad: recipiente transparente graduado y jarra batidora transparente graduada.
- Infinidad de posibilidades: gracias a sus accesorios de alto rendimiento podrás cocinar sin esfuerzo.
- Tapa y bol con sistema de anclaje de seguridad.
- Diseño atractivo, compacto y muy cómodo para guardar: los accesorios pueden guardarse en el mismo recipiente.

- Multiple functions: Pica, Ralla, Mix, bat, riding and crushing.
- Optimal and professional performance: rapid, homogeneous and unbeatable results.
- Great capacity: Transparent graduate container and graduated transparent blender jug.
- Infinity of possibilities: Thanks to its high performance accessories you can cook effortlessly.
- Cover and bowl with safety anchor system.
- Attractive, compact and very comfortable design to save: accessories can be stored in the same container.



Corte con cuchilla
Cutting with blades

Exprimidor
Citrus press

Conjunto Cuchillas
Mezclador-amasa-
ador Batidor
Set Blades
Mixer-kneader · Whisk

Jarra batidora
Blender jug

Procesador de alimentos MultiGenius

Robot multifonction · Küchenmaschine
Food processor · Procesador de alimentos

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad vaso	U.Venta
69579	135,60	800	2+PULSE	2L (jarra), 1,5L (jarra batido)	1

Robot multifunción

INOX 18/10     *Household use*



Jarra batidora
Blender jug



Conjunto
batidor/montador
Blending/whipping
unit



Molinillo + Tapa
Grinder + Lid



Discos corte
Cutting discs



Conj. exprimidor
Juicer attachment



Cortador mini
Mini cutter



Conj. licuadora
Smoothie unit



Corte con cuchilla
Cutting with blades

Robot multifunción

Robot multifonction · Multifunktions-Roboter
Multifunction robot · Robó multifuncionais

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad vaso	U.Venta
69079	189,30	800	10	1,5 L	1

Corta vegetales + Máquina de helado Cosmo

INOX 18/10 BPA free AC CE Household use



- Versátil: procesador eléctrico de verduras con accesorio para hacer helado.
- Incluye 6 cuchillas de corte (en formato cono) de acero inoxidable de máxima calidad para todo tipo de cortes; verdura, fruta, queso, frutos secos, chocolate, etc.
- Incluye un accesorio diseñado para hacer helados y sorbetes con fruta congelada.
- Rápido, intuitivo y muy fácil de usar.
- Compacto: práctico para usar y guardar; las cuchillas se almacenan en el interior.
- 100% seguro: no hay contacto directo con las manos.
- Funcionamiento silencioso.

- Versatile: Electric vegetable processor with accessory to ice cream.
- Includes 6 cutting blades (in cone format) of maximum stainless steel for all types of cuts: vegetables, fruit, cheese, nuts, chocolate, etc.
- Includes an accessory designed to make ice cream and sorbets with frozen fruit.
- Fast, intuitive and very easy to use.
- Compact: practical to use and save; The blades are stored inside.
- 100% Insurance: There is no direct contact with the hands.
- Silent functioning.

Corta vegetales + Máquina de helado Cosmo

Hachoir légumes + machine à fruitcreme glacee · Gemüseschneider + Obst-Eis machine
Vegetables cutter + ice fruit machine · Corta vegetales + máq. de gelado de fruta

Ref	€	W	Cuchillas	Medidas	U.Venta
69115	82,50	150	6	24,5x22,5x19,5 cm	1

Cocedor de vapor Ecco

PS Plastic BPA free CE Household use



- Vaporera multifunción para cocinar al vapor todo tipo de verduras, pescados, arroces, huevos, etc.
- Gracias a la cocción a baja temperatura, los alimentos mantienen las vitaminas, las sales minerales y la textura de los alimentos.
- 3 recipientes: Diseñado para preparar varios alimentos simultáneamente manteniendo todos los sabores, aromas y nutrientes.
- Contenedor especial para cocinar arroz.
- Capacidad: 12L.
- 100% Libre de BPA.

- Cuit-vapeur multifonction pour cuire à la vapeur toutes sortes de légumes, poissons, riz, œufs, etc.
- Grâce à la cuisson à basse température, les aliments conservent leurs vitamines, leurs sels minéraux et leur texture.
- 3 récipients: Conçus pour préparer plusieurs aliments simultanément en conservant toutes les saveurs, les arômes et les nutriments.
- Récipient spécial pour la cuisson du riz.
- Capacité: 12L.
- 100% sans BPA.

- Multifunction steamer for steaming all kinds of vegetables, fish, rice, eggs, etc.
- Thanks to low-temperature cooking, the food retains its vitamins, mineral salts and texture.
- 3 containers: Designed to prepare several foods simultaneously while maintaining all the flavours, aromas and nutrients.
- Special container for cooking rice.
- Capacity: 12L.
- 100% BPA free.

Cocedor de vapor Ecco

Cuiseur vapeur · Dampfkochergerät
Steam cooker · Painela de cocção a vapor

Ref	€	W	Rango temperatura	Capacidad	Medidas	U.Venta
69121	94,50	1000	Hasta 100 °C	12L	41x35x26 cm	1

Deshidratadores

BPA free CE Household use

- Deshidratador de alimentos profesional fabricado en acero inoxidable de.
- Doble pared lateral que retiene el calor y garantiza su rendimiento térmico.
- Motor-ventilador y sistema de circulación de aire caliente de 360°.
- Puerta de vidrio transparente para controlar el proceso de deshidratación.
- Gran capacidad: Incluye 14 bandejas extraíbles fabricadas en acero inoxidable 18/10.
- Temporizador programable hasta 24h y temperatura ajustable entre 35°-75°.

- Professional food dehydrator made of high quality stainless steel.
- Double side walls retain heat and guarantee thermal performance.
- Fan-motor and 360° hot air circulation system.
- Transparent glass door for monitoring the dehydration process.
- Large capacity: Includes 14 removable trays made of 18/10 stainless steel.
- Programmable timer up to 24h and adjustable temperature between 35°-75°.

INOX 18/10

Deshidratador de alimentos Dry

Deshydrateur des aliments · Obsttrockner, elektrisch
Food dehydrator · Desidratador de alimentos

Ref	€	W	Rango temperatura	Capacidad	Medidas	U.Venta
69524	567,90	1000	35-75°C	14 bandejas/ trays	47x44x59 cm	1



Household use



5 Bandejas Trays
Tiempo recomendado 48 h (max) Recommended time
Book icon

PS Plastic

Deshidratador giratorio Terra

Deshydrateur tournant · Drehdehydrator
Rotating dehydrator · Desidratador giratorio

Ref	€	W	Rango temperatura	Capacidad	Medidas	U.Venta
69223	133,00	500	70°C (max)	5 bandejas/ trays	Ø33x22 cm	1

Household use



5 Bandejas Trays
Tiempo recomendado 35 h (max) Recommended time

PS Plastic

Deshidratador de alimentos White

Deshydrateur des aliments · Obsttrockner, elektrisch
Food dehydrator · Desidratador de alimentos

Ref	€	W	Rango temperatura	Capacidad	Medidas	U.Venta
69123	78,40	250	70°C (max)	5 bandejas /trays	Ø33 x 27 cm	1

Professional use




6 Bandejas Trays
Tiempo recomendado 35 h (max) Recommended time

PS Plastic

Deshidratador de alimentos Pro

Deshydrateur des aliments · Obsttrockner, elektrisch
Food dehydrator · Desidratador de alimentos

Ref	€	W	Rango temperatura	Capacidad	Medidas	U.Venta
69523	209,50	800	29°C - 73°C	6 Bandejas/	47x36x26 cm	1



Fácil de cortar
Easy to cut

Fibra de vidrio 250°C Max
Fibreglass Oven Microwave Dishwasher ECO friendly

Láminas antiadherentes
Feuilles antiahésif · Antihalt-Blätter
Non-stick sheets · Láminas antiaderentes

Ref	€	cm	Unidad	U.Venta
66746	10,10	30x40	3	1

Freidora de inducción

INOX   Professional use

- Ideal para un uso intensivo en la hostelería y cocinas con grandes cargas de trabajo.
- Potente y eficiente. Capacidad de 8 L.
- Construida totalmente en acero inoxidable (exterior e interior) que garantiza durabilidad y resistencia.
- Gracias al sistema de calentamiento por inducción se consigue una temperatura estable en todo el área, disminuyendo el impacto térmico en el momento de introducir los alimentos.
- Control de temperatura variable de 60°C a 190°C.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Equipada con grifo de vaciado y elemento de calentamiento oculto para facilitar la limpieza.
- Tapa y cesta incluidas

- Idéal pour une utilisation intensive dans l'hospitalité et les cuisines avec de grandes charges de travail.
- Puissant et efficace. 8 L's Capacité.
- Construit totalement en acier inoxydable (extérieur et intérieur) qui garantit la durabilité et la résistance.
- Grâce au système de chauffage à induction, une température stable est obtenue dans toute la zone, ce qui réduit l'impact thermique au moment de l'introduction d'aliments.
- Contrôle de la température variable de 60 ° C à 190 ° C.
- Protection contre la surchauffe.
- Équipé d'un robinet de vidange et d'un élément de chauffage caché pour faciliter le nettoyage.
- Couverture et panier inclus.

- Ideal for intensive use in hospitality and kitchens with large workloads.
- Powerful and efficient. 8 L's capacity.
- Built totally in stainless steel (exterior and interior) that guarantees durability and resistance.
- Thanks to the induction heating system, a stable temperature is achieved throughout the area, reducing the thermal impact at the time of introducing food.
- Variable temperature control from 60°C to 190°C.
- Protection against overheating.
- Equipped with emptying tap and hidden heating element to facilitate cleaning.
- Cover and basket included.



Rejilla
Rack



Grifo
Tap



Freidora de inducción

Friteuse à induction · Induktionsfriteuse
Induction fryer · Fritadeira de indução

Ref	€	W	L	Temperatura	Medidas	U.Venta
69465	552,10	3500	8	60 - 190°C	29x57x41,5 cm	1

Freidora Pro

INOX   Professional use

- Destinada a un uso intensivo en restaurantes, bares, hoteles, etc.
- Especial para todo tipo de frituras. Permite freír gran cantidad de alimento.
- Fabricada en acero inoxidable, exterior e interior, garantiza una gran durabilidad y resistencia.
- Termostato de temperatura regulable.
- Termostato de seguridad con rearme manual.
- Mango termorresistente.
- Sistema de fijación de la cesta para escurrir el aceite.
- Indicador máximo-mínimo de nivel de aceite.
- Panel extraíble para facilitar el mantenimiento y la limpieza.

- Destiné à un usage intensif dans les restaurants, les bars, les hôtels, etc.
- Spécial pour tous les types de frites. Il permet de faire frire une grande quantité de nourriture.
- Fabriqué en acier inoxydable, extérieur et intérieur, il garantit une grande durabilité et une résistance.
- Thermostat à température réglable.
- Thermostat de sécurité avec arrière manuel.
- Mangue résistante au thermor.
- Système de fixation du panier pour vider l'huile.
- Minimum maximum du niveau d'huile.
- Panneau amovible pour faciliter l'entretien et le nettoyage.

- Destined for intensive use in restaurants, bars, hotels, etc.
- Special for all types of friedness. It allows to fry large amount of food.
- Made of stainless, exterior and interior steel, it guarantees great durability and resistance.
- Adjustable temperature thermostat.
- Safety thermostat with manual rear.
- Thermor resistant mango.
- Basket fixing system to drain the oil.
- Maximum-minimum of oil level.
- Removable panel to facilitate maintenance and cleaning.



Resistencia
Resistance



Grifo
Tap



A



B



Freidora Pro

Friteuse · Friteuse
Fryer · Fritadeira

Ref	€	W	L	Temperatura	Medidas	U.Venta
A 69169	279,80	2500	6,0	50 - 190°C	27x41x31 cm	1 Simple
B 69466	437,90	2500x2	6,0x2	50 - 190°C	58 x 41,5 x 31 cm	1 Double · Double



A



B



Freidora Pro con grifo

Friteuse avec robinet · Friteuse mit Wasserhahn
Fryer with tap · Fritadeira com torneira

Ref	€	W	L	Temperatura	Medidas	U.Venta
A 69468	296,80	3250	8,0	50-190°C	27x41x42 cm	Simple
B 69469	565,80	3250x2	8,0x2	50-190°C	51 x 48 x 43 cm	Double · Double

Freidora Ergo

INOX   Professional use

- Ideal para un uso intensivo en la hostelería y cocinas con grandes cargas de trabajo.
- Potente y eficiente. Capacidad de 8 L.
- Construida totalmente en acero inoxidable (exterior e interior) que garantiza durabilidad y resistencia.
- Gracias al sistema de calentamiento por inducción se consigue una temperatura estable en todo el área, disminuyendo el impacto térmico en el momento de introducir los alimentos.
- Control de temperatura variable de 60°C a 190°C.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Equipada con grifo de vaciado y elemento de calentamiento oculto para facilitar la limpieza.
- Tapa y cesta incluidas.

- Idéal pour une utilisation intensive dans l'hospitalité et les cuisines avec de grandes charges de travail.
- Puissant et efficace. 8 L's Capacité.
- Construit totalement en acier inoxydable (extérieur et intérieur) qui garantit la durabilité et la résistance.
- Grâce au système de chauffage à induction, une température stable est obtenue dans toute la zone, ce qui réduit l'impact thermique au moment de l'introduction d'aliments.
- Contrôle de la température variable de 60 ° C à 190 ° C.
- Protection contre la surchauffe.
- Équipé d'un robinet de vidange et d'un élément de chauffage caché pour faciliter le nettoyage.
- Couverture et panier inclus.

- Ideal for intensive use in hospitality and kitchens with large workloads.
- Powerful and efficient. 8 L's capacity.
- Built totally in stainless steel (exterior and interior) that guarantees durability and resistance.
- Thanks to the induction heating system, a stable temperature is achieved throughout the area, reducing the thermal impact at the time of introducing food.
- Variable temperature control from 60°C to 190°C.
- Protection against overheating.
- Equipped with emptying tap and hidden heating element to facilitate cleaning.
- Cover and basket included.



Freidora Ergo con grifo

Friteuse avec robinet · Friteuse mit Ablaufhahn
Fryer with tap · Fritadeira com torneira

Ref	€	W	L	Temperatura	U.Venta
69134	201,30	2500	4,0	190° max	1



Freidora Ergo

Friteuse · Friteuse
Fryer · Fritadeira

Ref	€	W	L	Temperatura	U.Venta	
A 69135	116,30	2000	3,5	190° max	1	Simple · Simple
B 69170	233,00	4000	3,5 x 2	190° max	1	Doble · Double

490

Freidora eléctrica Vue

INOX   Household use

- Freidora eléctrica con diseño compacto fabricada en acero inoxidable.
- Cubeta interior de 2,50 L con marcas de capacidad y recubrimiento antiadherente 100% libre de PFOA.
- Temperatura regulable hasta 190°C.
- Temporizador: Prestablece el tiempo de fritura deseado hasta 30min.
- Máximo control: Tapa con ventana para controlar la fritura y evitar salpicaduras. Dispone de un filtro anti-olores que evita el olor a aceite una vez cocinado.
- Cestillo con mango abatible con apertura y cierre bloqueo y sistema de fijación de la cesta para escurrir el aceite.

- Friteuse électrique compacte en acier inoxydable.
- Chauffage rapide et efficace : résultats parfaits en très peu de temps grâce à sa puissance de 1600W.
- Cuve intérieure de 2,50 litres avec marquage de capacité et revêtement antiadhésif 100 % sans PFOA.
- Température réglable jusqu'à 190°C.
- Minuterie : pré-réglage de la durée de friture souhaitée jusqu'à 30 minutes.
- Contrôle maximal : Couverture avec fenêtre pour contrôler la friture et éviter les éclaboussures. Il dispose d'un filtre anti-odeur qui empêche l'odeur de l'huile une fois la cuisson terminée.
- Panier avec poignée rabattable avec verrouillage de l'ouverture et de la fermeture et système de fixation du panier pour vidanger l'huile.

- Electric fryer with compact design made of stainless steel.
- Fast and efficient heating: Perfect results in a very short time thanks to its 1600W power.
- 2.50 L inner pan with capacity markings and 100% PFOA-free non-stick coating.
- Adjustable temperature up to 190°C.
- Timer: Pre-sets the desired frying time up to 30min.
- Maximum control: Lid with window to control frying and avoid splashing. It has an anti-odour filter that prevents the smell of oil once cooked.
- Basket with folding handle with opening and closing lock and basket fixing system to drain the oil



Freidora eléctrica Vue

Friteuse électrique · Elektrische Friteuse
Electric fryer · Fritadeira eléctrica

Ref	€	W	L	Temperatura	U.Venta
69448	82,40	1600	2,5	190° max	1



Freidora eléctrica Intact

INOX   Household use

- Ideal para un uso intensivo en la hostelería y cocinas con grandes cargas de trabajo.
- Potente y eficiente. Capacidad de 8 L.
- Construida totalmente en acero inoxidable (exterior e interior) que garantiza durabilidad y resistencia.
- Gracias al sistema de calentamiento por inducción se consigue una temperatura estable en todo el área, disminuyendo el impacto térmico en el momento de introducir los alimentos.
- Control de temperatura variable de 60°C a 190°C.
- Protección contra el sobrecalentamiento.
- Equipada con grifo de vaciado y elemento de calentamiento oculto para facilitar la limpieza.
- Tapa y cesta incluidas.

- Idéal pour une utilisation intensive dans l'hospitalité et les cuisines avec de grandes charges de travail.
- Puissant et efficace. 8 L's Capacité.
- Construit totalement en acier inoxydable (extérieur et intérieur) qui garantit la durabilité et la résistance.
- Grâce au système de chauffage à induction, une température stable est obtenue dans toute la zone, ce qui réduit l'impact thermique au moment de l'introduction d'aliments.
- Contrôle de la température variable de 60 ° C à 190 ° C.
- Protection contre la surchauffe.
- Équipé d'un robinet de vidange et d'un élément de chauffage caché pour faciliter le nettoyage.
- Couverture et panier inclus.

- Ideal for intensive use in hospitality and kitchens with large workloads.
- Powerful and efficient. 8 L's capacity.
- Built totally in stainless steel (exterior and interior) that guarantees durability and resistance.
- Thanks to the induction heating system, a stable temperature is achieved throughout the area, reducing the thermal impact at the time of introducing food.
- Variable temperature control from 60°C to 190°C.
- Protection against overheating.
- Equipped with emptying tap and hidden heating element to facilitate cleaning.
- Cover and basket included.



Freidora eléctrica Intact

Friteuse électrique · Elektrische Friteuse
Electric fryer · Fritadeira eléctrica

Ref	€	W	L	Temperatura	U.Venta
69447	89,90	3270	4,2	190° max	1



491



Freidora de aire dAirePro



- **RapidAir Technology: La tecnología de ventilación de aire caliente circula a máxima velocidad y a 360° dentro de la cámara de cocción, garantizando así una distribución uniforme del calor en el interior y una cocción homogénea de todos los alimentos.**
- **Máxima versatilidad "9 en 1": Con los 9 programas automáticos preestablecidos podrás cocinar todo tipo de recetas de forma rápida y sana: patatas fritas, pollo, costilla, verduras, pescado, pizza, incluso deshidratar alimentos.**
- **Pantalla Led táctil: Intuitiva y muy fácil de usar. Control de tiempo (hasta 60 minutos y 6 horas para deshidratar) y ajuste de temperatura de cocción de forma precisa (de 40°C a 200°C).**
- **7 accesorios incluidos: 3 rejillas, bandeja, cestillo redondo, pincho mariposa y asa para cestillo redondo.**

- Cuisine maison et saine : Conçue pour frire, déshydrater, cuire, rôtir et maintenir au chaud.
- RapidAir Technology : La technologie de ventilation à air chaud circule à une vitesse maximum et à 360° dans la chambre de cuisson, garantissant ainsi une distribution uniforme de la chaleur à l'intérieur et une cuisson homogène de tous les aliments.
- Versatilité maximum « 9 en 1 » : Avec les 9 programmes automatiques préétablis, vous pourrez cuisiner tout type de recettes de façon saine et rapide : frites, poulet, côtes de viande, légumes, poisson, pizza, et même déshydrater des aliments.
- Écran Led tactile : Intuitif et très facile à utiliser. Contrôle de temps (jusqu'à 60 minutes et 6 heures pour déshydrater) et réglage de la température de cuisson de façon précise (de 40°C à 200°C).
- 7 accessoires inclus : 3 grilles, plateau, panier rond, tournebroche et poignée pour panier rond.

- Healthy, homemade cooking: designed to fry, dehydrate, bake, roast and keep food warm.
- RapidAir Technology: the air ventilation technology circulates hot 360°C air at maximum speed inside the cooking chamber, which distributes the heat uniformly inside the oven and guarantees that all food is cooked evenly.
- Maximum "9-in-1" versatility: 9 pre-set automatic programmes for you to cook all kinds of recipes quickly and healthily: chips, chicken, ribs, vegetables, fish, pizza and even dehydrate food.
- LED touch screen: very practical and easy to use. Time control (up to 60 minutes and 6 hours for dehydration) and precise cooking temperature settings (from 40°C to 200°C).
- 7 accessories included: 3 racks, tray, round basket, skewer with clamps and handle for round basket.

7 Accesorios incluidos



Freidora de aire dAirePro
Friteuse airfryer · Aidfryer Heißluft-Fritteuse
Air fryer · Friteira de aire

Ref	€	W	L	Rango temperatura	Tiempo	Medidas	U.Venta
69513	192,60	1700W	12 L	40°C-200°C	1-6h	32,5x36x37,5 cm	1



Freidora de aire DuploAir



- **11 programas automáticos preestablecidos: diseñado para freír, hornear, asar, calentar, descongelar y deshidratar.**
- **Gran capacidad: 9 L (dos cestillos extraíbles de 4,5 L de capacidad cada uno).**
- **Cestillo doble: control de tiempo y temperatura independiente. Cocina dos platos distintos al mismo tiempo, manteniendo el aroma y el sabor de cada plato.**
- **SyncFinish: acabado sincronizado. Cocina en ambos cestillos con tiempo y temperatura diferente acabado al mismo tiempo.**
- **Tecnología TotalCook: distribuye el calor de manera uniforme a través del aire caliente.**
- **100% ECO y libre de PFAS.**

- 11 Programmes automatiques fournis: Conçu pour faire frire, cuire, rôtir, chauffer, dégivrer et déshydrater.
- Grande capacité: 9 L (deux paniers amovibles de 4,5 L de capacité chacun).
- Double panier: contrôle du temps et température indépendante. Cuire deux plats différents en même temps, en gardant l'arôme et le goût de chaque plat.
- SyncFinish: finition synchronisée. Cuisine dans les deux paniers avec un temps et une température différents en même temps.
- TotalCook Technology: distribue la chaleur uniformément dans l'air chaud.
- 100% ECO et exempt de PFAS.

- 11 Automatic programs provided: designed to fry, bake, roast, heat, defrost and dehydrate.
- Great capacity: 9 L (two removable baskets of 4.5 L of capacity each).
- Double basket: time control and independent temperature. Cook two different dishes at the same time, keeping the aroma and taste of each dish.
- Syncfinish: synchronized finish. Kitchen in both baskets with different time and temperature finish at the same time.
- TotalCook technology: distributes heat evenly through hot air.
- 100% ECO and free of PFAS.



Tecnología TotalCook
TotalCook Technology



Incluye rejilla
Grid included

Freidora de aire DuploAir
Friteuse airfryer · Aidfryer Heißluft-Fritteuse
Air fryer · Friteira de aire

Ref	€	W	L	Rango temperatura	Tiempo	Medidas	U.Venta
69508	218,40	2400	4 L (x2)	45°C - 200°C	1-60 min	41x33,5x31,5 cm	1





Freidora de aire CrystalFry



- 8 programas automáticos preestablecidos para cocinar todo tipo de recetas de forma rápida y sana: patatas fritas, aillas de pollo, pizza etc. garantizando resultados sorprendentes.
- Todas las funciones disponen de un tiempo de precalentamiento para conseguir resultados óptimos
- Tecnología TotalCook: distribuye el calor de manera uniforme a través del aire caliente a gran velocidad.
- Gran capacidad: 7,0 litros.
- Intuitiva y muy fácil de usar: gracias a la pantalla digital se puede ajustar el tiempo (hasta 60 minutos), la temperatura (de 40°C a 200°C) y los 8 programas preestablecidos.
- Cestillo extraíble con antiadherente 100% libre de PFAS. Libre de BPA.

- 8 programmes automatiques pré-réglés pour cuire rapidement et sainement toutes sortes de recettes: frites, ailles de poulet, pizza, etc. garantissant des résultats étonnants.
- Toutes les fonctions ont un temps de préchauffage afin d'obtenir des résultats optimaux.
- Technologie TotalCook : distribue la chaleur de manière homogène à travers l'air chaud à grande vitesse.
- Grande capacité : 7,0 litres.
- Intuitif et très facile à utiliser : grâce à l'affichage numérique, vous pouvez régler le temps (jusqu'à 60 minutes), la température (de 40°C à 200°C) et les 8 programmes pré-définis.
- Panier amovible avec revêtement antiadhésif sans PFAS. Sans BPA.

- It has 8 pre-set automatic programmes for making all kinds of recipes in a fast and healthy way: chips, chicken wings, pizza, etc. with excellent results guaranteed.
- All the functions have a preheating time to get optimal results.
- TotalCook Technology: It distributes heat uniformly with high speed hot air.
- High capacity: 7,0 litres.
- Intuitive and very easy to use: Thanks to the digital screen, you can set the time (up to 60 minutes), temperature (from 40°C to 200°C) and use 8 pre-set programmes.
- TotalControl: controls the cooking process thanks to glass door and interior light.
- The removable non-stick basket is 100% PFAS free. BPA free.



Tecnología TotalCook
TotalCook Technology

Incluye rejilla
Grid included

TotalControl: controla el cocinado gracias a la puerta de cristal y la luz interior

TotalControl: control the cooking process thanks to glass door and interior light

Freidora de aire CrystalFry
Friteuse airfryer · Aidfryer Heißluft-Fritteuse
Air fryer · Friteira de aire

Ref	€	W	L	Rango temperatura	Tiempo	Medidas	U.Venta
69515	130,40	1700	7,0	40°-200°C	0-60 min	41x30x34,5 cm	1



Freidora de aire EcoFry



- 8 programas automáticos preestablecidos para cocinar todo tipo de recetas de forma rápida y sana: patatas fritas, aillas de pollo, pizza etc. garantizando resultados sorprendentes
- Tecnología TotalCook: distribuye el calor de manera uniforme a través del aire caliente a gran velocidad.
- Gran capacidad: 5,5 litros (cestillo).
- Intuitiva y muy fácil de usar: gracias a la pantalla digital se puede ajustar el tiempo (hasta 60 minutos), la temperatura (de 40°C a 200°C) y los 8 programas preestablecidos.
- Cestillo extraíble con antiadherente 100% libre de PFAS.

- 8 Programmes automatiques pré-établis pour cuisiner toutes sortes de recettes rapidement et saines: pommes de terre frites, ailles de poulet, pizza, etc.
- Toutes les fonctions ont un temps de préchauffage pour obtenir des résultats optimaux
- TotalCook Technology: distribue la chaleur uniformément dans l'air chaud à grande vitesse.
- Grande capacité: 5,5 litres (panier).
- Intuitif et très facile à utiliser: grâce à l'écran numérique, vous pouvez ajuster le temps (jusqu'à 60 minutes), la température (de 40 ° C à 200 ° C) et les 8 programmes pré-établis.
- Panier amovible avec 100% sans PFAS.

- 8 Pre-established automatic programs for cooking all kinds of recipes quickly and healthy: fried potatoes, chicken wings, pizza etc.
- All functions have a preheating time to achieve optimal results
- TotalCook technology: distributes heat evenly through hot air at high speed.
- Great capacity: 5.5 liters (basket).
- Intuitive and very easy to use: Thanks to the digital screen you can adjust the time (up to 60 minutes), the temperature (from 40°C to 200°C) and the 8 pre-established programs.
- Removable basket with 100% free of PFAS.
- Easy cleaning: accessories suitable for dishwasher



Incluye rejilla
Grid included

Tecnología TotalCook
TotalCook Technology

Freidora de aire EcoFry
Friteuse airfryer · Aidfryer Heißluft-Fritteuse
Air fryer · Friteira de aire

Ref	€	W	Capacidad cestillo	Rango temperatura	Medidas	U.Venta
69511	175,70	1700	5,5L	40°C - 200°C	41x30x34,5 cm	1





Freidora de aire VitalCook



- **Cocina casera y saludable:** diseñada para freír, hornear, asar y calentar sin apenas utilizar aceite.
- **Cocina todo tipo de recetas de forma rápida y sana:** patatas fritas, alitas de pollo, etc. **garantizando resultados sorprendentes.**
- **Tecnología TotalCook:** distribuye el calor de manera uniforme a través del aire caliente a gran velocidad.
- **Capacidad: 3,0 litros.**
- **Recipiente extraíble con antiadherente 100% libre de PFAS. Libre de BPA.**

- Cuisine maison et saine: conçue pour faire frire, cuire, rôtir et chauffer sans utiliser d'huile.
- Cuisine tous les types de recettes rapidement et en bonne santé: pommes de terre frites, ailes de poulet, etc. garantissant des résultats surprenants.
- TotalCook Technology: distribue la chaleur uniformément dans l'air chaud à grande vitesse.
- Capacité: 3,0 litres.
- Conteneur amovible avec 100% sans PFAS.
- Il comprend un livre de recettes exclusif et conçu par Lacor en 3 langues. Sans BPA.

- Homemade and healthy kitchen: designed to fry, bake, roast and heat without using oil.
- Kitchen all types of recipes quickly and healthy: fried potatoes, chicken wings, etc. guaranteeing surprising results.
- TotalCook technology: distributes heat evenly through hot air at high speed.
- Capacity: 3.0 liters.
- Removable container with 100% free of PFAS.
- BPA free.



Incluye rejilla
Grid included



Tecnología
TotalCook
TotalCook
Technology



Freidora de aire VitalCook
Friteuse airfryer · Aidfryer Heißluft-Fritteuse
Air fryer · Friteira de aire

Ref	€	W	L	Tiempo	Rango temperatura	Medidas	U.Venta
69509	110,50	1000	3 L	1-60 minutos	40°C - 200°C	34x25x33 cm	1

Hornos sobremesa



Semiprofessional use

- **Horno eléctrico de sobremesa de convección con carcasa de acero en acabado negro.**
- **Alto rendimiento en un diseño compacto.**
- **Manejable y funcional.**
- **5 funciones predefinidas y temporizador de 0-120 minutos con señal sonora.**
- **Temperatura ajustable máx. de 230°C.**
- **Transfiere el calor a través de 4 resistencias.**
- **Pared de aislamiento y puerta abatible de doble cristal de alta resistencia.**
- **Luz interior que permite vigilar el proceso.**
- **Revestimiento antiadherente interior para una fácil limpieza. 100% libre de PFOA.**
- **Incluye: bandeja para hornear, parrilla, pinza para bandeja, rustidor giratorio, mango para el rustidor y bandeja recogemigas.**

- Four of bureau de convection électrique avec boîtier en acier en finition noire.
- Haute performance dans une conception compacte.
- Gérable et fonctionnel.
- 5 fonctions prédéfinies et minuterie de 0 à 120 minutes avec un signal sonore.
- Max. de 230 ° C.
- Il transfère la chaleur à travers 4 résistances.
- Mur d'isolement et porte en verre à double résistance pilante.
- Lumière intérieure qui permet de surveiller le processus.
- Doublure anti-adhésive pour un nettoyage facile. 100% sans PFOA.
- Comprend: plateau à pâtisserie, grill, collier de plateau, rouille rotative, manège pour le roullain et les récupérations du plateau.

- Electrical convection desk oven with steel housing in black finish.
- High performance in a compact design.
- Manageable and functional.
- 5 predefined functions and timer of 0-120 minutes with a sound signal.
- Max. of 230°C.
- It transfers heat through 4 resistances.
- Isolation wall and folding double-resistance glass door.
- Interior light that allows to monitor the process.
- Interior anti-sticking lining for easy cleaning. 100% free from PFOA.
- Includes: baking tray, grill, tray clamp, rotating rusting, mango for the rustor and tray collects.



Horno sobremesa
Four à poser · Tischbackofen
Countertop oven · Forno de mesa

	Ref	€	W	L	Rango temperatura	Tiempo	Medidas internas	U.Venta
A	69327	223,80	1650	28	70°C - 230°C	0-120 min	34,5x28x20 cm	1
B	69347	251,40	1850	35	70°C - 230°C	0-120 min	36,5x28,5x23 cm	1



- **Funciones: asar, cocer, hervir, freír, gratinar, tostar y descongelar.**
- **Reduce el nivel de grasa de los alimentos.**
- **2 mandos: temporizador y nivel de temperatura.**
- **Capacidad: 12 L con la posibilidad de 5 L adicionales.**

- Fonctions: Rôtir, cuisiner, bouillir, frire, gratin, toast et déglacer.
- Réduit le niveau de graisse alimentaire.
- 2 Commandes: Timer et niveau de température.
- Capacité: 12 L avec la possibilité de 5 supplémentaires.

- Functions: roasting, cooking, boiling, frying, gratin, toast and defrost.
- Reduces food fat level.
- 2 controls: timer and temperature level.
- Capacity: 12 L with the possibility of additional 5.



Horno halógeno convección Glass
Four à convection halogène · Obsttrockner, Elektrisch
Convection halogen glass oven · Forno de vidrio

Ref	€	W	L	Rango temperatura	Tiempo	Medidas	U.Venta
69312	97,40	1400	12 L	125°C - 250°C	0-60 min	41x33x31 cm	1



Mecanismo de ciclo de aire caliente
Hot air cycle mechanism

Horno pizza Lecco

new

Cordierita INOX   Professional use

- Estructura fabricada en acero inoxidable de gran calidad.
- Horno eléctrico con aislamiento térmico.
- Ideal para hornear pizzas, panes, tartas, etc. en cualquier restaurante, cafetería o bar.
- Obtén pizzas con una base crujiente y dorada, gracias a la piedra de cordierita 100% natural de alta resistencia al calor de 40x40 cm
- Equipado con iluminación interior y puerta con doble cristal a térmico para controlar el proceso con seguridad.
- La temperatura de la parte superior e inferior se puede ajustar por separado con termostatos independientes.
- Rango de temperatura de 0 a 300°C.

- Structure en acier inoxydable de haute qualité.
- Four électrique avec isolation thermique.
- Idéal pour la cuisson de pizzas, pains, gâteaux, etc. dans tout restaurant, cafétéria ou bar.
- Obtenez des pizzas avec une base croustillante et dorée, grâce à la pierre en cordierite 100 % naturelle à haute résistance thermique de 40x40 cm.
- Equipé d'un éclairage intérieur et d'une porte à double vitrage athermique pour contrôler le processus en toute sécurité.
- La température de la partie supérieure et de la partie inférieure peut être réglée séparément à l'aide de thermostats indépendants.
- Plage de température de 0 à 300°C.

- Structure made of high quality stainless steel.
- Thermally insulated electric oven.
- Ideal for baking pizzas, bread, cakes, etc. in any restaurant, café or bar.
- The 40 x 40 cm 100% natural, highly heat-resistant cordierite stone
- guarantees pizzas with a crispy, golden base.
- Includes interior lighting and a double-glazed athermic door to safely
- monitor the cooking process.
- Separate thermostats allow upper and lower temperatures to be
- individually adjusted.
- Temperature range: 0 to 300°C.



100% natural high strength cordierite stone
100% natural high strength cordierite stone



Horno pizza Lecco

Four à pizza · Pizzaofen
Pizza oven · Forno para pizza

Ref	€	W	Temperatura	Medidas	U.Venta
A 69632	333,40	2000	300°C	57x56x28 cm	1
B 69633	475,70	3000	300°C	57x56x44 cm	1

Microondas

INOX 18/10  



Household use

Hono microondas Fast

Four micro-ondes avec plateau tournant + Grill · Mikrowelle mit Drehteller + Grill
Microwave oven with turntable + grill · Microondas com prato giratório + grill

Ref	€	W	L	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69330	361,00	900 W	30 L	33x35,5x22,5 cm	52x40x32,5 cm	1



Professional use

Microondas Tempo

Micro-ondes · Mikrowelle
Microwave · Microondas

Ref	€	W	L	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69329	500,60	1550	25	32x32x19 cm	51x43x31 cm	1



Household use

Microondas White

Micro-ondes · Mikrowelle
Microwave · Microondas

Ref	€	W	L	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69322	162,20	700	20	31,5x30x20 cm	45x33,5x26 cm	1



Professional use

Hono microondas Profesional

Four à micro ondes professionnel · Mikrowelle Professional
Professional microwave oven · Microondas profesional

Ref	€	W	L	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69325	645,60	1000	25	32x32x19 cm	51x43x31 cm	1



Household use

Hono microondas Energy

Four micro-ondes avec plateau tournant + Grill · Mikrowelle mit Drehteller + Grill
Microwave oven with turntable + grill · Microondas com prato giratório + grill

Ref	€	W	L	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69323	275,50	800	23	33x32x20,5 cm	48,5x41x29 cm	1



Household use

Hono microondas Micro

Four micro-ondes avec plateau tournant + Grill · Mikrowelle mit Drehteller + Grill
Microwave oven with turntable + grill · Microondas com prato giratório + grill

Ref	€	W	L	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69324	299,90	900-1450 W	25 L	35,5x33x21 cm	51x43x30 cm	1



Placas de inducción

INOX   Professional use

- Placas de inducción rápidas, eficaces, seguras, fiables y de gran capacidad de calentamiento.
- Sus diseños portátiles y compactos resultan ideales para su uso en cualquier lugar.
- Botones táctiles, intuitivos y fáciles de utilizar con un toque suave.
- Dispone de función de bloqueo de seguridad para niños.
- 40% ahorro de tiempo y energía respecto a otras placas convencionales.

- Plaque à induction rapide, efficace, sûre, fiable et d'une grande capacité de chauffe.
- Sa conception portable et compacte est idéale pour une utilisation n'importe où.
- Boutons tactiles, intuitifs et faciles à utiliser avec un toucher doux.
- Dispose d'une fonction de blocage de sécurité pour les enfants.
- 40% de gain de temps et d'économies d'énergies par rapport à d'autres plaques conventionnelles

- Fast, efficient, safe, reliable induction hob with high heating capacity.
- Its portable and compact design is ideal for use anywhere.
- Intuitive and easy to use soft touch buttons.
- Includes a child safety lock function.
- 40% saving in time and energy compared to other conventional hobs.

Superficie de calentamiento
Heating surface



IPX3
prot.



Placa de inducción Profesional Chef

Plaque induction professionnelle · Profi-Induktionsplatte
Professional induction cooktop · Placa de indução profissional

Ref	€	W	Niveles potencia	Tiempo	Medidas	U.Venta
69132	443,20	3500	17	180 min	34x43x12 cm	1

Superficie de calentamiento
Heating surface



Placa de inducción profesional Easy

Plaque induction professionnelle · Profi-Induktionsplatte
Professional induction cooktop · Placa de indução profissional

Ref	€	W	Niveles potencia	Medidas	U.Venta
69362	380,20	3500	10	34x44,5x12,5 cm	1

Superficie de calentamiento
Heating surface



Placa de inducción profesional Roca

Plaque induction professionnelle · Profi-Induktionsplatte
Professional induction cooktop · Placa de indução profissional

Ref	€	W	Niveles potencia	Tiempo	Medidas	U.Venta
69337	374,70	2700	10	180 min	30x39x10 cm	1

Superficie de calentamiento
Heating surface



Placa de inducción Pro

Table de cuisine à induction · Induktionskochfeld
Induction cooker · Placa de indução

Ref	€	W	Niveles potencia	Medidas	U.Venta
69371	343,00	3500	10	36x38x12,5 cm	1

Superficie de calentamiento
Heating surface



Placa de inducción Slim


Table de cuisine à Induktion · Induktionskochfeld
Induction cooker · Placa de indução

Ref	€	W	Niveles potencia	Tiempo	Medidas	U.Venta
69332	162,70	2000	8	180 min	30x37x4,5 cm	1

Superficie de calentamiento
Heating surface



Posibilidad de encastrar
Encastrable option



Placa de inducción Dual Vertical


Plaque induction double · Induktionskochfeld doppelt
Double induction cooktop · Placa de indução dupla

Ref	€	W	Niveles potencia	Tiempo	Medidas	U.Venta
69033	469,70	1800+1300	8	0-99 min	29x51x9 cm	1

Superficie de calentamiento
Heating surface



Posibilidad de encastrar
Encastrable option



Placa de inducción Expert


Table de cuisine à induction · Induktionskochfeld
Induction cooker · Placa de indução

Ref	€	W	Niveles potencia	Tiempo	Medidas	U.Venta
69032	286,90	2000	6	0-180 min	31x36x7,5 cm	1

Superficie de calentamiento
Heating surface



Posibilidad de encastrar
Encastrable option



Placa de inducción Dual Horizontal

Plaque induction · Induktionskochfeld doppelt
Induction cooktop · Placa de indução

Ref	€	W	Niveles potencia	Tiempo	Medidas	U.Venta
69333	277,60	2000+1500	7	0 - 180 min	60 x 34 x 7,5 cm	1



Placa cerámica: Ø26 cm
Ceramic plate: Ø26 cm



INOX

Placa de inducción Wok Profesional

Plaque à induction wok professionnelle · Induktionskochplatte wok professional
Induction cooktop wok professional · Placa indução wok profissional

Ref	€	W	Tiempo	Medidas	U.Venta
69138	460,20	3500 W	180 min	34x44,5x12,5 cm	1

Wok Trimetal

Wok Trimetal · Wok, Trimetal
Trimetal wok · Wok Trimetal

Ref	€	Ø (cm)	h(cm)	e (mm)	L	U.Venta
53836	179,20	36	10,5 cm	2,7 mm	5,50	1

Placa Vitrocerámica Energy

INOX Household use

- Placa vitrocerámica rápida, eficaz, segura, fiable y de gran capacidad de calentamiento.
- Su diseño portátil y compacto resulta ideal para su uso en cualquier lugar.
- Área de cocción de 10 cm / 20 cm de diámetro.
- Botones táctiles, intuitivos y fáciles de utilizar con un toque suave.
- Indicadores luminosos.
- Dispone de función de bloqueo de seguridad para niños.
- Regulable en potencia y temperatura.
- Temporizador de 240 minutos con avisador acústico y auto desconexión.

- Plaque de capacité rapide, efficace, sûre, fiable et de chauffage.
- Sa conception portable et compacte est idéale pour une utilisation n'importe où.
- Zone de cuisson de 10 cm / 20 cm de diamètre.
- Boutons tactiles, intuitifs et faciles à utiliser avec une touche douce.
- Indicateurs lumineux.
- Il a une fonction de verrouillage de sécurité des enfants.
- Réglable en puissance et en température.
- Timer de 240 minutes avec avertissement acoustique et auto-disconnection.

- Fast, effective, safe, reliable and heating capacity plate.
- Its portable and compact design is ideal for use anywhere.
- Cooking area of 10 cm / 20 cm in diameter.
- Tactile buttons, intuitive and easy to use with a soft touch.
- Luminous indicators.
- It has children's security lock function.
- Adjustable in power and temperature.
- 240 minutes timer with acoustic warning and self -disconnection.

Superficie de calentamiento
Heating surface



Placa Vitrocerámica Energy

Plaque vitroceramique · Keramikkochfeld
Ceramic hob · Placa vitrocerámica

Ref	€	W	Niveles potencia	Tiempo	Superficie placa	Medidas	U.Venta
69232	115,40	2000	8	240 minutos	Ø10-20 cm	39x32x5,5 cm	1

Planchas grill

INOX Professional use



- Estructura de acero inoxidable.
- Ideal para calentar, asar, tostar o gratinar directamente los alimentos.
- Placa de calentamiento y techo móvil, ajusta a la posición deseada.

- Structure en acier inoxydable.
- Idéale pour chauffer, rôtir, griller ou gratiner directement les aliments.
- Plaque de chauffe et toit mobile avec réglage de la position souhaitée.

- Stainless steel structure.
- Ideal for directly heating, roasting, toasting or browning food.
- Movable heating plate and roof, adjusting the desired position

Salamandra Profesional

Salamandre Professionnelle · Professioneller Grill
Professional salamander grill · Salamandra Professional

Ref	€	W	Rango temperatura	Superficie placa	Medidas	U.Venta
69197	1250,80	4000	50°C - 300°C	59 x 32 cm	60x45x50 cm	1

A



- Fabricada en acero inoxidable.
- Protector de salpicaduras.
- Placa con superficie lisa de acero laminado y rectificado, calentamiento uniforme.
- Control de temperatura por termostato hasta 300°C.
- Depósito recoge grasas.

- En acier inoxydable.
- Protecteur de éclaboussures.
- Plaque avec surface en acier laminée et rectifiée, chauffage uniforme.
- Contrôle de la température du thermostat jusqu'à 300 ° C.
- Le dépôt collecte les graisses.

- Made of stainless steel.
- Splash protector.
- Plate with smooth rolled and rectified steel surface, uniform heating.
- Thermostat temperature control up to 300°C.
- Deposit collects fats.

B



Cuchillas de acero inoxidable
intercambiables
Interchangeable
st. steel
blades

INOX

Placa grill profesional

Grill Professionnel · Profi-Grill
Professional grill plate · Grethador Professional

Ref	€	W	Área de cocción	Rango temperatura	Medidas	U.Venta
A 69379	396,00	3000	40x40 cm	300°C (max)	40 x 50,3 x 28,5 cm	1 Simple
B 69179	813,50	6000	61x40 cm	300°C (max)	61,5x51x26 cm	1 Doble · Double

AL FUNDIDO
Aluminium Cast

Rasqueta profesional para Grill

Racloir professionnel pour grill · Professioneller grillschaber
Professional grill scraper · Raspador profesional para grill

Ref	€	Cuchilla (cm)	Medidas	U.Venta
67034	72,60	15	42x15x12 cm	1

Plancha Grill Quality

AL FUNDIDO Non-stick coating ECO PFOA free CE Household use

- Placa de aluminio fundido antiadherente de gran calidad, libre de PFOA.
- Doble zona de cocción para cocinar todo tipo de alimentos:
 - 1) Grill: ideal para asar carnes, pescados, marisco, hamburguesas o verduras.
 - 2) Lisa: ideal para preparar tortitas, huevos, tostadas o verduras.
- Alcanzan rápidamente la temperatura indicada.
- Garantizan una cocción uniforme por toda la superficie.
- Regulador de temperatura desmontable.
- La ranura central hace que la grasa se deposite en la bandeja recoge-grasas.
- Las asas con recubrimiento aislante de calor proporcionan seguridad.

- Plaque en aluminium fondu de grande qualité, exempte de PFOA.
- Aire à double cuisson pour cuisiner toutes sortes de nourriture:
 - 1) Grill: idéal pour rôtir les viandes, le poisson, les fruits de mer, les hamburgers ou les légumes.
 - 2) Lisa: idéal pour préparer des crêpes, des œufs, du pain grillé ou des légumes.
- Ils atteignent rapidement la température indiquée.
- Ils garantissent une cuisson uniforme sur toute la surface.
- Régulateur de température amovible.
- La fente centrale fait déposer la graisse dans le plateau rassemblé.
- Les poignées thermiques à isolation offrent la sécurité.

- Molten aluminum plaque of great quality, free of PFOA.
- Double cooking area for cooking all kinds of food:
 - 1) Grill: Ideal for roasting meats, fish, seafood, hamburgers or vegetables.
 - 2) Lisa: Ideal for preparing pancakes, eggs, toast or vegetables.
- They quickly reach the indicated temperature.
- They guarantee a uniform cooking throughout the surface.
- Removable temperature regulator.
- The central slot causes the fat to be deposited in the gathered tray.
- Heat insulating coat handles provide safety.



Plancha Grill Quality
Plancha & Grill - Grillplatte
Grill plate - Prancha & Grelhador

Ref	€	W	Temperatura	Medidas	U.Venta
69227	86,70	2000	230°C	61x32,5x6 cm (sin regulador)	1

Plancha grill Due

new

INOX AL FUNDIDO Non-stick coating ECO PFOA free CE Household use

- Amplia superficie de cocción de 50x30 cm dividida en dos zonas: grill y lisa.
- Placa antiadherente extraíble de máxima calidad, 100% libre de PFOA.
- Distribución homogénea del calor en toda la superficie de cocción.
- Diseñada para cocinar tanto en interior como en exterior.
- Protector anti-salpicaduras y viento fabricado en acero inoxidable.
- Dos termostatos regulables e independientes con 5 posiciones de temperatura.
- Bandeja recoge grasas extraíble.

- Grande surface de cuisson de 50 x 30 cm divisée en deux zones: grill et lisse.
- Plaque antiadhérente amovible de la plus haute qualité, 100 % sans PFOA.
- Distribution uniforme de la chaleur sur toute la surface de cuisson.
- Conçue pour la cuisson à l'intérieur et à l'extérieur.
- Protection contre les éclaboussures et le vent en acier inoxydable.
- Deux thermostats indépendants réglables avec 5 niveaux de température.
- Bac à graisse amovible.

- Large 50x30 cm cooking surface divided into two areas: grill and smooth.
- Removable high quality non-stick hotplate, 100% PFOA free.
- Even heat distribution over entire cooking surface.
- Designed for both indoor and outdoor use.
- Stainless steel splash and wind guard.
- Two individual adjustable thermostats with 5 temperature settings.
- Removable grease drip tray.



Plancha grill Due
Planche grill - Grillplatte
Grill plate - Prancha grelhador

Ref	€	W	Temperatura	Medidas	U.Venta
69570	174,60	2400	220°C	57 x 32,5	1

504



Raclette grill

INOX AL FUNDIDO Non-stick coating ECO PFOA free CE Household use

- Raclette fabricado con carcasa de acero inoxidable y placa de aluminio fundido con antiadherente de máxima calidad. Libre de PFOA.
- Placa reversible que dispone de una superficie acanalada y otra lisa. Superficie de cocción de 41x20 cm.
- Ajuste de temperatura variable (hasta 210°C) con anillo luminoso.
- Resistencia de 1400W distribuida uniformemente por toda la superficie para un calentamiento rápido y uniforme de los alimentos.
- 8 sartenes individuales con revestimiento esmaltado diferenciados por colores. Libres de PFOA.
- 8 espátulas de madera de haya para remover los alimentos y facilitar el momento de servir.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Fácil de limpiar; placa y sartenes extraíbles.

- Raclette fabriqué avec un boîtier en acier inoxydable et une plaque en aluminium fondu avec une qualité supérieure antiadhésive. PFOA gratuit.
- Plaque réversible qui a une surface rainurée et une autre lisse. Surface de cuisson de 41x20 cm.
- Réglage de la température variable (jusqu'à 210°C) avec un anneau léger.
- 1400W Résistance distribuée uniformément dans la surface pour un chauffage alimentaire rapide et uniforme.
- 8 Pans individuels avec revêtement émaillé différencié par les couleurs. Libre de PFOA.
- 8 spatules en bois de hêtre pour enlever les aliments et faciliter le temps de servir.
- Protection de surchauffe. Facile à nettoyer; Assiette amovible et casseroles.

- Raclette manufactured with stainless steel housing and molten aluminum plate with top quality nonstick. PFOA free.
- Reversible plate that has a grooved surface and another smooth. Cooking surface of 41x20 cm.
- Variable temperature adjustment (up to 210°C) with light ring.
- 1400W resistance distributed evenly throughout the surface for rapid and uniform food heating.
- 8 individual pans with enameled coating differentiated by colors. Free from PFOA.
- 8 beech wood spatulas to remove food and facilitate the time to serve.
- Overheating protection. Easy to clean; removable plate and pans.



Termostato regulable
Adjustable thermostat



8 sartenes individuales
8 individual frying pans



Apta hasta 8 personas
Suitable up to 8 people



Plancha y parrilla reversibles.
Reversible flat and grill plate.



Raclette grill
Raclette Grill - Raclette-Grill
Grill raclette - Raclette Grill

Ref	€	W	Temperatura	Medidas	U.Venta
69348	94,10	1400	210°C	48x37,5x14,5 cm	1

505



Grill abatible Totally & Controlle

INOX    Household use

- Diseñados para preparar sándwiches, paninis, verdura, carne, etc.
- 69572 - DualFunction: grill y plancha de asar; apertura 180° para aprovechar al máximo la superficie de cocinado doble.
- 69573 - Regulador de altura en 4 posiciones: ideal para alimentos delicados. Regulador de temperatura: regula la potencia de las placas para conseguir la cocción deseada (240°C máx.).
- Placas de aluminio fundido antiadherente de máxima calidad, ECO y 100% libres de PFOA.
- Disponen de una bandeja de goteo extraíble apta para el lavavajillas.
- GreenLed: indicador luminoso de temperatura.
- TotalSafe: sistema antiquemadura. La carcasa y el asa permanecen fríos durante el uso

- Conçu pour préparer sandwichs chauds, paninis, légumes, viandes, etc.
- 69572 - DualFunction : grill et plancha ; ouverture à 180° pour exploiter au maximum la surface de cuisson double.
- 69573 - Réglage en hauteur en 4 positions : idéal pour les aliments délicats. Régulateur de température : Régle la puissance des plaques pour obtenir la cuisson souhaitée (240°C max.).
- Plaques en fonte d'aluminium antiadhésif de la plus grande qualité, ECO et 100% sans PFOA.
- Dispose d'un plateau recueille-gouttes extractible apte pour le lave-vaisselle.
- GreenLed: indicateur de température lumineux.
- TotalSafe : système anti-brûlures. La carcasse et la poignée restent froides pendant son utilisation.

- Designed to prepare sandwichs, paninis, vegetables, meat, etc.
- 69572 - DualFunction: Grill and griddle; fully opens 180° to maximise use of the double cooking area
- 69573 - Height adjustment in 4 positions: ideal for delicate foods. Temperature control: regulates heat of the hotplates to achieve the desired degree of doneness (240°C max.).
- Non-stick cast aluminium hotplates of the highest quality, ECO and 100% PFOA free.
- Features a removable, dishwasher-safe drip tray.
- GreenLed: temperature indicator light.
- TotalSafe: anti-burn system. Housing and handle remain cool during use.



Grill abatible Totally

Grill rabattable - Klappgrill
Contact grill - Grelhador rebatível

Ref	€	W	Temperatura	Área de cocción	Medidas	U. Venta
69572	52,80	1500	180°C	26x16,5 cm (x2)	32x27x11 cm	1

Grill abatible Controlle

Grill rabattable - Klappgrill
Contact grill - Grelhador rebatível

Ref	€	W	Temperatura	Área de cocción	Medidas	U. Venta
69573	98,10	1500	240°C	27x17,5 cm	33,5x28x12,5 cm	1



Grill abatible Pro

Grill rabattable - Klappgrill
Contact grill - Grelhador rebatível

Ref	€	W	Temperatura	Superficie placa	Medidas	U.Venta
69574	268,70	2000	230°C	27x22 cm	38x35x17 cm	1



Professional use

A



B



- Plancha grill profesional con estructura de acero inoxidable y placas de hierro colado.
- Ideal para preparar carnes, pescados, verduras, bocadillos, etc.
- Placa superior (simple o doble) regulable en altura y abatible hasta 90°.
- Mango aislante térmico.

- Professional griddle with stainless steel structure and cast iron plates.
- Ideal for preparing meat, fish, vegetables, sandwiches, etc.
- Upper plate (single or double) adjustable in height and tiltable up to 90°.
- Thermal insulating handle.

Plancha Grill profesional

Grill - Grill
Grill - Grelhar

Ref	€	W	Temperatura	Medidas	U.Venta
A 69166	476,70	2200	50-300°C	31x31x20 cm	1 Simple
B 69167	744,00	4400	50-300°C	57x31x20 cm	1 Doble / Double





Sandwicheras

AL Aluminium Non-stick coating ECO PFOA free Dishwasher CE Household use

- Tuesta y sella 2 sándwiches al mismo tiempo y consigue resultados increíbles.
- Placas con revestimiento antiadherente de alta calidad y libres de PFOA.
- Asa termorresistente. Manipula la sandwichera con la máxima seguridad.
- Calentamiento rápido y uniforme. Indicadores led de encendido y calentamiento.
- Sistema de cierre y bloqueo sencillo y seguro.
- Compartimento para cable. Posibilidad de almacenamiento vertical.
- Patas de goma antideslizantes.

- Rôtis et sceller 2 sandwichs en même temps et obtenir des résultats incroyables.
- Plaques de haute qualité et anti-tiens libres de PFOA.
- Poignée résistante au thermor. Manipule le sandwicha avec une sécurité maximale.
- Réchauffement rapide et uniforme. Indicateurs LED d'allumage et de chauffage.
- Système de fermeture et de blocage simple et sûr.
- Possibilité de stockage vertical.
- Pignes en caoutchouc non glissantes.

- Roasts and seal 2 sandwiches at the same time and get incredible results.
- High quality and free anti-tiang plates of PFOA.
- Thermor resistant handle. Manipulates the sandwichera with maximum security.
- Fast and uniform warming. LED indicators of ignition and heating.
- Simple and safe closing and blocking system.
- Cable compartment. Possibility of vertical storage.
- Non -slij rubber legs.



Sandwichera Black

Appareil à sandwichs · Sandwichmaker
Sandwich toaster · Sanduicheira

Ref	€	W	Medidas placa	Medidas	U.Venta
A 69147	31,60	750	10,5x12,5 cm	25x24x11 cm	1 Rectangular
B 69148	31,60	750	10,5x12,5 cm	25x24x11 cm	1 Triangular

Sandwichera White

Appareil à sandwichs · Sandwichmaker
Sandwich toaster · Sanduicheira

Ref	€	W	Medidas placa	Medidas	U.Venta
69247	36,00	750	11x11 cm	23x22x8,5 cm	1



Gofreras

ECO PFOA free CE Household use Semiprofessional use



Ø18 cm del gofre
Waffle Ø18 cm

Placas en hierro colado
Cast iron plates

INOX 18/10 AL FUNDIDO
Aluminium Cast

Gofrera Pro
Gaufrier · Wendewaffeleisen
Waffle maker · Maquina de fazer gofres

Ref	€	W	Temperatura	Placa gofre	Medidas	U. Venta
69349	311,50	1000	50-300°C	Ø18 cm	26x44x26 cm	1



Gofre: Ø20 cm
Waffle: Ø20 cm



AL FUNDIDO
Aluminium Cast

Gofrera Reversible
Gaufrier réversible · Wendewaffeleisen
Waffle maker · Maquina de fazer gofres reversivel

Ref	€	W	Placa gofre	Medidas	U.Venta
69149	58,70	875	Ø 20 cm	34x24x15 cm	1

Quemador

INOX 18/10 Dishwasher CE Household use Professional use



Quemador eléctrico redondo

Fer à caraméliser électrique rond · Karamellisierer rund
Round electric caramelize · Quemador eléctrico redondo

Ref	€	W	Ø (cm)	U.Venta
68651	117,80	650	Ø10	1
68652	136,00	1000	Ø12	1



Incluye soporte
Includes support

- Quemador de azúcar eléctrico redondo con soporte.
- Diseñado para aplicaciones en cocina y repostería profesional.
- Ideal para caramelizar crema.
- Se calienta muy rápido.
- Incluye soporte.

- Brûleur de sucre électrique rond avec soutien.
- Conçu pour les applications dans une cuisine professionnelle et des pâtisseries.
- Idéal pour caraméliser la crème.
- Il se réchauffe très vite.
- Comprend le support.

- Round electric sugar burner with support.
- Designed for applications in professional kitchen and pastries.
- Ideal to caramelize cream.
- It heats up very fast.
- Includes support.



Creperas



Semiprofessional use

- Crea crepes dulces y salados, pancakes y tortitas de una manera sencilla y cómoda.
- Rapidez, potencia y un calentamiento uniforme.
- Placa de aluminio antiadherente de Ø30 cm, perfecta para hacer crepes de gran tamaño.
- Incluye rastrillo de madera para extender la masa y conseguir un grosor homogéneo y espátula para voltear el crepe.

- Créez des crêpes, des crêpes et des crêpes sucrées et salées de manière simple et confortable way.
- Vitesse, puissance et réchauffement uniforme.
- Assiette en aluminium anti-ferment de Ø30 cm, parfaite pour les grandes crêpes.
- Comprend le râteau en bois pour répandre la pâte et obtenir une épaisseur homogène et une spatule pour tourner la crêpe.

- Create sweet and salty crepes, pancakes and pancakes in a simple and comfortable way.
- Speed, power and uniform warming.
- Antifluent aluminum plate of Ø30 cm, perfect for large crepes.
- Includes wood rake to spread the dough and get a homogeneous thickness and spatula to turn the crepe.

Placa de aluminio antiadherente de Ø40 cm
Non-stick aluminium plate Ø40 cm



Placa crepera Pro

Plaque crêpière · Crêpes-Kochplatte
Crepe maker · Placa crepeira

Ref	€	W	Superficie placa	Medidas	U.Venta
69196	502,60	3000	Ø 35 cm	45x49x22,5 cm	1

Placa de aluminio antiadherente de Ø33 cm
Non-stick aluminium plate Ø33 cm



Crepera TitanPro

Crêpière · Crêpesplatte
Crepe maker · Crepeira

Ref	€	W	Superficie placa	Medidas	U.Venta
69433	81,40	1500	Ø33	Ø33x7 cm	1



Placa de aluminio antiadherente de Ø30 cm
Non-stick aluminium plate Ø30 cm



Crepera Black

Crêpière · Crêpesplatte
Crepe maker · Crepeira

Ref	€	W	Superficie placa	Medidas	U.Venta
69122	56,60	1000	Ø 30 cm	40x36x11 cm	1

Baño maría chocolate

INOX 18/10 *Semiprofessional use*



Baño maría chocolate Black

Bain marie de chocolat · Bain Marie topf für Schokolade
Chocolate bain marie · Banho-maria chocolate

Ref	€	W	L	Temperatura	Medidas	U.Venta
69317	42,80	50	1,0	40-50°C	29 x 22 x 12 cm	1



- Recipiente eléctrico con cazo desmontable de acero inoxidable de gran calidad.
- Dos funciones: fundir el chocolate (40-50°C) y mantenerlo caliente.
- Botón giratorio con 3 posiciones: apagar, fundir y calentar.
- Mantiene la temperatura constante a 40 - 50 grados.

- Récipient électrique avec acier inoxydable amovible en acier inoxydable de haute qualité.
- Deux fonctions: Faire fondre le chocolat (40-50°C) et le garder chaud.
- Bouton rotatif avec 3 positions: éteignez, faites fondre et chauffez.
- Maintenir la température constante à 40 à 50 degrés.

- Electric container with removable stainless steel of high quality stainless steel.
- Two functions: melt the chocolate (40-50°C) and keep it hot.
- Rotating button with 3 positions: turn off, melt and heat.
- Maintain the constant temperature at 40 - 50 degrees.

- Perfecta para elaborar coberturas de alta calidad y mantenerlas a la temperatura deseada durante horas.
- Ideal para la obtención de un glaseado brillante para pasteles, tartas, cake pops, muffins, etc.
- Contenedor GN1/6 (1,50L) y tapa extraíble de acero inoxidable 18/10 para garantizar una rápida y efectiva limpieza (aptos para el lavavajillas).
- Regulación de temperatura por termostato de 0°C a 60°C.
- Calentamiento 3D; el calor se distribuye de manera uniforme por toda la superficie del recipiente.
- Luz indicadora, se enciende tan pronto como se alcanza la temperatura deseada.
- Compatible con cubetas GN1/6 de Lacor



Baño maría chocolate White

Bain marie de chocolat · Bain Marie topf für Schokolade
Chocolate bain marie · Banho-maria chocolate

Ref	€	W	L	Temperatura	Medidas	U.Venta
69617	77,60	80	1,5	60°C	22,6x26x14,3 cm	1



- Perfect to prepare high quality coverage and keep them at the desired temperature for hours.
- Ideal for obtaining a brilliant glaze for cakes, cakes, cake pops, muffins, etc.
- GN1/6 (1.50L) container and removable stainless steel cover 18/10 to guarantee rapid and effective cleaning (suitable for dishwasher).
- Temperature regulation by thermostat from 0°C to 60°C.
- 3D heating; The heat is distributed uniformly throughout the surface of the container.
- Indicator light, comes as soon as the desired temperature is reached.
- Compatible with Gn1/6 buckets from Lacor

Fondue

INOX 18/10   Household use



- Fondue eléctrica acabada en acero inoxidable de gran calidad. 1500W de potencia.
 - Ideal para fundir queso, chocolate o calentar aceite.
 - Olla de acero inoxidable desmontable y de 1,2 L de capacidad con fondo termodifusor para una distribución uniforme del calor.
 - Termostato regulable para calentar y mantener los ingredientes siempre calientes.
 - Protector antisplacaduras extraíble con soporte para 8 tenedores.
 - Incluye 8 tenedores de acero inoxidable y marcas de colores.
 - Apagado de seguridad contra sobrecalentamiento.
 - Pies antideslizantes. 100% estable.
 - Olla, protector y tenedores aptos para el lavavajillas.
- High quality stainless steel electric fondue set. 1500 W power.
 - Ideal for melting cheese, chocolate or heating oil.
 - 1.2 L removable stainless steel pot with thermo-diffuser bottom for even heat distribution.
 - Adjustable thermostat to heat and keep the ingredients hot at all times.
 - Removable splash guard lid that holds 8 forks.
 - Includes 8 stainless steel colour marked forks.
 - Overheating safety function.
 - Non-slip feet. 100% stable.
 - Dishwasher safe pot, lid and forks.



Fondue Grey Plus
Fondue · Fondue
Fondue · Fondue

Ref	€	W	Temperatura	L	Medidas	U.Venta
69399	101,90	1500	40°C - 95°C	1,20	29,5x21x24,5 cm	1

Chocolatera

INOX   Professional use



- Chocolatera profesional diseñada para mezclar y calentar chocolate al baño maría.
 - Cubeta de policarbonato de 5 litros de capacidad.
 - Termostato regulable de 0°C a 90°C.
 - Sensor para prevenir posibles sobrecalentamientos.
 - Sistema NonStop: movimiento continuo para conseguir resultados sin grumos y de consistencia perfecta.
 - Grifo con sistema antigoteo y antiostrucción, totalmente desmontable.
 - Ideal para bares, restaurantes, cafeterías, hoteles, catering, foodtrucks, etc.
 - Bandeja antigoteo con sistema de aviso.
 - Base antideslizante. Fácil limpieza.
- Professional chocolatera designed to mix and heat chocolate in the water bath.
 - 5-liter capacity polycarbonate bucket.
 - Adjustable thermostat from 0°C to 90°C.
 - Sensor to prevent possible overheating.
 - Nonstop System: Continuous movement to achieve results without lumps and perfect consistency.
 - Tap with anti-tote and anti-obstruction system, totally removable.
 - Ideal for bars, restaurants, coffee shops, hotels, catering, foodtrucks, etc.
 - Anti-tote tray with warning system.
 - Non-slip base Easy cleaning.



Chocolatera Chocosweet
Chocolatière · Schokoladenkocher
Chocolate machine · Chocollateira

Ref	€	W	L	Medidas	U.Venta
69615	862,90	1000	5,0	28x41x46,5cm	1

Fuentes chocolate

INOX 18/10   Semiprofessional use



Fuentes Chocolate
Fontaine chocolat · Schokoladen Fontäne
Chocolate fountain · Fonte chocolate

Ref	€	W	Temperatura	Capacidad	Medidas	U.Venta
A 69318	61,70	35	40°C - 50°C	0,5L	16,5x16,5x31 cm	1
B 69319	105,00	80	40°C - 50°C	1,8L	23x23x56cm	1

- Fabricada en acero inoxidable 18/10 de gran calidad.
- Crear una cascada de chocolate fundido y lo mantiene caliente para bañar alimentos.
- Ideal para buffet, hoteles, restaurantes, estas y celebraciones.
- Torre de 18 cm de tres niveles.
- Interruptor de calentamiento independiente.
- Base con apoyos antideslizantes.
- Desmontable.

- Fabriquée en acier inoxydable 18/10 de haute qualité.
- Créez une cascade de chocolat coulé et gardez-la chaude pour baigner les aliments.
- Idéal pour le buffet, les hôtels, les restaurants, ceux-ci et les célébrations.
- Tour de 18 cm de trois niveaux.
- Interrupteur de chauffage indépendant.
- Base avec support non glissé.
- Amovible.

- Made of stainless steel 18/10 of high quality.
- Create a cast chocolate cascade and keep it hot to bathe food.
- Ideal for buffet, hotels, restaurants, these and celebrations.
- 18 cm tower of three levels.
- Independent heating switch.
- Base with non-slip support.
- Removable.

Aerógrafo

INOX   Professional use



Aerógrafo con compresor
Aérographe avec compresseur · Airbrush Spritzpistole mit Kompressor
Airbrush with compressor · Aerógrafo com compressor

Ref	€	W	Presión	Caudal	Capacidad	U.Venta
69450	103,20	20	0 - 2 bar	0 - 10 L/min	7ml	1

- Soporte**
Soporte para aerógrafo de 360° para un uso práctico
360° airbrush stand for practical use
- Regulador de aire**
Aumenta y disminuye el caudal de salida
Increase and decrease the output flow
- Ampolla de recarga Llave**
Ampolla; recarga de pintura
Llave; monta/desmonta la boquilla
Flask; paint refill
Spanner; assemble/disassemble the nozzle
- Aerógrafo**
Genera un fino chorro de pintura para recubrir superficies o realizar dibujos mediante la palanca
Deposito de 7 ml
Creates a fine spray of paint for covering surfaces or making drawings by lever
7 ml tank
- Tubo conector (1,8 m)**
Manguera textil flexible con dos conexiones que traslada el aire del compresor al aerógrafo
Flexible cloth hose with two connections that carries air from the compressor to the airbrush
- Compresor**
Provee o inyecta el aire en el aerógrafo
Provides and feeds air into the airbrush



Chafing Dish eléctrico

INOX   Professional use

- Ideal para el sector de la hostelería, restauración y catering.
- Mantiene la temperatura de los alimentos.
- Más seguro al carecer de llama de los gases.
- Tapa y cubeta extraíble GN 1/1 h=65 mm (8,50 L) fabricados en acero inoxidable de alta calidad. Cuerpo fabricado en polipropileno.
- Termostato regulable (85°C +/-10°C).
- Interruptor de encendido y apagado. Indicador luminoso.
- Protección contra sobrecalentamiento.
- Fácil de transportar gracias a sus asas laterales.
- 6 pies antideslizantes y resistentes para mantener la estabilidad.

- Idéal pour le secteur de l'hospitalité, de la restauration et de la restauration.
- Gardez la température alimentaire.
- Plus sûr, sans la flamme des gases.
- Couverture amovible et cuvette GN 1/1 h = 65 mm (8,50 L) fabriqués en acier inoxydable de haute qualité. Corps fabriqué en polypropylène.
- Thermostat réglable (85 ° C +/- 10 ° C).
- Affonter et désactiver. Indicateur lumineux.
- Protection de surchauffe.
- Facile à transporter grâce à vos poignées latérales.
- 6 Pieds non glissants et résistants pour maintenir l'établissement.

- Ideal for the hospitality, restoration and catering sector.
- Keep the food temperature.
- Safer lacking the flame of the gels.
- Removable lid and cuveta Gn 1/1 h = 65 mm (8,50 l) Manufactured in high quality stainless steel. Body manufactured in polypropylene.
- Adjustable thermostat (85 ° C +/- 10 ° C).
- Switch on and off. Luminous indicator.
- Overheating protection.
- Easy to transport thanks to your lateral handles.
- 6 non -slip and resistant feet to maintain the establishment.



Chafing Dish eléctrico

Chafing dish électrique · Elektrische Chafing Dish
Electric chafing dish · Chafing dish eléctrico

Ref	€	W	L	U.Venta
69336	183,00	900	8,5 L	1



Calentadores para chafing dish

Corp de chauffe pour bain marie · Heizung für chafing dish
Heating unit for chafing dish · Aquecedor para chafing dish

Ref	€	W	Temperatura	U.Venta
A 69002	190,70	700	96°C(máx)	1
B 69012	220,60	700	92°C(máx)	1

Olla calentadora sopa Profesional

CE  Professional use

- Mantiene caliente todo tipo de sopas, salsas, consommés y líquidos.
- Ideal para cantidades grandes.
- Control de temperatura regulable por termostato.
- Cubeta interior desmontable.
- Alta resistencia y durabilidad.

- Maintenir au chaud tout type de soupes, sauces, consommés, liquides, etc.
- Idéal pour de grandes quantités.
- Contrôle de la température réglable par thermostat.
- Seau intérieur amovible.
- Haute résistance et durabilité.

- Keep all kinds of soups, sauces, consommés, liquids etc hot.
- Ideal for large amounts.
- Temperature control adjustable by thermostat.
- Removable inner bucket.
- High resistance and durability.



Olla calentadora sopa Profesional

Marmite Buffet chaud · Suppen-und Speisenwärmer
Soup kettle · Panela aquecedora de sopa

Ref	€	W	Temperatura	Capacidad	Medidas	U.Venta
A 69267	297,80	800 W	30°C-90°C	10L	Ø33x32 cm	1Inox 18/10
B 69037	178,70	400 - 475 W	30°C-90°C	11L	Ø34,5 x 36 cm	1Hierro esmaltado
C 69038	251,90	400 - 475 W	30°C-90°C	10L	Ø34,5x36 cm	1Inox



Repuesto recipiente (69037-69038)

Réceptient de rechange (69037-69038) · Ersatzbehälter (69037-69038)
Spare container (69037-69038) · Recipiente de reserva (69037-69038)

Ref	€	L	U.Venta
69039	59,70	10	1



Calentador biberones

INOX    Professional use

- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad con aislamiento térmico.
 - Sistema de calentamiento en seco y homogéneo.
 - Permite mantener calientes las preparaciones previamente elaboradas.
 - Cómodo y fácil de usar.
 - Termostato regulable de temperatura independiente.
 - Incluye 2 botellas de 550 ml de capacidad con 3 boquillas dispensadoras.
 - Compatible con nuestras botellas biberón (Ref.: 61974-61977).
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité avec isolation thermique.
 - Système de chauffage sec et homogène.
 - Il vous permet de garder les préparatifs précédemment préparés.
 - Pratique et facile à utiliser.
 - Thermostat à température indépendante réglable.
 - Comprend 2 bouteilles de 550 ml de capacité avec 3 buses de distribution.
 - Compatible avec nos bouteilles de biberon (Ref.: 61974-61977).
- Made of high quality stainless steel with thermal insulation.
 - Dry and homogeneous heating system.
 - It allows you to keep the preparations previously prepared.
 - Convenient and easy to use.
 - Adjustable independent temperature thermostat.
 - Includes 2 bottles of 550 ml capacity with 3 dispensing nozzles.
 - Compatible with our bottle bottles (Ref.: 61974-61977).



Calentador biberones


Chauffe-sauces · Flaschenwärmer
Squeeze bottle warmer · Aquecedor de garrafas dispensadoras

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Medidas	U.Venta
69242	251,60	160	550ml x 2	60-80°C	30,5x25x23 cm	1

Baño María GN 1/1 Profesional

INOX 18/10   Professional use

Combinaciones de cubetas posibles
Possible tray options



Baño María GN 1/1 Profesional

Bain-marie en inox GN 1/1 150 mm · Bain Marie, GN 1/1 150 mm, Rostfrei
St. steel bain-marie GN 1/1 150 mm · Banho-maria GN 1/1 150 mm

Ref	€	W	L	Temperatura	Medidas	U.Venta
69036	239,90	1300	24,0	30-85°C	61,5x29x30 cm	1

Placas calentamiento

INOX 18/10   Professional use

- Una solución perfecta para profesionales de la hostelería, buffet, eventos, catering, ferias, etc.
 - Ideal para mantener los alimentos calientes antes de servirlos en la mesa a la temperatura perfecta.
 - Termostato regulable en temperatura.
 - Atención: NO cocinar sobre la misma placa.
- Une solution parfaite pour l'hospitalité, les professionnels du buffet, les événements, la restauration, les foires, etc.
 - Idéal pour garder les aliments chauds avant de les servir à la table à la température parfaite.
 - Thermostat réglable à température.
 - ATTENTION: Ne cuisinez pas dans la même assiette.
- A perfect solution for hospitality, buffet professionals, events, catering, fairs, etc.
 - Ideal to keep hot food before serving them at the table at the perfect temperature.
 - Adjustable thermostat in temperature.
 - Attention: Do not cook on the same plate.



Calentador Buffet 3xGN 1/3

Chauffe · Wärmer
Warmer · Aquecedor

Ref	€	W	Superficie placa	Contenedor	Medidas	U. Venta
69445	102,40	300	53x36 cm	GN 1/3 (x3)	65x38x15,5 cm	1

Placa calentamiento

Plaque pour Chauffante · Warmhalteplatte
Warming Plate · Placa aquecimiento

Ref	€	W	Superficie placa	Medidas	U.Venta
69045	95,00	300	53x36 cm	65x38x6,2 cm	1



Placa calentamiento Vitrocerámica

Plaque vitrocéramique chaleur · Glaskeramikeizplatte
Hob heating plate · Placa aquecimiento vitrocéramica

Ref	€	W	Superficie placa	Temperatura	U.Venta
69145	210,30	230	55x36,5 cm	60-105°C	1



Placa calentamiento Vitro Slim

Plaque vitrocéramique chaleur · Glaskeramikeizplatte
Hob heating plate · Placa aquecimiento vitrocéramica

Ref	€	W	Superficie placa	Temperatura	U.Venta
69446	104,10	230	38x45 cm	60-105°C	1

Calentador Buffet

INOX   Professional use

- Mantiene los platos a temperatura perfecta durante un tiempo prolongado.
- Estructura de acero inoxidable de alta calidad y resistente.
- Placa calentadora de acero inoxidable con regulación de temperatura entre 40°C - 90°C.
- Lámparas halógenas para garantizar una temperatura homogénea con regulación independiente para cada una de ellas.
- Gardez la vaisselle à température parfaite pendant longtemps.
- Structure en acier inoxydable de haute qualité et résistante.
- Réfonce en acier inoxydable avec régulation de la température entre 40 °C à 90 °C.
- Lampes halogènes pour garantir une température homogène avec une régulation indépendante pour chacun d'eux.
- Keep the dishes at perfect temperature for a long time.
- High quality and resistant stainless steel structure.
- Stainless steel heater with temperature regulation between 40°C - 90°C.
- Halogen lamps to guarantee a homogeneous temperature with independent regulation for each of them.
- Highly resistant plexiglass protective screen.

A Dual



B Triple



Calentador Buffet

Plaque électrique · Warmhalteplatte
Electric warming plate · Placa aquecimento elétrico

Ref	€	W (placa)	W (lámpara)	Superficie placa	Medidas	U.Venta
A 69562	533,40	500	2x250W	71x50 cm	78x53x70 cm	1
B 69563	702,80	650	3x250W	99x50 cm	107x53x70 cm	1



Incluye bombillas infrarrojos (Ref.: R69061A)
Includes infrared heating bulbs

Lámpara calentamiento infrarrojos

  Professional use



AL
Aluminium

Lámpara calentamiento infrarrojos
Lampe de chauffage infrarouge · Infrarot Wärmelampe
Infrared heating lamp · Lampara calor infravermelho

Ref	€	W	Medidas	h(cm)	U. Venta
A 69361	108,00	275	34x33cm	71	1
B 69061	149,40	550	36x45cm	75	1

INOX
18/10

Lámpara calentamiento infrarrojos Inox
Lampe de chauffage infrarouge · Infrarot Wärmelampe
Infrared heating lamp · Lampara calor infravermelho

Ref	€	W	Medidas	h(cm)	U. Venta
C 69263	486,40	275	31x23cm	79	1
D 69264	632,30	550	36x36cm	76	1

Bombilla infrarrojos


Ampoule infrarouge · Infrarot Glühbirne
Infrared heating bulb · Lampada infravermelho

Ref	€	W	U. Venta
R69061A	10,10	275	1

Lámparas de calentamiento extensibles

AL   Professional use

- Para uso profesional en hostelería.
- Mantiene calientes los platos.
- Calentamiento por infrarrojos.
- Se aconseja mantener la lámpara a 50 - 60 cm de distancia de los platos.
- Incluye bombilla para todas nuestras lámparas de calentamiento.
- Pour un usage professionnel dans la restauration.
- Maintient les plats au chaud.
- Chauffage infrarouge.
- Il est conseillé d'éloigner la lampe de 50 à 60 cm de distance de la vaisselle.
- Comprend une ampoule pour toutes nos lampes chauffantes.
- For professional catering use.
- Keeps the dishes warm.
- Infrared heating.
- It is recommended that the lamp is kept at a distance of 50-60cm from the plates.
- Bulb for all our heating lamps.



Lámparas de calentamiento extensibles

Lampe de chauffage câble extensible · Infrarot Wärmelampe Kabel ausziehbar
Infrared heating lamp extensible · Lampara calor infravermelho cabo extensível

Ref	€	W	U.Venta	
A 69266	130,20	275	1	Lijado · Sanding
B 69365	149,60	275	1	Cromado · Chrome
C 69367	149,60	275	1	Cobre · Copper
D 69359	141,20	275	1	Negra · Black

Lámparas de calentamiento extensibles cónica

Lampe chauffante extensible conique · Wärmelampe Kabel ausziehbar, konisch
Conical heating lamp extensible · Lampada de aquecimento ext. cônica

Ref	€	W	U.Venta	
E 69564	134,80	275	1	Lijado · Sanding
F 69566	161,80	275	1	Cromado · Chrome
G 69565	164,60	275	1	Cobre · Copper
H 69576	151,00	275	1	Negra · Black


Vitrinas



- Vitrina neutra construida íntegramente en cristal y base de acero inoxidable.
- Diseñada para presentar y exponer sobre la barra / mostrador.
- Superficie superior curvada para una visión panorámica.
- Estante intermedio de cristal templado.
- Puerta trasera abatible.
- 4 pies de goma que garantizan máxima estabilidad.

- Vitrine neutre construite entièrement dans une base en verre et en acier inoxydable.
- Conçu pour présenter et exposer sur la barre / comptoir.
- Surface supérieure incurvée pour une vue panoramique.
- Étagère en verre trempé intermédiaire.
- Porte arrière pliante.
- 4 pieds en caoutchouc qui garantissent une stabilité maximale.

- Neutral showcase built entirely in glass and stainless steel base.
- Designed to present and expose on the bar / counter.
- Curved upper surface for a panoramic view.
- Intermediate tempered glass shelf.
- Folding rear door.
- 4 rubber feet that guarantee maximum stability.



Parte trasera. Puertas traseras abatibles. Back side. Hinged rear doors

CRISTAL INOX
Glass

Vitrina neutra
Vitrine neutre · Einfache vitrine
Clear countertop display case · Vitrina neutra

Ref	€	Capacidad	h(cm)	Medidas	U.Venta
69601	293,10	45L	37	56x37,6x37 cm	1



IPX4

- Vitrina térmica fabricada en acero inoxidable y cristal.
- Diseñada para conservar, presentar y exponer sobre la barra / mostrador.
- Puerta trasera abatible.
- Superficie superior inclinada para una visión panorámica.
- Recipiente de agua extraíble que aporta humedad en la cámara.
- Termostato de control de temperatura regulable: 30-90°C.
- Bandeja de rejilla extraíble que facilita el lujo del calor.

- Vitrine thermique fabriquée en acier inoxydable et en verre.
- Conçu pour conserver, présenter et exposer sur la barre / comptoir.
- Porte arrière pliante.
- Supérieur submergé pour une vue panoramique.
- Récipient d'eau amovible qui apporte l'humidité dans la chambre.
- Thermostat de commande de température réglable: 30-90°C.
- Plateau de grille amovible qui facilite le luxe de la chaleur.

- Thermal showcase manufactured in stainless steel and glass.
- Designed to conserve, present and expose on the bar / counter.
- Folding rear door.
- Superior overwhelmed for a panoramic view.
- Removable water container that brings moisture in the chamber.
- Adjustable temperature control thermostat: 30-90°C.
- Removable grid tray that facilitates the luxury of heat.



Parte trasera. Puertas traseras abatibles. Back side. Hinged rear doors

CRISTAL INOX
Glass

Vitrina térmica
Vitrine thermique · Warmhaltevitrine
Thermal display case · Vitrina térmica

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Protección	Medidas	U.Venta
69604	592,80	800	45L	30°C-90°C	IPX4	55,5x37,5x37 cm	1

520



4
Cubetas
Containers



6
Cubetas
Containers

CRISTAL INOX
Glass

Vitrina térmica con cubetas
Vitrine thermique · Warmhaltevitrine
Thermal display case · Vitrina térmica

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Protección	Medidas	U.Venta
A 69602	653,60	500	4x GN 1/3	30°C-90°C	IPX4	77,5x42x33,5 cm	1
B 69603	751,40	800	6x GN 1/3	30°C-90°C	IPX4	113x42x33,5 cm	1



Parte trasera. Puertas traseras correderas. 4 / 6 cubetas gastronorm 1/3 incluidas. Back side. Sliding rear doors. 4/6 Gastronorm 1/3 trays included

IPX4

- Vitrina refrigerada construida íntegramente en cristal y acero inoxidable.
- Diseñada para conservar, presentar y exponer sobre la barra / mostrador.
- Puertas correderas para una accesibilidad total.
- Superficie superior inclinada para una visión panorámica.
- Sistema de enfriamiento por compresor. Función Defrost.
- Termostato de control de temperatura regulable: 2-12°C.
- Sist. de iluminación LED en la cámara interior y display de control de mandos.

- Vitrine réfrigérée construite entièrement en verre et en acier inoxydable.
- Conçu pour conserver, présenter et exposer sur la barre / comptoir.
- Portes coulissantes pour l'accessibilité totale.
- Surface supérieure inclinée pour une vue panoramique.
- Système de refroidissement du compresseur. Fonction de dégivrage.
- Thermostat de commande de température réglable: 2-12°C.
- Syst. d'éclairage LED dans la chambre intérieure et le contrôle des commandes.

- Refrigerated showcase built entirely in glass and stainless steel.
- Designed to conserve, present and expose on the bar / counter.
- Sliding doors for total accessibility.
- Inclined upper surface for a panoramic view.
- Compressor cooling system. Defrost function.
- Adjustable temperature control thermostat: 2-12°C.
- Syst. of LED lighting in the inner chamber and control of controls.



CRISTAL INOX
Glass

Vitrina refrigerada
Vitrine réfrigérée · Kühlvitrine
Refrigerated display case · Vitrina refrigerada

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Refrigerante	Medidas	U.Venta
69607	1113,60	105	40L	2-12°C	R600a	68x58x34 cm	1



Parte trasera. Back side

521

A

4
Cubetas
Containers

B

6
Cubetas
Containers

- Vitrina refrigerada construida íntegramente en cristal y acero inoxidable.
- Diseñada para conservar, presentar y exponer sobre la barra / mostrador.
- Puertas correderas para una accesibilidad total.
- Superficie superior curvada para una visión panorámica.
- Sistema de enfriamiento por compresor.
- Cubetas gastronorm 1/3 incluidas.
- Termostato de control de temperatura regulable: 0-12°C.
- Sistema de iluminación LED en la cámara interior y display de control de mandos.

- Vitrine réfrigérée construite entièrement en verre et en acier inoxydable.
- Conçu pour conserver, présenter et exposer sur la barre / comptoir.
- Portes coulissantes pour l'accessibilité totale.
- Surface supérieure incurvée pour une vue panoramique.
- Système de refroidissement du compresseur.
- Cubetas Gastronorm 1/3 inclus.
- Thermostat de commande de température réglable: 0-12°C.
- Système d'éclairage LED dans l'écran de commande de la chambre intérieure et de la commande.

- Refrigerated showcase built entirely in glass and stainless steel.
- Designed to conserve, present and expose on the bar / counter.
- Sliding doors for total accessibility.
- Curved upper surface for a panoramic view.
- Compressor cooling system.
- Gastronorm 1/3 trays included.
- Adjustable temperature control thermostat: 0-12°C.
- LED lighting system in the inner chamber and control control display.



Control de temperatura regulable
Temperature control thermostat

Puertas traseras correderas
Sliding rear doors

INOX CRISTAL
Glass

Vitrina refrigerada con cubetas
Vitrine réfrigérée · Kühlvitrine
Refrigerated display case · Vitrina refrigerada

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Refrigerante	Medidas	U.Venta
A 69605	1270,50	160	4x GN 1/3	0°C-12°C	R600a	112,1x45x33 cm	1
B 69606	1408,60	160	6x GN 1/3	0°C-12°C	R600a	148,3x45x33 cm	1

69602

Combinaciones posibles
Possible combinations

GN 2/3	GN 2/3
--------	--------

GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3	GN 1/3
--------	--------	--------	--------

69603

Combinaciones posibles
Possible combinations

GN 2/3	GN 2/3	GN 2/3
--------	--------	--------

GN 1/2	GN 1/2	GN 1/2	GN 1/2
--------	--------	--------	--------

GN 1/3					
--------	--------	--------	--------	--------	--------

Dispensador de agua caliente

INOX



Household use



Dispensador de agua caliente

Distributeur d'eau chaude · Heißwasserspender
Hot water dispenser · Dispensador de agua quente

Ref	€	L	W	Niveles calentamiento	Medidas	U.Venta
69298	127,90	2 L	2400	25°C - 70°C - 85°C - 95°C	32x17x33 cm	1

Hervidores de Agua

CE



Household use



Base independiente rotativa de 360°
Independent base rotates 360°



Interior inox 18/10
Interior 18/10 st. steel



Boquilla con filtro
Nozzle with filter



Interior inox 18/10.
Interior 18/10 st. steel.

INOX
18/10

Strix
Technology

Hervidor de agua Retro

Bouilloire électrique · Elektrische Wasserwamer
Electric kettle · Chaleira eléctrica

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69397	59,80	2200	1,7L	26 x 19,5 x 26,5 cm	1

CE
Ceramic

Hervidor de agua Gala

Bouilloire en céramique · Keramik Wasserwamer
Ceramic kettle · Chaleira cerâmica

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69276	53,10	1500	1,2L	24 x 17 x 25 cm	1



Hervidor de agua
Bouilloire · Wasserwamer
Kettle · Chaleira

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
A 69591	23,20	2200	1,3 L	20x15x21 cm	1
B 69590	23,20	2200	1,3 L	20x15x21 cm	1

Strix
Technology



INOX
18/10

Hervidor de agua Lake
Bouilloire · Wasserwamer
Kettle · Chaleira

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69277	61,30	2200	1,7 L	23 x 16 x 23 cm	1



Protección de ebullición en seco
Dry boil protection



Temperatura ajustable de 50°C-95°C
Adjustable temperature from 50°C-95°C

CRISTAL
Glass

Hervidor de agua Vista
Bouilloire · Wasserwamer
Kettle · Chaleira

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Medidas	U.Venta
69292	82,90	2200	1,7 L	50-95°C	23 x 23 x 32 cm	1



Fácil llenado
Easy filling



Visor de nivel de agua
Water level



Hervidor de agua Rapid
Bouilloire · Wasserwamer
Kettle · Chaleira

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69291	40,90	1630	1,0L	22 x 16 x 21 cm	1
69297	51,10	2200	1,7L	22 x 18 x 23 cm	1



50-95°C
max

Airpot

INOX CE Professional use



Airpot

Electrique Airpot · Elektrische Getrankenpender
Electric Airpot · Airpot eléctrico

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Medidas	U.Venta
69472	134,60	1500	4L	60°C-100°C	28x28x35 cm	1
69476	145,50	1500	6L	60°C-100°C	28x28x40 cm	1
69471	158,80	1500	10L	60°C-100°C	28x28x48 cm	1

- Fabricado en acero inoxidable resistente y de alta calidad.
- Calienta y mantiene el agua a una temperatura óptima.
- Dispone de un grifo dispensador con indicador de nivel de líquido.
- Temperatura controlada por termostato con un rango de 60°C a 100°C.
- Sensor de temperatura en el interior.
- Dispone de asas laterales aislantes del calor para un desplazamiento seguro.
- Fácil sistema de apertura y nivel de indicador de líquido. Con marcas de llenado en su interior.
- Sistema de dispensado cómodo y bandeja de goteo.
- Nota: utilizar solamente con agua.

- Fabriqué en acier inoxydable résistant et de haute qualité.
- Chauffer et garder l'eau à une température optimale.
- Il a un robinet de distributeur avec un indicateur de niveau liquide.
- Température contrôlée par thermostat avec une plage de 60 ° C à 100 ° C.
- Capteur de température à l'intérieur.
- Il a des poignées latérales isolantes à la chaleur pour un déplacement sûr.
- Système d'ouverture facile et indicateur liquide. Avec des marques de remplissage à l'intérieur.
- Système de distribution confortable et plateau goutte à goutte.
- Remarque: utilisez uniquement avec de l'eau.

- Made of resistant and high quality stainless steel.
- Heat and keep the water at an optimal temperature.
- It has a dispenser tap with liquid level indicator.
- Thermostat controlled temperature with a range of 60°C to 100°C.
- Temperature sensor inside.
- It has heat-insulating side handles for safe displacement.
- Easy opening system and liquid indicator level. With filling marks inside.
- Comfortable dispensing system and drip tray.
- Note: Use only with water.

Cafetera Percoladora

INOX CE Professional use



Filtro microperforado
Micro-perforated filter



- Fabricada en acero inoxidable de gran calidad.
- Ideal para cafeterías, restaurantes, bares, servicios de buffet y estaciones self-service.
- 2 sistemas de calentamiento independientes para la función de infusión y la función de conservación del calor.
- Distribución de calor rápida y homogénea.
- Mantiene el café a la temperatura óptima salvaguardando sus propiedades de sabor y aroma durante horas.
- Filtro de malla microperforada de acero inoxidable, especialmente diseñado para evitar la generación de posos.
- Luz indicadora de preparación. Indicador del nivel de agua. Bandeja antigoteo.
- Tapa con cierre de seguridad mediante botón de bloqueo.
- Sistema de protección contra el calentamiento en vacío.
- Opción de lujo continuo para una máxima comodidad.
- Tapa, litro y tubo percolador aptos para el lavavajillas.

- Made of high quality stainless steel.
- Ideal for coffee shops, restaurants, bars, buffet services and Self-Service stations.
- 2 independent heating systems for infusion function and heat conservation function.
- Fast and homogeneous heat distribution.
- Keep coffee at the optimal temperature safeguarding its flavor and aroma properties for hours.
- Stainless steel microperforated mesh filter, specially designed to prevent the generation of posos.
- Preparation indicator light. Water level indicator. Antigoteing tray.
- Safety closure cover using lock button.
- Vacuum warming protection system.
- Continuous luxury option for maximum comfort.
- Cover, litro and percolative tube suitable for dishwasher.

Cafetera Percoladora

Percolateur à café · Kaffee-Perkolator
Coffee percolator · Máquina/Percolador de café

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69486	167,30	1500	6L	28x28x40 cm	1
69481	186,70	1500	10L	35x35x45 cm	1

Molinos

INOX



Household use

Click here



Molillo de café Limu

Moulin à café · Kaffeemühle
Coffe grinder · Moedor de café

Ref	€	W	Capacidad contenedor	U.Venta
69385	38,20	200	60 g	1

- Ideal para moler café y otros productos como semillas, hierbas, frutos secos, cereales, sal, pimienta o especias.
- 100% acero inoxidable: cuerpo y cuchillas fabricados en acero inoxidable de máxima calidad.
- Tapa transparente: tapa superior de color transparente para visualizar el grano molido.
- Interruptor ON/OFF: funcionamiento con un simple botón (inicio/parada).
- Interruptor de seguridad: las cuchillas se activan solo cuando la tapa está correctamente cerrada.
- Depósito para 60 g de granos de café molido.
- Almacenamiento para el cable.
- Libre de BPA.

- Ideal for grinding coffee and other products such as seeds, herbs, nuts, cereals, salt, pepper or spices.
- 100% stainless steel: body and blades made of maximum quality stainless steel.
- Transparent lid: upper transparent color lid to display the ground grain.
- On/off switch: operation with a simple button (start/stop).
- Safety switch: The blades are activated only when the lid is correctly closed.
- Deposit for 60 g of ground coffee beans.
- Cable storage.
- BPA free.



Cafetera de goteo Black

Cafetière filtre électrique · Filter-Kaffeemaschine
Filter coffe machine · Café tipo filtro

Ref	€	W	Capacidad	Tazas	Medidas	U.Venta
69278	55,20	1000	1,25L	10	31x21x22 cm	1



- Puede dosificar la cantidad de café.
- Una vez encendida nos podemos desentender de ella.
- Si la jarra se completa, mantiene el café caliente y se puede consumir en cualquier momento.

- Vous pouvez dose la quantité de café.
- Une fois que vous pouvez le ignorer.
- Si la cruche est terminée, gardez le café chaud et peut être consommé à tout moment.

- You can dose the amount of coffee.
- Once you can disregard it.
- If the jug is completed, keep the coffee hot and can be consumed at any time.

Cafeteras de goteo

new

INOX

VIDRIO
Glass



Household use



Cafetera de goteo Drop

Café filtre · Filterkaffee
Filter coffee machine · Café tipo filtro

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69279	77,40	900	1,5L	20x28x36,5 cm	1

- Cafetera de goteo programable, permite programar hasta 24 horas antes para tener el café recién echo a la hora deseada.
- Tecnología AromaTech: Disfruta del sabor intenso del café gracias al sistema de rizado y goteo continuo.
- Función KeepWarm: La placa calefactora mantiene el café caliente hasta 40 minutos.
- Filtro reutilizable. También permite usar filtros de papel.
- Pantalla LCD retroiluminada, jarra de cristal termorresistente y depósito con ventana para controlar el nivel del agua en todo momento.
- 900 W de potencia con capacidad de 1,50 litros para preparar hasta 12 tazas de café.
- Incluye cuchara dosificadora para preparar y calcular la cantidad de café.

- Programmable drip coffee maker that can be programmed up to 24 hours in advance to enjoy freshly brewed coffee at the time you want.
- AromaTech technology: enjoy the intense flavour of coffee thanks to the continuous drip and spray system.
- KeepWarm function: the hot plate keeps the coffee hot for 40 minutes.
- Reusable filter. Compatible with paper filters.
- Backlit LCD display, heat-resistant glass jug and tank with window to monitor the water level at all times.
- 900 W power and 1.5 L capacity to brew up to 12 cups of coffee.
- Includes measuring spoon to prepare and calculate the exact amount of coffee.



Mantiene el café caliente hasta 40 min
Keeps coffee hot for up to 40 min



Tecnología AromaTech
Technology

Professional use



Máquina de café Auto

Machine à café automatique · Automatische Kaffeemaschine
Automatic coffee machine · Máquina automática do café

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69272	509,20	2100 W	1,8L x 2	20x36x41 cm	1



Pack 200 filtros

Pack 200 filters · Pack200 Filter
Pack filters U.Venta · Pack 200 filtros

Ref	€	Ø (cm)	U.Venta
69274	16,90	25	1
69275	14,50	20	1



Placa calentamiento jarra café

Plaque chauffante pour cruche de café · Heizplatte für Kaffeekanne
Heating plate for coffee jug · Placa de aquecimento caneca de café

Ref	€	W	Ø Placa	Temperatura	Medidas	U.Venta
69282	121,70	180	11	80°C	38x20,5x7 cm	1



Jarra café Cristal

Basse en verre pichet · Glass Kaffee Krug
Glass coffee jug · Caneca de café em vidro

Ref	€	Capacidad	U.Venta
69273	29,90	1,8L	1

Cafetera Superautomática Sabor

new

CE  Household use



- Cafetera superautomática compacta y diseñada para los amantes del café recién molido.
- Disfruta del café recién hecho con grano molido.
- Se puede ajustar la cantidad de café para cada una de las 3 funciones.
- Molinillo ajustable de muelas cónicas: 15 niveles de molienda. Ajusta el grano de molienda a tu gusto.
- Gran capacidad: Hasta 180 gramos de café y depósito de agua de 1,5L.
- Calentamiento ThermoBlock: Sistema eléctrico de calentamiento del agua ultra rápido. Disfruta de un café recién molido al instante.
- Doble salida de café regulable en altura desde 8,5 cm hasta 11,5 cm.
- AutoClean System: Sistema de limpieza automático.
- Molinillo y depósito para residuo totalmente accesible: facilita su limpieza.
- Incluye vaporizador para calentar y espumar la leche o calentar agua para infusiones.
- Pantalla intuitiva táctil.

- Compact superautomatic coffee machine designed for lovers of freshly ground coffee.
- Enjoy freshly brewed coffee with ground beans.
- The amount of coffee can be adjusted for each of the 3 functions.
- Adjustable conical grinder: 15 grinding levels. Adjust the grind to your taste.
- Large capacity: Up to 180 grams of coffee and 1.5L water tank.
- ThermoBlock heating: Ultra-fast electric water heating system. Enjoy freshly ground coffee instantly.
- Double coffee spout adjustable in height from 8.5 cm to 11.5 cm.
- AutoClean System: Automatic cleaning system.
- Fully accessible grinder and waste container: easy to clean.
- Includes frother for heating and frothing milk or heating water for infusions.
- Intuitive touch screen

Cafetera automática Sabor

Machine à café automatique · Automatische Kaffeemaschine
Automatic coffee machine · Máquina de café automática

Ref	€	W	Capacidad	Capacidad contenedor	Presión	Medidas	U.Venta
69435	554,10	1350	1,5L	180g	20 bar	44x19x32 cm	1



INOX

Cafetera espresso Sence

Cafetière espresso · Espresso-Maschine
Espresso coffee maker · Cafeteira espresso

Ref	€	W	Capacidad	Presión	Medidas	U.Venta
69256	189,20	850	1,5L	15 bar	21x26,5x30 cm	1



- Fabricada en acero inoxidable con acabado pulido.
- Molinillo con fresa cónica de acero inoxidable integrado, proporciona la cantidad necesaria de café.
- Depósito de café de 250 g con opción de regular entre 30 tipos de molido. Libre de BPA.
- Control de temperatura PID. A alcanza la temperatura de extracción óptima.
- Función manual y automática. Permite programar la cantidad de vertido a tu gusto.
- Incluye vaporizador con rotación para espumar la leche y preparar cappuccino. También dispensa agua caliente para las infusiones.
- Brazo portafiltros con doble salida; te permite preparar uno o dos cafés simultáneamente.
- Depósito de agua extraíble de 2,8 litros de capacidad con marcas de máximo y mínimo. Libre de BPA.
- Incluye prensador de acero inoxidable para el café, 2 filtros (individual y doble) para acoplar al brazo de la cafetera y jarra de acero inoxidable de 0,46 L para la leche.

- Made of stainless steel with polished finish.
- Milling with conical stainless steel strawberry integrated, provides the necessary quantity of coffee.
- 250 g coffee tank with an option to regulate between 30 types of grind. BPA free.
- PID temperature control. Reach the optimal extraction temperature.
- Manual and automatic function. It allows to program the amount of discharge to your liking.
- Includes rotation vaporizer to foam milk and prepare cappuccino. It also dispenses hot water for infusions.
- Portafiltros arm with double outlet; It allows you to prepare one or two coffees simultaneously.
- Removable water tank of 2.8 liters of capacity with maximum and minimum marks. BPA free.
- Includes stainless steel presser for coffee, 2 filters (individual and double) to attach the coffee maker and 0.46 L stainless steel jug for milk.

INOX

Cafetera Espresso Pro

Cafetière espresso · Espresso-Maschine
Espresso coffee maker · Cafeteira espresso

Ref	€	W	Capacidad	Capacidad contenedor	Presión	Medidas	U.Venta
69428	659,40	1550	2,8L	250 g (café/Coffee)	20 bar	31x34,5x41,5 cm	1



Cafeteras Espresso

CE  Household use



- Cafetera espresso de acero inoxidable con diseño elegante y compacto.
- Consigue un café perfecto y rápido gracias a su potencia de 1450 W y sus 20 bares de presión.
- Su sistema de calentamiento rápido Thermoblock calienta el agua en segundos.
- Función manual y automática. Permite programar el ciclo de vertido a tu gusto.
- Incluye vaporizador con rotación para espumar leche y preparar cappuccino. También dispensa agua caliente para las infusiones.
- Brazo portafiltros con doble salida, te permite preparar uno o dos cafés simultáneamente.
- Depósito de agua extraíble de 1,25 litros de capacidad con marcas de máximo y mínimo. Libre de BPA.
- Incluye cucharilla dosificadora con prensador para el café y 3 filtros (individual, doble y para usar cápsulas ESE) para acoplar al brazo de la cafetera.
- Bandeja de goteo desmontable con indicador de nivel para facilitar la limpieza.
- Sistema de ahorro energético con apagado automático.

- Espresso stainless steel cafeter with elegant and compact design
- Get a perfect and fast coffee thanks to its power of 1450 W and its 20 pressure bars.
- Your fast heating system Thermoblock heats the water in seconds.
- Manual and automatic function. Allows you to program the dumping cycle to your liking.
- Includes rotation vaporizer for foam milk and prepare cappuccino. It also dispenses hot water for infusions.
- Double outlet portfiltros arm, allows you to prepare one or two coffees simultaneously.
- Removable water tank of 1.25 liters capacity with maximum and minimum marks. BPA free.
- Includes dosing teaspoon with coffee presser and 3 filters (individual, double and to use that) to attach to the coffee maker.
- Removable drip tray with level indicator to facilitate cleaning.
- Energy savings system with automatic shutdown.

INOX

Cafetera espresso Compact

Cafetière espresso · Espresso-Maschine
Espresso coffee maker · Cafeteira espresso

Ref	€	W	Capacidad	Presión	Medidas	U.Venta
69429	235,20	1450	1,25L	20 bar	14x31x31 cm	1



Espumadores de leche

CE Household use



Calentar y espumar.
Espumar leche fría
Heat and froth. Froth cold milk



Calentar
Heat



Espumador de leche Latte

Mousseur à lait · Milchaufschäumer
Milk frother · Espumador de leite

Ref	€	W	Capacidad	Capacidad espuma	Medidas	U. Venta
69396	63,50	500	240ml	115 ml	Ø10x21 cm	1

Espumador de leche Magnetic

Mousseur à lait · Milchaufschäumer
Milk frother · Espumador de leite

Ref	€	W	Capacidad	Capacidad espuma	Medidas	U. Venta
69398	78,90	600	250ml	115 ml	Ø12x19,5 cm	1

Tostadoras Buffet

INOX 18/10 CE Professional use



Tostador Continu

Grille-pain · Toaster
Toaster · Torradeira

Ref	€	W	Velocidad	Medidas	U. Venta
69065	858,70	1340	0,46-0,73m/mi	42x28,5x42 cm	1
69066	990,40	2240	0,46-0,73m/mi	41,6x36,8x29,5 cm	1



Tostador Buffet

Grille-pain · Toaster
Toaster · Torradeira

Ref	€	W	Ranuras	Medidas	U. Venta
69294	237,00	1800 W	4	30x24,5x21,5 cm	1
69296	314,80	2500 W	6	43,5x26x22 cm	1



Tostador Horizontal

Grille-pain · Toaster
Toaster · Torradeira

Ref	€	W	Tiempo	Número de lámparas	Grill	Medidas	U. Venta
A 69172	364,00	2400	0-15 min	6	40x24 cm	50x29x28cm	1
B 69173	430,20	3600	0-15 min	9	40x24 cm	50x29x37,5cm	1

Tostadoras

INOX CE Household use



Tostadora Smart

Grille-pain · Toaster
Toaster · Torradeira

Ref	€	W	Ranuras	Medidas ranura	Medidas	U. Venta
A 69440	74,90	1500	2	3,8x25 cm	40,3x17,8x19 cm	1
B 69442	63,80	800	2	3,8x14 cm	29,3x17,7x19 cm	1
C 69444	89,90	1750	4	3,8x14 cm	28,8x31,5x19 cm	1



Tostadora Long

Grille-pain · Toaster
Toaster · Torradeira

Ref	€	W	Ranuras	Medidas ranura	Medidas	U. Venta
69260	59,20	1400	2	25x4 cm	38x18x20 cm	1



Tostadora Duplo

Grille-pain · Toaster
Toaster · Torradeira

Ref	€	W	Ranuras	Medidas ranura	Medidas	U. Venta
69360	65,40	1000	1	25 cm	41x12x18,5 cm	1



Tostadora Curve

Grille-pain · Toaster
Toaster · Torradeira

Ref	€	W	Ranuras	Medidas ranura	Medidas	U. Venta
F 69062	53,20	1000	2	14x4 cm	19x29x19 cm	1
G 69064	80,10	1750	4	14x4 cm	33x29x19 cm	1



Tostadora Horizontal

Toaster horizontal · Horizontal-/Toaster
Electric toaster · Torradeira horizontal

Ref	€	W	Número de lámparas	Grill	Medidas	U. Venta
D 69163	33,90	600	2	25x20 cm	36x21x6,5 cm	1
E 69363	42,40	600	2	25x20 cm	42x30x9 cm	1



Exprimidor profesional

CE  Professional use

- Cuenta con una potencia potente y materiales de gran calidad para que puedas exprimir todo tipo de frutas y cítricos.
- Sistema de puesta en marcha automático al presionar la palanca.
- Cono de acero inoxidable extraíble, apto para el lavavajillas hasta 90°C.
- Tiempo máximo en funcionamiento continuo: 30 minutos.

- Sa puissance et ses matériaux de haute qualité vous permettent de presser toutes sortes de fruits et d'agrumes.
- Système de mise en service automatique lorsque vous appuyez sur le levier.
- Côneau en acier inoxydable amovible, adapté au lave-vaisselle jusqu'à 90 ° C.
- Temps maximum en fonctionnement continu: 30 minutes.

- It has a powerful power and high quality materials so you can squeeze all kinds of fruits and citrus fruits.
- Automatic commissioning system when pressing the lever.
- Removable stainless steel cone, suitable for dishwasher up to 90°C.
- Maximum time in continuous operation: 30 minutes.



AL INOX
Aluminium 18/10

Exprimidor profesional Inox

Presse-fruits professionnelle · Profi-Zitruspresse
Professional squeezer · Espresmedor profesional

Ref	€	W	Velocidad	Medidas	U.Venta
69283	447,20	230	980 rpm	28x20x40 cm	1



FE
Iron

Exprimidor profesional Black

Presse-fruits professionnelle · Profi-Zitruspresse
Professional squeezer · Espresmedor profesional

Ref	€	W	Velocidad	Medidas	U.Venta
69286	224,40	180	1350 rpm	31x22x35 cm	1

Exprimidor Automático

ABS  Household use



Exprimidor totalmente automático, gracias a su innovadora tecnología la fruta se exprime pulsando solo un botón

This totally automatic juicer squeezes fruit with the touch of a button.



Exprimidor automático

Presse-agrumes automatique · Automatische Saftpresse
Automatic juicer · Espresmedor automático

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69520	84,90	60	400ml	20x19x31 cm	1

532

Exprimidor de Zumo

PP INOX  Household use



Exprimidor de palanca Vitaly

Presse-fruit · Zitruspresse
Orange squeezer · Espresmedor de sumos

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
A 69120	96,80	160	19,5x29x29 cm	1
B 69231	129,90	160	19,5x29x29 cm	1



Exprimidor de zumos Power

Presse-fruit · Zitruspresse
Orange squeezer · Espresmedor de sumos

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
69280	56,30	100	Ø14,5x25 cm	1



Exprimidor de zumos Spirit

Presse-fruit · Zitruspresse
Orange squeezer · Espresmedor de sumos

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
69287	68,60	100	18x16,5x25 cm	1



Exprimidor de palanca Energy

Presse-fruit · Zitruspresse
Orange squeezer · Espresmedor de sumos

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
69285	67,90	100	Ø 20 x 30 cm	1



Exprimidor de zumos Zitrus

Presse-fruit · Zitruspresse
Orange squeezer · Espresmedor de sumos

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69575	24,40	40	750ml	Ø19x20,5 cm	1

533

Licadoras

INOX PP AS CE 



Licadora Profesional Pro

Fruit centrifugeuse professionnel · Professioneller zitrus entsafter
Professional juice extractor · Liquidificador profesional

Ref	€	W	Par motor	Capacidad contenedor	Ø (cm)	Medidas	U.Venta
69488	1170,20	700	2,9 Nm	6 L (residuos)	9 (entrada)	47,3x25,3x52,2 cm	1

Professional use

- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad muy robusta y potente.
- Diseñada para uso continuo.
- Su potente motor, su gran velocidad y su gran orificio de entrada permiten preparar de forma rápida nutritivos zumos de frutas o verduras con expulsión automática de la pulpa.
- Contenedor de residuos de gran tamaño.
- Mecanismo de cierre con interruptor de seguridad.
- Filtro microperforado de acero inoxidable.
- Componentes desmontables fáciles de limpiar.

- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité très robuste et puissant.
- Conçu pour une utilisation continue.
- Son moteur puissant, sa grande vitesse et son grand trou d'entrée permettent de préparer rapidement des jus de fruits nutritifs ou des légumes avec une expulsion automatique de la pulpe.
- Grand récipient à déchets.
- Mécanisme de clôture avec commutateur de sécurité.
- Filtre microperforé en acier inoxydable.
- Composants amovibles faciles à nettoyer.

- Made of high quality stainless steel very robust and powerful.
- Designed for continuous use.
- Its powerful engine, its great speed and its great entry hole allow to quickly prepare nutritious fruit juices or vegetables with automatic pulp expulsion.
- Large waste container.
- Closing mechanism with safety switch.
- Stainless steel microperforated filter.
- Removable components easy to clean.



Licadora Ecolo

Fruit centrifugeuse · Zitrus entsafter
Juice extractor · Liquidificador de sumos

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad contenedor	Medidas	U.Venta
69373	422,40	240	60 rpm	10L	29x20x44 cm	1

Household use

- Tecnología "SLOW". Mediante el sistema de rotación lenta y el método de prensado en frío, permite obtener todos los nutrientes de frutas y verduras a diferencia de los exprimidores tradicionales. Ultrasilencioso gracias a su motor de bajas revoluciones.
- Mezcla frutas y verduras en el interior del recipiente antes de verterlo en la jarra.
- Introduce los ingredientes enteros permitiendo acelerar el tiempo dedicado a la extracción del zumo.
- Fácil limpieza. Cepillo para limpiar las partes internas. Accesorios aptos para el lavavajillas.

- Technologie «lente». Grâce au système de rotation lent et à la méthode de pressage à froid, il permet d'obtenir tous les nutriments des fruits et légumes contrairement aux polistiers traditionnels. Ultrasilencioso grâce à son moteur à faible révolution.
- Mélanger les fruits et légumes à l'intérieur du récipient avant de le verser dans la cruche.
- Entrez l'ensemble des ingrédients permettant d'accélérer le temps consacré à l'extraction du jus.
- Nettoyage facile. Badigeonner pour nettoyer les pièces internes. Accessoires adaptés au lave-vaisselle.

- "Slow" technology. Through the slow rotation system and the cold pressing method, it allows to obtain all the nutrients of fruits and vegetables unlike traditional polistiers. Ultrasilencioso thanks to its low revolution engine.
- Mix fruits and vegetables inside the container before pouring it into the jug.
- Enter the entire ingredients allowing accelerating the time dedicated to juice extraction.
- Easy cleaning. Brush to clean the internal parts. Accessories suitable for dishwasher.



Incluye RECETARIO
RECIPE BOOK included

Household use

- Fabricada en acero inoxidable de alta calidad muy robusta y potente.
- Diseñada para uso continuo.
- Su potente motor, su gran velocidad y su gran orificio de entrada permiten preparar de forma rápida nutritivos zumos de frutas o verduras con expulsión automática de la pulpa.
- Contenedor de residuos de gran tamaño.
- Mecanismo de cierre con interruptor de seguridad.
- Filtro microperforado de acero inoxidable.
- Componentes desmontables fáciles de limpiar.

- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité très robuste et puissant.
- Conçu pour une utilisation continue.
- Son moteur puissant, sa grande vitesse et son grand trou d'entrée permettent de préparer rapidement des jus de fruits nutritifs ou des légumes avec une expulsion automatique de la pulpe.
- Grand récipient à déchets.
- Mécanisme de clôture avec commutateur de sécurité.
- Filtre microperforé en acier inoxydable.
- Composants amovibles faciles à nettoyer.

- Made of high quality stainless steel very robust and powerful.
- Designed for continuous use.
- Its powerful engine, its great speed and its great entry hole allow to quickly prepare nutritious fruit juices or vegetables with automatic pulp expulsion.
- Large waste container.
- Closing mechanism with safety switch.
- Stainless steel microperforated filter.
- Removable components easy to clean.



Licadora Nutrily

Fruit centrifugeuse · Zitrus entsafter
Juice extractor · Liquidificador de sumos

Ref	€	W	Par motor	Capacidad contenedor	Ø (cm)	Medidas	U.Venta
69288	100,20	850	0,387 Nm	2 L	7,5 (entrada)	30x20x36 cm	1

INOX CE  Household use



Procesador de alimentos Soak

Robot culinaire · Küchenmaschine
Food processor · Procesador de alimentos

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad	Calentamiento	Medidas	U.Venta
69380	214,20	450	17000 rpm	1,7L	700-900 W	25x21x45 cm	1

- Cocine sopas caseras, salsas, purés, cremas, batidos, zumos, cócteles, etc.
- Saltear ingredientes, cocinar a fuego lento o hervir sopas.
- Mezcla los ingredientes durante el proceso de cocción.
- Pica hielo en menos de 50 segundos y mezcla desde batidos hasta cócteles congelados.

- Cuire les soupes, les sauces, les purés, les crèmes, les milkshakes, les jus, les cocktails, etc.
- Gardez les ingrédients, cuire à feu doux ou faire bouillir les soupes.
- Mélanger les ingrédients pendant le processus de cuisson.
- De la glace à pica en moins de 50 secondes et mélange des milkshakes aux cocktails surgelés.

- Cook homemade soups, sauces, purés, creams, milkshakes, juices, cocktails, etc.
- Save ingredients, cook over low heat or boil soups.
- Mix the ingredients during the cooking process.
- Pica ice in less than 50 seconds and mix from milkshakes to frozen cocktails.

Batidoras personales



- Elabora sin esfuerzo batidos, cremas y zumos de fruta y verdura en segundos.
- Las cuchillas de acero inoxidable pulverizan las semillas, cortan las pieles y trituran las partes densas y fibrosas de los alimentos hasta el punto de mantener la máxima cantidad de nutrientes.
- Funcionamiento muy sencillo, solo hay que presionar la jarra o botón para que el motor active las cuchillas.
- Incluye dos jarras de tritán libres de BPA.

- Faire des broches, des crèmes et des jus de fruits et légumes en quelques secondes.
- Les lames en acier inoxydable vaporisent les graines, coupent les peaux et écrasent les fibres denses et les fibres au point de maintenir la quantité maximale de nutriments.
- Fonctionnement très simple, il vous suffit d'appuyer sur le pot vers le moteur activer les lames.
- Il comprend deux cruches de Tritan sans BPA.

- Make spits, creams and juices of fruit and vegetables in seconds.
- Stainless steel blades spray the seeds, cut the skins and crush the dense and fibrous of food to the point of maintaining the maximum amount of nutrients.
- Very simple operation, you just have to press the jar to the engine activate the blades.
- It includes two jugs of BPA-free tritan.



2 jarras tritan™ (0,5/1 L)
Two tritan pitchers (0,5/1 L)



INOX

Batidora personal Pro
Mixeur personnel · Mini-Standmixer
Individual blender · Batedeira pessoal

Ref	€	W	Capacidad	Cuchillas	Medidas	U.Venta
69389	102,60	1200	0,5/1L	4	14x14x40,5 cm	1



Batidora personal Mix & Go
Personnelle mixeur · Personliche mixer
Personal blender · Misturador pessoal

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69382	51,40	350	300/600ml	12x12x40,5 cm	1



Jarra de vidrio templado (500 ml)
High quality toughened glass (500 ml)
Incluye 4 pajitas desechables de papel ecológico
Includes 4 disposable straws made from eco-friendly paper

CRISTAL
Glass

Batidora personal Mix & Go con jarra de cristal

Mixeur personnel MIX & GO avec bol en verre · Mini-Standmixer MIX & GO mit Glasbehälter
MIX & GO individual blender with glass jug · Batedeira pessoal MIX & GO com jarra de vidro

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69386	47,90	350	500ml	Ø12x31 cm	1

Apta para la batidora 69386/69382
Suitable for blender 69386/69382



CRISTAL
Glass

Set 2 jarras de cristal

Set de 2 pichets en verre · 2er-Set Glasbehälter
Set of 2 glass pitchers · Conjunto de 2 jarras de vidro

Ref	€	Capacidad	U.Venta
69387	19,60	500ml	1



Set 4 pajitas + cepillo

Plaque à induction a/regulateur · Induktionskochfeld m/ regler
Round induction plate with power control · Placa de indução com regulador

Ref	€	Color	Ø (cm)	Largo (cm)	U.Venta
A 63131	5,00	Inox	0,6	21,5	1
B 63133	3,10	Cristal	0,6	21,5	1



Batidoras profesionales



Batir, picar y moler
Blend, chop and grind



Batidora profesional Black
Batteur professionnel · Profi-Mixer
Professional blender · Batedor profesional

Batidora profesional White
Batteur professionnel · Profi-Mixer
Professional blender · Batedor profesional

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad	Medidas	U. Venta
69195	498,90	1200	13300-38000 rpm	2L	28x26x52 cm	1

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad	Medidas	U. Venta
69295	431,60	1200	13000-38000 rpm	1,5L	18x24x42 cm	1

Accesorios

Apta para las batidoras 69195 y 69295
Apt for blenders 69195 and 69295



Jarra batidora con cuchillas Black
Pot batteur avec lamestl · Krug mit Messer für Mixer
Blender jug with blades · Jarra batidora com lâminas

Apta para las batidoras 69195 y 69295
Apt for blenders 69195 and 69295



Jarra batidora con cuchillas White
Pot batteur avec lamestl · Krug mit Messer für Mixer
Blender jug with blades · Jarra batidora com lâminas

Ref	€	Capacidad	U. Venta
R69195N	195,70	2L	1
R69195B	49,30	-	1 Tapa · Lid

Ref	€	Capacidad	U. Venta
R69295A	193,10	1,5L	1
R69295D	76,70	-	1 Tapa · Lid

· **Aísla y reduce el nivel de ruido un 80%. Apta para las batidoras 69195 y 69295.**
· **NOTA: La carcasa solo es valida si las batidoras llevan la jarra baja (R69295A), NUNCA con la jarra alta (R69195N).**

· **Isolates and reduces the noise level by 80%. Apt for blenders 69195 and 69295.**
· **NOTE: The casing is only valid if the blender comes with a lower recipient (R69295A), NEVER for a higher recipient (R69195N).**

PC
Polycarbonate



Carcasa aislante de ruido
Boîtier isolant du bruit · Geräuschdämpfendes Gehäuse
Noise reducing enclosure · Carcaça isolante do ruído

Ref	€	Medidas	h(cm)	U. Venta
R69295B	250,80	25x30cm	46	1



Posibilidad de encastrar.
Dimensiones del agujero: 25,5 x 26,5 cm.

Posibilité d'encastrar.
Dimensions du trou : 25,5 x 26,5 cm.

Encastrable option.
Dimensions of the hole: 25,5 x 26,5 cm.

Batidoras con jarra



Sistema Patentado



Doble rodamiento - Double ball bearing
Alarga la vida útil de las cuchillas
Extend the lifespan of the blades



Eje central conjunto
Central assembly axis
Eje central cuchillas
Central blades axis
Eje central de las cuchillas descentrada respecto al eje central del conjunto.
Crea vórtices irregulares, evita obstrucciones y genera cortes más profundos.
Central blade axis offset from the central assembly axis.
Creates uneven vortices, avoid blockages and make deeper cuts.



Jarra de vidrio borosilicato con escala (ml / cups / oz)
Borosilicate glass pitcher (ml / cups / oz)



Batidora Inox
Mélangeur · Mixer
Blender · Batedor

Batidora White
Mélangeur · Mixer
Blender · Batedor

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad	Medidas	U. Venta
69581	160,70	1000	11000 - 16500 rpm	1,5L	20,5x20x41,5 cm	1

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad	Medidas	U. Venta
69587	82,20	700	14400 - 16000 rpm	1,5L	22x18x40 cm	1



Cristal Glass

Inox

Batidora Vita
Mixer · Mixer
Blender · Batedora

Ref	€	W	Velocidad	Capacidad	Medidas	U. Venta
69081	87,70	500	10000-12000 rpm	1,5L	21x23x40 cm	1



Máquinas de vacío

INOX Professional use



Máquina de vacío campana Chef

Machine sous vide à cloche · Vakuumiergeräte
Bell-shaped vacuum machine · Máquina de vacío tipo cámara

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69116	1756,40	630	0,9 bar	83 L/min	35x30x5 cm (campana)	42x36x36,5 cm	1



Máquina de vacío campana Black

Machine sous vide à cloche · Vakuumiergeräte
Bell-shaped vacuum machine · Máquina de vacío tipo cámara

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Medidas internas	Medidas	U.Venta
69352	998,90	350	0,9 bar	60 L/min	30,5x32,2x8 cm (campana)	42x38x27 cm	1

- Máquina de envasadora vacío campana de uso profesional.
- Aumenta el tiempo de conservación de los alimentos crudos o cocinados.
- Envasado por mediación de un compresor de aire.
- Compresor con pistón, dispone de válvula de entrada y salida de aire.
- Panel de control muy intuitivo y sencillo de utilizar.
- Envasado de líquidos.
- Especial para marinados.
- Doble soldadura para garantizar la estanqueidad del sellado.
- Tapa amortiguada de policarbonato transparente.
- Altura interior útil: 11 cm.
- Largura del sellado: 29 cm. Anchura del sellado: 4 cm.

- Empty Packaging machine Bell for professional use.
- Increase the conservation time of raw or cooked food.
- Packaged by mediation of an air compressor.
- Piston compressor, has air inlet and output valve.
- Very intuitive and simple control panel.
- Liquid packaging.
- Special for marinados.
- Double welding to guarantee the sealing.
- Transparent polycarbonate damping lid.
- Useful interior height: 11 cm.
- Sealing length: 29 cm. Sealing width: 4 cm.

- Máquina de envasadora vacío campana de uso profesional.
- Aumenta el tiempo de conservación de los alimentos crudos o cocinados.
- Sellado por compresor de aire de gran potencia.
- Panel de control digital.
- Incluye porta rollos en su interior.
- Sirve para bolsas gofradas de hasta 30 cm y rollos (incluido un rollo).
- Diseñado especialmente para productos secos, húmedos y líquidos.
- Incluye función solo de vacío.
- Largura del sellado: 30 cm. Anchura del sellado: 2,5 cm.
- Caudal bomba: 60 litros/minuto.

- Empty Packaging machine Bell for professional use.
- Increase the conservation time of raw or cooked food.
- Sealed by large -power air compressor.
- Digital Control Panel.
- Includes roll holder inside.
- It serves for enrolled bags up to 30 cm and rolls (including a roll).
- Designed especially for dry, wet and liquid products.
- Includes empty function.
- Sealing length: 30 cm. Sealing width: 2.5 cm.
- Pump flow: 60 liters/minute.



Máquina de vacío Profesional

Machine sous vide · Vakuumiergerät
Vacuum pack machine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
A 69530	552,20	700	0,9 Bar	16 L/min	31 cm	39x27,5x13 cm	1
B 69540	613,60	650	0,9 Bar	16 L/min	40 cm	49x26x12,5 cm	1



Compatible para bobinas hasta:
Compatible for coils up to:
69531 - 30 cm /
69541 - 40 cm


Soporte para rollo

Porte-rouleau · Rollenhalter
Roll holder · Suporte de rolo

Ref	€	Largo (cm)	U.Venta
69531	25,20	30	1
69541	30,60	40	1



Barra para corte instantáneo
Orificio para la aspiración de los botes
Bar for instant cutting
Opening for the sealing of canisters



3 niveles de tiempo de sellado (secos, húmedos...)
Doble bomba de vacío
Three levels of sealing time
(dry, wet, etc.). Dual vacuum pump

INOX

Máquina de vacío Efficient

Machine sous vide · Vakuumiergerät
Vacuum pack machine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69353	229,60	130	0,9 Bar	20 L/min (2 bombas)	2 x 2 mm	40x20x11 cm	1

Semiprofessional use

- Máquina de envasado al vacío profesional con carcasa externa de acero inoxidable, robusta e higiénica (libre de BPA).
- Ideal para preparar sous vide, marinar platos, almacenar distintos alimentos naturales o cocinados, etc.
- Aumenta la vida útil de los alimentos gracias al buen sellado hermético que proporciona la máquina.
- Garantiza sabor, valor nutricional, frescura y protección de los alimentos.
- Funcionamiento intuitivo y sencillo: envasado automático, función de sellado continuo, función marinado (muy útil para ahorrar tiempo frente a los marinados convencionales) y función cánister.
- Ahorra tiempo y dinero.
- Está equipada con una barra de sellado extra ancha de 5 mm.
- Doble bomba de vacío muy potente, garantiza un vacío óptimo.
- Gracias a su asa en la tapa el envasado al vacío es más cómodo.
- Se apoya en cuatro pies de goma para una mayor estabilidad.

- Ideal to prepare sous vide, marinate dishes, store different natural or cooked foods, etc.
- Increase the life of food thanks to the good hermetic sealing that the machine provides.
- It guarantees flavor, nutritional value, freshness and food protection.
- Intuitive and simple operation: automatic packaging, continuous sealing function, marinated function (very useful to save time against conventional marinates) and Canister function.
- Save time and money.
- It is equipped with an extra 5 mm wide sealed bar.
- Double very powerful vacuum pump, guarantees an optimal vacuum.
- Thanks to your handle on the lid, vacuum packaging is more comfortable.
- It relies on four feet of rubber for greater stability.

Accesorios

Bobinado 28 cm x 5 m (incluido)
Doble banda de sellado
28 cm x 5 m coil tube (included)
Wide double-band



Incluye 10 bolsas de vacío (20x30 cm)
Includes 10 vacuum bags (20x30 cm)

Función canister
Canister function



Máquina de vacío Home

Machine sous vide · Vakuuiergerät
Vacuum pack machine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69050	110,00	110	0,8 bar	9 L/min	28 cm	35,5x15x9 cm	1



Orificio para la aspiración de los botes
Opening for the sealing of canisters



Máquina de vacío Slim

Machine sous vide · Vakuuiergerät
Vacuum Upackmaschine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69354	81,50	80	0,5 Bar	4 L/min	2 mm	38,4x9,7x5,7 cm	1



Compartimento para líquidos
Compartment for liquids

Incluye:

5 bolsas de 20x30cm / Bobina de 20cmx2m
Tubo canister de 40 cm de largo

Includes: 5 20x30cm bags / 20cmx2m coil tube
40 cm-long canister hose



Máquina de vacío Extreme

Machine de conditionnement sous vide · Vakuuiergerät
Vacuum machine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69355	148,50	110	0,8 Bar	12 L/min	30 cm	42x9,5x15 cm	1

Incluye 10 bolsas de vacío: 20x30 cm (5) / 28x40 cm (5)
Includes 10 vacuum bags: 20x30 cm (5) / 28x40 cm (5)

Máquina de vacío Luxe

Machine sous vide · Vakuuiergerät
Vacuum pack machine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69151	124,70	120	0,4 - 0,8 bar	9 L/min	30 cm	37x14,5x7,5 cm	1



AutoPlace

Garantiza la colocación correcta de la bolsa
Placement correct des sacs garanti · Ensures bags are inserted correctly



Tapa totalmente extraíble

Totally removable lid



Máquina de vacío Smart

Machine sous vide · Vakuuiergerät
Vacuum pack machine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69357	105,60	120	0,8 bar	5 L/min	30 cm	38x16x6 cm	1



AutoPlace

Garantiza la colocación correcta de la bolsa

Placement correct des sacs garanti · Ensures bags are inserted correctly

Máquina de vacío AutoPro

Machine sous vide · Vakuuiergerät
Vacuum pack machine · Máquina de vacío

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69356	98,00	120	0,8 bar	4,3 L/min	30 cm	37,8x17x5,8 cm	1



- Sella herméticamente los alimentos aumentando de 3 a 5 veces más tiempo su durabilidad. Expulsa el aire y la humedad, manteniendo sus sabores y nutrientes.
- Ideal para alimentos sólidos, carnes, pescados, embutidos, legumbres, verduras, tanto frescos como cocinados, alargando su conservación.
- 2 niveles de sellado: uno para alimentos húmedos y otro para alimentos secos.
- Compartimento para rollo de 28 cm x 3 m (incluido) con barra para corte instantáneo.
- Opción de vaciado manual; diseñado para obtener presión de vacío adecuada en el caso de alimentos frágiles (pescado, por ejemplo).
- Gracias a su asa integrada en la tapa el envasado al vacío será más cómodo.
- Carcasa externa de acero inoxidable, robusta e higiénica.
- Contiene orificio para la aspiración de los botes. Incluye adaptador para botes de vacío.



- Hermetically seals food, increasing its shelf life by 3 to 5 times. Expels air and moisture and retains flavours and nutrients. Ideal for solid food, meat, fish, sausages, pulses, vegetables, both fresh and cooked, extending their shelf life.
- 2 sealing levels: one for wet food and the other for dry food.
- Compartment for 28 cm x 3 m roll (included) with bar for instant cutting.
- Manual vacuum option: designed to ensure adequate vacuum pressure for fragile food (e.g. fish).
- Features an integrated handle on the lid to simplify the vacuum packaging process.
- Robust and hygienic stainless steel outer casing.
- Contains canister vacuuming hole. Includes canister vacuuming adapter.



Barra para corte instantáneo
Instant cutter bar



Incluye adaptador para botes de vacío y bobina de 28 cm x 3 m
Includes adapter for canister and 28 cm x 3m roll



Máquina de vacío Ingenious

Machine à vide Ingenious · Vakuumaschine Ingenious
Vacuum machine Ingenious · Máquina de vacío Ingenious

Ref	€	W	Presión	Caudal bomba	Largo sellado	Medidas	U.Venta
69358	146,40	120	0,8 bar	12 L/min	28 cm	40x17,5x10 cm	1



Bobinas, botes y bolsas de vacío

PE
Polyethylene
BPA free
Professional use

- Apto para uso alimenticio.
- Recomendada para uso con máquina de vacío de la marca LACOR.
- No se recomienda su reutilización tras el uso con carnes, pescados y otros alimentos deteriorables, tan solo tras el uso en productos secos, legumbres, frutos secos, etc.

- Adaptée au conditionnement de denrées alimentaires.
- Recommandée pour être utilisée avec la machine à emballer sous vide LACOR.
- Son utilisation est déconseillée pour reconditionner de la viande, du poisson et d'autres denrées Alimentaires périssables. Elle peut être réutilisée pour reconditionner des fruits secs, des légumes, des fruits secs, etc.
- Suitable for use with food.
- Recommended for use with vacuum Packer of the LACOR brand.
- Not recommended to be reused after use with meats, fish and other fresh foods, only after use with dried products, pulses, nuts, etc.



Bobina tubo vacío

Bobine de tube · Vakuumbbeutel Rollen
Coil tube · Bobina manga

Ref	€	Micras	Bobina	U.Venta
69052	14,30	105	28cmx5m, 22cmx5m	1
69057	9,70	105	14cmx10m	6
69059	13,40	105	22cmx10m	1
69058	17,50	105	28cmx10m	1
69451	19,70	105	40cmx10m	1
69259	9,00	105	28cmx5m	1
69458	11,60	90	28cmx5m	1
69459	9,20	90	22cmx5m	6
69462	9,90	105	28cmx5m, 22cmx5m	1
69463	8,70	105	22cmx10m	1
69464	11,00	105	28cmx10m	1
69452	6,10	105	12cmx10m	6

Bolsas de vacío

Sacs de conservation sous vide · Vakuumbbeutel, 100 Stueck
Vacuum bags · Sacos de vacío

Ref	€	Micras	Unidad	Medidas	U.Venta
69053	5,20	105	25	20 x 16 x 1,5 cm	6
69054	8,80	105	25	30 x 20 x 1,5 cm	6
69055	11,90	105	25	35 x 25 x 2 cm	1
69056	14,90	105	25	40 x 28 x 2 cm	1
69042	32,70	105	100	30 x 20 x 3 cm	1
69046	47,70	105	100	36 x 25 x 6 cm	1
69047	65,00	105	100	40 x 30 x 5 cm	1
69048	130,40	105	100	45 x 37 x 10 cm	1
69453	6,10	90	25	16 x 20 x 1,5 cm	6
69454	11,20	90	25	30 x 20 x 1,5 cm	1
69455	15,60	90	25	36,5 x 24 x 3 cm	1
69460	5,70	105	25	30 x 20 x 2 cm	1
69461	10,20	105	25	40 x 28 x 2 cm	1

Set 3 botes vacío hogar + adaptador

3 boîte sous vide + Adaptateur · 3 Vakuüm-Behälter-Set + Adapter
3 Shape canister set + Adapter · Corj. 3 caixas vácuo domésticas + Adaptador

Ref	€	Capacidad	U.Venta
69051	37,30	0,7L/ 1,4L/ 2L	1



Máquina de vacío / Vacuum Pack machine

Ref	69052	69057	69059	69058	69451	69259	69458	69459	69462	69463	69464	69053	69054	69055	69056	69042	69046	69047	69453	69454	69455	69460	69461	69045 (*)	69452	69051	69116	69352	69353	69350	69354	69357	69356	69355	69354	
ROLLO · COIL TUBE	28cmx5m/22cmx5m	14cmx10m	22cmx10m	28cmx10m	40cmx10m	28cmx5m	28cmx5m	22cmx5m	28cmx5m/22cmx5m	22cmx10m	28cmx10m	14cmx10m	20x30	24x36	28x40	20x30	30x40	30x40	16x20	20x30	24x36	20x30	28x40	28x40	40x60	0,7 - 1,4 2,0 L										
BOLSAS · BAGS																																				
BORNA EMBUTIDOS COIL TUBE FOR SAUSAGES																																				

(*) Apta para la máquina de vacío 69040 (descatalogada)

■ Bolsas y rollos para uso exclusivo del SOUS VIDE





Colección Sous Vide

INOX 18/10   

- Técnica culinaria que prima la calidad del producto.
- Resultados sorprendentes; alimentos más jugosos, tiernos y succulentos.
- Preserva las cualidades del producto y realza su sabor y textura.

- Technique culinaire qui privilégie la qualité du produit.
- Résultats surprenants ; aliments plus juteux, tendres et succulents.
- Préserve les qualités du produit et améliore sa saveur et sa texture.

- Culinary technique that enhances the quality of the product.
- Amazing results; juicier, more tender and more succulent food.
- Preserves the qualities of the product and enhances its flavour and texture.

new



- Carcasa fabricada en acero inoxidable 18/10.
- Resistente, robusto y duradero, garantiza un rendimiento profesional.
- Diseñado para profesionales; especialmente para su uso en restaurantes, bares, hoteles, etc.
- Gran efectividad y máxima precisión: garantiza resultados excepcionales en cada plato.
- Control preciso de la temperatura: El caudal de la bomba de agua permite calentar recipientes de hasta 80 litros consiguiendo una temperatura uniforme en toda su área. Preservando así las cualidades del producto y realizando su sabor y textura.
- Interfaz intuitiva.
- Alarma de bajo nivel de agua y desconexión automática.
- Portátil, compacto y muy fácil de transportar.
- Pinza de sujeción apta para cualquier recipiente.
- Máxima impermeabilidad gracias a su sistema IPX7.

- Boîtier en acier inoxydable 18/10.
- Solide, robuste et durable, il garantit des performances professionnelles.
- Conçu pour les professionnels, notamment dans les restaurants, les bars, les hôtels, etc.
- Rendement élevé et précision maximale : garantit des résultats exceptionnels pour chaque plat.
- Contrôle précis de la température : le débit de la pompe à eau permet de chauffer des récipients jusqu'à 80 litres, en obtenant une température uniforme dans toute la zone. Cela permet de préserver les qualités du produit et d'en améliorer la saveur et la texture.
- Interface intuitive.
- Alarme de bas niveau d'eau et arrêt automatique.
- Portable, compact et très facile à transporter.
- Pince adaptée à tout type de récipient.
- Étanchéité maximale grâce au système IPX7.

- Housing made of 18/10 stainless steel.
- Strong, robust and durable, it guarantees professional performance.
- Designed for professionals; especially for use in restaurants, bars, hotels, etc.
- High efficiency and maximum precision: guarantees exceptional results in every dish.
- Precise temperature control: The flow rate of the water pump makes it possible to heat containers of up to 80 litres, achieving a uniform temperature throughout the entire area. This preserves the qualities of the product and enhances its flavour and texture.
- Intuitive interface.
- Low water level alarm and automatic shut-off.
- Portable, compact and easy to transport.
- Clamp suitable for any container.
- Maximum waterproofness thanks to its IPX7 system.



Protection Against Temporary Immersion

Professional use

Sous Vide Master
Sous Vide - Sous Vide
Sous Vide - Sous Vide

Ref	€	W	Caudal bomba	Temperatura	Capacidad	Tiempo	U.Venta
69592	526,20	2300	10 L/min	5°C-95°C	80L	99	1

546

Nutrientes 100 % Nutrient



Protection Against Temporary Immersion



Professional use

Sous vide Pro
Sous Vide - Sous Vide
Sous Vide - Sous Vide

Ref	€	W	Caudal bomba	Temperatura	Presión	Capacidad	Tiempo	U.Venta
69192	474,10	1500	6 L/min	5-99°C	0,1°C	40L	0-99 h	1



Nutrientes 100 % Nutrient



Protection Against Temporary Immersion



Semiprofessional use

Sous vide Precise
Sous Vide - Sous Vide
Sous Vide - Sous Vide

Ref	€	W	Caudal bomba	Temperatura	Presión	Capacidad	Tiempo	U.Venta
69304	315,20	1200	4,5 L/min	5-99°C	0,1°C	30L	Hasta 99 horas	1



Nutrientes 100 % Nutrient



Protection Against Temporary Immersion



Household use

Sous vide Gourmet
Sous Vide - Sous Vide
Sous Vide - Sous Vide

Ref	€	W	Temperatura	Presión	Capacidad	Tiempo	U.Venta
69302	208,30	1200	20-90°C	1°C	15L	99 h	1
69303	208,30	1200	20-90°C	1°C	15L	99 h	1



547



Professional use

- Cocina alimentos envasados al vacío a baja temperatura.
- Alimentos más tiernos, sabrosos y con la mejor textura.
- Resultados de alta calidad.
- Carcasa robusta fabricada íntegramente en acero inoxidable.
- Cierre hermético gracias a la tapa con borde de silicona.
- Incluye rejilla divisoria para la separación de las bolsas.
- Pantalla digital de tiempo y temperatura.
- Termostato de gran precisión ajustable: 30°C - 90°C (0,1 °C).
- Temporizador ajustable: 99 horas. 6 memorias. Capacidad: 17 litros.
- Filtro de seguridad para evitar impurezas en el sistema de recirculación del agua.
- Incorpora grifo de vaciado.

- Cuire les aliments emballés à basse température.
- Aliments plus tendres et savoureux et avec la meilleure texture.
- Résultats de haute qualité.
- Logement robuste fabriqué entièrement en acier inoxydable.
- Clôture hermétique grâce au couvercle de bord en silicone.
- Comprend la division de la grille pour la séparation des sacs.
- Écran numérique du temps et de la température.
- Thermostat d'une grande précision réglable: 30 °C - 90 °C (0,1 °C).
- Minuterie réglable: 99 heures. 6 souvenirs. Capacité: 17 litres.
- Filtre de sécurité pour éviter les impuretés dans le système de recirculation de l'eau.
- Intègre le robinet de vidange.

- Cooking food packaged at low temperature.
- Fasier, tasty foods and with the best texture.
- High quality results.
- Robust housing manufactured entirely in stainless steel.
- Hermetic closure thanks to the silicone edge lid.
- Includes dividing grid for the separation of the bags.
- Time and temperature digital screen.
- Thermostat of great adjustable precision: 30°C - 90 °C (0,1 °C).
- Adjustable timer: 99 hours. 6 memories. Capacity: 17 liters.
- Security filter to avoid impurities in the water recirculation system.
- Incorporates emptying tap.

Cocedor Sous vide

Cuiseur Sous Vide - Sous-Vide-Kochapparat
Sous Vide cooker - Máquina de cozinhar a vácuo Sous Vide

Ref	€	W	Caudal bomba	Temperatura	Presión	Capacidad	Tiempo	Medidas	U.Venta
69492	729,70	1600	4L/min	30-95°C	0,1°C	17L	0-99h	62,5x36x30 cm	1



Semiprofesional use

- Técnica culinaria que prima la calidad del producto.
- Diseñado para uso semi profesional. Tamaño compacto.
- Fabricada en acero inoxidable de gran calidad.
- Resultados sorprendentes; alimentos más jugosos, tiernos y suculentos.
- Preserva las cualidades del producto y realza su sabor y textura.
- Panel de control táctil súper intuitivo.

- Culinary technique that puts the quality of the product first.
- Designed for semi-professional use, compact size.
- Made of high quality stainless steel.
- Surprising results; juicier, more tender and succulent food.
- Preserves the qualities of the product and enhances its flavour and texture.



Sous vide con tapa

Sous Vide avec couvercle - Sous Vide mit Deckel
Sous Vide with lid - Sous Vide com tampa

Ref	€	W	Caudal bomba	Temperatura	Presión	Capacidad	Tiempo	Medidas	U.Venta
69193	748,60	620	6 L/min	5-99°C	0,1°C	12,5L	0-99 h	27 x 29 x 42 cm	1

Accesorios Sous Vide

Professional use



PP Polypropylene BPA free

Bolsas aislantes para sous vide

Billes isolantes p/appareils de conditionnement Sous-Vide - Isolationskugeln
Sous Vide Insulation Balls - Esteras isolantes para Sous Vide


Ref	€	Ø (cm)	Unidad	U.Venta
69219	29,00	2,0	100	1

- Bolsas aislantes huecas y flotantes de polipropileno (PP), libres de BPA, para dispositivos sous-vide.
- Crean una capa de aislamiento evitando la pérdida de calor en un 75% y en un 90% la evaporación del agua.
- Permiten hervir agua durante horas sin tener que echar más, gracias al mínimo contacto entre agua y aire.
- Aumentan la precisión de la temperatura y ayudan a mantener los envasados al vacío bajo el agua.
- Reducen humos y riesgos de salpicaduras.
- Soportan hasta 150°C sin ningún problema.
- Compatibles con recipientes de todas las formas y tamaños.
- Se presenta con una práctica malla con cierre de cordón.

- Hollow and floating insulating balls of polypropylene (PP), BPA free, for sous-vide devices.
- They create an insulation layer avoiding heat loss by 75% and at 90% the evaporation of water.
- They allow boiling water for hours without having to throw more, thanks to the minimum contact between water and air.
- They increase temperature precision and help keep vacuum underwater.
- They reduce smoke and splashes risks.
- They support up to 150°C without any problem.
- Compatible with containers of all shapes and sizes.
- It is presented with a practice mesh with cord closure.



Perfecta capa de aislamiento
Perfect insulation layer



- Su diseño es ideal para la sujeción en vertical de 4 bolsas de vacío.
- Evita que las bolsas floten y entren en contacto con las paredes o fondo de las cubetas.
- Permite la circulación del agua entre las bolsas en todo momento, consiguiendo una cocción uniforme.
- Agiliza introducir y retirar las bolsas con facilidad.

- Sa conception est idéale pour le support vertical de 4 sacs à vide.
- Il empêche les sacs de farine et entrent en contact avec les murs ou le fond des seaux.
- Il permet à tout moment la circulation de l'eau entre les sacs, en réalisant une cuisson uniforme.
- La dalle introduit et retirez facilement les sacs.

- Its design is ideal for vertical support of 4 vacuum bags.
- It prevents the bags from flour and come into contact with the walls or background of the buckets.
- It allows the circulation of water between the bags at all times, achieving a uniform cooking.
- Slabe introduce and remove the bags easily.



INOX 18/10

Rejilla Sous vide

Rack pour Sous Vide - Rack für Sous Vide
Rack for sous vide - Cremalheira para sous Vide

Ref	€	Diámetro varilla (mm)	Medidas	U.Venta
67051	16,50	4	20x13,5x13,5 cm	1






Armarios refrigeradores Black

AL Aluminium CE Semiprofessional use

- Diseñado para refrigerar eficazmente botellas de vino y otras bebidas.
- La temperatura interior puede ser ajustada mediante el control electrónico.
- Puerta con cámara de cristal templado y sistema de apertura con tirador.
- Estantes extraíbles.
- Silencioso y sistema antivibratorio.
- Pies regulables en altura.
- **NOTA: deje suficiente espacio en la parte trasera (mínimo 5 cm) para permitir la salida del calor y una adecuada ventilación.**
- Vinoteca termoeléctrica: el control y regulación de la temperatura dependerá de la temperatura ambiental del establecimiento.

- Conçu pour réfrigérer efficacement les bouteilles de vin et autres boissons.
- La température intérieure peut être ajustée par contrôle électronique.
- Porte avec chambre de verre tempérée et système d'ouverture avec un tireur.
- Étagères amovibles.
- Système silencieux et antivibratoire.
- Hauteur - Pieds ajustés.
- Remarque: laissez suffisamment d'espace à l'arrière (minimum 5 cm) pour permettre la sortie de chaleur et une ventilation adéquate.
- Bibliothèque de vin thermoélectrique: le contrôle et la régulation de la température dépendra de la température ambiante de l'établissement.

- Designed to effectively refrigerate wine bottles and other drinks.
- The interior temperature can be adjusted by electronic control.
- Door with temperate glass chamber and opening system with a shooter.
- Removable shelves.
- Silent and antivibratory system.
- Height -adjustable feet.
- Note: Leave enough space in the back (minimum 5 cm) to allow heat outlet and adequate ventilation.
- Thermoelectric wine library: The control and regulation of temperature will depend on the ambient temperature of the establishment.



Armarios refrigeradores Black
Refridisseur à vin · Thermo Weinkühler
Thermo wine cooler · Armário refrigerador

Ref	€	W	Botellas	Temperatura	Consumo (g/h)	Medidas	U.Venta
A 69670	396,10	70	8	1-18°C	190 kWh/annum	26x49,5x48 cm	1
B 69671	425,20	70	12	1-18°C	129 kWh/annum	34,5x48x47 cm	1
C 69672	472,00	70	18	1-18°C	146 kWh/annum	34,5x48x67 cm	1
D 69673	530,40	70	28	1-18°C	179 kWh/annum	45x52x72,5 cm	1



Armarios con compresor Merlot

AL Aluminium CE Semiprofessional use

- **Armario refrigerador con sistema de enfriamiento por compresor.**
- Diseñado para refrigerar eficazmente botellas de vino y otras bebidas.
- La temperatura interior puede ser ajustada mediante el control electrónico.
- Acabado en acero inoxidable y cristal negro.
- Puerta con cámara de cristal templado y sistema de apertura con tirador.
- Estantes extraíbles acabados en madera.
- Silencioso y sistema antivibratorio.
- Pies regulables en altura.
- **NOTA: deje suficiente espacio en la parte trasera (mínimo 5 cm) para permitir la salida del calor y una adecuada ventilación.**

- Armoire au réfrigérateur avec système de refroidissement du compresseur.
- Conçu pour réfrigérer efficacement les bouteilles de vin et autres boissons.
- La température intérieure peut être ajustée par contrôle électronique.
- Finition en acier inoxydable et verre noir.
- Porte avec chambre de verre tempérée et système d'ouverture avec un tireur.
- Étagères amovibles en bois.
- Système silencieux et antivibratoire.
- Hauteur - Pieds ajustés.
- Remarque: laissez suffisamment d'espace à l'arrière (minimum 5 cm) pour permettre la sortie de chaleur et une ventilation adéquate.

- Refrigerator wardrobe with compressor cooling system.
- Designed to effectively refrigerate wine bottles and other drinks.
- The interior temperature can be adjusted by electronic control.
- Stainless steel finish and black glass.
- Door with temperate glass chamber and opening system with a shooter.
- Removable shelves in wood.
- Silent and antivibratory system.
- Height -adjustable feet.
- Note: Leave enough space in the back (minimum 5 cm) to allow heat outlet and adequate ventilation.



Armarios con compresor Merlot

Refridisseur à vin à compresseur · Weinkühler mit Kompressor
Compressor type wine cooler · Refrigerador de vinho do tipo compresso

Ref	€	W	Botellas	Temperatura	Consumo (g/h)	Ruido	Refrigerante	Medidas	U.Venta
A 69700	537,80	85	12	5-18°C	107 kWh/año	45 dB	R600a	44x47x53 cm	1
B 69701	553,50	85	12	5-18°C	136 kWh/año	45 dB	R600a	25x45x79 cm	1
C 69702	828,50	85	18	5-18°C	145 kWh/año	46 dB	R600a	34,5x48x83 cm	1
D 69239	452,50	85	18	5-18°C	120 kWh/año	42 dB	R600a	34,5 x 45 x 77,5 cm	1
E 69238	482,50	85	28	5-18°C	189 kWh/año	42 dB	R600a	43,2 x 45 x 84,5 cm	1
F 69703	863,10	85	51	5-18°C	156 kWh/annum	47 dB	R600a	49,5x56,5x85 cm	1

* **Dispone de doble cámara con temperaturas independientes (ref.69702).**
It has a double chamber with independent temperatures (ref. 69702).



Sacacorchos



Semiprofessional use

- Diseño elegante, moderno y ergonómico: ideal para su uso profesional y de hogar.
- Funcionamiento rápido y sencillo tan solo pulsando un botón.
- Facilita la extracción del corcho de cualquier botella de vino en tan solo 6-8 segundos.
- Extrae el corcho suavemente y de forma silenciosa.
- Cabezal de extracción con iluminación LED.
- Indicador de batería luminoso mediante LED: 4 niveles para indicar el nivel de energía.
- Se carga mediante cable Micro USB.
- Incluye: cable cargador USB y descapsulador.

- Design élégant, moderne et ergonomique: idéal pour un usage professionnel et à domicile.
- Fonctionnement rapide et simple simplement en appuyant sur un bouton.
- Il facilite l'extraction du bouchon de n'importe quelle bouteille de vin en seulement 6 à 8 secondes.
- Extraire le liège doucement et silencieusement.
- Tête d'extraction avec éclairage LED.
- Indicateur de batterie LED Utilisation de LED: 4 niveaux pour indiquer le niveau d'énergie.
- Il est chargé par un câble micro USB.
- Comprend: câble de chargeur USB et décapsuleur.

- Elegant, modern and ergonomic design: ideal for professional and home use.
- Fast and simple operation just by pressing a button.
- It facilitates the extraction of the cork of any wine bottle in just 6-8 seconds.
- Extract the cork gently and silently.
- Extraction head with LED lighting.
- LED battery indicator using LED: 4 levels to indicate the energy level.
- It is loaded by micro USB cable.
- Includes: USB charger cable and decapsulator.



Autonomía
Battery life
30-40
Botellas
Bottles



Autonomía
Battery life
30-40
Botellas
Bottles



Sacacorchos Black Luxe
Tire-bouchon · Korkeziähler
Corkscrew · Saca-rolhas

Ref	€	Ø (cm)	h (cm)	U.Venta
63056	39,30	4,8	22	1



Autonomía
Battery life
30
Botellas
Bottles



Autonomía
Battery life
30-40
Botellas
Bottles



Sacacorchos eléctrico AutoPro
Tire bouchon électrique · Korkeziähler, elektrisch
Electric corkscrew · Saca-rolhas Eléctrico

Ref	€	cm	U.Venta
63031	41,80	Ø12x32	1

Sacacorchos eléctrico Smart
Tire bouchon électrique · Korkeziähler, elektrisch
Electric corkscrew · Saca-rolhas Eléctrico

Ref	€	cm	U.Venta
63054	44,90	Ø5x25	1



Refrigeradores Bar



Professional use



Mini bar Vista
Mini frigo bar · Minibar Kühlschrank
Mini-bar refrigerator · Refrigerador mini-bar

Ref	€	W	Capacidad	Temperatura	Consumo	Ruido	Medidas	U.Venta
69675	258,40	70	36L	11°C-18°C	176 kWh/año (year)	26 dB	43x41x51 cm	1

- Diseñado para hoteles, bares, campings y oficinas.
- Funcionamiento termoelectrónico, ideal para refrigerar y mantener cualquier bebida o alimento fresco.
- Totalmente silencioso.
- Puerta reversible de cristal templado transparente con cierre hermético.
- Capacidad de 36 litros.
- Termostato regulador de temperatura para asegurar que los productos se mantienen frescos y en perfectas condiciones.
- Iluminación interna mediante LED.
- Incluye una bandeja interna.
- Descongelación automática inteligente, evita la acumulación de hielo en el interior del minibar.

- Specially designed for hotels, bars, offices and camping.
- Thermoelectric operation: ideal for refrigerating food or drinks and keeping them cool.
- Totally silent.
- Reversible door made of transparent, hermetically sealed tempered glass.
- Capacity: 36 L.
- Temperature controlling thermostat to keep all items fresh and in perfect condition.
- Internal LED lighting.
- Comes with 1 inner rack.
- Smart auto defrost technology to prevent ice from building up inside.



Puerta reversible
Reversible door


A



B



Puerta reversible
Reversible door



No introduzca alimentos o bebidas calientes
Do not introduce hot food or drinks



Mini bar
Mini frigo bar · Minibar Kühlschrank
Mini-bar refrigerator · Refrigerador mini-bar

Ref	€	W	Capacidad	Niveles temperatura	Consumo (g/h)	Ruido	Refrigerante	Medidas Anxsc	U.Venta
A 69070	263,90	70	40L	3	197 kWh/annum	39 dB (máx)	R600a (27g)	43 x 41 x 51 cm	1
B 69075	263,90	70	40L	3	197 kWh/annum	39 dB (máx)	R600a (27g)	43 x 41 x 51 cm	1

REFRIGERADOR TERMOELECTRICO: el control y regulación de la temperatura, dependerá de la temperatura ambiental del establecimiento
THERMOELECTRIC REFRIGERATOR: temperature control and regulation depend on the ambient temperature of the establishment

Máquinas de hielo

INOX     Professional use



Tamaño y forma cubito hielo
Ice cube size and shape



Máquina de hielo Pro

Machine à fabriquer des glaçons · Eiswürfelmaschine
Ice maker · Máquina de gelo

Ref	€	W	Capacidad hielo	Producción	Medidas AxBxC	U.Venta
69320	1099,20	170	4kg	>20kg/24h	38x48x59 cm	1

En 10 o 12 minutos, obtendrá cubitos de hielo. Dispone de programador
In 10 to 12 minutes you will have ice cubes. It has a programmer



Máquina de hielo Ice

Machine à glaçons · Eiswürfelmaschine
Ice cubes maker · Máquina de fazer gelo

Ref	€	W	Capacidad contenedor	Capacidad hielo	Producción	Medidas	U.Venta
69314	424,60	150	1,5L	600 g	10-15kg/24h	32x32x28 cm	1

9 cubitos por ciclo (cada ciclo es de 8 min aproximadamente)
9 cubes per cycle (each cycle is approximately 8 min.)



Tamaño y forma cubito hielo
Ice cube size and shape



ABS PP
Plastic Polypropylene

Máquina de hielo Nord

Machine à glaçons · Eiswürfelmaschine
Ice cubes maker · Máquina de fazer gelo

Ref	€	W	Capacidad contenedor	Capacidad hielo	Producción	Medidas	U.Venta
69340	277,50	100	2,2L	700g	12kg/24h	36x24x33 cm	1

Picadoras de hielo

INOX 18/10    Semiprofessional use



Micro-interruptor de seguridad
Safety micro-switch

Picadora de hielo Ice

Broyeur à glaçons · Eis-Crusher
Ice crusher · Picadora de gelo

Ref	€	W	Capacidad	Velocidad	Producción	Medidas	U.Venta
69431	510,50	200W	3 L	1000 r.p.m	90 kg/h	33x18,5x53 cm	1



Picadora de hielo Pro

Broyeur à glace · Eis-Crusher
Ice crusher · Picadora de gelo

Ref	€	W	Capacidad	Flujo de masa (Kg/h)	Embudo	Medidas	U.Venta
69313	116,70	60 - 80	2,8L	12 kg/h	Ø14 cm	17x29x47,5 cm	1



Embudo de llenado extraíble
Removable cone



Picadora de hielo Marble

Broyeur à glaçons · Eis-Crusher
Ice crusher · Picadora de gelo

Ref	€	W	Capacidad	Medidas	U.Venta
69310	88,20	100	0,5 L	18x20,5x46,5 cm	1



Máquina enfriacopas Freeze

INOX   Professional use

- Gracias a su diseño, la FREEZE es perfecta para cualquier local ya que se adapta a todo tipo de superficies, ocupando el mínimo espacio.
- Se puede ubicar donde se precise según las necesidades de cada ocasión.
- Perfecta para negocios de mucha actividad.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Conexión a botella de CO2 de 28 ó 36 kg.
- Contador de operaciones.
- Luces tipo LED de activación por impulsos de gas.
- Sistema de conexión a botella con sistema de seguridad incluido.




Precios NO sujetos al sistema de descuentos habitual de LACOR
Prix non soumis au système habituel de remises de LACOR
Prices not subject to the usual discount system of LACOR

Máquina enfriacopas Freeze

Machine à givrer les verres - Gläser-Kühlmaschine
Glass cooler machine - Máquina para enfriar copas

Ref	€	W	Programas	Medidas	U.Venta
69300	3241,20	25	4	23x31x50 cm	1





¿Qué tipo de gas utilizamos?

El gas que utilizan nuestras máquinas es Gas carbónico alimentario en estado líquido. El Dióxido de Carbono, también denominado óxido de carbono (IV), gas carbónico y anhídrido carbónico, CO₂, es insípido, incoloro, inodoro y no inflamable. Aunque la forma más común en que se encuentra el CO₂ es en estado gaseoso, bajo determinadas condiciones se puede encontrar también en estado líquido o sólido. Estas botellas están destinadas para uso médico y alimentario y lo que las diferencia del resto es que en su interior cuenta con una sonda que extrae el líquido criogénico que al liberarse alcanza una temperatura de -79,8 °C

Seguridad LACOR

- 1.- Funcionamiento a base de gas carbónico líquido alimentario
- 2.- Control de presión de gas. Control de temperatura de congelación del gas ajustable de -8 a -55°C
- 3.- Fabricado en Acero Inoxidable de uso médico y alimentario. Todos los conductos interiores están fabricados en AISI-316 garantizando las óptimas condiciones alimentarias e higiénico-sanitarias
- 4.- Adaptable a cualquier tamaño de copa o vaso
- 5.- Exclusivo sistema de seguridad patentado y control para presiones superiores a 100 bar

Nuestros artículos cumplen las siguientes normativas:

- 1.- Directiva 2006/95/CE de seguridad eléctrica
- 2.- Directiva 2006/108/CE de compatibilidad electromagnética
- 3.- Directiva 2006/42/CE de máquinas
- 4.- Norma UNE-EN ISO 12100-1:2004
- 5.- Norma UNE-EN ISO 12100-2:2004
- 6.- Norma EN 614-1:1996
- 7.- Norma UNE-EN ISO 13850:2007
- 8.- Norma UNE-EN 60335-1

What type of gas do we use?

Our machines use liquid food grade Carbon dioxide gas. Carbon Dioxide, also called carbon oxide (IV), carbonic gas and carbon anhydride, CO₂, is insipid, colourless, odourless and not flammable. Although the most common state of CO₂ is gaseous, under certain conditions it can also be found in liquid or solid state. These bottles are used for medical and food uses and they are different from the rest in that their interiors have a probe that extracts the cryogenic liquid which when freed reaches temperatures of -79.8 °C

LACOR Safety

- 1.- Operability based on liquid food grade carbon dioxide gas
- 2.- Control of gas pressure. Control of freezing temperature of the gas adjustable from -8 to -55 °C
- 3.- Manufactured from Stainless Steel for medical and food use. All the internal conducts are manufactured from AISI-316 guaranteeing optimal food and hygienic-health condition
- 4.- Adaptable to any size of glass
- 5.- Exclusive patented safety system and control for pressures above 100 bar

Our articles fulfil the following standards:

- 1.- Directive 2006/95/CE for electrical safety
- 2.- Directive 2004/108/EC for electromagnetic compatibility
- 3.- Directive 2006/42/CE for machinery
- 4.- UNE-EN ISO 12100-1:2004 Standard
- 5.- UNE-EN ISO 12100-2:2004 Standard
- 6.- EN 614-1:1996 Standard
- 7.- UNE-EN ISO 13850:2007 Standard
- 8.- UNE-EN 60335-1 Standard



Básculas profesionales

INOX   Professional use



Báscula industrial con base

Balance industrielle avec base · Industrieller Küchenwaage mit Sockel
Industrial scale with base · Balanța industrială corn base

Ref	€	Tara	Medidas	Peso (g)	U.Venta
61700	1178,00	150kg (20g)	49 x 75 x 90 cm	45kg	1

- Batería interna recargable (autonomía de 15 días).
- Visor de nivel, planitud.
- Avisador acústico de sobrecarga.
- Teclado intuitivo y de fácil uso. Funciones de calculadora.
- Acumulación de importes.
- Unidades de medida (Kg · oz · Libras). Función de tara.
- Libro de instrucciones en 7 idiomas.

- Batterie interne rechargeable (autonomie 15 jours).
- Indicateur de niveau, de planéité.
- Avertisseur acoustique de surcharge.
- Clavier intuitif d'utilisation facile. Fonctions de calculatrice.
- Accumulation de sommes
- Unités de mesure: (Kg · Oz · Livres). Fonction de tare
- Mode d'emploi en 7 langues

- Rechargeable internal battery (last 15 days).
- Level and fatness indicator.
- Overload alarm.
- Intelligent and easy-to-use keyboard. Calculator functions. Total counter.
- Measurement units: (Kg · Oz · pounds). Tare function
- Instructions book in 7 languages.



Báscula profesional electrónica

Balance électronique professionnelle · Elektronische Profi-Waagen
Electronic professional scale · Balanța electronică profesională

Ref	€	W	Tara	IP	Peso (Kg)	U.Venta
61716	485,10	0,2 W	15kg/5g	IPX 54	4,60kg	1
61730	522,00	0,2 W	30kg/10g	IPX 54	4,60 kg	1

- Batería interna recargable (autonomía de 15 días).
- Visor de nivel, planitud.
- Avisador acústico de sobrecarga.
- Teclado intuitivo y de fácil uso. Funciones de calculadora.
- Acumulación de importes.
- Unidades de medida (Kg · oz · Libras). Función de tara.
- Libro de instrucciones en 7 idiomas.

- Batterie interne rechargeable (autonomie 15 jours).
- Indicateur de niveau, de planéité.
- Avertisseur acoustique de surcharge.
- Clavier intuitif d'utilisation facile. Fonctions de calculatrice.
- Accumulation de sommes
- Unités de mesure: (Kg · Oz · Livres). Fonction de tare
- Mode d'emploi en 7 langues

- Rechargeable internal battery (last 15 days).
- Level and fatness indicator.
- Overload alarm.
- Intelligent and easy-to-use keyboard. Calculator functions. Total counter.
- Measurement units: (Kg · Oz · pounds). Tare function
- Instructions book in 7 languages.

Pizarra eléctrica



- **Llamativo sistema de promoción. Gran impacto visual.**
- **Ideal para cualquier tipo de establecimiento: restaurantes, cafeterías, pubs, tiendas de alimentación, etc.**
- **Diseñadas para colocarlas tanto vertical como horizontalmente gracias a la cadena suministrada**
- **Uso similar de las pizarras normales, se escribe sobre la superficie (cristal templado) con rotuladores fluorescentes (Ref.:39161) y se borra con una simple bayeta de fibra.**
- **Realice el dibujo en la pizarra totalmente desenchufada.**

- **Système de promotion accrocheur. Grand impact visuel.**
- **Idéal pour tout type d'établissement : restaurants, cafés, pubs, magasins d'alimentation, etc.**
- **Conçu pour être placé aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, grâce à la chaîne fournie.**
- **Semblables à des tableaux normaux, ils permettent d'écrire sur la surface (verre trempé) avec des marqueurs fluorescents (Réf.:39161) et essuyés avec un simple chiffon en fibre.**
- **Dessinez sur le tableau complètement débranché.**

- **Eye-catching promotion system. Great visual impact.**
- **Ideal for any type of establishment: restaurants, cafés, pubs, food shops, etc.**
- **Designed to be placed both vertically and horizontally, thanks to the supplied chain**
- **Similar to normal blackboards, they are used for writing on the surface (tempered glass) with fluorescent markers (Ref.:39161) and wiped off with a simple fibre cloth.**
- **Draw on the blackboard completely unplugged.**



Pizarra Led
Tableau lumineux à LED · LED Tafel
Blackboard LED · Ardósia LED

Ref	€	W	Funciones	Medidas	U.Venta
A 39140	105,50	2	38	40x60 cm	1
B 39160	144,80	2	38	60x80	1



Rotuladores fluorescentes 8 colores

Marqueurs fluorescents 8 couleurs · 8-Farben fluoreszierenden marker
Fluorescent markers 8 colors · Maracadores fluorescentes 8 cores

Ref	€	cm	U.Venta
39161	34,10	10	1

Afiladores eléctricos



- **Permite mantener los utensilios en perfecto estado.**
- **Diseño elegante, acabado metalizado.**
- **Dispone de diferentes ranuras para poder afilar distintos tipos de utensilios como cuchillos, tijeras o destornilladores de punta plana.**
- **El motor gira a la velocidad óptima para que el afilado de los utensilios sea preciso y duradero.**
- **100% seguro: en su base se incluyen cuatro ventosas de fijación para evitar que el afilador se mueva durante su uso.**

- **Vous permet de garder les ustensiles en parfait état.**
- **Design élégant, finition métallique.**
- **Il a des rainures différentes pour pouvoir affiner différents types d'ustensiles tels que des couteaux, des ciseaux ou des tournevis sur la pointe plate.**
- **Le moteur tourne à la vitesse optimale de sorte que l'affûtage des ustensiles est précis et durable.**
- **100% sûr: quatre tasses de ventouses à fixation sont incluses pour empêcher le hauteur de se déplacer pendant l'utilisation.**

- **Allows you to keep utensils in perfect condition.**
- **Elegant design, metallic finish.**
- **It has different grooves to be able to sharpen different types of utensils such as knives, scissors or screwdrivers on the flat tip.**
- **The engine revolves at the optimal speed so that the sharpening of the utensils is precise and lasting.**
- **100% safe: four fixing suction cups are included to prevent the sharpener from moving during use.**



Afilador de cuchillos Rond
Affûteuse de couteaux électrique · Elektrische Schärmaschine
Electric knife sharpener · Afiador de facas electrónico

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
69141	33,00	60	14x14x10 cm	1

- Fase 1:**
Alta abrasividad · High abrasiveness
- Fase 2:**
Afilado fino · Thin sharp
- Fase 3:**
Microafilado · Micro-sharp



Afilador de cuchillos TitanPro
Affûteuse de couteaux électrique · Elektrische Schärmaschine
Electric knife sharpener · Afiador de facas electrónico

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
69341	40,20	60	17x8x10 cm	1

Afilador de cuchillos Pro
Affûteuse de couteaux électrique · Elektrische Schärmaschine
Electric knife sharpener · Afiador de facas electrónico

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
69261	127,60	180	32x12x11 cm	1

Afilador de cuchillos Mouse
Affûteuse de couteaux électrique · Elektrische Schärmaschine
Electric knife sharpener · Afiador de facas electrónico

Ref	€	W	Medidas	U.Venta
60359	50,40	180	16x10x7 cm	1



Afilador de cuchillos Drei
Affûteuse de couteaux · Schärmaschine
Knife sharpener · Afiador de facas

Ref	€	cm	h(cm)	W	Velocidad (r.p.m.)	U.Venta
69432	102,60	26,5x10,7	9,5	18	2800	1

- **Diseñado para afilar cuchillos de acero inoxidable (lisos y dentados) y cuchillos de cerámica. Ángulo de afilado de 20°.**
- **Sistema basado en 3 etapas: grueso, fino y pulido.**
- **Efficiente y potente: equipado con un motor de 18 W de corriente continua y una rotación de alta velocidad de 2800 r.p.m.**
- **Rodillo con recubrimiento 100% de diamante en ranura gruesa (grano 360), abrasivos de diamante en ranura fina (grano 600) y resina de alta tecnología en ranura de pulido (grano 1000). Afilado rápido y seguro.**
- **Base magnética que recoge las partículas de material metálico desbastado.**
- **Base antideslizante: garantiza la estabilidad durante el uso.**

- **Designed for sharpening stainless steel (smooth and serrated) and ceramic knives. 20-degree sharpening angle.**
- **3-stage sharpening system: coarse, fine and polish.**
- **Efficient and powerful: equipped with an 18 W DC, 2800 RPM high speed motor.**
- **Roller with 100% diamond coating in the coarse slot (360 grit), diamond abrasives in the fine slot (600 grit) and high-tech resin in the polishing slot (1000 grit). Quick, safe sharpening.**
- **Magnetic base to collect metal shavings after the sharpening process.**
- **Non-slip base for optimum stability during use.**


Esterilizador de cuchillos

INOX   Professional use

- Esterilización mediante rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo bacterias, hongos y virus.
- Ideal para la restauración.

- La stérilisation par des rayons germicides ultraviolets qui transforment l'oxygène en ozone, détruisant les bactéries, les champignons et les virus.
- Idéal pour la restauration.

- Sterilization by ultraviolet germicidal rays that transform oxygen into ozone, destroying bacteria, fungi and viruses.
- Ideal for restoration.



IP21

Esterilización mediante rayos ultravioletas germicidas que transforman el oxígeno en ozono, destruyendo bacterias, hongos y virus.

Sterilisation by ultraviolet germicidal rays that transform oxygen into ozone, destroying bacteria, fungi and viruses.

Esterilizador de cuchillos

Armoire à stériliser · Sterilisierungsschank
Knife sterilization · Armário esterilizador facas

	Ref	€	W	Cuchillos	Tiempo	Medidas	U.Venta
A	39012	674,00	15	10	120 min	36x13x57 cm	1
B	39124	903,50	15	20	120 min	45x13x57 cm	1



Matamosquitos

CE  Professional use

Sin descargas eléctricas
Doesn't produce electric shocks



* Se recomienda reemplazar el papel adhesivo cada 10 días pero si más de 2/3 del papel está cubierto de moscas, reemplace el papel
It is recommended that you replace the sticky fly paper every 10 days but if more than 2/3 of the paper is covered in flies, replace the paper



ABS
Plastic

Matamosquitos Decor

Anti-moustiques · Fliegenfänger
Mosquito killer · Mata mosquitos

Ref	€	W	Número de lámparas	Área de protección	Medidas	U.Venta
39135	105,30	35	2	60 m2	42x23,8x17,3 cm	1

Set de 3 láminas adhesivas

Ensemble de 3 feuilles adhesives · Set von 3 Klebe Folie
Set of 3 adhesives sheet · Conjunto de 3 folhas adesivas

Ref	€	U.Venta
R39135C	13,70	1



Vida útil de trabajo: 10.000 h
Useful working life: 10,000 h
Incluye cuerda para colgar
Includes a cord for hanging

PP
Polypropylene

Matamosquitos White

Anti-moustiques · Mückenfalle
Mosquito killer · Mata-mosquitos

Ref	€	W	Número de lámparas	Área de protección	Descargas	Vida útil	Medidas	U.Venta
39129	66,70	3,5	2	50 m2	2500 V	10,000 h	36x36x8,3 cm	1



new



- Diseñado para uso interior: hogar, oficinas, hoteles, locales comerciales, restaurantes, etc.
- Dispone de una lámpara LED de alta calidad y con una longitud de onda óptima para atraer a todo tipo de insectos voladores.
- Una alternativa perfecta a los insecticidas, libre de contaminación e inocuo para los humanos.
- Dispone de rejilla metálica de 2500V en el interior donde los insectos son electrocutados.
- Vida útil de trabajo: 20.000 h.
- Limpieza interior automática cada 4 horas.
- Bandeja extraíble para una fácil limpieza.
- Tiene una longitud de cable de un metro de largo.
- Diseñado para 100 m2 aproximadamente.
- Fácil instalación: podrá colocarlo en la pared (accesorios incluidos) o sobre cualquier encimera, mesa o incluso el suelo

- Conçu pour une utilisation en intérieur : logements, bureaux, hôtels, boutiques, restaurants, etc.
- Dispose de une ampoule LED de grande qualité et d'une longueur d'onde optimale pour attirer tout type d'insectes volants.
- Une alternative parfaite aux insecticides, sans contamination et inoffensive pour les humains.
- Dispose d'une grille métallique de 2500V à l'intérieur, où les insectes sont électrocutés.
- Durée de vie : 20 000 h.
- Nettoyage automatique de l'intérieur toutes les 4 heures
- Plateau extractible pour faciliter le nettoyage.
- Installation facile. Inclut une corde pour l'accrocher.
- Conçu pour une surface de 100 m2 environ.
- Installation facile : vous pouvez le placer au mur (accessoires inclus) ou sur un plan de travail, une table ou même le sol

- Designed for indoor use: Home, offices, hotels, businesses, restaurants, etc.
- It has one high quality LED light with an optimal wavelength for attracting all kinds of flying insects.
- It's a perfect alternative to insecticide because it's pollution free and innocuous to humans.
- It has a 2500 V metal screen inside where insects are electrocuted.
- Useful working life: 20,000 h.
- Automatic interior cleaning every 4 hours
- Removable tray for easy cleaning.
- Easy to install Includes a cord for hanging.
- Designed for approximately 100 m2.
- Easy installation: you can place it on the wall (accessories included) or on any worktop, table or even the floor.

Matamosquitos Limpo

Anti-moustiques électrique · Elektrofliegenfänger
Electric mosquito killer · Mata mosquitos eléctrico

Ref	€	W	Área de protección	U.Venta
39132	79,90	12	100 m2	1


Soporte colgador

Luz ultravioleta
Bandeja recoge mosquitos
Hanger support
Ultraviolet light
Tray collection mosquitoes

Matamosquitos Net

Appareil anti-moustiques noir · Fliegenfänger, schwarz
Moskito killer black · Mata mosquitos preto

Ref	€	W	Área de protección	Número de lámparas	Medidas	U.Venta
A 39138	21,50	4	40 m2	1	12 x 12 x 25 cm	1
B 39139	24,20	6	60 m2	1	12 x 12 x 32 cm	1



Vida útil de trabajo
Functional lifespan
20.000 h



ABS
Plastic

Matamosquitos Luce

Anti-moustiques · Fliegenfänger
Moskito killer · Mata mosquitos

Ref	€	W	Área de protección	Bombillas	Descargas	Medidas	U.Venta
A 39126	92,80	11	150 m2	16-UV-A LED	4000V	34,5 x 10 x 26,5 cm	1
B 39127	113,50	13	300 m2	20 UV-A LED	4000V	49 x 10 x 26,5 cm	1



Protección
Protection
IPX0



ABS
Plastic

Matamosquitos Capter

Anti-moustiques · Fliegenfänger
Moskito killer · Mata mosquitos

Ref	€	W	Área de protección	Bombillas	Medidas	U.Venta
A 39134	77,00	26	80 m2	2X10W UV-A LED	59x49x41 cm	1
B 39136	86,20	36	100 m2	2X10W UV-A LED	64x49x40,5 cm	1





Calentadores de exterior

AL Aluminium CE  Professional use

- Desmontable en 3 partes: facilita el almacenaje de larga duración.
- El cabezal del calentador tiene un radio de giro de 40°.
- Base redonda y pesada para una mejor estabilidad y seguridad.
- Seguro y respetuoso con el medio ambiente, no produce ni ruidos ni olores.
- Incluye unos accesorios para el anclaje del calefactor.



- Amovible en 3 parties: facilite le stockage à long terme.
- La tête de chauffage a un rayon de virage de 40°.
- Base ronde et lourde pour une meilleure stabilité et sécurité.
- Sûr et respectueux de l'environnement, ne produit pas de bruit ou d'odeurs.
- Comprend des accessoires pour l'ancrage chauffage.

- Removable in 3 parts: facilitates long-term storage.
- The heater head has a 40° turn radius.
- Round and heavy base for better stability and safety.
- Safe and environmental respectful, does not produce noise or odors.
- Includes accessories for heating anchoring.

¿Qué es la clasificación IP? · What is the IP classification?

IP 54

1º dígito; protección contra objetos y polvo 1st digit; protection against objects and dust	2º dígito; protección contra líquidos 1st digit; protection against liquids
IP0: Sin protección · Without protection	IPX0: Sin protección · Without protection
IP1: Protección contra objetos con un Ø mayor de 50 mm Protection against objects with Ø greater than 50 mm	IPX1: Protección contra gotas de agua Protection against water drops
IP2: Protección contra objetos con un Ø mayor a 12 mm Protection against objects with Ø greater than 12 mm	IPX2: Protección contra el goteo de agua con una inclinación de 15° · Protection against dripping water with an inclination of 15°
IP3: Protección contra objetos con un Ø mayor a 2,5 mm Protection against objects with Ø greater than 2,5 mm	IPX3: Protección contra pulverización Protection against spray
IP4: Protección contra objetos con un Ø mayor a 1 mm Protection against objects with Ø greater than 1 mm	IPX4: Protección contra salpicaduras · Splash protection
IP5: Protección contra polvo · Protection against dust	IPX5: Protección contra chorros de agua Protection against water jets
IP6: A prueba de polvo · Testing against dust	IPX6: Protección contra aguaceros Protection against downpours
	IPX7: Protección contra la inmersión durante un tiempo determinado · Protection against immersion for a certain time
	IPX8: Protección contra permanencia bajo agua Protection against permanence under water



Rejilla protectora
Protective grill



Selector nivel de calentamiento
Heating level selector




AL Aluminium

Calentador eléctrico de pie Black
Chauffage électrique sur pied · Standheizstrahler
Free standing electric heater · Aquecedor eléctrico de pé

Ref	€	W	Calentamiento	Protección	Medidas	U.Venta
69414	467,30	2100	900-1200-2100W	IP54	45,2x45,2x209cm	1


Área de calentamiento · Heating area



AL INOX
Aluminium

Calentador eléctrico de pie Inox
Rechauffer pied · Heizung m/Ausziehbarer Fuß
Lamp · Aquecedor com pé

Ref	€	W	Protección	Altura máxima	Medidas	U.Venta
A 69410	353,30	2100 W	IP44	2,10 m	58,5 x 1,6-2,10 cm	1
B 69411	418,80	1200/1800/3000	IP44	2,10 m	76 x 76 x 210 cm	1




AL
Aluminium

Lámpara calentadora de techo

Parasol chauffant électrique suspendu · Elektrischer Deckenheizstrahler
Electric hanging lamp heater · Candeeiro aquecedor elétrico de teto

Ref	€	W	Número de lámparas	Calentamiento	Protección	Medidas	U.Venta
69422	215,50	2100	2	900-1200-2100 W	IP44	43 x 43 x 36,4 cm	1

Área de calentamiento · Heating area




AL
Aluminium

Lámpara calentador

Lampe chauffe · Heizelement, freihängend
Lamp · Lâmpada aquecedora

Ref	€	W	Protección	Calentamiento	Medidas	U.Venta
69420	180,70	1500	IP24	Infrarrojos/infrared	42 x 26 cm	1
69421	243,40	900/1200/1500	IP24	Infrarrojos/infrared	58,5 x 58,5 x 35 cm	1

Área de calentamiento · Heating area



Calentador con brazos abatibles


Lampe chauffée bras rebatibles · Heizgerät Arme ausklappbar
Heating lamp arms fold-away · Aquecedora braços rebatíveis

Ref	€	W	Protección	Calentamiento	Medidas	U.Venta
69423	240,40	2000	IP24	Infrarrojos/infrared	100 x 100 x 10,3 Kg	1

Cadena de 1 m de longitud
1 m long chain



Soporte extendido
Extended support



AL
Aluminium

Calentador de pared

Chauffe de mur · Heizung, Hängeleiste
Wall lamp · Aquecedora de parede

Ref	€	W	Calentamiento	Protección	Medidas	U.Venta
69424	313,00	1500	1	IP55	75 x 13 x 14 cm	1

Rejilla protectora
Incluye un soporte de pared con regulación angular
Cuerpo de aleación de aluminio anodizado
Calefactor de fibra de carbono de alta eficiencia
Protective grill
Includes a wall bracket with angular adjustment
Anodized aluminum alloy body.
High Efficiency Carbon Fibre Heating



AL ABS
Aluminium Plastic

Calentador de pared Sun

Chauffe de mur · Heizung, Hängeleiste
Wall lamp · Aquecedora de parede

Ref	€	W	Niveles calentamiento	Protección	Número de lámparas	Medidas	U.Venta
69425	206,80	1800	1	IP65	1	65 x 21,5 x 24,5 cm	1
69426	242,80	2400	1	IP65	1	85 x 22,6 x 26,6 cm	1



Con control remoto
With remote control

Accesorios · Accessoires · Accessories



Base con contrapeso
Counterbalanced base

Soporte calentador Sun

Support pour chauffe · Heizungshalterung
Support for lamp · Suporte para aquecedora

Ref	€	Ø (cm)	h(cm)	U.Venta
69427	75,10	40	190	1