



Gilac

UNE HISTOIRE D'EXIGENCE DEPUIS 1941

Chez Gilac, nous concevons, fabriquons et distribuons des contenants en plastiques alimentaires. Nous le faisons avec exigence depuis 1941, pour vous producteurs locaux, industriels, agriculteurs, professionnels de la restauration et des métiers de bouche... Pour vous, dont nous connaissons la rigueur et l'excellence du métier, nous faisons tout pour faire le nôtre le mieux possible. Qualité professionnelle, durabilité, sécurité alimentaire et réactivité sont les quatre valeurs qui guident chaque jour notre travail afin que le vôtre en soit facilité. Une mission qui exige que nous concevions des produits à la qualité irréprochable, répondant aux normes les plus strictes, fabriqués depuis toujours en France, immédiatement disponibles et 100 % recyclables. Notre plus grande fierté : que lorsque le chef lance à l'apprenti "Passe-moi le GILAC ! ", il oublie que c'est plus de quatre-vingts ans d'exigence et de savoir-faire qui lui tombent dans les mains, car nous avons tout fait pour que cela paraisse simple. C'est ainsi que notre Histoire se construit ensemble, parce que pour vous, nous n'en ferons jamais assez !

We go over the top for you since 1941

At Gilac, we design, manufacture, and distribute food-grade plastic containers. We have done this, with the highest standards, since 1941, for you, local producers, manufacturers, farmers, and catering professionals. For you, whose trade we know to be rigorous and demanding, we do everything we can to ensure that we do ours as best as possible. Professional quality, sustainability, food safety, and responsiveness are the four values that guide our work daily to make yours easier. This mission requires us to design products of irreproachable quality, meeting the strictest standards, manufactured in France, as has always been the case, and immediately available. Our greatest pride is when the chef tells the apprentice to 'hand me the GILAC!' he forgets that it is over 80 years of high standards and expertise that are falling into his hands, because we have done everything to make it seem simple. This is how we have written and continue to write our Story with you, because, for you, we can never do enough!

SOMMAIRE

Contents

L'ENTREPRISE, LA SÉCURITE ALIMENTAIRE, L'ÉCOLOGIE & LA PERSONNALISATION

The company, food safety, ecology & product customisation

4

BACS
Containers

27

CAISSES
Crates

78

PETIT MATÉRIEL
Small equipment

100

CONTENEURS, SEAUX, CUVETTES, BAQUETS

Containers, buckets, basins, small tubs

106

SOCLES ROULEURS
Rolling dollies

116

STOCKAGE AU SOL
Floor storage

124

POUBELLES
Dustbins

131

HYGIÈNE
Hygiene

138

SÉCURITÉ, CONTRÔLE D'ACCÈS

Security, access control

146

AGRO-ÉQUIPEMENT
Agricultural equipment

148

INDEX
Index

156

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
General terms and conditions of sale

PARCE QUE FABRICANT EST UN (NOTRE) MÉTIER

*Because being a manufacturer
is our job*

Depuis plus de 80 ans, nos équipes sont garantes de notre patrimoine et ont à cœur de le développer. Nous sommes fiers de notre savoir-faire et sommes heureux de le transmettre aux nouvelles générations ! Propriétaire de plus de 400 moules et modèles déposés, Gilac vous propose 900 références produits pour répondre à vos besoins !

For over 80 years, our teams protected our assets and are committed to developing them. We are proud of our expertise and we are delighted to pass it on to new generations! Owner of over 400 moulds and registered models, Gilac offers 900 products, to meet your needs.




QUELQUES DATES CLEFS *Some key dates*

| | | | |
|--|--|--|---|
| <p>1953</p> <p>LANCÉMENT DE LA 1^{RE} CUVETTE EN PLASTIQUE (produit toujours au catalogue)</p> <p><i>Launch of the 1st plastic basin (product still sold today)</i></p> | <p>1989</p> <p>INTÉGRATION DE LA COULEUR : LANCEMENT DE LA GAMME HACCP</p> <p><i>Colour added: Launch of HACCP range</i></p> | <p>2007</p> <p>1^{ER} PARTENARIAT PROFESSIONNEL</p> <p><i>1st business partnership</i></p> <p>INSTITUT Lyfe MANAGEMENT EN ARTS CULINAIRES & HOTELLERIE</p> | <p>2018</p> <p>RENOUVELLEMENT DU PARC MACHINE avec 8 presses à injection</p> <p><i>Renewal of the machine pool with 8 injection moulding machines</i></p> |
|--|--|--|---|

Notre outil industriel se déploie aujourd'hui sur 10 500 m² de surface avec 5 000 m² d'entrepôt.

Today, we have a 10,500 m² production site including 5,000 m² of warehouses.



Pour vous offrir le meilleur service possible, notre entreprise est certifiée ISO 9001 version 2015. Fiers de nos racines françaises et rhônalpines, nous avons rejoint le label French Fab, qui rassemble les industriels français, ainsi que le label Origin'Ain, valorisant les savoir-faire d'excellence aindinois. De plus, en collaboration avec la Métropole de Lyon, nous avons signé le "Manifeste pour une industrie qui se transforme et s'engage pour l'environnement", affirmant ainsi notre engagement en faveur d'une industrie durable et responsable.

To provide you with the best possible service, our company is ISO 9001:2015 certified. Proud of our French and Rhône-Alpes roots, we have joined the French Fab label, which brings together French manufacturers, as well as the Origin'Ain label, highlighting the excellence of craftsmanship from the Ain region. Furthermore, in collaboration with the Métropole de Lyon, we have signed the "Manifesto for an Industry in Transition and Committed to the Environment," reaffirming our dedication to a sustainable and responsible industry.



2020

LANCÉMENT DE LA GAMME EN MATIÈRE BIOSOURCÉE
et élargissement de la gamme
Gilactiv® avec traitement
antibactérien et antiviral

*Launch of the bio-based materials
range and expansion of the Gilactiv®
antibacterial and antiviral treatment range*

2022

LANCÉMENT DE LA GAMME EN MATIÈRE RECYCLÉE

Launch of the recycled HDPE range

2023

**NOUVELLES ACQUISITIONS
DE +100 MODÈLES DE MOULES**

New acquisitions of +100 mould models

2024

LANCÉMENT DE LA GAMME AGRO-ÉQUIPEMENT

*Launch of the Agricultural equipment
range*


NOTRE PREMIER SAVOIR-FAIRE EST DE FACILITER LE VÔTRE

*Our main expertise is
to make yours easier*

—
Chez GILAC, la culture d'entreprise se traduit par quatre engagements phares : la durabilité, la réactivité, la qualité professionnelle et la sécurité alimentaire. Notre objectif ? Faciliter votre quotidien !

The corporate culture at GILAC is demonstrated by 4 key commitments: sustainability, food safety, professional quality and responsiveness, to make your daily life easier.





1.

DURABILITÉ

Sustainability

Nous sommes convaincus que pour préserver notre qualité de vie et l'environnement, le premier geste écologique est de moins jeter pour limiter nos déchets. Fabricant responsable, nous nous engageons à vous fournir des contenants alimentaires résistants qui vous accompagneront très longtemps. Pour lutter contre l'obsolescence programmée nous maintenons nos gammes année après année pour vous éviter de devoir renouveler vos installations. Alors engageons-nous ensemble pour un avenir responsable !

We are convinced that, to preserve our quality of life and the environment, the first ecological gesture is to throw away less to limit our waste. As a responsible manufacturer, we are committed to providing you with durable food containers that you will be able to use for a very long time. We fight against planned obsolescence by maintaining our ranges year after year so that you do not need to change your equipment. So let's all work together for a responsible future!

2.

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Food safety

La sécurité alimentaire, c'est notre affaire. Nous vous aidons à mieux comprendre les termes indispensables à connaître afin de vous assurer d'être en conformité avec la loi. Voir pages 8 à 13.

Food safety has no secrets for us. We help you understand the essential terms you need to know to ensure compliance with the law. See page 8 to 13.

3.

QUALITÉ PROFESSIONNELLE

Professional quality

Développés en collaboration étroite avec vous, professionnels, nos contenants en plastique alimentaire sont conçus pour une utilisation intensive (forme, ergonomie, épaisseur, choix des matériaux). L'outil s'adapte à vos gestes et non l'inverse. Pour vous aider à choisir les bacs et caisses qui conviennent le mieux à votre activité, nous avons réalisé un guide pédagogique sur les grands enjeux sanitaires relatifs aux contenants en plastique alimentaire.

Developed in close collaboration with you, professionals, our food-grade plastic containers are designed for intensive use (shape, ergonomics, thickness, material selection). The tool adapts to your movements, not the other way around. To help you select the trays and crates best suited to your business, we have created an educational guide on the key health considerations related to food-grade plastic containers.

4.

SOUPLESSE ET RÉACTIVITÉ

Flexibility and responsiveness

Propriétaire de plus de 500 moules et modèles déposés, GILAC propose plus de 800 références et garantit le meilleur rapport qualité/prix du marché*. Avec un taux de disponibilité des produits de plus de 99 %, GILAC assure à ses clients une rapidité et une facilité d'approvisionnement en France et dans le monde. Faites-vous livrer sans minimum de commande !

With ownership of over 500 moulds and registered designs, GILAC offers over 800 products and guarantees the best value for money on the market. With a product availability rate of over 99%, GILAC ensures quick and easy supply for its customers in France and worldwide. Enjoy delivery with no minimum order quantity required!*

*Sur des produits comparables (solidité, ergonomie, normes de sécurité alimentaire...)
On similar products (strength, ergonomics, food safety compliance...)

LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, C'EST NOTRE AFFAIRE

*Food safety has
no secrets for us*

Quest-ce que la sécurité alimentaire implique pour les contenants en plastique ? Comment respecter l'ensemble des réglementations en vigueur en France, et éviter ainsi les sanctions en cas de contrôle d'hygiène ? Nous vous aidons à mieux comprendre les termes indispensables à connaître afin de vous assurer d'être en conformité avec la loi.

What does food safety entail for plastic containers? How can you comply with all current regulations in France and avoid penalties in the event of a hygiene inspection? We help you understand the essential terms you need to know to ensure you remain compliant with the law.



→ LE BISPHÉNOL A RECONNUS COMME PERTURBATEUR ENDOCRINIEN

Bisphenol A recognised as an endocrine disruptor

En France, depuis le 1^{er} janvier 2015, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail a fait interdire totalement l'utilisation du Bisphénol A. Reconnu deux ans plus tard comme perturbateur endocrinien par l'ECHA (European Chemicals Agency), son utilisation n'est cependant pas totalement proscrite au niveau européen. Le risque ? La loi française étant plus stricte que la loi européenne, vous pourriez acquérir un produit hors de France avec du BPA sans le savoir et courir le risque d'être sanctionné lors d'un contrôle sanitaire. Parce que la sécurité de vos clients est notre exigence, nous vous garantissons l'absence totale de Bisphénol A sur l'ensemble de nos produits, sans exception.

Since 1 January 2015, the use of bisphenol A (BPA) has been prohibited in the manufacture of food containers in France by the National Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety. Recognised two years later as an endocrine disruptor by the ECHA (European Chemicals Agency), its use is nevertheless not entirely prohibited at the European level. What is the risk? French law being stricter, with a total ban on BPA, you could unwittingly acquire a product containing BPA outside France and run the risk of being sanctioned during a health inspection. Because customer safety is our requirement, we guarantee that all our products, without exception, are Bisphenol A-free.



→ LE CERTIFICAT D'ALIMENTARITÉ : UNE OBLIGATION LÉGALE

Food contact compliance certificate: a legal obligation

Cette déclaration obligatoire est votre sésame pour travailler en toute légalité. Demandé lors des contrôles sanitaires, ce certificat atteste que les contenants alimentaires achetés sont conformes à l'ensemble des réglementations en vigueur en France et en Europe concernant leur non-migration. Il atteste de la viabilité du produit au contact de denrées comestibles pour un temps déterminé. Il doit notamment préciser les résultats des tests de migration et l'absence de Bisphénol même à l'état de trace.

This mandatory declaration is your key to working legally. Requested during health inspections, food safety certificates certify that the food containers you have purchased comply with all the non-migration regulations in force in France and Europe. It attests to the product's viability in contact with edible foodstuffs for a given period of time. It must specifically detail the results of migration tests and confirm the absence of Bisphenol A, even in trace amounts.



→ OBTENIR FACILEMENT VOTRE CERTIFICAT D'ALIMENTARITÉ ?

Obtain your food contact compliance certificate easily

Chaque fabricant a l'obligation de fournir ce document lorsque vous le sollicitez. Chez GILAC, pas besoin de demander ! Le certificat d'alimentarité est disponible directement sur le site internet, dans la fiche dédiée au produit. Et pour vous simplifier la vie, un QR code figure sur l'étiquette de nos équipements. Obtenez instantanément le certificat avec votre téléphone portable !

Every manufacturer is obliged to provide this document when you request it. With GILAC, there's no need to ask! The food contact compliance certificate is available directly on the website, in the product data sheet. And to make your life easier, a QR code can be found on the label of our equipment. Get the certificate instantly with your mobile phone!



→ LES TESTS DE MIGRATION : MÉCONNUS MAIS INDISPENSABLES

Migration testing – mandatory. Little-known but essential

Pour vérifier qu'un contenant demeure apte au contact alimentaire, dans différentes conditions d'utilisation, il doit être soumis à des tests de migrations globales et spécifiques. Ce contrôle, réalisé par un laboratoire indépendant agréé par l'UE, est indispensable pour s'assurer que les limites de migration de composants vers l'aliment ne sont pas dépassées. Ces tests sont méconnus et pourtant ils doivent être renouvelés tous les 5 ans (voire avant si la réglementation est modifiée)! Pour chacun de nos produits, nous nous engageons à fournir aux organismes de contrôle qui le demandent le détail des tests de migration. Vous pouvez dormir tranquille !

In order to verify that a container is fit for food contact, under different conditions of use, it must be subjected to overall and specific migration testing, once manufactured. This testing, conducted by an independent EU-approved laboratory, is essential to ensure that component migration limits into food are not exceeded. These tests are not well-known, yet they must be repeated every five years (or sooner if regulations change)! For each of our products, we commit to providing regulatory bodies, upon request, with detailed migration test results. You can sleep tight!

Les tests de migration : de la théorie à la pratique

Migration testing from theory to practice

Ces tests de migration sont réalisés avec 3 simulants (acide acétique, éthanol, huile végétale) pour couvrir l'ensemble des produits alimentaires et ce, dans des conditions de durée et de température correspondant aux utilisations prévues. Les tests de migration globale mesurent la quantité globale de constituant du matériau migrant du produit vers la denrée alimentaire dans les conditions précises d'utilisation (ex : 2 h à 100 °C dans de l'éthanol). Les tests de migration spécifique consistent à rechercher précisément la quantité d'une molécule définie susceptible de migrer du matériau dans les aliments dans certaines conditions d'utilisation (ex : recherche de phtalates, 10 jours à 60 °C dans de l'acide acétique).

These migration tests are carried out using 3 food simulants (acetic acid, ethanol and vegetable oil), to cover all food groups, and the time and temperature contact conditions are set out according to the real conditions of use. Overall migration testing measure the amount of a substance that migrates from the material to a liquid that simulates a food's extractive capacity (e.g., 2 hrs at 100°C in ethanol). Specific migration testing quantifies the transfer of certain molecules from food contact materials into food under particular conditions of use (e.g., testing phthalates, for 10 days at 60°C in acetic acid).



Produit garanti sans Bisphénol A
Product guaranteed Bisphenol A (BPA) free



Produit certifié conforme au contact alimentaire par tests de migration
Product certified for food contact by migration tests



Aptitude au contact alimentaire. Assurance de conformité à la réglementation européenne et française en matière d'alimentarité
Suitability for food contact. Assurance of compliance to European and French regulations on materials and articles intended for food contact



Sanitized® : procédé à l'efficacité antivirale et antibactérienne prouvée utilisée sur la gamme Gilactiv®
Sanitized®: technology with proven antibacterial and antiviral effectiveness used on the Gilactiv® range

LES PICTOGRAMMES

Pictograms



Produits fabriqués en France
Products made in France



Produit facilitant le déploiement d'une démarche HACCP
Product that facilitates the HACCP method

HACCP : Hazard Analysis Critical Control Point. Méthode de maîtrise de la sécurité sanitaire des denrées alimentaires. Method to control health security of foodstuffs.



Produit en polyéthylène haute densité, utilisable sur une plage de températures de - 40 °C à + 90 °C*
Product in high density polyethylene usable from -40°C to +90°C*



Produit en polyéthylène haute densité recyclé (R-PEHD), utilisable sur une plage de températures de - 40 °C à + 90 °C*
Product in recycled high density polyethylene (R-HDPE) usable from -40°C to +90°C*




Produit en polyéthylène haute densité biosourcé issu de ressources naturelles et renouvelables, utilisable sur une plage de températures de - 40 °C à + 90 °C*
Product in biobased high density polyethylene from natural and renewable resources usable from -40°C to +90°C*



Produit en polyéthylène basse densité, utilisable sur une plage de températures de - 15 °C à + 60 °C*
Product in low density polyethylene usable from -15°C to +60°C*




Produit en polyéthylène basse densité, utilisable sur une plage de températures de - 15 °C à + 60 °C*
Product in low-density polyethylene usable from -15°C to +60°C*



Produit en polypropylène, utilisable sur une plage de températures de - 20 °C à + 90 °C*
Product in polypropylene usable from -20°C to +90°C*



Produit en polypropylène recyclé, utilisable sur une plage de températures de - 20 °C à + 90 °C*
Product in recycled polypropylene usable from -20°C to +90°C*



Produit en copolymère styrène-acrylonitrile, utilisable sur une plage de températures de - 40 °C à + 85 °C*
Product in styrene-acrylonitrile copolymer usable from -40°C to +85°C*

*Règlement (UE) 2020/1245 du 2 septembre 2020 / Regulation (EU) 2020/1245 of 2 September 2020




*Voir tableau page 13 / See chart page 13

IL N'Y A PAS UN MAIS DES PLASTIQUES ALIMENTAIRES

Chaque plastique présente des caractéristiques techniques différentes.
Faites le bon choix selon l'usage attendu !

There is not one but many types of food-grade plastic

Each type of plastic has different technical characteristics. Make the right choice according to the expected use!



→ LES PRINCIPALES MATIÈRES PLASTIQUES ALIMENTAIRES

Main food-grade plastics

Le terme « plastique » est un terme générique qui regroupe différentes matières. Les principales matières plastiques utilisées pour un usage alimentaire sont le polystyrène (PS), le polyéthylène téréphthalate (PET), le polypropylène (PP), le polyéthylène basse densité (PEBD) et le polyéthylène haute densité (PEHD). Chacune d'entre elles présente des caractéristiques techniques différentes : rigidité, résistance aux chocs, transparence, plages de températures d'utilisation...

Chez GILAC, nous sélectionnons avec soin nos matériaux selon leurs propriétés physiques. Ils doivent correspondre parfaitement à l'usage que vous ferez du produit. Nous utilisons le PEHD, le PP et le PEBD pour concevoir des équipements robustes qui résisteront à un usage intensif en milieu professionnel. Ainsi, ils vous accompagneront longtemps sans se déformer ni perdre leur aptitude au contact alimentaire !

- Le PEHD présente un excellent rapport solidité/poids. Il permet de produire des contenants qui tiennent dans le temps, tout en étant plus légers que s'ils étaient conçus en acier ou en inox par exemple.
- Le PP nous permet de concevoir des produits translucides. Il est idéal pour les bacs de stockage alimentaire, car il permet de vérifier le contenu en un coup d'œil.
- Le PEBD est apprécié pour sa souplesse. Nous l'utilisons notamment pour concevoir des couvercles faciles à manipuler. Il résiste très bien à l'abrasion, aux chocs et à l'usure.

Et la touche finale : toutes nos matières sont recyclables à 100 % !

"Plastic" is a generic term that is in fact used to regroup different materials. The main types of plastic used for food applications are polystyrene (PS), polyethylene terephthalate (PET), polypropylene (PP), low-density polyethylene (LDPE), and high-density polyethylene (HDPE). Each has different technical characteristics: rigidity, impact resistance, transparency, and temperature ranges for use. At GILAC, we carefully select our materials based on their physical properties to ensure they perfectly suit the intended use of the product. We use HDPE, PP, and LDPE to design durable equipment that withstands intensive use in professional environments. As a result, they will reliably serve you over time without warping or losing their suitability for food contact. HDPE offers an excellent strength-to-weight ratio, allowing us to produce containers that are long-lasting yet lighter than if they were made of steel or stainless steel, for example. • PP enables us to create translucent products. It's ideal for food storage bins, as it allows you to check the contents at a glance. • LDPE is valued for its flexibility, making it particularly suitable for easy-to-handle lids. It's highly resistant to abrasion, impact, and wear. And the finishing touch: all our materials are 100% recyclable!

Le tableau ci-dessous référence les matières utilisées par GILAC

The following table lists the materials used by GILAC

| Matière Material | Densité Density | Température* Temperature* | Module d'élasticité* Elastic modules* | Dureté Shore D Shore D hardness |
|---------------------|--------------------|------------------------------|--|------------------------------------|
| PEBD/LDPE | 0,910 à 0,930 | -15°C << +60°C | 200 à 300 MPa | 40-47 |
| PEHD/HDPE | 0,940 à 0,965 | -40°C << +90°C | 800 à 1200 MPa | 68 |
| PP | 0,900 à 0,920 | -20°C << +90°C | 600 à 1500 MPa | 69 |
| PS | 1,04 | -40°C << +60°C | 1700 MPa | 73 à 99 |
| ABS | 1,04 | -40 °C << +80°C | 2300 MPa | 100 |
| SAN | 1,06 à 1,08 | -40 °C << +80°C | 2000 à 4000 MPa | 80 à 90 |

PEBD : Polyéthylène Basse Densité / Low Density Polyethylene
PEHD : Polyéthylène Haute Densité / High Density Polyethylene

PP : Polypropylène / Polypropylene

PS : Polystyrène / Polystyrene

ABS : Acrylonitrile Butadiène Styrene / Acrylonitrile Butadiene Styrene
SAN : Copolymère Styrene-acrylonitrile / Styrene-Acrylonitrile Copolymer

*Informations données à titre indicatif dans les conditions d'utilisation standards (plages de températures, contenance, résistance à la charge...) et dans le respect des bonnes pratiques. Les plages de températures indiquées sont des températures de matières génériques en lien avec des temps d'exposition et peuvent varier sensiblement selon les références matières utilisées. Contactez GILAC pour des utilisations spécifiques. Les utilisations des produits GILAC restent sous la responsabilité des utilisateurs.

*All information is for reference only in standard conditions of use. The temperature ranges indicated are for generic materials related to exposure times and may vary substantially depending on the material references used. Please contact GILAC for specific use. Users shall be wholly responsible for the use of all GILAC products.

MÉTHODE HACCP

NOUS VOUS AIDONS À PASSER LES CONTÔLES SANITAIRES HAUT LA MAIN

We help you pass health inspection with flying colours

Les réglementations européennes et nationales imposent des obligations au secteur alimentaire afin d'assurer la sécurité et la salubrité des denrées alimentaires à toutes les étapes de leur production à leur distribution. Pour vous aider à maîtriser les risques sanitaires et éviter les sanctions, nos produits vous aident à appliquer la méthode HACCP.

The food sector is subject to European and national regulations assuring food safety and hygiene from production to distribution. To help you manage health risks and avoid penalties, our products support you in applying the HACCP method.

→ UTILISEZ LA CODIFICATION COULEUR HACCP POUR ÉVITER LES CONTAMINATIONS CROISÉES ENTRE LES DENRÉES

Use HACCP colour-coding to avoid cross-contamination between foodstuffs

- viandes / meat
- poissons / fish
- volailles / chicken
- fruits et légumes
fruits and vegetables
- fromages et produits laitiers
cheese and dairy





**→ GÉREZ LA TRACABILITÉ
GRÂCE AUX ÉTIQUETTES (IML)
INALTÉRABLES ET RÉINSCRIPTIBLES
SUR NOS CONTENANTS**

Manage traceability thanks to rewritable and permanent labels (IML) on our products



**→ RESPECTEZ LES NORMES
D'HYGIÈNE GRÂCE À DES
CONTENANTS SANS ZONE DE
RÉTENTION, FACILES À NETTOYER
ET À SÉCHER**

Containers facilitating compliance with hygiene standards, with no retention zone, easy to clean and to dry

Découvrez notre guide "les 4 grands enjeux sanitaires autour du plastique alimentaire" pour acquérir les meilleures réflexes possibles pour choisir vos contenants alimentaires. Téléchargeable sur www.gilac.com.

Discover our guide "the four main food-grade plastic health issues" to help you acquire the best possible reflexes to choose the right containers for you. Available for download at www.gilac.com.



GAMME GILACTIV

RIEN NE VAUT UNE PROTECTION RENFORCÉE


Nothing beats improved protection

→ GAMME GILACTIV® :
UNE PROTECTION RENFORCÉE AVEC
LE PROCÉDÉ SANITIZED®

*GILACTIV® RANGE: ENHANCED PROTECTION
WITH THE SANITIZED® PROCESS*

La gamme Gilactiv®, ce sont des contenants alimentaires traités avec le procédé exclusif Sanitized®. Il permet d'empêcher la prolifération de virus et de bactéries sur la surface de vos équipements. Des tests menés par un laboratoire français indépendant agréé par l'Union européenne ont mesuré la disparition de 98,6 % du virus au bout de deux heures (tests mesurés sur le coronavirus humain HCoV-229E). Les résultats des tests sont disponibles sur demande.

The Gilactiv® range consists of food containers treated with the exclusive Sanitized® process. This prevents the proliferation of viruses and bacteria on the surface of your equipment. Tests carried out by an independent French laboratory approved by the European Union measured the disappearance of 98.6% of the virus after two hours (tests measured on the human coronavirus HCoV-229E). Test results are available on request.



GAMME BIOSOURCÉE

QUAND LA NATURE S'INVITE DANS NOS BACS

When Nature slips into our containers


→ DES MATERIAUX BIOSOURCÉS :
UNE ALTERNATIVE DURABLE ET
RECYCLABLE

BIOBASED MATERIALS: A SUSTAINABLE AND
RECYCLABLE ALTERNATIVE

Face à l'amenuisement des ressources fossiles et à l'impact de leur extraction sur l'environnement, les ressources végétales renouvelables constituent une proposition alternative durable. La gamme de contenants fabriqués en matière biosourcée vient en réponse à cette nouvelle problématique.

La matière biosourcée utilisée par GILAC provient d'une ressource naturelle et renouvelable : la canne à sucre. Les produits de la gamme en contiennent au minimum 94 %. Elle est structurellement semblable au polyéthylène (PE) classique. Elle est recyclable à 100 %, ce qui n'est pas le cas de toutes les matières biosourcées (certaines ne pouvant pas bénéficier d'une filière de recyclage adéquate).

Faced with dwindling fossil resources and the impact of their extraction on the environment, renewable plant resources offer a sustainable alternative. The range of containers made from biosourced materials is a response to this new challenge. The biosourced material used by GILAC comes from a natural and renewable resource: sugar cane. The products in the range contain at least 94% of it. It is structurally similar to conventional polyethylene (PE). It is 100% recyclable, which is not the case for all biosourced materials (some do not have adequate recycling channels).



GAMME RECYCLÉE ON PASSE AU VERT !

We are going green

Le recyclage du plastique est l'un des enjeux majeurs de notre filière. Il permet d'économiser jusqu'à 70 % de gaz à effet de serre et 89 % d'énergie par rapport à la production de matière vierge¹. En tant qu'entreprise responsable, nous souhaitons proposer des solutions vertueuses et innovantes pour vous équiper.

Plastic recycling is one of the major challenges facing our industry. It saves up to 70% of greenhouse gases and 89% of energy compared with the production of virgin material. As a responsible company, we want to offer you virtuous and innovative solutions for your equipment.

¹Chiffres d'après une étude réalisée en 2017 pour du polyéthylène recyclé. Note n°39 de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, « Le recyclage des plastiques », juin 2023 / Figures based on a study carried out in 2017 for recycled polyethylene. Note n°39 from the Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, 'Plastics recycling', June 2023.

→ NOTRE GAMME DE MATIÈRES RECYCLÉES

NEW RECYCLED MATERIALS

Pour étendre notre offre de solutions alternatives, nous avons intégré de nouvelles matières recyclées non alimentaires à notre processus de fabrication : le PP recyclé et le PEHD recyclé. Ces matériaux nous permettent de développer la gamme éco-durable avec des équipements professionnels indispensables qui ne sont pas en contact avec la nourriture, tels que les poubelles par exemple !

To offer alternatives, we have incorporated new non-food recycled materials into our manufacturing process: recycled PP and recycled LDPE. These materials enable us to develop the eco-sustainable range with essential professional equipment that doesn't come into contact with food, such as dustbins.





CAISSES AJOURÉES / Perforated crates p. 89

Loi anti-gaspillage

Anti-waste law

La gamme répond également à l'évolution de la loi anti-gaspillage. Depuis 2022 les acheteurs de l'État, des collectivités territoriales et de leurs groupements sont obligés d'acquérir des biens issus du réemploi ou de la réutilisation, ou comportant des matières recyclées.

This range also responds to changes in the anti-waste law. Since 2022, purchasers from the State, local authorities and their groups have been obliged to acquire goods from reuse, or containing recycled materials.

Biosourcé, biodégradable, recyclable, recyclé : des différences à connaître

How to tell the difference between biobased, biodegradable recyclable and recycled

Il y a souvent amalgame entre biosourcé, biodégradable et recyclable.

Biosourcé : la matière première d'un produit en plastique biosourcé provient de ressources naturelles et renouvelables, notamment végétales (maïs, canne à sucre...), au lieu de ressources limitées comme les énergies fossiles. Mais attention, biosourcé ne veut pas dire recyclé ni nécessairement biodégradable.

Le terme **biodégradable** s'applique en effet lorsqu'un produit en fin de vie est susceptible de se décomposer en une courte durée, dans un environnement favorable (conditions de température, d'humidité, de lumière, d'oxygène, etc.) et sous l'action de micro-organismes (bactéries, champignons, algues). La biodégradabilité est donc **intéressante pour les produits à usage unique jetables mais incompatible avec des produits conçus pour durer dans le temps**, comme les contenants alimentaires GILAC.

Le terme **recyclable** signifie que la matière du produit qui ne peut plus être utilisé peut être **réintroduite dans le cycle de production** en lieu et place d'une partie ou de la totalité de la matière première neuve pour lui donner une seconde vie.

Enfin, le terme **recyclé** signifie que la matière utilisée pour fabriquer le produit est une matière recyclable qui a subi une nouvelle transformation après avoir été collectée et régénérée.

It is often difficult to differentiate between biobased, biodegradable, recyclable and recycled.

Biobased: the raw material for a biobased plastic product comes from natural and renewable resources, notably plant resources (maize, sugar cane, etc.), instead of limited resources such as fossil fuels. However, biobased does not necessarily mean recycled or biodegradable.

The term biodegradable applies when a product at the end of its life can be broken down over a short period of time by naturally occurring microorganisms such as bacteria, fungi and algae. This only occurs if the environment and conditions are favourable (temperature, humidity, light, oxygen, etc.)

Biodegradability is therefore interesting for disposable single-use products but incompatible with products designed to last over time, such as GILAC food containers. The term recyclable means that materials from products that can no longer be used, may be processed and reintroduced into the production cycle, effectively being given a second life.

Finally, the term recycled means that the material used to manufacture the product is a recyclable material that has undergone further processing after being collected and regenerated.

NOS ENGAGEMENTS RSE

Our CRS commitments

Nous avons à cœur de nous inscrire dans une démarche responsable face aux grands enjeux de demain : traçabilité des matières premières, durabilité, recyclage, fabrication de gammes en matière biosourcée ou recyclée.

We are committed to a responsible approach to the major challenges of tomorrow: traceability of raw materials, sustainability, recycling, manufacturing ranges from bio-sourced or recycled materials

Réglementation

Regulations

La RSE vise à développer des pratiques plus éthiques et durables, aussi bien dans les activités de l'entreprise que dans ses interactions avec les parties prenantes. Un cadre législatif et réglementaire s'est développé en France depuis l'adoption de la loi PACTE du 22 mai 2019 (loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises). Celle-ci a modifié l'article 1833 du Code civil. Dorénavant, toutes les sociétés doivent intégrer dans leur objet social la considération des enjeux sociaux et environnementaux.

CSR aims to develop more ethical and sustainable practices, both in the company's activities and in its interactions with stakeholders. A legislative and regulatory framework has been developed in France since the adoption of the PACTE law of 22 May 2019 (law relating to the growth and transformation of businesses). This amended article 1833 of the French Civil Code. From now on, all companies must include consideration of social and environmental issues in their corporate purpose.



Opération recyclage

Recycling operation

GILAC reprend tous les contenants plastiques du marché en PE et PP susceptibles d'être remplacés par des contenants GILAC. Cette opération vise à rappeler que tous les contenants en plastique alimentaire sont 100 % recyclables. Rendez-vous sur www.gilac.com pour en savoir plus.

GILAC is retrieving all of the market's PE and PP plastic containers that are likely to be replaced by GILAC containers. This operation is a reminder that all food-grade plastic containers are 100% recyclable. Go to www.gilac.com to find out more.

→ DES OBJECTIFS AMBITIEUX

AMBITIOUS OBJECTIVES

Après avoir initié un bilan carbone en 2021, nous avons rejoint la 2^{ème} promotion du programme « Accélérateur Décarbonation » de Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). Cela nous a permis :

- d'identifier les pôles de notre activité les plus émetteurs de CO₂,
- d'élaborer un plan de développement compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris.

Nous avons également signé, en début 2024, le Manifeste pour une industrie qui se transforme publié par la Métropole de Lyon. Cet acte nous engage à réduire notre empreinte énergétique et environnementale. Nous nous inscrivons pleinement dans cette nouvelle dynamique territoriale visant à bâtir un avenir industriel durable.

After initiating a carbon assessment in 2021, we joined the 2nd promotion of Bpifrance's 'Decarbonation Accelerator' programme, in partnership with ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie). This enabled us to :

- identify the areas of our business that emit the most CO₂,
- draw up a development plan compatible with the objectives of the Paris Agreement.

At the beginning of 2024, we also signed the Manifesto for a Transforming Industry, published by the Metropolis of Lyon. This document commits us to reducing our energy and environmental footprint. We are fully committed to this new regional dynamic aimed at building a sustainable industrial future.



→ LE PLASTIQUE UTILISÉ PAR GILAC, UNE MATIÈRE DURABLE 100 % RECYCLABLE

THE PLASTIC USED BY GILAC, A SUSTAINABLE MATERIAL THAT IS 100% RECYCLABLE

Le plastique est un matériau qui peut être considéré comme plus durable comparé à d'autres. Outre la possibilité de le recycler à 100 %, le plastique est moins lourd et moins cassant que le verre. Il entraîne une prise de risque plus maîtrisée lors de sa manipulation, moins de troubles musculo-squelettiques ou d'accidents avec des débris tranchants. Comparé à l'inox, qui contient du cobalt considéré comme cancérigène au-dessus d'un certain seuil et peut s'oxyder (s'il est rayé), le plastique alimentaire, lui, demeure apte au contact alimentaire, même en utilisant des objets tranchants ou dans des conditions d'usage et de nettoyage intensifs.

Plastic is a material that can be considered more durable than others. As well as being 100% recyclable, plastic is lighter and less brittle than glass. As a result, the risks involved in handling plastic are more controlled, and there are fewer musculoskeletal disorders and accidents involving sharp objects. Compared with stainless steel, which contains cobalt considered carcinogenic above a certain threshold and can oxidise (if scratched), made in France food-grade plastic remains suitable for contact with food, even when using sharp objects or under conditions of intensive use and cleaning.

M
**L'AGENCE
DU DON
EN NATURE**

Nos contenants aussi ont droit à une seconde chance

Our containers also deserve a second chance

Fabriquer des équipements de qualité nécessite des calages de machines avec des ajustements de moules (notamment pour changer la couleur ou le format). Ces réglages peuvent générer quelques produits avec des imperfections. Ces derniers sont donnés à l'Agence du Don en nature pour entamer une seconde vie !

Manufacturing quality equipment requires machines to be set up and moulds to be adjusted (in particular to change colour or format). These adjustments may generate some products with imperfections. These are donated to the Agence du Don en Nature to start a second life!

VOTRE COMMUNICATION

**NOS
PRODUITS
SE METTENT
À VOS
COULEURS !**

*Our products take on
your colours*



—
Pour que votre marque se différencie et soit communicante au quotidien, nous vous proposons un service de personnalisation. Nous personnalisons vos contenants avec votre propre logo, un message ou un symbole particulier. Nous pouvons également fabriquer un produit avec une couleur spécifique sur demande.*

*To help your brand stand out and communicate on a daily basis, we offer a personalisation service. We can personalise your containers with your own logo, message or symbol. We can also manufacture a product in a specific colour on request.**



*En fonction des volumes, contactez-nous. / Depending on volumes, please contact us.




Nos marquages sont réalisés en tampographie, sérigraphie, impression numérique et/ou IML

We can mark your products using pad printing, screen printing, digital print and/or in-mould labelling

→ TAMPOGRAPHIE*

PAD PRINTING



→ SÉRIGRAPHIE*

SCREEN PRINTING



→ IMPRESSION NUMÉRIQUE*

DIGITAL PRINT



Idéale pour des petits volumes ! Demandez un devis à notre équipe commerciale.

Ideal for small volumes! Ask our sales team for a quote.

→ ÉTIQUETAGE DANS LE MOULE (IML)*

IN-MOULD LABELLING



Procédé qui permet de fusionner l'étiquette et la matière plastique durant le processus de moulage par injection. L'étiquette incorporée dans le matériau est inaltérable*.

Process whereby the label is injection-moulded into the plastic. The label becomes part of the material and cannot be altered.

*En fonction des volumes, contactez-nous. / Depending on volumes, please contact us.

GAMME RÉUTILISABLE

HORIZON ZÉRO DÉCHET

Zero waste horizon

La loi anti-gaspillage du 10 février 2020 (dite loi « AGEC ») prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Elle encourage la vente en vrac : depuis 2021, il est possible d'apporter ses propres contenants dans les commerces. C'est également un objectif porté par la loi « Climat et Résilience » du 22 août 2021. Les secteurs de la restauration et du commerce alimentaire ont tout intérêt à anticiper cette évolution législative ! Chez Gilac, nous accompagnons ce changement de cap avec notre nouvelle gamme de contenants alimentaires réutilisables.

The anti-waste law of 10 February 2020 (known as the 'AGEC' law) provides for an end to the marketing of single-use plastic packaging by 2040. It encourages bulk sales: since 2021, people have been able to bring their own containers to the shops. This is also an objective of the Climate and Resilience Act of 22 August 2021. The catering and food retail sectors have every interest in anticipating this legislative change! At Gilac, we are supporting this change of direction with our new range of reusable food containers.

Les chiffres clés des lois « AGEC » et « Climat et Résilience »

Key figures for the 'AGEC' and 'Climate and Resilience' laws

- Réduction de 20 % des emballages plastiques à usage unique d'ici 2025, dont la moitié via le réemploi.
- Objectif : 10 % des emballages réemployés d'ici 2027.
- Objectif : 20 % de vrac dans les grandes et moyennes surfaces (de plus de 400 m² de vente) d'ici 2030.

- 20% reduction in single-use plastic packaging by 2025, half of which will be achieved through reuse.
- Target: 10% of packaging re-used by 2027.
- Target: 20% bulk packaging in supermarkets and hypermarkets (over 400 m² sales area) by 2030.





→ INNOVATION : UNE ALTERNATIVE
AUX CARTONS À PIZZA ET PÂTISSERIE
*INNOVATION: AN ALTERNATIVE TO PIZZA AND
PASTRY BOXES*

En 2024, Gilac lance la première boîte ronde pour tarte et pizza réutilisable, durable et 100 % française. Sa vocation ? Remplacer des millions de boîtes pâtissières et de cartons à pizzas jetés chaque année. Cette innovation totalement recyclable offre une expérience unique d'utilisation à votre clientèle, tout en répondant aux exigences des métiers de bouche. Chaque boîte réutilisée est un pas de plus vers un avenir plus respectueux de la planète !

In 2024, Gilac launched the first reusable, sustainable and 100% French round tin for pies and pizzas. Its purpose? To replace the millions of pastry boxes and pizza cartons thrown away every year. This entirely recyclable innovation offers a unique user experience for your customers, while meeting the requirements of the catering trade. Each reused box is another step towards a future that's more respectful of the planet!



Réduire les coûts
d'approvisionnement en emballages

Reduce packaging supply costs

Le coût d'une boîte à pizza réutilisable Gilac est environ égal à celui de 27 boîtes en carton à usage unique. Or, en moyenne, nos produits accompagnent notre clientèle professionnelle pendant une dizaine d'années. Votre boîte réutilisable vous servira donc bien plus de 27 fois ! Le calcul est vite fait non ? Et avec la consigne, vous remboursez, voire rentabilisez votre achat !

The cost of a Gilac reusable pizza box is approximately equal to that of 27 single-use cardboard boxes. On average, our products are used by our professional customers for around ten years. So your reusable box will serve you much more than 27 times! It doesn't take long to do the math, does it? And with the deposit, you pay back, or even make the most of your purchase!

LA CONSIGNE

CAP VERS LA CONSIGNE

Heading for the deposit

812 000... C'est le nombre de tonnes d'emballages à usage unique de produits alimentaires dans le secteur de la restauration en France en 2018* ! Le développement de la vente à emporter oblige à repenser le conditionnement pour limiter le gaspillage. Face à ce constat, la consigne revient petit à petit sur le devant de la scène. Le système se présente comme une solution intéressante pour réduire les déchets et les émissions de gaz à effet de serre. Et elle est encouragée par la loi « AGEC » !

812,000... That's the number of tonnes of single-use packaging for food products in the catering sector in France in 2018*! The growth in takeaway sales means that packaging needs to be rethought to limit waste. With this in mind, deposits are gradually coming back to the fore. The system is proving to be an interesting solution for reducing waste and greenhouse gas emissions. And it is encouraged by the 'AGEC' law!

*Source : Rapport de l'ADEME, "État des lieux des emballages liés à la restauration", 2022, p. 50. 2018 a été choisie comme année de référence pour cette étude, car les chiffres de 2020-2021 ne sont pas représentatifs en raison de l'épidémie de COVID. / Source: ADEME report, 'Etat des lieux des emballages liés à la restauration', 2022, p. 50. 2018 was chosen as the reference year for this study, as the figures for 2020-2021 are not representative due to the COVID epidemic.

Valoriser l'image de votre enseigne

Enhance your brand's image

En 2023, 9 personnes sur 10 se déclarent favorables à la réintroduction de la consigne en France (92 %), dont plus de la moitié très favorables (57 %).

Sources : Enquête Ipsos sur « Les Français et la consigne des emballages de boissons » / Ipsos survey on 'The French and the deposit on drinks packaging'

65 % des consommateurs et consommatrices estiment qu'une alimentation saine et durable coûte plus cher. 43 % d'entre eux accepteraient de payer plus pour des plats à emporter dans des restaurants dont les pratiques en matière de durabilité sont visibles.

Sources : Snacking, « Les restaurants manquent de transparence sur leurs engagements RSE en livraison et VAE », 24 avril 2022 / Snacking, 'Les restaurants manquent de transparence sur leurs engagements RSE en livraison et VAE', 24 April 2022

In 2023, 9 out of 10 people say they are in favour of reintroducing the deposit system in France (92%), with more than half of them very much in favour (57%).

65% of consumers believe that healthy, sustainable food costs more. 43% would be willing to pay more for takeaways from restaurants with visible sustainability practices.



→ METTRE EN PLACE UN SYSTÈME ADAPTÉ À SON ACTIVITÉ

SET UP A SYSTEM ADAPTED TO YOUR BUSINESS

La consigne nécessite de repenser l'organisation de son établissement. Il faut intégrer dans sa logistique les opérations de récupération, de nettoyage et de stockage des emballages. Des solutions existent pour faciliter chacune de ces étapes. Et si l'aspect logistique vous paraît insurmontable, sachez qu'il est possible de tout déléguer à un prestataire !

Pour en savoir plus, découvrez notre guide « La consigne : mettre en place une solution durable et économique ! », disponible sur le site internet gilac.fr, rubrique « actualités ».

The deposit requires you to rethink the way your establishment is organised. Packaging recovery, cleaning and storage operations need to be integrated into its logistics. Solutions exist to facilitate each of these stages. And if the logistical side of things seems insurmountable, it's possible to delegate everything to a service provider!



**POUR VOUS,
ON MET LES PETITS
BACS DANS LES
GRANDS !**


Une gamme aussi vaste que vos envies,
avec 7 couleurs disponibles et une
déclinaison en 5 volumes pour s'adapter à
tous vos besoins.

**WE BEND OVER
BACKWARDS TO MEET
YOUR NEEDS!**

*A range as extensive as your needs,
with 7 available colours and 5 volumes
to suit all your requirements.*

BACS PLATS

Flat trays



→ Gamme la plus large et personnalisable du marché :

- 7 couleurs dont une transparente
- 5 volumes : 2 L, 3 L, 5 L, 8 L et 10 L
- emboîtable
- empilable avec couvercle
- gestion de la traçabilité grâce à l'étiquette l'IML

The widest and most customisable range on the market:

- 6 colours including a clear version
- 5 volumes: 2 L, 3 L, 5 L, 8 L and 10 L
- Nesting
- Stacking with lid
- Traceability management thanks to IML

→ Couvercle double fonction : fermeture et ventilation qui empêchent la diffusion des odeurs.

Visibilité du contenu à travers le couvercle

Double function lid: closure and ventilation that prevents the spread of smells. Content visibility through the lid

→ Bacs et grilles en PEHD : grande solidité et résistance aux chocs

HDPE trays and grids: very strong and impact resistant

→ Large plage de températures d'utilisation

Can be used in a wide range of temperatures

→ Dimensions adaptées aux réfrigérateurs

Dimensions suitable for refrigerator use

→ Utilisables en :

- bacs de décongélation grâce à la grille qui permet de séparer les eaux de décongélation du produit à décongeler
- bacs de préparation pour produits ruisselants
- bacs à ingrédients
- bacs de fermentation et de décantation

Suitable for:

- Defrosting containers thanks to the grid that separates the product to be defrosted from the defrosting water
- Preparation containers for wet products
- Ingredients containers
- Fermenting and decanting containers

→ Bacs disponibles en version transparente, voir p. 31

Flat trays available in clear version see p.31

→ Bacs disponibles en version témoin, voir p. 32

Flat trays available in food specimen version see p.32

→ Bacs disponibles en version noir, voir p. 31

Flat trays available in black version see p.31


→ Bacs disponibles en matière biosourcée, voir p. 33

Flat trays available in biobased material, see p.33





→ Personnalisables avec votre logo.
Voir p. 23
Can be customised with your logo.
See p.23



| Désignation <i>Product Name</i> | | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. LxWxH(mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x WxH (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|--|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x WxH (cm)</i> |
| BAC PLAT <i>Flat tray</i> | 2 L | G154121 | ○ | 0,19 kg | PEHD | 300 x 200 x 63 | 250 x 155 x 60 | 700 | 80 x 120 x 101 |
| | 3 L | G154221 | | 0,26 kg | | 347 x 230 x 70 | 280 x 165 x 67 | 1 000 | 80 x 120 x 157 |
| | 5 L | G154321 | | 0,46 kg | | 437 x 285 x 75 | 380 x 220 x 72 | 300 | 80 x 120 x 92 |
| | 8 L | G154421 | | 0,64 kg | | 485 x 335 x 75 | 420 x 265 x 72 | 200 | 80 x 120 x 90 |
| | 10 L | G154521 | | 0,83 kg | | 535 x 385 x 80 | 470 x 315 x 75 | 240 | 80 x 120 x 114 |
| BAC PLAT HACCP 3 L <i>3 L HACCP flat tray</i> | G155221 | ○ | 0,26 kg | PEHD | 347 x 230 x 70 | 280 x 165 x 67 | 1 000 | 80 x 120 x 157 | |
| | G155209 | ● | | | | | | | |
| | G155210 | ● | | | | | | | |
| | G155211 | ● | | | | | | | |
| | G155218 | ● | | | | | | | |
| BAC PLAT HACCP 5 L <i>5 L HACCP flat tray</i> | G155621 | ○ | 0,46 kg | PEHD | 437 x 285 x 75 | 380 x 220 x 72 | 300 | 80 x 120 x 92 | |
| | G155609 | ● | | | | | | | |
| | G155610 | ● | | | | | | | |
| | G155611 | ● | | | | | | | |
| | G155318 | ● | | | | | | | |
| BAC PLAT HACCP 8 L <i>8 L HACCP flat tray</i> | G155721 | ○ | 0,64 kg | PEHD | 485 x 335 x 75 | 420 x 265 x 72 | 200 | 80 x 120 x 90 | |
| | G155709 | ● | | | | | | | |
| | G155710 | ● | | | | | | | |
| | G155711 | ● | | | | | | | |
| | G155718 | ● | | | | | | | |

BACS PLATS AVEC GRILLES & COUVERCLES

Flat trays with grids & lids

→ Gestion de la traçabilité par une zone d'identification de contenu. Marquage par IML : procédé qui permet de fusionner l'étiquette et la matière plastique durant le moulage par injection pour la rendre inaltérable et réinscriptible.

Traceability management thanks to a contents identification label.

(IML) in-mould labelling: process whereby the label is injection-moulded into the plastic, rendering it permanent and rewritable.

EMPILABLE & EMBOITABLE
STACKABLE & NESTABLE



G190228



G160241

G100121

G155610

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Lx l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC PLAT HACCP 3 L + COUVERCLE + GRILLE 3 L HACCP flat tray + lid + grid | G190112 | ○ | 0,48 kg | PEHD | 350 x 240 x 80 | 280 x 165 x 67 | 210 lots 210 sets | 100 x 120 x 107 |
| | G190134 | ● | | | | | | |
| | G190128 | ● | | | | | | |
| | G190136 | ● | | | | | | |
| BAC PLAT HACCP 5 L + COUVERCLE + GRILLE 5 L HACCP flat tray + lid + grid | G190212 | ○ | 0,86 kg | PEHD | 445 x 290 x 85 | 380 x 220 x 72 | 112 lots 112 sets | 100 x 120 x 129 |
| | G190234 | ● | | | | | | |
| | G190228 | ● | | | | | | |
| | G190236 | ● | | | | | | |
| BAC PLAT HACCP 8 L + COUVERCLE + GRILLE 8 L HACCP flat tray + lid + grid | G190312 | ○ | 1,13 kg | PEHD | 491 x 337 x 90 | 420 x 265 x 72 | 98 lots 98 sets | 100 x 120 x 138 |
| | G190334 | ● | | | | | | |
| | G190328 | ● | | | | | | |
| | G190336 | ● | | | | | | |
| GRILLE POUR BAC Tray grid | 2 L | G102621 | 0,06 kg | PEHD | 250 x 154 x 8 | - | 5400 | 100 x 120 x 179 |
| | 3 L | G102521 | | | 283 x 170 x 8 | | 3200 | 100 x 120 x 179 |
| | 5 L | G100121 | | | 372 x 220 x 8 | | 2560 | 100 x 120 x 178 |
| | 8 L | G100221 | | | 420 x 270 x 8 | | 1760 | 100 x 120 x 178 |
| | 10 L | G100321 | | | 470 x 320 x 8 | | 1260 | 100 x 120 x 178 |
| COUVERCLE POUR BAC Tray lid | 3 L | G160151 | 0,15 kg | PP | 355 x 240 x 15 | - | 1 584 | 100 x 120 x 176 |
| | 5 L | G160241 | | | 445 x 290 x 15 | | 768 | 100 x 120 x 176 |
| | 8 L | G160341 | | | 490 x 340 x 20 | | 400 | 100 x 120 x 177 |
| | 10 L | G160441 | | | 545 x 390 x 20 | | 640 | 100 x 120 x 177 |

BACS PLATS TRANSPARENTS

Clear flat trays

NOUVEAU New



Marqueur plastique
effaçable à l'eau p.57
Erasable marker pen p.57



→ Compatibles avec les grilles des bacs plats,
voir p. 30
Compatibles with flat tray grids, see p.30

→ Fond dépoli, aspect mat, pour une
moindre visibilité des rayures
*Frosted bottom, matte finish, to reduce
visibility of scratches*

| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| BAC PLAT TRANSPARENT <i>Clearflat tray</i> | 3 L | G154200 | Transparent <i>Clear</i> | ABS | 351 x 236 x 70 | 280 x 165 x 67 | 1000 | 80 x 120 x 157 |
| | 5 L | G154300 | | | 441 x 288 x 77 | 370 x 222 x 72 | 300 | 80 x 120 x 92 |
| | 8 L | G154400 | | | 495 x 334 x 80 | 420 x 265 x 72 | 200 | 80 x 120 x 90 |

BACS PLATS NOIRS

Black flat trays

→ Empilables de manière très stable grâce à leurs
couvercles. Aucun risque de glissement involontaire
Stackable thanks to their lids. No risk of accidental slipping



→ Coloris noir, idéal pour une présentation sobre
et élégante
Black colour for a sleek and elegant presentation

→ Disponibles avec grille et couvercle, voir p. 30
Available with grid and lid, see p.30



NOUVEAU New

| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| BAC PLAT NOIR <i>Black flat tray</i> | 3 L | G154241 | ● | PEHD | 347 x 230 x 70 | 280 x 165 x 67 | 500 | 80 x 120 x 157 |
| | 5 L | G154341 | | | 437 x 285 x 75 | 380 x 220 x 72 | 300 | 80 x 120 x 92 |
| | 8 L | G154441 | | | 485 x 335 x 75 | 420 x 265 x 72 | 200 | 80 x 120 x 157 |

BACS PLATS TÉMOINS

Food specimen containers



→ Gamme spécifiquement destinée à conserver les plats témoins dans le cadre de la démarche HACCP pour la restauration

A range specifically designed to preserve food specimen containers as part of the HACCP catering industry approach

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|---------------------|---|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| LOT DE BACS PLATS TÉMOINS 3 L + COUVERCLES Pack of food specimen containers + lids 3 L | Lot de 5 G160450 | (○) | 2,20 kg | PEHD | Unit : 350 x 240 x 80 | Unit : 280 x 165 x 67 | 104 lots 104 sets | 100 x 120 x 137 |
| | Lot de 7 G160470 | (●) (○) (●) (○) (●) (○) (●) | 2,80 kg | PEHD | Unit : 350 x 240 x 80 | Unit : 280 x 165 x 67 | 78 lots 78 sets | 100 x 120 x 134 |
| LOT DE BACS PLATS TÉMOINS 8 L + COUVERCLES Pack of food specimen containers + lids 8 L | Lot de 5 G160440 | (○) (●) (○) (●) (○) (●) (○) | 5 kg | PEHD | Unit : 491 x 337 x 90 | Unit : 420 x 265 x 72 | 63 lots 63 sets | 100 x 120 x 139 |
| | Lot de 7 G160480 | (○) (●) (○) (●) (○) (●) (○) | 7 kg | PEHD | Unit : 491 x 337 x 90 | Unit : 420 x 265 x 72 | 42 lots 42 sets | 100 x 120 x 136 |
| SACHETS POUR BACS PLATS TÉMOINS - CARTON DE 1000 Plastic bags for food specimen containers - box of 1000 | G054901 | (⊗) | 3,92 kg | PE | 160 x 220 x Ep.50 microns | - | 150 lots 150 sets | 80 x 120 x 133 |

BACS PLATS EN MATIÈRE BIOSOURCÉE

Flat trays in biobased material



- Bacs sans colorant, d'aspect blanc, garantis sans odeur comme tous les produits GILAC
White, dye-free trays with the GILAC odourless guarantee
- IML avec marquage spécifique pour identifier la matière biosourcée du bac
IML with specific marking to indicate the biobased materials found in the tray



gamme en matière
BIOSOURCÉ

Bacs en matière biosourcée,
provenant de ressources
naturelles et renouvelables.
Voir p.17

Bio-based material trays made
from natural and renewable
resources. See p.17

- Compatibles avec les grilles et couvercles des bacs plats p.30
Compatible with flat tray grids and lids p.30

Dimensions L x W x H (cm)
Dimensions L x W x H (cm)

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|----------------|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| BAC PLAT BIOSOURCÉ Biobased flat tray | 3 L | G152221 | ○ | PEHDBIO | 0,26 kg | 347 x 230 x 70 | 280 x 165 x 67 | 1000 | 80 x 120 x 157 |
| | 5 L | G152321 | | | 0,46 kg | 437 x 285 x 75 | 380 x 220 x 72 | 300 | 80 x 120 x 92 |
| | 8 L | G152421 | | | 0,64 kg | 485 x 335 x 75 | 420 x 265 x 72 | 200 | 100 x 120 x 90 |

ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ ALIMENTAIRE

Labels for food traceability



T° d'utilisation / Operating T°
G902001 : -40°C à 100°C
G902002 : -10°C à +70°C



→ Étiquettes d'identification des échantillons témoins,
idéales dans l'application de la démarche HACCP
Identification labels for control samples, perfect to comply
with HACCP method

→ Étiquettes résistantes au froid et à l'humidité.
Disponibles en version hydrosolubles ou repositionnables
Labels resistant to both cold and humidity. Available
in water-soluble version or repositionable version

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ HYDROSOLUBLES BOÎTE DE 220 Water-soluble labels for traceability - box of 220 | G902001 | ○ | 0,10 kg | - | 100 x 55 x 110 unit 85 x 32 | - | - | |
| ÉTIQUETTES DE TRAÇABILITÉ REPOSITIONNABLES - BOÎTE DE 350 Repositionable labels for traceability - Box of 350 | | | | | 100 x 55 x 110 unit 85 x 32 | | | |

BOÎTES HERMÉTIQUES & SPÉCIAL CONSIGNE

Airtight boxes & boxes for deposit-return items



1,2L
EMPILABLE & EMBOITABLE
STACKABLE & NESTABLE


→ Hauteur 75 mm,
existe en 3 longueurs
75 mm high,
available in 3 widths



→ Personnalisables avec votre logo.
Voir p.23
Can be customised with your logo.
See p.23



EMPILABLE
STACKABLE



Etiquette autocollante de traçabilité alimentaire p.33
Labels for food traceability p.33

→ Conservent les saveurs et préservent des odeurs extérieures

Preserve flavours and protect from outside odours

→ Laiscent le contenu visible et reconnaissable
Contents are visible and recognisable



→ Couvercles souples et étanches
Flexible, airtight lids

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Lx l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|--|-------------------------|---|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BOÎTE HERMÉTIQUE 0,6 L + COUVERCLE 0,6 L airtight box + lid | G602020 | | | | | | 1800 | 100 x 120 x 175 |
| LOT DE 12 BOÎTES HERMÉTIQUES 0,6 L + COUVERCLES Pack of 12 - 0,6 L airtight boxes + lids | G602012 | | Unit : 0,08 kg | | Unit : 110 x 110 x 75 | Unit : 87 x 87 x 70 | 180 | 80 x 120 x 175 |
| BOÎTE HERMÉTIQUE 1,2 L + COUVERCLE 1,2 L airtight box + lid | G602120 | | | | | | 800 | 100 x 120 x 175 |
| LOT DE 12 BOÎTES HERMÉTIQUES 1,2 L + COUVERCLES Pack of 12 - 1,2 L airtight boxes + lids | G602112 | ⊗ Transparent (couvercle blanc/white lid) | Unit : 0,13 kg | Boîte: PP Couv: PEBD Content: PP Lid: PEBD | Unit: 215 x 110 x 75 | Unit: 195 x 85 x 70 | 60 | 80 x 120 x 175 |
| BOÎTE HERMÉTIQUE 2,5 L + COUVERCLE 2,5 L airtight box + lid | G602220 | | | | | | 360 | 100 x 120 x 175 |
| LOT DE 6 BOÎTES HERMÉTIQUES 2,5 L + COUVERCLES Pack of 6 - 2,5 L airtight boxes + lids | G602212 | | Unit : 0,28 kg | | Unit: 220 x 220 x 75 | Unit: 195 x 195 x 70 | 60 | 80 x 120 x 175 |
| BOÎTE RONDE HERMÉTIQUE 2 L + COUVERCLE 2 L round airtight box + lid | G602620 | | 0,16 kg | | Ø 180 x 110 | - | 360 | 100 x 120 x 175 |

BOÎTES HERMÉTIQUES TRANSLUCIDES

Translucent airtight boxes

NOUVEAU New



G604020

G604120

G604220

G604320

G604420

G604520

→ Boîtes translucides pour un contenu visible et reconnaissable

Translucent boxes to keep contents visible and recognisable

→ Couvercles souples et étanches, permettant de stocker des liquides


Flexible, airtight lids for liquid storage

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|----------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|-----------------|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| BOÎTE HERMÉTIQUE airtight box | 0,4 L | G604020 | ⊗ | 0,05 kg | Boîte : PP Couv : PEBD Content: PP Lid: PEBD | 128 x 90 x 60 | 110 x 84 x 55 | 2128 | 80 x 120 x 174 |
| | 0,8 L | G604120 | ⊗ | 0,08 kg | | 150 x 105 x 60 | 135 x 95 x 55 | 1408 | 80 x 120 x 174 |
| | 1,2 L | G604220 | ⊗ | 0,12 kg | | 175 x 125 x 80 | 161 x 118 x 75 | 800 | 80 x 120 x 174 |
| | 2 L | G604320 | ⊗ | 0,18 kg | | 200 x 145 x 95 | 195 x 140 x 90 | 640 | 100 x 120 x 174 |
| | 4 L | G604420 | ⊗ | 0,32 kg | | 225 x 190 x 130 | 245 x 180 x 118 | 288 | 100 x 120 x 174 |
| | 8 L | G604520 | ⊗ | 0,41 kg | | 300 x 220 x 150 | 300 x 220 x 145 | 144 | 100 x 120 x 174 |

BOÎTES HERMÉTIQUES

Airtight boxes

NOUVEAU New



G603241

G603341

G603141

0,5L

0,95L

→ Idéales en boîtes de consigne réutilisables, pour la livraison ou en click and collect

Ideal in reusable deposit boxes, for delivery or click and collect

→ Corps noirs pour un rendu sobre et élégant Black box bodies for a sleek and elegant look

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|-----------------|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| LOT DE 10 BOÎTES HERMÉTIQUES RECTANGULAIRES + COUVERCLES Pack of 10 - Rectangular airtight boxes + lids | 0,4 L | G603241 | ● | PP | Lot : 0,82kg | Unit : 135 x 107 x 60 | Unit : 125 x 95 x 50 | 192 | 80 x 120 x 174 |
| | 0,95 L | G603341 | ● | | Lot : 1,53 kg | Unit : 255 x 215 x 165 | Unit : 205 x 125 x 47 | 120 | 80 x 120 x 174 |
| LOT DE 10 BOÎTES HERMÉTIQUES RONDES + COUVERCLES Pack of 10 - Round airtight boxes + lids | 0,5 L | G603041 | ● | | Lot : 0,92 kg | Unit : Ø 133 x 67 | Unit : Ø 120 x 60 | 168 | 100 x 120 x 174 |
| | 1,2 L | G603141 | ● | | Lot : 1,54 kg | Unit : Ø 180 x 77 | Unit : Ø 170 x 70 | 108 | 100 x 120 x 174 |

La boîte ronde réutilisable a été conçue pour le transport et le stockage de pizzas et pâtisseries. Chaque détail (matière, épaisseur, ergonomie) a été pensé pour vous faciliter le quotidien.

Pratique et personnalisable, cette boîte de transport peut être proposée en consigne. Une alternative aux cartons jetables qui s'inscrit dans la dynamique de la loi anti-gaspillage (visant à interdire l'usage des emballages à usage unique).

Découvrez cette nouvelle solution zéro déchet et 100 % recyclable !

The reusable round box has been designed for transporting and storing pizzas and pastries. Every detail (material, thickness, ergonomics) has been designed to make your daily life easier. Practical and customisable, this transport box can be offered as a deposit. It's an alternative to disposable cardboard boxes, in line with the anti-waste law (aimed at banning the use of single-use packaging). Discover this new zero waste and 100% recyclable solution!



BOÎTES RONDES RÉUTILISABLES

Reusable round boxes

NOUVEAU New



→ Ouverture facilitée en faisant pivoter les deux faces grâce aux ergots latéraux.
Easy to open by pivoting the two sides using the side lugs.



→ Empilage sécurisé grâce aux ergots de stabilisation sur le dessus de la boîte.
Safe stacking thanks to the stabilising lugs on the top of the box.



→ Les deux faces sont identiques et emboîtables à vide pour gagner de la place en stockage.
Both sides are identical and can be nested when empty to save storage space.



→ Idéales pour les contenus chauds : multiples aérations pour évacuer la condensation de manière optimale.
Ideal for hot contents: multiple vents for optimum condensation drainage.



→ Pensées pour la dégustation finale : fond strié pour recueillir la condensation et conserver tout le croustillant de la pâte.
Designed with the final tasting experience in mind: ridged base to collect condensation and keep the pastry crisp.

→ Conçues pour votre organisation professionnelle : zone latérale permettant d'apposer une étiquette d'inviolabilité jusqu'à la livraison.
Designed for your professional organisation: side area for tamper-evident labelling until delivery.



→ Personnalisables grâce à sa large zone de marquage*
Customisable thanks to large branding area*.



→ Fermeture guidée grâce aux poignées et sécurisée par un "clic" sonore.
Guided closing by handles and secured by an audible 'click'.



*Rapprochez-vous de notre service commercial / *Contact our sales department

| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| BOÎTE RONDE RÉUTILISABLE <i>Reusable round box</i> | G603409 | ● | 0,67kg | PEHD | Ø 370 x 50 | Ø 330 x 45 | 180 | 80 x 120 x 190 |
| | G603412 | ● | | | | | | |
| | G603413 | ● | | | | | | |
| | G603414 | ● | | | | | | |
| | G603415 | ● | | | | | | |
| | G603441 | ● | | | | | | |
| LOT DE 10 BOÎTES RONDES RÉUTILISABLES <i>Pack of 10 - Reusable round boxes</i> | G603541 | ● | 6,7 kg | PEHD | 400 x 400 x 230 | - | 48 | 100 x 120 x 194 |
| | G603509 | ● | 6,7 kg | | | - | | |


BACS GASTRONORMES HACCP

HACCP gastronorm containers




NOUVEAU New

G176142



G176139

G176136



→ 3 formats disponibles (GN 1/1, 1/2 et 1/3), déclinés en 2 à 3 hauteurs, vendus par lot de 2 avec couvercles
 3 sizes available (GN 1/1, 1/2, 1/3), available in 2 to 3 heights sold in packs of 2 with lids

→ Bacs transparents gradués pour vérifier le contenu sans avoir à les ouvrir
 Graduated transparent containers for checking contents without having to open them

→ Couvercles transparents et clipsables pour sécuriser la fermeture et stabiliser l'empilage
 Transparent, clip-on lids to secure closure and stabilize stacking

→ Angles arrondis pour faciliter le nettoyage et éviter de marquer le contenu

Rounded corners for easy cleaning and to avoid marking the contents

→ Etiquette IML moulée dans le bac, inaltérable et réinscriptible pour faciliter l'application de la méthode HACCP

IML label moulded into the container, unalterable and rewritable to facilitate application of the HACCP method

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. LxLxH (mm) unit: Dim. LxWxH (mm) unit: | Dim. Int. Bas LxLxH (mm) unit: Dim. Int. Bottom LxWxH (mm) unit: |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|
| BACS GASTRONORMES GN 1/1 + COUVERCLES LOT DE 2 GN 1/1 gastronorm containers + lids pack of 2 | 100 MM | G176136 | ⊗ | PP | 530 x 325 x 100 | 460 x 260 x 95 |
| | 150 MM | G176137 | | | 530 x 325 x 150 | 460 x 260 x 145 |
| | 200 MM | G176138 | | | 530 x 325 x 200 | 460 x 260 x 195 |
| BACS GASTRONORMES GN 1/2 + COUVERCLES LOT DE 2 GN 1/2 gastronorm containers + lids pack of 2 | 100 MM | G176139 | ⊗ | PP | 325 x 265 x 100 | 260 x 205 x 95 |
| | 150 MM | G176140 | | | 325 x 265 x 150 | 260 x 205 x 145 |
| | 200 MM | G176141 | | | 325 x 265 x 200 | 260 x 205 x 195 |
| BACS GASTRONORMES GN 1/3 + COUVERCLES LOT DE 2 GN 1/3 gastronorm containers + lids pack of 2 | 100 MM | G176142 | ⊗ | PP | 325 x 176 x 100 | 265 x 115 x 95 |
| | 150 MM | G176143 | | | 325 x 176 x 150 | 265 x 115 x 145 |
| COUVERCLE BAC GASTRONORME Gastronorm container lid | GN 1/1 | G176133 | ⊗ | PP | 530 x 425 x 14 | - |
| | GN 1/2 | G176134 | | | 325 x 265 x 14 | - |
| | GN 1/3 | G176135 | | | 325 x 175 x 14 | - |



BAC À PÂTONS : GAMME LA PLUS LARGE DU MARCHÉ !

12 couleurs, 3 formats et 5 capacités de stockage différentes... On met notre pâton à couper que vous trouverez le bac idéal.

THE WIDEST RANGE ON THE MARKET!

12 colours, 3 formats and 5 different storage capacities... We're sure you'll find the ideal bin for your needs.

12 COULEURS 1000 USAGES

12 colours, 1000 uses

Les couleurs sont un atout majeur pour distinguer rapidement le contenu de vos bacs, et faciliter leur rangement. Chez Gilac, nous vous proposons douze déclinaisons différentes : gris, noir, blanc, jaune, bleu foncé, bleu clair, vert foncé, vert clair, vert amande, rouge, rose, et terracotta. Il existe également une version translucide qui permet de voir à travers les parois.

Jouez avec ces couleurs pour optimiser votre organisation !

En manque d'inspiration ? Voici quelques idées de codes couleurs à adapter selon vos besoins !

Colours are a major asset for quickly distinguishing the contents of your bins and making them easier to store. Gilac offers twelve different colours: grey, black, white, yellow, dark blue, light blue, dark green, light green, almond green, red, pink and terracotta. There's also a translucent version that lets you see through the walls.

*Play with these colours to optimise your organisation!
Short of inspiration? Here are a few colour code ideas
to adapt to your needs!*



→ JOUR DE FABRICATION DAY OF PRODUCTION

- = lundi
- = mardi
- = mercredi
- = jeudi
- = vendredi
- = samedi
- = dimanche

White =monday, red =tuesday, blue =wednesday, green =thursday, almond green =friday, yellow =saturday, grey =sunday

→ ADRESSE DE LIVRAISON DELIVERY ADDRESS

- = adresse 1
- = adresse 2
- = adresse 3
- = adresse 4
- = adresse 5
- = adresse 6

White =address 1, red =address 2, blue =address 3, green =address 4, yellow =address 5, grey =address 6

→ MÉTHODE HACCP HACCP COLOUR CODE

- = produits laitiers
- = volaille
- = viande rouge
- = poisson
- = fruits et légumes

White =dairy products, yellow =poultry, red =red meat, blue =fish, green =fruits and vegetables

→ TYPE DE PÂTISSERIES TYPE OF PASTRIES

- ⊗ = pâtisseries à base de meringue
- = pâtisseries au fromage
- = macarons
- = cakes
- = tarts
- = pâtisseries levées
- = pâtisseries à base de pâte à choux
- = desserts glacés

Translucent =meringue-based pastries, white =cheese pastries, powder pink =macaroons, terracotta =cakes, yellow =tarts, almond green =yeast pastries, green =choux pastries, blue =frozen desserts



→ TAILLE DES PÂTONS DOUGH SIZE

- = petit
- = moyen
- = grand

Almond green =small, green =medium, black =large


→ TYPE DE FARINE TYPE OF FLOUR

- = farine blanche
- = farine complète
- = farine sans gluten
- = farine de maïs
- = farines mélangées céréales et graines

White =white flour, red =wholemeal flour, pink =gluten-free flour, yellow =corn flour, terracotta =mixed cereal and seed flours

BACS À PÂTONS

Dough containers



GAMME COMPLÈTE / Wide range

→ Gamme la plus large et personnalisable du marché :

- 3 tailles : 530 x 325 (GN 1/1), 400 x 300, 600 x 400
- 12 couleurs dont une translucide
- 5 volumes : 9 L, 12 L, 14 L, 15 L, 23 L

The widest and most customisable range on the market:

- 3 sizes: 530 x 325 (GN 1/1), 300 x 400, 600 x 400
- 12 colours including a translucent version
- 5 volumes: 9 L, 12 L, 14 L, 15 L, 23 L

→ Bacs disponibles en matière biosourcée, voir p.17

Containers available in biobased material, see p.17



→ Bacs disponibles en version Gilactiv®, voir p.16
Containers available in Gilactiv® version, see p.16



COUVERCLE / Lid

→ Empilables avec et sans couvercle.
Couvercle qui protège efficacement les contenus sensibles et/ou le dernier bac de la pile
Stackable with or without lid. Lid providing effective protection for sensitive contents or the last container of the pile



DESIGN / Design



→ Angles extérieurs arrondis.
Garantie d'un environnement de travail sans dommage
Rounded outside corners. Guarantee of a damage-free working environment



→ Renforts latéraux optimisés.
Permettent la personnalisation des bacs avec votre logo
Optimised side reinforcements.
Allowing container customisation with your logo

→ Fond plat sans zone de rétention, décollage aisément des pâtons sans perte de matière
Flat bottom without retention area, easy cleaning

→ Parois verticales sans rebord intérieur pour éviter de marquer les pâtons et rendre toute la surface du bac exploitable
Vertical walls without interior rim to avoid marking the dough pieces and allowing the entire container surface to be used

→ Angles arrondis pour un nettoyage des bacs facilité


Rounded corners for easy cleaning

→ Les socles rouleurs 600 x 400, 4 ou 6 roues
GILAC (12 modèles - voir p.117 à 121) sont compatibles avec les bacs à pâtons 600 x 400
600 x 400 4 or 6-wheel rolling dollies (12 models - see p.100 to 107) are compatible with dough containers



DEMI-BACS À PÂTONS 400 X 300

400 x 300 half size dough containers



→ 10 couleurs dont une translucide
10 colours including one translucent



2 couvercles disponibles en option :

- 1 couvercle clipsable pour garantir une fermeture sécurisée lors du transport
- 1 couvercle qui vient se poser sur le bac pour protéger efficacement les contenus sensibles et fermer le dernier bac de la pile

2 optional lids available:

- 1 clip-on lid to ensure secured closure during transport
- 1 drop-in lid to protect sensitive contents and close the last container of the pile

→ Empilables avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur

Stackable with and without lid, high stacking capacity

→ Fond totalement plat pour décoller aisément les pâtons, sans aucune perte de matière

Completely flat bottom. Dough pieces come off easily.

No loss, no food deposit left

→ Disponibles en 2 litrages 9 L et 12 L
Available in 2 sizes, 9 L and 12 L



→ Parois verticales sans rebord intérieur pour éviter de marquer les pâtons et rendre toute la surface du bac exploitable

Vertical walls with no inner edge to avoid marking the dough pieces and make the entire surface of the container usable

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|---|--------------|--|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|----------------|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| DEMI-BAC À PÂTONS <i>Halfsize dough container</i> | 9 L | se reporter au tableau ci-dessus <i>refer to the table above</i> | | 0,74 kg | PEHD | 400 x 300 x 100 | 365 x 265 x 95 | 144 | 80 x 120 x 178 |
| | 12 L | | | 0,82 kg | PEHD | 400 x 300 x 130 | 365 x 265 x 120 | 120 | 80 x 120 x 200 |
| COUVERCLE CLIPSABLE <i>Clip-on lid</i> | G179211 | ○ | 0,35 kg | PP | 400 x 300 x 30 | - | 672 | 100 x 120 x 176 | |
| COUVERCLE <i>Lid</i> | G179212 | ○ | 0,31kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | - | 480 | 80 x 120 x 88 | |
| | G179215 | ● | | | | | | | |
| | G179216 | ● | | | | | | | |
| | G179217 | ● | | | | | | | |

BACS À PÂTONS

Dough containers

1/2 BACS 400 x 300 / 400 x 300 containers



BACS GN 1/1 / GN 1/1 container




COMPATIBLE
MEUBLES GN
COMPATIBLE
GN CABINETS



BACS 600 x 400 / 600 x 400 containers

→ Un seul modèle de couvercle pour fermer tous nos bacs 600 x 400.

A single lid model to close all our 600 x 400 containers.




BACS EMPILABLES avec et sans couvercle

Containers stackable with or without lid



BACS 14 L & 15 L disponibles en plusieurs coloris

Containers available in different colours



G179434

G179423

G179477

→ Disponible en version translucide

Available in translucent version




→ Facilite le contrôle du contenu de chaque bac

Facilitates the control of each container contents

→ Permet de suivre la montée des pâtons sans soulever les bacs, sans soulever le couvercle, ou les autres bacs lorsqu'ils sont empilés

Allows you to follow the rise of the dough pieces without lifting the container, without lifting the lid, or the other containers when they are stacked




| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| BAC À PÂTONS GN 1/1 <i>Dough container GN 1/1</i> | G179921 | ○ | 1,1 kg | PEHD | 530 x 325 x 90 | 485 x 280 x 80 | 100 | 80 x 120 x 215 |
| COUVERCLE BAC À PÂTONS GN 1/1 <i>GN 1/1 dough container lid</i> | G179213 | ○ | 0,55 kg | PEHD | 530 x 325 x 20 | | | |
| BAC À PÂTONS 9 L <i>9 L dough container</i> | G179431 | ○ | 1,12 kg | PEHD | 600 x 400 x 55 | 555 x 355 x 50 | 152 | 80 x 120 x 185 |
| BAC À PÂTONS 14 L <i>14 L dough container</i> | G179441 | ○ | | | | | | |
| | G179409 | ● | | | | | | |
| | G179410 | ● | 1,24 kg | PEHD | 600 x 400 x 76 | 555 x 355 x 70 | 100 | 80 x 120 x 180 |
| | G179418 | ● | | | | | | |
| BAC À PÂTONS 15 L <i>15 L dough container</i> | G179420 | ⊗ | | PP | | | | |
| | G179421 | ○ | | | | | | |
| | G179477 | ● | | | | | | |
| | G179434 | ● | | | | | | |
| | G179428 | ● | | | | | | |
| | G179423 | ● | 1,27 kg | PEHD | 600 x 400 x 90 | 555 x 355 x 80 | 100 | 80 x 120 x 213 |
| | G179411 | ● | | | | | | |
| | G179413 | ● | | | | | | |
| | G179414 | ● | | | | | | |
| | G179415 | ● | | | | | | |
| | G179416 | ● | | | | | | |
| BAC À PÂTONS 23 L <i>23 L dough container</i> | G179430 | ○ | 3,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 130 | 550 x 350 x 100 | 60 | 80 x 120 x 200 |
| COUVERCLE BAC À PÂTONS <i>dough container lid</i> | G179221 | ○ | 0,71 kg | PEHD | 600 x 400 x 25 | - | 240 | 80 x 120 x 88 |
| BAC À PÂTONS BIOSOURCÉ 9 L <i>9 L biobased dough container</i> | G179391 | ○ | 1,12 kg | PEHD BIO | 600 x 400 x 50 | 555 x 355 x 50 | 152 | 80 x 120 x 185 |
| BAC À PÂTONS BIOSOURCÉ 15 L <i>15 L biobased dough container</i> | G179491 | ○ | 1,27 kg | PEHD BIO | 600 x 400 x 90 | 555 x 355 x 80 | 100 | 80 x 120 x 213 |
| BAC À PÂTONS GILACTIV® 15 L <i>15 L GILACTIV® dough container</i> | G179490 | ● | 1,27 kg | PEHD SANITIZED | 600 x 400 x 90 | 555 x 355 x 80 | 100 | 80 x 120 x 213 |

*Produit fabriqué en Europe / *Product made in Europe

BACS À DIVISEUSE, ÉCHELLES & SOCLES

Dividing dough containers, racking trolleys & dollies



→ Personnalisables avec votre logo.
Voir p.22
Can be customised with your logo.
See p.22

BACS À DIVISEUSE / Dividing dough containers

→ Grande résistance aux variations de température

Highly resistant to temperature variations

→ souplesse et forte tolérance aux chocs

Flexible and highly shock-resistant

→ Disponibles en plusieurs versions pour répondre à tous les besoins : 6 litrages, matière biosourcée, coloris vert pour faciliter l'identification de vos matières premières "bio", version Gilactiv® avec traitement antiviral et antibactérien

Available in several versions to answer all needs:

6 volumes, biobased material, green colour to make identifying your organic raw materials easier and a Gilactiv® version with antiviral and antibacterial treatment



→ Zone de rétention limitée.
Le design des bacs limite les zones de rétention en privilégiant des angles arrondis

Limited product deposit. Container design that limits areas of product retention thanks to rounded edges



→ Couvercle qui s'adapte à tous les processus de panification aérobie et anaérobie, notamment la pousse de la pâte en froid ventilé

Lid adaptable to all aerobic and anaerobic bread-making processes, including dough rising in ventilated cold chambers

ÉCHELLES / Racking trolleys

→ L'échelle 8 niveaux est compatible avec tous les types de bacs à diviseuse ronds et rectangulaires du marché, en 10 L et 20 L

The 8-level scale is compatible with all types of round and rectangular divider bins on the market, in 10 L and 20 L sizes.

→ L'échelle 16 niveaux est compatible avec tous les bacs rectangulaires, grilles et plaques pâtissières 600 x 400

The 16-level ladder is compatible with all 600 x 400 rectangular trays, grids and baking trays.



SOCLES ROULEURS 600 x 400

600 x 400 rolling dollies

→ les socles rouleurs 600 x 400, 4 ou 6 roues GILAC (12 modèles - voir p.116 à 121) sont compatibles avec les bacs à diviseuse 600 x 400 4 or 6-wheel rolling dollies (12 models - see p.116 to 121) are compatible with dividing dough containers

→ Retrouvez les autres produits Boulangerie Pâtisserie p.96 à 101 / See other Bakery and Pastry products p. 96 à 101

BACS À DIVISEUSE / Dividing dough containers

BACS À DIVISEUSE RECTANGULAIRES Rectangular dividing dough containers



BAC À DIVISEUSE 600 X 400 600 x 400 dividing dough container



→ Compatibles avec toutes les échelles 600 x 400 et les machines de séparation des pâtons

Compatible with all the 600 x 400 racking trolleys and dough dividing machines

BACS À DIVISEUSE RONDS Round dividing dough containers



1/2 BAC À DIVISEUSE 400 X 300 400 x 300 dividing dough container



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| 1/2 BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 400 X 300 7 L 1/2 dividing dough container 400 x 300 7 L | G154720 | ○ | 0,49 kg | PEHD | 400 x 300 x 105 | 310 x 220 x 100 | 400 | 80 x 120 x 136 |
| BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 10 L Dividing dough container 10 L | G155321 | ○ | 0,89 kg | PEHD | 530 x 400 x 80 | 443 x 320 x 65 | 200 | 80 x 120 x 98 |
| BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 20 L Dividing dough container 20 L | G155421 | ○ | 1,15 kg | PEHD | 530 x 410 x 140 | 440 x 320 x 130 | 240 | 80 x 120 x 173 |
| BAC À DIVISEUSE BIOSOURCÉ RECTANGULAIRE 20 L Biobased dividing dough container 20 L | G155491 | ○ | 1,15 kg | PEHD_BIO | 530 x 410 x 140 | 440 x 320 x 130 | 240 | 80 x 120 x 173 |
| BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 600 X 400 13 L Dividing dough container 600 X 400 10 L | G155921 | ○ | 0,75 kg | PP | 600 x 400 x 82 | 500 x 300 x 77 | 200 | 80 x 120 x 120 |
| COUVERCLE BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 400 X 300 7 L Dividing dough container lid 400 x 300 7 L | G154820 | ○ | 0,28 kg | PEHD | 400 x 300 x 40 | - | 800 | 80 x 120 x 106 |
| COUVERCLE BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 10/20 L Dividing dough cont. lid 10/20 L | G155521 | ○ | 0,54 kg | PP | 525 x 405 x 30 | - | 240 | 80 x 120 x 158 |
| COUVERCLE BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 600 X 400 13 L Dividing dough cont. lid 600 x 400 13 L | G155121 | ○ | 0,55 kg | PP | 600 x 400 x 35 | - | 192 | 80 x 120 x 180 |
| BAC À DIVISEUSE ROND 14 L Round dividing dough cont. 14 L | G606921 | ○ | 0,73 kg | PEBD | Ø 450 x 175 | Ø 270 x 172 | 360 | 100 x 120 x 139 |
| BAC À DIVISEUSE ROND 19 L Round dividing dough container 19 L | G608021 | ○ | 1,07 kg | PEHD | Ø 480 x 160 | Ø 380 x 155 | 160 | 100 x 120 x 137 |
| COUVERCLE BAC À DIVISEUSE ROND 19 L Round dividing dough container lid 19 L | G138721 | ○ | 0,528 kg | PP | Ø 480 x 40 | - | 144 | 100 x 120 x 166 |

BACS À DIVISEUSE VERTS DÉDIÉS AU "BIO"

Green dividing dough containers for organic products

→ Gamme en coloris vert, pour faciliter l'identification des matières premières bio


Green-coloured range, making it easier to identify organic raw materials



→ Retrouvez les autres produits Boulangerie Pâtisserie p.96 à 101

See other Bakery and Pastry products p.96 à 101

G155535



G155445



→ Personnalisables avec votre logo. Voir p.22

Can be customised with your logo. See p.22

→ Autres produits en coloris vert "bio" : bac à ingrédients p.50, caisse pleine 600 x 400 p.79, caisse ajourée p.85-86, corne demi ronde p.101

Other products in "organic" green: ingredients container p.50, 600 x 400 solid crate p.79, perforated crate p.85-86, half-round scraper p.101

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. LxLxH (mm) Dim. Ext. Max LxWxH (mm) | Dim. Int. Bas LxLxH (mm) Dim. Int. Bottom LxWxH (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions LxLxH (cm) Dimensions LxWxH (cm) |
| BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 20 L <i>Dividing dough container 20 L</i> | G155445 | ● | 1,15 kg | PEHD | 530 x 410 x 140 | 440 x 320 x 130 | 240 | 80 x 120 x 173 |
| COUVERCLE BAC À DIVISEUSE RECTANGULAIRE 20 L <i>Dividing dough cont. lid 20 L</i> | G155535 | ● | 0,54 kg | PP | 525 x 405 x 30 | - | 240 | 80 x 120 x 158 |

BAC À DIVISEUSE GILACTIV®

Gilactiv® dividing dough container

→ Retrouvez le descriptif complet des bacs à diviseuse p.48

The complete description of the dividing dough containers can be found on p.48



G155490



→ Bac à diviseuse traité avec le procédé Sanitized® à l'efficacité antivirale et antibactérienne prouvée sur la surface du bac. Voir p.16

Dividing dough container treated with Sanitized® technology, proven antibacterial and antiviral effectiveness on the container surface. See p.16

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. LxLxH (mm) Dim. Ext. Max LxWxH (mm) | Dim. Int. Bas LxLxH (mm) Dim. Int. Bottom LxWxH (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions LxLxH (cm) Dimensions LxWxH (cm) |
| BAC À DIVISEUSE GILACTIV® 20 L <i>GILACTIV® dividing dough container 20 L</i> | G155490 | ● | 1,15 kg | PEHD SANITIZED | 530 x 410 x 140 | 440 x 320 x 130 | 240 | 80 x 120 x 173 |

ÉCHELLES

Racking trolleys



→ Echelle 16 niveaux compatible avec les bacs à pâtons 9, 14 et 15 L et les bacs à diviseuse rectangulaires 10, 20 et 13 L
16-rack trolley compatible with 9, 14 and 15 L dough containers and 10, 20 and 13 L dividing dough containers

→ Echelle 8 niveaux compatible avec les bacs à diviseuse rectangulaires 10 L et 20 L, les bacs à diviseuse ronds 14 L et 19 L et les bacs plats 8 et 10 L
8-rack trolley compatible with 10 L and 20 L rectangular dividing dough containers, 14 L and 19 L round dividing dough containers and 8 and 10 flat trays

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. LxIxH (mm) Dim. Ext. Max LxWxH (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|--|---|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions LxIxH (cm) Dimensions LxWxH (cm) |
| ÉCHELLE INOX 8 NIVEAUX* 8-rack stainless steel trolley | G194495 | ● | 12 kg | inox | 590 x 400 x 1800 | 3 | 80 x 120 x 194 |
| ÉCHELLE INOX 16 NIVEAUX* 16-rack stainless steel trolley | G194595 | ● | 18 kg | inox | 600 x 400 x 1730 | 3 | 100 x 120 x 185 |

*La référence correspond à l'échelle sans les bacs / *The reference corresponds to the racking trolley only.

BACS À INGRÉDIENTS

Ingredients containers



→ Personnalisables avec votre logo.
Voir p.22

Can be customised with your logo.
See p.22



→ Gamme très large adaptable à tous les besoins :

- 5 volumes : 18 L, 30 L, 40 L, 80 L et 100 L
- Emboîtables (hors 18 L et 100 L)
- Empilables avec couvercle (hors 100 L)

Wide range to meet all the needs:

- 5 volumes: 18 L, 30 L, 40 L, 80 L and 100 L
- Nestable (except 18 L and 100 L)
- Stackable with lid (except 100 L)

→ Une seule et même gamme de couvercles pour fermer les bacs à ingrédients 40 L et 80 L :

- 10 coloris de couvercles

A single range of lids for 40 L and 80 L ingredients containers:

- 10 colours of lids

→ Accès optimisé aux contenus grâce à de grandes ouvertures

Easy access to the contents thanks to wide openings

→ Large zones de personnalisation possible sur le couvercle ou le bac

Large area for marking contents on the lid or on the container

→ Très maniables. Selon les versions sur roulettes ou compatibles avec les socles rouleurs 600 x 400 (hors 18 L)

Very easy to handle. Depending on the model, with wheels or compatible with 600 x 400 dollies (except 18 L)

→ Existant en version chape inox, idéale pour les environnements humides (version 30 L, 80 L, 100L)

Available in a stainless steel wheel housing version ideal for wet environments (30 L, 80 L and 100 L)

Utilisables en :

- bacs de préparation
- bacs à ingrédients
- bacs de stockage des ingrédients

Suitable for:

- Preparation containers
- Containers for ingredients
- Storage containers

BACS À INGRÉDIENTS 30 L

30 L ingredients containers



→ Visibilité du contenu facilitée grâce à la transparence du bac
Content more visible thanks to the clear container

→ Le bac supérieur permet de bloquer le couvercle du bac inférieur en position ouverte
The upper container locks the lid of the lower tray in the open position

→ 4 roues peuvent être ajoutées sur le bac à l'unité pour faciliter les déplacements
4 wheels can be added to the unit for easy manoeuvring

→ Bacs emboîtables à vide pour un stockage optimisé
Nestable when empty for optimum storage

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/ pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC À INGRÉDIENTS 30 L + COUVERCLE 30 L ingredients container + lid | G040677 | ⊗ | 1,85 kg | PP | 565 x 315 x 320 | 500 x 275 x 295 | 30 | 100 x 120 x 161 |
| LOT 2 BACS À INGRÉDIENTS 30 L + 2 COUVERCLES + 1 JEU DE 4 ROULETTES Pack of 2 30 L ingredients containers with lid + 4 wheels | G040667 | ⊗ | 3,85 kg | PP | 565 x 315 x 690 | Unit 500 x 275 x 295 | 24 | 80 x 120 x 194 |
| LOT 3 BACS À INGRÉDIENTS 30 L + 3 COUVERCLES + 1 JEU DE 4 ROULETTES Pack of 3 30 L ingredients containers with lid + 4 wheels | G040657 | ⊗ | 5,71 kg | PP | 565 x 315 x 990 | Unit 500 x 275 x 295 | 24 | 100 x 120 x 205 |
| LOT DE 4 ROUES POUR BAC À INGRÉDIENTS 30 L Pack of 4 wheels for 30 L ingredients container | G134421 | ● | 0,38 kg | - | roue/wheel: Ø 50 | - | - | - |

BACS À INGRÉDIENTS 40 L & 80 L

40 L & 80 L ingredients containers



G144725



→ Bacs emboitables sans couvercle pour optimiser le stockage
Nestable without lid to save storage space



G144931

→ Le couvercle s'ouvre avec un rabat et peut rester ouvert, rabat retourné
The lid opens with a flap and stays open when the flap is folded back

→ Large zone de marquage pour indiquer le contenu du bac
Large area for marking contents

40L



→ Une seule et même gamme de couvercles pour fermer les 2 litrages de bacs à ingrédients
A single range of lids for 40 L and 80 L ingredients containers

→ Le couvercle existe en version transparente pour voir le contenu même lorsque le bac est fermé
The lid is available in a transparent version so that you can see the contents even when the bin is closed



G144921



G144941

→ Bac 80 L disponible avec des roues (Ø 50 mm) ou avec des patins.
80 L container available with wheels (Ø 50 mm) or with runners.

→ Garantit le stockage des ingrédients dans des conditions d'hygiène parfaites (avec son couvercle)
Hygienic ingredients storage (with lid) guaranteed

→ Capacités (selon densité des produits) :

- Bac 40 L : 25 kg de farine
- Bac 80 L : 60 kg de farine

Holds (depending on product density):

- 40 L container: 25 kg of flour
- 80 L container: 60 kg of flour

40L

80L

+

→ 10 coloris de couvercles disponibles (dont un transparent)
Lid available in 10 colours including a clear version

| | |
|---------|---|
| G144774 | ● |
| G144773 | ○ |
| G144775 | ● |
| G144711 | ● |
| G144720 | ○ |
| G144718 | ○ |
| G144725 | ○ |

→ Le bac supérieur permet de bloquer le couvercle en position ouverte pour faciliter l'utilisation du bac
 The upper container allows the lid to be locked in the open position for ease of use



→ Personnalisables avec votre logo.
 Voir p.22
 Can be customised with your logo.
 See p.22



+
 Pelles p.101
 Scoops p.101



+
 Socles rouleurs
 4 ou 6 roues + timon p.116 à 121
 4 or 6-wheel rolling dollies + pulling bar p.116 to 121

→ Bac 80 L couvercle transparent disponible en version 4 roues avec chape acier (G144931) ou avec chape inox (G144932)
 80 L container available in 4-wheel steel wheel housing (G144931) or with stainless steel wheel housing (G144932)

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC À INGRÉDIENTS 40 L 40 L ingredients container | G144621 | ○ | 2,28 kg | PEHD | 583 x 403 x 442 | 365 x 338 x 435 | 40 | 80 x 120 x 153 |
| BAC À INGRÉDIENTS 40 L + COUVERCLE TRANSPARENT 40 L ingredients container + transparent lid | G144825 | ○ | 3,02 kg | PEHD | 600 x 405 x 445 | - | 15 | 100 x 120 x 147 |
| COUVERCLE POUR BAC À INGRÉDIENTS 40 L & 80 L 40 L and 80 L ingredients container lid | G144709 | ● | 0,74 kg | PP | couvercle à plat / flat lid 700 x 405 x 20 | - | 204 | 80 x 120 x 140 |
| | G144710 | ● | | | | | | |
| | G144711 | ● | | | | | | |
| | G144712 | ○ | | | | | | |
| | G144773 | ● | | | | | | |
| | G144774 | ● | | | | | | |
| | G144775 | ● | | | | | | |
| | G144718 | ● | | | | | | |
| | G144720 | ● | | | | | | |
| | G144725 | ⊗ | | | | | | |
| BAC À INGRÉDIENTS 80 L + COUVERCLE TRANSPARENT + 4 ROUES 80 L ingredients container + clearlid + 4 wheels | G144931 | ○ | 5,6 kg | PEHD | 668 x 408 x 625 | 560 x 335 x 515 | 9 | 82 x 120 x 186 |
| | G144932 chape inox | | | | | | | |
| BAC À INGRÉDIENTS 80 L + 4 ROUES 80 L ingredients container + 4 wheels | G144921 | ○ | 4,2 kg | PEHD | 660 x 400 x 621 | 560 x 335 x 515 | 24 | 80 x 120 x 158 |
| BAC À INGRÉDIENTS 80 L + 4 PATINS 80 L ingredients container + 4 runners | G144941 | ○ | 4,25 kg | PEHD | 660 x 400 x 560 | 560 x 335 x 515 | 24 | 80 x 120 x 158 |

BACS À INGRÉDIENTS 100 L

100 L ingredients containers



→ Personnalisables avec votre logo.
Voir p.22

Can be customised with your logo.
See p.22



→ Le couvercle coulisse sur la moitié du bac pour faciliter l'accès au contenu
Lid slides over half the bin for easy access to the contents

→ Roues ø 75 mm en PA avec bandage caoutchouc
PA wheels ø 75 mm with rubber tyre



→ Existe également en version chape en inox idéale pour une utilisation en milieux humides (G134631)

Also available in stainless steel wheel housing version, perfect for use in humid environments (G134631)

→ Bac à ingrédients polyvalent de grande contenance
Large capacity multi-purpose ingredients container

→ Format idéal pour se glisser sous un plan de travail pour un gain de place
Ideal format to slip under a worktop to save space

→ Visibilité du contenu facilitée grâce à la transparence du couvercle

Contents easily visible thanks to clear lid

→ Coins arrondis et parois intégralement lisses pour faciliter le nettoyage et assurer une hygiène parfaite
Rounded corners and completely smooth walls for easy cleaning and perfect hygiene.

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC À INGRÉDIENTS 100 L 100 L ingredients container | G134621 | ○ | 6,6 kg | PP | 725 x 410 x 675 | 620 x 315 x 575 | 6 | 82 x 120 x 183 |
| BAC À INGRÉDIENTS 100 L AVEC CHAPE INOX 100 L ingredients container stainless steel wheel housing | G134631 | ○ | 6,6 kg | PP | 725 x 410 x 675 | 620 x 315 x 575 | 6 | 82 x 120 x 183 |
| BAC À INGRÉDIENTS 100 L AVEC CHAPE ACIER 100 L ingredients container stainless steel wheel housing | G134621 | ○ | 6,6 kg | PP | 725 x 410 x 675 | 620 x 315 x 575 | 6 | 82 x 120 x 183 |

BACS À BEC

Picking bins



→ Bacs superposables,
empilables jusqu'à 2 mètres

Stacking bins,
stackable up to 2 metres

3 nouveaux coloris disponibles
Available in 3 new colours



G152875

NOUVEAU New



G152823

G152836

G152828

G152821

G152834

→ Les pieds des bacs s'emboîtent parfaitement pour renforcer la stabilité

Foot of the trays fit together perfectly for added stability

→ Grande ouverture pour faciliter l'accès au contenu

Large opening for easy access to content


→ Bac à bec disponible en 6 couleurs pour différencier les contenus

Picking bin available in 6 colours making it easier to differentiate the contents

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC À BEC Picking bin | G152821 | ○ | 2,24 kg | PEHD | 525 x 425 x 315 | 425 x 300 x 280 | 50 | 100 x 120 x 218 |
| | G152823 | ● | | | | | | |
| | G152834 | ■ | | | | | | |
| | G152873 | ▢ | | | | | | |
| | G152874 | ▢ | | | | | | |
| | G152875 | ▢ | 2,24 kg | | | | | |
| | G152828 | ▢ | | PEHD | 525 x 425 x 315 | 425 x 300 x 280 | 35 | 100 x 120 x 223 |
| | G152836 | ▢ | | | | | | |
| | G152877 | ▢ | | | | | | |

BACS DE STOCKAGE RENFORCÉS HACCP

HACCP reinforced storage containers



→ Gestion de la traçabilité par une zone d'identification de contenu. Marquage par IML : procédé qui permet de fusionner l'étiquette et la matière plastique durant le moulage par injection pour la rendre inaltérable et réinscriptible.

Traceability management thanks to a contents identification label. (IML) in-mould labelling: process whereby the label is injection-moulded into the plastic, rendering it permanent and rewritable.



Marqueur plastique effaçable à l'eau p.57
Erasable marker pen p.57

+ Socles rouleurs 4 ou 6 roues + timon p.116 à 121
4 or 6-wheel rolling dollies + pulling bar p.116 to 121

→ Pour les gros volumes de stockage, le couvercle supporte des charges élevées
The lid holds heavy loads for large storage volumes

The lid holds heavy loads for large storage volumes

→ Bac polyvalent indestructible

Indestructible versatile container

→ Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks

Rewritable identification label for improved stock management

→ Lavable en machine
Machine washable

→ Poignée en retrait pour une meilleure manipulation
Recessed handles for better handling

→ Aucune zone de rétention, aucun angle vif
No gaps nor overlaps and no sharp corners





| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. Ext. Haut. <i>Lx l x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas <i>L x W x H (mm)</i> | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Palette / Pallet <i>Dimensions L x l x H (cm)</i> <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|---|--|---|--|
| BAC HACCP 12 L + COUVERCLE <i>12 L HACCP container + lid</i> | G119512 | ○ | 1,15 kg | PEHD | 400 x 300 x 180 | 335 x 235 x 160 | 110 | 100 x 120 x 199 |
| | G119509 | ● | | | | | | |
| | G119510 | ■ | | | | | | |
| | G119511 | ■■ | | | | | | |
| | G119518 | ■■■ | | | | | | |
| BAC HACCP 15 L + COUVERCLE <i>15 L HACCP container + lid</i> | G119612 | ○ | 1,51 kg | PEHD | 400 x 300 x 235 | 335 x 235 x 210 | 80 | 100 x 120 x 189 |
| | G119609 | ● | | | | | | |
| | G119610 | ■ | | | | | | |
| | G119611 | ■■ | | | | | | |
| | G119618 | ■■■ | | | | | | |
| BAC HACCP 25 L + COUVERCLE <i>25 L HACCP container + lid</i> | G119712 | ○ | 2,2 kg | PEHD | 600 x 400 x 190 | 530 x 330 x 160 | 60 | 100 x 120 x 217,5 |
| | G119709 | ● | | | | | | |
| | G119710 | ■ | | | | | | |
| | G119711 | ■■ | | | | | | |
| | G119718 | ■■■ | | | | | | |
| BAC HACCP 35 L + COUVERCLE <i>35 L HACCP container + lid</i> | G119812 | ○ | 2,46 kg | PEHD | 600 x 400 x 230 | 530 x 330 x 210 | 45 | 100 x 120 x 210,5 |
| | G119809 | ● | | | | | | |
| | G119810 | ■ | | | | | | |
| | G119811 | ■■ | | | | | | |
| | G119818 | ■■■ | | | | | | |
| BAC HACCP 55 L + COUVERCLE <i>55 L HACCP container + lid</i> | G119912 | ○ | 3,05 kg | PEHD | 600 x 400 x 330 | 515 x 330 x 310 | 30 | 100 x 120 x 206 |
| | G119909 | ● | | | | | | |
| | G119910 | ■ | | | | | | |
| | G119911 | ■■ | | | | | | |
| | G119918 | ■■■ | | | | | | |
| GRILLE POUR BAC 600 X 400 <i>Grid for 600 x 400 container</i> | G100421 | ○ | 0,24 kg | PEHD | 515 x 320 x 17 | - | 672 | 100 x 120 x 178 |
| MARQUEURS EFFAÇABLES* - LOT DE 10 <i>Erasable marker pen* pack of 10</i> | G020520 | ● | 0,09 kg | - | Ø 7 x 132 | - | - | |

*Produit fabriqué en Europe / *Product made in Europe

BACS DE STOCKAGE RENFORCÉS

Reinforced storage containers



LE BAC
RECTANGULAIRE
GILAC, UNIQUE
SUR LE MARCHÉ
GILAC RECTANGULAR
CONTAINER, UNIQUE
ON THE MARKET

→ Renforts verticaux : nos bacs sont dotés de renforts verticaux qui reprennent la charge et isolent le fond du bac placé au-dessus du couvercle

Vertical reinforcement: our containers come equipped with vertical lateral reinforcements for increased load support and to keep it separate from the lid when stacked



Socles rouleurs 4 ou 6 roues + timon
p.116 à 121

4 or 6-wheel rolling dollies + pulling bar
p.116 to 121

→ Idéal pour le stockage en froid positif ou négatif, et pour le transport des matières premières

Ideal for positive or negative cold storage and for transporting raw materials

→ Aucune zone de rétention

No gaps nor overlaps for zero food deposit

→ Lavable en machine
Machine washable

→ Couvercle coiffant pour une meilleure hygiène
Slip lid for improved hygiene

→ Compatible avec tous les socles rouleurs
Compatible with all rolling dollies



G100421

Grille idéale pour éviter tout contact entre les aliments et les exsudats. Elle permet de réduire les risques de prolifération bactérienne sans altérer les propriétés organoleptiques des aliments.

Ideal grid for preventing contact between food and exudates. It reduces the risk of bacterial proliferation without altering the organoleptic properties of the food.





BACS 600 x 400 600 x 400 containers

G193321

G193377

Logo

→ Personnalisables avec votre logo.
Voir p.22

Can be customised with your logo.
See p.22



G119921



G119877



G119721

BACS 400 x 300 400 x 300 containers



G119577

→ 3 nouveaux coloris disponibles
Available in 3 new colours

NOUVEAU New

G118973

G118974

G118975

15L

G119673

G119674

G119675

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Haut. LxlxH (mm) Dim. Ext. Top LxWxH (mm) | Dim. Int. Bas LxlxH (mm) Dim. Int. Bottom LxWxH (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions LxlxH (cm) Dimensions LxWxH (cm) |
| BAC RECTANGULAIRE 12 L* 12 L rectangular container* | G119521 | ○ | 0,72 kg | PEHD | 400 x 300 x 165 | 335 x 235 x 160 | 110 | 100 x 120 x 182 |
| | G119577 | ● | | | | | | |
| BAC RECTANGULAIRE 15 L* 15 L rectangular container* | G119621 | ○ | 1,09 kg | PEHD | 400 x 300 x 215 | 335 x 235 x 210 | 120 | 100 x 120 x 184 |
| | G119677 | ● | | | | | | |
| | G119673 | ■ | | | | | | |
| | G119674 | ■ | | | | | | |
| | G119675 | ■ | | | | | | |
| BAC RECTANGULAIRE 25 L* 25 L rectangular container* | G119721 | ○ | 1,41 kg | PEHD | 600 x 400 x 165 | 530 x 330 x 160 | 65 | 100 x 120 x 215 |
| | G119777 | ● | | | | | | |
| BAC RECTANGULAIRE 35 L* 35 L rectangular container* | G119821 | ○ | 1,60 kg | PEHD | 600 x 400 x 217 | 530 x 330 x 210 | 45 | 100 x 120 x 197 |
| | G119877 | ● | | | | | | |
| BAC RECTANGULAIRE 55 L* 55 L rectangular container* | G119921 | ○ | 2,20 kg | PEHD | 600 x 400 x 315 | 515 x 330 x 310 | 45 | 100 x 120 x 201 |
| | G119977 | ● | | | | | | |
| GRILLE POUR BAC 600 X 400 Grid for 600 x 400 container | G100421 | ○ | 0,24 kg | PEHD | 515 x 320 x 17 | - | 672 | 100 x 120 x 178 |
| COUVERCLE POUR BAC RECTANGULAIRE 12-15 L* 12-15 L rectangular container lid* | G118921 | ○ | 0,32 kg | PEHD | 400 x 300 x 30 | - | 384 | 80 x 120 x 170 |
| | G118977 | ● | | | | | | |
| | G118973 | ■ | | | | | | |
| | G118974 | ■ | | | | | | |
| | G118975 | ■ | | | | | | |
| COUVERCLE POUR BAC RECTANGULAIRE 25 L-35 L-55 L* 25 L-35 L-55 L rectangular container lid* | G193321 | ○ | 0,86 kg | PEHD | 600 x 400 x 35 | - | 220 | 100 x 120 x 178 |
| | G193377 | ● | | | | | | |

*Autres coloris possibles sur demande, selon quantités / *Other colours possible upon request depending on the quantity

BACS GILACTIV®

Gilactiv® containers

performance antivirale



Les bacs Gilactiv® sont traités avec le procédé Sanitized®. Ce procédé exclusif à effet biocide est basé sur la libération contrôlée d'ions argent diffusant vers la surface du bac et formant un puissant film antiviral et antibactérien. Substance active à effet biocide : verre de phosphate d'argent. Voir p.16

Gilactiv® containers are treated with Sanitized® technology. This exclusive biocidal process is based on the controlled release of silver ions diffusing onto the container surface. Active biocidal substance: silver phosphate glass. See p.16



PERFORMANCES ANTIVIRALES ET ANTIBACTÉRIENNES PROUVÉES
PROVEN ANTIVIRAL AND ANTIBACTERIAL PERFORMANCES

PERFORMANCES ANTIVIRALES ET ANTIBACTÉRIENNES PROUVÉES
PROVEN ANTIVIRAL AND ANTIBACTERIAL PERFORMANCES



Gestion de la traçabilité par une zone d'identification de contenu. Marquage par IML : procédé qui permet de fusionner l'étiquette et la matière plastique durant le moulage par injection pour la rendre inaltérable et réinscriptible.

Traceability management thanks to a contents identification label. (IML) in-mould labelling: process whereby the label is injection-moulded into the plastic, rendering it permanent and rewritable.

+ Compatibles avec les socles rouleurs p.116 à 121



Compatible with dollies p.116 to 121

→ Efficacité antibactérienne et antivirale prouvée pour un large spectre de germes, que le bac soit vide ou rempli

Proven antibacterial and antiviral effectiveness for a broad spectrum of germs, whether the container is empty or full

→ Aucune zone de rétention, aucun angle vif

No gaps nor overlaps and no sharp corners

+ Marqueur plastique effaçable à l'eau p.57

Erasable marker pen p.57



→ Poignée en retrait pour une meilleure manipulation
Recessed handles for better handling

→ Cartouche d'identification réinscriptible pour le suivi des stocks

Rewritable identification label for improved stock management

→ Parois intérieures lisses et angles arrondis pour faciliter le nettoyage. Bacs lavables en machine

Smooth interior sides and rounded corners for an easy cleaning. Containers machine-washable

600 X 400 EXISTE EN 2 HAUTEURS
600 X 400 AVAILABLE IN 2 HEIGHTS



G100421

Grille idéale pour éviter tout contact entre les aliments et les exsudats en réduisant les risques de prolifération bactérienne sans altérer leurs propriétés organoleptiques.

Ideal grid to avoid any contact between food and exudates while reducing the risks of bacterial proliferation without altering organoleptic properties.



Disparition des virus à 98,6% en 2 heures seulement

98.6% of viruses disappear in only 2 hours



Mécanismes antiviral et antibactérien :

Antiviral and antibacterial mechanisms:




| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC 35 L ANTIBACTÉRIEN GILACTIV® + COUVERCLE 35 L GILACTIV® antibacterial container + lid | G119890 | ● | 2,46 kg | PEHD SANITIZED | 600 x 400 x 230 | 530 x 330 x 210 | 45 | 100 x 120 x 210,5 |
| BAC 55 L ANTIBACTÉRIEN GILACTIV® + COUVERCLE 55 L GILACTIV® antibacterial container + lid | G119990 | ● | 3,05 kg | PEHD SANITIZED | 600 x 400 x 330 | 515 x 330 x 310 | 30 | 100 x 120 x 206 |
| GRILLE POUR BAC 600 X 400 Grid for 600 x 400 container | G100421 | ○ | 0,24 kg | PEHD | 515 x 320 x 17 | - | 672 | 100 x 120 x 178 |

BACS NAVETTE EMBOÎTABLES AVEC COUVERCLE INTÉGRÉ "CROCODILE"

Nestable containers with integrated "crocodile" lid



→ Gain de place à vide
Space saving when empty



+
Socles rouleurs 4 ou 6 roues
+ timon p.116 à 121
4 or 6-wheel rolling dollies
+ pulling bar p.116 to 121



→ Couvercle "crocodile" à charnières intégrées : peut s'ouvrir des 2 côtés

Crocodile' lid with integrated hinges: can be opened from 2 sides

→ Bacs idéals pour le stockage et le transport

Ideal containers for storage and transport

→ Les bacs avec couvercles intégrés sont compatibles avec les socles rouleurs pour faciliter le déplacement des charges lourdes

Containers with integrated lids are compatible with rolling dollies to make moving heavy loads easier

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Palette / Pallet Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| BAC 400 X 300 25 L + COUVERCLE INTÉGRÉ 25 L 400 x 300 container + integrated lid | G181338 | ● | 1,69 kg | PP | 400x300x310 | 330x235x295 | 90 | 80 x 120 x 212 |
| BAC 600 X 400 55 L + COUVERCLE INTÉGRÉ 55 L 600 x 400 container + integrated lid | G181438 | ● | 3,25 kg | PP | 600x400x315 | 525x340x295 | 64 | 80 x 120 x 225 |
| BAC ÉCO 600 X 400 65 L + COUVERCLE INTÉGRÉ 65 L 600 x 400 basic container + integrated lid | G121001 | ● | 3,32 kg | PP | 600x400x365 | 507x342x331 | 60 | 100 x 120 x 241 |

BACS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT


Containers for storage and transportation

BAC PLEIN 400 x 300 MM SPÉCIAL VAISSELLE

400 x 300 mm solid container for transporting dishes



G180638



Compatibles avec les socles rouleurs p.116 à 121

Compatible with rolling dollies p.116 to 121



BACS PLEINS AVEC COUVERCLE SOLIDAIRE

Solid containers with attached lids



G121002

→ Empilables et très résistants grâce aux renforts verticaux
Stackable and very strong thanks to vertical reinforcements



G121003

45L

→ Ergonomiques grâce aux poignées intégrées sur les quatre côtés
Ergonomic thanks to integrated handles on all four sides

→ Faciles à nettoyer grâce à leurs parois lisses
Smooth walls for easy cleaning

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC PLEIN 400 X 300 - 27 L + COUVERCLE 400 x 300 - 27 L solid container + lid | G180638 | ● | 2,15 kg | PP | 400 x 300 x 337 | 350 x 255 x 315 | 40 | 80 x 120 x 175,5 |
| BAC PLEIN 400 X 300 - 30 L AVEC COUVERCLE SOLIDAIRE 400 x 300 - 30 L solid container + attached lid | G121002 | ● | 2,18 kg | PP | 400 x 300 x 330 | 354 x 255 x 316 | 30 | 100 x 120 x 114 |
| BAC PLEIN 600 X 400 - 45 L AVEC COUVERCLE SOLIDAIRE 600 x 400 - 45 L solid container + attached lid | G121003 | ● | 3,03 kg | PP | 600 x 400 x 246 | 555 x 355 x 231 | 20 | 100 x 120 x 113,4 |

BACS SUR PIEDS EMPILABLES

Stackable containers on feet



G190477

NOUVEAU New



G190421

10L



G156050



F945041

Entretoises disponibles*, vendues séparément et à l'unité, pour surélever et augmenter l'espace entre les bacs empilés
Spacers available*, sold separately and individually, to raise containers and increase the space between them when stacked

→ Formats compacts pour stocker avec un encombrement minimum.
Disponibles en deux tailles : 540 x 360 mm et 520 x 320 mm
Compact formats for space-saving storage. Available in two sizes: 540 x 360 mm and 520 x 320 mm

→ Très stables empilés grâce aux pieds qui s'emboîtent dans le bac inférieur et permettent d'isoler le bac du sol
Extremely stable when stacked, thanks to the feet that fit into the lower container and isolate the container from the ground

→ Les côtés légèrement échancrés permettent un flux d'air une fois les bacs empilés. Entretoises disponibles en option
Slightly notched sides allow air to flow through once the containers are stacked. Optional spacers available

| Désignation Product Name | | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Palette / Pallet Dimensions L x l x H (cm) Dimensionsv L x W x H (cm) |
|------------------------------------|------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|---|
| BAC SUR PIEDS Container on feet | 10 L | G190421 | ○ | 0,78 kg | PEHD | 540 x 360 x 120 | 510 x 330 x 60 | 100 | 100 x 120 x 224 |
| | | G190477 | ● | 0,78 kg | | | | | |
| | 11 L | G190521 | ○ | 0,76 kg | PEHD | 520 x 320 x 125 | 480 x 280 x 80 | 100 | 100 x 120 x 247 |
| | | G156050 | ● | 0,76 kg | | | | | |

* Rapprochez-vous de notre service commercial / * Contact our sales department

BACS RENFORCÉS EMPILABLES COMPACTS

Stacking compact reinforced containers



→ Empilables et très résistants grâce aux renforts verticaux
Stackable and very strong thanks to vertical reinforcements

→ Empilables sans couvercle sur une grande hauteur de manière très stable, grâce aux renforts latéraux qui évitent toute déformation
Stackable to a great height without a lid in a very stable manner, thanks to side reinforcements to prevent distortion

→ Bacs compacts 545 x 390 mm, permettant de supporter des charges lourdes avec un encombrement minimum
545 x 390 mm compact containers, allowing heavy loads to be carried with minimum space requirement

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces/palette Units/pallet | Palette / Pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions v L x W x H (cm) |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|------------------|--|
| BAC RENFORCÉ Reinforced container | 30 L | G154619 | ○ | PEHD | 2,19 kg | 545 x 390 x 200 | 490 x 330 x 180 | 44 | 80 x 120 x 164 |
| | | G154620 | ● | | 2,19 kg | | | | |
| | 45 L | G154621 | ○ | | 3,13 kg | 545 x 390 x 300 | 490 x 330 x 280 | 28 | 80 x 120 x 215 |
| | | G154649 | ● | | 3,13 kg | | | | |

BAC RENFORCÉ 800 X 600 EMPILABLE

800 x 600 reinforced containers





NOUVEAU New

G189493

| Désignation Product Name | Références References | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) |
|---|--------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|
| BAC 800 X 600 MM 45 L 45L 800 x 600 mm container | G189493 | ● | 3,45 kg | PEHD | 800 x 600 x 130 | 745 x 545 x 115 |

BACS RENFORCÉS EMBOÎTABLES DE 10 L À 55 L

Reinforced nesting containers from 10 L to 55 L



→ Très bonne résistance mécanique :
fabriqués en polyéthylène basse densité offrant une grande résistance aux chocs

Very good mechanical resistance:
made from low density polyethylene for greater impact resistance

→ Large gamme de 10 L à 55 L
Wide range from 10 L to 55 L

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC RENFORCÉ 10 L 10 L reinforced container | G110021 | ○ | 0,7 kg | PEBD | 365 x 310 x 160 | 280 x 220 x 145 | 360 | 100 x 120 x 126,5 |
| BAC RENFORCÉ 19 L 19 L reinforced container | G109421 | ○ | 1,7 kg | PEBD | 450 x 370 x 170 | 350 x 280 x 160 | 240 | 100 x 120 x 140 |
| BAC RENFORCÉ 30 L 30 L reinforced container | G113721 | ○ | 1,67 kg | PEBD | 540 x 440 x 200 | 430 x 325 x 190 | 160 | 100 x 120 x 151 |
| BAC RENFORCÉ 45 L 45 L reinforced container | G155021 | ○ | 2,64 kg | PEBD | 550 x 445 x 305 | 405 x 300 x 295 | 100 | 100 x 128 x 114,5 |
| BAC RENFORCÉ 55 L 55 L reinforced container | G155821 | ○ | 3 kg | PEHD | 555 x 430 x 380 | 430 x 305 x 370 | 48 | 111 x 125 x 132 |

BACS RENFORCÉS EMPILABLES EMBOÎTABLES

Reinforced stacking and nesting containers



→ Empilables par demi-tour / Stackable by a half turn



G180701



G146421

NOUVEAU New



G170777

70L

→ Empilables par quart de tour / Stackable by a quarter turn



G169321



G169321



G170521

→ Grande durabilité. Ces bacs supportent une utilisation intensive. Parfaitement adaptés à la manutention

Highly durable. These containers stand up to intensive use. Perfectly suited to handling

→ Facilité de nettoyage et de séchage : parois intérieures lisses

Easy to clean and dry: smooth interior sides

→ Utilisation polyvalente : adaptables aux industries agro-alimentaires de première transformation (pêche, boucherie, charcuterie, laiterie, récolte...)

Versatile use: suitable for first-stage food processing industries including (fishing, butchery, delicatessen...)

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC PLEIN EMPILABLE EMBOÎTABLE BICOLORE 25 L 25 L nesting stacking two-tone container | G180701 | ● | 1,57 kg | PEHD | 600 x 400 x 144 | 556 x 356 x 130 | 96 | 80 x 120 x 199 |
| BAC PLEIN EMPILABLE EMBOÎTABLE BICOLORE 34 L 34 L nesting stacking two-tone container | G180702 | ● | 1,84 kg | PEHD | 600 x 400 x 184 | 556 x 356 x 173 | 72 | 80 x 120 x 195 |
| BAC RENFORCÉ 40 L 40 L reinforced container | G146421 | ○ | 1,93 kg | PEHD | 665 x 420 x 210 | 530 x 320 x 205 | 90 | 80 x 125,5 x 180,5 |
| BAC RENFORCÉ 70 L 70 L reinforced container | G170777 | ● | 2,98 kg | PEHD | 750 x 460 x 310 | 620 x 380 x 300 | 60 | 80 x 120 x 197 |
| BAC RENFORCÉ 9,6 L 9,6 L reinforced container | G146221 | ○ | 0,98 kg | PEHD | 480 x 410 x 90 | 430 x 375 x 65 | 200 | 100 x 120 x 118 |
| BAC RENFORCÉ COMPORTE 60 L 60 L reinforced container | G169321 | ○ | 3,44 kg | PEHD | 635 x 445 x 435 | 490 x 340 x 335 | 48 | 80 x 120 x 210 |
| BAC RENFORCÉ COMPORTE 100 L 100 L reinforced container | G170521 | ○ | 4,63 kg | PEHD | 760 x 580 x 465 | 575 x 420 x 400 | 30 | 80 x 120 x 190 |

BACS GRANDS VOLUMES DE 100 L À 500 L & CHARIOTS

Large volume containers from 100 L to 500 L & trolleys



→ Résistance à la charge (avec bac dans un chariot inox)***

Load capacity (with container in a stainless steel trolley)***

100 L : 100 kg 310 L : 310 kg
170 L : 170 kg 500 L : 500 kg
220 L : 220 kg

→ Très bonne résistance mécanique : fabriqués en polyéthylène haute densité offrant une grande résistance aux chocs

Very good mechanical resistance: made from high density polyethylene for greater impact resistance

→ Large épaisseur des parois pour un produit durable et qui ne se déforme pas

Thick walls for a durable product and will not warp

→ Zones de rétention limitées, rebords permettant une prise en main facile

Limited gaps and overlaps, curved edges for easy handling



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC GRAND VOLUME 100 L** 100 L** Large vol. container | G140521 | ○ | 6,3 kg | PEHD | 690 x 535 x 480 | 550 x 400 x 470 | 15 | 100 x 120 x 109 |
| BAC GRAND VOLUME 170 L** 170 L ** Large vol. container | G145521 | ○ | 10,4 kg | PEHD | 825 x 625 x 515 | 640 x 450 x 505 | 12 | 80 x 120 x 118 |
| BAC GRAND VOLUME 220 L** 220 L** Large vol. container | G145621 | ○ | 11,7 kg | PEHD | 900 x 700 x 535 | 710 x 500 x 520 | 12 | 80 x 120 x 120 |
| BAC GRAND VOLUME 310 L** 310 L** Large vol. container | G145821 | ○ | 17,4 kg | PEHD | 1040 x 800 x 610 | 780 x 550 x 600 | 8 | 80 x 120 x 151 |
| BAC GRAND VOLUME 500 L** 500 L** Large vol. container | G145921 | ○ | 22 kg | PEHD | 1200 x 800 x 860 | 920 x 510 x 845 | 5 | 80 x 120 x 147 |
| COUVERCLE BAC GRAND VOLUME 500 L* 500 L* Large vol. cont. lid | G156877 | ● | 6,1 kg | PEHD | 1212 x 813 x 79 | - | 30 | 82 x 121 x 160 |

*Produit fabriqué en Europe / *Product made in Europe

**Le litrage correspond au bac rempli à ras bord / **Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim

*** La résistance à la charge est donnée à titre indicatif dans des conditions d'utilisation normales / ***Load capacity is given as an indication under normal use conditions

→ Housses de protection en tissu antibactérien pour fermer les bacs grands volumes, de 100 L à 500 L, traitées avec le procédé CLEANBAKE®, une technologie textile à l'efficacité antibactérienne prouvée. Voir p.68

Antibacterial fabric protective covers to close 100 to 500 L large volume containers. CLEANBAKE®-treated, a textile technology with proven antibacterial effectiveness. See p.68



NOUVELLES HOUSSES
DE PROTECTION
voir p.66
NEW PROTECTIVE COVERS
SEE P.66

→ 3 tailles / 3 sizes:

G123001
Pour bacs 100 L
For 100 L containers

G123002
Pour bacs 170/220 L
For 170/220 L container

G123003
Pour bacs 300/310/500 L
For 300/310/500 L containers



Chariots inox

Stainless steel trolleys

→ Chariot + Bac / Trolley + Container:

G111795 + G140521: H 665 mm

G111595 + G145521: H 700 mm

G111495 + G145621: H 720 mm

G111395 + G145821: H 790 mm

G111995 + G145921: H 1045 mm



G111595

→ Chariot équipé de roues de Ø 125 mm en PA (2 fixes et 2 pivotantes freinées)

Trolley equipped with Ø 125 mm PA wheels (2 fixed and 2 pivoting with brakes)

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---|--|--|--|------------------|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| CHARIOT INOX POUR BAC Stainless steel trolley for container | 100 L | G111795 | ● | Chariot : inox Roue : PA Trolley : inox Wheel : PA | 8,4 kg | 645 x 532 x 480 | 8 | 80 x 120 x 179 |
| | 170 L | G111595 | | | 8,8 kg | 760 x 565 x 467 | 8 | 80 x 120 x 153 |
| | 220 L | G111495 | | | 9 kg | 825 x 510 x 625 | 4 | 80 x 120 x 173 |
| | 310 L | G111395 | | | 9,6 kg | 918 x 607 x 719 | 3 | 80 x 120 x 149,5 |
| | 500 L | G111995 | | | 10 kg | 1090 x 605 x 808 | 3 | 80 x 120 x 119,5 |

BAC GRAND VOLUME SUR PIEDS


Large volume container with feet



G156877*



G125001



→ Bac sur 5 pieds pour une parfaite stabilité, adapté aux chariots élévateurs

5-feet container for perfect stability, adapted for forklift truck use

→ Très bonne résistance mécanique

Excellent mechanical resistance

Charge utile / Load capacity: 250 kg

Surcharge / Overload capacity: 785 kg

Hauteur bac empilé / Stacked height: 550 mm

Hauteur bac emboité / Nested height: 140 mm

→ Couvercle et housse de protection disponibles pour protéger le contenu

Lid and protective cover available to protect contents

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|--|--|----------------|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| BAC GD VOL. SUR PIEDS 300 L 300 L.vol. container w/feet | G125001 | ● | 17,7 kg | PEHD | 1200 x 780 x 580 | 985 x 706 x 470 | 8 | 80 X 120 x 166 |

BACS GRANDS VOLUMES AVEC ROUES DE 100 L À 500 L

Large volume containers with wheels from 100 L to 500 L



→ La solution économique pour déplacer simplement vos bacs grands volumes***
*The cost-saving solution for making your large volume containers more mobile****

→ Roues et visseries inox
Stainless steel wheels and screws

→ Les roues existent en version pivotantes pour une plus grande mobilité
Wheels are available in a swivel version for greater mobility

→ Joints sur l'axe de fixation des roues pour une étanchéité parfaite
Bottom with gaskets on the axle for perfect sealing



→ Housse de protection antibactériennes pour fermer les bacs grands volumes de 100 L à 500 L, voir p.76
Antibacterial fabric protective covers to close 100 to 500 L large volume containers. See p.76

→ Résistance à la charge à température ambiante***
*Load capacity at room temperature****

| |
|----------------|
| 100 L : 80 kg |
| 170 L : 120 kg |
| 220 L : 140 kg |
| 310 L : 180 kg |
| 500 L : 300 kg |



→ Roues fixes
Fixed wheels



→ Roues pivotantes
Pivoting wheels



→ Roues pivotantes avec frein
Pivoting wheels with brakes

→ 2 configurations disponibles / 2 configurations available :

Configuration roues mixtes : 2 roues fixes + 2 roues pivotantes freinées
Combination of wheels: 2 fixed wheels + 2 pivoting wheels with brakes

Configuration 4 roues pivotantes avec 2 roues freinées
Permet de disposer d'un frein sur chaque côté du bac

Combination of 4 pivoting wheels including 2 wheels with brakes
This enables having a brake on both sides of the container

→ ***Si la charge du bac est importante (220 L, 310 L et 500 L) sur des grandes distances, privilégiez la configuration roues mixtes pour une meilleure maniabilité, ou les bacs + chariots p.71

***For heavy loads (220 L, 310 L and 500 L) over large distances, opt for the mixed wheel configuration for greater manoeuvrability or large volume containers and trolleys p.61

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC GD VOL. 100 L** CONFIG. ROUES MIXTES Ø 80 100 L** Large vol. container combin. of wheels ø 80 | G147031 | ○ | 9 kg | PEHD | 690 x 535 x 610 | 550 x 400 x 470 | 14 | 80 x 120 x 130 |
| BAC GD VOL. 100 L** CONFIG. 4 ROUES PIVOTANTES Ø 80 100 L** Large vol. container config. of 4 pivoting wheels ø 80 | G147021 | ○ | 9 kg | PEHD | 690 x 535 x 610 | 550 x 400 x 470 | 14 | 80 x 120 x 130 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 170 L** CONFIG. ROUES MIXTES Ø 100 170 L** rectangular large vol. container combin. of wheels ø 100 | G147131 | ○ | 12 kg | PEHD | 825 x 625 x 640 | 640 x 450 x 505 | 7 | 80 x 120 x 159 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 170 L** CONFIG. 4 ROUES PIVOTANTES Ø 100 170 L** rectangular large vol. container config. of 4 pivoting wheels ø 100 | G147121 | ○ | 12 kg | PEHD | 825 x 625 x 640 | 640 x 450 x 505 | 7 | 80 x 120 x 159 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 220 L** CONFIG. ROUES MIXTES Ø 100 220 L** rectangular large vol. container combin. of wheels ø 100 | G147231 | ○ | 13 kg | PEHD | 900 x 700 x 665 | 710 x 500 x 520 | 7 | 80 x 120 x 150 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 220 L** CONFIG. 4 ROUES PIVOTANTES Ø 100 220 L** rectangular large vol. container config. of 4 pivoting wheels ø 100 | G147221 | ○ | 13 kg | PEHD | 900 x 700 x 665 | 710 x 500 x 520 | 7 | 80 x 120 x 150 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 310 L** CONFIG. ROUES MIXTES Ø 100 310 L** rectangular large vol. container combin. of wheels ø 100 | G146831 | ○ | 17 kg | PEHD | 1040 x 800 x 730 | 780 x 550 x 600 | 6 | 80 x 120 x 152 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 310 L** CONFIG. 4 ROUES PIVOTANTES Ø 100 310 L** rectangular large vol. container config. of 4 pivoting wheels ø 100 | G146821 | ○ | 17 kg | PEHD | 1040 x 800 x 730 | 780 x 550 x 600 | 6 | 80 x 120 x 152 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 500 L** CONFIGURATION ROUES MIXTES Ø 100 500 L** rectangular large vol. container combin. of wheels ø 100 | G146931 | ○ | 24,5 kg | PEHD | 1200 x 800 x 985 | 920 x 510 x 845 | 5 | 80 x 120 x 160 |
| BAC GD VOL. RECTANGULAIRE 500 L** CONF. 4 ROUES PIVOTANTES Ø 100 500 L** rectangular large vol. container config. of 4 pivoting wheels ø 100 | G146921 | ○ | 24,5 kg | PEHD | 1200 x 800 x 985 | 920 x 510 x 845 | 5 | 80 x 120 x 160 |
| COUVERCLE BAC GRAND VOLUME 500 L* 500 l* large vol. cont. lid | G156877 | ● | 6,1 kg | PEHD | 1212 x 813 x 79 | - | 30 | 82 x 121 x 160 |


*Produit fabriqué en Europe / *Product made in Europe **Le litrage correspond au bac rempli à ras bord / **Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim
*** La résistance à la charge est donnée à titre indicatif dans des conditions d'utilisation normales / ***Load capacity is given as an indication under normal use conditions

BACS GRANDS VOLUMES SEMI-CYLINDRIQUES

Large volume semicircular containers



→ Le profil hémisphérique facilite le mélange uniforme des préparations
The semicircular shape makes food prep easier



→ **Totalement adapté à l'environnement des cuisines centrales**

Totally suitable for central kitchen use

→ **Idéal pour les préparations culinaires**

Ideal for culinary preparations

→ **Couvercle coiffant**

Covering lid

→ **Grande résistance mécanique**

Great mechanical resistance

→ **Tolérance aux agents chimiques**

Resistant to chemical products

→ **Grande robustesse et résistance au poids**

Highly durable and an excellent resistance/weight ratio

| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| BAC GRAND VOLUME HÉMISPHÉRIQUE 75 L* 75 L* <i>LARGE VOLUME hemispheric container</i> | G146021 | ○ | 3.8 kg | PEHD | Ø 610 x H 470 | Ø 510 x H 460 | 2 | 80 x 120 x 145 |
| BAC GRAND VOLUME SEMI-CYLINDRIQUE 170 L* 170 L* <i>large volume semicircular container</i> | G145121 | ○ | 8,5 kg | PEHD | 930 x 670 x 411 | 770 x 540 x 400 | 10 | 100 x 120 x 86 |
| BAC GRAND VOLUME SEMI-CYLINDRIQUE 220 L* 220 L* <i>large volume semicircular container</i> | G145321 | ○ | 11 kg | PEHD | 930 x 670 x 511 | 770 x 540 x 500 | 8 | 100 x 120 x 96 |
| COUVERCLE BAC GRAND VOLUME SEMI-CYLINDRIQUE 170 L + 220 L 170 L + 220 L <i>large volume semicircular container lid</i> | G145221 | ○ | 4 kg | PEHD | 975 x 710 x 55 | - | 20 | 80 x 120 x 84 |

*Produit fabriqué en Europe / *Product made in Europe

**Le litrage correspond au bac rempli à ras bord / **Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim



→ Chariots inox idéaux pour des utilisations en salaison, saumurage, fromagerie
Stainless steel trolleys ideal for salting, brining and cheese-making

→ Facilitent le travail à hauteur d'homme
Make it easier to work at breast height

→ Chariots équipés de roues de Ø 125 mm en PA (2 fixes et 2 pivotantes freinées)
Trolleys equipped with Ø 125 mm PA wheels (2 fixed and 2 pivoting with brakes)

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|------------------|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| CHARIOT POUR BAC HÉMISPHÉRIQUE <i>Trolley for large volume hemispheric container</i> | 75 L | G146121 | ● | 6.50 kg | Chariot : inox Roue : PA Trolley : inox Wheel : PP | Ø 550 x 830 chariot + bac : trolley + container: H 995 | 4 | 100 x 120 x 170 |
| CHARIOT INOX POUR BAC SEMI-CYLINDRIQUE GRAND VOLUME <i>Stainless steel trolley for semicircular large volume container</i> | 170 L | G194795 | ● | 11,8 kg | Chariot : inox Roue : PA Trolley : inox Wheel : PA | 750 x 650 x 900 | 4 | 80 x 138 x 147,5 |
| | 220 L | G194895 | ● | 11,8 kg | | 750 x 650 x 900 | 4 | 100 x 130 x 150 |
| CHARIOT EPOXY POUR BAC SEMI-CYLINDRIQUE GRAND VOLUME <i>epoxy trolley for semicircular large volume container</i> | 170 L | G194799 | ● | 13,06 kg | Acier revêtement EPOXY EPOXY coated steel | 901 x 877 x 657 | 4 | 92 x 136 x 170 |

BACS GRANDS VOLUMES DOUBLE-PAROI

Large volume double-wall containers



→ Vanne 1/4 de tour
Pour bacs double-paroi : Vanne $\frac{1}{4}$ de tour qui assure un gros débit, disponible en option

$\frac{1}{4}$ turn angle valve
For all double-wall containers:
 $\frac{1}{4}$ turn angle valve allows a big flow, available as optional accessory



Pelle à glace*
Ice shovel*

G601021

→ Idéal pour le transport de glace pilée, de préparations culinaires, et pour le trempage

Ideal for transporting crushed ice, culinary preparations and soaking

→ Large palette d'utilisations

Wide range of uses

→ Aucune zone de rétention et aucun angle vif
No gaps nor overlaps and no sharp corners

→ Stockable sur palettes 800 x 1200, emboîtable à l'envers

Can be stored on 800 x 1200 pallets, nestable upside down



→ Structure double peau qui offre une excellente isolation thermique et une très bonne résistance mécanique

Double skin structure which offers an excellent thermal insulation and very good mechanical resistance



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| BAC DOUBLE-PAROI 310 L** <i>310 L Double-wall container</i> | G156921 | ○ | 30 kg | PEHD | 1200 x 800 x 805 | 980 x 590 x 450 | 4 | 80 x 120 x 212 |
| BAC DOUBLE-PAROI 500 L** <i>500 L Double-wall container</i> | G157921 | ○ | 44 kg | PEHD | 1200 x 800 x 1095 | 930 x 540 x 750 | 3 | 80 x 120 x 196 |
| COUVERCLE* BAC DOUBLE-PAROI 310 / 500 L <i>310/500 L Double-wall container lid*</i> | G156877 | ● | 6,1 kg | PEHD | 1212 x 813 x 79 | - | 30 | 82 x 121 x 160 |
| VANNE 1/4 TOUR <i>1/4 turn angle valve</i> | G119441 | ● | 0,41 kg | - | 145 x 110 x 140 | - | - | - |
| PELLE À GLACE* <i>Ice shovel*</i> | G601021 | ○ | 1,56 kg | PP | Longueur hors tout : <i>Overall length:</i> 1110 | - | 100 | 100 x 120 x 122 |

*Produit fabriqué en Europe / *Product made in Europe **Le litrage correspond au bac rempli à ras bord / **Volume in litres is equivalent to the container filled to the brim

ACCESSOIRES BACS GRANDS VOLUMES

Accessories for large volume containers

→ Housses de protection antibactériennes

Antibacterial covers

→ Housses de protection antibactériennes traitées avec le procédé Cleanbake®, une technologie textile antibactérienne qui réduit la formation de moisissures, de piqûres d'humidité et l'encaissement

Covers coated with the Cleanbake® antibacterial textile technology, that reduces moisture and prevents the build up of mildew, dirt and dough residues

→ Protègent le contenu et aide à la maîtrise d'un environnement de travail hygiénique, propre et sain

Protect the contents, helping you to manage a sanitary, clean and healthy working environment

→ Lavablings en machine jusqu'à 90°C et résistent à des températures comprises entre -25°C et 170°C

Machine-washable up to 90°C and withstands temperatures between -25°C - 170°C



→ 3 tailles / 3 sizes:

G123001
Pour bacs 100 L
For 100 L containers

G123002
Pour bacs 170/220 L
For 170/220 L containers

G123003
Pour bacs 300/310/500/610 L
For 300/310/500/610 L containers

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| HOUSSE POUR BAC 100 L <i>Cover for 100 L container</i> | G123001 | ○ | 0,26 kg | 50 % coton / 50 % polyester 50% cotton/50% polyester | 1040 x 880 | - | - |
| HOUSSE POUR BAC 170 L ET 220 L <i>Cover for 170 L and 220 L container</i> | G123002 | ○ | 0,38 kg | 50 % coton / 50 % polyester 50% cotton/50% polyester | 1250 x 1050 | - | - |
| HOUSSE POUR BAC 300 L, 310 L, 500 L ET 610 L <i>Cover for 300 L, 310 L, 500 L and 610 L container</i> | G123003 | ○ | 0,51 kg | 50 % coton / 50 % polyester 50% cotton/50% polyester | 1550 x 1150 | - | - |

→ Vannes & robinet / Valves & tap



→ Robinet + raccord
Tap + connector

G616601



→ Vanne 30 L / minute, Ø 34
Valve, 30 L/minute, Ø 34

G119472



→ Vanne 70 L / minute, Ø 48
Valve, 70 L/minute, Ø 48

G119471



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| ROBINET + RACCORD Tap + connector | G616601 | ● | 0,06 kg | - | 120 x 65 x 75 | - | - |
| VANNE MOYEN MODÈLE 30 L / MINUTE AVEC RACCORD POUR BACS GRANDS VOLUMES 100 L À 220 L <i>Medium valve with bulkhead fitting - 30 L /minute Draining flow adapted to the large volume container from 100 to 220 L</i> | G119472 | ● | 0,28 kg | - | 165 x 70 x 95,5 | - | - |
| VANNE GRAND MODÈLE 70 L / MINUTE AVEC RACCORD POUR BACS GRANDS VOLUMES 310 L / 500 L <i>Large valve with bulkhead fitting - 70 L/minute - Draining flow for 310 L/500 L large volume containers</i> | G119471 | ● | 0,56 kg | - | 210 x 95 x 125 | - | - |

CAISSES PALETTES 480 L & 610 L

480 L & 610 L pallet containers



→ Caisse palette 480 L polyvalente idéale pour stocker et transporter des aliments en vrac, adaptée à tous les besoins de transformation industrielle des aliments
Multi-purpose 480 L pallet container ideal for storing and transporting bulk foods, suited to all industrial food processing needs

→ Caisse palette robuste, facile à automatiser
Heavy-duty pallet container, easy to integrate into automated systems

→ Empilable pour assurer un gain de place lors du transport à vide
Stackable to ensure space-saving when transporting empties

→ Caisse palette 610 L idéale pour stocker et transporter une grande variété de produits volumineux. Très robuste avec un faible poids à vide. Existe en version 4 pieds (G124002) ou 3 semelles (G124003)
610 L pallet container ideal to store and transport a wide range of bulky products. Heavy-duty pallet container with low unladen weight. Available in 4-feet version (G124002) or with 3 runners (G124003)

→ Volume intérieur environ 10 % supérieur aux caisses palettes conventionnelles grâce à ses parois convexes
Approximately 10% more interior volume than conventional pallet containers thanks to its convex-wall design

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE PALETTE 480 L 480 L pallet container | G124001 | ● | 38 kg | PEHD | 1200 x 800 x 790 | 1110 x 710 x 580 | 3 | 80 x 120 x 231 |
| CAISSE PALETTE 610 L + 4 PIEDS 610 L pallet container + 4 feet | G124002 | ● | 32,4 kg | PEHD | 1200 x 1000 x 760 | 1108 x 908 x 574 | 4 | 100 x 120 x 225,4 |
| CAISSE PALETTE 610 L + 3 SEMELLES 610 L pallet container + 3 runners | G124003 | ● | 32,4 kg | PEHD | 1200 x 1000 x 760 | 1108 x 908 x 574 | 4 | 100 x 120 x 225,4 |

CAISSES PLEINES 400 X 300

400 x 300 solid crates

→ Disponibles en 2 litrages 9 L et 12 L
Available in 2 sizes, 9 L and 12 L



→ Format GN1/1
GN1/1 size

NOUVEAU New

| Coloris Colour | Caisse pleine 9 L 9 L solid crate | Caisse pleine 12 L 12 L solid crate |
|-------------------|---|---|
| ⊗ | G178420 | G178520 |
| ○ | G179451 | G179439 |
| ● | G178477 | G178577 |
| ■ | G178434 | G178534 |
| ■ | G178428 | G178528 |
| ■ | G178423 | G178523 |
| ■ | G178411 | G178511 |
| ■ | G178413 | G178513 |
| ■ | G178414 | G178514 |
| ■ | G178415 | G178515 |



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Palette / Pallet |
|--|--------------|---|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSES PLEINES 400 X 300 400 x 300 solid crates | 9 L | se reporter au tableau ci-dessus refer to the table above | 0,74 kg | PEHD | 400 x 300 x 100 | 365 x 265 x 95 | 144 | 80 x 120 x 178 |
| | 12 L | | 0,82 kg | PEHD | 400 x 300 x 130 | 365 x 265 x 120 | 120 | 80 x 120 x 200 |
| COUVERCLE CLIPSABLE Clip-on lid | G179211-1 | ○ | 0,35 kg | PP | 400 x 300 x 30 | - | 672 | 100 x 120 x 176 |
| COUVERCLE Lid | G179212-1 | ○ | 0,31kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | - | 480 | 80 x 120 x 88 |
| CAISSE PLEINE GN 1/1 GN 1/1 solid crate | G179921-1 | ○ | 0,64 Kg | PEHD | 400 x 300 x 100 | 485 x 280 x 80 | 100 | 80 x 120 x 215 |

**gamme en matière
BIOSOURCÉE**

Caisse 9 L et 15 L en matière biosourcée, provenant de ressources naturelles et renouvelables. Voir p.17
9 L et 15 L biobased material crate made from natural and renewable resources. See p.17


performance antivirale

Caisse traitée avec le procédé Sanitized® à l'efficacité antivirale et antibactérienne prouvée sur la surface de la caisse. Voir p.16
Crate treated with Sanitized® technology, proven antibacterial and antiviral effectiveness on the crate surface. See p.16

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| CAISSE PLEINE BIOSOURCÉE 9 L 9 L biobased solid crate | G179391-1 | ○ | 1,12 kg | PEHD_BIO | 600 x 400 x 55 | 555 x 355 x 50 | 152 | 80 x 120 x 185 | |
| CAISSE PLEINE BIOSOURCÉE 15 L 15 L biobased solid crate | G179491-1 | ○ | 1,27 kg | PEHD_BIO | 600 x 400 x 90 | 555 x 355 x 80 | 100 | 80 x 120 x 213 | |
| CAISSE PLEINE GILACTIV® 15 L 15 L GILACTIV® solid crate | G179490-1 | ■ | 1,27 kg | PEHD SANITIZED | 600 x 400 x 90 | 555 x 355 x 80 | 100 | 80 x 120 x 213 | |

CAISSES PLEINES 600 x 400

600 x 400 solid crates



→ Couvercle pour protéger les contenus sensibles et/ou la dernière caisse de la pile

Lid providing effective protection for sensitive contents or the last crate of the pile

Caisse 14 L et 15 L disponibles en 7 coloris dont une version translucide

14 L and 15 L crates available in 7 colours including a translucent version



→ Fond plat sans zone de rétention, nettoyage facile

Flat bottom, without retention area, easy cleaning

→ Gamme complète : 3 hauteurs 55 mm / 80 mm / 90 mm

Complete range: 3 heights
55 mm / 80 mm / 90 mm



+ Compatibles avec les socles rouleurs p.116 à 121
Compatible with dollies p.116 to 121

→ Caisse translucide pour faciliter la visibilité du contenu
Translucent crate to facilitate the control of contents

→ Empilable avec et sans couvercle, grande capacité d'empilement en hauteur

Stackable with or without lid. Can be stacked to a great height

→ Pour les traiteurs, restaurateurs : caisse de stockage des matières finies

For caterers and restaurants: storage crate

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE PLEINE 9 L 9 L solid crate | G179431-1 | ○ | 1,12 kg | PEHD | 600 x 400 x 55 | 555 x 355 x 50 | 152 | 80 x 120 x 185 |
| CAISSE PLEINE 14 L 14 L solid crate | G179441-1 | ○ | 1,24 kg | PEHD | 600 x 400 x 76 | 555 x 355 x 70 | 100 | 80 x 120 x 180 |
| | G179409-1 | ● | | | | | | |
| | G179410-1 | ■ | | | | | | |
| | G179418-1 | ○ | | | | | | |
| CAISSE PLEINE 15 L 15 L solid crate | G179420-1 | ⊗ | 1,27 kg | PEHD | 600 x 400 x 90 | 555 x 355 x 80 | 100 | 80 x 120 x 213 |
| | G179421-1 | ○ | | | | | | |
| | G179477-1 | ● | | | | | | |
| | G179434-1 | ● | | | | | | |
| | G179428-1 | ■ | | | | | | |
| | G179423-1 | ○ | | | | | | |
| | G179411-1 | ● | | | | | | |
| | G179413-1 | ● | | | | | | |
| | G179414-1 | ● | | | | | | |
| | G179415-1 | ● | | | | | | |
| | G179416-1 | ● | | | | | | |
| | G179405-1 | ● | | R-PEHD | | | | |
| COUVERCLE CAISSE PLEINE solid crate lid | G179221-1 | ○ | 0,71 kg | 600 x 400 x 25 | - | 240 | 80 x 120 x 88 | |

CAISSES PLEINES EMPILABLES 600 x 400

600 x 400 stacking solid crates


CAISSES PLEINES Solid crates



G181601



G181777



CAISSE AJOURÉE FOND PLEIN Solid and perforated crate



G179121



→ Gamme complète de 40 L à 60 L pour des produits de grandes dimensions

Complete range from 40 to 60 L for large-sized products

→ Grande résistance aux chocs et à la casse

Great impact and breakage resistance

→ Utilisation sur les marchés, en chocolaterie, pâtisserie ou boulangerie

For market, chocolate factory, pastry or bakery use

→ Couvercle disponible pour protéger les produits lors du transport

Lid available to protect products during transport

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE PLEINE 40 L <i>40 L solid crate</i> | G181621 | ○ | 2,23 kg | PEHD | 600 x 400 x 200 | 560 x 360 x 170 | 50 | 100 x 120 x 203 |
| | G181601 | ● | | | | | | |
| CAISSE PLEINE 60 L <i>60 L solid crate</i> | G181721 | ○ | 2,96 kg | PEHD | 600 x 400 x 300 | 555 x 360 x 270 | 45 | 100 x 120 x 228 |
| | G181777 | ● | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE FOND PLEIN <i>40 L solid bottom perforated crate</i> | G179121 | ○ | 2,00 kg | PEHD | 600 x 400 x 200 | 560 x 360 x 170 | 55 | 100 x 120 x 222 |
| | G179177 | ● | | | | | | |
| COUVERCLE CAISSE 600 X 400 PLEINE ET AJOURÉE <i>600 x 400 solid and perforated crate lid</i> | G179221-1 | ○ | 0,71 kg | PEHD | 600 x 400 x 25 | - | 240 | 80 x 120 x 88 |

DEMI-CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES

Nesting stacking perforated half crates

NOUVEAU New



→ Détrompeur en forme d'échancrure pour repérer facilement le sens d'emboîtement
Notched indicator for easy identification of nesting direction



G184121



G184124

→ Parfaite pour le transport et le stockage de viennoiseries
Perfect for transporting and storing pastries

→ Caisse durable, favorisant le réemploi, pour le transport de yaourts, viennoiseries ou en corbeille de présentation
Sustainable crate, encouraging reuse, for transporting yogurts, pastries, or as a display basket

→ Format compact aux larges poignées, optimisant le stockage grâce à son taux d'emboîtement de 80 % pour un gain de place
Compact format with wide handles, optimising storage with an 80% nesting rate for space-saving

→ Légère et résistante, ses parois largement ajourées favorisent la circulation de l'air même en position empilée
Lightweight and durable, its largely perforated sides promote air circulation even when stacked

→ Personnalisation possible grâce à une large zone de marquage
Customisable thanks to a large marking area

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Palette / Pallet Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| CAISSE AJOURÉE 13 L 13 L perforated crate | G184121 | ○ | 0,44 kg | PEHD | 400 x 300 x 120 | 375 x 275 x 110 | 320 | 80 x 120 x 164 |
| | G184124 | ● | 0,44 kg | PEHD | 400 x 300 x 120 | 375 x 275 x 110 | 320 | 80 x 120 x 164 |

CAISSES RENFORCÉES AJOURÉES EMPILABLES AVEC POIGNÉES

400 x 350 *perforated reinforced stackable crates*

NOUVEAU New



11L

G185011



18L

G185018



→ Format compact, parfait pour les petits espaces
Compact format, perfect for small spaces.

→ Poignées pour faciliter sa manutention
Handles to facilitate its handling

→ Parois et fond ajourés pour une bonne circulation de l'air
Perforated sides and base for good air circulation

→ Parois renforcées pouvant supporter de lourdes charges
Reinforced sides capable of supporting heavy loads


| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. LxLxH (mm) Dim. Ext. Max. LxWxH (mm) | Dim. Int. Bas LxLxH (mm) Dim. Int. Bottom LxWxH (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions LxLxH (cm) Dimensions LxWxH (cm) |
| CAISSE RENFORCÉE AJOURÉE 400 X 350 11 L <i>11L perforated reinforced stackable crate</i> | G185011 | ● | 0,62 kg | PEHD | 400 x 350 x 110 | 375 x 320 x 95 | 90 | 80 x 120 x 164 |
| CAISSE RENFORCÉE AJOURÉE 400 X 350 18 L <i>18L perforated reinforced stackable crate</i> | G185018 | ● | 0,74 kg | PEHD | 400 x 350 x 160 | 375 x 320 x 150 | 60 | 80 x 120 x 164 |

CAISSES FINEMENT AJOURÉES 600 X 400

600 x 400 finely perforated crates

→ Les ajourages très fins (5 x 5 mm) empêchent même les plus petits aliments de passer

The very fine perforations (5 x 5 mm) prevent even the smallest food items from passing through



G189321



G189521

→ Les ajourages fins (7 x 7 mm) assurent une excellente ventilation
The fine perforations (7 x 7 mm) ensure excellent ventilation



G189821



G189521

→ Perforations fines sur les parois et le fond de la caisse pour assurer une excellente ventilation même en position empilée. Fond ne laissant pas passer les aliments

Fine perforations on the sides and bottom of the crate for excellent ventilation, even when stacked. Bottom prevents food from falling through

→ Adaptées au stockage d'aliments de petite taille
Designed to store small foodstuffs

→ Empilables sans risque de déformation grâce aux renforts latéraux

Stackable without risk of distortion thanks to side reinforcements

→ Compatibles avec nos caisses pleines et nos socles rouleurs p.116 à 121

Compatible with our solid crates and our rolling dollies p.121 to 125

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE FINEMENT AJOURÉE 12 L 12 L finely perforated crate | G189321 | ○ | 1 kg | PEHD | 600 x 400 x 70 | 565 x 365 x 58 | 108 | 80 x 120 x 177 |
| CAISSE FINEMENT AJOURÉE 14 L 14 L finely perforated crate | G189821 | ○ | 0,90 kg | PEHD | 600 x 400 x 70 | 570 x 370 x 65 | 100 | 80 x 120 x 190 |
| CAISSE FINEMENT AJOURÉE 18 L 18 L finely perforated crate | G189521 | ○ | 1,3 kg | PEHD | 600 x 400 x 100 | 565 x 365 x 85 | 76 | 80 x 120 x 179 |
| CAISSE FINEMENT AJOURÉE 22 L 22 L finely perforated crate | G189823 | ○ | 1,03 kg | PEHD | 600 x 400 x 125 | 570 x 370 x 105 | 96 | 80 x 120 x 190 |

CAISSES FINEMENT AJOURÉES ÉCHANCRÉES 600 X 400

600 x 400 notched finely perforated crates



NOUVEAU New

G189824



→ Larges échancrures
Wide notches

G189825



→ Perforations fines sur les parois et le fond des caisses pour assurer une excellente ventilation. Fond ne laissant pas passer les aliments

Fine perforations on the sides and bottom of the crate for excellent food ventilation, even when stacked. Bottom prevents food from falling through

→ Caisses échancrées idéales pour présenter le contenu quand les caisses sont empilées

Wide notches ideal for displaying contents when crates are stacked



→ Empilables sans risque de déformation grâce aux renforts latéraux

Stackable without risk of distortion thanks to side reinforcements

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Palette / Pallet Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|----------------|
| CAISSE FINEMENT AJOURÉE ÉCHANCRÉE <i>Notched finely perforated crates</i> | 18 L | G189822 | ○ | 1,13 kg | PEHD | 600 x 400 x 100 | 570 x 370 x 70 | 80 | 80 x 120 x 190 |
| | 29 L | G189824 | ○ | 1,16 kg | PEHD | 600 x 400 x 150 | 570 x 370 x 105 | 60 | 80 x 120 x 217 |
| | 32 L | G189825 | ○ | 1,22 kg | PEHD | 600 x 400 x 175 | 570 x 370 x 105 | 56 | 80 x 120 x 232 |
| | 45 L | G189826 | ○ | 1,73 kg | PEHD | 600 x 400 x 225 | 570 x 370 x 205 | 40 | 80 x 120 x 223 |

CAISSES AJOURÉES 600 x 400

600 x 400 perforated crates



→ Conçues pour le stockage d'aliments délicats
Designed to store delicate foodstuffs

→ Fond et parois ajourés, renforts latéraux
Perforated sides and bottom, side reinforcements


→ Compatibles avec nos caisses pleines p.79
et nos socles rouleurs p.116 à 121

Compatible with our solid crates p.79 and our rolling dollies p.116 to 121

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Palette / Pallet Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|
| CAISSE AJOURÉE 15 L <i>15 L perforated crate</i> | G179321 | ○ | 0,94 kg | PEHD | 600 x 400 x 90 | 560 x 355 x 78 | 100 | 80 x 120 x 215 |
| | G179377 | ● | | | | | | |
| | G179310 | ● | | | | | | |

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES 600 x 400

600 x 400 stacking perforated crates



3 LITRAGES ET PLUSIEURS COLORIS

3 sizes and various colours



G179521

G179644

G179777

NOUVEAU New



25L

G179573



G179584



G179575



Compatibles
avec les socles rouleurs p.116 à 121
Compatible with dollies p.116 to 121

→ Idéales pour le stockage des fruits et des légumes
Ideal for storing fruits and vegetables

→ Aération du contenu
Ventilation of the content

→ Très résistantes, supportent une utilisation intensive
Highly durable even in an intensive use cycle

→ Poignées intégrées ergonomiques pour une préhension facile et pratique

Ergonomic integrated handles for an easy and practical grip

→ Couvercle pour caisses pleines (G179221-1 p.80)
adapté également aux caisses ajourées
Lid for solid crates (G179221-1 p.80) also adapted for perforated crates


| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE AJOURÉE 25 L <i>25 L perforated crate</i> | G179521 | ○ | 1,49 kg | PEHD | 600 x 400 x 135 | 570 x 370 x 115 | 56 | 80 x 120 x 188 |
| | G179577 | ● | | | | | | |
| | G179573 | ■ | | | | | | |
| | G179584 | ■ | | | | | | |
| | G179575 | ■ | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE 40 L <i>40 L perforated crate</i> | G179621 | ○ | 1,76 kg | PEHD | 600 x 400 x 200 | 570 x 370 x 170 | 50 | 100 x 120 x 204 |
| | G179677 | ● | | | | | | |
| | G179644 | ■ | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE 60 L <i>60 L perforated crate</i> | G179721 | ○ | 2,36 kg | PEHD | 600 x 400 x 300 | 570 x 370 x 270 | 45 | 100 x 120 x 197 |
| | G179777 | ● | | | | | | |
| | G179744 | ■ | | | | | | |

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES

Stacking perforated crates



NOUVEAU New



→ Idéales pour le stockage de tous les produits nécessitant une circulation d'air

Ideal for storing all products requiring airflow

→ Très résistantes, supportent une utilisation intensive

Highly durable even in an intensive use cycle

→ Gamme de 20 L à 45 L

Range from 20 L to 45 L

→ Adaptées pour le stockage et le transport de la vaisselle

Suitable for storing and transporting dishes

→ Pieds hauts qui évitent l'écrasement des produits ainsi que le contact entre le fond de la caisse et la surface de réception

Elevated feet to avoid product crushing and contact between the bottom of the crate and the surface it is placed on

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| CAISSE AJOURÉE 20 L 20 L perforated crate | G182021 | ○ | 1 kg | PEHD | 500 x 300 x 200 | 470 x 270 x 190 | 88 | 100 x 120 x 224 |
| | G182044 | ● | | | | | | |
| | G182077 | ○ | | | | | | |
| | G182077 | ○ | | | | | | |
| | G182074 | ○ | | | | | | |
| | G182075 | ○ | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE 22 L 22 L perforated crate | G156421 | ○ | 1,09 kg | PEHD | 590 x 385 x 120 | 565 x 360 x 100 | 90 | 100 x 120 x 206 |
| CAISSE AJOURÉE 32 L 32 L perforated crate | G048221 | ○ | 1,54 kg | PEHD | 500 x 300 x 300 | 470 x 270 x 290 | 48 | 100 x 120 x 190 |
| | G048244 | ● | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE 45 L 45 L perforated crate | G181844 | ● | 2,04 kg | PEHD | 550 x 360 x 290 | 510 x 325 x 280 | 50 | 100 x 120 x 213,5 |

CAISSES FINEMENT AJOURÉES RENFORCÉES


Finely perforated reinforced crates



→ Empilables sur une grande hauteur grâce aux renforts latéraux qui évitent toute déformation

Stackable to a great height thanks to side reinforcements that prevent distortion

→ Fond ajouré
Perforated bottom



30L



G189677

45L



NOUVEAU New

→ Perforations très fines sur les parois et le fond des caisses pour assurer une excellente ventilation, même empilées


Very fine perforations on the sides and bottom of the crate for excellent food ventilation, even when stacked

→ Format compact pour optimiser la place au sol
Compact size to optimise floor space

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|-----------------|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| CAISSE FINEMENT AJOURÉE RENFORCÉE <i>Reinforced finely perforated crate</i> | 30L | G189621 | ○ | 2,1 kg | PEHD | 545 x 390 x 200 | 490 x 330 x 180 | 44 | 80 x 120 x 164 |
| | | G189677 | ● | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE RENFORCÉE 45 L <i>45 L reinforced perforated crate</i> | 45L | G189721 | ○ | 2,66 kg | PEHD | 545 x 390 x 300 | 490 x 330 x 280 | 28 | 100 x 120 x 215 |
| | | G154749 | ● | | | | | | |

CAISSES AJOURÉES RENFORCÉES

Perforated reinforced crates



→ Format compact, 500 x 400, idéal pour les petits espaces

Compact format, 500 x 400, ideal for small spaces

→ 2 poignées intégrées pour une prise en main optimale

2 integrated handles for a firm grip

→ Parois renforcées assurant une empilabilité, même avec des charges lourdes

Reinforced walls ensuring stackability, even under heavy loads



NOUVEAU New

G190551


| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE AJOURÉE RENFORCÉE 48 L <i>48 L reinforced perforated crate</i> | G190551 | ● | 2,73 kg | PEHD | 500 x 400 x 330 | 450 x 350 x 310 | 28 | 80 x 120 x 227 |

CAISSES PLIABLES EMPILABLES 600 x 400

600 x 400 foldable stacking crates



G030010



G030010

G030020

→ Caisses pliables pour un stockage optimisé
Available in 3 formats for our different types of crates

→ Fond et parois lisses pour préserver les produits transportés
Smooth base and walls to protect transported products

→ Possibilité d'empiler les caisses pour optimiser l'espace de stockage au sol

Ability to stack the crates to optimize floor storage space

→ Particulièrement adaptées au transport des fruits et légumes

Particularly suitable for the transport of fruits and vegetables

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE PLIABLE EMPILABLE 600 X 400 <i>600 x 400 foldable stacking crate</i> | 36 L | G030010 | ● | 1,9 kg | PP | 600 x 400 x 190 | 555 x 360 x 180 | 100 |
| | 47 L | G030020 | ● | 2,1 kg | PP | 600 x 400 x 235 | 555 x 360 x 230 | 100 |

CAISSES AJOURÉES 600 x 400 EN PEHD RECYCLÉ

600 x 400 perforated crates in recycled HDPE



CAISSES EMPILABLES - 3 LITRAGES

Stacking crates - 3 sizes



G179505

G179605

G179705

CAISSES EMPILABLES EMBOÎTABLES - 2 LITRAGES

Nesting stacking crate - 2 sizes



G180105

G180005

NOUVEAU New

Le PEHD recyclé offre le même niveau de qualité professionnelle que le PEHD vierge. Voir p.18

Recycled HDPE offer the same level of professional quality as virgin HDPE. See p.18

Compatibles avec les socles rouleurs p.116 à 121
Compatible with dollies p.116 à 121



→ Caisse en PEHD recyclé, pour répondre à l'évolution de la loi anti gaspillage. Voir p.18
Recycled HDPE crates to respond to changes in the anti-waste law. See p.18


→ Très résistante en utilisation intensive
Highly durable in the intensive use cycle

→ Poignées intégrées ergonomiques pour une préhension facile et pratique
Ergonomic handles for easy grip

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE AJOURÉE 25 L 25 L perforated crate | G179505 | ● | 1,49 kg | R-PEHD | 600 x 400 x 135 | 570 x 365 x 115 | 56 | 80 x 120 x 188 |
| CAISSE AJOURÉE 40 L 40 L perforated crate | G179605 | ● | 1,76 kg | R-PEHD | 600 x 400 x 200 | 570 x 370 x 170 | 50 | 100 x 120 x 204 |
| CAISSE AJOURÉE 60 L 60 L perforated crate | G179705 | ● | 2,36 kg | R-PEHD | 600 x 400 x 300 | 570 x 370 x 270 | 45 | 100 x 120 x 197 |
| CAISSE AJOURÉE EMPILABLE EMBOÎTABLE 27 L 27 L nesting and stacking perforated crate | G180105 | ● | 1,55 kg | R-PEHD | 600 x 400 x 146 | 555 x 355 x 135 | 88 | 80 x 120 x 186 |
| CAISSE AJOURÉE EMPILABLE EMBOÎTABLE 37 L 37 L nesting and stacking perforated crate | G180005 | ● | 2 kg | R-PEHD | 600 x 400 x 197 | 555 x 355 x 183 | 64 | 80 x 120 x 181 |

CAISSES AJOURÉES ÉCHANCRÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES

Nesting stacking perforated crates



NOUVEAU New

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES 400 X 300

400 x 300 nesting stacking perforated crates

- Format compact idéal pour optimiser la place au sol
Compact size ideal for optimising floor space



G184002

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES 600 X 400

600 x 400 nesting stacking perforated crates

- Compatibles avec les socles rouleurs GILAC pour faciliter le déplacement
Compatible with GILAC rolling dollies for easy mobility
- Idéales pour le transport, en caisses liaison froide
Ideal for transport, cook-chill use



G184004

→ Larges ajourages pour rendre le contenu visible, assurer une parfaite circulation de l'air et conserver la qualité et la fraîcheur des produits

Wide perforations to make contents visible, ensure perfect air circulation and preserve product quality and freshness

CAISSE AJOURÉE EMPILABLE EMBOÎTABLE 430 X 310

430 x 310 nesting stacking perforated crate

- Largement échancrée pour faciliter la prise en main des aliments quand les caisses sont empilées
Wide notches for easy handling of food when crates are stacked



G184007



- Fond doté de petits ajourages carrés adaptés aux petits aliments
Bottom with small square perforations suitable for small foods



- Détrompeurs visuels et tactiles pour repérer facilement le sens d'empilage
Visual and tactile indicators for easy identification of stacking direction



- Parois largement ajourées pour assurer une parfaite circulation de l'air
Widely perforated walls for perfect air circulation

→ Empilables et emboîtables par demi-tour pour assurer un gain de place une fois vide

Stackable and nestable with a half-turn to save space when empty

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Dim. L x l x H (mm) L x W x H (mm) | Dim.Int. Bas Dim. Int. Bottom L x l x H (mm) L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE AJOURÉE EMPILABLE EMBOÎTABLE <i>Nesting stacking perforated crate</i> | 13L | G184001 | ○ | 0,63 kg | PEHD | 400 x 300 x 175 | 330 x 260 x 160 | 180 |
| | | G184002 | ● | 0,63 kg | PEHD | | | 100 x 120 x 164 |
| | 15,5L | G184007 | ● | 0,7 kg | PP | 430 x 310 x 155 | 370 x 275 x 145 | 70 |
| | | G184003 | ○ | 1,4 kg | PEHD | 600 x 400 x 200 | 520 x 340 x 180 | 100 |
| | 30L | G184004 | ● | 1,4 kg | PEHD | | | 100 x 120 x 164 |

CAISSES AJOURÉES EMPILABLES EMBOÎTABLES

Nesting stacking perforated crates

G156723

G156736

G156727

G156721


G039754

→ Emboîtées
Stacked

G156724

→ Empilées
Nested

G156709



→ Caisses légères
Light crates

→ Poignées intégrées ergonomiques pour
une préhension facile et pratique
Ergonomic, integrated handles for easy handling

→ Empilables jusqu'à 2 mètres
Stackable up to 2 metres high

→ Empilables et emboîtables par rotation
d'un demi-tour avec indicateur de sens
*Can be stacked and nested by a half turn rotation with
directional indicators*

| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| CAISSE AJOURÉE 28 L <i>28L perforated crate</i> | G156721 | ○ | 1,15 kg | PEHD | 600 x 380 x 155 | 515 x 335 x 150 | 180 | 100 x 120 x 177 |
| | G156777 | ● | | | | | | |
| | G039754 | ■ | | | | | | |
| | G156709 | ● | | | | | | |
| | G156727 | ● | | | | | | |
| | G156736 | ● | | | | | | |
| | G156723 | ● | | | | | | |
| | G156724 | ● | | | | | | |

CAISSES AJOURÉES 600 x 400 EMPILABLES EMBOÎTABLES

600 x 400 nesting stacking perforated crates



→ Poignées ergonomiques et très résistantes
Ergonomic and very resistant handles

Ergonomic and very resistant handles



→ Gestion de la traçabilité par une zone d'identification de contenu.
Marquage par IML : procédé qui permet de fusionner l'étiquette et la matière plastique durant le moulage par injection pour la rendre inaltérable et réinscriptible

Traceability management thanks to a contents identification label. (IML) in-mould labelling: process whereby the label is injection-moulded into the plastic, rendering it permanent and rewritable



CAISSES AJOURÉES 600 X 400 EMPILABLES EMBOÎTABLES AVEC OU SANS ZONE D'IDENTIFICATION (IML)

600 x 400 nesting stacking perforated crates with or without IML identification label



G180209

→ Les caisses ajourées 600 x 400 en 27 L et 37 L existent en 2 versions dont une avec zone d'identification IML (pour faciliter la démarche HACCP)

The 27 L and 37 L 600 x 400 perforated crates are available in 2 versions: with IML identification zone (to facilitate the HACCP process) and without



G180109

NOUVEAU New

Le PEHD recyclé offre le même niveau de qualité professionnelle que le PEHD vierge. Voir p.18

Recycled HDPE offer the same level of professional quality as virgin HDPE. See p.18



27L



G180105

37L



G180005

→ Idéales en cuisine centrale pour liaison froide
Ideal for central kitchen, cook-chill use

→ Empilables et emboîtables par rotation d'un demi-tour
Stacking and nesting by a half-turn rotation

→ Ajourages importants qui minimisent le temps de descente en température et facilitent le nettoyage
Multiple perforations that help minimise chilling time and make them easier to clean


**CAISSES AJOURÉES 600 X 400 EMPILABLES EMBOÎTABLES
PAR ROTATION D'UN DEMI-TOUR**

600 x 400 nesting stacking perforated crates by half-turn rotation



→ Gain de place à vide. Ces caisses simplifient le stockage en réduisant l'encombrement de 50 % à vide

Space saving when empty the pile is reduced by 50 %
when empty making storage easier



Compatibles avec les socles rouleurs p.116 à 121
Compatible with dollies p.116 to 121



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE AJOURÉE 600 X 400 EMPILABLE EMBOÎTABLE 27 L HACCP (AVEC IML) 27L nesting and stacking perforated crate 600 x 400 HACCP (with IML) | G180221 | ○ | 1,55 kg | PEHD | 600 x 400 x 146 | 555 x 355 x 135 | 88 | 80 x 120 x 186 |
| | G180209 | ● | | | | | | |
| | G180210 | ■ | | | | | | |
| | G180211 | ■■ | | | | | | |
| | G180218 | ■■■ | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE 600 X 400 EMPILABLE EMBOÎTABLE 27 L 27L nesting and stacking perforated crate 600 x 400 | G180121 | ○ | 1,55 kg | PEHD | 600 x 400 x 146 | 555 x 355 x 135 | 88 | 80 x 120 x 186 |
| | G180109 | ● | | | | | | |
| | G180110 | ■ | | | | | | |
| | G180111 | ■■ | | | | | | |
| | G180118 | ■■■ | | | | | | |
| | G180105 | ■■■ ○ | | R-PEHD | | | | |
| CAISSE AJOURÉE 600 X 400 EMPILABLE EMBOÎTABLE 37 L HACCP (AVEC IML) 37L nesting and stacking perforated crate 600 x 400 HACCP (with IML) | G180321 | ○ | 2 kg | | 600 x 400 x 197 | 555 x 355 x 183 | 64 | 80 x 120 x 181 |
| | G180309 | ● | | | | | | |
| | G180310 | ■ | | | | | | |
| | G180311 | ■■ | | | | | | |
| | G180318 | ■■■ | | | | | | |
| CAISSE AJOURÉE 600 X 400 EMPILABLE EMBOÎTABLE 37 L 37L nesting and stacking perforated crate 600 x 400 | G180021 | ○ | 2 kg | PEHD | 600 x 400 x 197 | 555 x 355 x 183 | 64 | 80 x 120 x 181 |
| | G180009 | ● | | | | | | |
| | G180010 | ■ | | | | | | |
| | G180011 | ■■ | | | | | | |
| | G180018 | ■■■ | | | | | | |
| | G180005 | ■■■ ○ | | | | | | |

CAISSES 600 x 400 EMPILABLES EMBOÎTABLES BICOLORES

600 x 400 two-tone nesting stacking crates




20L

G030050



26L

G030060



27L

G030070



35L

G030080

→ Astuce :
Si les caisses sont pleines et empilées, toutes les couleurs sont du même côté. Si elles sont vides et emboîtées, les couleurs sont alternées.
If the crates are full and stacked, all colours are on the same side. If they are empty and nested, the colours alternate.

→ Idéales en cuisine centrale pour liaison froide
Ideal for central kitchen, cook-chill use

→ Identification rapide grâce au système de bicoloration
Quickly recognisable thanks to the two-tone system

→ Aération du contenu
Ventilation of the content



Compatibles avec les socles rouleurs p.116 à 121
Compatible with dollies p.116 à 121



Compatible with dollies p.116 à 121

→ Empilables et emboîtables par rotation d'un demi-tour


Stacking and nesting by a half-turn rotation

→ Ajourages importants qui minimisent le temps de descente en température et facilitent le nettoyage
Multiple perforations that help minimise chilling time and make them easier to clean

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|------------------|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| CAISSE AJOURÉE 600 x 400 EMPILABLE EMBOÎTABLE BICOLORE <i>two-tone nesting and stacking perforated crate 600 x 400</i> | 20 L | G030050 | ● | 0,5 kg | PP | 600 x 400 x 120 | 552 x 340 x 110 | 224 | 80 x 120 x 190 |
| | 26 L | G030060 | ● | 1,5 kg | PEHD | 600 x 400 x 147 | 550 x 355 x 135 | 88 | 80 x 120 x 189,7 |
| | 27 L | G030070 | ● | 1,5 kg | PEHD | 600 x 400 x 153 | 550 x 350 x 140 | 84 | 80 x 120 x 188 |
| | 35 L | G030080 | ● | 1,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 191 | 550 x 355 x 175 | 64 | 80 x 120 x 182 |


CAISSE AJOURÉE 600 x 400 EMPILABLE EMBOÎTABLE AVEC BARRES

600 x 400 multi height nesting stacking crate



→ Empilable et emboîtable par rotation d'un demi-tour.
Forte emboitabilité pour optimiser la place

Stacking and nesting by a 1/2 rotation. Highly nestable for space saving



→ Très polyvalente grâce à ses différents niveaux d'empilage
Quickly recognisable thanks to the two-tone system

→ Grande souplesse d'utilisation : gain de place assuré
lors du transport, logistique optimisée

Wide range of uses: guaranteed space saver during transport,
optimised logistics



Compatible avec les socles rouleurs 4 et 6 roues
(voir p.116 à 121) et l'automatisation

Compatible with 4- and 6-wheel dollies (voir p.116
to 121) and automated systems

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE AJ. 600x400 EMPIL. EMBOÎT. AVEC BARRES <i>Multi-height nest. & stack. perf. crate 600 x 400</i> | 35 L | G126002 | ● | PP | 600 x 400 x 199 | 548 x 345 x 172 | 180 | 100 x 120 x 180 |

CAISSES PLEINES 600 x 400 EMPILABLES EMBOÎTABLES

600 x 400 nesting stacking solid crates



→ Très résistantes en utilisation intensive

Highly durable in the intensive use cyclestem

→ Idéales en maraîchage pour la récolte et le transport
des fruits et légumes

Perfect in market gardening for harvesting and transporting
fruit and vegetables

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE PLEINE EMPIILABLE EMBOÎTABLE BICOLORE <i>Nesting stacking two-toned solid crate</i> | 25 L | G180701-1 | ● | PEHD | 600 x 400 x 144 | 556 x 356 x 130 | 96 | 80 x 120 x 199 |
| | 34 L | G180702-1 | ● | PEHD | 600 x 400 x 184 | 556 x 356 x 173 | 72 | 80 x 120 x 195 |

MANNES À PAIN & CAISSES À VIENNOISERIES

Bread containers & pastry crates

NOUVEAU New

CAISSE À VIENNOISERIES 33 L


33 L pastry crate

→ Caisse légère avec une grande résistance à l'usure et aux chocs pour transporter vos viennoiseries

Lightweight crate with high resistance to wear and impact for transporting your pastries




G157718

**CAISSES À VIENNOISERIES GRANDS VOLUMES**

Large volume pastry crates

→ Disponibles en 43 L et 75 L

Available in 43 L and 75 L



→ Détrompeurs visuels et tactiles pour repérer facilement le sens d'empilage

Visual and tactile indicators for easy identification of stacking direction



→ Personnalisables grâce à la large zone de marquage

Customisable thanks to a large marking area



G157738



G157770

→ Conçues avec de larges ajourages et des côtés échancrés pour assurer une parfaite circulation de l'air

Designed with large openings and notched sides to ensure perfect air circulation

→ Empilables et emboîtables par demi-tour pour assurer un gain de place une fois vides

Stackable and nestable with a half-turn to save space when empty

→ Stockage optimisé grâce à un taux d'emboîtement important de 75 %

Optimised storage thanks to a significant nesting rate of 75%

→ Large poignées intégrées pour faciliter les manipulations

Large integrated handles for easy handling

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. Lx l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE À VIENNOISERIES Pastry crate | 33 L | G157718 | ● | 1,11 kg | PEHD | 610 x 500 x 155 | 545 x 445 x 145 | 100 |
| | 43 L | G157738 | ● | 1,64 kg | PEHD | 565 x 380 x 320 | 480 x 310 x 260 | 52 |
| | 75 L | G157770 | ● | 2,49 kg | PEHD | 610 x 500 x 360 | 545 x 445 x 345 | 40 |

CAISSES À VIENNOISERIES

Pastry crates



MANNES À PAIN EMPILABLES ET EMBOÎTABLES

Stackable and nestable bread containers



→ Stockage sur quart de palette agréée contact alimentaire (G052262), voir p.126

Food contact certified quarter pallet storage (G052262), see p.126

→ Empilables et emboîtables par rotation d'un demi-tour

Can be stacked and nested by a half turn rotation

→ Caisse à viennoiseries empilable sur les mannes à pain
Pastry crate stackable on top of bread containers

Socles rouleurs 4 ou 6 roues + Timon p.116 à 121
4 or 6-wheel rolling dollies + pulling bar p.116 to 121



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Haut/Bas L x l x H (mm) Ext. Dim. Top/Bottom L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAISSE À VIENNOISERIES 20 L BICOLORE 20 L two-tone pastry crate | G030050-1 | ● | 0,5 kg | PP | 600 x 400 x 120 | 552 x 340 x 110 | 224 | 80 x 120 x 190 |
| CAISSE À VIENNOISERIES 28 L GRAND MODÈLE 28 L large pastry crate | G156724-1 | ● | 1,15 kg | PEHD | 600 x 380 x 155 | 515 x 335 x 150 | 180 | 100 x 120 x 177 |
| MANNE À PAIN COMPACTE 120 L* 120 L compact bread container* | G180623 | ● | 4,06 kg | PEHD | 640 x 450 x 555 575 x 380 | 565 x 375 x 540 | 55 | 110 x 130 x 245 |
| MANNE À PAIN EMBOÎTABLE EMPILABLE Nestable stackable bread container | G180621 | ○ | 4,06 kg | PEHD | 640 x 450 x 555 575 x 380 | 565 x 375 x 540 | 55 | 110 x 130 x 245 |
| | G180523 | ● | 4,77 kg | PEHD | 665 x 460 x 715 560 x 365 | 560 x 360 x 633 | 28 | 110 x 130 x 217 |
| MANNE À PAIN EMBOÎTABLE EMPILABLE Nestable stackable bread container | G180423 | ● | 5,34 kg | PEHD | 665 x 460 x 850 565 x 360 | 555 x 355 x 766 | 28 | 110 x 130 x 230 |

*Fabriquée en Europe et non compatible avec les socles rouleurs 4 ou 6 roues / *Manufactured in Europe and not compatible with 4 or 6-wheel dollies

BANNETONS

Proofing baskets

LARGE GAMME
WIDE RANGE



→ Empilables en quinconce et emboîtables pour optimiser l'espace

Can be staggered stacked and nested to save space



→ La structure spécifique assure une parfaite aération de la pâte. La pâte ne colle pas et se détache facilement

The specific structure ensures that the dough is well ventilated. The dough does not stick and comes away easily from the edge



→ Assurent une hygiène parfaite : délivrés avec certificats d'alimentarité pour une sécurité alimentaire optimale

Comes with food contact certificates for optimum food safety and hygiene

→ Grande facilité de nettoyage : lavables en machine

Easy to clean and machine-washable

→ 10 références de bannetons ronds, ovales et rectangulaires de 0,5 à 2 kg

Wide range of 10 product references from 0,5 kg to 2 kg capacity



→ Charlottes en coton disponibles en modèle standard* (G072010), grand modèle** (G072020) et modèle rond*** (G072030)

Cotton liners available in standard model (G072010), large** model (G072020) and round*** model (G072030)*

→ Reproduisent précisément la forme des bannetons classiques en osier

They recreate the exact shape of classic wicker proofing baskets

→ Légers et très résistants

Light and extremely durable

| Désignation Product Name | Capacité Capacity | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BANNETON LONG <i>Long proofing basket</i> | 0,5 kg - 23 x 14 x 9 cm | G070110 | ● | 0,17 kg | PP | 230 x 140 x 90 | - | - |
| | 0,75 kg - 26 x 14 x 9 cm | G070120 | ● | 0,19 kg | | 260 x 140 x 90 | - | - |
| | 0,75 kg - 29 x 13 x 9 cm | G070130 | ● | 0,20 kg | | 290 x 130 x 90 | - | - |
| | 1 kg - 34 x 14 x 9 cm | G070140 | ● | 0,25 kg | | 340 x 140 x 90 | - | - |
| BANNETON ROND <i>Round proofing basket</i> | 0,5/0,75 kg - 20 x 9 cm | G070150 | ● | 0,18 kg | PP | Ø 200 x 90 | - | - |
| | 1 kg - 23 x 9 cm | G070160 | ● | 0,20 kg | | Ø 230 x 90 | - | - |
| | 1,5/2 kg - 27 x 9 cm | G070170 | ● | 0,27 kg | | Ø 270 x 90 | - | - |
| BANNETON OVALE <i>Oval proofing basket</i> | 0,5 kg - 21 x 15 x 9 cm | G070180 | ● | 0,15 kg | PP | 210 x 150 x 90 | - | - |
| | 0,75 kg - 25 x 15 x 9 cm | G070190 | ● | 0,18 kg | | 250 x 150 x 90 | - | - |
| | 1 kg - 26,5 x 17 x 9 cm | G070210 | ● | 0,21 kg | | 265 x 170 x 90 | - | - |
| CHARLOTTE POUR BANNETON <i>Liner for proofing basket</i> | Modèle standard* pour banneton <i>Standard* model for proofing basket</i> G070110 - G070120 - G070130 G070180 - G070190 - G070210 | G072010 | ○ | - | coton cotton | - | - | - |
| | Grand modèle** pour banneton <i>Large** model for proofing basket</i> G070140 - G070170 | G072020 | ○ | - | | - | - | - |
| | Modèle rond*** pour banneton <i>Round*** model for proofing basket</i> G070150 - G070160 | G072030 | ○ | - | | - | - | - |

METTEZ DE LA COULEUR DANS VOTRE ESPACE DE TRAVAIL !

Découvrez 3 nouveaux coloris aptes au contact alimentaire pour égayer et organiser votre espace de travail.

Add colour to your workspace! Discover 3 new colours suitable for food contact, to brighten up and organise your workspace.

Disponible en :

Available in:



Vert amande
Almond green



Rose poudré
Powder pink



Terracotta
Terracotta

→ Pour découvrir toutes les gammes disponibles en vert amande, rose poudré et terracotta, consultez notre site www.gilac.com

To discover all the ranges available in almond green, powder pink and terracotta, visit www.gilac.com

BROSSERIE SPÉCIALE POUR BOULANGERIE ET PÂTISSERIE

Special brushes for bakery & pastry

BALAYETTES

Hand brush

→ Monture 1/2 tête poignée polypropylène
1/2 head and polypropylene handle



G020080

→ Monture droite polypropylène
Straight polypropylene handle



G020360

BALAI À FOUR

Oven broom

→ Fibre naturelle tampico, monture bois avec douille inox diam 24 mm axe plan horizontal
Natural tampico fibres. Horizontal wooden mounting with 24 mm stainless steel socket

→ 2 dimensions : 50 cm et 38 cm
2 dimensions: 50 cm and 38 cm



G020030

MANCHE EN BOIS POUR BALAI À FOURS

Wooden handle for oven broom



G020010

PINCEAU ALIMENTAIRE

BROSSHYGien

Brosshygien pastry brush

→ Fibre polyester souple hauteur 50 mm

Soft polyester 50 mm fibre



G020070

SPATULE BROSSHYGien

Brosshygien Spatula

→ lame composite en fibre de verre
Température 210°C.
Poignée ergonomique 70 mm

*Fibreglass composite blade
Withstands temperatures up to 210°C. Ergonomic 70 mm handle*



G020180

SUPPORT MURAL

Wall bracket

→ 3 anneaux coulissants*
3 sliding rings*

G020040




| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BALAYETTE MONTURE DROITE <i>Straight hand brush</i> | G020360 | ○ | 0,2 kg | PP | 300 x 55 x 90 | 980 | 80 x 125 x 173 |
| BALAYETTE MONTURE 1/2 TÊTE PÂTISSERIE <i>1/2 head pastry hand brush</i> | G020080 | ○ | 0,25 kg | PP | 330 x 140 x 105 | 390 | 80 x 120 x 140 |
| PINCEAU BROSSHYGien FIBRE SOUPLE 30 MM <i>Brosshygien 30 mm soft fibre pastry brush</i> | G020070 | ○ | 0,04 kg | - | 205 x 32 x 22 | 7200 | 80 x 120 x 177 |
| BALAI À FOUR TAMPICO 38 CM <i>Tampico 38 cm oven broom</i> | G020020 | ● | 0,71 kg | - | L 380 | 252 | 100 x 120 x 175 |
| BALAI À FOUR TAMPICO 50 CM <i>Tampico 50 cm oven broom</i> | G020030 | ● | 0,74 kg | - | L 500 | 252 | 100 x 120 x 174 |
| MANCHE EN BOIS PONcé Ø 24 MM <i>Smooth wooden handle Ø 24 mm</i> | G020010 | ● | 0,37 kg | - | Ø 23,5 x 1300 | 1650 | 115 x 130 x 114 |
| SPATULE BROSSHYGien 70 MM <i>Brosshygien 70 mm spatula</i> | G020180 | ● | 0,05 kg | PP | 205 x 70 x 20 | carton / box 100 | 80 x 120 x 214 |
| SUPPORT MURAL BROSSHYGien 3 ANNEAUX* <i>Brosshygien 3-ring full wall support*</i> | G020040 | Aluminium | 0,34 kg | - | 440 x 85 x 90 | 400 | 80 x 120 x 110 |

*Accessoires non inclus / *Accessories not included

CORNES, PELLES

Dough scrapers, scoops




CORNE DEMI-RONDE / Halfround scraper



G041009



Autres coloris sur demande
Other colours on request



PELLES / Scoops



G601221



→ Personnalisable avec votre logo.
Voir p.22
Can be customised with your logo.
See p.22




| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|--|---------------------|--|--|---|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PELLE À FARINE* FLOUR SCOOP* | 0,5 L | ○ | 87 g | PP | 285 x 100 | - | - |
| | 0,75 L | | 128 g | | 320 x 110 | - | - |
| | 1 L | | 135 g | | 370 x 130 | - | - |
| | 2 L | | 228 g | | 410 x 167 | - | - |
| CORNE DEMI-RONDE - LOT DE 5 Halfround scraper - pack of 5 | G041009 | ● | unit : 18 g lot x 5/pack x 5 : 98 g | PEBD | unit : 133 x 120 x 1,5 lot x 5/pack x 5 : 160 x 140 x 9 | - | - |

*Produit fabriqué en Europe / *Product made in Europe

VAISSELLE

Tableware



VAISSELLE / Tableware



G332621
G627421
G627221

→ Durabilité remarquable même en cycle d'utilisation intensif

Highly durable, even in intensive use cycle



G627290

G627490

→ Idéale pour l'équipement des collectivités
Perfect for institutional catering use



G627225

ACCESOIRES / Accessories



G600421



G660142

→ Peut contenir 6 bouteilles de 1 L
Can hold 6 bottles of 1 L

NOUVEAU New

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Lx l x H (mm) Dim. Lx Wx H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|---|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x Wx H (cm) |
| ASSIETTES Ø 217 MM - LOT DE 10 Ø 217 mm plate - pack of 10 | G332621 | ○ | 1 kg | PP | Unit: Ø 217 x 35 | 560 lots 560 sets | 100 x 120 x 173 |
| BOLS À ANSES 50 CL - LOT DE 10 50 cl Bowl with handles - pack of 10 | G627421 | ○ | 0,65 kg | PP | Unit: Ø 134 x 65 | 480 lots 480 sets | 100 x 120 x 173 |
| BOLS À ANSES GILACTIV® 50 CL LOT DE 10 50 cl GILACTIV® Bowl w/ handles - pack of 10 | G627490 | ● | 0,65 kg | PEHD_ SANITIZED | Unit: Ø 134 x 65 | 480 lots 480 sets | 100 x 120 x 173 |
| GOBELETS 22 CL - LOT DE 10 22 cl Tumbler - pack of 10 | G627221 | ○ | 0,30 kg | PP | Unit: Ø 70 x 89 | 960 lots 960 sets | 100 x 120 x 173 |
| GOBELETS GILACTIV® 22 CL - LOT DE 10 22 cl GILACTIV® tumbler - pack of 10 | G627290 | ● | 0,30 kg | PEHD_ SANITIZED | Unit: Ø 70 x 89 | 960 lots 960 sets | 100 x 120 x 173 |
| GOBELETS 22 CL - LOT DE 10 22 cl Tumbler - pack of 10 | G627225 | ○ | 0,30 kg | PEHD_BIO | Unit: Ø 70 x 89 | 960 lots 960 sets | 100 x 120 x 173 |
| CORBEILLE À PAIN Bread basket | G600421 | ○ | 0,3 kg | PEBD | 305 x 220 x 120 | 704 | 80 x 120 x 172 |
| PANIER PORTE-BOUTEILLES Bottle holder basket | G660142 | ● | 1,53 kg | PP | 340 x 255 x 280 | 120 | 100 x 120 x 164 |

SALADIERS

Mixing bowls

NOUVEAU New



G010224

G010228

G010232



2,5L

G010323

→ Disponibles en 3 volumes
Available in 3 sizes

→ Idéals comme plats de présentation et pour les préparations culinaires

Ideal as a serving dishes and for culinary preparations



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SALADIER BLANC <i>White mixing bowl</i> | 2,5 L | G010224 | 0,15 kg | PP | Ø 240 x 35 | 864 | 80 x 120 x 190 |
| | 4 L | | | | Ø 280 x 35 | 528 | 80 x 120 x 130 |
| | 8 L | | | | Ø 320 x 35 | 288 | 80 x 120 x 170 |
| SALADIER TRANSPARENT <i>Transparent mixing bowl</i> | 2,5 L | G010323 | 0,23 kg | PEBD | Ø 235 x 35 | 1280 | 80 x 120 x 145 |
| | 4 L | | | | Ø 280 x 35 | 800 | 80 x 120 x 150 |
| | 8 L | | | | Ø 325 x 35 | 640 | 80 x 120 x 170 |

PICHETS

Pitchers

NOUVEAU New



G010102

G010103

G010105

G010002

→ Pichets gradués de 2 L à 5 L
Graduated pitchers from 2 L to 5 L

→ Polyvalents et pratiques grâce à leur anse, ils permettent de mesurer les liquides et de préparer le levain
Versatile and practical thanks to their handle, they can be used to measure liquids and prepare sourdough




| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PICHE BLANC <i>White pitcher</i> | 2 L | G010002 | 0,17 kg | PP | Ø 14,5 x 157 | 360 | 80 x 120 x 240 |
| | 3 L | | | | Ø 16,5 x 188 | 560 | 80 x 120 x 245 |
| | 5 L | | | | Ø 18,5 x 216 | 360 | 80 x 120 x 210 |
| PICHE TRANSPARENT <i>Transparent pitcher</i> | 2 L | G010102 | 0,17 kg | PP | Ø 14,5 x 157 | 360 | 80 x 120 x 240 |
| | 3 L | | | | Ø 16,5 x 188 | 560 | 80 x 120 x 245 |
| | 5 L | | | | Ø 18,5 x 216 | 360 | 80 x 120 x 210 |

PLATEAUX

Serving trays

NOUVEAU New



→ Idéals pour mettre en valeur vos produits en vitrine ou sur un buffet traiteur. Ils s'adaptent à tous les types de préparations : charcuterie, fromage et petits four

Ideal for showcasing your products in a shop window or on a catering buffet. They are suitable for all types of preparations: charcuterie, cheese, petits fours



→ Résistants et faciles à nettoyer, ces plateaux permettent une utilisation quotidienne tout en respectant les normes d'hygiène les plus strictes
Durable and easy to clean, these trays ensure daily use while meeting the highest hygiene standards

→ Finitions soignées pour une présentation optimale sur buffets ou étals
Refined finishes for an optimal presentation on buffets or displays

→ Conçus pour supporter des températures variées et des manipulations répétées, ces plateaux répondent parfaitement aux besoins des métiers de bouche

Designed to withstand varied temperatures and repeated handling, these trays perfectly meet the needs of food service

→ Disponibles en 3 tailles et deux couleurs
Available in 3 sizes and two colours

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PLATEAUX Serving trays | 350 X 240 MM | G010435 | ○ | SAN | 350 x 240 x 12 | 1620 | 80 x 120 x 100 |
| | | G010535 | ● | | 350 x 240 x 12 | 1620 | 80 x 120 x 100 |
| | 350 X 240 MM | G010442 | ○ | | 420 x 300 x 12 | 1050 | 80 x 120 x 100 |
| | | G010542 | ● | | 420 x 300 x 12 | 1050 | 80 x 120 x 100 |
| | 350 X 240 MM | G010450 | ○ | | 500 x 360 x 12 | 560 | 80 x 120 x 90 |
| | | G010550 | ● | | 500 x 360 x 12 | 560 | 80 x 120 x 90 |


PLANCHES À DÉCOUPER

Chopping boards



→ 600 x 400 mm


→ 400 x 300 mm



G651061

→ Chaque planche est livrée avec un sachet de 6 pastilles aux couleurs HACCP. La pastille de la couleur choisie est à clipper dans la planche

Each board comes with a bag of 6 HACCP pellets. The pellet in the desired colour is to be slotted into the board



G651070

G651062

→ 5 couleurs HACCP disponibles pour éviter les contaminations croisées
5 HACCP colours available to avoid cross-contamination

→ Excellente résistance à l'abrasion, conçue pour un usage intensif
Excellent abrasion resistance, designed for intensive use

→ Surface lisse permettant à la lame de glisser et de limiter les marques de couteaux
Smooth surface allowing the blade to slide and limiting knife marks

→ Disponibles en deux formats : 600 x 400 mm et 400 x 300 mm
Available in two sizes: 600 x 400 mm and 400 x 300 mm

Available in two sizes: 600 x 400 mm and 400 x 300 mm


| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PLANCHE À DÉCOUPER 400 X 300 AVEC PASTILLES DE COULEURS HACCP <i>400 x 300 chopping board with haccp colour pellets</i> | G651061 | ○ | 2,4 kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | 72 | 80 x 120 x 90 |
| PLANCHE À DÉCOUPER 600 X 400 AVEC PASTILLES DE COULEURS HACCP <i>600 x 400 chopping board with haccp colour pellets</i> | G651060 | ○ | 4,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 20 | 72 | 80 x 120 x 90 |
| PLANCHE À DÉCOUPER 400 X 300 MM <i>400 x 300 mm chopping board</i> | G651062 | ● | 2,4 kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | 72 | 80 x 120 x 90 |
| | G651065 | ● | 2,4 kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | 72 | 80 x 120 x 90 |
| | G651063 | ● | 2,4 kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | 72 | 80 x 120 x 90 |
| | G651066 | ○ | 2,4 kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | 72 | 80 x 120 x 90 |
| | G651064 | ● | 2,4 kg | PEHD | 400 x 300 x 20 | 72 | 80 x 120 x 90 |
| PLANCHE À DÉCOUPER 600 X 400 MM <i>600 x 400 mm chopping board</i> | G651067 | ● | 4,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 20 | 36 | 80 x 120 x 90 |
| | G651070 | ● | 4,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 20 | 36 | 80 x 120 x 90 |
| | G651068 | ● | 4,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 20 | 36 | 80 x 120 x 90 |
| | G651071 | ○ | 4,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 20 | 36 | 80 x 120 x 90 |
| | G651069 | ● | 4,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 20 | 36 | 80 x 120 x 90 |
| PLANCHE À DÉCOUPER AVEC RÉCUPÉRATEUR DE JUS 600 X 400 <i>600 x 400 mm chopping board with juice collector</i> | G651072 | ○ | 4,8 kg | PEHD | 600 x 400 x 20 | 36 | 80 x 120 x 90 |

CONTENEURS - SEAUX - CUVETTES - BAQUETS

Containers - Buckets - Basins - Small tubs

CUVETTES

Basins



→ Très bonne résistance mécanique et chimique
Excellent mechanical and chemical resistance


→ Durabilité
Highly durable

→ Grande facilité de nettoyage
Very easy to clean

→ Emboîtable sans effet de ventouse grâce aux ergots
Nesting when empty, no suction

→ Avec rebords pour faciliter la préhension des produits
Moulded rim makes it easy to grasp

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/ pallet | Palette / Pallet Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|
| CUVETTE CARRÉE Square basin | 1 L | ○ | 0,09 kg | PEBD | 160 x 160 x 68 | 120 x 120 x 65 | 2160 | 100 x 120 x 176 |
| | 3 L | | 0,21 kg | | 220 x 220 x 95 | 160 x 160 x 90 | 1200 | 100 x 120 x 171 |
| | 4,5 L | | 0,28 kg | | 260 x 260 x 110 | 195 x 195 x 105 | 640 | 100 x 120 x 127 |
| | 7 L | | 0,49 kg | | 300 x 300 x 130 | 225 x 225 x 125 | 540 | 100 x 120 x 164 |
| | 10 L | | 0,62 kg | | 350 x 350 x 135 | 270 x 270 x 130 | 360 | 100 x 120 x 153 |
| | 12 L | | 0,71 kg | | 390 x 390 x 140 | 290 x 290 x 135 | 240 | 80 x 120 x 157 |
| CUVETTE RECTANGULAIRE PROFONDE <i>Deep rectangular basin</i> | 16 L | ○ | 0,95 kg | PEBD | 400 x 350 x 200 | 290 x 280 x 180 | 270 | 100 x 120 x 130 |
| | 20 L | | 1,15 kg | | 530 x 410 x 140 | 440 x 320 x 130 | 240 | 80 x 100 x 173 |
| COUVERCLE POUR CUVETTE RECTANGULAIRE 20 L <i>Lid for 20 L rectangular basin</i> | G155521-1 | ○ | 0,54 kg | PP | 525 x 405 x 30 | - | 240 | 80 x 120 x 158 |



**LE PRODUIT HISTORIQUE
GILAC!
DURABILITÉ SANS
ÉQUIVALENT SUR LE
MARCHÉ DEPUIS 80 ANS**

**GILAC ORIGINAL PRODUCT!
UNRIVALLED DURABILITY
ON THE MARKET FOR
80 YEARS**



→ Indestructible
Indestructible

→ Très bonne résistance mécanique et chimique
Very good mechanical and chemical resistance

→ Facilité de nettoyage
Easy to clean

→ Rebords pour faciliter la préhension
Moulded rim makes it easy to grasp

| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. L x l x H (mm) <i>Dim. L x W x H (mm)</i> | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) <i>Dim. Int. Bottom L x W x H (mm)</i> | Palette / <i>Pallet</i> | | |
|---|---------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|---|---|--|-----------------|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> | |
| CUVETTE RONDE <i>Round basin</i> | 4,5 L | G606521 | ○ | PEBD | 0,36 kg | Ø 320 x 95 | Ø 240 x 90 | 450 | 100 x 120 x 163 |
| | 7,5 L | G606721 | | | 0,46 kg | Ø 350 x 125 | Ø 255 x 120 | 540 | 100 x 120 x 134 |
| | 9 L | G606821 | | | 0,65 kg | Ø 390 x 125 | Ø 280 x 120 | 240 | 80 x 120 x 137 |
| | 14 L | G606921-1 | | | 0,73 kg | Ø 450 x 175 | Ø 270 x 172 | 360 | 100 x 120 x 139 |
| | 19 L | G608021-1 | | | 1,07 kg | PEHD | Ø 480 x 160 | 160 | 100 x 120 x 137 |
| COUVERCLE POUR CUVETTE RONDE 19 L <i>19 L round basin lid</i> | G138721-1 | ○ | 0,528 kg | PP | Ø 480 x 40 | - | 144 | 100 x 120 x 166 | |

CONTENEURS - SEAUX - CUVETTES - BAQUETS

Containers - Buckets - Basins - Small tubs

SEAUX RONDS

Round buckets



→ Anse Inox - Elle assure une excellente protection contre l'oxydation et une très bonne résistance mécanique

Stainless steel Base - Provides excellent protection against rust and has a high mechanical resistance

→ Graduation
Scale indicator

→ Jupe d'usure
Wear-proof protection

12L

G615451



→ Double graduation en litres et gallons

Dual scale indicator: litres and gallons

→ Bec verseur pour le modèle 12 L

Pouring spout for the 12 L bucket

→ Très résistant

Highly durable

→ Polyéthylène basse densité pour une grande durabilité

Low Density Polyethylene for great durability

→ Jupe d'usure garantissant une grande longévité au produit


Wear-proof lip for greater longevity

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SEAU ROND LÉGER 5 L ANSE INOX 5 L lightweight round bucket w/ stainless steel handle | G615509 | ● | 0,20 kg | PP | 230 x 210 x 230 | Ø 155 x 200 | 1125 | 80 x 120 x 160 |
| SEAU 10 L ANSE INOX 10 L bucket w/ stainless steel handle | G615077 | ● | | | | | | |
| | G615021 | ○ | 0,76 kg | PEBD | 315* x 275 x 280 | Ø 205 x 245 | 220 | 80 x 120 x 145 |
| | G615034 | ● | | | | | | |
| SEAU GRADUÉ 12 L AVEC BEC VERSEUR 12 L graduated bucket with pouring spout | G615421 | ○ | 0,94 kg | PEBD | 320* x 310 x 330 | Ø 180 x 290 | 180 | 100 x 120 x 128 |
| SEAU 13 L ANSE INOX 13 L bucket w/ stainless steel handle | G615121 | ○ | | | | | | |
| | G615128 | ● | 0,94 kg | PEBD | 345* x 310 x 305 | Ø 225 x 270 | 200 | 100 x 120 x 145 |
| | G615134 | ● | | | | | | |
| SEAU GRADUÉ 14 L ANSE INOX 14 L graduated bucket w/ stainless steel handle | G615521 | ○ | 1,09 kg | PEBD | 370* x 320 x 310 | Ø 210 x 280 | 300 | 100 x 120 x 114 |
| COUVERCLE POUR SEAU ROND BEC VERSEUR 12 L Lid for 12 l round bucket with pouring spout | G615451 | ○ | 0,24 kg | PEHD | Ø 290/320 x 20 | - | 720 | 100 x 120 x 141 |

*Dimensions avec anse / *Dimensions including handle

SEAUX CARRÉS

Square buckets



→ Apte au contact alimentaire : le couvercle rend le seau hermétique, conserve les arômes et évite toute contamination

Suitable for food contact: airtight lid keeps flavours in and odours out. Risk of cross-contamination is therefore avoided

→ Gain de place lors du stockage au sol grâce à la forme carrée du seau

Space-saving floor storage thanks to the square shape of the bucket

→ Emboîtable à vide sans effet ventouse et empilable sur les couvercles

Nesting when empty, no suction and can be stacked when the lid is closed

→ Permet le stockage et le transport des préparations liquides

For storing and transporting liquids

→ Graduation indicative en litres pour une plus grande facilité d'utilisation

Graduation in litres for easier use

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions Lx l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SEAU CARRÉ 12 L HACCP AVEC COUVERCLE ÉTANCHE HACCP 12 L square bucket with watertight lid | G615712 | ○ | | PEBD pour le couvercle | | | | |
| | G615709 | ● | | PEHD pour le corps du seau | | | | |
| | G615710 | ■ | 1,205 kg | Lid: PEBD Bucket: PEHD | 330 x 305* x 280 | 200 x 200 x 246 | 72 | 100 x 120 x 177 |
| | G615711 | ■ | | | | | | |
| | G615718 | ■ | | | | | | |

*Dimensions avec anse / *Dimensions including handle



LE BAQUET QUI NE RACONTE PAS DE SALADE

Il dit la vérité quand il dit qu'il est indestructible avec ses parois rigides, sa jupe d'usure et son fond renforcé.

THE TUB THAT DOESN'T MINCE ITS WORDS

It's telling the truth when it says it's indestructible with its rigid sides, wear-proof protection, and reinforced bottom.

BAQUETS

Small tubs



→ Bac de soutirage / Decanting tub

→ Rigidité des parois qui empêche la déformation à la charge

Rigid sides preventing distortion when full

→ Fond renforcé pour une grande durabilité


Reinforced bottom for greater durability

→ Jupe d'usure

Wear-proof protection

→ Baquet 75 L compatible avec le socle rouleur rond p.122

75 L small tub compatible with round rolling dolly p.122



| Désignation Product Name | | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAQUETS RONDS Round small tubs | 35 L | G608121 | ○ | 1,79 kg | PEBD | 550*x475 x315 | Ø 330 x 295 | 80 | 100 x 120 x 186 |
| | 50 L | G608221 | | 2,57 kg | | 620*x545 x340 | Ø 400 x 310 | 60 | 100 x 120 x 166 |
| | 75 L | G608421 | | 3,27 kg | | 730*x620 x385 | Ø 445 x 360 | 24 | 100 x 120 x 110 |
| BAQUET OVALE Oval small tub | 60 L | G608321 | ○ | 2,33 kg | PEBD | 740*x490 x286 | 530 x 370 x 265 | 48 | 100 x 120 x 176 |
| COUVERCLE BAQUET 35 L & CONTENEUR 50 L À POIGNÉES NOIRES Lid for 35 L small tub & 50 L container w/black handles | | G152021 | ○ | 0,7 kg | PEHD | Ø 455 x 40 | - | 368 | 100 x 120 x 170 |
| COUVERCLE BAQUET 50 L & CONTENEUR 75 L Lid for 50 L small tub & 75 L container | | G616421 | ○ | 1,2 kg | PEBD | Ø 610 x 85 | - | 28 | 80 x 120 x 78 |
| BAC DE SOUTIRAGE 17 L Decanting tub 17 L | | G161574 | ● | 1,096 kg | PEHD | 480 x 435 x 175 | Ø 320 x 165 | 140 | 100 x 120 x 200 |


*Dimensions avec poignées / *Dimensions including handles

CONTENEURS ALIMENTAIRES RONDS HACCP

Round HACCP food contact containers




→ Intérieur lisse
Smooth inner side




→ Jupe d'usure pour garantir une longévité exceptionnelle
Wear-proof protection for greater longevity

G612036



→ Poignées renforcées pour une bonne manutention
Reinforced handles for easier handling



→ Solution de stockage, de préparation et de transport de contenus alimentaires

Solution for storing preparing and transporting foodstuffs

→ Grande résistance

Highly durable

→ Fond renforcé avec jupe d'usure

Strengthened bottom with wear-proof protection

→ Poignées renforcées pour éviter la déformation lors de la portée

Reinforced handles to avoid distortion when being carried

→ Couvercle plat pour conteneur HACCP 75 L avec montage par clipage, pour un maintien optimal

Flat lid for 75 L HACCP containers with clip fixation for optimum handling

G616433

G616428

G616436

G616423



G612033



G612028



G612036



G612023




| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CONTENEUR ALIMENTAIRE 35 L + couvercle 35 L food contact container + lid | G611521 | ○ | 1,73 kg | PEBD | Ø 370 x 585 | Ø 260 x 510 | 56 | 80 x 120 x 182 |
| CONTENEUR ALIMENTAIRE 50 L POIGNÉES NOIRES Lid for 50 L container black handles | G030621 | ○ | 2,5 kg | PEHD | Ø 450 sans poignée x 525 Ø 450 w/o handle x 525 | Ø 340 x 495 | 60 | 100 x 120 x 149 |
| COUVERCLE CONTENEUR 50 L POIGNÉES NOIRES Lid for 50 L container black handles | G152021 | ○ | 0,7 kg | PEHD | Ø 455 x 40 | - | 368 | 100 x 120 x 170 |
| CONTENEUR ALIMENTAIRE HACCP 50 L 50 L HACCP food contact container | G613221 G613233 G613228 G613236 G613223 | ○ ● ● ● ● | 2,47 kg | PEHD | Ø 610 avec poignées x 465 Ø 610 w/handles x 465 Ø 480 sans poignée x 465 Ø 480 w/o handle x 465 | Ø 330 x 430 | 60 | 100 x 120 x 178 |
| COUVERCLE AVEC POIGNÉE POUR CONTENEUR HACCP 50 L 50 L HACCP container lid with handle | G613321 G613333 G613328 G613336 G613323 | ○ ● ● ● ● | | | Ø 495 x 160 | | | |
| CONTENEUR ALIMENTAIRE HACCP 75 L 75 L HACCP food contact container | G612021 G612033 G612028 G612036 G612023 | ○ ● ● ● ● | 3,57 kg | PEHD | Ø 670 avec poignées x 485 Ø 670 w/handles x 485 Ø 540 sans poignée x 485 Ø 540 w/o handle x 485 | Ø 430 x 455 | 30 | 100 x 120 x 175 |
| COUVERCLE PLAT CONTENEUR HACCP 75 L 75 L HACCP container flat lid | G616421 G616433 G616428 G616436 G616423 | ○ ● ● ● ● | | | Ø 610 x 85 | | | |
| COUVERCLE AVEC POIGNÉE POUR CONTENEUR HACCP 75 L 75 L HACCP container lid with handle | G612121 G612133 G612128 G612136 G612123 | ○ ● ● ● ● | 0,99 kg | PEHD | Ø 560 x 160 | - | 60 | 100 x 120 x 149 |

CONTENEURS - SEAUX - CUVETTES - BAQUETS

Containers - Buckets - Basins - Small tubs

FÛTS

Barrels



Socle rond 5 roues + timon p.122
5-wheel round dolly + pulling bar p.122

→ Gamme adaptée à un grand nombre d'utilisations (saumurage, macération,...) dans le transport et le stockage des produits alimentaires liquides ou solides
Suitable for a wide range of uses (brining, pickling etc.) when transporting and storing liquid or solid food products

→ Homologation par tests de migration globale et spécifique

Global and specific migration test approved

→ Facilement manipulables et ouverture totale
Easy handling and total opening

→ Apte au contact alimentaire : parfaite protection du contenu à l'abri de toute contamination grâce au couvercle étanche

Suitable for food contact : contents are protected from contamination thanks to its watertight lid

→ Fût 50 L dédié aux Matériels à Risque Spécifiés (MRS)
50 L barrel especially for specified risk materials

BONBONNES ET JERRICANS

Carboys & Jerricans



G105421



G174721



G127021

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| FÛT 30 L + GENOUILLERE METAL + COUVERCLE NOIR 30 L barrel w/ metallic toggle joint closure + black lid | G173421 | ○ | 1,60 kg | PEHD | Ø 338 x 430 | Ø 270 x 420 | 45 | 100 x 120 x 228 |
| FÛT 50 L + GENOUILLERE METAL + COUVERCLE NOIR 50 L barrel w/ metallic toggle joint closure + black lid | G178721 | ○ | 2,21 kg | PEHD | Ø 393 x 540 | Ø 320 x 530 | 18 | 80 x 120 x 170 |
| FÛT 50 L + COUVERCLE LANGUETTE BLANC 50 L barrel + lid w/ tab | G032208 | ○ | 1,96 kg | PEHD | Ø 393 x 540 | Ø 320 x 530 | 32 | 80 x 120 x 169 |
| FÛT 100 L + GENOUILLERE METAL + COUVERCLE NOIR 100 L barrel w/ metallic toggle joint closure + black lid | G178921 | ○ | 4,1 kg | PEHD | Ø 492 x 650 | Ø 400 x 640 | 12 | 100 x 120 x 207 |
| BONBONNE 20 L AVEC GENOUILLERE METAL 20 L carboy w/ metallic toggle joint closure | G174721 | ○ | 1,66 kg | PEHD | 280 x 270 x 345 | 270 x 260 x 330 int. Ø 215 | 60 | 100 x 120 x 177 |
| BONBONNE 20 L AVEC BOUCHON DE VIDANGE 20 L carboy w/ drain cap | G127021 | ○ | 1,47 kg | PEHD | 250 x 250 x 450 | 240 x 240 int. goulot Ø 55 | 48 | 100 x 120 x 162 |
| JERRICAN 20 L AVEC BEC VERSEUR INCORPORÉ 20 L jerrycan w/ pouring spout | G105421 | ○ | 1,435 kg | PEHD | 320 x 200 x 460 | 300 x 190 | 64 | 100 x 120 x 197 |



Gilac
PROFESSIONNEL

LE SOCLE POUR QUI TOUT ROULE

Il peut supporter 250 kg,
il franchit tous les seuils
et se déplace facilement
grâce à son timon !

THE DOLLY THAT GETS THINGS ROLLING

*It can handle 250 kg, it crosses
all thresholds, and is easy
to move thanks to its pulling bar!*

Gilac
PROFESSIONNEL

SOCLES ROULEURS

Rolling dollies

SOCLES 4 & 6 ROUES / 4 & 6-wheel dollies

- Socles compatibles avec tous les bacs et caisses 600 x 400 et 400 x 300 mm

Dollies compatible with all 600 x 400 and 400 x 300 mm containers and crates

- Une large gamme de roues permet de couvrir les besoins les plus exigeants : milieux humides, sols bruyants

A wide range of wheels to cover all kinds of needs : wet environments, noisy ground

- Résistance à la charge : 250 kg

Load capacity: 250 kg

- Une qualité irréprochable, surclassant les standards industriels habituels ! Base injectée en ABS avec structure alvéolée garantissant une solidité et une longévité sans égale

Outstanding quality, outclassing usual industry standards! ABS injected base with solid frame guaranteeing unrivalled durability

SOCLES 6 ROUES / 6-wheel dollies

- Franchissements facilités :

la conception exclusive Gilac basée sur 6 roues fixes, dont 2 roues centrales décalées, permet de s'affranchir des contraintes mécaniques liées au franchissement des seuils

Manoeuvrability: Gilac exclusive design based on 6 fixed wheels with 2 central wheels set back, makes it easier to cross thresholds and mount doorsteps

- Pivotent sur les deux roues centrales pour tourner


Swivel on the two central wheels to turn

- Empilement à vide des socles pour faciliter le stockage et les déplacements

Dollies may be stacked when empty making it easier to transport and store them

- Lavables en machine

Machine-washable



SOCLES 4 ROUES / 4-wheel dollies

- Excellente stabilité et très grande maniabilité grâce aux 4 roues directrices montées sur roulement à billes

Excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 4 ball bearing mounted drive wheels

- Une large gamme de roues permet de couvrir les besoins les plus exigeants : milieux humides, sols bruyants

A wide range of wheels to cover all kinds of needs : wet environments, noisy ground



SOCLES 5 ROUES / 5-wheel dollies

- Socle compatible avec les fûts (de 30 L à 100 L), les conteneurs alimentaires ronds 75 L et les baquets 75 L

Dolly compatible with 75 L round HACCP food contact containers, barrels from 30 L to 100 L and 75 L small tubs



SOCLES ROULEURS UNIVERSELS 6 ROUES 600 X 400

Universal 6-wheel dollies - 600 x 400



Timon amovible pour socles
4, 5 et 6 roues p.123

Removable pulling bar
for 4, 5 or 6-wheel dollies p.123



→ Système de fixation à goupille amovible
Detachable retaining pin fastening system

→ La base de fixation peut être achetée à l'unité
(L011821) pour utiliser un même timon
sur plusieurs socles. Voir p.123

The mounting base can be purchased individually
(L011821) to use the same pulling bar on several
dollies. See p.123

→ Compatible avec tous les bacs et caisses 600 x 400 mm et 400 x 300 mm ainsi que les bacs à ingrédients 40 L
Compatibility with all 600 x 400 mm and 400 x 300 mm containers and crates as well as 40 L ingredients containers

→ Résistance à la charge : 250 kg
Load capacity: 250 kg



Roue Ø 100 mm PP noir
Ø 100 mm black PP wheel



→ Roue Ø 100 mm en PA + bandage caoutchouc

- Silencieuse sur tout type de sol
- Pas de vibration
- Confort d'utilisation
- Ne gèle pas en chambre froide

Ø 100 mm PA wheel + rubber tyres

- Quiet on any type of flooring
- No vibrations
- Enhanced ergonomics
- Does not freeze in cold room

EXCLUSIVITÉ
GILAC
EXCLUSIVE

G170324



G170317



SOLUTION
ÉCONOMIQUE
ROUES SANS CHAPE
COST SAVING SOLUTION
WITHOUT WHEEL HOUSING

→ 2 roues centrales décalées pour faciliter la rotation
The 2 central wheels are set back making it easier to turn


→ Facilite les franchissements de seuil
Easier to mount doorsteps and to cross thresholds



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SOCLE 6 ROUES - AXE ACIER 6-wheel dolly - steel shaft | G170324 | ● | 2,87 kg | Socle : ABS / Roue : PA + bandage caoutchouc / Visserie : Inox <i>Dolly: ABS/Wheel: PA + rubber bandage/Bolts & screws: Stainless steel</i> | 613 x 414 x 135 | 39 | 100 x 120 x 174 |
| SOCLE 6 ROUES SILENCE - AXE ACIER Silent 6-wheel dolly - steel shaft | G170327 | ● | 3,62 kg | Socle : ABS / Roue : PA + bandage caoutchouc / Visserie : Acier <i>Dolly: ABS/Wheel: PA + rubber bandage/Bolts and screws: Steel</i> | 613 x 414 x 135 | 39 | 100 x 120 x 174 |
| SOCLE 6 ROUES - AXE INOX 6-wheel dolly - stainless steel shaft | G170311 | ● | 2,87 kg | Socle : ABS / Roue : PP Visserie : Inox <i>Dolly: ABS/Wheel: PP Bolts and screws: Stainless steel</i> | 613 x 414 x 135 | 39 | 100 x 120 x 174 |
| SOCLE 6 ROUES SILENCE - AXE INOX Silent 6-wheel dolly - stainless steel shaft | G170317 | ● | 3,62 kg | Socle : ABS / Roue : PA + bandage caoutchouc / Visserie : Inox <i>Dolly: ABS/Wheel: PA + rubber bandage/Bolts & screws: Stainless steel</i> | 613 x 414 x 135 | 39 | 100 x 120 x 174 |
| TIMON AMOVIBLE SOCLE 4, 5 ET 6 ROUES Removable pulling bar for 4,5 or 6-wheel dolly | G170428 | ○ | 1,10 kg | Manche inox Stainless steel/handle | L 92 x H 925 | 150 | 80 x 120 x 162 |

SOCLES ROULEURS UNIVERSELS 4 ROUES 600 X 400

Universal 4-wheel dollies - 600 x 400



LA
RÉFÉRENCE
DU MARCHÉ
THE LEADING
BRAND ON THE
MARKET



→ Nouveau système de fixation
à goupille amovible

New detachable retaining pin
fastening system

→ La base de fixation peut être
achetée à l'unité (L011821)
pour utiliser un même timon
sur plusieurs socles. Voir p.123

The mounting base can be purchased
individually (L011821) to use the
same pulling bar on several dollies,
See p.123



Timon amovible pour socles
4, 5 et 6 roues p.123
Removable pulling bar
for 4, 5 or 6-wheel dollies p.123



LES +
PRODUITS
GILAC !



Découvrez nos notices vidéos sur
notre chaîne Youtube
Discover our video instructions
on our YouTube channel

→ Compatible avec tous les bacs et caisses 600 x 400 mm
et 400 x 300 mm ainsi que les bacs à ingrédients 40 L
Compatible with all 600 x 400 mm and 400 x 300 mm
containers and crates as well as 40 L ingredients containers

→ Résistance à la charge : 250 kg
Load capacity: 250 kg

LARGE
GAMME DE ROUES
DISPONIBLES
WIDE RANGE
OF WHEELS
AVAILABLE



→ Roue Ø 100 mm PP
Ø 100 mm PP wheel



→ Roue Ø 100 mm avec frein
Ø 100 mm wheel with brake



→ Roue Ø 100 mm en PA + bandage caoutchouc

- Silencieuse sur tout type de sol
- Pas de vibration
- Confort d'utilisation
- Ne gèle pas en chambre froide

Ø 100 mm PA wheel + rubber tyres
Quiet on any type of flooring
No vibrations
Enhanced ergonomics
Does not freeze in cold room



| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|--|--|---|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/ pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SOCLE 4 ROUES PIVOTANTES - CHAPE ACIER <i>4 Pivoting wheel dolly - steel wheel housing</i> | G170114 | ● | 4,84 kg | Socle : ABS / Roue : PP Visserie : Acier <i>Dolly: ABS / Wheel: PP Bolts and screws: Steel</i> | 613 x 414 x 172 | 36 | 100 x 120 x 173 |
| | G170128 | ● | | | | | |
| | G170109 | ● | | | | | |
| | G170141 | ● | | | | | |
| SOCLE 4 ROUES PIVOTANTES + 2 FREINS - CHAPE ACIER <i>4 Pivoting wheel dolly + 2 brakes - steel wheel housing</i> | G170144 | ● | 5,58 kg | Socle : ABS / Roue : PP Visserie : Acier <i>Dolly: ABS / Wheel: PP Bolts and screws: Steel</i> | 613 x 414 x 172 | 36 | 100 x 120 x 173 |
| SOCLE 4 ROUES SILENCE PIVOTANTES - CHAPE ACIER <i>4 Silent pivoting wheel dolly - steel wheel housing</i> | G170147 | ● | 5,33 kg | Socle : ABS / Roue : PA + bandage caoutchouc / Visserie : Acier <i>Dolly: ABS / Wheel: PA + rubber bandage / Bolts & screws: Steel</i> | | | |
| SOCLE 4 ROUES PIVOTANTES - CHAPE INOX <i>4 Pivoting wheel dolly - stainless steel wheel housing</i> | G170143 | ● | 4,84 kg | Socle : ABS / Roue : PP Visserie : Inox <i>Dolly: ABS / Wheel: PP Bolts and screws: Stainless steel</i> | 613 x 414 x 172 | 36 | 100 x 120 x 173 |
| SOCLE 4 ROUES SILENCE PIVOTANTES - CHAPE INOX <i>4 Silent pivoting wheel dolly - stainless steel wheel housing</i> | G170148 | ● | 5,18 kg | Socle : ABS / Roue : PA + bandage caoutchouc / Visserie : Inox <i>Dolly: ABS / Wheel: PA + rubber bandage / Bolts & screws: Stainless steel</i> | 613 x 414 x 172 | 36 | 100 x 120 x 173 |
| SOCLE 4 ROUES SILENCE PIVOTANTES + 2 FREINS CHAPE INOX <i>4 Pivoting wheel dolly + 2 brakes - stainless steel wheel housing</i> | G170149 | ● | 5,13 kg | Socle : ABS / Roue : PA + bandage caoutchouc / Visserie : Inox <i>Dolly: ABS / Wheel: PA + rubber bandage / Bolts & screws: Stainless steel</i> | 613 x 414 x 172 | 36 | 100 x 120 x 173 |
| TIMON AMOVIBLE SOCLE 4, 5 ET 6 ROUES <i>Removable pulling bar for 4, 5 or 6-wheel dolly</i> | G170428 | ○ | 1,10 kg | Manche inox <i>Stainless steel handle</i> | L 92 x H 925 | 150 | 80 x 120 x 162 |

SOCLE ROULEUR ROND 5 ROUES

5-wheel round dolly

G170214

→ Roue Ø 50 mm PP noir, bandage caoutchouc
Ø 50 mm black PP wheel, rubber tyres



Timon amovible pour socles
4, 5 et 6 roues p.123
Removable pulling bar
for 4, 5 or 6-wheel dollies p.123



→ La base de fixation peut être achetée à l'unité (L011821)
pour utiliser un même timon sur plusieurs socles, voir p.123

The mounting base can be purchased individually (L011821)
to use the same pulling bar on several dollies, see p.123

→ Socle compatible avec les conteneurs alimentaires ronds 75 L, les baquets 75 L et les fûts de 30 à 100 L

5-wheel round dolly compatible with 75 L round food contact containers, 75 L small tubs and barrels from 30L to 100L

→ Résistance à la charge sur sol lisse : 120 kg


Load capacity on a smooth surface: 120 kg

→ Excellente stabilité et grande maniabilité grâce aux 5 roues directrices montées sur roulement à billes
Excellent stability and great manoeuvrability thanks to its 5 ball bearing mounted drive wheels

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---|---|---|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SOCLE ROND 5 ROUES CHAPE ACIER 5-wheel round dolly steel wheel housing | G170214 | ● | 1,6 kg | Socle : ABS / Roue : PP + bandage caoutchouc / Visserie : acier Dolly: ABS/Wheel: PP + rubber bandage / Bolts & screws : steel | Ø 470 x 130 Avec fixation timon With pulling bar fastening: L 500 | 60 | 80 x 120 x 115 |

TIMON AMOVIBLE POUR SOCLES ROULEURS

Removable pulling bar for rolling dollies



→ Facilite le déplacement des charges lourdes
Makes it easier to shift heavy loads

→ Revient systématiquement à sa position verticale
Returns systematically to its vertical position

→ Permet de tirer et pousser le socle sans effort
Enables to push and to pull the dolly effortlessly

| Désignation <i>Product Name</i> | Réf. <i>Ref.</i> | Coloris <i>Colour</i> | Poids net <i>Net weight</i> | Matière <i>Material</i> | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) <i>Dim. Ext. Max. L x W x H (mm)</i> | Palette / Pallet | |
|--|---------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|---|---|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette <i>Units/pallet</i> | Dimensions L x l x H (cm) <i>Dimensions L x W x H (cm)</i> |
| TIMON AMOVIBLE SOCLE 4, 5 ET 6 ROUES <i>Removable pulling bar for 4, 5 or 6-wheel dolly</i> | G170428 | ○ | 1,10 kg | Manche inox <i>Stainless steel handle</i> | L 92 x H 925 | 150 | 80 x 120 x 162 |
| BASE DE FIXATION POUR TIMON <i>Mounting base for pulling bar</i> | L011821 | ○ | 0,320 Kg | - | - | - | - |

CAILLEBOTIS

Duckboards

→ Structure alvéolaire
Alveolar structure




G402021

G402121


→ Zone de raccordement adaptée à l'équipement de vastes surfaces
Junction area suitable for wide surfaces equipment.



G402021



G402009




G402010



G402011



G402018



→ Excellente résistance mécanique grâce à la structure PEHD
Outstanding mechanical strength thanks to the HDPE structure.



→ Indispensables pour identifier les zones de stockage par couleur
Essential for identifying storage areas by colour

→ Résistance thermique adaptée aux températures des chambres de surgélation

Thermal resistance adapted to suit temperatures in cold storage rooms, even freezing temperatures

→ Grande résistance à la charge

Great load capacity

→ Permettent de respecter les règles d'hygiène pour le stockage des aliments

Allow compliance with hygiene rules for food storage

→ Facilement nettoyables : jet d'eau, nettoyeur haute pression, machine

Easy to clean: water spray, high pressure cleaner, machine

→ Très simples à installer, clipsables

Very easy to install, clip-in system

→ Découpables facilement avec une scie pour un ajustement parfait à l'espace d'utilisation

Easily cut with a saw for a perfect fit in its slot

→ Modulaires, évolutifs et durables

Modular, upgradeable and durable

→ Evacuation optimale des liquides

Optimum evacuation of liquids

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAILLEBOTIS 50 X 50 CM - ÉPAISSEUR 22 MM 50 X 50 cm duckboard - 22 mm thick | G402021 | ○ | | | | | |
| | G402009 | ● | | | | | |
| | G402010 | ● | 1,02 kg | PEHD | 500 X 500 x 22 | 300 | 100 x 120 x 178 |
| | G402011 | ● | | | | | |
| | G402018 | ● | | | | | |
| LOT DE 4 CAILLEBOTIS 50 X 50 CM - ÉPAISSEUR 22 MM - 1M ² Set of 4 - 50 x 50 cm duckboard - 22 mm thick - 1m ² | G402060 | ○ | 4,08 kg | PEHD | Lot : 500 X 500 x 85 | 72 | 100 x 120 x 172 |
| CAILLEBOTIS 50 X 50 CM ÉPAISSEUR 50 MM 50 X 50 cm duckboard - 50 mm thick | G402121 | ○ | 1,71 kg | PEHD | 500 X 500 x 50 | 120 | 100 x 120 x 163 |

CAILLEBOTIS SOUPLE

Flexible duckboards



NOUVEAU New

G402222

- Bonne propriété antidérapante grâce à la surface souple et nervurée
Good anti-slip properties thanks to flexible and ribbed surface
- Clipsables, avec encoches, faciles à assembler, sans outil
Clip-on, with notches, easy to assemble, no tools required



→ Hauteur de 50 mm pour laisser un passage d'air suffisant entre le sol et le caillebotis
50 mm height to allow sufficient air flow between the floor and the duckboard

- Larges perforations pour un drainage parfait des liquides tout en favorisant le passage de l'air et l'évacuation de l'humidité
Large perforations for perfect drainage of liquids while promoting airflow and moisture evacuation

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAILLEBOTIS SOUPLE 50 X 50 CM - 50 x 50 cm flexible duckboard | G402222 | ● | 1,92 kg | PEHD | 500 x 500 x 50 | 120 | 100 x 120 x 162 |

RAYONNAGE 6 BOUTEILLES ÉCO-DURABLE

Eco-sustainable 6-bottle rack



G660041

NOUVEAU New

- Empilables grâce aux pieds qui s'emboîtent dans le rayonnage inférieur pour créer un meuble d'appoint*
*Stackable due to feet that interlock with the shelf below to create an auxiliary furniture piece**
- Format ergonomique, conçu pour stocker et stabiliser des bouteilles allongées
Ergonomically designed to store and stabilize elongated bottles

Conception éco-durable : fabrication en plastique recyclé non alimentaire, alternative au plastique vierge traditionnel
Eco-sustainable design: made from recycled non-food-grade plastic, an alternative to traditional virgin plastic



- Ouverture idéale entre chaque rayonnage empilé pour saisir aisément les bouteilles
Ideal opening between each stacked shelf for easy access to bottles

- 6 bouteilles stockées sur une rangée
6 bottles stored in a row

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| RAYONNAGE 6 BOUTEILLES 6-bottle rack | G660041 | ● | 0,7 kg | PP | 600 x 280 x 140 | 120 | 80 x 120 x 178 |

*Sur une grande hauteur, il est recommandé de fixer au mur les rayonnages empilés / *For greater heights, it is recommended to anchor the stacked shelves to the wall

PALETTES AGRÉÉES CONTACT ALIMENTAIRE

Food contact certified pallets



→ 3 dimensions disponibles en cm :

3 sizes available in cm:

40 x 60, 60 x 80, 80 x 120

- Résistance à la charge en mode statique : 600 kg
- Résistance à la charge en mode dynamique : 400 kg

Load capacity when stationary: 600 kg

Load capacity in motion: 400 kg



→ Stockage interdit sur des racks :
les plots des palettes sont incompatibles
avec les lisses des racks

Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are
incompatible with the rails of the racks

→ Palette plastique certifiée contact alimentaire
Food contact certified plastic pallet

→ Idéale pour l'agencement d'une chambre froide
ou d'une zone de préparation

Ideal for equipping cold rooms or preparation areas

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| QUART DE PALETTE AGRÉÉE CONTACT ALIMENTAIRE - 40 X 60 CM <i>Food contact certified pallet 40 x 60 cm</i> | G052262 | ○ | 3,9 kg | PP | 400 x 600 x 120 | 64 | 110 x 130 x 124 |
| DEMI-PALETTE AGRÉÉE CONTACT ALIMENTAIRE - 60 X 80 CM <i>Halfsize food contact certified pallet 60 x 80 cm</i> | G052260 | ○ | 7,3 kg | PP | 600 x 800 x 120 | 32 | 110 x 130 x 175 |
| PALETTE AGRÉÉE CONTACT ALIMENTAIRE - 80 X 120 CM <i>Food contact certified pallet 80 x 120 cm</i> | G052261 | ○ | 15,6 kg | PP | 1200 x 800 x 120 | 16 | 110 x 130 x 124 |

PALETTE HYGIÈNE

Hygiene pallet




PALETTE PLEINE HYGIÈNE 80 X 120

80 x 120 solid Hygiene pallet

G052221

- Résistance à la charge en mode statique : 4500 kg
- Résistance à la charge en mode dynamique : 1250 kg
- Résistance à la charge sur rack : 1000 kg

Load capacity when stationary: 4500 kg
Load capacity in motion: 1250 kg
Load capacity on rack: 1000 kg



- Plateau plein et lisse, sur les 2 faces, pour un nettoyage facilité

Solid and smooth surface on both sides
for easy cleaning

- Palette très résistante, idéale pour les charges très lourdes

Extremely sturdy pallet, ideal for very heavy loads

- Plotis conçus pour amortir les chocs

Shock-absorbing feet

- Déplacement facile avec un chariot élévateur ou un transpalette

Easy to manoeuvre with a forklift truck or pallet truck

- Conception optimisée pour faciliter le nettoyage et assurer une hygiène optimale

Optimised design for easy cleaning and optimal hygiene

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | | | Nombr Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PALETTE PLEINE HYGIÈNE - 80 X 120 CM <i>Solid hygiene pallet - 80 x 120 cm</i> | G052221 | ● | 18 kg | PP | 1200 x 800 x 161 | 15 | 80 x 120 x 235 |

PALETTES LÉGÈRES

Lightweight pallets



PALETTES LÉGÈRES EMBOITABLES

Lightweight nestable pallets

SPÉCIAL GAIN DE PLACE : EMBOITABLE À VIDE
SPACE-SAVING FEATURE: NESTABLE WHEN EMPTY



G052202



80 x120

→ 3 dimensions disponibles en cm :

3 sizes available in cm:
60 x 80, 80 x 120 et 100 x 120

→ Résistance à la charge en mode statique :

Load capacity when stationary
G052204 : 700 kg
G052202 : 1500 kg
G052206 : 2000 kg



G052204



G052206

→ Palettes ajourées, ergonomiques et légères :
gain de place lors du stockage, manutention facile

Ergonomic and lightweight perforated pallets: space
saving for storage use, easy handling



→ Stockage interdit sur des racks pour les palettes légères emboitables : les plots des palettes sont incompatibles avec les lisses des racks
Storage prohibited on racks for lightweight nestable pallets: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PALETTE LÉGÈRE - 60 X 80 CM Lightweight pallet - 60 x 80 cm | G052204 | ● | 2,8 kg | PEHD | 600 x 800 x 130 | 160 | 80 x 120 x 250 |
| PALETTE LÉGÈRE - 80 X 120 CM Lightweight pallet - 80 x 120 cm | G052202 | ● | 5,7 kg | PEHD | 1200 x 800 x 155 | 45 | 80 x 120 x 250 |
| PALETTE LÉGÈRE - 100 X 120 CM Lightweight pallet - 100 x 120 cm | G052206 | ● | 7 kg | PEHD | 1200 x 1000 x 160 | 45 | 100 x 120 x 236 |

RAYONNAGES MODULAIRES À CLAYETTES

Modular shelving system with shelf inserts



180 cm

56 cm

90,132 ou 174 cm selon modèle



G194002



G194003



G194004

→ Résistance à la charge* :
Load capacity*

G194002 : 700 kg
G194003 : 700 kg
G194004 : 480 kg

→ Passage utile entre les montants :
Practical passageway between units:

G194002 : 84 cm
G194003 : 126 cm
G194004 : 168 cm

→ Étagères polyvalentes compatibles Gastronorme et formats 600 x 400 mm. Idéale pour équiper une chambre froide ou pour tout autre besoin de stockage en environnement propre

Multi-purpose shelves, suitable for Gastronorm and 600 x 400 mm containers. Ideal for cold rooms, or any other sanitary storage requirements

→ Étagères de stockage très stables, structure en Duralinox – aluminium anodisé 20 microns.

Résistance au froid jusqu'à - 40°C

Extremely stable storage shelves, Duralinox frame, 20 micron anodised aluminium. Frost resistance of up to - 40°C

→ Entretien optimal avec des clayettes amovibles en polymère, très résistantes, lavables en machine
Equipped with easy cleaning, removable, hard-wearing and machine washable inserts

→ Étagères répondant aux normes de sécurité sanitaire des denrées alimentaires, agréées NF "Hygiène Alimentaire" et NSF "Food Equipment"
Shelving system complying with food safety standards, NF "Hygiène Alimentaire" and NSF "Food Equipment" approved.

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|---|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| RAYONNAGE MODULAIRE PETIT MODÈLE <i>Modular shelving system - small model</i> | G194002 | ● | 2,8 kg | ALUMINIUM /POLYMERÉ | 900 x 560 x 1800 | - | - |
| RAYONNAGE MODULAIRE MOYEN MODÈLE <i>Modular shelving system - medium model</i> | G194003 | ● | 5,7 kg | ALUMINIUM /POLYMERÉ | 1320 x 560 x 1800 | - | - |
| RAYONNAGE MODULAIRE GRAND MODÈLE <i>Modular shelving system - large model</i> | G194004 | ● | 7 kg | ALUMINIUM /POLYMERÉ | 1740 x 560 x 1800 | - | - |

*Charge maximum par niveau 175 kg avec une charge uniformément répartie / *Maximum load: 175 kg per level (with an evenly distributed load)

PLATEAUX, BACS & PALETTES DE RÉTENTION

Spill trays and pallets



PLATEAUX DE RÉTENTION / Small volume spill trays

→ Plateaux de rétention également disponibles en 5 L et 10 L

Spill trays also available in 5 L and 10 L



→ Formes conçue pour faciliter le nettoyage, lavables en machine

Shapes designed for easy cleaning, machine washable



→ Pour choisir la bonne taille de bac de rétention, se référer à la législation en vigueur (Article 3 de l'arrêté du 19/07/2011 - www.legifrance.gouv.fr)
To choose the right size of spill tray, follow the legal requirements in force (Article 3 - order of 19 July 2011 - www.legifrance.gouv.fr)

PALETTES DE RÉTENTION / Spill pallets



→ Idéales pour le stockage sécurisé et réglementé de produits corrosifs. Palettes légères, résistantes aux chocs
ideal for the safe and regulated storage of corrosive products. Lightweight pallets impact-resistant



→ Résistance à la charge en mode statique :
Load capacity when stationary:
G052291 : 1000 kg
G052292 : 1500 kg

→ Grille amovible et clipsable pour un nettoyage facilité de la palette

Removable clip-on grid, for easy cleaning of the pallet

→ Déplaçables avec un transpalette

Can be moved with a pallet truck

| Désignation Product Name | | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PLATEAUX DE RÉTENTION Small volume spill trays | 5L* | G154321-3 | ○ | 0,46 kg | PEHD | 437 x 285 x 75 | 300 | 80 x 120 x 92 |
| | 8L* | G154421-3 | ○ | 0,64 kg | PEHD | 485 x 335 x 75 | 200 | 80 x 120 x 90 |
| | 10L* | G154521-3 | ○ | 0,83 kg | PEHD | 535 x 385 x 80 | 240 | 80 x 120 x 114 |
| | 15L | G179477-3 | ● | 1,27 kg | PEHD | 600 x 400 x 90 | 100 | 80 x 120 x 213 |
| BACS DE RÉTENTION Spill trays | 12L | G119577-3 | ● | 0,72 kg | PEHD | 400 x 300 x 165 | 110 | 100 x 120 x 182 |
| | 25L | G119777-3 | ● | 1,41 kg | PEHD | 600 x 400 x 165 | 65 | 100 x 120 x 215 |
| PALETTE DE RÉTENTION 70 L 70 L spill pallet | | G052291 | ● | 8,3 kg | PEHD | 860 x 660 x 230 | - | - |
| PALETTE DE RÉTENTION 150 L 150 L spill pallet | | G052292 | ● | 16 kg | PEHD | 1250 x 850 x 230 | - | - |

* Autres coloris disponibles sur demande / *Other colours available on request

POUBELLES RONDES

Round dustbins



→ Fond renforcé avec jupe d'usure
Reinforced bottom with wear-proof protection


→ Socle rond 5 roues + timon p.122-123
Round dolly + pulling bar p.122-123

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| POUBELLE RONDE 35 L 35 L round dustbin | G611721-1 | ○ | 1,34 kg | PEBD | Ø 370 x 515 | Ø 260 x 510 | 180 | 100 x 120 x 169 |
| POUBELLE RONDE 35 L + COUVERCLE 35 L round dustbin + lid | G611521-1 | ○ | 1,73 kg | PEBD | Ø 370 x 585 | Ø 260 x 510 | 56 | 80 x 120 x 182 |
| POUBELLE FOURRE-TOUT 30 L 30 L dustbin | G611822 | ● | 1,35 kg | PP | Ø 375 x 520 | Ø 330 x 430 | 120 | 80 x 120 x 200 |
| POUBELLE RONDE 50 L + POIGNÉES NOIRES 50 L round dustbin with black handles | G030621-1 | ○ | 2,5 kg | PEHD | Ø 450 sans poignée x 525 Ø 450 w/o handle x 525 | Ø 340 x 495 | 60 | 100 x 120 x 149 |
| COUVERCLE POUBELLE RONDE 50 L + POIGNÉES NOIRES Lid for 50 L round dustbin with black handles | G152021 | ○ | 0,7 kg | PEHD | Ø 455 x 40 | - | 368 | 100 x 120 x 170 |
| POUBELLE RONDE 50 L 50 L round dustbin | G613221-1 | ○ | 2,47 kg | PEHD | Ø 610 avec poignées x 465 Ø 610 w/ handles x 465 Ø 480 sans poignée x 465 Ø 480 w/o handle x 465 | Ø 330 x 430 | Ø 330 x 430 | 100 x 120 x 178 |
| COUVERCLE AVEC POIGNÉE POUR POUBELLE RONDE 50 L Lid with handle for 50 L round dustbin | G613321-1 | ○ | 0,725 kg | PEHD | Ø 495 x 160 | - | 60 | 100 x 120 x 152 |
| POUBELLE RONDE 75 L 75 L ROUND DUSTBIN | G612021-1 | ○ | 3,57 kg | PEHD | Ø 670 avec poignées x 485 Ø 670 w/ handles x 485 Ø 540 sans poignée x 485 Ø 540 w/o handle x 485 | Ø 430 x 455 | 30 | 100 x 120 x 175 |
| COUVERCLE AVEC POIGNÉE POUR POUBELLE RONDE 75 L Lid with handle for 75 L round dustbin | G612121-1 | ○ | 0,99 kg | PEHD | Ø 560 x 160 | - | 60 | 100 x 120 x 149 |

POUBELLES ÉCO-DURABLES

Eco-sustainable dustbins


Conception éco-durable :
fabrication en plastique recyclé non alimentaire, alternative au plastique vierge traditionnel
Eco-sustainable design:
made from recycled non-food-grade plastic, an alternative to traditional virgin plastic



NOUVEAU New



NOUVEAU New



→ Poignée sur le couvercle pour une bonne prise en main
Handle on the lid for a good grip



→ Loquet de fermeture du couvercle
Lid closing hook

→ Couvercles anti-déversement, verrouillables avec 4 loquets de fermeture pour éviter toute ouverture involontaire

Anti-spill lids, lockable with 4 latches to prevent accidental opening

→ Très robustes, supportent des charges lourdes sans déformation grâce aux parois épaisse.

Résistantes aux grands écarts de température.

Idéales en poubelles d'extérieur

Extremely robust, withstands heavy loads without distortion thanks to thick walls. Resistant to wide temperature variations. Ideal for outdoor dustbins

→ Emboîtables (sans couvercle) pour être stockées vides avec un encombrement minimum

Nestable (without lid) for space-saving storage of empty dustbins

| Désignation Product Name | | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/ pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| POUBELLE ECO-DURABLE + COUVERCLE <i>Eco-sustainable dustbin + lid</i> | 50 L | G613541 | ● | 2,55 kg | PEHD Couv: PP | Ø 550 x 460 x 540 | Ø 330 x 330 x 430 | 40 | 100 x 120 x 196 |
| | 80 L | G613641 | ● | 3,5 kg | PEHD Couv: PP | Ø 600 x 535 x 670 | Ø 390 x 390 x 550 | 52 | 110 x 130 x 264 |
| CORPS DE POUBELLE ECO-DURABLE 80 L <i>80 L eco-sustainable dustbin body</i> | | L613541 | ● | 2,88 kg | PEHD | Ø 600 x 395 x 560 | Ø 590 x 390 x 550 | 60 | 130 x 110 x 190 |
| COUVERCLE POUBELLE ECO-DURABLE 80 L <i>Lid for 80 L eco-sustainable dustbin</i> | | L613441 | ● | 0,59 kg | PP | Ø 600 x 150 | - | 120 | 130 x 110 x 124 |

POUBELLES DE TRI SÉLECTIF

Selective sorting dustbins

→ 5 coloris / 5 colours



→ Grande facilité d'accès. Empilés, le bac supérieur permet de bloquer le couvercle en position ouverte pour faciliter le vidage du bac

Easily accessible. When stacked, the upper container allows the lid to be locked in the open position for ease of use



Socles rouleurs 4 ou 6 roues + timon p.116 à 121
4 or 6-wheel rolling dollies + pulling bar p.116 to 121



→ Grande résistance grâce à leur fond renforcé
Highly durable thanks to their reinforced bottom

→ Utilisation intérieure/extérieure

Internal / external use

→ Facilité de nettoyage et de séchage -
passent en machine

Easy cleaning and drying - machine-washable

→ Parfaite stabilité
Perfect stability

→ Adaptées au tri sélectif


Great as a recycling bin

→ Longévité et durabilité exceptionnelles
Outstanding longevity and durability

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l (mm) Dim. Int. Bottom L x W (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| POUBELLE RONDE TRI SÉLECTIF 50 L <i>50 L round selective sorting dustbin</i> | G613233-1 | ● | 2,47 kg | PEHD | Ø 610 avec poignées x 465 Ø 610 w/ handles x 465 | Ø 330 x 430 | 60 | 100 x 120 x 178 |
| | G613228-1 | ● | | | Ø 480 sans poignée x 465 Ø 480 w/o handle x 465 | | | |
| | G613236-1 | ● | | | | | | |
| | G613223-1 | ● | | | | | | |
| COUVERCLE AVEC POIGNÉE POUR POUBELLE RONDE TRI SÉLECTIF 50 L <i>Lid with handle for 50 l round selective sorting dustbin</i> | G613333-1 | ● | 0,725 kg | PEHD | Ø 495 x 160 | – | 60 | 100 x 120 x 152 |
| | G613328-1 | ● | | | | | | |
| | G613336-1 | ● | | | | | | |
| | G613323-1 | ● | | | | | | |
| POUBELLE RONDE TRI SÉLECTIF 75 L <i>75 L round selective sorting dustbin</i> | G612033-1 | ● | 3,57 kg | PEHD | Ø 670 avec poignées x 485 Ø 670 w/ handles x 485 | Ø 430 x 455 | 30 | 100 x 120 x 175 |
| | G612028-1 | ● | | | Ø 540 sans poignée x 485 Ø 540 w/o handle x 485 | | | |
| | G612036-1 | ● | | | | | | |
| | G612023-1 | ● | | | | | | |
| COUVERCLE AVEC POIGNÉE POUR POUBELLE RONDE TRI SÉLECTIF 75 L <i>Lid with handle for 75 l round selective sorting dustbin</i> | G612133-1 | ● | 0,99 kg | PEHD | Ø 560 x 160 | – | 60 | 100 x 120 x 149 |
| | G612128-1 | ● | | | | | | |
| | G612136-1 | ● | | | | | | |
| | G612123-1 | ● | | | | | | |
| LOT DE 3 BACS TRI SÉLECTIF 40 L <i>Pack of 3 40 l selective sorting containers</i> | G144800 | ● | 9,10 kg | PEHD | Unit : 600 x 405 x 445 Lot empilé / Stacked pack: 600 x 405 x 1310 | Unit : 365 x 338 x 435 | 6 | 80 x 120 x 161 |

SUPPORTS SACS

Pole bag holders



→ Poubelles à pédale pour faciliter les gestes barrières et éviter les contaminations

Pedal dustbins to prevent contamination and facilitate barrier gestures

SUPPORT SAC AVEC COUVERCLE Pole bag holder with lid

→ La poignée droite permet un bon positionnement contre les murs

Straight handle, at the back, for a perfect fit against the wall



→ Le couvercle peut rester en position ouverte (ouverture manuelle) ou s'ouvrir et se refermer automatiquement avec la pédale

When operated manually, lid remains open on its own. May also be opened and closed automatically using the pedal

→ Adapté au tri sélectif : 5 coloris de couvercles disponibles

Suitable for selective sorting: lids available in 5 colours



→ Grande surface d'ouverture supérieure à la génération précédente, mise en place et extraction du sac très faciles

Wider opening area than the previous generation, easy bag insertion and removal

! → Les supports sacs avec couvercle rouge, jaune et vert sont livrés en 2 colis avec 2 codes EAN

Pole bag holders with red, yellow and green lids are delivered in 2 packs with 2 EAN-codes

→ Pédale pour éviter les contaminations

Pedal to prevent contamination

→ 2 roues supplémentaires en option (G619000)

2 additional wheels are available as an option (G619000)

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. Lx l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. L x l x H (mm) Dim. Int. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|--|---|--|---|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SUPPORT SAC 120 L AVEC COUVERCLE* 120 L pole bag holder with lid* | G619041 | ○ | 6,30 kg | PEHD - Couv : PP PEHD - Lid: PP | 640 x 500 x 970 | 400 x 380 x 790 | 1 support sac à assembler + 1 couv. livrés en 1 carton. 12 cartons par palette <i>1 bag holder to be assembled + 1 lid delivered in 1 box. 12 boxes per pallet</i> | 80 x 120 x 155 |
| | G619022 | ● | | | | | | |
| | G631023 | ● | | | | | | |
| | G631024 | ● | | | | | | |
| | G631025 | ● | | | | | | |

*Support sac vendu sans sac poubelle / *Bag holder sold without dustbin bag



G631090



SUPPORT SAC SANS COUVERCLE + COUVERCLE À L'UNITÉ

Pole bag holder without lid
+ single lid



G619061



G710121

G710122

G710123

G710124

G710125

→ Support sac sans couvercle - Couvercles à l'unité disponibles pour un gain de place lors du stockage

Pole bag holder without lid - Individual lids are available to gain storage space

→ Existe aussi en version économique sans pédale, sans roues ni couvercle (G619071)

Pole bag holder without pedal, wheels or lid (G619071)

| G619061 Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l (mm) Dim. Int. Bottom L x W (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|---|-----------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|---|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| SUPPORT SAC 120 L AVEC COUVERCLE GILACTIV® 120 L pole bag holder with Gilactiv® lid | G631090 | ● | 6,30 kg | PEHD_SANITIZED | 640 x 500 x 970 | 400 x 380 x 790 | Livré séparément : 1 palette de 12 supports sac à assembler + 12 couv. à part <i>Delivered separately: 1 pallet of 12 bag holders to be assembled + 12 separated lids</i> | 80 x 120 x 155 | |
| SUPPORT SAC 120 L SANS COUVERCLE 120 L pole bag holder without lid | G619061 | ○ | 5,6 kg | PEHD | 640 x 500 x 950 | 400 x 380 x 790 | 12 | 80 x 120 x 155 | |
| COUVERCLE POUR SUPPORT SAC 120 L 120 L pole bag holder lid | G710121 G710122 G710123 G710124 G710125 | ○ ● ● ● ● | 0,7 kg | PP | 530 x 484 x 76 | - | 72 | 80 x 120 x 115 | |
| COUVERCLE GILACTIV® POUR SUPPORT SAC 120 L Gilactiv® lid for 120 L pole bag holder | G710190 | ● | 0,7 kg | PEHD_SANITIZED | 530 x 484 x 76 | - | 72 | 80 x 120 x 115 | |
| SUPPORT SAC ECO, SANS ROUES, PÉDALE NI COUVERCLE 120 L 120 L Basic pole bag holder | G619071 | ○ | 4,9 kg | PEHD | 640 x 500 x 965 | 400 x 380 x 790 | 12 | 80 x 120 x 155 | |
| ROUES + VISSERIE POUR SUPPORT SAC - LOT DE 2 Wheels + screw kit for pole bag holder - Pack of 2 | G619000 | ○ | 0,325kg | - | - | - | - | - | |

POUBELLES À PÉDALE 50 L

Pedal dustbins





→ Pédale double usage (selon montage) : fermeture de couvercle automatique ou manuelle

Dual-use pedal (depending on assembly): automatic or manual lid closing

→ En version couvercle manuel, il est possible de fermer le couvercle avec le pied en appuyant sur la partie gauche de la pédale

The lid (in manual lid version) can be closed by pressing the left part of the pedal



→ Poubelles à pédale pour faciliter les gestes barrières et éviter les contaminations

Pedal dustbins to prevent contamination and facilitate barrier gestures

→ Poubelle à pédale compacte pour un gain de place

Compact pedal dustbin for space saving

→ Pédale avec axe renforcé pour une plus grande longévité

Pedal with reinforced axle for higher durability

| Dim. L x l x H (mm) | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. Lx l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas Lx l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|--|------------------|--|
| | | | | | | | Dim. | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| POUBELLE À PÉDALE 50 L * 50 L pedal dustbin | G614321 | ○ | 2,2 kg | PP | 345 x 410 x 580 | 390 x 290 x 665 | 20 | 80 x 120 x 152 |
| | G614322 | ● | | | | | | |
| | G614323 | ● | | | | | | |
| | G614324 | ● | | | | | | |
| | G614325 | ● | | | | | | |

POUBELLES À PÉDALE ÉCONOMIQUE

Eco-pedal dustbins



→ Poubelles à pédale économiques, légères, qui se déplacent facilement grâce à leurs roues

Economical, lightweight pedal bins with wheels for easy mobility

→ Poignées droites facilement manipulables

Easy-to-handle straight handles

→ Format rectangulaire et parois opaques, elle est idéale pour équiper une cuisine professionnelle

Rectangular in shape and with opaque sides, it is ideal for professional kitchens

→ Nettoyage facile au jet d'eau

Easy to clean with a water jet




| Désignation Product Name | | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas Lx l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Nombre de pièces / palette Units/ pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
|--|-------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| POUBELLE À PÉDALE ÉCONOMIQUE Eco-pedal dustbin + lid | 60 L | G618021 | ○ | 3,91 kg | PEHD | 490 x 380 x 700 | 360 x 320 x 590 | 42 | 100 x 120 x 190 |
| | 80 L | G618121 | ○ | 4,81 kg | | 490 x 415 x 735 | 440 x 310 x 670 | 36 | 100 x 120 x 180 |
| | 120 L | G618221 | ○ | 3,5 kg | | 510 x 425 x 875 | 465 x 325 x 800 | 36 | 100 x 120 x 184 |

*Livré en kit à monter : le corps, le couvercle et la visserie avec la pédale dans le même carton. / *Self-assembled kit: lid, body, screws and pedal delivered in the same box.


COLLECTEURS À PÉDALE

Pedal containers



→ Poubelles à pédale pour faciliter les gestes barrières et éviter les contaminations

Pedal dustbins to prevent contamination and facilitate barrier gestures



90L



→ Roues antitraces Ø 120 mm
Ø 120 mm Antimark wheels



100L



→ Roues antitraces Ø 100 mm
Ø 100 mm Antimark wheels

→ Extraction facile du sac grâce à la porte latérale

Easy waste removal thanks to side opening

→ 5 couleurs de couvercle adaptées au tri sélectif
5 lid colours for waste sorting

→ Faciles à déplacer grâce aux deux roues et à la poignée

Easy to move thanks to the two wheels and the handle

→ Pédale pour éviter les contaminations
Pedal to prevent contamination

→ Nettoyage simplifié
Easy to clean

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l (mm) Dim. Int. Bottom L x W (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| COLLECTEUR À PÉDALE 90 L + PORTE 90 L pedal container + door | G614821 | ○ | 8,5 kg | PP | 515 x 485 x 922 | 390 x 290 x 665 | 8 | 100 x 120 x 205 |
| | G614822 | ● | | | | | | |
| | G614823 | ● | | | | | | |
| | G614824 | ● | | | | | | |
| | G614825 | ● | | | | | | |
| COLLECTEUR À PÉDALE 100 L 100 L pedal container | G614421 | ○ | 7 kg | PP | 515 x 477 x 925 | 390 x 280 x 740 | 8 | 100 x 120 x 205 |
| | G614422 | ● | | | | | | |
| | G614423 | ● | | | | | | |
| | G614424 | ● | | | | | | |
| | G614425 | ● | | | | | | |

CORBEILLES À PAPIER & PORTE-PARAPLUIES

Waste paper baskets & umbrella stand



→ Gamme adaptée à l'équipement des collectivités
Suitable for institutional catering use

→ Conçus pour être résistante et durer longtemps
Designed to be durable and long-lasting

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| PORTE-PARAPLUIES <i>Umbrella stand</i> | G356641 | ● | 0,96 kg | PP | Ø 225 x 510 | - | 60 | 100 x 120 x 172 |
| CORBEILLE PAPIER PETIT MODÈLE 13 L <i>13 L Small waste paper basket</i> | G357441 | ● | 0,7 kg | PP | Ø 250 x 323 | Ø 225 x 315 | 60 | 100 x 120 x 172 |
| CORBEILLE PAPIER AJOURÉE PETIT MODÈLE 15 L <i>15 L small perforated waste paper basket</i> | G640641 | ● | 0,4 kg | PP | Ø 288 x 335 | Ø 210 x 320 | 360 | 100 x 120 x 128,5 |
| CORBEILLE PAPIER AJOURÉE 50 L - GRAND MODÈLE <i>50 L Large perforated waste paper basket</i> | G640941 | ● | 1 kg | PP | Ø 400 x 527 | Ø 280 x 510 | 180 | 100 x 120 x 152 |

BACS D'INTERVENTION

Tote caddies



G161477



STACKABLE



G161277

→ Format idéal pour boîte à outils
Perfect size for a toolbox



G161477



G161438



G161428

→ Très résistants
Highly durable

→ Bacs d'intervention utilisables avec 1 ou 2 casiers
Tote caddies for use with 1 or 2 dividers

→ Adaptés à une utilisation professionnelle polyvalente
Suitable for a multitude of professional uses

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC D'INTERVENTION <i>Tote caddy</i> | G161477 | ● | 0,84 kg | PEHD | 385 x 255 x 205 | 112 | 100 x 120 x 150 |
| | G161428 | ■ | | | | | |
| | G161438 | ● | | | | | |
| CASIER POUR BAC D'INTERVENTION <i>Tote caddy divider</i> | G161277 | ● | 0,20 kg | PEHD | 382 x 104 x 42 | 1120 | 100 x 120 x 146 |

COFFRES & CORBEILLES À LINGE

Laundry baskets & hampers



→ Gamme très résistante
Highly durable range

→ Longévité exceptionnelle
Outstanding longevity

→ Conçus pour un usage professionnel
Suitable for professional use

→ Adaptées à des grosses charges et à un usage intensif
Adapted for heavy loads and intensive use



CHARIOTS / Trolleys



G194999

Chariot universel pour corbeille à linge
4 roues directrices pour une grande maniabilité
Permet de travailler à hauteur d'homme



ou
100L
130L



ou
100L
130L

Universal trolley for laundry baskets
4 steerable wheels for a great manoeuvrability
Standing work height



G611021



G611121 / G611147 / G611175

NOUVEAU New

G611376

112L

→ Grande contenance, compatible avec un chariot à linge pour travailler à hauteur d'homme, faciliter les déplacements et limiter le port de charges lourdes
Large capacity, compatible with a laundry trolley for working at chest height, making it easier to move around and avoid carrying heavy loads



S360821

70L


| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/ pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CORBEILLE À LINGE PETIT MODÈLE - 60 L <i>60 L small laundry basket</i> | G611021 | ○ | 0,86 kg | PEBD | 610 x 400 x 270 | 330 x 175 x 255 | 250 | 100 x 120 x 128 |
| CORBEILLE À LINGE MOYEN MODÈLE - 100 L <i>100 L medium laundry basket</i> | G611121 | ○ | 2 kg | PEBD | 720 x 490 x 290 | 540 x 330 x 285 | 90 | 100 x 120 x 158 |
| | G611147 | ● | | | | | | |
| | G611175 | ● | | | | | | |
| CORBEILLE À LINGE GRAND MODÈLE - 130 L <i>130 L large laundry basket</i> | G611221 | ○ | 2,07 kg | PEBD | 800 x 575 x 290 | 550 x 330 x 280 | 60 | 80 x 120 x 127 |
| | G611247 | ● | | | | | | |
| | G611275 | ● | | | | | | |
| CORBEILLE À LINGE 112 L <i>112 L laundry basket</i> | G611376 | ○ | 4,3 kg | PEBD | 800 x 560 x 470 | 640 x 400 x 440 | 40 | 80 x 120 x 156 |
| COFFRE À LINGE PETIT MODÈLE - 70 L <i>70 L small Laundry hamper</i> | S360821 | ○ | 1,63 kg | PEBD | 425 x 270 x 645 | 350 x 210 x 505 | 100 | 100 x 120 x 176 |
| CHARIOT POUR CORBEILLE À LINGE <i>trolley for laundry basket</i> | G194999 | ○ | 8,50 kg | acier epoxy stainless steel epoxy | 785 x 560 x 860 | - | 8 | 80 x 120 x 143 |

ACCESSOIRES TOILETTES

Toilet accessories




G593921



G031421



G039807



G090121



G090321



G038421

4L

→ Gamme adaptée à l'équipement des collectivités
Suitable for institutional catering use

→ Qualité irréprochable
Top quality

→ Conçus pour être résistante et durer longtemps
Designed to be resistant and to last a long time

→ Gamme historique suivie depuis de nombreuses années : permet un remplacement à l'identique sur des zones ou meubles aménagés spécifiquement

Original range that has been continued over the years: items may be replaced with an identical model

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| POUBELLE CARRÉE 4 L <i>4 L square dustbin</i> | G038421 | ○ | 0,47 kg | PP | 195 x 230* x 228 | 144 | 100 x 120 x 150 |
| ABATTANT WC <i>Toilet seat lid</i> | G039807 | ○ | 0,60 kg | PP | Ø 370 x 42 x 460 | 216 | 80 x 120 x 162 |
| PORTE PAPIER WC <i>Toilet roll holder</i> | G593921 | ○ | 0,14 kg | PP | 135 x 130 x 110 | 896 | 100 x 120 x 178 |
| POT À BALAI AVEC BROSSE <i>Toilet brush and holder</i> | G031421 | ○ | 0,21 kg | PP | 140 x 140 x 400 | 360 | 100 x 120 x 178 |
| PORTEMANTEAU 1 TÊTE <i>Single coat hook</i> | G090121 | ○ | 0,07 kg | PS | 70 x 65 x 78 | 1440 | 80 x 120 x 163 |
| PORTEMANTEAU 3 TÊTES <i>3-prong coat hook</i> | G090321 | ○ | 0,18 kg | PS | 359 x 65 x 65 | 880 | 80 x 120 x 163 |

*Dimensions avec pédale / *Dimensions including pedal

ÉQUIPEMENTS ORL & ACCESSOIRES POUR SOINS MÉDICAUX

ENT equipment & medical care accessories



→ Gamme adaptée à une utilisation en milieu hospitalier

Range suitable for hospital use

→ Durabilité remarquable même en cycle d'utilisation intensif

Outstanding durability even in intensive use cycle

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| VERRE POUR MALADE 0,25 L 0,25 L patient drinking cup | G128408 | ● | 0,05 kg | PP | Ø 78 x 115 | - | 1600 | 100 x 120 x 147 |
| VERRE POUR MALADE 2 EN 1 AVEC DÉCOUPE NASALE 2 in 1 patient drinking cup with nose cut-out | G128508 | ● | 0,045 kg | PP | Ø 78 x 115 | - | 1600 | 100 x 120 x 147 |
| 10 VERRES POUR MALADE AVEC DÉCOUPE NASALE 10 patient drinking cup with nose cut-out | G120508 | ● | 0,30 kg | PP | Ø 78 x 115 | - | 480 | 80 x 120 x 164 |
| VERRE POUR MALADE GILACTIV® 0,25 L 0,25 L Gilactiv® patient drinking cup | G128490 | ● | 0,05 kg | PEHD_SANITIZED | Ø 78 x 115 | - | 1600 | 100 x 120 x 147 |
| INHALATEUR 0,6 L 0,6 L inhaler | G113321 | ○ | 0,150 kg | PP | Ø 130 x 220 | - | 600 | 100 x 120 x 173 |
| CRACHOIR Spittoon | G112621 | ○ | 0,065 kg | PP | Ø 120 x 75 | - | 1500 | 100 x 120 x 174 |
| BOÎTE À DENTIER Denture box | G114421 | ○ | 0,049 kg | PP | 92 x 82 x 59 | 82 x 65 x 40 | - | - |

BASSINS DE LIT / Bedpans



→ Gamme adaptée à une utilisation en milieu hospitalier
Range suitable for hospital use

→ Durabilité remarquable même en cycle d'utilisation intensif
Outstanding durability even in intensive use cycle

→ Ergonomie du produit étudiée pour garantir un nettoyage optimal
Researched product ergonomics ensure optimum cleaning

→ Matériaux à température ambiante évitant la sensation de froid ressentie avec les produits en inox
Equipment at room temperature to avoid the cold sensation experienced with stainless steel equivalents

→ Décontamination en lave bassin
Product is disinfected in a bedpan washer

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BASSIN DE LIT GILACTIV® 2,5 L 2,5 L GILACTIV® bedpan | G101190 | ● | 0,50 kg | PEHD_SANITIZED | 450 x 300 x 100 | 120 | 80 x 120 x 160 |
| COUVERCLE BASSIN DE LIT GILACTIV® GILACTIV® bedpan lid | G101390 | ● | 0,17 kg | PEHD_SANITIZED | 268 x 250 x 38 | 840 | 100 x 120 x 163 |
| BASSIN DE LIT 2,5 L 2,5 L bedpan | G101121 | ○ | 0,50 kg | PP | 450 x 300 x 100 | 120 | 80 x 120 x 160 |
| COUVERCLE BASSIN Bedpan lid | G101321 | ○ | 0,17 kg | PP | 268 x 250 x 38 | 840 | 100 x 120 x 163 |
| BASSIN DE LIT ROND 2,5 L + COUVERCLE 2,5 L round bedpan + lid | G101421 | ○ | 0,51 kg | PP | Ø 310 x 95 | 105 | 100 x 120 x 163 |

SEAUX & URINAUX

Buckets & urinals



NOUVEAU New

→ Couvercle avec bec verseur
Lid with pouring spout

G615451



G100721



→ Bec verseur pour le modèle 12 L

Pouring spout for the 12 L bucket

G615421

→ Seau avec couvercle
Bucket with lid

G100677



→ Couvercle vissé
Screw-on lid

→ Avec graduation
With graduation




G122421

→ Matériau translucide, niveau visible, avec graduations de contenance

Translucent, visible level, with volume graduations

→ Design arrondi et forte épaisseur assurant une grande résistance en cas de chute

Rounded design and very thick. Not easy to break when dropped



G101208

G123708

G101708

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|--|--|
| | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SEAU HYGIÉNIQUE AVEC COUVERCLE 11 L 11 L hygienic bucket with lid | G100677 | ● | 0,70 kg | PEBD | 310 x 240 x 355 | 120 | 80 x 120 x 165 |
| SEAU GRADUÉ 12 L AVEC BEC VERSEUR 12 L graduated bucket with pouring spout | G615421 | ○ | 0,94 kg | PEBD | 320* x 310 x 330 | 180 | 100 x 120 x 128 |
| COUVERCLE POUR SEAU ROND BEC VERSEUR 12 L Lid for 12 L round bucket with pouring spout | G615451 | ○ | 0,24 kg | PEHD | Ø 290/320 x 20 | 720 | 100 x 120 x 141 |
| BOCK À LAVEMENT 2 L 2 L enema bucket | G100721 | ○ | 0,20 kg | PP | Ø 135 x 185 | 480 | 100 x 120 x 163 |
| URINAL FEMME 1 L 1 L Women's urinal | G123708 | ● | 0,21 kg | PP | 347 x 136 x 127 | 480 | 100 x 120 x 163 |
| URINAL HOMME 1 L 1 L men's urinal | G101208 | ● | 0,20 kg | PP | 310 x 135 x 140 | 420 | 100 x 120 x 163 |
| URINAL HOMME 1 L + COUVERCLE 1 L men's urinal + lid | G101708 | ● | 0,22 kg | PP | 310 x 135 x 140 | 420 | 100 x 120 x 163 |
| BOCAL A URINE 2 L 2 L urine jar | G122421 | ⊗ | 0,22 kg | PEHD | Ø 115 x 215 | - | - |

*Dimensions avec anse / *Dimensions including handle

BACS CONTRÔLE D'ACCÈS

Access control trays



→ Gamme idéale pour le transfert, dans les zones de sécurité PIF (Point Inspection Filtrage)

- Très grande résistance mécanique
- Dimensions adaptées aux tunnels de scanner
- Large tolérance aux écarts de température et aux solvants chimiques

Ideal range for transporting items at security screening checkpoints

- High mechanical resistance
- Dimensions adapted to fit security x-ray machines
- Can withstands temperature changes and are chemical substance resistant

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| BAC CONTRÔLE D'ACCÈS 10 L* 10 L Access control tray* | G033507 | ○ | 0,81 kg | PEHD** | 535 x 385 x 80 | 470 x 315 x 75 | 240 | 80 x 120 x 106 |
| | G033511 | ● | | | | | | |
| | G033513 | ■ | | | | | | |
| | G033514 | ■ | | | | | | |
| | G033516 | ■ | 0,81 kg | | 535 x 385 x 80 | 470 x 315 x 75 | 240 (vendu uniquement en palette entière / Only sold by entire pallet) | 80 x 120 x 106 |
| | G033517 | ■ | | | | | | |
| | G033541 | ■ | | | | | | |
| | G033547 | ■ | | | | | | |
| BAC CONTRÔLE D'ACCÈS 20 L* 20 L Access control tray* | G155477 | ■ | 1,15 Kg | PEHD** | 530 x 410 x 140 | 440 x 320 x 130 | 240 (vendu uniquement en palette entière / Only sold by entire pallet) | 80 x 120 x 173 |

*Autres coloris sur demande / *Other colours on request **Également disponible en PEHD sur demande / **Also available in LDPE on request

DE LA TERRE À L'ASSIETTE !

Découvrez notre nouvelle gamme Agroéquipement, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des professionnels de l'agriculture. Nos solutions robustes et durables facilitent la récolte, le stockage et le transport.

FROM FARM TO FORK!

Discover our new Agro-Equipment range, designed to meet the specific needs of agricultural professionals. Our robust and durable solutions make harvesting, storage, and transport easier.

SEAU ET BAQUET

Bucket and small tub

NOUVEAU New



G6152511

→ Anse montée,
en acier galvanisé
Galvanised steel handle

→ Graduation intérieure
Internal graduation

40L



G608611

- Contenants souples et légers pour faciliter le versement des liquides
Flexible and lightweight containers for easy pouring of liquids
- Faciles d'entretien avec des parois intérieures lisses
Easy to maintain with smooth interior walls

- Résistants avec une jupe d'usure pour un usage quotidien
Resistant with a wear-proof protection for daily use
- Idéals pour le jardin, en horticulture et agriculture (hors contenu alimentaire)
Ideal for gardening, horticulture and agriculture (excluding food content)

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|-------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SEAU 11 L 11 L bucket | G615211 | ● | 0,53 kg | PEBD | Ø 290 x 275 | Ø 210 x 260 | 480 | 80 x 120 x 150 |
| BAQUET 40 L 40 L round small tub | G608611 | ● | 1,39 kg | PEBD | Ø 490 x 355 | Ø 310 x 340 | 150 | 100 x 120 x 205 |

SEAU ROND ÉCO-DURABLE

Bucket and small tub

NOUVEAU New



G615841



- Seau à vendange 15 L offrant une capacité idéale pour transporter une grande quantité de raisins
15L grape harvest bucket with ideal capacity for transporting large quantities of grapes

- Poignée ergonomique pour une récolte efficace
Ergonomic handle for efficient harvesting
- Fabriqué dans une matière résistante (PEHD) entièrement recyclée
Made from a resistant material (HDPE) that is entirely recycled
- Compact, il prend peu de place dans votre espace de travail
Compact, it takes up very little space in your workspace

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| SEAU ROND ÉCO-DURABLE 15 L Round eco-durable bucket 11 L | G615841 | ● | 0,68 kg | R-PEHD | Ø 400 x 250 | Ø 265 x 205 | 360 | 80 x 120 x 196 |

BAQUETS RONDS RENFORCÉS

Reinforced round tubs

NOUVEAU New



→ Grands bacs ronds polyvalents. Utilisés en viniculture comme bassines œnologiques pour recueillir le moût soutiré et le transporter

Large, round, multi-purpose containers, perfect for winemaking as an oenological basin for collecting and transporting racked must

→ Idéals pour l'agriculture, ils peuvent être utilisés comme mangeoire ou abreuvoir pour les animaux

Ideal for farming, it can be used as an animal feeder or waterer



→ Baquets renforcés, conçus pour supporter de fortes charges, et adaptés à un usage intensif
Reinforced bucket, designed to withstand heavy loads and suitable for intensive professional use

→ Baquets emboîtables conçus pour minimiser l'encombrement lors du stockage à vide, sans effet ventouse

Nestable tray designed to minimise space requirements when stored empty, without suction cup effect

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. L x l x H (mm) Dim. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|---|---|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/ pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) | |
| BAQUET ROND <i>Round small tubs</i> | 110 L | G115044 | 4 kg | PEHD | Ø800 x 300 | Ø685 x 280 | 17 | 80 x 120 x 200 | |
| | 225 L | | | | Ø860 x 550 | Ø675 x 530 | 12 | 80 x 120 x 200 | |
| | 275 L | | | | Ø1100 x 350 | Ø975 x 330 | 17 | 100 x 120 x 200 | |
| | 350 L | | | | Ø940 x 710 | Ø720 x 690 | 16 | 100 x 120 x 110 | |
| | 500 L | | | | Ø1045 x 815 | Ø840 x 795 | 18 | 100 x 120 x 110 | |

BACS À SEMIS ÉCO-DURABLES

Eco-sustainable seed trays



Conception éco-durable : fabrication en plastique recyclé non alimentaire, alternative au plastique vierge traditionnel

Eco-sustainable design:
made from recycled non-food-grade plastic, an alternative to traditional virgin plastic

NOUVEAU New



G670141



→ 10 perforations circulaires de ø 15 mm sur les côtés pour assurer le drainage de l'eau
10 circular perforations of ø 15 mm on the sides to ensure water drainage



G670041



→ Fond plein permettant un usage en plateau de rempotage, en baignoire pour oiseaux ou pour faire tremper les graines
Solid bottom for use as a potting tray, bird bath or seed soaker

→ Rebords de 8 cm pour assurer une bonne stabilité des semis lors des manipulations du bac
8 cm edges to ensure good stability of seedlings when handling the tray

→ Fonds parfaitement plat, sans rainures, pour assurer la stabilité des semis
Perfectly flat bottom, without grooves, to ensure the stability of seedlings

→ Fonds renforcé pour éviter toute déformation
Reinforced bottom to prevent distortion

→ Rebords arrondis pour faciliter la prise en main
Rounded edges for easy handling

→ Emboîtables pour être stockés avec un encombrement minimum
Nestable for space-saving storage

→ Bonne rigidité et résistance aux chocs.
Supportent de forts écarts de températures
Good rigidity and impact resistance. Withstands wide temperature variations

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. Lx l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| BAC À SEMIS AVEC TROUS <i>Perforated seed tray</i> | G670141 | ● | 0,72 kg | PP | 565 x 425 x 80 | 520 x 380 x 75 | 300 | 80 x 120 x 150 |
| BAC À SEMIS PLEIN <i>Solid seed tray</i> | G670041 | ● | 0,88 kg | PP | 565 x 425 x 80 | 520 x 380 x 75 | 300 | 80 x 120 x 150 |

CAGE À VOLAILLES ÉCO-DURABLE

Eco-sustainable poultry transport cage



NOUVEAU New



G180801



→ Larges poignées intégrées pour faciliter la manipulation
Large integrated handles for easy handling

→ Fond ajouré
Perforated bottom



→ Caisse de transport ajourée, grande résistance à l'usure et aux chocs
Perforated transport cage, high resistance to wear and impact

→ Empilable pour faciliter le transport avec un encombrement minimum
Stackable for easy transport with space-saving storage

→ Grandes perforations pour assurer une excellente ventilation de la caisse sans possibilité de passer à travers
Large square perforations to ensure excellent ventilation of the cage without the possibility of passing through

→ Conçue en PEHD recyclé, robuste et résistante, cette cage est idéale pour un usage professionnel
Made from recycled HDPE, this sturdy, hard-wearing cage is ideal for professional use

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. L x l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|---|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|--|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| CAGE À VOLAILLES - 2 PORTES 105 L 105 L poultry transport cage - 2 doors | G180801 | ● | 6,4 kg | PEHD | 800 x 600 x 280 | 740 x 545 x 250 | 16 | 80 x 120 x 255 |

ALVÉOLES À ŒUFS

Eggs trays




NOUVEAU New



→ Personnalisables :
Couleurs au choix
Customisable : choice of
colours

ALVÉOLES À OEUFS

Eggs trays



G671012

→ Convient aux œufs de différentes tailles, de 45 à 93 grammes. Permettent de stocker jusqu'à 30 œufs par grille

Suits eggs of different sizes, from 45 to 93 grams. Allows for storing up to 30 eggs per tray

→ L'espace entre les alvéoles permet à l'air de circuler correctement pour un séchage rapide des œufs

The space between the cells allows air to circulate properly for quick drying of the eggs

→ Compatibles avec les intercalaires pour un transport sécurisé

Compatible with dividers for secure transport

INTERCALAIRES POUR ALVÉOLES

Divider for trays



G052009

→ Intercalaires de maintien adaptés à nos alvéoles à œufs

8 cm edges to ensure good stability of seedlings when handling the tray

→ Capacité de 12 alvéoles par plateau, et possibilité d'empiler 6 étages d'alvéoles entre chaque intercalaire

Capacity for 12 cells per tray, with the ability to stack 6 layers of trays between each divider

→ Stabilisateurs pour empêcher le glissement des plateaux

Stabilizers to prevent the sliding of stacked egg cell trays

PALETTE POUR INTERCALAIRES ET ALVÉOLES

Dividers and trays pallet's



G052041

→ Fond parfaitement plat, sans rainure, dimensions standard (900 x 1200 mm), compatible avec nos intercalaires de maintien et nos alvéoles

Perfectly flat base, without grooves, standard dimensions (900 x 1200 mm), compatible with our support dividers and our trays

→ Garantit la stabilité de votre chargement grâce à son système de cales coniques qui empêche le glissement des alvéoles

Ensures the stability of your load with its system of conical wedges that prevents the trays from slipping

LOT : PALETTE, INTERCALAIRES (4)**& ALVÉOLES (360)**

Pack : pallet, dividers (4) & trays (360)



G673021

→ Le lot comprend 360 plateaux d'alvéoles, 4 intercalaires de maintien, et une palette conçue avec des cales de stabilisations

Pack includes 360 trays, 4 support dividers, and a pallet designed with stabilization blocks.

→ Système efficace qui permet d'empiler jusqu'à 10 800 œufs

Efficient system that allows stacking up to 10,800 eggs

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Poids net Net weight | Matière Material | Dim. Ext. Max. Lx l x H (mm) Dim. Ext. Max. L x W x H (mm) | Dim. Int. Bas L x l x H (mm) Dim. Int. Bottom L x W x H (mm) | Palette / Pallet | |
|--|--------------|-------------------|-------------------------|---------------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | Nombre de pièces / palette Units/pallet | Dimensions L x l x H (cm) Dimensions L x W x H (cm) |
| ALVÉOLES À OEUFS Eggs Trays | G671021 | ○ | 0,13 kg | PP | 300 x 300 x 50 | - | 3000 | 90 x 120 x 130 |
| | G671010 | ● | | | | | | |
| | G671011 | ●● | | | | | | |
| | G671009 | ●●● | | | | | | |
| | G671012 | ●●●● | | | | | | |
| LOT DE 6 - ALVÉOLES À OEUFS Pack of 6 - Eggs trays | G672021 | ○ | Lot : 0,76 kg | PP | Lot : 300 x 300 x 94 | - | 500 | 90 x 120 x 130 |
| INTERCALAIRE POUR ALVÉOLES Perforated seed tray | G052009 | ●●● | 3,84 kg | PP | 900 x 1200 x 60 | - | 70 | 90 x 120 x 60 |
| PALETTE POUR ALVÉOLES Solid seed tray | G052041 | ●●●● | 17 kg | PP | 900 x 1200 x 160 | - | 15 | 100 x 120 x 240 |
| LOT PALETTE + INTERCALAIRES (4) + ALVÉOLES (360) Pack of pallet + 4 dividers + 360 trays | G673021 | ○ | Lot : 78 kg | PP | Lot : 900 x 1200 x 600 | - | 1 | 900 x 1200 x 600 |
| | G673011 | ●●●● | | | | | | |
| | G673012 | ●●●●● | | | | | | |

PLAQUES DE SEMIS

Seed trays



→ Personnalisables : Couleurs au choix
Customisable : choice of colours

PLAQUES DE SEMIS : NORME EUROPÉENNE

Seedling trays: European standard



G676021

PLAQUES DE SEMIS : FORMAT DANOIS

Seedling trays: Danish format.



G688421

CAISSES POUR PLAQUES DE SEMIS

Crates for seedling trays



G676221

- Plaques de culture en plastique rigide réutilisables

Reusable rigid plastic cultivation trays

- Leur design permet un meilleur développement racinaire et parfaitement homogène pour les jeunes plants

Leur design permet un meilleur développement racinaire et parfaitement homogène pour les jeunes plants

- Format 600 x 400 mm, norme européenne, adapté à la robotisation

600 x 400 mm format, European standard, suited for automation.

- Disponible en 13 modèles d'alvéoles différents pour convenir à tous types de plants

Available in 13 different cell models to suit all types of plants

- Empilables grâce à leurs pieds, stabilité garantie

Stackable thanks to their legs, stability guaranteed

- Plaques sur pieds adaptées à la production de plants de fleurs

Trays with legs suitable for the production of flower plants

- Dimensions : 540 x 300 mm, format danois, adapté à la robotisation

Dimensions: 540 x 300 mm, Danish format, suitable for automation

- Disponibles en 9 modèles

Available in 9 different cell models

- Supports de culture permettant une meilleure aération des racines

Cultivation supports allowing better root aeration

- Facilitent la manutention et le conditionnement des plaques

Facilitate the handling and packaging of the trays

- Caisses compatibles avec le format européen

Crates compatible with the European format

- Disponibles en 3 formats pour nos différents types de plaques

Available in 3 formats for our different types of trays

| Désignation Product Name | Réf. Ref. | Coloris Colour | Dim. (mm) Dim (mm) | Nb d'alvéoles Nb. of cells | Vol. d'alvéole (cm³) Vol. of cell (cm³) | Dim d'alvéole Top cell Dim. | Prof. Cell depth | Ø du trou de drainage Drainage hole | Densité du plan au m² Plant density | Nb plaques/ palette Nb of trays/ pallet |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---|---|--|
| EURO 40 | G674021 | ○ | 593x393x65 | 40 (8x5) | 200 | 67x67 | 63 | 19 | 166 | 180 |
| EURO 60 | G676021 | ○ | 593x393x65 | 60 (10x6) | 113 | 54x52.5 | 63 | 20 | 250 | 180 |
| EURO 96 | G679621 | ○ | 595x394x65 | 96 (12x8) | 52 | 41x41 | 63 | 14.01 | 399 | 180 |
| EURO 150 | G671501 | ○ | 595x397x50 | 150 (15x10) | 33 | 30.6x30.6 | 48 | 12.5 | 624 | 235 |
| EURO 216 | G672161 | ○ | 598x397x45 | 216 (18x12) | 26 | 28.6x28.6 | 44 | 12.4 | 900 | 260 |
| EURO 240 BASSE Euro 240 low | G672401 | ○ | 599x399x36 | 240 (20x12) | 12.5 | 24 Ø | 35 | 10.4 | 998 | 325 |
| EURO 240 BASSE-v2 Euro 240 low-V2 | G672403 | ○ | 599x399x36 | 240 (20x12) | 12.8 | 23.79 Ø | 35 | 14.5 | 998 | 325 |
| EURO 240 HAUTE Euro 240 high | G672402 | ○ | 591x391x49 | 240 (20x12) | 19 | 25.2x25.2 | 47 | 11.2 | 998 | 235 |
| EURO 285 | G672852 | ○ | 597x397x55 | 285 (19x15) | 22 | 25.7x23.4 | 50 | 15 | 1185 | 210 |
| EURO 300 | G673002 | ○ | 598x398x49 | 300 (20x15) | 19 | 24.5x22.8 | 47.4 | 12 | 1250 | 235 |
| EURO 384 | G673841 | ○ | 597x397x45 | 384 (24x16) | 17 | 23.5x23.5 | 43.8 | 12.5 | 1600 | 260 |
| EURO 504 | G675042 | ○ | 597x397x45 | 504 (28x18) | 13 | 19x19.7 | 43.6 | 8.4 | 2096 | 260 |
| EURO 600 | G676002 | ○ | 600x400x30 | 600 (30x20) | 4.6 | 16 Ø | 28.8 | 5.8 | 2496 | 390 |
| DANOIS 32 Danish 32 | G683241 | ● | 540x300x90 | 32 (8x4) | 216 | 60x60 | 60 | 60 | 198 | 198 |
| DANOIS 84 Danish 84 | G688421 | ○ | 538x298x125 | 84 (12x7) | 39.5 | 37x37 | 40 | 11 | 518 | 120 |
| DANOIS 128 Danish 128 | G681281 | ○ | 538x298x125 | 128 (16x8) | 30.8 | 31.9x31.9 | 40 | 11 | 790 | 120 |
| DANOIS 264 Danish 264 | G682641 | ○ | 538x298x108 | 264 (22x12) | 6.1 | 20.5x20.5 | 22.9 | 8.1 | 1629 | 180 |
| DANOIS 264-v2 (SANS PIED) Danish 264-v2 (no legs) | G682642 | ○ | 538x298x245 | 264 (22x12) | 6.1 | 20.5x20.5 | 22.9 | 8.1 | 1629 | 564 |
| DANOIS 288 Danish 288 | G682881 | ○ | 538x298x125 | 288 (24x12) | 7.4 | 18 Ø | 30 | 8 | 1796 | 120 |
| DANOIS 360 Danish 360 | G683601 | ○ | 538x298x108 | 360 (24x15) | 5 | 18x17 | 26 | 6 | 2217 | 180 |
| DANOIS 480 Danish 480 | G684801 | ○ | 538x298x108 | 480 (30x16) | 3.6 | 15.9x15.9 | 22.9 | 7 | 2963 | 180 |
| DANOIS 480F Danish 480F | G684802 | ● | 538x298x108 | 480 (30x16) | 3.92 | 16.4x15.9 | 22.82 | 7.1 | 2963 | 180 |
| F 09 | G680941 | ● | 600x200x110 | 9 | 250 | 80 Ø | 90 | 18 | 75 | 630 |
| F 16 | G681641 | ● | 596x196.6x95 | 16 (8x2) | 150 | 58.43 Ø | 70 | 18 | 133 | 760 |
| CAISSE EURO Eurobox | G676121 | ○ | 664x448x123 | - | - | 617x416 | 65 | 10 | - | 105 |
| CAISSE DE TRANSPORT Traytransporter | G676221 | ○ | 665x445x180 | - | - | 600x400 | 70 | - | - | 65 |
| SUPPORT DE CULTURE Carry tray | G676321 | ○ | 667x444x297 | - | - | 605x435 | 175 | - | - | 65 |

INDEX

INDEX



| | |
|--|-----|
| INDEX PAR DÉSIGNATION Index by designation | 158 |
| CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE General Terms and Conditions of sale | 162 |
| NOTES Notes | 164 |

INDEX PAR DÉSIGNATION

| | |
|--|-----|
| • Accessoires toilettes | 142 |
| • Assiettes | 102 |
| • Bac renforcé 800 x 600 empilable | 66 |
| • Bacs à bec | 55 |
| • Bacs à diviseuse | 47 |
| • Bacs à ingrédients 100 L | 54 |
| • Bacs à ingrédients 30 L | 51 |
| • Bacs à ingrédients 40 L | 52 |
| • Bacs à ingrédients 80 L | 52 |
| • Bacs à pâtons | 43 |
| • Bacs avec couvercle solidaire | 63 |
| • Bacs à semi éco-durables | 150 |
| • Bacs d'intervention | 139 |
| • Bacs de contrôle d'accès | 146 |
| • Bacs de rétention | 130 |
| • Bacs de soutirage | 111 |
| • Bacs de stockage "vaisselle" | 63 |
| • Bacs de stockage renforcés empilables - 12 L à 55 L | 58 |
| • Bacs de stockage renforcés empilables HACCP - 12 L à 55 L | 56 |
| • Bacs de stockage renforcés Gilactiv® 12 L à 55 L | 60 |
| • Bacs de tri sélectif | 134 |
| • Bacs gastronomes HACCP | 38 |
| • Bacs grands volumes 100 L à 500 L & chariots | 68 |
| • Bacs grands volumes 300 L sur pieds | 69 |
| • Bacs grands volumes double-paroi - 310 L - 500 L | 74 |
| • Bacs grands volumes semi-cylindriques 75 L à 220 L | 72 |
| • Bacs navette avec couvercles intégrés | 62 |
| • Bacs plats - 2 L à 10 L | 28 |
| • Bacs plats témoins - 3 L à 12 L | 32 |
| • Bacs plats témoins -noir | 31 |
| • Bacs plats témoins -TRANSPARENT | 31 |
| • Bacs renforcés emboitables 10 L à 55 L | 66 |
| • Bacs renforcés empilables compacts | 65 |
| • Bacs renforcés empilables emboitables | 67 |
| • Bacs sur pieds empilables | 64 |
| • Balai four tampico | 100 |
| • Balayette monture 1/2 tête pâtisserie | 100 |
| • Balayette monture droite | 100 |
| • Bannetons | 98 |
| • Baquets | 111 |
| • Baquets ronds renforcés | 149 |
| • Base de fixation pour timon amovible | 123 |
| • Bassins de lit | 144 |
| • Bocal à urine | 145 |
| • Bock à lavement | 145 |
| • Boîte à dentier | 143 |
| • Boîtes rondes réutilisables | 37 |
| • Boîtes hermétiques & spécial consigne | 34 |
| • Bols à anses | 102 |
| • Bonbonnes - 20 L | 115 |
| • Brosseerie spéciale pour boulangerie et pâtisserie | 100 |
| • Cage à volailles éco-durable | 151 |
| • Caillebotis | 124 |
| • Caillebotis souple | 125 |
| • Caisse ajouré renforcée | 87 |
| • Caisses à viennoiseries | 96 |
| • Caisses ajourées - 600 x 400 | 84 |
| • Caisses ajourées échancrees empilables emboitables | 90 |
| • Caisses ajourées empilables - 600 x 400 | 85 |
| • Caisses ajourées empilables | 86 |
| • Caisses ajourées empilables emboitables | 91 |
| • Caisses ajourées empilables emboitables 600 x 400 | 93 |
| • Caisses ajourées empilables emboitables avec barres | 95 |
| • Caisses ajourées empilables emboitables bicolores 600 x 400 | 94 |
| • Caisses ajourées empilables emboitables HACCP 600 x 400 | 93 |
| • Caisses ajourées en PEHD alimentaire recyclé - 600 x 400 | 89 |
| • Caisses finement ajourées - 600 x 400 | 83 |
| • Caisses finement ajourées échancrees 600 x 400 | 84 |
| • Caisses finement ajourées renforçées | 87 |
| • Caisses palettes 480 L - 610 L | 77 |
| • Caisses pleines - 400 x 300 | 78 |
| • Caisses pleines - 600 x 400 | 79 |
| • Caisses pleines - GN 1/1 | 78 |
| • Caisses pleines bicolores empilables emboitables - 600 x 400 | 95 |
| • Caisses pleines empilables - 600 x 400 | 80 |
| • Caisses pliables empilables - 600 x 400 | 88 |
| • Caisses renforcées ajourées avec poignées empilables | 82 |
| • Casiers pour bac d'intervention | 139 |
| • Chariot pour corbeilles à linge | 140 |
| • Chariots pour bacs grands volumes | 73 |
| • Chariots pour bacs semi-cylindriques | 73 |
| • Charlottes pour bannetons | 98 |
| • Coffres à linge | 140 |
| • Collecteurs à pédales 90 L - 100 L | 137 |
| • Container à pédale | 137 |
| • Conteneurs alimentaires ronds HACCP | 112 |
| • Corbeilles à linge | 140 |
| • Corbeilles à pain | 102 |
| • Corbeilles à papier | 138 |
| • Cornes demi-rondes | 101 |
| • Crachoir | 143 |
| • Cuvettes carrées et rectangulaires | 106 |
| • Cuvettes rondes | 107 |
| • Demi-bacs à pâtons | 42 |
| • Demi-caisses ajourées empilables emboitables | 81 |
| • Échelles | 49 |
| • Étagères | 129 |
| • Étiquettes de traçabilité alimentaire | 33 |
| • Feutres/marqueurs effaçables | 57 |
| • Fûts - 30 L à 100 L | 114 |
| • Gobelets | 102 |
| • Housses de protection pour bacs grands volumes | 76 |
| • Inhalateur | 143 |
| • Jerrican 20 L | 115 |
| • Manche en bois poncé | 100 |
| • Mannes à pains | 96 |
| • Marqueurs effaçables | 57 |
| • Palettes agréées contact alimentaire | 125 |
| • Palettes de rétention | 130 |
| • Palettes hygiène | 127 |
| • Palettes légères emboitables | 129 |
| • Panier porte-bouteilles | 102 |
| • Pelle à glace | 74 |
| • Pelles à farine | 101 |
| • Pichets | 103 |
| • Pinceau alimentaire Brosshygien | 100 |
| • Planches à découper | 105 |
| • Plateaux | 104 |
| • Plateaux de rétention | 130 |
| • Porte parapluies | 138 |
| • Portemanteau | 142 |
| • Poubelles éco-durables | 132 |

| | |
|---|-----|
| • Poubelles à pédale 50 L | 136 |
| • Poubelles à pédale carrée 4 L | 142 |
| • Poubelles à pédales économiques | 136 |
| • Poubelles de tri sélectif | 133 |
| • Poubelles rondes | 131 |
| • Rayonnage 6 bouteilles éco-durable | 125 |
| • Rayonnages modulaires | 129 |
| • Robinet | 76 |
| • Roues pour bac à ingrédients 30 L – lot de 4 | 51 |
| • Roues pour support sac | 135 |
| • Sachets bacs plats témoins | 32 |
| • Saladiers | 103 |
| • Seau et baquet - agroéquipement | 148 |
| • Seaux carrés | 109 |
| • Seau rond éco-durable | 148 |
| • Seaux ronds | 108 |
| • Socle rouleur rond 5 roues | 122 |
| • Socles rouleurs universels 600 x 400, 4 & 6 roues | 120 |
| • Spatule Brosshygien 70 mm | 100 |
| • Support mural 3 anneaux | 100 |
| • Supports sacs | 135 |
| • Timon amovible pour socles rouleurs | 123 |
| • Urinaux | 145 |
| • Vanne 1/4 de tour | 74 |
| • Vannes | 76 |
| • Verre pour malade | 143 |

INDEX BY DESIGNATION

| | |
|---|-----|
| • 1/2 head pastry hand brush | 100 |
| • 1/4 turn valve | 75 |
| • 4 & 6-wheel universal dollies | 116 |
| • 5-wheel round dolly | 122 |
| • Access control trays | 146 |
| • Airtight boxes | 35 |
| • Airtight boxes for deposit-return items | 34 |
| • Airtight boxes - translucent | 35 |
| • Bags for "food specimen" containers | 32 |
| • Barrels - 30 L to 100 L | 114 |
| • Bedpans | 144 |
| • Bottle rack | 125 |
| • Bowls | 103 |
| • Bucket & small tub - agricultural equipment | 148 |
| • Bread containers & pastry crates | 96 |
| • Broschhygien 70 mm spatula | 100 |
| • Broschhygien pastry brush | 100 |
| • Brushes for bakery & pastry | 100 |
| • Carboys - 20 L | 115 |
| • Chopping boards | 105 |
| • Coat hook | 142 |
| • Containers with attached lids | 63 |
| • Containers with integrated lids | 62 |
| • Decanting tub | 111 |
| • Denture box | 143 |
| • Dividing dough containers | 46 |
| • Dough containers | 44 |
| • Dough containers - 400 x 300 | 43 |
| • Dough scrapers | 101 |
| • Duckboards | 124 |
| • Duckboards - flexible | 124 |
| • Dustbins - eco-sustainable | 132 |
| • Eggs trays - agricultural equipment | 152 |
| • Enema Bucket | 145 |
| • Erasable marker pens | 57 |
| • Finely perforated crates - 600 x 400 | 83 |
| • Finely perforated crates - notched - 600 x 400 | 84 |
| • Finely perforated reinforced crates | 87 |
| • Flat trays - 2 L to 10 L | 28 |
| • Flat trays - black | 31 |
| • Flat trays - bin biobased material | 33 |
| • Flat trays - clear | 31 |
| • Flat trays - with grids & lids | 30 |
| • Flour scoops | 101 |
| • Foldable stacking crates - 600 x 400 | 88 |
| • Food contact certified pallets | 126 |
| • Food specimen containers 3 L to 12 L | 32 |
| • Gilactiv® containers | 60 |
| • HACCP gastronom containers | 38 |
| • HACCP reinforced storage containers - 12 L to 55 L | 56 |
| • Hygiene pallets | 127 |
| • Ice shovel | 75 |
| • Ingredients containers - 30 L | 51 |
| • Ingredients containers - 40 L | 52 |
| • Ingredients containers - 80 L | 52 |
| • Ingredients containers -100 L | 54 |
| • Inhaler | 143 |
| • Jerrycan - 20 L | 115 |
| • Labels for food traceability | 33 |
| • Large volume containers - 100 L to 500 L & trolleys | 68 |
| • Large volume containers on wheels - 100 L to 500 L | 70 |
| • Large volume containers with feet - 300 L | 69 |
| • Large volume double-wall containers - 310 L - 500 L | 74 |
| • Large volume semi-circular containers 75 L to 220 L | 72 |
| • Laundry baskets | 140 |
| • Laundry hampers | 140 |
| • Lightweight stackable pallets | 128 |
| • Liners for proofing baskets | 98 |
| • Mounting base for pulling bar | 123 |
| • Multi-height nesting stacking perforated crates | 95 |
| • Nesting stacking perforated crates - 600 x 400 | 92 |
| • Nesting stacking perforated crates | 91 |
| • Nesting stacking perforated crates - notched | 90 |
| • Nesting stacking perforated HACCP crates - 600 x 400 | 78 |
| • Nesting stacking perforated half crates | 81 |
| • Pallet containers 480 L & 610 L | 77 |
| • Pastry crates | 83 |
| • Patient drinking cup | 143 |
| • Pedal containers - 90 L & 100 L | 137 |
| • Pedal dustbins - 50 L | 136 |
| • Pedal dustbins - eco | 136 |
| • Perforated crates - 600 x 400 | 84 |
| • Perforated crates in recycled food grade HDPE - 600 x 400 | 89 |
| • Perforated reinforced stackable crates - 400 x 350 | 82 |
| • Perforated reinforced crates | 87 |
| • Picking bins | 55 |
| • Pitchers | 103 |
| • Plates | 88 |
| • Pole bag holders | 134 |
| • Poultry transport cage - eco sustainable | 151 |
| • Proofing baskets | 98 |
| • Pulling bar for dolly | 123 |
| • Racking trolleys | 49 |
| • Reinforced containers 800 x 600 | 66 |
| • Reinforced HACCP storage containers - 12 L to 55 L | 36 |
| • Reinforced nesting containers - 10 L to 55 L | 66 |
| • Reinforced round tub | 149 |
| • Reinforced stacking and nesting containers | 67 |
| • Reinforced storage containers - 12 L to 55 L | 58 |
| • Reusable round boxes | 37 |
| • Round basins | 107 |
| • Round buckets | 108 |
| • Round dustbins | 131 |
| • Round HACCP containers | 112 |
| • Seed trays | 154 |
| • Seed trays - eco sustainable | 150 |
| • Selective sorting containers | 115 |
| • Selective sorting dustbins | 133 |
| • Shelving system | 129 |
| • Small tubs | 111 |
| • Smooth wooden handle | 100 |
| • Solid containers for transporting dishes | 63 |
| • Solid crates - 400 x 300 | 78 |
| • Solid crates - 600 x 400 | 79 |
| • Solid crates - GN 1/1 | 78 |
| • Spill pallets | 130 |
| • Spill trays | 130 |
| • Spittoon | 143 |
| • Square and rectangular basins | 106 |
| • Square buckets | 109 |
| • Square pedal dustbins - 4 L | 124 |
| • Stackable containers on feet | 64 |

| | |
|---|-----|
| • Stacking containers - 12 L to 55 L | 34 |
| • Stacking compact reinforced containers | 65 |
| • Stacking perforated crates - 600 x 400 | 85 |
| • Stacking perforated crates | 86 |
| • Stacking solid crates - 600 x 400 | 80 |
| • Straight hand brush | 100 |
| • Tampico oven broom | 100 |
| • Taps | 76 |
| • Tableware | 102 |
| • Toilet accessories | 143 |
| • Tote caddies | 139 |
| • Tote caddy dividers | 139 |
| • Trays | 104 |
| • Trolleys for large volume containers | 69 |
| • Trolleys for laundry baskets | 141 |
| • Trolleys for semi-circular containers | 73 |
| • Tumblers | 102 |
| • Two-tone nesting and stacking perforated crates 600 x 400 | 94 |
| • Two-tone nesting and stacking solid crates 600 x 400 | 95 |
| • Umbrella stands | 138 |
| • Urine jar | 145 |
| • Urinals | 145 |
| • Valves | 76 |
| • Wall support | 100 |
| • Waste paper baskets | 138 |
| • Wheels for 30 L ingredients container - pack of 4 | 51 |
| • Wheels for pole bag holder | 135 |

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Article 1 : Champ d'application

Le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout autre document notamment toutes conditions générales d'achat ou conditions particulières non expressément acceptées par GILAC, conformément à l'article L441–6 du code de commerce. Tout autre document que les présentes conditions générales de vente, et notamment catalogues, publicités, notices, n'ont qu'une valeur indicative non contractuelle. Le fait que GILAC ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque des présentes clauses ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite clause. En cas de traduction, la version française fait foi.

Article 2 : Commande

Toute commande doit être transmise par voie écrite ou EDI. Il appartient au client de s'assurer de la réception par l'édition d'un accusé de réception. Toute modification ou annulation de la commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par écrit dans un délai minimum de trois jours avant l'expédition des produits. La commande exprimant l'engagement ferme de l'Acheteur, elle ne peut être annulée ou résiliée, à moins de l'accord exprès, préalable et écrit de GILAC, et paiement de tous les frais engagés pour son exécution, y compris les frais d'étude, frais généraux, et une part de la marge.

Cette dérogation n'est pas applicable aux ventes internationales, commandes portant sur des produits spécifiques, ou concernant des volumes importants. Toute commande portant sur des gros volumes telles que par exemple, les opérations promotionnelles organisées par les clients doivent faire l'objet de la transmission par le client d'un prévisionnel d'achat par référence trois mois minimum avant l'expédition. Toute commande acceptée par GILAC tient compte de ce que le client présente des garanties financières suffisantes afin qu'il puisse régler les sommes dues à leur échéance. En conséquence toute évolution dans les garanties financières du client donne faculté à GILAC de refuser une commande, d'exiger la communication de documents comptables du client ou la présentation de garanties suffisantes. Toute détérioration du crédit du client pourra justifier l'exigence de garanties ou d'un règlement comptant avant l'exécution des commandes reçues. Un refus de couverture par une assurance crédit sera notamment considéré comme un motif justifiant la prise de garantie ou des conditions de paiement dérogatoires à l'article 6 des présentes.

Article 3 : Livraison

Dès la sortie de l'usine, les marchandises voyagent toujours aux risques et périls du destinataire, quel que soit le mode de transport et les modalités de règlement du prix. GILAC est autorisée à procéder à des livraisons de façon globale ou partielle.

Pour éviter tout litige, le client devra à la livraison, indiquer sur le bon de transport, son cachet commercial, la signature et le nom du signataire. En l'absence de fourniture par le client d'un prévisionnel d'achat mensuel par référence, et de la réalisation conjointe d'une étude des flux logistiques pour pallier les aléas liés au transport, les délais de livraison sont indicatifs, leur dépassement ne pouvant donner lieu à des dommages-intérêts, pénalité, retenue, annulation des commandes en cours, ni au remplacement par le client. GILAC n'accepte pas non plus les pénalités pour non-respect d'un taux de service en l'absence des éléments visés ci-dessus. Sont notamment considérés comme cas de force majeure déchargeant GILAC de son obligation de livrer : la guerre, l'émeute, l'incendie, l'inondation, les grèves, le lock-out, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné, etc... En toutes hypothèses, la livraison ne peut intervenir que si le client est à jour dans de ses obligations envers GILAC, quelle qu'en soit l'objet. Les livraisons sont opérées sur palettes perdues 80x120. Toute dérogation doit faire l'objet d'une demande écrite du client qui pourra faire l'objet d'une majoration tarifaire en cas d'acceptation de la demande par GILAC.

GILAC se réserve le droit d'apporter à tout moment, toute modification qu'elle juge utile à son catalogue, ses produits ou à leur présentation, sans obligation de modifier ou reprendre les produits précédemment livrés ou en cours de commande. **Imprévision.** En cas de changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rendant l'exécution excessivement onéreuse pour l'une des parties, celles-ci renégocieront de bonne foi la modification du contrat, et il sera fait à cet égard application de l'article 1195 du Code civil,

les parties déclarant qu'elles n'acceptent pas par avance d'assumer le risque d'imprévision.

Article 4 : Réclamations

En cas d'avarie des marchandises livrées, de colis manquants, il appartient au destinataire d'exercer directement son recours contre le dernier transporteur auquel il ne devra donner décharge qu'après s'être assuré que l'envoi est complet et en bon état, dans les conditions et formes visées à l'article L133–3 du Code de Commerce, ou de la CMR s'il s'agit d'une vente internationale. Copie de la réclamation devra parallèlement être adressée à GILAC.

En cas de vices apparents, de produits manquants, de non-conformité du produit livré au produit commandé, toute réclamation devra être également adressée à GILAC par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de trois jours pour les ventes métropolitaines, sept jours pour les ventes internationales suivant la réception des marchandises. Au-delà de ce délai, les marchandises seront réputées acceptées dans leur intégralité sans aucune restriction qualitative ou quantitative. Il appartiendra au client de fournir toute justification quant à la réalité des anomalies ou vices constatés. Le client devra laisser à GILAC toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède, il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. En cas de vice ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par GILAC, et sauf accord particulier entre GILAC et le magasin distributeur, GILAC émettra un avoir pour la valeur du produit reconnu non conforme, à l'exclusion de toute autre indemnité ou de dommages et intérêts. La reprise d'un produit conforme ne peut être envisagée qu'avec l'accord de GILAC. Le transport est à la charge du client et une décote de 30 % sur le prix initial sera appliquée avant l'émission d'un avoir. Si le produit arrive dans un état qui ne permet pas de le réintégrer en stock, aucun avoir ne sera émis.

Article 5 : Garantie

GILAC certifie que les produits qu'elle commercialise sont conformes à la réglementations françaises et/ou communautaires en vigueur au jour des présentes et sont fabriqués dans le respect des droits de l'homme et de l'enfant, et la législation sociale en vigueur. Les produits sont garantis contre tout vice de fabrication ou d'fonctionnement non apparents lors de la vente initiale, hors pièces d'usure et modèles destinés à l'exposition (non garantis), pour une durée de 2 ans, ou pour la durée mentionnée sur l'emballage, sous réserve des conditions et limitations exposées ci-dessous. La garantie court à compter de la date d'achat par le client consommateur non professionnel, le ticket de caisse faisant foi (la garantie ne pourra être appliquée en l'absence de présentation dudit ticket). La garantie est limitée, au choix de GILAC, au remboursement par émission d'un avoir vers le magasin ou à la remise en état ou au remplacement par une pièce identique de la ou des pièce(s) reconnu(e)s défective(s) ou responsable(s) du mauvais fonctionnement. En aucun cas, il ne pourra être réclamé : des frais de main d'œuvre, des frais de déplacement, des dommages-intérêts notamment pour privation de jouissance ou autre. La responsabilité de GILAC ne peut être mise en cause, et la garantie engagée, en cas d'utilisation anormale du produit, tels que notamment : installation non conforme ou mal adaptée ; entretien déficient par l'utilisateur ; utilisation de produits de nettoyage notamment industriels ou non destinés aux sanitaires ou produits chimiques ; agressions par des substances ou corps véhiculés par ou contenus dans l'eau ou des éléments extérieurs tels que rouges ; évacuation d'huile bouillante ou corps liquide à température extrême, négligence dans la manipulation ; accidents et chocs, détérioration par des corps étrangers ; modification du produit d'origine ; mauvais montage ou utilisation du montage (notamment non-respect des indications figurant sur la notice fournie avec le produit) ; défaut ou précaution ou de conservation ; dommages occasionnés lors d'une opération de transport ; dommages occasionnés lors d'une opération de modification ou ouverture du conditionnement (liste non exhaustive). Toute fourniture de pièces détachées en dehors de la période de garantie fera l'objet d'une facturation desdites pièces et frais d'envoi afférents. GILAC garantit le client contre toute réclamation ou revendication de tiers en rapport avec ses produits, notamment la sécurité, la qualité, les droits de propriété intellectuelle et industrielle. La garantie n'est applicable qu'après condamnation et épuisement des voies de recours et/ou accord transactionnel ratifié par GILAC. La garantie ne couvre pas les préjudices indirects,

commerciaux, pertes d'exploitation, ou autre préjudice d'image. Sauf accord exprès, GILAC n'assume pas les conséquences d'une opération de rappel ou retrait des produits, lorsque celle-ci est effectuée à la seule initiative du client. Seules les opérations de rappel effectuées à la demande de GILAC lui-même ou d'une autorité administrative seront prises en charge par GILAC en accord avec le client, sans aucune indemnité complémentaire.

Article 6 : Prix, conditions et délai de paiement

Les prix sont fixés francs de port et d'emballage au lieu demandé en France Métropolitaine pour toute commande supérieure à 390 € HT. En dessous de ce montant il est complété un forfait de 69 € HT. Certaines commandes nécessitant des opérations logistiques spéciales, contenant des produits de dimensions ou de poids particulièrement importants, pourront faire l'objet de frais de transport spécifiques. Les commandes à destination des DOM-TOM et de l'Etranger font également l'objet d'une facturation spécifique de frais de port. Pour toute commande hors de Métropole, des frais de dossier seront facturés. A partir du 1^{er} Janvier 2019, des frais administratifs de 20 € HT seront facturés automatiquement pour toute commande inférieure à 500 € HT qui ne sera pas passée via notre site marchand : <https://www.gilac.com>. Sauf accord dérogatoire ou dans le cas d'un risque d'insolvabilité tel que visé à l'article 2 des présentes, toutes les factures sont payables à l'zemore à réception des marchandises conformément à l'article L441–6 du Code de Commerce. Le paiement s'entend de l'encaissement effectif par GILAC des sommes dues par le client. En cas de paiement différé ou à terme, constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce ou d'un chèque impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à échéance convenue.

Article 7 : Pénalités pour retard de paiement

En cas de retard de paiement, des pénalités de retard sont dues de plein droit au taux appliqué par la banque centrale européenne BCE pour ses opérations de refinancement majoré de 10 points de pourcentage. Ces intérêts courront du jour de l'échéance jusqu'à la date d'encaissement réelle. A titre de clause pénale, une somme égale à 15 % des sommes dues et non payées à l'échéance sera exigible. Au-delà des pénalités de retard, une indemnité forfaitaire de 40 € sera appliquée. Tout incident se produisant au paiement de l'une des échéances rendra exigible immédiatement la totalité des créances restant dues, sans mise en demeure préalable. GILAC peut suspendre toutes les commandes en cours sans préjudice de toute autre action. En aucun cas, même dans l'hypothèse d'un litige, les paiements ne peuvent être suspendus ou faire l'objet d'une quelconque compensation sans l'accord écrit et préalable de GILAC. Tout paiement partiel s'imputera d'abord sur la partie non privilégiée de la créance, puis sur les sommes dont l'existibilité est la plus ancienne. GILAC n'accepte aucune compensation de créances, à l'exception des cas de compensation légale visés au Code Civil.

Article 8 : Facturation

La facture comportera toutes les mentions légales, et notamment les réductions de prix acquises à la date de la vente et directement liées à cette opération de vente. Toute remise ou accord de coopération commerciale ayant pour assiette de calcul, le chiffre d'affaires réalisé par GILAC avec le client, portera sur le chiffre d'affaires facture et encasé par GILAC après déduction des avoirs, frais de transport, dépôts de bilan et impayés éventuels. Tout accord de coopération commerciale signé entre le client et GILAC fera l'objet d'une facturation fondée sur la réciprocité des échéances. Lesdites factures seront payables dans les mêmes délais et conditions que celles applicables pour le paiement des marchandises. Le client, prestataire dans le cadre de l'accord de coopération commerciale, certifiera par ailleurs que les prestations seront conformes au Code de Commerce et s'engage à en justifier à première demande.

Article 9 : Réserve de propriété

Le transfert de propriété des produits est suspendu jusqu'au complet paiement du prix de ceux-ci par le client en principal et accessoires, même en cas d'octroi de délais de paiement conformément à l'article L621–122 du Code de Commerce. Toute clause contraire, notamment insérée dans les conditions générales d'achat du client, est réputée non écrite. De convention expresse, GILAC pourra faire jouer les droits qu'elle détient au titre de la présente clause de réserve de propriété, pour l'une quelconque de ses créances, sur la totalité de ses produits en possession

du client, ces derniers étant conventionnellement présumés être ceux impayés, et GILAC pourra les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes factures impayées, sans préjudice de son droit de résolution des ventes en cours. Le client est autorisé à revendre les produits dans le cadre de l'exploitation normale de son établissement. Cette autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. En cas d'ouverture d'une telle procédure, le client s'engage à informer GILAC par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la déclaration de cessation des paiements. La présente clause n'empêche pas que les risques des marchandises soient transférés à l'acheteur dès la sortie de l'usine de GILAC, ledit acheteur assumant alors la responsabilité de dépôt et gardien desdites marchandises jusqu'au complet paiement du prix.

Article 10 : Propriété Intellectuelle et Industrielle

Tous les documents techniques ou commerciaux, outils d'aide à la vente, notamment les concepts de vente et merchandising, demeurent la propriété exclusive de GILAC, seule titulaire des droits de propriété intellectuelle et industrielle sur ces éléments, qui devront lui être restitués à première demande. Le client s'engage à en assurer la conservation en bon père de famille, assument à ce titre, la responsabilité de dépôt et gardien. Le client s'engage par ailleurs à ne faire aucun usage de ces éléments, de nature à porter atteinte aux droits ou à l'image de GILAC. GILAC reste également seule propriétaire et exploitante des droits liés à ses marques, sans que la réalisation d'une vente ne confère le moindre droit au client à ce sujet. Il en est de même concernant les droits de propriété intellectuelle et industrielle afférents aux produits vendus.

Article 11 : Dispositions spécifiques aux référencements de GILAC par les clients (enseignes et distributeurs)

De convention expresse, les parties conviennent de se référer aux dispositions de l'accord signé le 15/01/2002 entre UNIBAL et la FFB (Code de Bonne Conduite, annexe 1 et ses mises à jour éventuelles) pour la procédure et les délais applicables à l'arrêt de relations commerciales (déréférencement et non-renouvellement de référencement). Dans l'hypothèse où l'ancienneté et/ou l'importance des relations commerciales le justifieraient, ou en cas d'existence d'accords commerciaux antérieurs plus favorables pour GILAC, le préavis de déréférencement ou non-renouvellement de référencement sera alors majoré. En cas d'arrêt des relations commerciales, GILAC ne reprendra pas les produits inventus ou stocks de produits du client. Les concepts et autres outils d'aide à la vente devront être restitués à ses frais par le client. Sauf accord spécifique, tout nouveau référencement ou modification d'un référencement existant ne pourra se traduire par une reprise par GILAC des stocks de produits tiers ou produits propres dont la commercialisation est arrêtée par l'enseigne. Toute MDD ("Marque de Distributeur") entraîne un préavis doublé afin de permettre l'écoulement des stocks de produits spécifiques par GILAC.

Article 12 : Résiliation

Aucune clause résolutoire ne pourra avoir lieu à moins d'une stipulation expresse, comportant un délai suffisant d'exécution après la mise en demeure, et mentionnant avec précision les engagements dont l'inexécution peut entraîner la résolution.

Toute application de l'article 1222 du Code civil, relatif à la faculté du créancier de faire exécuter lui-même l'obligation, est expressément exclue.

Article 13 : Règlement des litiges :

En cas de contradiction ou difficulté d'interprétation, la version française des présentes conditions générales de vente prime sur toute autre. Tout litige relatif à la présente vente, même en cas de recours en garantie ou de pluralité de défendeurs, serait à défaut d'accord amiable, de la compétence exclusive des tribunaux de Lyon (France). Le droit français est seul applicable. En cas de ventes internationales, pour toutes les questions non réglées par les présentes conditions générales de vente, et la loi française les parties conviennent de se référer à la convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises du 11 avril 1980. En cas de différend et avant toute procédure judiciaire les parties conviennent de recourir à la médiation, conformément au Règlement de Médiation et d'Arbitrage du Centre Interprofessionnel de Médiation et d'Arbitrage de LYON (CIMA), auquel les parties déclarent adhérer.

Conditions générales de vente au 01/2025

General terms and conditions of sale

Article 1: Scope

Placing an order implies full and unreserved acceptance of these general terms and conditions of sale which prevail over any other document, in particular, any general terms and conditions of purchase or special terms and conditions not expressly accepted by GILAC, in accordance with Article L.441 – 6 of the French Commercial Code. Any other document than these general terms and conditions of sale, including catalogues, advertisements, and notices, are not contractual and shall only have an informative value. The fact that GILAC does not have recourse to any of these provisions at any given time shall not be interpreted as a waiver of the right to subsequently invoke such provisions. In case of translation, the French version shall prevail.

Article 2: Order

All orders shall be sent in writing or by EDI. The customer shall ensure receipt within the issue of an acknowledgement. Any modification or cancellation of the order requested by the customer shall only be considered if it has been received in writing at least three days before the products are to be shipped. The order, expressing the buyer's firm commitment cannot be cancelled or terminated unless GILAC expressly agrees to this in writing beforehand and all costs for performance, including the study costs, overheads, and a share of the margin have been paid.

This exemption shall not apply to international sales or orders for specific products or large volumes. For all orders relating to large volumes, such as, for example, advertising campaigns organised by customers, the customer shall provide a purchase forecast by article at least three months before shipping. Any order accepted by GILAC takes into account the fact that the customer presents sufficient financial guarantees ensuring that it can settle the sums due when they fall due. As such, any change in the customer's financial guarantees entitles GILAC to refuse an order and to require the provision of the customer's accounting documents or the presentation of sufficient guarantees. Any deterioration in the customer's credit may justify the requirement for guarantees or a cash settlement before the orders received are processed. A refusal of credit insurance coverage shall be considered, in particular, as a reason justifying the taking of guarantee or payment terms derogating from Article 6 of these terms and conditions.

Article 3: Delivery

As soon as they leave the factory, goods always transit at the recipient's risk, whatever the transport method and terms of payment of the price. GILAC may make deliveries in full or in part. To avoid any dispute, the customer shall, upon delivery, affix its company stamp and the signatory's signature and name on the bill of lading. In the absence of supply by the customer of a monthly purchase forecast by article and a joint study of logistic flows to mitigate vagaries linked to transport, **delivery times shall be indicative**, their exceeding shall not result in any damages, penalty, withholding, or cancellation of open orders or replacement by the customer. GILAC shall also not accept penalties for non-compliance with a service level in the absence of the documents referred to above. The following are considered, in particular, as force majeure relieving GILAC of its obligation to deliver: war, riot, fire, flood, strikes, lockout, accidents, inability of obtaining supplies, etc. In any case, delivery shall only take place if the customer is up to date in its obligations towards GILAC, whatever their subject. Deliveries shall be made on 80x120 disposable pallets. Any exemption shall be requested in writing by the customer and may be subject to a price increase in the event of GILAC's acceptance of the request.

GILAC reserves the right to make, at any time, any changes it deems useful to its catalogue, its products, or their presentation without any obligation to change or take back the products previously delivered or being prepared under the order. **Unforeseen circumstances** In the event of an unforeseeable change in circumstances on entering into the contract rendering performance excessively onerous for one of the parties, the parties shall renegotiate the amendment of the contract in good faith and Article

1195 of the French Civil Code shall be applied in this regard, the parties declaring that they do not agree to assume the risk of unforeseen circumstances in advance.

Article 4: Complaints

In case of damage to the delivered goods or missing packages, the recipient shall directly exercise its recourse against the last carrier to which it shall not give discharge until it has ensured that the shipment is complete and in good condition, under the conditions and forms referred to in Article L. 133–3 of the French Commercial Code or the CMR if it is an international sale. A copy of the complaint shall also be sent to GILAC.

In case of apparent defects, missing products, or non-conformity of the product delivered against the ordered product, complaints shall also be sent to GILAC by recorded delivery with advice of receipt within three days for mainland France sales and seven days for international sales following receipt of the goods. Beyond this period, the goods shall be deemed accepted in full without any qualitative or quantitative restriction. The customer shall provide all supporting evidence as to the reality of anomalies or defects found. The client shall leave to GILAC every facility to ascertain these defects and to remedy them; it shall not intervene itself or involve a third party for this purpose. In the event of a defect or non-conformity of delivered products, duly ascertained by GILAC, and unless there is a specific agreement between GILAC and the retail shop, GILAC shall issue a credit note for the value of the product recognised as non-conforming, to the exclusion of all other compensation or damages. The return of a conforming product shall only be considered with GILAC's agreement; the customer shall be responsible for transport and a discount of 30% on the initial price shall be applied before the issue of a credit note. If the product arrives in a condition that does not allow it to be returned to stock, no credit note shall be issued.

Article 5: Guarantee

GILAC certifies that the products it markets comply with French and/or community regulations in force on the day these terms and conditions are signed and are produced with respect for human and children's rights and the labour law in force. The products are guaranteed against any manufacturing defect or hidden defect at the initial sale, excluding wear parts and models intended for display (not guaranteed), for a period of two years or for the duration mentioned on the packaging, subject to the conditions and limitations set out below. The guarantee shall run from the date of purchase by a non-professional consumer customer, as per the date on the receipt (the guarantee shall not be applied in the absence of presentation of said receipt). The guarantee shall be limited, at GILAC's choice, to reimbursement by issuing a credit note to the store or to the repair or replacement by an identical part of the part(s) recognised as defective or causing the malfunction. In no case shall the following be claimed: labour costs, travel costs, or damages, including for loss of use or other. GILAC shall not be held liable nor shall the guarantee be called upon in the event of abnormal use of the product, such as non-compliance or poor installation; deficient user maintenance; use of cleaning products, especially industrial or not intended for toilets or chemical products; attacks by substances or bodies carried by or contained in water or external elements, such as rodents; evacuation of boiling oil or liquids at extreme temperatures, negligence in handling; accidents and impacts, deterioration by foreign bodies; modification of the original product; improper assembly or use of the assembly (in particular non-compliance with the indications in the instructions supplied with the product); lack of care or conservation; damage caused during transport; damage caused during an operation to modify or open the packaging (non-exhaustive list). Any supply of spare parts outside the guarantee period shall be invoiced and shall include the related shipping costs. GILAC guarantees the customer against any complaint or claim from third parties related to its products, including safety, quality, and intellectual and industrial property rights. The guarantee shall only apply after a judgement and exhaustion of the remedies and/or settlement agreement ratified by GILAC. The guarantee shall not cover indirect, commercial, and operating losses

or any other prejudice to brand image. Unless expressly agreed, GILAC shall not assume the consequences of a recall or withdrawal of products, when this is carried out at the sole initiative of the customer. Only recall operations carried out at the request of GILAC itself or an administrative authority shall be borne by GILAC in agreement with the customer, without any additional compensation.

Article 6: Price, payment terms and times

The prices are set, carriage and packaging paid, at the place requested in mainland France for all orders over €390 excluding tax. Below this amount, a flat rate of €69 excluding tax shall be applied. Certain orders, containing products of particularly large dimensions or weight, requiring special logistics may be subject to specific transport costs. Orders for overseas France and abroad shall also be subject to specific invoicing for shipping costs. For any order outside of mainland France, administration fees shall be charged. From 1 January 2019, administrative fees of €20 excluding tax shall be automatically applied for any order of less than €500 excluding tax that is not placed on our retail website: <https://www.gilac.com>. Unless otherwise agreed or in the event of an insolvency risk as referred to in Article 2 of these terms and conditions, all invoices shall be payable to Izemore upon receipt of the goods in accordance with Article L. 441 – 6 of the French Commercial Code. Payment means GILAC's actual receipt of the amounts due by the customer. In the event of deferred payment or payment in instalments, a payment has the meaning of this article, and does not mean the simple delivery of a bill of exchange or a cheque implying an obligation to pay but their settlement on the agreed due date.

Article 7: Late payment penalties

In the event of late payment, late payment penalties shall be automatically due at the rate applied by the European Central Bank for its refinancing transactions increased by 10 percent. Such interest shall run from the due date until the date of actual collection. As a penalty provision, an amount equal to 15% of the sums due and not paid on the due date shall be payable. In addition to late payment penalties, a flat-rate fee of €40 shall be applied. Any incident occurring with the payment of one instalment shall immediately make all remaining receivables due, without prior notice. GILAC may suspend all orders in progress without prejudice to any other action. In any case, even in the event of a dispute, payments shall not be suspended or be the subject of any compensation without GILAC's prior written consent. Any partial payment shall be charged first to the non-privileged part of the receivable, then to the sums of which the due date is the oldest. GILAC shall not accept any receivable offsetting, with the exception of cases of legal offsetting referred to in the French Civil Code.

Article 8: Invoicing

The invoice shall include all legal notices and, in particular, the price reductions acquired on the date of the sale and directly linked to this sale. Any discount or trade cooperation agreement having, as a basis for calculation, the turnover achieved by GILAC with the customer, shall be based on the turnover invoiced and collected by GILAC after deduction of credit notes, transport costs, bankruptcy, and possible arrears. Any trade cooperation agreement signed between the customer and GILAC shall be invoiced based on the reciprocity of due dates. Said invoices shall be payable within the same time limits and conditions as those applicable for the payment of goods. The customer, which is a service provider under the trade cooperation agreement, also certifies that the services shall comply with the French Commercial Code and shall substantiate this at first request.

Article 9: Retention of title

Transfer of ownership of the products shall be suspended until full payment of the principal and other charges by the customer, even where payment terms have been granted in accordance with Article L. 621 – 122 of the French Commercial Code. Any provision to the contrary, in particular, inserted into the customer's general terms and conditions of purchase, shall be deemed unwritten. It is expressly agreed that GILAC may exercise its rights under this retention of title clause for any of its receivables, all of its

products in the customer's possession, these being contractually presumed to be unpaid, and GILAC may recover them or demand them as compensation for all unpaid invoices without prejudicing its right to withdraw from pending sales. The customer may resell the products as part of the normal operation of its establishment. This resale authorisation shall be automatically withdrawn in the event of receivership or liquidation. If such a procedure is initiated, the customer shall inform GILAC by recorded delivery within fifteen days of the declaration of default of payment. This provision shall not prevent the risks of the goods from being transferred to the buyer as soon as they leave GILAC's factory, said buyer then assuming the responsibility of custodian and guardian of said goods until full payment of the price.

Article 10: Intellectual and industrial property

All technical or commercial documents, sales support tools, including sales and merchandising concepts, shall remain the exclusive property of GILAC, the sole holder of the intellectual and industrial property rights over these items, which shall be returned to it on first request. The client shall preserve these items in good stead, assuming, as such, the responsibility of custodian and guardian. The customer shall also refrain from making any use of these items in a manner that might breach GILAC's rights or damage its image. GILAC shall also remain the sole owner and user of the rights linked to its brands without the completion of a sale conferring any right to the customer in this regard. The same applies to the intellectual and industrial property rights relating to the products sold.

Article 11: Special provisions for listing GILAC by customers (brands and distributors)


The parties expressly agree to refer to the provisions of the agreement signed on 01/15/2002 between UNIBAL and the FFB (Code of Good Conduct, annex 1 and any updates thereto) for the procedure and the applicable deadlines at the end of trade relations (de-listing and non-renewal of listing). In the event that the long-standing nature and/or the importance of the trade relations justify it or in the event of the existence of previous trade agreements that are more favourable for GILAC, the de-listing or non-renewal of listing notice period shall be increased. In the event of cessation of trade relations, GILAC shall not take back unsold products or stocks of products from the customer. The concepts and other sales support tools shall be returned at the customer's expense. Unless specifically agreed, any new listing or modification of an existing listing shall not result in GILAC's recovery of stocks of third-party products or own products the marketing of which has been stopped by the brand. Any private label products shall result in a double notice period in order to allow stocks of specific products to be sold by GILAC.

Article 12: Termination

No termination provision may be implemented unless expressly stipulated, including a sufficient period of performance after the formal notice and specifying with precision the commitments the non-fulfilment of which may result in the termination. Any application of Article 1222 of the French Civil Code, relating to the creditor's ability to have the obligation fulfilled itself, shall be expressly excluded.

Article 13: Settlement of disputes

In case of contradiction or difficulty of interpretation, the French version of these general terms and conditions of sale shall take precedence over any other. Any dispute relating to this sale, even in the event of introduction of third parties or multiple defendants, shall be, in the absence of an amicable settlement, the exclusive jurisdiction of the courts of Lyon (France). Only French law shall apply. In the case of international sales, for all questions not governed by these general terms and conditions of sale and French law, the parties shall refer to the Vienna convention on the international sale of goods of 11 April 1980. In the event of a dispute and prior to any legal proceedings, the parties shall have recourse to mediation, in accordance with the mediation rules of the Interprofessional Mediation and Arbitration Centre of LYON (CIMA), to which the parties declare they adhere.



Gilac

RESTAURATION COLLECTIVE
INSTITUTIONAL CATERING
RESTAURATION COMMERCIALE
COMMERCIAL CATERING
INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES
AGRIFOOD INDUSTRIES
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
BAKERY - PASTRY
MÉTIERS DE BOUCHE
CATERING MARKET

VOTRE DISTRIBUTEUR / YOUR DISTRIBUTOR

Siège social / Headquarters
154 allée de Grande Croix
69280 Marcy-l'Étoile - FRANCE

Site de production / Factory
751 rue de la Mode - CS 70065
01580 Izernore - FRANCE

Tél. : + 33 (0)4 74 73 22 00 - Fax : +33 (0)4 74 73 22 55
email : gilac@gilac.com / commande@gilac.com

Suivez-nous :
Follow us



www.gilac.com

6€