isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

DÉCOUVREZ LES **NOUVEAUTÉS** DU TOME, VISIBLES PAR UN PICTO N

NOUVEAUTÉ 2025

TOME 1 - TOME 2 - TOME 3

COLLECTION ISOTECH

COLLECTION

ÉDITION *MARS 2025*

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

DÉCOUVREZ LES **NOUVEAUTÉS** DU TOME, VISIBLES PAR UN PICTO N

NOUVEAUTÉ 2023

TOME 1

PRÊT À BRANCHER

• 4 FACES **VITRÉES** • VITRINES PRÊTES **À BRANCHER**
• VITRINES **MURALES** • MATÉRIEL **LABORATOIRE**

COLLECTION

ÉDITION *MARS 2023*

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

DES VITRINES, DES COMPTOIRS **ET BIEN PLUS ENCORE !**

Chères clientes, Chers clients

Notre objectif : améliorer et simplifier votre quotidien.
Découvrez notre **Collection isotech®** avec **ses 3 tomes**.

(ÉDITION MARS 2023)
TOME 1

PRÊT À BRANCHER

Découvrez le tome 1 avec un choix varié de vitrines 4 faces vitrées, vitrines prêtes à brancher, vitrines murales et matériel de laboratoire

(ÉDITION MAI 2023)
TOME 2

VITRINES POUR :
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
SNACKING

Découvrez le tome 2 avec un choix varié de vitrines et de meubles arrières pour le monde de la boulangerie, de la pâtisserie ou du snacking

(ÉDITION MAI 2023)
TOME 3

VITRINES POUR :
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR - FROMAGE

Découvrez le tome 3 avec un choix varié de vitrines pour les boucheries, charcuteries, traiteurs, fromageries et tous les commerces de proximité

COLLECTION isotech®

Une organisation de notre offre **par tome** *et* **par métier**.

AVANTAGES DES 3 TOMES :

- Sélection du tome **en fonction de la demande**.
- **Meilleure visibilité** des familles de produits.
- Recherche **plus facile** du produit.

NOUVEAUTÉ 2023

Découvrez les NOUVEAUTÉS du tome 1 *PRÊT À BRANCHER*, **visibles par un picto N**

- Les 4 faces vitrées de la gamme **HUSKY** (p 26) ou **QUADRO NEO** (p 33)
- Les armoires de maturation de la gamme **ISOMEAT** (p 150)
- Les vitrines à crèmes glacées **MIRABELLA** (p 70), **DEEVA** (p 72) ou **VIRNA** (p 74),
- Les vitrines murales de la gamme **SIRIUS** (p 102) ou **FUTURO 2** (p 106)
- Les fours mixtes avec lavage automatique **VÉSUVE** (p 166)

GROUPE FURNOTEL®

isotech VITRINES & COMPTOIRS

BUREAU **DÉTUDES**

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES
VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS, *DE LA* **MODÉLISATION** *À LA* **RÉALISATION**

venez découvrir notre
vidéo de présentation :



1 PLAN SUR *MESURE*

2 PLAN *3D*

3 PLAN 3D EN *COULEURS*

ÉTUDIER VOS PROJETS, **OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE**, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, **VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX** OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, **NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN,** DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.

LA RÉALISATION
FINALE 4

VOS INTERLOCUTEURS **EN DIRECT**

DIRECTEUR **COMMERCIAL**

Eric **MANERA**

06 72 01 83 63
01 75 30 20 20
eric.manera@groupe-furnotel.com

VOS **13 DÉLÉGUÉS** RÉGIONAUX

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (#1)
Fax : 04 74 65 91 06
commercial@isotech.fr

Damien MARCERE

07 86 09 46 45
damien.marcere@groupe-furnotel.com
75 - 91 - 92 - 94

Stéphan THOUIN

06 08 31 55 77
stephan.thouin@groupe-furnotel.com
22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 56

Frédéric NGUYEN-PHUOC

06 07 27 15 81
frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com
36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 79 - 85 - 86

Stéphane CHAMPION

06 70 03 77 75
stephane.champion@groupe-furnotel.com
14 - 27 - 28 - 45 - 61 - 72 - 76 - 78 - 95

Georges CLEMENCIN

06 67 05 58 37
georges.clemencin@groupe-furnotel.com
31 - 32 - 33 - 40 - 47 - 64 - 65

Benoît VANDAELE

06 72 01 83 64
benoit.vandaele@groupe-furnotel.com
02 - 08 - 51 -59 - 60 - 62 - 80 - 93

Benjamin POLY

06 07 22 80 27
benjamin.poly@groupe-furnotel.com
2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82

Mickael BLEY

06 07 68 19 91
mickael.bley@groupe-furnotel.com
10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 71 - 77 - 89

Angélique LAROUMET

06 11 74 64 52
angelique.laroumet@groupe-furnotel.com
12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69

Florence KASUBA

06 21 83 08 60
florence.kasuba@groupe-furnotel.com
39 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

Frédéric MITZAIKOFF

06 72 01 83 58
frederic.mitzaikoff@groupe-furnotel.com
01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84

Yann TROUVÉ

06 72 01 83 60
yann.trouve@groupe-furnotel.com
03 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 58 - 87

Pascal PLAISANCE

06 72 01 83 59
pascal.plaisance@groupe-furnotel.com
04 - 05 - 06 - 73 - 74 - 83 - 98

Stéphane CHAMPION
06 70 03 77 75

Benoît VANDAELE
06 72 01 83 64

Damien MARCERE
07 86 09 46 45

Stéphan THOUIN
06 08 31 55 77



Mickael BLEY
06 07 68 19 91

Florence KASUBA
06 21 83 08 60

Frédéric NGUYEN-PHUOC
06 07 27 15 81

Pascal PLAISANCE
06 72 01 83 59

Yann TROUVÉ
06 72 01 83 60

Frédéric MITZAIKOFF
06 72 01 83 58

George CLEMENCIN
06 67 05 58 37

Angélique LAROUMET
06 11 74 64 52

Benjamin POLY
06 07 22 80 27

DIRECTEUR **EXPORT**

Frédéric **SARAMON**

+ 33 (0)6 76 22 55 75
+ 33 (0)1 75 30 20 40
Responsable Export / Dom-Tom
export@sofraca.fr





SIÈGE SOCIAL

Zone industrielle NORD
133 rue Clément Ader
69400 ARNAS
Accueil : 04 74 65 91 05 (# 1)
Fax : 04 74 65 91 06
www.isotech.fr
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (# 3)
Fax : 04 74 65 91 06
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES - SAV

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (#2)
Fax : 04 74 60 64 10
sav@isotech.fr

NORMES & RÉGLEMENTATION *DES TEMPÉRATURES*

DE QUOI S'AGIT-IL ?

CLASSE	TEMPÉRATURE + / - 1°C	HUMIDITÉ + / - 5%	POINT ROSÉE
1	16	80	12
2	22	65	15
3	25	60	17
4	30	55	20
5	40	40	24
6	27	70	21

CLASSES DE TEMPÉRATURE

Les normes européennes et françaises (NF EN 441) définissent des classes de température ambiante associée à un taux d'humidité. Il est donc impératif de tenir compte du lieu d'utilisation et du climat pour choisir le matériel le mieux adapté. Toutes nos vitrines et armoires réfrigérées répondent à la classe 3, Température 25°C / Humidité 60%.

CLASSIFICATION DES VITRINES

Les vitrines sont classées selon des plages de températures mini /maxi liées aux produits qui y sont stockés. Un relevé en différents points de la surface d'exposition permet de déterminer une température moyenne qui doit être la plus proche possible de la température annoncée, sous condition de respecter les conditions d'ambiance et d'utilisation déterminées par la norme EN 441.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Les classes de vitrines L1 à S définissent la nature des produits que l'on peut conserver et déterminent les températures de fonctionnement conseillées.
Attention à la manipulation et au chargement des produits qui doivent être limités au maximum, sous risque de perturbation bactériologique. Soyez vigilant et n'hésitez pas à consulter les services sanitaires en cas de doute.

CLASSE	TEMPÉRATURE MINI	TEMPÉRATURE MAXI	ALIMENTS CONCERNÉS	TEMPÉRATURE CONSEILLÉE
L1	-	-15°C	Produits surgelés et crèmes glacées	-25 à -22°C
L2	-	-12°C	Produits congelés, légumes, viandes, poissons	-18 à -20°C
M1	-1°C	+5°C	Produits carnés, 4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés	+4°C
			Poissons et mollusques autres que vivants sur lit de glace	+2°C
M2	-1°C	+7°C	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables.	+6°C
H	+1°C	+10°C	OEufs, fruits et légumes, charcuterie sèche...	-
S	Température spéciale		Séchoir, cave à vins...	-

EXEMPLE

UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE CLASSÉE 3M1 :

3 = - classe de température 3
- ambiance 25°C / 60% HR

M1 = - température de fonctionnement
- mini -1 °C, maxi + 5°C

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ?

VERS UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE).
Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économes en énergie.
Face à cette évolution, ISOTECH accompagne ses fabricants afin de faire évoluer les produits vers des classe énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun: vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.

UNE INFORMATION CLAIRE & ACCESSIBLE

Modèle 1

Modèle 2

L'étiquette en vigueur depuis le 1er juillet 2016, modèle 1, sera remplacée par le modèle 2, à compter du 1er juillet 2019. Elle contient les informations suivantes :

1. Le nom du fournisseur ou la marque commerciale ;
2. La référence du modèle donnée par le fournisseur ;
3. La classe d'efficacité énergétique ;
4. La consommation annuelle d'électricité en kWh d'énergie finale consommée par an ;
5. La somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments de réfrigération fonctionnant à la température de fonctionnement en réfrigération ;
6. La somme des volumes utiles, en litres, de tous les compartiments fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation ; s'il n'existe aucun compartiment fonctionnant à la température de fonctionnement en congélation, le fournisseur indique la mention « - L » au lieu d'une valeur ;
7. La classe d'ambiance (3, 4 ou 5), avec la température de bulbe sec (en °C) et l'humidité relative (en %) correspondantes.

CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES ARMOIRES FRIGORIFIQUES PROFESSIONNELLES

CLASSES D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE	INDICE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+++	IEE < 5
A++	5 ≤ IEE < 10
A+	10 ≤ IEE < 15
A	15 ≤ IEE < 25
B	25 ≤ IEE < 35
C	35 ≤ IEE < 50
D	50 ≤ IEE < 75
E	75 ≤ IEE < 85
F	85 ≤ IEE < 95
G	95 ≤ IEE < 115

MODÈLE ÉCONOME

MODÈLE ÉNERGIVORE

LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS *EN FIN DE VIE*

UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, ISOTECH est partenaire "ECOLOGIC", une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable ISOTECH finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu'ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépollués, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s'inscrit dans le respect des principes de développement durable.

La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :

1. Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
2. Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage

d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.

ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE À L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE. RECYCLONS !

EcoLogic

La 2e vie des déchets électriques



LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un process complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.

Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :
www.ecologic-france.fr ou *www.e-dechet.com*

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION* EN VIGUEUR ?

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ERP**

Tout aménagement, équipement ou mobilier situé au point d'accueil du public et nécessaire pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doit pouvoir être repéré, atteint et utilisé par une personne handicapée.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée.

En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.

CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES MEUBLES CAISSE

Pour l'application des dispositions législatives, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.
Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

1. une hauteur maximale de 0,80 m ;
2. un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur ;
3. un vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur ;
4. un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur ;
permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

**Etablissement Recevant du Public

COMMENT FAIRE LE BON ACHAT EN 4 ÉTAPES ?

1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISTATION

Comment optimiser mon espace de vente ? Quelle est la gamme de vitrine qui correspond le mieux à mon univers ?
Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé ?
Vitrine d'angle ou pas… autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.
Pour répondre à toutes ce interrogations, nous avons créé un guide d'achat, que vous pouvez télécharger sur notre site www.isotech.fr ou demander à notre bureau d'études.
Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier les normes de températures en fonction des produits exposés (page 06), le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 07) ou encore les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (page 10).

2 COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande. Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité). En cas d'erreur, merci de nous en avertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC) , un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.
ISOTECH se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.
A réception et en présence du transporteur, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis et enfin la conformité du matériel.
Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.
Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez avec précision sur le bon de livraison les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour vous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

ATTENTION : LES MENTIONS «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» OU «EMBALLAGE INTACT» DÉGAGENT LE TRANSPORTEUR ET LE FOURNISSEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 168.

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

SOMMAIRE

CATALOGUE 2023 / TOME 1

4 FACES VITRÉES

18 | GAMME BACARA

- Positive froid ventilé
- Négative froid ventilé

20 | GAMME HUSKY

- Positive froid ventilé - Négative froid statique - Négative froid ventilé bi-température - Négative froid statique et positive froid ventilé - Spéciale chocolat
- Positive froid ventilé spéciale charcuterie / fromagerie

28 | GAMME QUADRO NEO

- Positive froid ventilé
- Négative froid statique
- Négative froid ventilé bi-température - Spéciale chocolat - Positive froid ventilé spéciale charcuterie fromagerie

36 | GAMME QUADRO PLUS

- Positive froid ventilé
- Négative froid statique
- Négative froid ventilé bi-température
- Spéciale chocolat

43 | GAMME QUADRO WALL

Vitrines positives froid ventilé :
- Pâtisserie , charcuterie, fromage, vin
Vitrines bi-températures froid ventilé :
- Pâtisserie / glacerie

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

VITRINES MULTI-SERVICES

54 | GAMME ARAYA

- Vitrine réfrigérée ventilée vitrage droit
- Meuble caisse

56 | GAMME URBAN

- Vitrine réfrigérée ventilée
- Vitrage bombé rabattable
- Meuble caisse

58 | GAMME SÉRIE M800

- Vitrine réfrigérée ventilée
- Vitrage droit rabattable

VITRINES MULTI-SERVICES BOULANGERIE-PÂTISSERIE

60 | GAMME PUNTOK

Vitrage droit bas fixe démontable

63 | GAMME ARTEMIS

- Vitrine réfrigérée ventilée
- vitrage bombé ou droit

VITRINES CRÈMES GLACÉES / FABRICATION ITALIENNE

70 | GAMME MIRABELLA

- Froid statique

72 | GAMME DEEVA

- Froid ventilé

74 | GAMME VIRNA

- Froid ventilé

GAMME VITRINE À POSER

76 | GAMME KALIS

- Vitrines de comptoir réfrigérées
- Vitrine réfrigérée

isotech VITRINES & COMPTOIRS

SOMMAIRE

VITRINES MURALES

80 | GAMME SC290

- Vitrine à boissons réfrigérée ventilée

81 | GAMME EVO SELF

- Vitrine réfrigérée ventilée inox ou acier laqué

82 | GAMME CORA

- Vitrine réfrigérée ventilée skinplate ou laquée

84 | GAMME VULCANO

-Vitrine réfrigérée vitrée ventiléé prof. 650 ou 810 mm

88 | GAMME ISIS 60

- Vitrine réfrigérée ventilée prof. 602 mm

90 | GAMME UNITED SLIM / UNITED

- Vitrine réfrigérée produits laitiers ou de charcuterie
- Froid ventilé Prof. 620 mm ou 800 mm

98 | GAMME NICHES RF

- Niche BOUCHÈRE et FROMAGÈRE réfrigérée statique sans groupe

100 | GAMME COLUMBUS / COLUMBUS SLIM

- Vitrine réfrigérée ventilée :
prof. 1000 mm sans groupe (COLUMBUS)
prof. 800 mm sans groupe (COLUMBUS SLIM)

102 | GAMME SIRIUS

- Vitrine ventilée positive ou négative prof. 730 mm

106 | GAMME FUTURO 2

- Vitrine groupe à distance ventilée positive ou négative prof. 730 ou 930 mm

MATERIEL LABORATOIRE

118 | LAVERIE LABO

- Lave-ustensiles
- Lave-plateaux
- Lave-batterie

128 | FABRICATION DE GLACES

- 10 à 180 Litres / heure

134 | REFROIDISSEURS D'EAU

- Confort

135 | ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

- Armoires pâtissières
- Armoires de stockage
- Armoire chocolat

150 | ARMOIRES DE MATURATION

- Portes vitrées

152 | TABLES RÉFRIGÉRÉES

- tables pâtissières

158 | TABLES DE PRÉPARATION

- Saladettes
- Dessertes
- Pizzas

160 | CUISSON LABO

N - Fours combinés
- Fours mixtes

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME BACARA
FAÇADE SANS MONTANT
PAGE 18

GAMME HUSKY
LA GAMME LA PLUS LARGE
PAGE 20

4 FACES VITRÉES

“LA FRAICHEUR EN TOUTE TRANSPARENCE”

4 FACES VITRÉES, UN ÉCRIN DE TRANSPARENCE POUR SUBLIMER VOS SPÉCIALITÉS.
PARCE QUE VOS CLIENTS DÉGUSTENT D’ABORD AVEC LES YEUX !

GAMME QUADRO NEO
FINITION NOIR MAT
PAGE 28

GAMME QUADRO PLUS
FINITION POLI MIROIR
PAGE 36

GAMME QUADRO WALL
MODÈLES À ENCASTRER
PAGE 43

4 FACES VITRÉES

GAMME BACARA

EXCLUSIVITÉ

Vitrine positive ventilée

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- FAÇADE SANS MONTANT
- DÉCOR BLANC OU NOIR (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

- Structure intérieure en acier inox
- Structure extérieure en tôle laquée blanche
- Grilles d'aération en inox laqué blanc ou noir
- Finition laquée RAL blanc 9003 ou noir 9005 sur demande
- Double vitrage sur les meubles positifs*
- Triple vitrage sur les meubles négatifs*
- Porte ferrée à droite
- Poignée intégrée à la porte (sans débordement)
- Porte vitrée toute largeur
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés
- Crémaillères en inox poli miroir
- Éclairage vertical : 4 rampes LED
- Montées sur roulettes doubles pivotantes

* PRÉVOIR L'OPTION SOUPAPE DE DÉCOMPRESSION POUR LES INSTALLATIONS EN ALTITUDE (+800 M) SUR COMMANDE USINE SANS PLUS VALUE

FERRAGE À GAUCHE POSSIBLE (À PRECISER SUR COMMANDE SANS PLUS VALUE)

FINITION *LAQUÉ BLANC OU NOIR*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES
PAGE 19

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES
PAGE 19

Vitrine positive ventilée

GAMME BACARA

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *TN*

FAÇADE SANS MONTANT

- Froid ventilé
- Température +2 à +10°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
BAC600TN	+2 / +10 °C	360	5 étagères verre 465 x 420 mm	430	600 x 645 x 1 865	**3 825**
BAC800TN	+2 / +10 °C	480	5 étagères verre 655 x 455 mm	500	800 x 645 x 1 865	**4 881**

Vitrine négative ventilée

GAMME BACARA

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES

SÉRIE *BT*

FAÇADE SANS MONTANT

- Froid ventilé
- Température -18 à -20°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation automatique

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
BAC600BT	-18 / - 20°C	360	5 étagères verre 465 x 420 mm	900	600 x 645 x 1 870	**6 846**
BAC800BT	-18 / - 20°C	480	5 étagères verre 655 x 455 mm	940	800 x 645 x 1 870	**7 674**

4 FACES VITRÉES

GAMME HUSKY

1 PORTE, 2 PORTES OU 3 PORTES

4 largeurs disponibles sur les modèles 1 porte

- modèle 250 = 450 mm
- modèle 350 = 620 mm
- modèle 450 = 720 mm
- modèle 600 = 900 mm

3 largeurs disponibles sur les modèles 2 portes

- modèle 700 = 1180 mm
- modèle 900 = 1380 mm
- modèle 1200 = 1750 mm

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

EXCLUSIVITÉ

- DÉCOR ARGENT
- PROFILS ARRONDIS
- LA GAMME LA PLUS ÉTENDUE

- Structure aluminium anodisé gris
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé gris
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé gris
- Double vitrage sur les meubles positifs *
- Triple vitrage sur les meubles négatifs *
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée aluminium au design arrondi
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (Bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie ou fromage
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED (1200 lumens par rampe) par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec freins

* Prévoir l'option soupape de décompression pour les installations en altitude (+800 m)

FINITION *ARGENT*

- **EN OPTION :** laquée noir RAL 9005, laquée blanc RAL 9010 ou laquée selon nuancier RAL international.

VITRINES POSITIVES VENTILÉES
PAGE 21

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES
PAGE 22

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE
PAGE 23

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES ET POSITIVES VENTILÉES
PAGE 24

VITRINES CHOCOLAT
PAGE 25

VITRINES POSITIVES VENTILÉES CHARCUTERIE
PAGE 26

VITRINES POSITIVES VENTILÉES FROMAGERIE
PAGE 27

Vitrine positive ventilée 541 litres

Vitrine positive ventilée 360 litres

GAMME HUSKY

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *SPSV / SXLV*

- DÉCOR ARGENT
- PROFILS ARRONDIS

- Froid ventilé
- Température +4 à +10°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud).

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
SPS250V	+4 / +10°C	230	5 étagères verre 308 x 420 mm	540	450 x 620 x 1 860	**4 833**
SPS350V	+4 / +10°C	360	5 étagères verre 465 x 420 mm	540	620 x 620 x 1 860	**4 670**
SPS350R	+4 / +10°C	360	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	620 x 620 x 1 860	**5 075**
SPS450V	+4 / +10°C	427	5 étagères verre 565 x 420 mm	540	720 x 620 x 1 860	**4 919**
SPS450R	+4 / +10°C	427	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	720 x 620 x 1 860	**5 325**
SXL600V	+4 / +10°C	541	5 étagères verre 747 x 420 mm	540	900 x 620 x 1 860	**5 832**
SPS700V	+4 / +10°C	742	10 étagères verre 465 x 420 mm	540 + 540	1 180 x 620 x 1 860	**9 021**
SPS900V	+4 / +10°C	848	10 étagères verre 565 x 420 mm	540 + 540	1 380 x 620 x 1 860	**9 879**
SXL1200V/V	+4 / +10°C	1 082	10 étagères verre 747 x 420 mm	540 + 540	1 750 x 620 x 1 860	**10 725**
SPS1300V	+4 / +10°C	1 388	15 étagères verre 565 x 420 mm	540 + 540 + 540	2 050 x 620 x 1 860	**13 880**

OPTIONS *HUSKY*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/520/600	**1 530**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	**1 913**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 1300	**2 193**
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 250/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 520/700/900/1200	**294**

DESCRIPTION	PRIX € HT
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 1300	**440**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 700/900	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200/1300	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/520/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	**92**
Kit pieds réglables pour modèles 1300	**125**

isotech VITRINES & COMPTOIRS

4 FACES VITRÉES

Vitrine négative statique

GAMME HUSKY

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE *SGLS / SXLS*

- DÉCOR ARGENT
- PROFILS ARRONDIS

- Froid statique
- Température -15 à -20°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°c et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
SGL250S	-15 / -20°C	250	6 grilles 295 x 460 mm	600	450 x 620 x 1 860	**5 630**
SGL350S	-15 / -20°C	360	6 grilles 460 x 460 mm	600	620 x 620 x 1 860	**5 776**
SGL450S	-15 / -20°C	427	6 grilles 560 x 460 mm	700	720 x 620 x 1 860	**6 145**
SXL600S	-15 / -20°C	541	6 grilles 734 x 460 mm	700	900 x 620 x 1 860	**6 962**
SGL700S	-15 / -20°C	742	12 grilles 460 x 460 mm	600 + 600	1 180 x 620 x 1 860	**10 770**
SXL1200S/S	-15 / -20°C	1 082	12 grilles 734 x 460 mm	700 + 700	1 750 x 620 x 1 860	**13 254**
SGL1300SS/S	-15 / -20°C	1 388	18 grilles 560 x 460 mm	700 + 700 + 700	2 050 x 620 x 1 860	**13 542**

OPTIONS *HUSKY*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	**1 530**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	**1 913**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 1300	**2 193**
Plus-value soupape altimétrique HUSKY sous réf: 250/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique HUSKY sous réf: 700/900/1200	**294**
Plus-value soupape altimétrique HUSKY sous réf: 1300	**440**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 700/900	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200/1300	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	**92**
Kit pieds réglables pour modèles 1300	**125**

Vitrine négative Bi-T°

GAMME HUSKY

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE *SGL2T / SXL2T*

- DÉCOR ARGENT
- PROFILS ARRONDIS

- Froid ventilé
- Température +5 à -20°C
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
SGL350G2T	+5 / -20°C	360	5 étagères verre 465 x 445 mm	750	620 x 620 x 1 860	**6 710**
SGL450G2T	+5 / -20°C	427	5 étagères verre 565 x 445 mm	750	720 x 620 x 1 860	**7 207**
SGL450R2T	+5 / -20°C	427	5 étagères verre tournantes Ø 452 mm	750	720 x 620 x 1 860	**7 619**
SXL600G2T	+5 / -20°C	541	5 étagères verre 747 x 445 mm	850	900 x 620 x 1 860	**8 367**
SXL1200G/G2T	+5 / -20°C	1 082	10 étagères verre 747 x 445 mm	850 + 850	1 750 x 620 x 1 860	**16 257**
SGL900G/G2T	+5 / -20°C	848	10 étagères verre 565 x 445 mm	750 + 750	1 380 x 620 x 1 860	**12 465**
SGL1300G/G/G2T	+5 / -20°C	1 388	15 étagères verre 565 x 445 mm	750 + 750 + 750	2 050 x 620 x 1 860	**18 552**

OPTIONS *HUSKY*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/520/600	**1 530**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	**1 913**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 1300	**2 193**
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 250/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 520/700/900/1200	**294**

DESCRIPTION	PRIX € HT
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 1300	**440**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 700/900	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200/1300	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/520/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	**92**
Kit pieds réglables pour modèles 1300	**125**

isotech VITRINES & COMPTOIRS

4 FACES VITRÉES

Vitrine 2 portes négative statique et positive ventilée

GAMME HUSKY

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES ET POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *SPGS V / SXLS V*

- DÉCOR ARGENT
- PROFILS ARRONDIS

- Froid ventilé en mode positif
- Froid statique en mode négatif
- Température +4 à +10°C en mode positif
- Température -15 à -25°C en mode négatif
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe pour le côté négatif.
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) pour le côté positif

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour les parties négatives.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°/-10°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
SPG520V/S	1 portillon : +4 +10°C 1 portillon : -15 -25°C	230 + 260	3 grilles 665 x 420 mm 3 étagères verre 670 x 460 mm	370 + 600	810 x 620 x 1 925	**8 937**
SPG700S/V	1 porte: +4 +10°C 1 porte : -15 -25°C	742	6 grilles 460 x 460 mm 5 étagères verre 465 x 420 mm	700 + 600	1 180 x 620 x 1 860	**9 452**
SPG900S/V	1 porte: +4 +10°C 1 porte : -15 -25°C	848	6 grilles 560 x 460 mm 5 étagères verre 565 x 420 mm	700 + 540	1 380 x 620 x 1 860	**9 786**
SXL1200S/V	1 porte: +4 +10°C 1 porte : -15 -25°C	1 082	6 grilles 734 x 460 mm 5 étagères verre 747 x 420 mm	700 + 540	1 750 x 620 x 1 860	**11 942**
SPG1300SS/V	1 porte: +4 +10°C 2 portes : -15 -25°C	1 388	12 grilles 560 x 460 mm 5 étagères verre 565 x 420 mm	700 + 700 + 540	2 050 x 620 x 1 860	**16 092**
SPG1300S/VV	2 portes : +4 +10°C 1 porte : -15 -25°C	1 388	6 grilles 560 x 460 mm 10 étagères verre 565 x 420 mm	700 + 540 + 540	2 050 x 620 x 1 860	**15 269**

OPTIONS *HUSKY*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/520/600	**1 530**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	**1 913**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 1300	**2 193**
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 250/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 520/700/900/1200	**294**

DESCRIPTION	PRIX € HT
Plus-value soupape altimétrique sous réf: 1300	**440**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 700/900	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200/1300	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/520/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	**92**
Kit pieds réglables pour modèles 1300	**125**

Vitrines chocolat

GAMME HUSKY

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE *SCC*

- DÉCOR ARGENT
- PROFILS ARRONDIS

- Froid ventilé
- Température +14 à +18°C, classe 3H
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
SCC350V	+14 / +18°C	360	5 étagères verre 465 x 420 mm	540	620 x 620 x 1 860	**5 265**
SCC350R	+14 / +18°C	360	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	620 x 620 x 1 860	**5 683**
SCC450V	+14 / +18°C	427	5 étagères verre 565 x 420 mm	540	720 x 620 x 1 860	**5 433**
SCC450R	+14 / +18°C	427	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	720 x 620 x 1 860	**5 839**
SCC700V	+14 / +18°C	742	10 étagères verre 465 x 420 mm	540 + 540	1 180 x 620 x 1 860	**9 703**

OPTIONS *HUSKY*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	**1 530**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	**1 913**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 1300	**2 193**
Plus-value soupape altimétrique HUSKY sous réf: 250/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique HUSKY sous réf: 700/900/1200	**294**
Plus-value soupape altimétrique HUSKY sous réf: 1300	**440**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 700/900	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200/1300	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	**92**
Kit pieds réglables pour modèles 1300	**125**

isotech VITRINES & COMPTOIRS

4 FACES VITRÉES

GAMME HUSKY *CHARCUTERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *SSM*

- DÉCOR ARGENT
- ÉCLAIRAGE LED ROSÉ

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Vitrine charcuterie positive ventilée

	RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	**HSM450RLC**	+2/+8°C	427	1 barre de suspension + 2 étagères en bois	540	720 x 620 x 1 860	**5 683**
N	**HSM900RLC**	+2/+8°C	848	2 barres de suspension + 4 étagères en bois	540 + 540	1 380 x 620 x 1 860	**12 056**

OPTIONS *HUSKY CHARCUTERIE*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	**147**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	**294**
Étagère bois	**326**

GAMME HUSKY *FROMAGERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *SFR*

- DÉCOR ARGENT
- ÉCLAIRAGE LED JAUNE

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Vitrine fromagerie positive ventilée

	RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	**HFR450RCL**	+2/+8°C	427	5 étagères en bois	540	720 x 620 x 1 860	**7 028**
N	**HFR900RCL**	+2/+8°C	848	5 étagères en bois + 5 étagères en bois	540 + 540	1 380 x 620 x 1 860	**14 224**

OPTIONS *HUSKY FROMAGERIE*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	**147**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	**294**
Étagère bois	**326**

isotech VITRINES & COMPTOIRS

4 FACES VITRÉES

GAMME QUADRO NEO

EXCLUSIVITÉ

Vitrines réfrigérées chocolat

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS

- Structure aluminium anodisé noir
- Profilés verticaux en aluminium arrondis anodisé noir
- Grilles d'aération en aluminium arrondis anodisé noir
- Double vitrage sur les meubles positifs *
- Triple vitrage sur les meubles négatifs *
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée anodisé noir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Aménagement intérieur avec étagères en bois, casier bois et barre de suspension selon les implantations charcuterie, boucherie ou fromage.
- Crémaillères en inox poli miroir
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED (1200 lumens par rampe) par compartiment
- Eclairage LED rosé sur les modèles charcuterie et boucherie et LED jaune sur les modèles fromager
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein

* Prévoir l'option soupape de décompression pour les installations en altitude (+800m)

FINITION *ANODISÉ NOIR*

SUR DEMANDE : Finition aluminium argent (sans plus value)
EN OPTION : laquée selon nuancier RAL international.

VITRINES POSITIVES VENTILÉES
PAGE 29

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES
PAGE 30

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE
PAGE 31

VITRINES CHOCOLAT
PAGE 32

VITRINES POSITIVES VENTILÉES CHARCUTERIE
PAGE 33

VITRINES POSITIVES VENTILÉES BOUCHERIE
PAGE 34

VITRINES POSITIVES VENTILÉES FROMAGERIE
PAGE 35

Vitrines positives ventilées

GAMME QUADRO NEO

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QNPSV / QNXLV*

- DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS

- Froid ventilé
- Température +4 à +10°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNPS350V	+4 / +10°C	360	5 étagères verre 520 x 435 mm	600	620 x 620 x 1 860	**5 242**
QNPS350R	+4 / +10°C	360	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	620 x 620 x 1 860	**5 705**
QNPS450V	+4 / +10°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	540	720 x 620 x 1 860	**5 473**
QNXL600V	+4 / +10°C	541	5 étagères verre 800 x 435 mm	540	900 x 620 x 1 860	**6 674**
QNPS900V	+4 / +10°C	848	10 étagères verre 610 x 435 mm	540 + 540	1 380 x 620 x 1 860	**10 666**
QNXL1200V/V	+4 / +10°C	1 082	10 étagères verre 800 x 435 mm	540 + 540	1 750 x 620 x 1 860	**11 461**

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	**1 530**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	**1 913**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200	**294**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 700/900	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	**92**

Vitrine négative statique

GAMME QUADRO NEO

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE *QNGLS / QNXLS*

- DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS

- Froid statique
- Température -15 à -20°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNGL350S	-15 / -20°C	360	6 grilles 460 x 460 mm	600	620 x 620 x 1 860	**6 460**
QNGL450S	-15 / -20°C	427	6 grilles 560 x 460 mm	700	720 x 620 x 1 860	**6 771**
QNXL600S	-15 / -20°C	541	6 grilles 734 x 460 mm	700	900 x 620 x 1 860	**7 739**
QNGL900S/S	-15 / -20°C	848	12 grilles 560 x 440 mm	700 + 700	1 380 x 620 x 1 860	**12 470**
QNXL1200S/S	-15 / -20°C	1 082	12 grilles 734 x 460 mm	700 + 700	1 750 x 620 x 1 860	**14 677**

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	**1 530**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	**1 913**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200	**294**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 700/900	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	**92**

Vitrine négative ventilée Bi-T° finition argent sur demande

GAMME QUADRO NEO

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE *QNGL2T / QNXL2T*

- DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS

- Froid ventilé
- Température +5 à -20°C
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNGL350G2T	+5 / -20°C	360	5 étagères verre 520 x 435 mm	750	620 x 620 x 1 860	7 611
QNGL450G2T	+5 / -20°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	750	720 x 620 x 1 860	8 128
QNGL450R2T	+5 / -20°C	427	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	750	720 x 620 x 1 860	8 587
QNXL600G2T	+5 / -20°C	541	5 étagères verre 800 x 435 mm	850	900 x 620 x 1 860	9 380
QNGL900G/R2T	+5 / -20°C	848	5 étagères verre 610 x 435 mm 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	750 + 750	1 380 x 620 x 1 860	14 377

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	Gratuit sur commande
Fermeture à clé (par porte)	198
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	1 530
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 700/900/1200	1 913
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	147
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 700/900/1200	294
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	275
Vitre miroir pour modèles 700/900	549
Vitre miroir pour modèles 1200	823
kit de 2 rampes LED supplémentaires	176
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	64
Kit pieds réglables pour modèles 700/900/1200	92

Vitrines réfrigérées chocolat

EXISTE EN COULEUR ARGENT SUR DEMANDE

GAMME QUADRO NEO

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE *QNCC*

- DÉCOR NOIR MAT
- PROFILS CARRÉS

- Froid ventilé
- Température +14 à +18°C, classe 3H
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)
- Hygrométrie régulée +40 °/ +55°C d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QNCC350V	+14 / +18°C	360	5 étagères verre 520 x 435 mm	540	620 x 620 x 1 860	**6 033**
QNCC350R	+14 / +18°C	360	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	620 x 620 x 1 860	**6 507**
QNCC450V	+14 / +18°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	540	720 x 620 x 1 860	**6 218**
QNCC450R	+14 / +18°C	427	6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540	720 x 620 x 1 860	**6 661**

OPTIONS *QUADRO NEO*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Fermeture à clé (par porte)	**198**
Teinte laquée suivant nuancier RAL pour modèles 250/350/450/600	**1 530**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO NEO sous réf: 250/350/450/600	**147**
Vitre miroir pour modèles 250/350/450	**275**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**176**
Kit pieds réglables pour modèles 250/350/450/600	**64**

Vitrine charcuterie positive ventilée

GAMME QUADRO NEO *CHARCUTERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QNSM*

- DÉCOR NOIR MAT
- ÉCLAIRAGE LED ROSÉ

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

	RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS. FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	**QNSM450G/RLC**	+2/+8°C	427	1 barre de suspension + 2 étagères en bois	540	720 X 620 X 1 860	**6 352**
N	**QNSM900G/RLC/CL**	+2/+8°C	848	2 barres de suspension + 4 étagères en bois +	540 + 540	1 380 X 620 X 1 860	**13 281**

OPTIONS *QUADRO NEO CHARCUTERIE*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	**147**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	**294**
Étagère bois	**326**

isotech VITRINES & COMPTOIRS

4 FACES VITRÉES

Vitrine boucherie positive ventilée

GAMME QUADRO NEO *BOUCHERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QNMC*

- DÉCOR NOIR MAT
- ÉCLAIRAGE LED ROSÉ

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

	RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	**QNMC450VA**	+2/+8°C	427	4 étagères en verre	540	720 X 620 X 1 860	**6 811**
N	**QNMC900VA/VA**	+2/+8°C	848	4 étagères en verre / par compartiment	540 + 540	1 380 X 620 X 1 860	**13 076**

OPTIONS *QUADRO NEO BOUCHERIE*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	**147**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	**294**
Étagère bois	**326**
Casier bois	**536**

Vitrine fromagerie positive ventilée

GAMME QUADRO NEO *FROMAGERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QNFR*

- DÉCOR NOIR MAT
- ÉCLAIRAGE LED JAUNE

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réévaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

	RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	**QNFR450RLC/CL**	+2/+8°C	427	5 étagères en bois	540	720 X 620 X 1 860	**7 488**
N	**QNFR900RLC/CL**	+2/+8°C	848	5 etagères en bois + 5 étagères en bois	540 + 540	1 380 X 620 X 1 860	**15 406**

OPTIONS *QUADRO NEO FROMAGERIE*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 450 / 550	**147**
Plus-value soupape altimètrique sous réf : 900	**294**
Étagère bois	**326**

GAMME QUADRO PLUS

EXCLUSIVITÉ

Vitrines négatives ventilées Bi-T°

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- FINITION POLI MIROIR
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT

- Structure aluminium poli miroir
- Profilés verticaux en aluminium carrés finition poli miroir
- Grilles d'aération en aluminium finition poli miroir
- Double vitrage sur les meubles positifs *
- Triple vitrage sur les meubles négatifs *
- Porte ferrée à droite (ferrage à gauche sur commande sans supplément)
- Poignée poli miroir au design carré
- Aménagement intérieur avec étagères en verre
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (bi température)
- Clayettes évaporantes fixes sur les modèles négatifs
- Éclairage vertical : 2 rampes LED (2400 lumens par rampe) par compartiment + une 3ème rampe LED au-dessus de la porte sur les modèles positifs et négatifs statiques
- Montées sur roulettes pivotantes dont 2 avec frein

* Prévoir l'option soupape de décompression pour les installations en altitude (+800 m)

FINITION *POLI MIROIR*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES
PAGE 37

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES
PAGE 38

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE
PAGE 39

VITRINES CHOCOLAT
PAGE 40

Vitrines positives ventilées

GAMME QUADRO PLUS

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *QPSV / QXLV*

- FINITION POLI MIROIR
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT

- Froid ventilé
- Température +4 à +10°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO - 10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QPS450V	+4 / +10°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	540	720 x 620 x 1 860	**6 676**
QPS900V	+4 / +10°C	848	10 étagères verre 610 x 435 mm	540 + 540	1380 x 620 x 1 860	**13 069**
QPS1300VRV	+4 / +10°C	1388	10 étagères verre 610 x 435 mm 6 étagères verre tournantes Ø 452 mm	540 + 540 + 540	2050 x 620 x 1 860	**18 679**
QXL600V	+4 / +10°C	541	5 étagères verre 800 x 435 mm	540	900 x 620 x 1 860	**8 650**
QPS1500VSD	+4 / +10°C	528	6 étagères verre 700 x 410 mm	540	1 565 x 620 x 1 213	**8 818**

OPTIONS *QUADRO PLUS*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 270/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 520/900/1200	**294**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 1300	**440**
Vitre miroir pour modèles 270/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 600/900/1500	**549**
Vitre miroir pour modèles 1300	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**256**
Kit pieds réglables pour modèles 270/350/450/520/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 900/1200/1500	**92**
Kit pieds réglables pour modèles 1300	**125**

Vitrines négatives statiques

GAMME QUADRO PLUS

VITRINES NÉGATIVES STATIQUES

SÉRIE *QGLS / QXLS*

- FINITION POLI MIROIR
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT

- Froid statique
- Température -15 à -20°C, classe 3L1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage manuel par arrêt du groupe

! Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par SEMAINE pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QGL270S	-15 / -20°C	264	3 grilles 670 x 460 mm	600	810 x 620 x 1 213	**7 217**
QGL450S	-15 / -20°C	427	6 grilles 560 x 460 mm	700	720 x 620 x 1 860	**8 066**
QXL600S	-15 / -20°C	541	6 grilles 734 x 460 mm	700	900 x 620 x 1 860	**9 078**
QXL1200S/S	-15 / -20°C	1 082	12 grilles 734 x 460 mm	700 + 700	1 750 x 620 x 1 860	**17 318**
QGL1500SD	-15 / -20°C	528	6 grilles 670 x 460 mm	750	1 565 x 620 x 1 213	**9 077**

OPTIONS *QUADRO PLUS*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 270/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 520/900/1200	**294**
Vitre miroir pour modèles 270/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 600/900/1500	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**256**
Kit pieds réglables pour modèles 270/350/450/520/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 900/1200/1500	**92**

Vitrines négatives ventilées Bi-T°

NOUVEAUTÉ 2023

GAMME QUADRO PLUS

VITRINES NÉGATIVES VENTILÉES BI-TEMPÉRATURE

SÉRIE *QGLV-2T / QXLV-2T*

- FINITION POLI MIROIR
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT

- Froid ventilé
- Température +5 à -20°C
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage automatique (gaz chaud) et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

Prévoir un arrêt complet 24 heures une fois par MOIS pour garantir un fonctionnement optimal.

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOL. (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30°C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N QGL270V-2T	+5 / -20°C	264	3 étagères en verre 610 x 435 mm	600	810 x 620 x 1 213	7 383
QGL450V-2T	+5 / -20°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	750	720 x 620 x 1 860	9 150
QGL900V/V-2T	+5 / -20°C	848	10 étagères verre 610 x 435 mm	750 + 750	1 380 x 620 x 1 860	15 819
QGL1300V/V/V-2T	+5 / -20°C	1 388	15 étagères verre 610 x 435 mm	750 + 750 + 750	2 050 x 620 x 1 860	21 985
QXL600V-2T	+5 / -20°C	541	5 étagères verre 800 x 435 mm	850	900 x 620 x 1 860	10 654
QXL1200V/V-2T	+5 / -20°C	1 082	10 étagères verre 800 x 435 mm	850 + 850	1 750 x 620 x 1 860	20 165

OPTIONS *QUADRO PLUS*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	Gratuit sur commande
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 270/350/450/600	147
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 520/900/1200	294
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 1300	440
Vitre miroir pour modèles 270/350/450	275

DESCRIPTION	PRIX € HT
Vitre miroir pour modèles 600/900/1500	549
Vitre miroir pour modèles 1200/1300	823
kit de 2 rampes LED supplémentaires	256
Kit pieds réglables pour modèles 270/350/450/520/600	64
Kit pieds réglables pour modèles 900/1200/1500	92
Kit pieds réglables pour modèles 1300	125

4 FACES VITRÉES

Vitrines chocolat

GAMME QUADRO PLUS

VITRINES CHOCOLAT

SÉRIE *QCC*

- FINITION POLI MIROIR
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT

- Froid ventilé
- Température +4 à +18°C, classe 3H
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage naturel et réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud)

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
QCC270V	+14° / +18°C	264	3 étagères verre 700 x 410 mm	370	810 x 620 x 1 213	**6 095**
QCC450V	+14° / +18°C	427	5 étagères verre 610 x 435 mm	540	720 x 620 x 1 860	**7 291**
QCC1500V-SD	+14° / +18°C	528	6 étagères verre 700 x 410 mm	540	1 565 x 620 x 1 213	**9 326**

OPTIONS *QUADRO PLUS*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 270/350/450/600	**147**
Plus-value soupape altimétrique QUADRO sous réf: 520/900/1200 (pas possible sur modèle 1500)	**294**
Vitre miroir pour modèles 270/350/450	**275**
Vitre miroir pour modèles 600/900/1500	**549**
Vitre miroir pour modèles 1200	**823**
kit de 2 rampes LED supplémentaires	**256**
Kit pieds réglables pour modèles 270/350/450/520/600	**64**
Kit pieds réglables pour modèles 900/1200/1500	**92**

4 FACES VITRÉES



GAMME QUADRO WALL

EXCLUSIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Structure aluminium poli miroir
- Profilés verticaux en aluminium carrés finition inox miroir
- Panneaux fermés en ABS gris sur les 3 côtés
- Double vitrage sur les meubles positifs*
- Triple vitrage sur les meubles négatifs*
- Porte ferrée à droite (réversible sur commande sans supplément)
- Poignée aluminium finition miroir
- Aménagement intérieur avec étagères en verre sur les modèles positifs et négatifs
- Étagères réglables en hauteur sur les modèles positifs et négatifs ventilés (Bi température)
- Crémaillères en inox poli miroir
- Aménagement intérieur avec étagères en bois sur les modèles charcuterie, fromage et vin
- Éclairage vertical : 2 rampes LED par compartiment
- Montées sur pieds de nivellement

* Prévoir l'option soupape de décompression pour les installations en altitude (+800 m)

FINITION INOX POLI MIROIR

Possible côtés vitrés ou arrière vitré sans plus value *(à préciser à la commande)*

VERSION PÂTISSERIE POSITIVE VENTILÉE
PAGE 44

VERSION PÂTISSERIE/GLACERIE BI-TEMPÉRATURE VENTILÉE
PAGE 45

VERSION CHARCUTERIE POSITIVE VENTILÉE
PAGE 46

VERSION FROMAGE POSITIVE VENTILÉE
PAGE 47

VERSION VIN POSITIVE VENTILÉE
PAGE 48

GAMME QUADRO WALL *PÂTISSERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *WPS*

- FINITION POLI MIROIR
- SANS GROUPE
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT
- ENCASTRABLE

- Froid ventilé
- Température +4 à +10°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Éclairage vertical : 2 rampes LED blanches (2 x 3000 lumens) par compartiment
- Groupe à distance non fourni
- Détendeur fourni non monté
- Gaz R452A
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage gaz chaud
- Evacuation des eaux de dégivrage tout à l'égout
- 3 volumes nets disponibles : 264 L, 427 L et 558 L

Vitrine pâtisserie positive ventilée 558 litres avec 7 étagères en verre

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -15 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
WPS270V	+4 / +10°C	264	3 étagères en verre 700 x 410 mm	370	810 x 625 x 1 000	**6 873**
WPS450V	+4 / +10°C	427	5 étagères en verre 610 x 435 mm	540	720 x 625 x 1 690	**8 218**
WPS550V	+4 / +10°C	558	7 étagères en verre 610 x 435 mm	540	720 x 625 x 2 080	**9 164**

OPTIONS *WPS*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus value soupape altimètrique	**147**
Étagère en verre pour modèles 450 et 550	**77**

GAMME QUADRO WALL
PÂTISSERIE/GLACERIE

VITRINES BI-TEMPÉRATURE VENTILÉES

SÉRIE *WGL*

- FINITION POLI MIROIR
- SANS GROUPE
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT
- ENCASTRABLE

- Froid ventilé
- Bi-température +5 à -20°C
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Éclairage vertical : 2 rampes LED blanches (2 x 3000 lumens) par compartiment
- Groupe à distance non fourni
- Détendeur fourni non monté
- Gaz R452A
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage gaz chaud
- Evacuation des eaux de dégivrage tout à l'égout
- 2 volumes nets disponibles : 427 L et 558 L

Vitrine pâtisserie bi-température ventilée 558 litres avec 7 étagères en verre

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
WGL450V2T	+5 / -20°C	427	5 étagères en verre 610 x 435 mm	750	720 x 625 x 1690	**10 144**
WGL550V2T	+5 / -20°C	558	7 étagères en verre 610 x 435 mm	750	720 x 625 x 2080	**11 325**

OPTIONS *WGL*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus value soupape altimètrique	**147**
Étagère en verre pour modèles 450 et 550	**77**

GAMME QUADRO WALL *CHARCUTERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *WSM*

- FINITION POLI MIROIR
- SANS GROUPE
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT
- ENCASTRABLE

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Éclairage vertical : 2 rampes LED rosées (2 x 3000 lumens) par compartiment
- Groupe à distance non fourni
- Détendeur fourni non monté
- Gaz R452A
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage gaz chaud
- Evacuation des eaux de dégivrage tout à l'égout
- 3 volumes nets disponibles : 264 L, 427 L et 558 L

Vitrine charcuterie positive ventilée 558 litres avec barre de suspension, 2 étagères en acier et bois et 2 casiers bois

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -15 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
WSM270G/RLC	+2 / +8°C	264	3 étagères en acier et bois 700 x 410 mm	370	810 x 625 x 1 000	**6 541**
WSM450G/RLC/CL	+2 / +8°C	427	1 barre de suspension + 2 étagères en acier et bois 610 x 435 mm	540	720 x 625 x 1 690	**8 583**
WSM550G/RLC/CL	+2 / +8°C	558	1 barre de suspension + 3 étagères en acier et bois 610 x 435 mm	700	720 x 625 x 2 080	**9 502**

OPTIONS *WSM*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus value soupape altimètrique	**147**
Étagère bois	**326**

GAMME QUADRO WALL *FROMAGERIE*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *WFR*

- FINITION POLI MIROIR
- SANS GROUPE
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT
- ENCASTRABLE

- Froid ventilé
- Température +2 à +8°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Éclairage vertical : 2 rampes LED jaunes (2 x 3000 lumens) par compartiment
- Groupe à distance non fourni
- Détendeur fourni non monté
- Gaz R452A
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage gaz chaud
- Evacuation des eaux de dégivrage tout à l'égout
- 3 volumes nets disponibles : 264 L, 427 L et 558 L

Vitrine fromage positive ventilée 558 litres avec 5 étagères en acier et bois et 2 casiers bois

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -15 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
WFR270RLC/CL	+2 / +8°C	264	3 étagères en acier et bois 700 x 410 mm	370	810 x 625 x 1 000	**6 799**
WFR450RLC/CL	+2 / +8°C	427	4 étagères en acier et bois 610 x 435 mm	540	720 x 625 x 1 690	**7 954**
WFR550RLC/CL	+2 / +8°C	558	7 étagères en acier et bois 610 x 435 mm	700	720 x 625 x 2 080	**8 826**

OPTIONS *WFR*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus value soupape altimètrique	**147**
Étagère bois	**326**

isotech VITRINES & COMPTOIRS

4 FACES VITRÉES

GAMME QUADRO WALL *VIN*

VITRINES POSITIVES VENTILÉES

SÉRIE *WVN*

- FINITION POLI MIROIR
- SANS GROUPE
- ÉCLAIRAGE LED PUISSANT
- ENCASTRABLE

- Froid ventilé
- Températures +6° / +18°C
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Éclairage vertical : 2 rampes LED blanches (2 x 3000 lumens) par compartiment
- Groupe à distance non fourni
- Détendeur fourni non monté
- Gaz R452A
- Tableau de commande électronique avec clavier tactile (verrouillage de sécurité par code)
- Dégivrage gaz chaud
- Evacuation des eaux de dégivrage tout à l'égout
- 3 volumes nets disponibles : 264 L, 427 L et 558 L

Vitrine vin positive ventilée 558 litres avec 7 étagères

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DOTATION	PUISS . FRIGO -15 °C (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
WVN270RLB	+6/ +18°C	264	3 étagères en acier et bois 700 x 410 mm	370	810 x 625 x 1 000	**8 677**
WVN450RLB	+6/ +18°C	427	5 étagères en acier et bois 610 x 435 mm	540	720 x 625 x 1 690	**10 272**
WVN550RLB	+6/ +18°C	558	7 étagères en acier et bois 610 x 435 mm	700	720 x 625 x 2 080	**11 380**

OPTIONS *WVN*

DESCRIPTION	PRIX € HT
Ferrage à gauche	**Gratuit sur commande**
Plus value soupape altimètrique	**147**
Casier bois	**536**
Étagère bois pour bouteilles	**364**

GAMME QUADRO WALL / ENCASTREMENT 270

SÉRIE *QUADRO WALL 270*

QUADRO WALL
PÂTISSERIE

QUADRO WALL
VIN

QUADRO WALL
CHARCUTERIE & FROMAGE



GAMME QUADRO WALL / ENCASTREMENT 450

SÉRIE *QUADRO WALL 450*

QUADRO WALL
PÂTISSERIE

QUADRO WALL
BI-T° PÂTISSERIE

QUADRO WALL
CHARCUTERIE

QUADRO WALL
FROMAGE

QUADRO WALL
VIN



GAMME QUADRO WALL / ENCASTREMENT 550

SÉRIE *QUADRO WALL 550*

QUADRO WALL
PÂTISSERIE

QUADRO WALL
BI-T° PÂTISSERIE

QUADRO WALL
CHARCUTERIE

QUADRO WALL
FROMAGE

QUADRO WALL
VIN



isotech® VITRINES & COMPTOIRS

GAMME **MULTI-SERVICES**

ARAYA
EXPOSITION 492 MM
PAGE 54

GAMME **MULTI-SERVICES**

URBAN
EXPOSITION 560 MM
PAGE 56

SÉRIE M800
EXPOSITION 660 MM
PAGE 58

GAMME **MULTI-SERVICES BOULANGERIE-PÂTISSERIE**

PUNTOK
EXPOSITION 640 MM
SPÉCIALE PÂTISSERIE
PAGE 60

ARTEMIS
4 NIVEAUX
RÉFRIGÉRÉS
PAGE 63

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

“ PLUG AND FRAIS ”

POUR ANIMER VOTRE POINT DE VENTE ET SUIVRE LA SAISONNALITÉ DES PRODUITS, LES VITRINES PRÊTES À BRANCHER SONT IDÉALES. ELLES S’ADAPTENT À TOUTES LES CONFIGURATIONS ET À TOUTES LES ENVIES.

GAMME **CRÈMES GLACÉES** */ FABRICATION ITALIENNE*

MIRABELLA

PAGE 70

DEEVA
VITRAGE DROIT
PAGE 72

VIRNA
VITRAGE DROIT
PAGE 74

GAMME **VITRINE À POSER**

KALIS

PAGE 76

GAMME ARAYA

Vitrine réfrigérée
Froid ventilé vitrage droit



VITRINES RÉFRIGÉRÉES ARAYA

VITRAGE DROIT ARAYA VD

HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 10 CM

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Tôle cache groupe en peinture laquée grise
- Cuve en tôle plastifiée grise
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en granit 247 mm
- Plateau d'exposition en tôle laquée blanche 492 mm
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Vitres droites rabattables
- 1 étagère intermédiaire en verre 180 mm non réfrigérée
- Structure vitrée livrée non montée
- Éclairage de l'exposition par LEDS
- Décor de façade en tôle plastifiée blanche (autres couleurs en option)
- Joues en ABS gris
- Meuble caisse & meuble caisse PMR avec repose-sacs et tiroir de service fermant à clef

- Froid ventilé (évaporateur statique sous la tablette arrière et ventilateurs dans la réserve)
- Température +2 + 8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Réévaporation automatique des eaux de condensats par serpentin par gaz chaud

DÉCOR FAÇADE PLASTIFIÉ BLANC

En option : nuancier RAL international.

SÉRIE *ARAYA VD*

VITRAGE DROIT

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	RÉSERVE PORTES (N)	PRIX € HT
ARAYA100VD	+2° / +8°C	1 000 x 833 x 1 268	0,45	359	442	1	**3 149**
ARAYA150VD	+2° / +8°C	1 500 x 833 x 1 268	0,69	359	476	1	**3 565**
ARAYA200VD	+2° / +8°C	2 000 x 833 x 1 268	0,94	504	613	2	**4 597**
ARAYA250VD	+2° / +8°C	2 500 x 833 x 1 268	1,18	665	798	3	**4 999**

OPTIONS *ARAYAVD*

POUR RÉFÉRENCE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI	DÉCOR LAQUÉ RAL	EXPOSITION INOX	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARAYA100VD	**85**	**85**	**130**	**100**
ARAYA150VD	**108**	**123**	**193**	**100**
ARAYA200VD	**146**	**152**	**250**	**100**
ARAYA250VD	**179**	**190**	**310**	**100**

Meuble caisse latéral

SÉRIE *ARAYAMC*

MEUBLE CAISSE & MEUBLE CAISSE PMR

RÉFÉRENCE	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
	MEUBLE CAISSE	
ARAYAMC065	644 x 833 x 905	**1 461**
	MEUBLE CAISSE **PMR**	
ARAYAMCPMR080	706 X 802 X 905	**1 689**

OPTIONS *ARAYAMC*

POUR RÉFÉRENCE	DÉCOR LAQUÉ RAL	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT
ARAYAMC065	**74**	**100**
ARAYAMCPMR080	**74**	**100**

GAMME URBAN

Vitrine réfrigérée
Vitrage bombé rabattable

Vitrine réfrigérée
Froid ventilé vitrage bombé rabattable
Vue arrière

– Plateau d'exposition en tôle laquée blanche

VITRINES RÉFRIGÉRÉES URBAN

VITRAGE BOMBÉ RABATTABLE URBAN VC

HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Cuve en acier zingué plastifié
- Isolation en polyuréthane expansé
- Réserve réfrigérée avec porte battante
- Tablette arrière prof. 250 mm en inox
- Plateau d'exposition prof. 560 mm en tôle laquée blanche
- Vitrage bombé rabattable
- Structure vitrée livrée non montée
- 1 étagère intermédiaire en verre 210 mm (non réfrigérée)
- Éclairage LEDS
- Décor de façade en tôle peinte blanche RAL 9010 (ou 6 autres teintes au choix) facilement interchangeable
- Décor inférieur en tôle laquée grise
- Joues en ABS gris

- Froid ventilé
- Température +3 +5 °C, classe 4M2
- Ambiance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange manuelle des eaux de condensat (bac à vider périodiquement)

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX

RAL 9010 | RAL 1018 | RAL 2008 | RAL 3020 | RAL 6026 | RAL 5013 | RAL 9005

SÉRIE *URBAN VC*

VITRAGE BOMBÉ RABATTABLE

EXISTE AUSSI EN PLAQUE CHAUDE OU BAIN MARIE SUR DEMANDE

Vitrine bain-marie sur demande

Vitrine plaque chaude sur demande



RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	NB PORTES	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
URBAN105VC	+3° / +5°C	1 040 x 900 x 1 262	0,65	460	1	430	**2 703**
URBAN150VC	+3° / +5°C	1 520 x 900 x 1 262	0,98	690	2	470	**3 094**
URBAN200VC	+3° / +5°C	2 000 x 900 x 1 262	1,31	920	2	490	**3 659**
URBAN250VC	+3° / +5°C	2 480 x 900 x 1 262	1,64	1 150	3	670	**4 248**
URBAN300VC	+3° / +5°C	2 960 x 900 x 1 262	1,97	1 380	3	720	**4 757**

OPTIONS *URBAN VC*

POUR RÉFÉRENCE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI	KIT ROULETTES	TRAITEMENT ANTI-CORROSION
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
URBAN105VC	**200**	**478**	**106**
URBAN150VC	**250**	**478**	**138**
URBAN200VC	**311**	**478**	**192**
URBAN250VC	**383**	**478**	**250**
URBAN300VC	**444**	**478**	**258**

SÉRIE *MC80*

MEUBLE CAISSE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
URBANMC80	Meuble caisse	780 x 901 x 876	**1 765**

GAMME M800

Vitrine réfrigérée
Vitrage droit rabattable

Plateau d'exposition en acier inox

VITRINE RÉFRIGÉRÉE M800

VITRAGE DROIT RABATTABLE M800

HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 15 CM

- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Cuve en acier zinguée plastifiée
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 250 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 660 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joues en ABS gris
- Décor tôle peinte facilement interchangeable
- Décor blanc RAL 9010 en version standard

- Température +3°C à +5°C, classe 3M2
- Groupe logé
- Gaz R455
- Froid ventilé
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Alimentation 230/1/T
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

DÉCOR FAÇADE TÔLE BLANCHE SUR COMMANDE : 9 TEINTES RAL INTERNATIONAL POSSIBLES

RAL 6019 RAL 5024 RAL 5013 RAL 6026 RAL 2008 RAL 1018 RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010



RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PRIX € HT
M800100	+3° / +5°C	1 040 x 898 x 1 191	0,62	490	580	**3 167**
M800150	+3° / +5°C	1 520 x 898 x 1 191	0,93	735	620	**3 408**
M800200	+3° / +5°C	2 000 x 898 x 1 191	1,24	980	640	**3 849**
M800250	+3° / +5°C	2 480 x 898 x 1 191	1,55	1 230	820	**4 374**
M800300	+3° / +5°C	2 960 x 898 x 1 191	1,86	1 470	870	**5 039**

OPTIONS *M800*

POUR RÉF.	GROUPE TROPICALISÉ	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	FERMETURE ARRIÈRE	KIT ROULETTES	VARIATEUR DE VITESSE DE VENTILATION	SÉPARATEUR MOBILE H (210 MM)	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAU	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
M800100	**180**	**166**	**206**	**491**	**263**	**240**	**171**	**365**	**120**
M800150	**192**	**217**	**257**	**491**	**263**	**240**	**171**	**365**	**159**
M800200	**217**	**274**	**320**	**491**	**263**	**240**	**171**	**365**	**191**
M800250	**247**	**297**	**394**	**491**	**263**	**240**	**171**	**365**	**303**
M800300	**286**	**342**	**456**	**491**	**263**	**240**	**171**	**365**	**305**

SÉRIE *M800*

MEUBLE CAISSE PMR

- Avec tirette coulissante

RÉFÉRENCE	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
M80078MCPMR	780 x 900 x 830	**2 535**

OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES
	PRIX € HT
M80078MCPMR	**491**

GAMME PUNTOK

Le groupe est positionné au milieu côté service



Plateau d'exposition en acier inox

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

HAUTEUR CHARGEMENT PRODUIT : 5 CM

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier zingué
- Isolation en polyuréthane expansé
- Sans réserve réfrigérée
- Groupe logé en position central
- Espace ouvert de rangement avec étagère de chaque côté du groupe
- Tablette de service en acier inox prof. 200 mm
- Plateau d'exposition en acier inox prof. 640 mm
- Vitrage droit bas fixe démontable*
- Anti-condensation par soufflage d'air
- Éclairage LED
- Décor de façade laqué blanc RAL 9010

** Livré démonté*

DÉCOR FAÇADE LAQUÉ BLANC SUR COMMANDE : 9 TEINTES RAL INTERNATIONAL POSSIBLES

RAL 6019 RAL 5024 RAL 5013 RAL 6026 RAL 2008 RAL 1018 RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PUNTOK

VITRAGE DROIT BAS FIXE DÉMONTABLE PUNTOK

- Froid ventilé
- Température : +2° à +5°C
- Groupe logé
- Sans groupe (nous consulter)
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vidange automatique des eaux de condensation
- Ambiance de fonctionnement : +25°C et 60% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	ESPACE RANGEMENT (MM)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PRIX € HT
PK3RGL	+2° / +5°C	1 380 x 945 x 1 090	378 x 490	635	440	**5 194**
PK4RGL	+2° / +5°C	1 805 x 945 x 1 090	590 x 490	830	650	**5 888**
PK5RGL	+2° / +5°C	2 230 x 945 x 1 090	800 x 490	1 030	660	**6 378**
PKE90GL	+2° / +5°C	1 220 x 945 x 1 090	-	635	440	**7 655**
PKI90GL	+2° / +5°C	1 168 x 945 x 1 090	-	635	440	**7 412**

Angle intérieur et extérieur 45° sur consultation



OPTIONS *PUNTOK*

POUR RÉFÉRENCE	KIT DE CANALISATION	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI
	PRIX € HT	PRIX € HT
PK3RGL	**480**	**308**
PK4RGL	**480**	**429**
PK5RGL	**480**	**589**
PKE90GL	**480**	**Sur demande**
PKI90GL	**480**	**Sur demande**



SÉRIE *PUNTOK*

MEUBLES CAISSE & MEUBLES CAISSE PMR

RÉFÉRENCE	DIM. X P X H (MM)	PRIX € HT
	MEUBLE CAISSE	
PKMC	700 x 945 x 880	**2 500**
	MEUBLE CAISSE PMR	
PKMCPMR	700 x 945 x 880	**2 884**

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME ARTEMIS

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Soubassement et joues en acier laqué noir RAL 9005
- Vitres bombées rabattables ou droites fixes double vitrage
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères éclairées, profondeur 250, 300 et 350 mm
- Éclairage leds tous niveaux
- Portes arrière coulissantes double vitrage sur cadre acier gris (sauf modèle 600 livré avec 1 porte pivotante ferrée droite)
- Plan d'exposition acier vernis noir
- Profilés acier laqué noir

VERSION TRAVERSANTE :
- Éclairage leds sous chaque niveau
- Portes avant coulissantes double vitrage sur cadre acier gris

VERSION MURALE :
- Éclairage leds vertical positionné au fond
- Portes avant coulissantes double vitrage sur cadre acier gris
- Fond plein en tôle noir

VERSION LUXE :
- Éclairage leds tous niveaux
- Portes arrière coulissantes (sauf modèle 600)
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade & latéral

DÉCOR FAÇADE SUPÉRIEUR NOIR RAL 9005 (FINITION SATINÉE)

EN OPTION : *9 AUTRES TEINTES POSSIBLES*

RAL 1018 RAL 1028 RAL 2008 RAL 3020 RAL 6019 RAL 6026 RAL 5024 RAL 5013 RAL 9010

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

Vitrine réfrigérée 4 niveaux
Vitrage bombé - Groupe logé

GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS GL

- Froid ventilé
- Température +2° / +4 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMIS60GL	+2° / +4°C	604 x 770 x 1 395	0,76	410	460	1 porte battante	**3 228**
ARTEMIS90GL	+2° / +4°C	904 x 770 x 1 395	1,16	850	600	2 portes coulissantes	**3 646**
ARTEMIS120GL	+2° / +4°C	1 204 x 770 x 1 395	1,57	890	650	2 portes coulissantes	**4 460**
ARTEMIS150GL	+2° / +4°C	1 504 x 770 x 1 395	1,92	1 110	850	2 portes coulissantes	**4 879**
ARTEMIS180GL	+2° / +4°C	1 804 x 770 x 1 395	2,4	1 150	1 005	2 portes coulissantes	**6 086**
ARTEMIS240GL	+2° / +4°C	2 404 x 770 x 1 395	3,14	(2 x) 890	1 300	4 portes coulissantes	**9 227**

OPTIONS *ARTEMIS GL*

POUR RÉFÉRENCE	TECKRO	TECBDF	TECEVT
	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS60GL	**491**	**46**	**87**
ARTEMIS90GL	**491**	**54**	**125**
ARTEMIS120GL	**491**	**64**	**180**
ARTEMIS150GL	**491**	**82**	**238**
ARTEMIS180GL	**491**	**100**	**292**
ARTEMIS240GL	**491**	**128**	**408**



** Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.*

GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	**2 286**

Vitrine réfrigérée 4 niveaux
Vitrage bombé - Groupe logé

GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE BOMBÉ ARTEMIS LUXE GL

SYSTÈME ANTI-CONDENSATION PAR SOUFFLAGE D'AIR EN FAÇADE & SUR LES CÔTÉS

- Froid ventilé
- Température +2° / +8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

	RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
N	ARTEMISLX60GL	+2° / +8°C	646 x 774 x 1 381	0,76	460	460	1 porte battante	3 552
N	ARTEMISLX90GL	+2° / +8°C	946 x 774 x 1 381	1,16	1 120	630	2 portes coulissantes	4 006
N	ARTEMISLX120GL	+2° / +8°C	1 246 x 774 x 1 381	1,57	1 230	850	2 portes coulissantes	4 902
N	ARTEMISLX150GL	+2° / +8°C	1 546 x 774 x 1 381	1,92	1 350	880	2 portes coulissantes	5 356
N	ARTEMISLX180GL	+2° / +8°C	1 846 x 774 x 1 381	2,4	1 465	950	2 portes coulissantes	6 687
N	ARTEMISLX240GL	+2° / +8°C	2 446 x 774 x 1 381	3,14	(2x) 1 230	1 700	4 portes coulissantes	10 124

OPTIONS *ARTEMIS LUXE GL*

POUR RÉFÉRENCE	TECKRO	TECBDF	TECEVT
	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMISLX60GL	491	46	87
ARTEMISLX90GL	491	54	125
ARTEMISLX120GL	491	64	180
ARTEMISLX150GL	491	82	238
ARTEMISLX180GL	491	100	292
ARTEMISLX240GL	491	128	408



** Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.*

GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	2 286

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

Vitrine réfrigérée 4 niveaux
Froid ventilé - Groupe logé

GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE DROIT ARTEMIS GLVD

- Froid ventilé
- Température +2° / +4 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
ARTEMIS90GLVD	+2° / +4°C	905 x 763 x 1 370	1,3	850	600	2 portes coulissantes	**3 646**
ARTEMIS120GLVD	+2° / +4°C	1 205 x 763 x 1 370	1,74	890	650	2 portes coulissantes	**4 460**
ARTEMIS150GLVD	+2° / +4°C	1 505 x 763 x 1 370	2,23	1 110	850	2 portes coulissantes	**4 879**
ARTEMIS180GLVD	+2° / +4°C	1 805 x 763 x 1 370	2,63	1 150	1 005	2 portes coulissantes	**6 086**
ARTEMIS240GLVD	+2° / +4°C	2 405 x 763 x 1 370	3,48	(2x) 890	1 300	4 portes coulissantes	**9 227**

OPTIONS *ARTEMIS GLVD*

POUR RÉFÉRENCE	TECKRO	TECBDF	TECEVT
	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS90GLVD	**491**	**54**	**125**
ARTEMIS120GLVD	**491**	**64**	**180**
ARTEMIS150GLVD	**491**	**82**	**238**
ARTEMIS180GLVD	**491**	**100**	**292**
ARTEMIS240GLVD	**491**	**128**	**408**

** Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.*

GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	**2 286**

Vitrine réfrigérée 4 niveaux
Froid ventilé - Groupe logé

GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE DROIT ARTEMIS LUXE GLVD

SYSTÈME ANTI-CONDENSATION PAR SOUFFLAGE D'AIR EN FAÇADE & SUR LES CÔTÉS

- Froid ventilé
- Température +2° / +8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

	RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H (MM)	SURFACE D'EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
N	ARTEMISLX60GLVD	+2° / +8°C	646 x 774 x 1 381	0,76	460	460	1 porte battante	3 552
N	ARTEMISLX90GLVD	+2° / +8°C	946 x 765 x 1 390	1,16	1 170	630	2 portes coulissantes	4 006
N	ARTEMISLX120GLVD	+2° / +8°C	1 246 x 765 x 1 390	1,57	1 230	850	2 portes coulissantes	4 902
N	ARTEMISLX150GLVD	+2° / +8°C	1 546 x 765 x 1 390	1,92	1 350	880	2 portes coulissantes	5 356
N	ARTEMISLX180GLVD	+2° / +8°C	1 846 x 765 x 1 390	2,40	1 465	950	2 portes coulissantes	6 687
N	ARTEMISLX240GLVD	+2° / +8°C	2 446 x 765 x 1 390	3,14	(2x) 1 230	1 700	4 portes coulissantes	10 124

OPTIONS *ARTEMIS LUXE GLVD*

POUR RÉFÉRENCE	TECKRO	TECBDF	TECEVT
	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMISLX60GLVD	491	46	87
ARTEMISLX90GLVD	491	54	125
ARTEMISLX120GLVD	491	64	180
ARTEMISLX150GLVD	491	82	238
ARTEMISLX180GLVD	491	100	292
ARTEMISLX240GLVD	491	128	408

** Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.*

GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	2 286

VITRINES PRÊTES À BRANCHER

Vitrine réfrigérée 4 niveaux
Froid ventilé - Groupe logé

GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES MURALES

VERSION MURALE ARTEMIS 2P

PORTE VITRÉE COULISSANTE EN FAÇADE & FOND PLEIN

- Froid ventilé
- Température +2° / +8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

	RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H AVEC JOUES (MM)	SURF. D'EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
N	**ARTEMIS2P90GLVD**	+2° / +8°C	941 X 775 X 1 392	1,3	1 120	630	2 portes coulissantes	**4 447**
N	**ARTEMIS2P120GLVD**	+2° / +8°C	1 241 X 775 X 1 392	1,74	1 230	850	2 portes coulissantes	**5 491**
N	**ARTEMIS2P150GLVD**	+2° / +8°C	1 541 X 775 X 1 392	2,23	1 350	880	2 portes coulissantes	**6 092**
N	**ARTEMIS2P180GLVD**	+2° / +8°C	1 841 X 775 X 1 392	2,63	1 465	950	2 portes coulissantes	**7 564**

OPTIONS *ARTEMIS MURALE 2P*

POUR RÉFÉRENCE	TECKRO	TECBDF	TECEVT
	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS2P90GLVD	**491**	**54**	**125**
ARTEMIS2P120GLVD	**491**	**64**	**180**
ARTEMIS2P150GLVD	**491**	**82**	**238**
ARTEMIS2P180GLVD	**491**	**100**	**292**

** Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.*



GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	**2 286**

Vitrine réfrigérée 4 niveaux
Froid ventilé - Groupe logé

GAMME ARTEMIS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES TRAVERSANTES

VERSION TRAVERSANTE ARTEMIS 4P

PORTES VITRÉES COULISSANTES AVANT & ARRIÈRE

- Froid ventilé
- Température +2° / +8 °C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60 % d'humidité
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Évaporation des eaux de dégivrage

	RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. L X P X H AVEC JOUES (MM)	SURF. D'EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO -10 °C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES	PRIX € HT
N	**ARTEMIS4P90GLVD**	+2° / +8°C	922 X 769 X 1 389	1,3	1 120	630	4 portes coulissantes	**4 978**
N	**ARTEMIS4P120GLVD**	+2° / +8°C	1 222 X 769 X 1 389	1,74	1 230	850	4 portes coulissantes	**6 151**
N	**ARTEMIS4P150GLVD**	+2° / +8°C	1 522 X 769 X 1 389	2,23	1 350	880	4 portes coulissantes	**6 881**
N	**ARTEMIS4P180GLVD**	+2° / +8°C	1 822 X 769 X 1 389	2,63	1 465	950	4 portes coulissantes	**8 501**

OPTIONS *ARTEMIS TRAVERSANTE 4P*

POUR RÉFÉRENCE	TECKRO	TECBDF	TECEVT
	KIT ROULETTES *	BANDEAU DE DÉCOR FRONTAL **	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARTEMIS4P90GLVD	**491**	**54**	**125**
ARTEMIS4P120GLVD	**491**	**64**	**180**
ARTEMIS4P150GLVD	**491**	**82**	**238**
ARTEMIS4P180GLVD	**491**	**100**	**292**

** Kit roulettes : montage en usine uniquement. ** Montage usine sur demande.*



GAMME ARTEMIS

MEUBLE CAISSE PMR AVEC TIRETTE COULISSANTE

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
ARTEMIS70MCPMR	Meuble caisse PMR	702 X 782 X 801	**2 286**

GAMME MIRABELLA


6 bacs de 5 L


7 bacs de 5 L


9 bacs de 5 L


12 bacs de 2,5 L


14 bacs de 2,5 L


18 bacs de 2,5 L


Présentoir à esquimaux


Présentoir à esquimaux


Présentoir à esquimaux

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE INTÉGRÉE

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier laqué
- Sur roulettes
- Cuve en tôle plastifiée intérieure / extérieure
- Isolation en polyuréthane expansé
- Tablette arrière en tôle plastifiée profondeur 210 mm
- Plateau d'exposition pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 150 mm (non fournis)
- Réserve réfrigérée 1 portillon
- Vitrage frontal double vitrage avec sérigraphie noire en périphérie
- Vitrage frontal et latéral pyrolytique
- Structure vitrée livrée montée
- Fermeture arrière par plexiglass basculant
- Éclairage LED
- Tablette supérieure en verre profondeur 216 mm
- Décor de façade en tôle plastifiée grise



VITRINES CRÈMES GLACÉES MIRABELLA

FROID STATIQUE

- Froid statique
- Groupe logé
- Gaz R290A
- Température : -18°C à -20°C, classe 3L2
- Affichage digital
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Réévaporation automatique des eaux de dégivrage (par serpentin gaz chaud)
- Alimentation 220V / 50Hz
- Ambiance de fonctionnement +35°C et 70% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIMENSIONS L X P X H (MM)	VOL. (L)	DOTATIONS	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS. FRIGO -30 °C (W)	PUISS. NOMINALE (W)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX € HT
N MIRABELLA6B	-18/-20°C	1 190 x 677 x 1 190	184	6 x 5 l. bacs	6	742	12 070 /24h	C	117	5 175
N MIRABELLA7B	-18/-20°C	1 340 X 677 X 1 190	223	7 x 5 l. bacs	7	744	13 520 /24h	D	126	5 385
N MIRABELLA9B	-18/-20°C	1 655 X 677 X 1 190	306	9 x 5 l. bacs	9	890	17 770 /24h	D	136	5 958

ACCESSOIRES & OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES	RINCE CUILLÈRES	SUPPORT POUR 2 BACS DE 2,5 L	BAC INOX DE 2,5 L	BAC INOX DE 5 L	PLATEAU INOX	PRÉSENTOIR À ESQUIMAUX
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MIRABELLA6B	51	150	39	45	50	198	108
MIRABELLA7B	51	150	39	45	50	225	108
MIRABELLA9B	51	150	39	45	50	276	108

GAMME DEEVA

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables (si accouplée le préciser à la commande – sans plus-value)
- Châssis tubulaire en acier laqué
- Cuve en acier inox intérieure / extérieure
- Isolation en polyuréthane expansé 40/45 Kg/m3
- Tablette arrière en acier inox profondeur 142 mm
- Plateau d'exposition incliné à 5° pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 150 mm (non fournis)
- Vitrage frontal trempé droit rabattable
- Vitrage frontal pyrolytique
- Structure vitrée livrée montée
- Fermeture arrière par plexi coulissant
- Éclairage LED
- Tablette supérieure en verre profondeur 538 mm



12 bacs



18 bacs



24 bacs

DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 9010 (EN STANDARD) AUTRES TEINTES RAL AU CHOIX (EN OPTION)
JOUES EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 9010



VITRINES CRÈMES GLACÉES DEEVA

FROID VENTILÉ

- Froid ventilé
- Groupe logé
- Gaz R290
- Température : -18°C à -20°C, classe 5L2
- Affichage digital
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Alimentation 400V / 50Hz
- Ambiance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
N DEEVAG6	-18 / -20°C	1 162 x 1 057 x 1 200	12	897	939	20 157
N DEEVAG9	-18 / -20°C	1 662 x 1 057 x 1 200	18	1 288	1 400	22 207
N DEEVAG12	-18 / -20°C	2 162 x 1 057 x 1 200	24	1 588	1 811	26 157

ACCESSOIRES & OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES	RINCE CUILLÈRES	BAC DE RÉEVAPORATION	PLATEAU D'EXPOSITION INOX	DÉCOR LAQUÉ RAL À DÉFINIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
DEEVAG6	346	338	393	327	918
DEEVAG9	346	338	393	500	1 140
DEEVAG12	346	338	393	663	1 264

GAMME VIRNA

DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ RAL **À DÉFINIR**

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

DOUBLE ÉVAPORATEUR

- Meubles canalisables (si accouplée le préciser à la commande – sans plus-value)
- Châssis tubulaire en acier laqué
- Cuve en acier inox intérieure / extérieure
- Isolation en polyuréthane expansé 40/45 Kg/m3
- Tablette arrière en acier inox profondeur 190 mm
- Plateau d'exposition incliné à 5° pour implantation de bacs 5 litres
- Bacs 5 litres 360 x 165 x 150 mm (non fournis)
- Structure (poteaux) en plexiglass
- Vitrage frontal trempé droit rabattable avec verrins
- Vitrage frontal et joues pyrolytique
- Structure vitrée livrée montée
- Fermeture arrière par plexiglass coulissant
- Éclairage LED
- Tablette supérieure en verre profondeur 552 mm



12 bacs



18 bacs



24 bacs

DÉCOR DE FAÇADE EN VERRE LAQUÉ RAL À DÉFINIR
JOUES EN VERRE LAQUÉ TEINTE RAL 7042



VITRINES CRÈMES GLACÉES VIRNA

FROID VENTILÉ

- Froid ventilé
- Groupe logé semi hermétique
- Gaz R452
- Température : -18°C à -20°C, classe 4L2
- Affichage digital
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Alimentation 400V / 50Hz
- Ambiance de fonctionnement +30°C et 55% d'humidité

RÉFÉRENCE	TEMP.	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	CAPACITÉ BAC 5 L (N)	PUISS . FRIGO -30 °C (W)	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
N VIRNAG6	-18 / -20°C	1 090 x 1 146 x 1 200	12	1 550	1 500	31 354
N VIRNAG9	-18 / -20°C	1 615 x 1 146 x 1 200	18	2 340	2 100	35 298
N VIRNAG12	-18 / -20°C	2 140 x 1 146 x 1 200	24	2 790	2 700	40 681

ACCESSOIRES & OPTIONS

POUR RÉFÉRENCE	KIT ROULETTES	RINCE CUILLÈRES	BAC RÉEVAPORATION	PLATEAU D'EXPOSITION INOX
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VIRNAG6	914	338	393	316
VIRNAG9	914	338	393	488
VIRNAG12	914	338	393	701

GAMME KALIS

VITRINE DE COMPTOIR

GAMME KALIS

VITRINES DE COMPTOIR RÉFRIGÉRÉES

PAROIS ET PORTES COULISSANTES À DOUBLE VITRAGE

- ENTRETIEN FACILE :
- Les portes en verre, les étagères en verre, les supports inox des étagères, les plateaux inférieurs en inox et le bac à eau sont totalement amovibles
- CAPACITE : 3 niveaux de présentation réfrigérés + 2 étagères de présentation en verres (645 x 490 x 4 mm pour KALIS800) (1045 x 490 x 4 mm pour KALIS1200)
- Froid ventilé
- Eclairage led sous la tablette supérieure et verticale (4 côtés)
- Pieds réglables

- Température +2/+10°C, classe 3M2
- Groupe logé
- Gaz R290
- Froid ventilé
- Degivrage automatique grâce au thermostat électronique
- Interrupteurs marche/arrêt et pour éclairage
- Vitrines non traversantes avec portes coulissantes
- Alimentation : 230 V

	RÉF.	COLORIS	TEMP.	ÉTAGÈRES EN VERRE (NOMBRES L X P X H)	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N	**KALIS800BW**	BLANC	+2/+10°C	2 étagères 645 x 490 x 4 mm	750 X 610 X 400	792 X 680 X 725	0,95	390	67	**3 225**
N	**KALIS800BB**	NOIR	+2/+10°C	2 étagères 645 x 490 x 4 mm	750 X 610 X 400	792 X 680 X 725	0,95	390	67	**3 225**
N	**KALIS1200BW**	BLANC	+2/+10°C	2 étagères 1045 x 490 x 4 mm	1150 X 610 X 400	1 192 X 680 X 725	1,54	490	135	**3 978**
N	**KALIS1200BB**	NOIR	+2/+10°C	2 étagères 1045 x 490 x 4 mm	1150 X 610 X 400	1 192 X 680 X 725	1,54	490	135	**3 978**

GAMME KALIS

NOUVEAUTÉ 2023

VITRINE RÉFRIGÉRÉE - VUE DE DEVANT

VITRINE RÉFRIGÉRÉE - VUE DE DERRIÈRE

GAMME KALIS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE

PAROIS ET PORTES COULISSANTES À DOUBLE VITRAGE

- ENTRETIEN FACILE : les étagères en verre et les plateaux inférieurs en inox sont amovibles
- 4 niveaux de présentation réfrigérés
- Eclairage led sous la tablette supérieure et verticale (4 côtés)
- 4 roues dont 2 avec freins
- Réserve neutre pour stockage grillle GN 1/1 sur modèle 1200

- Température +2/+10°C, classe 3M2
- Groupe logé
- Gaz R290
- Froid ventilé
- Degivrage automatique grâce au thermostat électronique
- Interrupteurs marche/arrêt et pour éclairage
- Vitrines non traversantes avec portes coulissantes
- Alimentation : 230 V

	RÉF.	TEMP.	ÉTAGÈRES EN VERRE (NOMBRES L X P X H)	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N	**KALIS800HB**	+2/+10°C	3 étagères 565 x 540 mm	750 x 650 x 665	800 x 750 x 1 400	1,22	430	150	**4 815**
N	**KALIS1200HB**	+2/+10°C	3 étagères 960 x 540 mm	1 150 x 650 x 665	1 200 x 750 x 1 400	2,07	430	200	**6 057**

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

SC290
SPÉCIALE BOISSONS
PAGE 80

EVO SELF
FINITION INTÉRIEURE EN ACIER INOX
PAGE 81

CORA
FINITION LAQUÉE OU SKINPLATE
PAGE 82

VULCANO
PORTES COULISSANTES
PAGE 84

ISIS 60
PROF. 600 MM FINITION LAQUÉE OU INOX
PAGE 88

UNITED SLIM / UNITED
PROF. 620 / 800 MM FINITION LAQUÉE OU INOX
PAGE 90

VITRINES MURALES

“UTILISATION OPTIMALE DE L’ESPACE”

LES VITRINES MURALES PERMETTENT L’EXPOSITION D’UN MAXIMUM DE PRODUITS AVEC UN ENCOMBREMENT MINIMUM. CES VITRINES INITIALEMENT CONÇUES POUR LES GMS ET LES SUPERETTES S’ADAPTENT PARFAITEMENT AUX CONCEPTS DE RESTAURATION RAPIDE ET DE VENTE À EMPORTER.

NICHES RF
SPÉCIALE VIANDES ET FROMAGES
PAGE 98

COLUMBUS
COLUMBUS SLIM
SPÉCIALE FROMAGERIE CHARCUTERIE
PAGE 100

SIRIUS
PROF. 730 MM
PAGE 102

FUTURO 2
PROF. 730 / 930 MM
PAGE 106

VITRINE SC290

VITRINE SC290

VITRINE À BOISSONS RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE

- Fermeture à clé
- Intérieur aluminium gaufré
- Éclairage intérieur
- Étagères réglables sur crémaillères
- Froid ventilé
- Thermostat mécanique
- Équipement standard :
  3 clayettes + 1 clayette à bouteilles 495 x 380 mm
- Bandeau supérieur avec éclairage
- Gaz R600A

Vitrine à boissons réfrigérée ventilée

RÉFÉRENCE	TEMP.	VOLUME (L)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PRIX € HT
SC290	+2 ° / +8°C	297	595 X 547 X 1 830	165	**980**

GAMME EVO SELF

VITRINE MURALE EVO SELF

Vitrine murale laqué noir

- Vitrine non canalisable
- Châssis en acier laqué
- Carrosserie intérieure inox / extérieure inox (pour modèles I)
- Carrosserie intérieure en inox / extérieure en acier laqué noir RAL 9005 (pour modèles N)
- Vitres latérales doubles
- Structure vitrée livrée montée
- 3 étagères prof. 400, 350 et 310 mm
- Éclairage LED
- Plan d'exposition profondeur 561 mm
- Rideau de nuit en standard
- Classe climatique 3

- Froid ventilé
- Température +3° à 5°C, classe 3M2
- Groupe logé
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Affichage digital
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité

TEMP.	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M^2)	GROUPE LOGÉ			
					LAQUÉ NOIR		INOX	
					RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
+3° / +5°C	1 180	850	905 x 800 x 1 525	1,33	EVOSELFN90	4 298	EVOSELFI90	3 933
+3° / +5°C	1 350	880	1 205 x 800 x 1 525	1,81	EVOSELFN120	5 251	EVOSELFI120	4 801
+3° / +5°C	1 600	1 030	1 505 x 800 x 1 525	2,29	EVOSELFN150	5 753	EVOSELFI150	5 257
+3° / +5°C	1 910	1 370	1 805 x 800 x 1 525	2,76	EVOSELFN180	7 172	EVOSELFI180	6 557



OPTIONS *EVO SELF*

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTICORROSION	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
EVOSELF90	194	125	491
EVOSELF120	205	180	491
EVOSELF150	215	238	491
EVOSELF180	232	292	491

GAMME CORA

Finition skinplate CORSK

Finition laquée CORL

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 565 mm
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 350 et 300 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Éclairage LED sous le fronton
- Déflecteur vitré en façade
- Rideau de nuit souple

MODÈLES SKINPLATE CORSK

- Joues en ABS gris
- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche
- Jupe en tôle laquée blanche

MODÈLES LAQUÉS CORL

- Joues en ABS teinte laquée RAL au choix
- Intérieur de cuve en tôle teinte laquée RAL au choix
- Étagères et crémaillères en tôle teinte laquée RAL au choix
- Fronton supérieur en tôle teinte laquée RAL au choix
- Jupe en tôle teinte laquée RAL au choix

FINITION SKINPLATE BLANC

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

FINITION STRATIFIÉ BOIS

sur demande *(obligatoire intérieur laqué RAL)*

Finition skinplate | Finition laquée

GAMME CORA

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

SÉRIE *CORSK /CORL*

VITRINE LAQUÉE PERSONNALISABLE
CHOISISSEZ VOTRE TEINTE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par gaz chaud

TEMP.	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M^2)	GROUPE LOGÉ			
					SKINPLATE		LAQUÉ	
					RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT
+2° / +4°C	1 360	1 778	680 x 660 x 1 900	0,83	CORSK068	3 879	CORL068	4 124
+2° / +4°C	1 762	2 038	980 x 660 x 1 900	1,2	CORSK098	4 100	CORL098	4 345
+2° / +4°C	1 997	2 439	1 280 x 660 x 1 900	1,57	CORSK128	4 471	CORL128	4 716
+2° / +4°C	2 604	2 516	1 480 x 660 x 1 900	1,81	CORSK148	5 357	CORL148	5 602
+2° / +4°C	2 804	3 168	1 880 x 660 x 1 900	2,3	CORSK188	5 948	CORL188	6 194



OPTIONS *CORSK /CORL*

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	PORTE VITRÉE *	CADRE DE PORTE ALU NOIR OU BLANC (A PRECISER A LA COMMANDE)	FERMETURE À CLÉ	ÉVAPORATEUR TRAITÉ	ÉTAGÈRE SUPP.	ÉTAGÈRE SUPP AVEC ÉCLAIRAGE LED	GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
COR68	328	344	89	65	103	116	226	-196	187
COR98	432	390	142	65	103	137	281	-208	187
COR128	612	595	160	129	103	179	382	-227	187
COR148	653	642	210	129	103	199	417	-321	187
COR188	848	868	303	129	103	241	523	-357	281

** Portes battantes ou coulissantes (sauf COR68) à préciser à la commande*

GAMME VULCANO 650

Vitrine murale réfrigérée

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 640 mm
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 260 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues en tôle plastifiée grise
- Éclairage vertical à chaque extrémité par LED
- Portes vitrées thermopanes coulissantes avec fermeture automatique par ressort

MODÈLES LAQUÉS

- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- Intérieur de cuve en acier inox
- Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- Soubassement technique frontal en acier inox
- Soubassement technique latéral en tôle peinte grise

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE

RAL 9010 | RAL 1018 | RAL 2008 | RAL 3020 | RAL 6026 | RAL 5013 | RAL 9005

Vitrine murale réfrigérée

GAMME VULCANO 650

VITRINE MURALE VULCANO 650

SÉRIE *VS65*

PORTES COULISSANTES

- Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Détente par détendeur
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud

TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M^2)	GROUPE LOGÉ				GROUPE À DISTANCE
					LAQUÉ		INOX		NON FOURNI
					RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	MOINS VALUE
+3° / +5°C	1 375	1 370	1 350 x 650 x 1 958	1,95	**VS65120SL**	**5 729**	**VS65120I**	**6 089**	**-386**
+3° / +5°C	1 650	1 520	1 600 x 650 x 1 958	2,35	**VS65150SL**	**6 544**	**VS65150I**	**6 931**	**-391**
+3° / +5°C	1 980	1 850	1 975 x 650 x 1 958	2,94	**VS65180SL**	**7 406**	**VS65180I**	**7 830**	**-502**



OPTIONS *VULCANO 650*

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM	GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE	ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX	ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX	BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VS65120	**849**	**268**	**73**	**146**	**179**	**99**	**480**
VS65150	**849**	**380**	**73**	**168**	**201**	**165**	**480**
VS65180	**916**	**514**	**73**	**179**	**218**	**187**	**480**

GAMME VULCANO 810

Vitrine murale réfrigérée portes coulissantes

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 530 mm
- Hauteur de jupe 640 mm
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 380 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues en tôle plastifiée grise
- Éclairage vertical à chaque extrémité par LED
- Portes vitrées thermopanes coulissantes avec fermeture automatique par ressort

MODÈLES LAQUÉS

- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- Intérieur de cuve en acier inox
- Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- Soubassement technique frontal en acier inox
- Soubassement technique latéral en tôle peinte grise

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE

RAL 9010 | RAL 1018 | RAL 2008 | RAL 3020 | RAL 6026 | RAL 5013 | RAL 9005

Vitrine murale réfrigérée portes coulissantes

GAMME VULCANO 810

VITRINE MURALE VULCANO 810 PORTES COULISSANTES

SÉRIE *VS80*

- Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé
- Détente par détendeur
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud

TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M^2)	GROUPE LOGÉ LAQUÉ		GROUPE LOGÉ INOX		GROUPE À DISTANCE NON FOURNI
					RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	MOINS VALUE
+3° / +5°C	1 375	1 370	1 350 x 810 x 2 040	2,6	VS80120SL	6 018	VS80120I	6 399	-389
+3° / +5°C	1 650	1 520	1 600 x 810 x 2 040	3,1	VS80150SL	6 841	VS80150I	7 262	-389
+3° / +5°C	1 980	1 850	1 975 x 810 x 2 040	3,8	VS80180SL	7 617	VS80180I	8 066	-420
+3° / +5°C	2 200	1 910	2 100 X 810 X 2 040	4,1	VS80200SL	9 118	VS80200I	9 621	-420



OPTIONS *VULCANO 810*

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM	GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE	ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX	ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX	BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VS80120	849	268	79	146	179	172	480
VS80150	849	380	79	168	201	195	480
VS80180	916	514	79	179	218	218	480
VS80200	916	514	79	229	274	261	480

GAMME ISIS 60

Vitrine réfrigérée Froid ventilé laquée

Vitrine réfrigérée Froid ventilé inox

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

Modèle toujours disponible en 80 *(sur demande)*

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Cuve 400 mm
- Hauteur de jupe 640 mm
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 260 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues en ABS gris, intérieur blanc, avec vitre simple vitrage
- Éclairage LED sous le fronton
- Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉS

- Intérieur de cuve en tôle laquée blanche RAL 9010 (autres teintes RAL en option)
- Étagères et crémaillères en tôle laquée blanche RAL 9010
- Fronton supérieur en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Jupe en tôle laquée blanche RAL 9010 ou 6 autres teintes (teintes laquées RAL spéciales en option)
- Soubassement technique frontal et latéral en tôle peinte grise

MODÈLES INOX

- Intérieur de cuve en acier inox
- Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox
- Soubassement technique frontal en acier inox
- Soubassement technique latéral en tôle peinte grise

POSSIBILITÉ D'AVOIR UNE VERSION NOIR INTÉRIEUR,
EXTÉRIEUR & JOUES NOIRES SUR DEMANDE

BLANC RAL 9010 OU 6 TEINTES AU CHOIX POUR FRONTON ET JUPE

RAL 9010 | RAL 1018 | RAL 2008 | RAL 3020 | RAL 6026 | RAL 5013 | RAL 9005

Vitrine réfrigérée
Froid ventilé

GAMME ISIS 60

VITRINE FROID VENTILÉ PROF. 600 MM

SÉRIE *ISIS-SL L/I*

EXISTE EN PROFONDEUR 800 VERSION STANDARD ET VERSION FRUITS ET LÉGUMES (SUR DEMANDE)

- Froid ventilé
- Température +3 à +5°C, classe 3M2
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé ou sans groupe
- Détente par détendeur
- Gaz R455
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par serpentin gaz chaud
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les modèles sans groupe



MODÈLE	TEMP.	PUISS.FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M^2)
ISIS60/60	+3° / +5°C	660	950	680 x 602 x 1 970	0,93
ISIS60/80	+3° / +5°C	880	1 030	880 x 602 x 1 970	1,25
ISIS60/100	+3° / +5°C	1 100	1 220	1080 x 602 x 1970	1,57
ISIS60/120	+3° / +5°C	1 375	1 370	1 330 x 602 x 1 970	1,95
ISIS60/150	+3° / +5°C	1 540	1 520	1 580 x 602 x 1 970	2,35
ISIS60/180	+3° / +5°C	1 980	1 850	1 955 x 602 x 1 970	2,94

GROUPE LOGÉ				PAIRE DE JOUES PLEINES
LAQUÉ		INOX		
RÉFÉRENCE	PRIX € HT	RÉFÉRENCE	PRIX € HT	PRIX € HT
ISIS6060LG	3 514	**ISIS6060IG**	3 971	1 512
ISIS6080LG	3 679	**ISIS6080IG**	4 163	1 512
ISIS60100LG	3 817	**ISIS60100IG**	4 288	1 512
ISIS60120LG	4 150	**ISIS60120IG**	4 681	1 512
ISIS60150LG	4 733	**ISIS60150IG**	5 321	1 512
ISIS60180LG	5 416	**ISIS60180IG**	6 084	1 512

OPTIONS *ISIS 60*

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS H 80 MM	GRILLE DE SÉPARATION PLASTIFIÉE	ÉTAGÈRE LAQUÉE SUPP. AVEC PORTE PRIX	ÉTAGÈRE INOX SUPP. AVEC PORTE PRIX	BANDEAUX DE FAÇADE LAQUÉS AUTRE TEINTE RAL	KIT ROULETTES	INT. LAQUÉ RAL	ÉVAPORATEUR TRAITÉ	GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISIS60/60	737	179	73	67	79	98	480	301	191	-350
ISIS60/80	759	201	73	90	112	103	480	315	191	-374
ISIS60/100	804	224	73	112	134	105	480	324	260	-384
ISIS60/120	849	268	73	146	179	115	480	352	339	-395
ISIS60/150	849	380	73	168	201	131	480	403	389	-404
ISIS60/180	916	514	73	179	218	150	480	461	486	-521

GAMME UNITED SLIM

Avec option portes vitrées

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 353 mm
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Hauteur de jupe 612 mm
- Déflecteur vitré en façade
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 250 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉ

- Panneaux de fond perforé en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Intérieur de cuve en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Étagères et crémaillères en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Fronton supérieur en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Jupe en tôle laquée teinte RAL à déterminer

MODÈLES INOX

- Panneaux de fond perforé en acier inox
- Intérieur de cuve en acier inox
- Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox

DES CARACTÉRISTIQUES DÉVELOPPÉES POUR S'ADAPTER AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

1. Accès aisé au compartiment technique pour un entretien facilité

2. Etagères inclinables de 10° pour une présentation optimum des produits

3. Rideau de nuit souple manuel de série sur les modèles sans porte

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE - FROID VENTILÉ PROF. 620 MM *MU62L*

- Froid ventilé
- **Pour produits laitiers : Température -1° à +7°C, Classe 3M2**
- **Pour produits de charcuterie : Température -1° à +5°C, Classe 3M1**
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé ou sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe

PRÉCISEZ À LA COMMANDE LE TYPE DE VITRINE : POUR PRODUITS DE CHARCUTERIES OU LAITIERS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE - FROID VENTILÉ PROF. 620 MM MU62L

MODÈLE	TEMP. LAITIERS	TEMP. CHARCUTERIE	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
MU62L685	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 360	1 442	685 x 620 x 1 925	1,37
MU62L997	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 762	1 706	997 x 620 x 1 925	1,76
MU62L1310	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 997	2 212	1 310 x 620 x 1 925	2,16
MU62L1622	-1° / +7°C	-1° / +5°C	2 604	2 353	1 622 x 620 x 1 925	2,55
MU62L1935	-1° / +7°C	-1° / +5°C	2 804	3 009	1 935 x 620 x 1 925	2,95



GROUPE LOGÉ			
LAQUÉ		INOX	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
MU62L685G	5 283	MU62L685GI	4 790
MU62L997G	5 618	MU62L997GI	5 089
MU62L1310G	6 604	MU62L1310GI	5 947
MU62L1622G	7 405	MU62L1622GI	6 661
MU62L1935G	8 535	MU62L1935GI	7 640

OPTIONS *MU62L*

MODÈLE	GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)
	PRIX € HT
MU62L685	-187
MU62L997	-197
MU62L1310	-347
MU62L1622	-371
MU62L1935	-448

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS BASE MU62SBL

MODÈLE	TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
MU62SBL997	-1° / +7°C	1 762	88	997 x 620 x 1 671	1,76
MU62SBL1310	-1° / +7°C	1 997	149	1 310 x 620 x 1 671	2,16
MU62SBL1935	-1° / +7°C	2 804	215	1 935 x 620 x 1 671	2,95



GROUPE A DISTANCE NON FOURNI			
LAQUÉ		INOX	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
MU62SBL997	5 121	MU62SBL997I	4 645
MU62SBL1310	5 864	MU62SBL1310I	5 309
MU62SBL1935	7 576	MU62SBL1935I	6 829

Option portes battantes pour chargement à l'arrière



Option volet roulant électrique



Option arrêtoirs produits en plexiglas & kit roulettes

Option volet roulant manuel



OPTIONS *MU62L*

MODÈLE	ECLAIRAGE LEDS TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI.	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX	EVAPORATEUR TRAITÉ	KIT ROULETTES *	JOUES PLEINES EXTÉRIEUR LAQUÉ INTÉRIEUR MIROIR OU LAQUÉ	VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE	VOLET ROULANT MANUEL
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MU62L685	327	102	116	102	187	-220	1 001	770
MU62L997	429	136	136	102	187	-220	1 215	924
MU62L1310	609	177	179	102	187	-220	1 445	1 028
MU62L1622	649	230	199	102	187	-220	1 569	1 176
MU62L1935	844	304	240	102	280	-220	-	-

MODÈLE	PORTES VITRÉES BATTANTES	NB PORTES BATTANTES	PORTES VITRÉES COULISSANTES	NB PORTES COULISSANTES	CADRE DE PORTE LAQUÉ NOIR OU BLANC	CADRE DE PORTE LAQUÉ TEINTE RAL AU CHOIX	SERRURES POUR PORTES VITRÉES	PORTES BATTANTES POUR CHARGEMENT ARRIÈRE
	PRIX € HT		PRIX € HT		PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MU62L685	342	1	-	-	89	173	85	-
MU62L997	388	2	-	-	140	247	85	438
MU62L1310	592	2	592	2	160	308	170	501
MU62L1622	637	2	637	2	210	378	170	-
MU62L1935	864	3	864	2	227	515	254	646

** Uniquement pour un déplacement ponctuel sur sol lisse.*

GAMME UNITED

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles non canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 533 mm
- Porte évaporateur et ventilateurs en acier zingué
- Hauteur de jupe 612 mm
- Déflecteur vitré en façade
- 4 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 400 mm
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues vitrées thermopanes blanches en standard
- Éclairage LED sous le fronton et éclairage LED vertical à chaque extrémité (sauf modèles avec persiennes)
- Rideau de nuit souple

MODÈLES LAQUÉ

- Panneaux de fond perforé en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Intérieur de cuve en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Étagères et crémaillères en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Fronton supérieur en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Jupe en tôle laquée teinte RAL à déterminer

MODÈLES INOX

- Panneaux de fond perforés en acier inox
- Intérieur de cuve en acier inox
- Étagères et crémaillères en acier inox
- Fronton supérieur en acier inox
- Jupe en acier inox



DES CARACTÉRISTIQUES DÉVELOPPÉES POUR S'ADAPTER AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

1. Accès aisé au compartiment technique pour un entretien facilité

2. Etagères inclinables de 10° pour une présentation optimum des produits

3. Rideau de nuit souple manuel de série sur les modèles sans porte

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE - FROID VENTILÉ PROF. 800 MM MU80L

- Froid ventilé
- Pour produits laitiers : Température -1° à +7°C, classe 3M2
- Pour produits de charcuterie : Température -1° à +5°C, classe 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Groupe logé ou sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux
- Prévoir évacuation tout à l'égout pour les versions sans groupe

PRÉCISEZ À LA COMMANDE LE TYPE DE VITRINE : POUR PRODUITS DE CHARCUTERIES OU LAITIERS

VITRINE RÉFRIGÉRÉE PRODUITS LAITIERS OU DE CHARCUTERIE - FROID VENTILÉ PROF. 800 MM MU80L

MODÈLE	TEMP. LAITIERS	TEMP. CHARCUTERIE	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
MU80L685	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 360	1 442	685 x 800 x 1 925	1,73
MU80L997	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 762	1 706	997 x 800 x 1 925	2,13
MU80L1310	-1° / +7°C	-1° / +5°C	1 997	2 212	1 310 x 800 x 1 925	2,54
MU80L1622	-1° / +7°C	-1° / +5°C	2 604	2 353	1 622 x 800 x 1 925	2,94
MU80L1935	-1° / +7°C	-1° / +5°C	2 804	3 009	1 935 x 800 x 1 925	3,35
MU80L2560	-1° / +7°C	-1° / +5°C	3 994	4 416	2 560 x 800 x 1 925	4,16



GROUPE LOGÉ			
LAQUÉ		INOX	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
MU80L685G	5 561	MU80L685GI	5 065
MU80L997G	5 916	MU80L997GI	5 376
MU80L1310G	6 940	MU80L1310GI	6 266
MU80L1622G	7 707	MU80L1622GI	6 950
MU80L1935G	8 884	MU80L1935GI	7 959
MU80L2560G	11 895	MU80L2560GI	10 654

OPTIONS *MU80L*

MODÈLE	GROUPE À DISTANCE (NON FOURNI)
	PRIX € HT
MU80L685	-209
MU80L997	-220
MU80L1310	-374
MU80L1622	-397
MU80L1935	-642
MU80L2560	-836

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS BASE MU80SBL

MODÈLE	TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M²)
MU80SBL997	-1° / +7°C	1 762	88	997 x 800 x 1 671	2,13
MU80SBL1310	-1° / +7°C	1 997	149	1 310 x 800 x 1 671	2,54
MU80SBL1935	-1° / +7°C	2 804	215	1 935 x 800 x 1 671	3,35



GROUPE A DISTANCE NON FOURNI			
LAQUÉ		INOX	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
MU80SBL997	5 374	MU80SBL997I	4 910
MU80SBL1310	6 149	MU80SBL1310I	5 598
MU80SBL1935	7 650	MU80SBL1935I	6 933

Option portes battantes pour chargement à l'arrière



Option volet roulant électrique



Option éclairage leds tous niveaux & kit roulettes

Option volet roulant manuel



OPTIONS *MU80L*

MODÈLE	ECLAIRAGE LEDS TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI.	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX	EVAPORATEUR TRAITÉ	KIT ROULETTES *	JOUES PLEINES EXTÉRIEUR LAQUÉ INTÉRIEUR MIROIR OU LAQUÉ	VOLET ROULANT ÉLECTRIQUE	VOLET ROULANT MANUEL
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MU80L685	327	102	116	102	187	-231	1 001	770
MU80L997	429	136	136	102	187	-231	1 215	924
MU80L1310	609	177	179	102	187	-231	1 445	1 028
MU80L1622	649	230	199	102	187	-231	1 569	1 176
MU80L1935	844	304	240	102	280	-231	-	-
MU80L2560	1 216	360	354	102	280	-231	-	-

MODÈLE	PORTES VITRÉES BATTANTES	NB PORTES BATTANTES	PORTES VITRÉES COULISSANTES	NB PORTES COULISSANTES	CADRE DE PORTE LAQUÉ NOIR OU BLANC	CADRE DE PORTE LAQUÉ TEINTE RAL AU CHOIX	SERRURES POUR PORTES VITRÉES	PORTES BATTANTES POUR CHARGEMENT ARRIÈRE
	PRIX € HT		PRIX € HT		PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MU80L685	342	1	-	-	89	173	85	-
MU80L997	388	2	-	-	140	247	85	459
MU80L1310	592	2	592	2	160	308	170	541
MU80L1622	637	2	637	2	210	378	170	585
MU80L1935	864	3	864	2	266	515	254	650
MU80L2560	1 304	4	1 304	4	287	535	340	-

** Uniquement pour un déplacement ponctuel sur sol lisse.*

GAMME RF

EXCLUSIVITÉ

Niche à viandes et fromages

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

NICHE À VIANDES ET FROMAGES RÉFRIGÉRÉE STATIQUE SANS GROUPE *RF*

- Spéciale viandes et fromages
- Prévoir passage 150 mm au-dessus du meuble pour les sorties électriques et frigo
- Carrosserie intérieure/extérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Plateau d'exposition en inox 430 mm
- 1 étagère en inox 400 mm sur la RF2
- 2 étagères en inox 400 mm sur la RF3
- 3 étagères en inox 400 mm sur la RF4
- Éclairage par tube néon sous le bandeau supérieur
- Option éclairage sous étagère
- Froid statique
- 1 évaporateur statique pour chaque étagère
- Sans groupe
- Livrée avec un détenteur
- Gaz R134A
- Régulation électronique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation à gauche et à droite du meuble)
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Porte vitrée coulissante en option
- Structure laquée noir ou autre teinte RAL en option

Pour une version viandes, il est recommandé d'ajouter l'option déflecteur vitre

RÉFÉRENCE	TEMP.	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	PUISS. FRIGO -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PRIX € HT
RF2990	+2° / +4°C	350	360	990 x 580 x 815	**5 175**
RF21490	+2° / +4°C	550	710	1 490 x 580 x 815	**6 116**
RF21990	+2° / +4°C	860	1 000	1 990 x 580 x 815	**6 938**
RF3990	+2° / +4°C	520	550	990 x 580 x 1 185	**5 764**
RF31490	+2° / +4°C	900	1 100	1 490 x 580 x 1 185	**6 820**
RF31990	+2° / +4°C	1 100	1 400	1 990 x 580 x 1 185	**7 762**
RF4990	+2° / +4°C	1 000	750	990 x 580 x 1 550	**7 778**
RF41490	+2° / +4°C	1 360	1 410	1 490 x 580 x 1 550	**10 126**
RF41990	+2° / +4°C	1 745	1 870	1 990 x 580 x 1 550	**11 242**

Niche à viandes et fromages

POSSIBILITÉ D'UNE BARRE LISSE

À LA PLACE DE L'ÉTAGÈRE SANS SUPPLÉMENT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

OPTIONS *RF2*



MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	RIDEAU DE NUIT	PORTES VITRÉES COULISSANTES	DÉFLECTEUR PLEXIGLAS POUR VIANDES	INT. LAQUÉ	EXT. LAQUÉ	NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS	TRAITEMENT ANTI-CORROSION	PAIRES DE JOUES VITRÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
RF2990	144	321	784	144	951	508	-	622	2 309
RF21490	287	460	1 165	214	1 315	508	-	794	2 309
RF21990	319	581	1 415	286	1 680	508	-	967	2 309

OPTIONS *RF3*



MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	RIDEAU DE NUIT	PORTES VITRÉES COULISSANTES	DÉFLECTEUR PLEXIGLAS POUR VIANDES	INT. LAQUÉ	EXT. LAQUÉ	NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS	TRAITEMENT ANTI-CORROSION	PAIRES DE JOUES VITRÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
RF3990	287	321	1 407	214	1 315	508	-	863	2 309
RF31490	429	460	1 643	319	1 680	508	-	1 036	2 309
RF31990	572	581	1 800	426	2 044	508	-	1 209	2 309

OPTIONS *RF4*



MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	RIDEAU DE NUIT	PORTES VITRÉES COULISSANTES	DÉFLECTEUR PLEXIGLAS POUR VIANDES	INT. LAQUÉ	EXT. LAQUÉ	NOURRICE TUBES FRIGORIFIQUES ÉVAPORATEURS	TRAITEMENT ANTI-CORROSION	PAIRES DE JOUES VITRÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
RF4990	426	321	1 489	286	1 680	508	1 214	1 036	2 309
RF41490	748	460	1 839	426	2 044	508	1 214	1 209	2 309
RF41990	818	581	2 128	568	2 706	508	1 214	1 381	2 309

GAMME COLUMBUS / COLUMBUS SLIM

Vitrine murale réfrigérée

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement réfrigéré avec portes battantes
- Intérieur du soubassement en inox
- Plan de travail en corian noir ou blanc
- 1 clayette réglable en hauteur par porte
- 3 étagères réglables en hauteur profondeur 400 mm sur les modèles columbus
- 3 étagères réglables en hauteur et inclinables profondeur 400 mm sur les modèles columbus slim
- Porte prix en PVC avec languette
- Joues panoramiques avec double vitrage
- Éclairage LED sous le fronton.
- Rideau de nuit motorisé

FINITION LAQUÉE

- Fond perforé en tôle laquée teinte RAL à définir
- Étagères et crémaillères en tôle laquée teinte RAL à déterminer
- Fronton supérieur en tôle laquée teinte RAL à définir
- Portes de réserve laquées teinte RAL à déterminer

VITRINE MURALE PROF. 1000, RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS GROUPE - FINITION LAQUÉE COLUMBUS

- Froid ventilé
- Température 0 à +4°C, classe 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Sans groupe
- Détente par détendeur
- Gaz R452A
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Prévoir évacuation tout à l'égout

RÉFÉRENCE	TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. FRIGO. -10°C (AVEC PORTES) (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M^2)	NB PORTES EN SOUBAS-SEMENT	PRIX € HT
COLUM125	0° / +4°C	1 950	1 365	98	1 330 x 980 x 2 362	2,58	2	**10 212**
COLUM187	0° / +4°C	2 925	2 047	164	1 955 x 980 x 2 362	3,37	3	**11 678**
COLUM250	0° / +4°C	3 900	2 730	212	2 580 x 980 x 2 362	4,16	4	**14 577**
COLUM375	0° / +4°C	5 850	4 095	318	3 830 x 980 x 2 362	5,75	6	**18 269**



Vitrine murale avec option portes vitrées

VITRINE MURALE PROF. 650, RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS GROUPE FINITION LAQUÉE COLUMBUS SLIM

MODELE COLUMBUS SLIM 125 GROUPE LOGE SUR CONSULTATION *(ATTENTION HAUTEUR TOTALE 2400 MM)*

- Froid ventilé
- Température 0 à +4°C, classe 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Sans groupe
- Détente par détendeur
- Gaz R452A
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Prévoir évacuation tout à l'égout.



RÉFÉRENCE	TEMP.	PUISS. FRIGO -10°C (W)	PUISS. FRIGO. -10°C (AVEC PORTES) (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	SURF. EXP. (M^2)	NB PORTES EN SOUBAS-SEMENT	PRIX € HT
COLUM125S	0° / +4°C	1 950	1 365	98	1 330 x 650 x 2 362	2,02	2	**9 797**
COLUM187S	0° / +4°C	2 925	2 047	164	1 955 x 650 x 2 362	2,74	3	**11 201**
COLUM250S	0° / +4°C	3 900	2 730	212	2 580 x 650 x 2 362	3,45	4	**13 378**

OPTIONS *COLUMBUS / COLUMBUS SLIM*

Si version joues pleines (pas de plus value) mais préciser à la commande

MODÈLE	ÉCLAIRAGE LED TOUS NIVEAUX	ARRÊTOIRS PRODUITS PLEXI.	KIT ACCOUPLEMENT RIDEAU POUR VITRINES ASSEMBLÉES	BARRE DE SUSPENSION POUR CHARCUTERIE	SÉPARATEUR PLEXIGLAS POUR ÉTAGÈRE	PORTES VITRÉES BATTANTES AVEC CADRES ALU	PORTES VITRÉES COULISSANTES AVEC CADRES ALU	PLUS VALUE POUR CADRE DE PORTE NOIR OU BLANC	FINITION INTÉRIEURE INOX *	TRAITEMENT ANTI CORROSION
	PRIX € HT	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**
1250	898	142	46	33	82	595	595	207	686	103
1875	1 475	244	46	46	82	642	642	311	801	103
2500	1 758	287	46	67	82	1 311	1 311	415	1 061	103
3750	2 600	479	46	92	82	1 736	1 736	622	1 378	103

** partie supérieure uniquement*

ATTENTION penser à prévoir un chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 2500 et 3750

isotech VITRINES & COMPTOIRS

VITRINES MURALES

NOUVEAUTÉ 2023

GAMME SIRIUS

POUR UNE PRÉSENTATION OPTIMALE DES BOISSONS & DES ALIMENTS

4 ÉTAGÈRES RÉGLABLES
EN HAUTEUR PROF. 490 MM

POIGNÉE INTÉGRÉE DANS LE CADRE
PERMETTANT UN ACCÈS FACILE

ÉQUIPÉE DE ROULETTES POUR UN
DÉPLACEMENT AISÉ AINSI QUE DE PIEDS DE NIVELLEMENT

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Équipée d'une serrure à clé offrant une sécurité supplémentaire pour le stockage des produits
- LEDS verticales des deux côtés de haute qualité améliorant la visibilité des produits
- Équipée de roues permettant un déplacement aisé
- Pour une présentation optimale des boissons et des aliments, 4 étagères réglables en hauteur prof. 490 mm
- La vitrine dispose d'un thermostat électronique pour un contrôle précis de la température, ainsi qu'une fonction de dégivrage automatique pour faciliter son utilisation et son entretien.
- La porte avec double vitrage et poignée intégrée dans le cadre permet un accès facile et une visibilité accrue

GAMME SIRIUS

VITRINE VENTILÉE POSITIVE – PROF. 730 MM

NOUVEAUTÉ 2023



Vitrine ventilée positive
2 portes battantes

- Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 4M2
- Hauteur de jupe 340 mm
- Une serrure à clé par porte
- 4 étagères réglables en hauteur prof. 490 mm
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Livrée avec roues et pieds de nivellement
- Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- Froid ventilé
- Gaz réfrigérant : R290
- Voltage : 230 V

	RÉFÉRENCE	NB PORTE	PORTE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	ABP1P	1	Battante	+2°/ +8°C	560	365	694 x 723 x 2 025	2 192
N	ABP2P	2	Battante	+2°/ +8°C	1 012	374	1 376 x 726 x 2 025	3 516
N	ABP2PC	2	Coulissante	+2°/ +8°C	1 012	374	1 376 x 726 x 2 025	3 417
N	ABP3P	3	Battante	+2°/ +8°C	1 657	785	2 056 x 726 x 2 025	5 031

GAMME SIRIUS

VITRINE VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 730 MM

NOUVEAUTÉ 2023



Vitrine ventilée négative
3 portes battantes

- Carrosserie intérieure / extérieure noire
- Classe climatique 3L2
- Hauteur de jupe 340 mm
- Une serrure à clé par porte
- 4 étagères réglables en hauteur prof. 490 mm
- Éclairage LED des deux côtés (intérieurs)
- Thermostat électronique avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Livrée avec roues et pieds de nivellement
- Porte à double vitrage avec poignée intégrée
- Froid ventilé
- Gaz réfrigérant : R290
- Voltage : 230 V

	RÉFÉRENCE	NB PORTE	PORTE	TEMPÉRATURE	VOL. (L)	PUISS. ABS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
N	ABN1P	1	Battante	-18°/ -22°C	560	455	694 x 723 x 2 025	3 833
N	ABN2P	2	Battante	-18°/ -22°C	1 012	1 100	1 376 x 726 x 2 025	5 392
N	ABN3P	3	Battante	-18°/ -22°C	1 657	1 266	2 056 x 726 x 2 025	7 742

GAMME FUTURO 2

LES NOUVELLES VITRINES FUTURO 2 COMBINENT UNE FORTE PROMOTION DES PRODUITS AVEC UNE TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE.

LA FACILITÉ DE RÉAPPROVISIONNEMENT DES PRODUITS & DE NETTOYAGE EN FONT LE PARTENAIRE IDÉAL POUR LE SERVICE QUOTIDIEN DES ÉPICERIES, SUPERETTES OU GMS

- *Unité à distance*
- *Éclairage LED*
- *Réfrigérants naturels* (R290)
- *Produits surgelés*
- *Aliments réfrigérés*
- *Plug-in*

PAS DE FRAIS SUPPLÉMENTAIRES !

+9%

DE VISIBILITÉ

PORTES À VISION INTÉGRALE



Panneau inférieur amovible pour un accès rapide et facile à l'unité de condensation (modèle groupe logé)

GAMME FUTURO 2

GAMME FUTURO 2

Vitrine avec groupe logé 2 portes



VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE POSITIVE – PROF. 730 MM

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 450 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 400 mm
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joues pleines 40 mm extérieur laqué RAL à définir et intérieur miroir
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle laquée RAL à définir
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

- Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A à préciser à la commande
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud (page 110)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts

	RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -10°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX € HT
N	**MF73L937P**	2	594	-1° / +5°C	519	750	1 017 X 831 X 2 185	937 X 831 X 2 185	B	256	**5 649**
N	**MF73L1250P**	2	793	-1° / +5°C	635	1 000	1 330 X 831 X 2 185	1 250 X 831 X 2185	B	341	**6 686**
N	**MF73L1875P**	3	1 189	-1° / +5°C	868	1 500	1 955 X 831 X 2 185	1 875 X 831 X 2 185	C	512	**8 214**
N	**MF73L2500P**	4	1 585	-1° / +5°C	1 270	2 000	2 580 X 831 X 2 185	2 500 X 831 X 2 185	C	568	**9 742**
N	**MF73L3750P**	6	2 378	-1° / +5°C	1 844	3 000	3 830 X 831 X 2 185	3 750 X 831 X 2 185	C	852	**12 177**

** Puissance absorbée exprimée en version groupe logé*

GAMME FUTURO 2

Vitrine avec groupe logé 3 portes



VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE POSITIVE - PROF. 930 MM

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Cuve 650 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 211 mm
- 5 étagères réglables en hauteur et inclinables prof. 570 mm
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joues pleines 40 mm extérieur laqué RAL à définir et intérieur miroir
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle laquée RAL à définir
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

- Froid ventilé
- Température -1 à + 5°C en version boucherie / charcuterie (classe climatique 3M1)
- Température -1 à + 7°C en version produits laitiers (classe climatique 3M2)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A à préciser à la commande
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par serpentin gaz chaud (page 110)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 230 volts

	RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -10°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	POIDS (KG)	PRIX € HT
N	**MF93L937P**	2	847	-1° / +5°C	519	750	1 017 X 1 032 X 2 185	937 X 1 032 X 2 185	B	250	**5 940**
N	**MF93L1250P**	2	1 129	-1° / +5°C	635	1 000	1 330 X 1 032 X 2 185	1 250 X 1 032 X 2185	C	334	**7 026**
N	**MF93L1875P**	3	1 694	-1° / +5°C	868	1 500	1 955 X 1 032 X 2 185	1 875 X 1 032 X 2 185	C	527	**8 615**
N	**MF93L2500P**	4	2 259	-1° / +5°C	1 038	2 000	2 580 X 1 032 X 2 185	2 500 X 1 032 X 2 185	C	585	**10 204**
N	**MF93L3750P**	6	3388	-1° / +5°C	1 844	3 000	3 830 X 1 032 X 2 185	3 750 X 1 032 X 2 185	C	922	**12 722**

** Puissance absorbée exprimée en version groupe logé*

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES VERSIONS POSITIVES

1. Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.

2. Des séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.

3. Arrêtoirs de produits en PLEXIGLAS pour étagères

MODÈLE	JOUES VITRÉES PANORAMIQUES ÉPAISSEUR 30 MM	ÉCLAIRAGE LED SOUS TOUS LES NIVEAUX	GROUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM)	PORTES BATTANTES VITRÉES FULL VISION	SÉPARATEUR DE PRODUITS (PRIX UNITAIRE)	ARRÊTOIR DE PRODUITS PLEXI
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L937P	1 516	513	452	803	95	154
MF73L1250P	1 516	648	547	980	95	206
MF73L1875P	1 516	1 039	667	1 488	95	308
MF73L2500P	1 516	1 302	787	1 960	95	404
MF73L3750P	1 516	1 950	944	2 940	95	610
MF93L937P	1 609	513	475	803	95	154
MF93L1250P	1 609	648	580	980	95	206
MF93L1875P	1 609	1 039	706	1 488	95	308
MF93L2500P	1 609	1 302	833	1 960	95	404
MF93L3750P	1 609	1 950	998	2 940	95	610

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS POSITIVES

MODÈLE	INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE	INTÉRIEUR INOX	ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI-CORROSION	MINORATION 1 JOUE	JOUES PLEINES ÉPAISSEUR 40 MM - INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR LAQUÉ	VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L937P	285	608	93	-455	909	479	188
MF73L1250P	348	734	93	-455	909	479	245
MF73L1875P	424	1 059	93	-455	909	479	374
MF73L2500P	501	1 248	93	-455	909	479	490
MF73L3750P	599	1 498	93	-455	909	479	747
MF93L937P	285	608	93	-483	965	508	188
MF93L1250P	348	734	93	-483	965	508	245
MF93L1875P	424	1 059	93	-483	965	508	374
MF93L2500P	501	1 248	93	-483	965	508	490
MF93L3750P	599	1 498	93	-483	965	508	747

-50% **DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE**

OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ECONOMIE D'ENERGIE

MODÈLE	ISOLATION THERMIQUE CORK CORE®	SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART	SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L937P	699	827	250
MF73L1250P	932	827	250
MF73L1875P	1 397	827	250
MF73L2500P	1 863	827	250
MF73L3750P	2 795	827	250
MF93L937P	699	827	250
MF93L1250P	932	827	250
MF93L1875P	1 397	827	250
MF93L2500P	1 863	827	250
MF93L3750P	2 795	827	250

GAMME FUTURO 2

NOUVEAUTÉ 2023

Vitrine avec groupe logé 2 portes



VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 730 MM

- Meuble canalisable
- Châssis en acier zingué
- Cuve 420 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur prof. 400 mm
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joues pleines 50 mm
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle laquée RAL à définir
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

- Froid ventilé
- Température -15 à -18°c (classe climatique 3L1)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A à préciser à la commande
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 114)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 400 volts
- Alimentation 230 volt (modèle 1562 et 2343 en groupe logé)

	RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -30°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	PRIX € HT
N	**MF73L1562N**	2	987	-15°/-18°C	2 432	1 663	1 662 X 820 X 2 165	1 562 X 820 X 2 165	E	**11 344**
N	**MF73L2343N**	3	1 481	-15°/-18°C	3 184	2 470	2 443 X 820 X 2 165	2 343 X 820 X 2 165	E	**12 749**
N	**MF73L3124N**	4	1 974	-15°/-18°C	4 353	3 325	3 224 X 820 X 2 165	3 124 X 820 X 2 165	E	**16 352**

** Puissance absorbée exprimée en version groupe logé*

GAMME FUTURO 2

NOUVEAUTÉ 2023

Vitrine avec groupe logé 4 portes



VITRINE GROUPE À DISTANCE VENTILÉE NÉGATIVE - PROF. 930 MM

- Meuble canalisable
- Châssis en acier zingué
- Cuve 620 mm en tôle plastifiée blanche
- Hauteur de jupe 185 mm
- 5 étagères réglables en hauteur prof. 570 mm
- 1 Porte prix en PVC avec languette par étagère
- Joues pleines 50 mm
- Eclairage led sous le bandeau supérieur
- Carrosserie extérieure en tôle laquée RAL à définir
- Carrosserie intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Fermeture par portes vitrées battantes avec cadre noir

- Froid ventilé
- Température -15 à -18°c (classe climatique 3L1)
- Groupe à distance R452A (non fourni) électrovanne inclus
- Possible Gaz R407F / R448A / R449A à préciser à la commande
- Option groupe logé R290A avec kit de réévaporation par résistance (page 114)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique par gaz chaud
- Prévoir raccordement au tout à l'égout des eaux de dégivrage
- Alimentation 400 volts
- Alimentation 230 volt (modèle 1562 et 2343 en groupe logé)

	RÉFÉRENCE	NB PORTE	VOL. (L)	TEMP.	PUISS. ABS.* (W)	PUISS. FRIGO -30°C (W)	DIM. AVEC JOUES L X P X H (MM)	DIM. SANS JOUES L X P X H (MM)	CLASSE ENERG.	PRIX € HT
N	**MF93L1562N**	2	1 407	-15°/-18°C	2 717	1 750	1 662 X 1 020 X 2 166	1 562 X 1 020 X 2 166	F	**12 106**
N	**MF93L2343N**	3	2 110	-15°/-18°C	3 373	2 600	2 443 X 1 020 X 2 166	2 343 X 1 020 X 2 166	F	**13 621**
N	**MF93L3124N**	4	2 813	-15°/-18°C	4 923	3 500	3 224 X 1 020 X 2 166	3 124 X 1 020 X 2 166	F	**17 472**

** Puissance absorbée exprimée en version groupe logé*

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES
VERSIONS NÉGATIVES

1. Option d'éclairage LED sous l'étagère pour une meilleure visibilité des produits.

2. Des séparateurs en plexiglas pour des produits toujours bien organisés.

MODÈLE	GROUPE LOGÉ GAZ R290A AVEC KIT RÉÉVAPORATION (HAUTEUR TOTALE 2085 MM)	SÉPARATEUR DE PRODUITS	INTÉRIEUR LAQUÉ RAL À DÉFINIR À LA COMMANDE	INTÉRIEUR INOX	ÉTAGÈRE SUPPLÉMENTAIRE AVEC PORTE PRIX	MINORATION 1 JOUE	VITRE DE SÉPARATION ENTRE 2 MODULES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L1562N	1 309	95	348	734	257	-455	479
MF73L2343N	1 507	95	501	1 248	385	-455	479
MF73L3124N	1 972	95	599	1 498	513	-455	479
MF93L1562N	1 388	95	348	734	257	-483	508
MF93L2343N	1 597	95	501	1 248	385	-483	508
MF93L3124N	2 090	95	599	1 498	513	-483	508

GAMME FUTURO 2

OPTIONS & ACCESSOIRES - VERSIONS NÉGATIVES

-50% **DE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PAR RAPPORT À UN MODÈLE CLASSIQUE**
OPTIONS IMPÉRATIVES POUR LE GAIN DE 50% D'ECONOMIE D'ENERGIE

MODÈLE	ISOLATION THERMIQUE CORK CORE®	SYSTÈME DE CONTRÔLE À DISTANCE J-SMART	SHP - PUISS. DE CHAUFFAGE INTELLIGENTE *(SUR LES MODÈLES DE CONGÉLATION)*	SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE LED INTELLIGENT
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MF73L1562N	1 397	827	499	250
MF73L2343N	1 863	827	749	250
MF73L3124N	2 795	827	998	250
MF93L1562N	1 397	827	499	250
MF93L2343N	1 863	827	749	250
MF93L3124N	2 795	827	998	250

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

LAVERIE LABO
• LAVE-USTENSILES
• LAVE-PLATEAUX
• LAVE-BATTERIE
PAGE 118

FABRICATION DE GLACES
• 10 À 180 LITRES / HEURE
PAGE 128

REFROIDISSEURS D'EAU
• CONFORT
PAGE 134

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES
• ARMOIRES PÂTISSIÈRES
• ARMOIRES DE STOCKAGE
• ARMOIRE CHOCOLAT
PAGE 135

MATERIEL LABORATOIRE

“MAÎTRISEZ VOS CRÉATIONS AU DEGRÉ PRÈS”

LAVERIE, PRÉPARATION, CONSERVATION OU CUISSON, TOUT L'UNIVERS DU LABORATOIRE EN UN CLIN D'OEIL POUR CHOISIR LE MATÉRIEL LE PLUS ADAPTÉ. CERISE SUR LE GÂTEAU, DÉCOUVREZ LES DERNIÈRES INNNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR SUBLIMER VOS CRÉATIONS CULINAIRES EN TOUTES CIRCONSTANCES.

ARMOIRES DE MATURATION
N • *PORTES VITRÉES*
PAGE 150

TABLES RÉFRIGÉRÉES
• *TABLES PÂTISSIÈRES*
• *TABLES CHOCOLAT*
PAGE 152

TABLES DE PRÉPARATION
• *SALADETTES*
• *DESSERTES*
• *PIZZAS*
PAGE 158

CUISSON LABO
• *FOURS COMBINÉS*
N • *FOURS MIXTES*
PAGE 160

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX 600 X 400

400 H

Ø 400


500 X 500

GAMME IST60

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 500, HAUTEUR UTILE 400 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES EURONORM (600 X 400 MM AVEC ANGLES À 90°) & CAGETTES EURONORM DE 600 X 400 X 400 MM (AVEC GRILLE SPÉCIALE 575010)
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS

- Commandes électroniques intuitives, affichage digital
- Carrosserie double paroi
- Cuve 16 litres emboutie
- 4 cycles de lavage programmables
- Cycle automatique de nettoyage de la machine
- Bras de lavage inox
- Bras de rinçage en fibre composite
- Disponible avec adoucisseur incorporé avec régénération automatique (IST60A)
- Triple filtrage de pompe
- Préfiltre de cuve en option
- Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	53 / 40 / 30 / 20
Cycles de lavage	60 / 90/ 120 / 180 s
Pompe de lavage	0,65 Kw
Résistance surchauffeur	6 kW
Résistance cuve	2,7 kW
Puissance totale	6,65 kW
Capacité cuve	16,5 lt
Capacité surchauffeur	5,7 lt
Consommation eau (2-4 bars)	2,3 lt
nb de décibels	61,3 dB
Dimensions panier	500 x 500
Hauteur utile	400 mm
Dimensions	600 x 680 x 850 mm (1380 avec pieds visés)
Doseur produit de rinçage	incorporé
Doseur produit de lavage	incorporé
Préfiltre de cuve	option
Pompe de vidange	option

DOTATION D'ORIGINE

- Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm
- (Réf four 575005)
- Panier fond plat plastique 500 x 500 x 105 mm (C44)
- Panier inox porte spatules 150 x 150 x 250 mm (C86A)
- Grille inox 500 x 500 mm (575010)

GAMME IST60

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 500, HAUTEUR UTILE 400 MM



RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST60	Lave-ustensiles	600 x 680 x 850	6,65	400/3/N/T	68	**5 151**
IST60A	Lave-ustensiles avec adoucisseur incorporé	600 x 680 x 850	6,65	400/3/N/T	68	**5 488**
IST60PV	Lave-ustensiles avec pompe de vidange intégrée	600 x 680 x 850	6,65	400/3/N/T	68	**5 456**

OPTIONS *IST60*

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
DF	Pré-filtre de cuve	**319**

ACCESSOIRES - *PANIERS SUPPLÉMENTAIRES*

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC44		Panier fond plat plastique 500 x 500 x H 105	**83**
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x150 x H 250	**166**
ZC575005		Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380	**275**
ZC575010		Grille inox 500 x 500	**166**

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX 600 X 400

GAMME IST90

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 610, HAUTEUR UTILE 440 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PLATEAUX ET DES PLAQUES 600 X 400
- SURCHAUFFEUR 9 KW
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS

- Commandes électroniques intuitives, affichage digital
- Carrosserie double paroi
- Cuve 25 litres emboutie
- 4 cycles de lavage programmables
- Cycle automatique de nettoyage de la machine
- Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- Bras de lavage inox
- Bras de rinçage en fibre composite
- Triple filtrage de pompe
- Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	60 / 30 / 20 / 12
Cycles de lavage	60 / 120 / 180 / 300 s
Pompe de lavage	1,12 kW
Résistance surchauffeur	9 kW
Résistance cuve	2,7 kW
Puissance totale	10,12 kW
Capacité cuve	25 lt
Capacité surchauffeur	15 lt
Consommation eau (2-4 bars)	2,6 lt
nb de décibels	63,8 dB
Dimensions panier	500 x 610
Hauteur utile	440 mm
Dimensions	600 x 700 x 1 380 mm
Doseur produit de rinçage	incorporé
Doseur produit de lavage	incorporé
Préfiltre de cuve	incorporé
Filtre de pompe	incorporé

DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 500 x 610 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380 mm

GAMME IST90

LAVE-USTENSILES / PLATEAUX, PANIER 500 X 610, HAUTEUR UTILE 440 MM



RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST90	Lave-ustensiles	600 x 700 x 1 380	10,12	400/3/N/T	99	**6 353**

OPTIONS *IST90*

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
IST90SP12	Surchauffeur 13 Kw	**225**

ACCESSOIRES - *PANIERS SUPPLÉMENTAIRES*

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC132		Panier fond plat inox 500 x 610 x H 75	**185**
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	**166**
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	**122**
ZC575005		Support inox 6 plateaux 500 x 500 x 380	**275**
ZC575010		Grille inox 500 x 500	**166**
ZZPOMP04		Pompe de vidange	**486**

LAVE-BATTERIE

GAMME IST110

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

- EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE INCORPORÉ

- Commandes électroniques LED, affichage digital
- Carrosserie mono paroi, porte double paroi
- Cuve 35 litres emboutie
- 4 cycles de lavage
- Cycle automatique de nettoyage de la machine
- Bras de lavage et de rinçage inox
- Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés
- Toit antiégouttement

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE LED

- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Visualisation des températures de lavage et rinçage, de la progression du cycle, du cycle sélectionné, du statut de la machine (stand-by, fin de cycle, etc) et principaux avertissements écrits (ouverture porte, vidange, etc)
- Sélection de la langue non disponible
- 4 cycles programmables (2 – 4 – 6 – 8 minutes)
- Possibilité d'installer l'option Connectivity-Cloud

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	30 / 15 / 10 / 7.5
Cycles de lavage	120 / 240 / 360 / 480 s
Pompe de lavage	2 kW
Résistance surchauffeur	6 kW
Résistance cuve	2,7 kW
Puissance totale	8 kW
Capacité cuve	35 lt
Capacité surchauffeur	10 lt
Consommation eau (2-4 bars)	4,7 lt
nb de décibels	63,8 dB
Dimensions panier	550 x 665
Hauteur utile	805 mm
Dimensions	650 x 750 x 1 690 / 2 070 H (porte ouverte)
Doseur produit de rinçage	incorporé
Doseur produit de lavage	incorporé
Préfiltre de cuve	incorporé
Filtre de pompe	incorporé

DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- Grille inox 550 x 550 mm

GAMME IST110

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM



RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST110	Lave-batterie	650 x 750 x 1 690 / H 2 070	8,18	400/3/N/T	110	**8 666**

OPTIONS *IST110*

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
IST110SP09	Surchauffeur 9 kW *	**218**

** Sur commande et montage usine*

ACCESSOIRES - *PANIERS SUPPLÉMENTAIRES*

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC87/B		Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75	**281**
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	**166**
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	**122**
ZCC97/A		Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210	**326**
ZCC100		Grille inox 550 x 550 mm	**191**

LAVE-BATTERIE

GAMME IST150

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS

- Commandes électroniques Touch, affichage digital
- Carrosserie double paroi
- Cuve 50 litres emboutie
- 4 cycles de lavage
- Cycle automatique de nettoyage de la machine
- Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- Bras de lavage et de rinçage inox
- Pompe de lavage verticale auto-vidangeable
- Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

PANNEAU DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE TOUCH TFT DE 5"

- Bouton START intuitif avec rétro-éclairage multicolore pour une visualisation rapide du statut de la machine
- Fonction Energy Saving
- Logo personnalisable et icônes pour une utilisation intuitive
- Visualisation des températures, cycle sélectionné, phases et statut machine, progression du cycle, description détaillée des alarmes
- Possibilité d'installer l'option Connectivity-Cloud
- 4 cycles 120 – 240 – 360 – 480 secondes

- FORMATS DE PLATEAUX EURONORM (600 X 400 MM AVEC ANGLES À 90°) ET CAGETTES EURONORM DE 600 X 400 X 400 H (AVEC GRILLE SPÉCIALE 575010)

DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- Grille inox 550 x 550 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Paniers/heure (avec alim. eau 55°C)	30 / 15 / 10 / 7.5
Cycles de lavage	120 / 240 / 360 / 480 s
Pompe de lavage	2 kW
Résistance surchauffeur	6 kW
Résistance cuve	3 kW
Puissance totale	8 kW
Capacité cuve	50 lt
Capacité surchauffeur	15 lt
Consommation eau (2-4 bars)	4,2 lt
nb de décibels	63,8 dB
Dimensions panier	550 x 665
Hauteur utile	805 mm
Dimensions	690 x 800 x 1 890 / 2 275 H (porte ouverte)
Doseur produit de rinçage	incorporé
Doseur produit de lavage	incorporé
Préfiltre de cuve	incorporé
Filtre de pompe	incorporé

GAMME IST150

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM



RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST150	Lave-batterie	690 x 800 x 1 890 / H 2 275	8,18	400/3/N/T	155	**11 243**

OPTIONS *IST150*

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
IST150SP09	Surchauffeur 9 kW *	**218**

** Sur commande et montage usine*

ACCESSOIRES - *PANIERS SUPPLÉMENTAIRES*

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC87/B		Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75	**281**
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	**166**
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	**122**
ZCC97/A		Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210	**326**
ZCC100		Grille inox 550 x 550 mm	**191**

LAVE-BATTERIE AVEC CONDENSEUR DE BUÉE

GAMME IST150HR

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM

- CONÇU POUR LE LAVAGE DES PANIERS À PAIN
- CARROSSERIE DOUBLE PAROI
- SURPRESSEUR DE RINÇAGE AVEC SURCHAUFFEUR ATMOSPHÉRIQUE : TEMPÉRATURE, CONSOMMATION ET PRESSION DE RINÇAGE CONSTANTES
- DOSEURS DE PRODUIT DE LAVAGE ET DE RINÇAGE INCORPORÉS
- ÉQUIPÉ D'UN RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE (CONDENSEUR DE BUÉE ET RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR) :
  = JUSQU'À 50% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
  = PLUS DE CONFORT POUR L'UTILISATEUR

- Commandes électroniques Touch, affichage digital
- Carrosserie double paroi
- Cuve 50 litres emboutie
- 4 cycles de lavage
- Cycle automatique de nettoyage de la machine
- Surpresseur de rinçage avec surchauffeur atmosphérique
- Bras de lavage et de rinçage inox
- Pompe de lavage verticale auto-vidangeable
- Préfiltre de cuve et filtre de pompe d'origine
- Doseurs péristaltiques de produit de rinçage et de lavage incorporés

DOTATION D'ORIGINE

- Panier fond plat inox
- 550 x 665 x H 75 mm
- Panier inox porte-spatules 150 X 150 X H 250 mm
- Support inox 8 plateaux 300 X 465 X H 210 mm
- Grille inox 550 x 550 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Paniers/heure (avec alim. eau 10°C)	20 / 12 / 8.5 / 6.5
Cycles de lavage	180 / 300 / 420 / 540 s
Pompe de lavage	2 kW
Résistance surchauffeur	6 kW
Résistance cuve	3 kW
Puissance totale	8 kW
Capacité cuve	50 lt
Capacité surchauffeur	15 lt
Consommation eau (2-4 bars)	4,2 lt
nb de décibels	63,8 dB
Dimensions panier	550 x 665
Hauteur utile	805 mm
Dimensions	690 x 800 x 2 165 / 2 275 H (porte ouverte)
Doseur produit de rinçage	incorporé
Doseur produit de lavage	incorporé
Préfiltre de cuve	incorporé
Filtre de pompe	incorporé

GAMME IST150HR

LAVE-BATTERIE PANIER 550 X 665, HAUTEUR UTILE 805 MM



Récupérateur d'énergie (condenseur de buée et récupérateur de chaleur) :

- **jusqu'à 50% d'économie d'énergie :** la vapeur humide et chaude est directement aspirée lorsque la porte est encore fermée et est utilisée pour préchauffer l'eau froide jusqu'a 50°C. Ce système permet de réduire la consommation d'énergie nécessaire pour atteindre les 85°C du rinçage final.
- Récupération horaire : 4,85 kW/h (calcul fait sur la base du cycle le plus court)
- **Plus de confort pour l'utilisateur :** la température de l'air rejetée par la machine est réduite de plus de la moitié. L'humidité absolue se réduit d'environ 20% par rapport aux vapeurs émises par une machine sans récupérateur de chaleur.

RÉF.	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PUISSANCE TOTALE (KW)	ALIM.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
IST150HR	Lave-batterie avec récupérateur d'énergie	690 x 800 x 2 165 / H 2 275	8,18	400/3/N/T	165	**14 853**

ACCESSOIRES - *PANIERS SUPPLÉMENTAIRES*

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZCC87/B		Panier fond plat inox 550 x 665 x H 75	**281**
ZCC86/A		Panier inox porte-spatules 150 x 150 x H 250	**166**
ZCC85/A		Cône support poche 220 x 220 x H 420	**122**
ZCC97/A		Support inox 8 plateaux 300 x 465 x H 210	**326**
ZCC100		Grille inox 550 x 550 mm	**191**

MACHINES À CHANTILLY

MACHINE À COMMANDES ÉLECTRONIQUES

GAMME PRIMA & BETA

MACHINES À CHANTILLY À COMMANDES MÉCANIQUES & ÉLECTRONIQUES

COMMANDES MÉCANIQUES

• Construction inox avec côtés tôle blanche • Couvercle plastique transparent • Réfrigération par compresseur • Cuve Inox réfrigérée • Bac plastique amovible pour un nettoyage facile et rapide • Régulateur d'air garantissant une consistance idéale de la crème Chantilly • Affichage digital de la température • Système de réfrigération continu de la cuve jusqu'au bec de distribution : sécurité maximale en terme d'hygiène, pas de coulure de crème au niveau du bec • Gaz réfrigérant R134A

COMMANDES ÉLECTRONIQUES

• Affichage digital de la température • Dosage automatique des portions (en fonction du temps de distribution : 15 sec., 20 sec., ...) • Réfrigération par compresseur • Cuve Inox réfrigérée • Bac inox amovible : nettoyage facile et rapide • Régulateur d'air garantissant une consistance idéale de la crème Chantilly • Système de réfrigération continu de la cuve jusqu'au bec de distribution : sécurité maximale en terme d'hygiène, pas de coulure de crème au niveau du bec • Gaz réfrigérant R134A

RÉF.	PRODUCTION/H (L)	CAPACITÉ BAC (L)	PUISS. (W)	ALIM.	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
COMMANDES MÉCANIQUES						
PRIMA2I	100	2	300	230/1/T	250 x 410 x 400	**4 500**
PRIMA5I	100	5	400	230/1/T	280 x 440 x 400	**5 400**
COMMANDES ÉLECTRONIQUES						
BETA2I	100	2	300	230/1/T	250 x 410 x 400	**5 400**
BETA5I	100	5	400	230/1/T	250 x 450 x 400	**6 000**
CONTINUO5	150	5	400	230/1/T	250 x 470 x 450	**6 600**

ACCESSOIRE

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
SOCLER	Socle avec roulettes pour machines à poser	**1 200**

SORBETIÈRES

SORBETIÈRE À EXTRACTION AUTOMATIQUE

GAMME GEL / POKER

SORBETIÈRES À EXTRACTION MANUELLE OU AUTOMATIQUE

- VÉRITABLES OUTILS PROFESSIONNELS
- CONÇUES POUR UN USAGE INTENSIF
- DURÉE DE CYCLE RÉDUITE

- Fabrication des sorbets, des granités et de la crème glacée
- Gestion des cycles par le temps
- Destinées à recevoir la base de la crème glacée pasteurisée et refroidie (+2°C)
- Gaz réfrigérant : R452A
- Refroidissement à air
- Facilité d'installation et d'utilisation

RÉF.	PRODUCTION/H (L)	DURÉE DU CYCLE (MM)	PUISS. (W)	DIM. L X P X H (MM)	QTÉ MIX PAR CYCLE	REFROIDISSEMENT	ALIM.	POIDS (KG)	PRIX € HT
EXTRACTION MANUELLE									
GEL5SI	5	15 à 20	600	410 x 460 x 320	1 litre	Air	230/1/T	38	**6 600**
POKERI	10	10 à 15	1 000	500 x 560 x 400	2 litres	Air	230/1/T	60	**8 100**
GEL10SI	10	10 à 20	1 000	390 x 460 x 850	2 litres	Air	230/1/T	75	**9 300**
EXTRACTION AUTOMATIQUE									
PRAT912AI	9	10 à 20	1 500	410 x 510 x 590	2 litres	Air	230/1/T	75	**12 750**
GEL20SI	20	10 à 15	2 200	460 x 510 x 960	4 litres	Air	400/3/N/T	110	**15 000**

ACCESSOIRE

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
SOCLER	Socle avec roulettes pour machines à poser	**1 200**

PASTEURISATEURS

PASTEURISATEUR 30 LITRES

GAMME EVOPASTO

PASTEURISATEURS - 30 À 120 LITRES

PASTEURISATEURS AUTOMATIQUES POUR HAUTE ET BASSE PASTEURISATION :
MONTÉE RAPIDE EN TEMPÉRATURE À 85°C ET REFROIDISSEMENT À +4°C

- Le couvercle peut être ouvert à tout moment pour ajouter des ingrédients
- Robinet de distribution démontable pour un nettoyage facile et une hygiène parfaite en cas de coupure de courant, les pasteurisateurs sont équipés d'une mémoire intelligente permettant de répéter, si nécessaire, le cycle de pasteurisation
- Commandes électroniques simples d'utilisation
- Gaz réfrigérant R452A
- Alimentation : 400/3/N/T

RÉF.	PRODUCTION/H (L)	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISSANCE (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
EVPAS30AI	30 litres	80 à 120 mn	420 x 780 x 1 100	Air	4,3	148	**19 500**
EVPAS30WI	30 litres	80 à 120 mn	420 x 780 x 1 100	Eau	4,3	148	**19 500**
EVPAS60AI	60 litres	100 à 120 mn	420 x 1030 x 1 100	Air	7,4	164	**29 700**
EVPAS60WI	60 litres	100 à 120 mn	420 x 1030 x 1 100	Eau	7,3	205	**25 200**
EVPAS120WI	120 litres	100 à 130 mn	720 x 700 x 1 100	Eau	15,3	205	**32 100**

TURBINES

GAMME PRATICA

CUVE VERTICALE - 25 À 75 LITRES

TURBINE 50 LITRES

- FABRICATION DES SORBETS, GRANITÉS ET CRÈMES GLACÉES
- GESTION DU TEMPS ET DE LA TEMPÉRATURE
- CUVE VERTICALE ET COUVERCLE TRANSPARENT : VISIBILITÉ DU TRAVAIL EN COURS ET POSSIBILITÉ D'AJOUTER DES MORCEAUX AVANT L'EXTRACTION

Possibilité d'effectuer les cycles en fonction du temps ou de la température :
- Cycle avec contrôle du temps pour une structure et une consistance idéales de la glace
- Cycle avec contrôle de la température pour une meilleure conservation de la crème glacée

- Cylindres évaporateurs verticaux pour une grande surface d'échange
- Remplissage facile
- Machines à extraction directe du produit
- Capacité : de 25 à 75 litres par heure pour un mix introduit à +4°C en début de cycle
- Commandes électroniques simples d'utilisation
- Possibilité d'incorporer des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat, etc...)
- Équipées de roulettes
- Livrées d'origine avec douchette
- Gaz réfrigérant R452A
- Alimentation : 400/3/N/T

RÉF.	PRODUCTION / H MAX.	QUANTITÉ MIX PAR CYCLE	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PRA1525AI	25 litres	4 litres	10 à 20 mn	470 x 510 x 960	Air	2,4	120	**17 100**
PRA1525WI	25 litres	4 litres	10 à 20 mn	470 x 510 x 960	Eau	2,4	120	**17 100**
PRA3550AI	50 litres	3 à 7 litres	8 à 12 mn	490 x 700 x 1 120	Air	3,5	166	**26 100**
PRA3550WI	50 litres	3 à 7 litres	8 à 12 mn	490 x 700 x 1 120	Eau	3,5	166	**26 100**
PRA4260AI	60 litres	4 à 8 litres	10 à 12 mm	490 x 900 x 1 120	Air	7	222	**33 000**
PRA4260WI	60 litres	4 à 8 litres	10 à 12 mm	490 x 900 x 1 120	Eau	7	235	**29 100**
PRA5484WI	75 litres	7 à 12 litres	8 à 12 mn	490 x 700 x 1 150	Eau	8,5	250	**33 000**

PASTO-TURBINES

PASTO-TURBINE - 20 À 60 LITRES

GAMME PASTOGEL

MULTI-FONCTIONS - 10 À 60 LITRES

- UN CYCLE PERSONNALISABLE : pour tout mélange ou produit nécessitant un traitement thermique chaud / froid
- UN CYCLE CRÈME GLACÉE : utilisation comme une turbine, possibilité de fabriquer de la crème glacée avec des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat)
- UN CYCLE AVEC PASTEURISATION : la pasteurisation et le sanglage sont effectués dans le même cylindre. Evite toute manipulation et transvasement, garantit une hygiène totale
- UN CYCLE CRÈME PÂTISSIÈRE : cycle de 40 mn pour obtenir une crème pasteurisée parfaite et refroidie à +4°C

- Commandes programmables
- 1 vitesse d'agitation
- 2 vitesses d'extraction (lente et rapide)
- Temps et températures régables
- Cycles manuels ou automatiques
- Gaz réfrigérant : R452A
- Alimentation : 400/3/N/T

RÉF.	PRODUCTION / H MAX.	QUANTITÉ MIX PAR CYCLE	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
PASTOG36WI	10 à 35 litres	3 à 6 litres	8 à 40 mn	490 x 600 x 1 100	Eau	5	184	**34 200**
PASTOG36AI	10 à 35 litres	3 à 6 litres	8 à 40 mn	490 x 600 x 1 100	Air	5,3	184	**34 200**

COMBINÉS 2 EN 1

COMBINÉ 35 À 60 LITRES

GAMME COMBIGEL

COMBINÉS 2 EN 1 - 10 À 60 LITRES

- GAIN DE TEMPS ET D'ESPACE !
- UNE SEULE MACHINE POUR MÉLANGER, CHAUFFER, PASTEURISER ET TURBINER
- IDÉAL POUR LA FABRICATION DES SORBETS, GRANITÉS ET CRÈMES GLACÉES

- 2 cuves indépendantes, accessibles toutes deux par le dessus : une cuve pour la pasteurisation du mélange et une cuve pour le sanglage
- Le mélange pasteurisé passe d'une cuve à l'autre grâce à un cylindre reliant les deux, sans aucun risque de contact avec l'extérieur
- Le fonctionnement totalement indépendant des deux cuves permet de turbiner un mélange tout en commençant un nouveau cycle de pasteurisation
- Possibilité de fabriquer de la crème glacée avec des morceaux (fruits frais, fruits secs, chocolat, ...)
- Extraction directe du produit par le devant
- Modèle COMBI8WI (à eau) livré d'origine avec une douchette
- Tableau de commandes électroniques simple d'utilisation
- Gaz réfrigérant : R452A
- Alimentation : 400/3/N/T
- Douchette adaptable en option

RÉF.	PRODUCTION / H MAX.	QUANTITÉ MIX PAR CYCLE	DURÉE DU CYCLE	DIM. L X P X H (MM)	REFROIDISSEMENT	PUISS. (KW)	POIDS (KG)	PRIX € HT
COMBI8WI	35 à 60 litres	4 à 12 litres	8 à 20 mn	530 x 770 x 1 150	Eau	10	295	**47 100**
COMBI8AI	35 à 60 litres	4 à 12 litres	8 à 20 mn	530 x 970 x 1 150	Air	10	282	**52 500**

REFROIDISSEURS D'EAU

Refroidisseur d'eau 200 litres

Refroidisseur d'eau 120 litres

Refroidisseur d'eau 80 litres

Carrosserie inox

Chassis inox

Cuve et serpentin inox

GAMME CONFORT

REFROIDISSEURS D'EAU 80, 120 & 200 LITRES

• Intérieur et serpentin en acier inox AISI304 • Extérieur en acier inox aisi304 • Modèles 120 & 200 verticaux • Modèle 80 horizontal • Isolation 60 mm • Couvercle démontable • Remplissage automatique avec flotteur • Agitateur d'eau • Sécurité trop plein • Diamètre d'entrée d'eau 1/2'' • Diamètre trop plein 3/4'' (120 L, 200 L) 1/2'' (L 80) • Kit d'accrochage en option

• Froid de contact avec serpentin réfrigéré • Température +3°C classe 3S • Groupe logé • Fluide R290 • Régulation électronique

RÉF.	CAPACITÉ (LITRES)	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
REF080IR290	80	945	1 222 x 560 x 554	8°/heure	55	**2 047**
REF120IR290	120	1 144	718 x 700 x 1 070	8°/heure	60	**2 433**
REF200IR290	200	2 219	1 105 x 700 x 1 120	8°/heure	91	**4 677**

ACCESSOIRES

! Charge maxi 125kg par support

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
REF080SU2	Jeu de 2 supports	**225**
REF120SU2	Jeu de 2 supports	**261**
REF200SU2	Jeu de 3 supports	**338**

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 400

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Volume 440 litres
- Aménagement pour accessoires pâtisserie 600 x 400
- Carrosserie : extérieure skinplate blanc intérieure ABS
- Régulation thermostat électronique avec affichage digital
- Pieds règlables
- Joints interchangeables
- Porte réversible avec poignée intégrée
- Isolation polyuréthane sans cfc, épaisseur 60 mm
- Capacité maximum 14 niveaux, écartement 65 mm
- Normes 600 x 400 mm

Armoire pâtissière positive porte pleine

GAMME FARO

ARMOIRE PÂTISSIÈRE POSITIVE 440 LITRES

- Froid ventilé
- Dégivrage automatique
- Réfrigérant R600
- Compresseur ¼ CV
- Alimentation 230V-50hz
- Équipement : 4 grilles 600 x 400 mm

RÉF.	TEMPÉRATURE	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
ARP010	+2°C +10°C	180	725 X 665 X 1 995	Pleine laquée blanche	D	**1 955**

ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZQGRIL001	Grille plastifiée 600 x 400	**26**
ZQROUL001	kit roulettes	**92**

Armoire pâtissière négative porte pleine

GAMME FARO

ARMOIRE PÂTISSIÈRE NÉGATIVE 440 LITRES

- Froid statique
- Dégivrage manuel
- Réfrigérant R290
- Compresseur 1/3 Cv
- Alimentation 230V-50HZ
- Équipement : 6 grilles évaporatrices fixes 600 x 400 mm

RÉF.	TEMPÉRATURE	PUISSANCE FRIGO À -30°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
ARP020	-18°C -20°C	320	725 X 630 X 1 995	Pleine laquée blanche	NC*	**2 115**

ARMOIRE PÂTISSIÈRE 600 X 800

JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

Armoire 600 x 800 porte pleine



GAMME ECO

ARMOIRE 600 X 800, 737 LITRES POSITIVE VENTILÉE

- Volume 737 litres
- Intérieur / extérieur en acier inox AISI 304
- Dos en acier galvanisé
- Porte battante en acier inox réversible
- Serrure
- Poignée encastrée sur toute la hauteur
- Joint de porte clipsé
- Interrupteur de porte pour l'éclairage et la ventilation
- Angles intérieurs arrondis
- Meuble sur roulettes dont 2 avec freins
- Dotation :
  Livrée avec 7 paires de glissières espacées de 105 mm

- Froid ventilé
- Gaz R290
- Température -2 à +8°C Classe 5L1
- Affichage digital
- Régulation électronique
- Réevaporation automatique des eaux de dégivrage
- Alimentation : 230V / 50Hz
- Ambiance de fonctionnement +43°C
- Capacité max 17 niveaux espacés de 70 mm
- Groupe tropicalisé

RÉF.	VERSION	TEMPÉRATURE	VOLUME (L)	FROID	PUISSANCE FRIGO (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
AP6080TN	Positive	-2°C +8°C	737	Ventilé	550	740 x 990 x 2 010	158	D	**2 159**

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 X 800

Armoire pâtissière 900 litres

GAMME VENISE

900 LITRES - POSITIVES & NÉGATIVES

ARMOIRES GRAND VOLUME

- Carrosserie intérieure et extérieure inox, sauf arrière, haut, fond extérieur
- Angles intérieurs arrondis
- Isolation polyuréthane épaisseur 60 mm
- Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques
- Pieds inox réglables
- Dégivrage électrique automatique
- Capacité 40 plaques 600 x 400 (non fournies)
- Équipement standard 20 niveaux de 2 glissières

- Réfrigérant R455A
- Régulation électronique par thermostat digital
- Groupe monobloc, tropicalisé
- Réévaporation automatique des condensats
- Alimentation 230 V/ 1 /50 HZ
- Classe climatique 5M1 en positif
- Classe climatique 5L1 en négatif

Angles arrondis

Arrêt ventilation

Thermostat digital

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PUISSANCE FRIGO (W)	DIM. L X P X H (MM)	CAPACITÉ (L)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV91PI	0°C + 10°C	Ventilé	470	800 x 1 020 x 2 030/2 100	900	D	**4 212**
APV91NI	-18°C -20°C	Ventilé	1 160	800 x 1 020 x 2 030/2 100	900	F	**4 968**

ARMOIRES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 & 1300 LITRES
POSITIVES STATIQUES - NÉGATIVES VENTILÉES

Armoire pâtissière 600 litres

Armoire pâtissière 1300 litres

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Éclairage intérieur par hublot avec commande automatique
- Isolation mousse polyuréthane injecté épaisseur 55 mm
- Dégivrage automatique
- Réévaporation des condensats sur les modèles positifs
- Vidange manuelle sur les modèles négatifs
- Régulation par thermostat digital
- Carrosserie inox AISI304 intérieur et extérieur (3 faces)
- Pieds réglables et démontables
- Équipement standard 10 niveaux de 2 glissières par porte
- Équipement maxi 25 niveaux par porte, écartement 50 mm
- ARMOIRES POSITIVES : froid statique adapté au stockage des produits finis

ARMOIRES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES POSITIVES 600 & 1300 LITRES



- Gaz réfrigérant R290
- Fonctionnement statique
- Alimentation 220V – 50 Hz + terre
- Classe climatique 3M1
- Existe en version sans groupe (nous consulter)

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CAPACITÉ (L)	CLASSE ÉNERG.	PRIX € HT
FPS071P	+2°C +10°C	Statique	504	680 x 900 x 2 220	1 pleine	600	NC*	**3 694**
FPS142P	+2°C +10°C	Statique	644	1 380 x 900 x 2 220	2 pleines	1 300	NC*	**5 634**

* *Non concerné*

GAMME CONFORT

ARMOIRES PÂTISSIÈRES NÉGATIVES 600 & 1300 LITRES



- Gaz réfrigérant R290
- Fonctionnement ventilé
- Alimentation 220V – 50 Hz + terre
- Classe climatique 3L1
- Existe en version sans groupe (nous consulter)

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PUISSANCE FRIGO À -23°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PORTE	CAPACITÉ (W)	CLASSE ÉNERG.	PRIX € HT
FPV071N	-18°C -20°C	Ventilé	475	680 x 900 x 2 220	1 pleine	600	G	**4 443**
FPV142N	-18°C -20°C	Ventilé	1 125	1 380 x 900 x 2 220	2 pleines	1 300	G	**6 473**

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	**37**
Z0GLI635L	1 jeu de 2 glissières	**34**
FPTECFC	Fermeture à clé / par porte	**75**

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
FPTECKRO	kit roulettes	**163**
FPTECPV	1 Porte vitrée pour armoire 1 porte	**818**
FPTEC2PV	2 Portes vitrées pour armoire 2 portes	**1 392**

ARMOIRES PÂTISSIÈRES

GAMME EVA

700 ET 1400 LITRES - FROID VENTILÉ
POSITIVES - NÉGATIVES - DOUBLE TEMPÉRATURE

Armoires pâtissières 700 litres

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Évaporateur encastré, sauf sur les modèles Double température (évaporateur en débordement dans l'enceinte)
- Groupe tropicalisé +43°C
- Intérieur et extérieur en acier inox aisi304 (sauf plafond extérieur et dos acier zingué)
- Volume 620 litres ou 1320 litres
- Isolation 60 mm
- Panneaux latéraux isolés jusqu'à l'entourage du groupe
- Angles intérieurs arrondis
- Évaporateur anticorrosion traité époxy et encastré dans le plafond (monobloc)
- Portes réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà, sauf portillons
- Poignée de porte encastrée en façade sur toute la hauteur
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Crémaillères inox démontables, pas 45mm et 30 niveaux de réglage
- Pieds réglables en inox - hauteur 110 m à 180 mm
- Système de fermeture à clef en option
- Éclairage interne en option
- Aménagement interne 8 paires de glissières par porte
- Glissières de clayettes en inox
- Versions combinées avec compartiments à températures différentes (voir tableaux)
- Version portes vitrées
- Normes 600 x 400 mm

ARMOIRES PÂTISSIÈRES

GAMME EVA

700 ET 1400 LITRES - FROID VENTILÉ POSITIVES - NÉGATIVES - DOUBLE TEMPÉRATURE

- Température 0°C +10°C, classe 5M1 pour version positive
- Température -18°C à -20°C, classe 5L1 pour version négative
- Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance +43°C
- Régulation électronique avec affichage digital et alarme température sonore
- Dégivrage électrique sur version négative
- Évaporation des eaux de dégivrage
- Froid ventilé
- Équipement :
  - versions 700 litres : 8 jeux de 2 glissières
  - Versions 1400 litres : 16 jeux de 2 glissières
- Gaz réfrigérant : R455A

Armoire pâtissière 1400 litres

Ventilateur

Armoires positives équipées d'un régulateur de vitesse

Pieds inox réglables

MATÉRIEL LABORATOIRE

APV071P / APV071N

APV072P / APV072N

APV07VP / APV07VN

APV072NP

ARMOIRES . POSITIVES - 700 LITRES

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV071P	+2°C +10°C	Ventilé	1 porte pleine	710 x 800 x 2 030/2 100	385	E	**2 911**
APV072P	+2°C +10°C	Ventilé	2 portillons pleins	710 x 800 x 2 030/2 100	385	E	**3 199**
APV07VP	+2°C +10°C	Ventilé	1 porte vitrée	710 x 800 x 2 030/2 100	385	NC*	**3 238**

ARMOIRES . NÉGATIVES - 700 LITRES

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV071N	-18°C -20°C	Ventilé	1 porte pleine	710 x 800 x 2 030/2 100	650	E	**3 635**
APV072N	-18°C -20°C	Ventilé	2 portillons pleins	710 x 800 x 2 030/2 100	650	E	**3 920**
APV07VN	-18°C -20°C	Ventilé	1 porte vitrée	710 x 800 x 2 030/2 100	650	NC*	**4 090**

ARMOIRES . DOUBLE TEMPÉRATURE - 700 LITRES

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV072NP	+2°C +10°C -18°C -20°C	Ventilé	2 portillons pleins 1 positif + 1 négatif	710 x 800 x 2 030/2 100	385 + 650	F	**5 357**

** NON CONCERNÉ*

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	**37**
Z0GLIAPV	1 jeu de 2 glissières	**47**
APVTECFC	Fermeture à clé / par porte ou portillon	**40**
APVTECEL	Éclairage / par porte ou portillon	**93**

APV142P / APV142N / APV142NP

APV143P / APV143N

APV144P / APV144N / APV144NP

APV14VP / APV14VN

ARMOIRES . POSITIVES - 1400 LITRES

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV142P	+2°C +10°C	Ventilé	2 portes pleines	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	F	**3 856**
APV143P	+2°C +10°C	Ventilé	1 porte pleine + 2 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	**4 144**
APV144P	+2°C +10°C	Ventilé	4 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	F	**4 433**
APV14VP	+2°C +10°C	Ventilé	2 portes vitrées	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	NC*	**4 511**

ARMOIRES . NÉGATIVES - 1400 LITRES

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV142N	-18°C -20°C	Ventilé	2 portes pleines	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	**4 904**
APV143N	-18°C -20°C	Ventilé	1 porte pleine + 2 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	**5 192**
APV144N	-18°C -20°C	Ventilé	4 portillons pleins	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	G	**5 480**
APV14VN	-18°C -20°C	Ventilé	2 portes vitrées	1 420 x 800 x 2 030/2 100	570	NC*	**5 558**

ARMOIRES . DOUBLE TEMPÉRATURE - 1400 LITRES

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PORTE	DIM. EXT. L X P X H (MM)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
APV142NP	+2°C +10°C -18°C -20°C	Ventilé	2 portes pleines 1 positive + 1 négative	1 420 x 800 x 2 030/2 100	385 + 650	F	**7 434**
APV144NP	+2°C +10°C -18°C -20°C	Ventilé	4 portillons pleins 2 positifs + 2 négatifs	1 420 x 800 x 2 030/2 100	385 + 650	G	**7 972**

** NON CONCERNÉ*

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

GAMME WIND

600 X 400 - NÉGATIVES

BASE MODULAIRE
Permet l'installation sur roues, pieds, base fixe ou mobile.

ÉPAISSEUR D'ISOLATION 75 MM
Isolation sans CFC/HCFC pour une meilleure efficacité thermique.

SERRURE ET BLOCAGE DE PORTE
Porte réversible avec serrure, auto-fermeture et blocage de porte.

JOINTS FACILEMENT REMPLAÇABLES
Une isolation 35% plus élevée que les modèles traditionnels.

VERSIONS PLUG-IN ET À DISTANCE
Un moteur interne ou un groupe de condensation placé à distance crée un environnement de travail plus frais et plus silencieux.

DEUX DEMI-PORTES
L'installation des deux demiportes (en option) permet d'éviter les changements thermiques et de maintenir la température.

VENTILATION INTELLIGENTE
Les ventilateurs s'arrêtent automatiquement lorsque la porte est ouverte pour éviter l'entrée d'air chaud de l'extérieur et pour réduire la consommation d'énergie.

GLISSIÈRES ET CRÉMAILLÈRES
Des crémaillères avec des trous de positionnement permettent de repositionner facilement les glissières.

Chaque aliment, semi-fini ou fini, trouve son environnement de stockage idéal dans la gamme d'armoires WIND.

Réfrigération ventilée indirecte garantit le maintien de la qualité des produits pendant une période prolongée avec d'excellentes performances et une grande polyvalence d'utilisation.

DÉGIVRAGE AUTOMATIQUE

- Système intelligent qui varie en fonction de la présence réelle de givre. Ne fonctionne que le temps minimal nécessaire et limite ainsi la consommation d'énergie

L'arrêt des ventilateurs à l'ouverture de la porte RÉDUIT LES CHANGEMENTS DE TEMPÉRATURE et par conséquent le travail du compresseur.

LE SYSTÈME D'ÉVAPORATION de la condensation ne s'active qu'en présence d'eau suite au dégivrage.

Les compresseurs Aspera GARANTISSENT UNE RÉDUCTION DES CONSOMMATIONS de 15% et du niveau acoustique de 5 dBA.

Tous les appareils Coldline SONT OPTIMISÉS POUR DES CONDITIONS DIFFICILES et sont de classe climatique 5.

L'ÉPAISSEUR D'ISOLATION DE 75 MM réduit la déperdition de chaleur, le travail du compresseur et donc la consommation d'énergie.

- CONSTRUCTION MONOCOQUE TOUT INOX AISI 304 18/10
- ANGLES INTÉRIEURS ARRONDIS
- ÉVAPORATEUR TRAITÉ ANTI CORROSION
- GROUPE FRIGORIFIQUE INTERCHANGEABLE FACILEMENT
- 600 X 400 OU 600 X 800
- 25 NIVEAUX ESPACÉS DE 50 MM

RÉFRIGÉRATION VENTILÉE
avec flux d'air indirect pour ne pas dessécher vos produits

ARMOIRES RÉFRIGÉRÉES

900 LITRES 600 X 400 -10°C / -30°C
1 PORTE PLEINE - GROUPE LOGÉ

- Pieds réglables acier inox
- Porte réversible et avec blocage de l'ouverture à 105°
- Arrêt du ventilateur à l'ouverture de porte
- Poignée ergonomique en acier inox AISI 304 intégrée sur toute la hauteur
- Joints magnétiques démontables
- Porte avec fermeture à clef d'origine
- Éclairage LED intérieur
- Crémallières verticales et jeux de glissières inox AISI 304 démontables
- Dotation : 20 jeux de glissières
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des condensats
- Thermostat Electronique (alarme température mini / maxi, alarme ouverture de porte, ...)
- Gaz réfrigérant : R290
- Alimentation : 220/240 - 50Hz

RÉF.	TEMPÉRATURE	GAZ	PUISS. FRIGO. (W)*	PUISS. ABSORBÉE (W).	DOTATION	DIM. (L X P X H) (MM)	CLASSE ENERG.	POIDS NET (KG)	PRIX € HT
CLA90/1T	-10° -30°C	R290	751	1 180	20 jeux de glissières	810 x 1 015 x 2 085	E	180	**6 768**

(T° évap -30°C et T° de condens. +55°C)



900 LITRES

ARMOIRE DE CONSERVATION

GAMME VISION

SPÉCIALE CHOCOLAT *-5°C / +15°C, 30 NIVEAUX 600 X 400 RÉGLAGE DE L'HUMIDITÉ - 33 NIVEAUX*

CYCLES SPÉCIFIQUES POUR LA CRISTALLISATION ET LA CONSERVATION DU CHOCOLAT

GESTION ULTRA-PRÉCISE :
- De l'humidité de 40 à 90%
- De l'intensité de la ventilation (réglable de 30% à 100%, à 1% près)
- De la température de l'enceinte

DE NOMBREUSES FONCTIONNALITÉS DANS UN SEUL APPAREIL
- Conservation positive -5°C/+15°C
- Cycles spécifiques pour le chocolat (cristallisation et conservation)

INTERFACE UTILISATEUR
- Ergonomique, intuitive, et extrêmement simple d'utilisation, avec large écran tactile 7''
- Port USB pour transfert des données
- Connection prévue pour raccordement à une imprimante bluebooth
- Fournies avec logiciel HACCP
- Système Cosmo : controle à distance wifi

Armoire de conservation chocolat

CYCLES ET MENUS SPÉCIAUX

CRISTALLISATION ET CONSERVATION DU CHOCOLAT
- Cycle pré-réglé à 8°C, avec un taux d'humidité de 45%, pendant une durée de 30 minutes avec possibilité d'ajuster tous les paramètres, et ce même en cours de cycle
- Réglage du % d'humidité à 1% près
- Passage automatique en mode conservation (système pré-réglé à 14°C avec un taux d'humidité de 45%, avec possibilité d'ajuster les paramètres)

MENU HACCP
- Le logiciel Haccp fourni d'origine avec les cellules permet de récupérer, de visionner, de sauvegarder sur une clé USB ou encore d'imprimer (option imprimante bluetooth) les données de tous les cycles réalisés

ARMOIRE DE CONSERVATION

GAMME VISION

ARMOIRE DE CONSERVATION SPÉCIALE CHOCOLAT

- Température de fonctionnement -5°C +15°C
- Construction intérieure et extérieure AISI 304 18/10 (sauf arrière)
- Classe climatique 5, classe énergétique E
- Épaisseur d'isolation 75 mm, sans CFC/HCFC
- Angles internes parfaitement arrondis pour garantir une hygiène maximum
- Pieds inox AISI 304 réglables en hauteur de 100 à 150 mm
- Crémaillères et glissières amovibles en acier inox AISI 304 18/10
- Porte à fermeture automatique, épaisseur 80 mm, avec blocage de l'ouverture à 105°
- Poignée de porte en acier inox AISI 304
- Joints magnétiques démontables et facilement remplaçables
- Groupe tropicalisé ambiance +43°C
- Froid ventilé
- Éclairage LED
- Fluide réfrigérant R290
- Dégivrage électrique
- Évaporateur facile d'accès
- Dotation d'origine : 20 jeux de glissières pour grilles 600 x 400 (livrée sans grille)
- Espacement entre les glissières 43 mm
- Alimentation 230/1/T
- Poids net 175 kg

Armoire de conservation chocolat

RÉF.	TEMPÉRATURE	FROID	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
AC30/1M	-5°C +15°C	Ventilé	668	1020	810 × 796 × 2 215	E	**9 351**

ARMOIRES DE MATURATION

NOUVEAUTÉ 2023

GAMME ISOMEAT

ARMOIRES DE MATURATION - 140 & 496 L

- Lumière LED intérieure disposée verticalement pour maximiser la visibilité du produit, sans rayonnement ultraviolet
- Intérieur & extérieur en tôle d'acier qui fournit une grande robustesse
- Équipé d'une étagère, avec une charge maximale de 40 kg
- En standard, les étagères sont recouvertes de plastique antibactériens
- Double porte en verre équipée de charnières, avec système automatique de retour & fixation d'ouverture
- Deux pieds avant réglables en hauteur et quatre roues arrière pour un mouvement facile
- Distribution uniforme du froid à l'intérieur grâce à l'excellente conception du système de refroidissement ventilé et de son évaporateur avec revêtement anticorrosion
- Contrôle de température par thermostat numérique avec système de dégivrage automatique
- Évaporation automatique de l'eau de dégivrage
- Condenseur à faible entretien
- Stérilisation à l'air UV
- Filtre carbone activé
- Serrure de porte standard
- Gaz réfrigérant : R600A
- Classe climatique 4

DOTATION :
- Tablettes et plateaux avec finition électropolie
- Support horizontal avec crochets
- Plateaux pour sel de l'Himalaya

✔ LA TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT EST DE 0 À 20°C & L'HUMIDITÉ DE 60 À 90%

✔ ARMOIRE DE GRANDE CAPACITÉ ÉQUIPÉE D'UNE PORTE EN VERRE QUI OFFRE LA VUE MAXIMALE DU PRODUIT EXPOSÉ

✔ VERRE FUMÉ POUR PROTÉGER LE PRODUIT CONTRE LES RAYONS UV

ARMOIRES DE MATURATION

GAMME ISOMEAT

ARMOIRES DE MATURATION 140 & 496 L

NOUVEAUTÉ 2023

Armoire de maturation 140 L version noire

Armoire de maturation 496 L version noire

	RÉF.	VERSION	VOL. (L)	TEMP.	DOTATION	DIM. EXT. L X P X H (MM)	DIM. INT. L X P X H (MM)	POIDS (KG)	PRIX € HT
N	**MC500I**	INOX	140	0°C / +20°C	2 GRILLES	600 x 620 x 925	490 x 474 x 686	70	**3 342**
N	**MC500N**	NOIRE	140	0°C / +20°C	2 GRILLES	600 x 620 x 925	490 x 474 x 686	70	**3 021**
N	**MC1000I**	INOX	496	0°C / +20°C	3 GRILLES	700 x 750 x 1 665	595 x 615 x 1 424	120	**5 391**
N	**MC1000N**	NOIRE	496	0°C / +20°C	3 GRILLES	700 x 750 x 1 665	595 x 615 x 1 424	120	**4 542**

ACCESSOIRES ARMOIRES DE MATURATION*

RÉF.	ACCESSOIRE	POUR MODÈLE	DÉSIGNATION	DIM. L X P X H (MM)	PRIX € HT
MCREHAUSSE500		MC500	Support avec roulettes	600 x 561,5 x 408	**360**
MCREHAUSSE1000		MC1000	Support avec roulettes	700 x 697 x 408	**465**

** MONTAGE EN USINE UNIQUEMENT*

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

Table réfrigérée pâtissière 2 portes dessus inox groupe logé

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus inox sans groupe

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit sans groupe

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit groupe logé

GAMME EVA

FROID VENTILÉ 400 X 600

- Intérieur et extérieur en acier inox aisi304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Pieds réglables en inox hauteur 110 mm à 180 mm
- Plan de travail renforcé en inox avec bord avant tombé épaisseur 40 mm (dosseret 100 mm, granit rose 30 mm ou sans dessus en option, voir tableau)
- Aménagement interne composé de 5 paires de glissières inox par porte pour plaques 600 x 400 mm non fournies
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de règlage

- Froid ventilé
- Température 0°C +10°C, classe 4M1
- Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°C avec 60% d'humidité ou sans groupe avec détendeur R455
- Gaz R455
- Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage naturel
- Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

GAMME EVA – *TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ*

RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMP.	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPB20GL	2		+2°C +8°C	10	240	400	1 600 x 800 x 840/910	D
TPB30GL	3		+2°C +8°C	15	360	400	2 150 x 800 x 840/910	D
TPB40GL	4		+2°C +8°C	20	480	400	2 700 x 800 x 840/910	D

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**
TPB20GLGR455	**3 854**	**TPB20GLIR455**	**3 084**	**TPB20GLOR455**	**2 974**
TPB30GLGR455	**4 392**	**TPB30GLIR455**	**3 378**	**TPB30GLOR455**	**3 218**
TPB40GLGR455	**5 537**	**TPB40GLIR455**	**3 964**	**TPB40GLOR455**	**3 774**

GAMME EVA – *TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE*

RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMP.	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPB20GE	2		+2°C +8°C	10	240	30	1 380 x 800 x 850/920	NC*
TPB30GE	3		+2°C +8°C	15	360	30	1 930 x 800 x 850/920	NC*
TPB40GE	4		+2°C +8°C	20	480	30	2 480 x 800 x 850/920	NC*

* *Non concerné*

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**
TPB20GEG	**3 591**	**TPB20GEI**	**2 821**	**TPB20GEO**	**2 710**
TPB30GEG	**4 127**	**TPB30GEI**	**3 115**	**TPB30GEO**	**2 954**
TPB40GEG	**5 273**	**TPB40GEI**	**3 701**	**TPB40GEO**	**3 511**

OPTIONS TABLES EVA

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZVDOSS001	Dosseret inox pour TPB20GE	**98**
ZVDOSS002	Dosseret inox pour TPB20GL	**114**
ZVDOSS003	Dosseret inox pour TPB30GE	**141**

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZVDOSS004	Dosseret inox pour TPB30GL	**153**
ZVDOSS005	Dosseret inox pour TPB40GE	**176**
ZVDOSS006	Dosseret inox pour TPB40GL	**192**

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit groupe logé

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus granit sans groupe

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Groupe logé : groupe tropicalisé de série
- Sans groupe : détendeur thermostatique monté
- Carrosserie inoX aisi304 intérieur, extérieur (sauf arrière)
- Dos galvanisé
- Disponibles avec dessus en granit pedras salgadas (gris) épaisseur 30 mm (sans dosseret) ou sans dessus
- Évaporateur traité anticorrosion de série
- Bac de dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage
- Dégivrage automatique, réévaporation automatique des condensats
- isolation : mousse de polyuréthane injectée, épaisseur 55 mm
- Hauteur hors tout sans pieds : 730 mm
- Pieds réglables et démontables
- Capacité : 9 grilles/plaques 600 x 400 par porte (espacement 50 mm)
- Alimentation 230/1/T
- Dotation d'origine : 6 jeux de 2 glissières par porte

RÉFRIGÉRATION STATIQUE OU VENTILÉE ?

ventilation réglable par un interrupteur 3 positions, ce qui permet de s'adapter aux besoins du client :

1) 100 % statique
   idéal pour les produits de pâtisseries finis (fondants, caramels, produits avec nappage sucre…)

2) Brassage d'air
   ventilation asservie au compresseur : la garantie d'une température homogène

3) 100 % ventilée
   idéal pour les produits nécessitant un taux d'humidité plus élevé (matières premières, …)

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

FROID STATIQUE - COMMUTABLE EN FROID VENTILÉ 400 X 600

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus inox groupe logé

Table réfrigérée pâtissière 3 portes dessus inox sans groupe

FROID STATIQUE OU FROID VENTILÉ AVEC LA MÊME TABLE RÉFRIGÉRÉE

- Froid statique ou ventilé
- Température +2°C +8°C, classe 5M1
- Groupe logé R290 pour ambiance +43°C ou sans groupe avec détendeur R452A
- Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage automatique
- Évaporation des eaux de dégivrage (sauf meubles sans groupe)

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES GROUPE LOGÉ

RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPF2GL	2		+2°C +8°C	18	341	1 602 x 810 x 820/850	NC*
TPF3GL	3		+2°C +8°C	27	405	2 148 x 810 x 820/850	NC*
TPF4GL	4		+2°C +8°C	36	613	2 693 x 810 x 820/850	NC*
TPF5GL	5		+2°C +8°C	45	613	3 229 x 810 x 820/850	NC*

* *Non concerné*

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**
TPF2GLGR290	3 606	**TPF2GLIR290**	3 439	**TPF2GLOR290**	3 127
TPF3GLGR290	4 285	**TPF3GLIR290**	4 128	**TPF3GLOR290**	3 922
TPF4GLGR290	5 349	**TPF4GLIR290**	5 236	**TPF4GLOR290**	4 693
-	-	-	-	**TPF5GLOR290**	5 256

OPTIONS TABLES CONFORT GROUPE LOGÉ

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTECFC2	Fermeture à clé 2 portes	330
TPFTECFC3	Fermeture à clé 3 portes	360
TPFTECFC4	Fermeture à clé 4 portes	387
TPFTECFC5	Fermeture à clé 5 portes	417
TPFTECPV	Porte vitrée	405
TPFTECGI	Groupe inversé	Gratuit sur commande
TPFTECPR	Pieds réhaussés	254

ACCESSOIRES TABLES CONFORT

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZJDOSS002	dosseret inox pour TPF2GL	108
ZJDOSS004	dosseret inox pour TPF3GL	153
ZJDOSS006	dosseret inox pour TPF4GL	216
ZJDOSS008	dosseret inox pour TPF5GL	260
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	37
Z0GLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	35
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPF2/TPF3/TPF4 et TPF5	258

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES

GAMME CONFORT

TABLES RÉFRIGÉRÉES PÂTISSIÈRES SANS GROUPE

RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMPÉRATURE	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400	PUISSANCE FRIGO À -10°C (W)	DIM. EXT. L X P X H (MM)	CLASSE ÉNERG.
TPF2GE	2		+2°C +8°C	18	341	1 254 x 810 x 820/850	NC*
TPF3GE	3		+2°C +8°C	27	405	1 800 x 810 x 820/850	NC*
TPF4GE	4		+2°C +8°C	36	613	2 345 x 810 x 820/850	NC*
TPF5GE	5		+2°C +8°C	45	613	2 891 x 810 x 820/850	NC*

* *Non concerné*

DESSUS GRANIT		DESSUS INOX		SANS DESSUS	
RÉF.	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**	**RÉF.**	**PRIX € HT**
TPF2GEG16	3 317	**TPF2GEI16**	3 134	**TPF2GEO16**	2 931
TPF3GEG16	3 888	**TPF3GEI16**	3 789	**TPF3GEO16**	3 612
TPF4GEG16	4 871	**TPF4GEI16**	4 738	**TPF4GEO16**	4 300
TPF5GEG16	5 528	**TPF5GEI16**	5 426	**TPF5GEO16**	4 834

OPTIONS TABLES CONFORT

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TPFTECFC2	Fermeture à clé 2 portes	330
TPFTECFC3	Fermeture à clé 3 portes	360
TPFTECFC4	Fermeture à clé 4 portes	387
TPFTECFC5	Fermeture à clé 5 portes	417
TPFTECPV	Porte vitrée	405
TPFTECGI	Groupe inversé	Gratuit sur commande
TPFTECPR	Pieds réhaussés	254

ACCESSOIRES TABLES CONFORT

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
ZJDOSS001	dosseret inox pour TPF2GE	101
ZJDOSS003	dosseret inox pour TPF3GE	145
ZJDOSS005	dosseret inox pour TPF4GE	189
ZJDOSS007	dosseret inox pour TPF5GE	232
Z0GI30147	Grille inox pâtissière 600 x 400 mm	37
Z0GLI630	Jeu de 2 glissières supplémentaires	35
ZJKITR004	Kit 4 roulettes pour TPF2/TPF3	206
ZJKITR005	Kit 6 roulettes pour TPF4/TPF5	258

TABLES DE PRÉPARATION

GAMME EVA

GROUPE LOGÉ +4°C / +6°C

Table de préparation saladette 2 portes couvercle inox

Table de préparation desserte 2 portes plan de travail inox

Table de préparation pizzas 2 portes dessus granit + tiroirs neutres à pâtons + vitrinette

TABLES DE PRÉPARATION GROUPE LOGÉ

- Intérieur et extérieur en acier aisi304 (sauf fond extérieur)
- Isolation 40 mm
- Portes non réversibles avec rappel avant 90° et stable au-delà
- Poignée de porte encastrée horizontale en façade
- Joints de porte magnétiques clipsés aisément démontables
- Aménagement interne composé d'une clayette plastifiée GN 1/1, 530 x 325 mm par porte sur glissière inox
- Crémaillères inox démontables sans outils, pas 100 mm et 6 niveaux de réglage
- Panneau de façade du groupe relevable pour un entretien facilité
- Pieds de nivellement

SALADETTES EVA
- Cuves conçues pour bacs gastronomes GN profondeur 100 mm
- Bacs gastro non fournis
- Entretoises fournies (demander schémas d'agencement)
- Couvercle inox pliant sur modèles BSE090C et BSE138C
- Tablette de découpe en polyéthylène alimentaire profondeur 135 mm
- Dessus ouvert avec vitrage droit bas sur modèles BSE090V et BSE138V

DESSERTES EVA
- Plan de travail inox sur modèles BSE090 et BSE138
- Plan de travail granit sur devis

PIZZAS EVA
- Dessus en granit avec dosseret sur modèles BSEV141V et BSEV190V
- Bloc de 6 tiroirs neutres à pâtons
- Vitrinette groupe logé / vitrage droit
- Vitrinette conçue pour recevoir des bacs gastronormes GN 1/4 non fournis

.....

- Froid ventilé
- Température +4°C à +10°C, classe 4M2
- Groupe logé dimensionné pour ambiance +30°c et 60% d'humidité
- Fluide R455
- Régulation électronique affichage digital
- Dégivrage naturel
- Évaporation des eaux de dégivrage

TABLES DE PRÉPARATION

GAMME EVA

GROUPE LOGÉ +4°C / +6°C

RÉF.	PORTES	DESCRIPTIF	TEMP.	PUISS. ABS. (W)	DESSUS	DIM. EXT. L X P X H (MM)	COMPOSITION EN BACS	CLASSE ÉNERGÉTIQUE	PRIX € HT
BSE090	2		+4°C +6°C	280	Plan de travail inox	900 x 700 x 880	dessus fermé	NC*	**2 217**
BSE090C	2		+4°C +6°C	280	Couvercle inox + plan polyéthylène	900 x 700 x 880	10 bacs 1/4	NC*	**2 163**
BSE090V	2		+4°C +6°C	280	Vitrine + plan polyéthylène	900 x 700 x 1 058	10 bacs 1/4	NC*	**2 325**
BSE138	3		+4°C +6°C	300	Plan de travail inox	1 380 x 700 x 880	Dessus fermé	NC*	**2 994**
BSE138C	3		+4°C +6°C	300	Couvercle inox + plan polyéthylène	1 380 x 700 x 880	16 bacs 1/4	NC*	**2 658**
BSE138V	3		+4°C +6°C	300	Vitrine + plan polyéthylène	1 380 x 700 x 1 058	16 bacs 1/4	NC*	**3 150**
BSEV141V	2 + 6 tiroirs neutres		+4°C +6°C	280 + 300	Granit + vitrine à ingrédients + tiroirs neutres	1 410 x 700 x 1 525	5 bacs 1/4	NC*	**5 067**
BSEV190V	3 + 6 tiroirs neutres		+4°C +6°C	300 + 300	Granit + vitrine à ingrédients + tiroirs neutres	1 900 x 700 x 1 525	8 bacs 1/4	NC*	**6 108**

* *Non concerné*

Table de préparation saladette 3 portes dessus vitré

ACCESSOIRES

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
Z0GLIBSE	Jeu de 2 glissières	**38**
ZVBARR	Barette de séparation	**15**
ZVKITR004	Kit roulettes	**285**
Z0BGN1415	Bac GN 1/4 prof 150	**35**
Z0CGN14	Couvercle GN 1/4	**19**

FOURS COMBINÉS PROFESSIONNELS

GAMME JET

MICRO-ONDES 1 400 OU 1 900 W - CONVECTION 2 700 W

- LE PRODUIT IDÉAL DES POINTS CHAUDS, DES SANDWICHERIES ET DE LA RESTAURATION RAPIDE
- DES PRODUITS CHAUDS ET CROUSTILLANTS EN UN TEMPS RECORD
- PLUS DE DÉBIT = PLUS DE PROFIT
- COMBINAISON DE 2 TYPES DE CUISSON

• Commandes digitales • 10 touches programmables • 11 niveaux de puissance micro-ondes • Équipés de 2 magnétrons • 100 programmes mémorisables • 4 phases de cuisson possibles par programme • Filtre à air amovible facilement accessible • Acceptent les plats métalliques • Tableau de commandes simple d'utilisation • Temps de cuisson maxi 20 mn (JET514S2C) et 16 mm (JET5192) • Fours superposables sans kit • Affichage LED • Ouverture de porte à 90° • Volume utile 34 litres • Cavité inox • Possibilité de charger de nouveaux menus en quelques secondes via port USB • Poids : 51 kg • Alimentation 230/1/T

- Cuisson micro-ondes (1400 W ou 1900 W restitués) chauffage rapide, réduction du temps de cuisson
- Cuisson convection (2700 W, plage de température : 95°C à 250°C) pour dorer et faire croustiller les aliments

RÉF.	PUISSANCE MICRO-ONDES (W)	PUISSANCE CONVECTION (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	VOL. (L)	MAGNÉTRONS	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. POIGNÉE INCLUSE L X P X H (MM)	PRIX € HT
JET514S2C	1 400	2 700	2 900	34	2	330 x 381 x 267	490 x 671 x 461	**9 537**
JET5192	1 900	2 700	3 100	34	2	330 x 381 x 267	490 x 671 x 461	**10 575**

ACCESSOIRES FOURS JET

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
FPST10C	Pierre réfractaire pour dorer et faire croustiller le pain, les pizzas	**420**
GR10JET2	Grille rainurée pour obtenir des marques rainurées comme un grill panini classique	**321**
PPP30	Pelle pour sortir facilement et en toute sécurité les produits chauds du four	**225**
TL15	Parois téflonnées adhésives - 4 pièces	**96**
ZB10	Set de 6 feuilles téflonnées grise de protection du fond	**159**
DR10	Plaque de cuisson anti-adhésive (ou plaque ramasse-miettes)	**405**

FOURS COMBINÉS PROFESSIONNELS

GAMME MRX

MICRO-ONDES 1 000 W - CONVECTION 3 000 W

- DES PRODUITS CHAUDS ET CROUSTILLANTS EN UN TEMPS RECORD
- PLUS DE DÉBIT = PLUS DE PROFIT
- COMBINAISON DE 3 TYPES DE CUISSON
  - MICRO-ONDES 1000 W
  - CONVECTION DE 95° À 270° C
  - IMPINGEMENT 3000 W À RÉGLAGE FACILE POUR MIEUX TOASTER ET DORER
- CUISINER 15 FOIS PLUS VITE QU'AVEC UN FOUR CONVENTIONNEL !

- Grand écran tactile HD True-Touch 178 mm
- Certifié pour une cuisson sans hotte
- Revêtement de four antiadhésifs préinstallés
- Porte rabattable
- Refroidissement rapide pour un nettoyage accéléré en fin de journée
- Trois filtres à air nettoyables avec rappel de nettoyage
- Compatible avec les plats métalliques
- 11 niveaux de puissance
- Plus de 1 200 recettes programmables
- Surface de cuisson amovible
- Équipé d'un magnétron
- Tableau de commande simple d'utilisation
- Cavité inox
- Volume utile : 17,2 litres
- Poids : 53 Kg
- Alimentation : 230V, 50Hz 16A monophasé

DOTATION D'ORIGINE

- Parois téflonnées standard + pelle

RÉF.	PUISSANCE MICRO-ONDES (W)	PUISSANCE CONVECTION (W)	PUISSANCE ABSORBÉE (W)	VOLUME (L)	MAGNÉ-TRONS	DIM. INT. L X P X H (MM)	DIM. EXT. POIGNÉE INCLUSE L X P X H (MM)	PRIX € HT
MRX51	1 000	3 000	3 680	17,2	1	312 x 312 x 178	358 x 743 x 578	**13 502**

FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

4 À 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- COMMANDES DIGITALES
- SONDE À COEUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE
- DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE

• Commandes digitales, affichage digital • 9 programmes de cuisson • Double échelle grilles 600 x 400 et GN /1/1 de série (Crémaillèresuniversellesdesérie)•Espacemententrelesniveaux 80 mm • Fonction refroidissement rapide de la chambre • Goulotte de récupération des condensats sur la porte • Gestion automatique programmable de l'humidité • Équipé d'une sonde à coeur • Possibilité de cuisson delta T • Éclairage intérieur • Thermostat 280°C • Ouverture de porte latérale • Chambre de cuisson à angles arrondis • Construction tout inox intérieur et extérieur, finition Scotch Brite / Brillant • Structure porte-grilles amovible • Modèles 7 et 10 niveaux équipés de 2 ventilateurs • Équipé de la fonction auto-reverse (inversion du sens de rotation de la turbine) • Alimentation 320/400/3/N/T • Livré sans grilles

Les fours professionnels fonctionnant avec une arrivée d'eau sont susceptibles d'être en contact avec du calcaire.
Il est donc conseillé de les équiper d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter une usure prématurée.

RETROUVEZ TOUS LES **ADOUCISSEURS CHEZ** Furnotel

ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

RÉF.	CAPACITÉ	DIM. EXTERNES L X P X H (MM)	DIM. CHAMBRE L X P X H (MM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	POIDS BRUT (KG)	PRIX € HT
VESUVE4TG	4 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 670	680 x 520 x 360	5,45	79	**3 034**
VESUVE5TG	5 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 750	680 x 480 x 440	6,45	87	**3 195**
VESUVE6TG	6 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 830	680 x 480 x 520	7,65	91	**3 280**
VESUVE7TG	7 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 930	680 x 520 x 620	10,7	106	**3 837**
VESUVE10TG	10 niveaux 600 x 400 / GN 1/1	840 x 910 x 1 150	680 x 480 x 840	12,7	127	**4 154**

FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

4 À 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

VESUVE6TG

VESUVE10TG

VESUVE10TG

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
GRPAT		Grille chromée 600 x 400	**75**
GRGN		Grille chromée GN 1/1	**60**
PRGN		Plaque pierre réfractaire GN 1/1	**390**
PRPAT		Plaque pierre réfractaire 600 x 400	**540**
PLPAT		Plaque de cuisson 600 x 400	**98**
BCGN		Bac de cuisson GN 1/1	**105**
SUPVESUVE		Support de four - Hauteur 850 mm	**900**
SUPVES10G		Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm	**825**
VESUVETECPI	-	Porte inversée	**459**

FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- COMMANDES DIGITALES
- SONDE À COEUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE
- DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE

•Commandes digitales, affichage digital • Fours à commandes latérales • 10 programmes de cuisson • Double échelle grilles 600 x 400 et GN 1/1 de série (crémaillères universelles de série) • Espacement entre les niveaux 75 mm • Fonction refroidissement rapide de la chambre • Goulotte de récupération des condensats sur la porte • Gestion automatique programmable de l'humidité • Équipés d'une sonde à coeur • Possibilité de cuisson Delta T • Éclairage intérieur • Thermostat 280°C • Ouverture de porte latérale • Chambre de cuisson à angles arrondis • Construction tout inox intérieure / extérieure • Structure porte grille amovible • Modèle 5 niveaux équipé d'un ventilateur • Modèle 10 niveaux équipé de 2 ventilateurs • Équipé de la fonction auto-reverse • Possibilité de superposition • Possibilité d'équiper d'une hotte • Alimentation 320 / 400 / 3 / N / T • Livré sans grilles

Les fours professionnels fonctionnant avec une arrivée d'eau sont susceptibles d'être en contact avec du calcaire.
Il est donc conseillé de les équiper d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter une usure prématurée.

RETROUVEZ TOUS LES **ADOUCISSEURS CHEZ** Furnotel

ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

RÉF.	CAPACITÉ	DIM. EXTERNES L X P X H (MM)	DIM. CHAMBRE L X P X H (MM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	POIDS BRUT (KG)	PRIX € HT
VESUVE5CL	5 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 770	660 x 450 x 440	6,45	89	**3 630**
VESUVE10CL	10 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 1 170	660 x 455 x 840	12,7	130	**5 464**

FOURS MIXTES

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

HOTVESUVE

VESUVE10CL

VESUVE10CL + HOTVESUVE

(2 x VESUVE5CL) + HOTVESUVE + KITSUPVES5CL+5CL

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
GRPAT		Grille chromée 600 x 400	**75**
GRGN		Grille chromée GN 1/1	**60**
PRGN		Plaque pierre réfractaire GN 1/1	**390**
PRPAT		Plaque pierre réfractaire 600 x 400	**540**
PLPAT		Plaque de cuisson 600 x 400	**98**
BCGN		Bac de cuisson GN 1/1	**105**
SUPVESUVE		Support de four - Hauteur 850 mm	**900**
SUPVES10G		Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm	**825**

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
HOTVESUVE	Hotte	**2 222**
KITSUPVES5CL+5CL	Kit superposition 5 + 5 avec hotte	**705**

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
KITSUPVES10CL+5CL	kit superposition 5 + 10 avec hotte	**705**
KITSUPVESCL	Kit superposition 5 + 5 ou 5 + 10	**465**

FOURS MIXTES AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

- COMMANDES DIGITALES
- SONDE À COEUR AVEC POSSIBILITÉ DE CUISSON DELTA T
- FONCTION AUTO-REVERSE ET VARIATION DE VITESSE
- DOUBLE ÉCHELLE 600 X 400 ET GN 1/1 DE SÉRIE

• Commandes digitales, affichage digital • Fours à commandes latérales • 99 recettes programmables et modifiables. • Double échelle grilles 600 x 400 et GN 1/1 de série (crémaillères universelles de série) • Espacement entre les niveaux 75 mm • Fonction refroidissement rapide de la chambre • Goulotte de récupération des condensats sur la porte • Gestion automatique programmable de l'humidité • Équipés d'une sonde a coeur • Possibilité de cuisson Delta T • Éclairage intérieur • Thermostat 280°C • Ouverture de porte latérale • Chambre de cuisson à angles arrondis • Construction tout inox intérieure / extérieure • Structure porte grille amovible • Modèle 5 niveaux équipé d'un ventilateur • Modèle 10 niveaux équipé de 2 ventilateurs • Équipé de la fonction auto-reverse • Possibilité de superposition • Possibilité d'équiper d'une hotte • Alimentation 400/3/N/T • Livré sans grilles

Les fours professionnels fonctionnant avec une arrivée d'eau sont susceptibles d'être en contact avec du calcaire.
Il est donc conseillé de les équiper d'un adoucisseur d'eau adapté, pour éviter une usure prématurée.

RETROUVEZ TOUS LES **ADOUCISSEURS CHEZ** Furnotel

ACCESSOIRE PIERRE RÉFRACTAIRE

- Possibilité de cuire sur de la véritable pierre réfractaire
- Idéal pour la cuisson des pizzas, du pain, des pâtisseries
- Pierre renforcée avec cadre en acier inox
- Résistance optimale aux chocs thermiques
- Permet d'allier la cuisson traditionnelle sur de la pierre avec l'efficacité de la cuisson à air pulsé

LE FOUR AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE !

• 4 modes de lavage : rinçage / soft / normal / full *(avec l'utilisation de deux produits directement prélevés du réservoir à travers deux tuyaux.*

• La turbine pour le lavage est en acier inoxydable, conçue pour rester montée même pendant l'utilisation normale du four, amovible uniquement en cas d'entretien.



	RÉF.	CAPACITÉ	DIM. EXTERNES L X P X H (MM)	DIM. CHAMBRE L X P X H (MM)	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (KW)	POIDS BRUT (KG)	PRIX € HT
N	**VESUVE5LV**	5 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 770	660 x 450 x 440	6,45	89	**5 037**
N	**VESUVE10LV**	10 niveaux 600 x 400 ou GN 1/1	920 x 840 x 1 170	660 x 455 x 840	12,7	130	**6 110**

FOURS MIXTES AVEC LAVAGE AUTOMATIQUE

GAMME VÉSUVE

5 ET 10 NIVEAUX 600 X 400 OU GN 1/1

HOTVESUVE

VESUVE5LV

VESUVE10LV

ACCESSOIRES FOURS VÉSUVE

RÉF.	ACCESSOIRE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
GRPAT		Grille chromée 600 x 400	**75**
GRGN		Grille chromée GN 1/1	**60**
PRGN		Plaque pierre réfractaire GN 1/1	**390**
PRPAT		Plaque pierre réfractaire 600 x 400	**540**
PLPAT		Plaque de cuisson 600 x 400	**98**
BCGN		Bac de cuisson GN 1/1	**105**
SUPVESUVE		Support de four - Hauteur 850 mm	**900**
SUPVES10G		Support de four 10 niveaux - Hauteur 605 mm	**825**

ACCESSOIRES ET OPTIONS

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
HOTVESUVE	Hotte	**2 222**
KITSUPVES5CL+5CL	Kit superposition 5 + 5 avec hotte	**705**

RÉF.	DÉSIGNATION	PRIX € HT
KITSUPVES10CL+5CL	kit superposition 5 + 10 avec hotte	**705**
KITSUPVESCL	Kit superposition 5 + 5 ou 5 + 10	**465**

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2023

CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Règlement du matériel

Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).
Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois.

Délais

Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

Garantie

Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Retour de matériel

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

Expéditions

Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Règlement et frais d'envoi

Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

Garantie

Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes

Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

Prix

Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

Délais

Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

Transports

Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.
Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.
Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.
Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.
Certains meubles de longeurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.
En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vous-même le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.
Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturés.

En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.
Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissemnt livré etc...).
La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et vérifier la marchandise.
Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrétement.

Paiements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.
En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.
Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce - Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.
Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.
Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expressément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).
En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).
En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas bstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.
Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réglée.
Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.
Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.
La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :
- provient de l'usure normale du bien ;
- provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
- résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;
- est lié à un cas de force majeure ;
- est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
- provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
- est provoqué par le tartre ;

ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).
Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).

La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir de quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'oeuvre et de déplacement ou encore à des dommages - intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liées directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

Propriété intellectuelle

Tout élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs,
et doivent nous être restitués à demande.
Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients
ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris
par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions
mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions,
nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre
du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits
en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes
incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas
opposables.
Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques
et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4
juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4).
Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction
(toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux
solutions totalement gratuites :
Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de
recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com <http://www.e-dechet.com/> ou contactez le 01 30 57 79 14.
Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

RÈGLES DE TRANSPORT & PRESTATIONS DE LIVRAISON 2023

GÉNÉRALITÉS

* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE LIVRAISON

EN MESSAGERIE CLASSIQUE *(MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)*

Les livraisons s'effectuent sous 72H* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

EN MESSAGERIE EXPRESS *(MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)*

Coût supplémentaire à valider à la commande

FRAIS PORT CORSE

- 90* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des évènements)
- 40 € HT par expédition TNT

SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.

LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT :

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- Camion spécifique,
- Accès spécifique ou difficile,
- Livraison en montagne,
- Centre-ville,
- Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier

DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

Pour les motifs suivants (liste non exhaustive) :

- Personne pour réceptionner,
- Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- Chantier inaccessible,
- Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...

RÉSERVES TRANSPORTS



RAPPEL IMPORTANT

LORS DE LA LIVRAISON

- Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- Il est IMPERATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS «CARTON EN BON ETAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

~~*1 colis refusé car abîmé constaté après déballage*~~

~~*Matériel abimé, porte enfoncée dans emballage en bon état.*~~

NON **RECEVABLE**

1 colis refusé car porte enfoncée

RECEVABLE

RETOURS DE MATÉRIEL

RETOURS DE MATÉRIEL NEUF

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilmé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.

TOME 2

VITRINES POUR BOULANGERIE • PÂTISSERIE • SNACKING

TOME 3

VITRINES POUR BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE

AUTRES TOMES
DE LA COLLECTION isotech®

TOME 2

Vitrines pour :
Boulangerie - Pâtisserie - Snacking

TOME 3

Vitrines pour :
Boucherie - Charcuterie
Traiteur - Fromage

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

GROUPE FURNOTEL®

ZONE INDUSTRIELLE NORD
133 RUE CLÉMENT ADER
69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL : 04 74 65 91 05 (#1)
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL : 04 74 65 91 05 (#3)
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL : 04 74 65 91 05 (#2)
sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL : 04 74 65 91 05 (#4)
comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr

TOME
2
2025

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

BOULANGERIE PÂTISSERIE • SNACKING

• BOULANGERIE / SNACKING • BOULANGERIE / PÂTISSERIE
• MEUBLES ARRIÈRE

COLLECTION
ÉDITION JANVIER 2025

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

DES VITRINES, DES COMPTOIRS **ET BIEN PLUS ENCORE !**

Chères clientes, Chers clients

Notre objectif : améliorer et simplifier votre quotidien.
Découvrez notre **Collection** isotech® avec **ses 3 tomes**.

(ÉDITION MARS 2023)

(ÉDITION JANVIER 2025)

(ÉDITION JANVIER 2025)

TOME 1

PRÊT À BRANCHER

Découvrez le tome 1 avec un choix varié de vitrines 4 faces vitrées, vitrines prêtes à brancher, vitrines murales et matériel de laboratoire

TOME 2

VITRINES POUR :
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
SNACKING

Découvrez le tome 2 avec un choix varié de vitrines et de meubles arrières pour le monde de la boulangerie, de la pâtisserie ou du snacking

TOME 3

VITRINES POUR :
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR - FROMAGE - POISSON

Découvrez le tome 3 avec un choix varié de vitrines pour les boucheries, charcuteries, traiteurs, fromageries et tous les commerces de proximité

COLLECTION isotech®

Une organisation de notre offre **par tome** *et* **par métier**.

AVANTAGES DES 3 TOMES :

- Sélection du tome **en fonction de la demande**.
- **Meilleure visibilité** des familles de produits.
- Recherche **plus facile** du produit.

GROUPE FURNOTEL®

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

BUREAU **D'ÉTUDES**

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES
VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS, *DE LA* **MODÉLISATION** *À LA* **RÉALISATION**

venez découvrir notre
vidéo de présentation :

ÉTUDIER VOS PROJETS, **OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE**, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, **VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX** OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, **NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN,** DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.



LA RÉALISATION
FINALE
3

VOS INTERLOCUTEURS **EN DIRECT**

DIRECTEUR **COMMERCIAL**

Eric **MANERA**

06 72 01 83 63
01 75 30 20 20
eric.manera@groupe-furnotel.com

VOS **13 DÉLÉGUÉS** RÉGIONAUX

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (#1)
Fax : 04 74 65 91 06
commercial@isotech.fr



Damien MARCERE

07 86 09 46 45
damien.marcere@groupe-furnotel.com
75 - 91 - 92 - 94

Stéphan THOUIN

06 08 31 55 77
stephan.thouin@groupe-furnotel.com
22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 56



Frédéric NGUYEN-PHUOC

06 07 27 15 81
frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com
36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 79 - 85 - 86

Stéphane CHAMPION

06 70 03 77 75
stephane.champion@groupe-furnotel.com
14 - 27 - 28 - 45 - 61 - 72 - 76 - 78 - 95

Florian TRÉBUCHAIRE

06 67 05 58 37
florian.trebuchaire@groupe-furnotel.com
31 - 32 - 33 - 40 - 47 - 64 - 65

Benoît VANDAELE

06 72 01 83 64
benoit.vandaele@groupe-furnotel.com
02 - 08 - 51 -59 - 60 - 62 - 80 - 93

Benjamin POLY

06 07 22 80 27
benjamin.poly@groupe-furnotel.com
2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82

Mickael BLEY

06 07 68 19 91
mickael.bley@groupe-furnotel.com
10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 71 - 77 - 89

Angélique LAROUMET

06 11 74 64 52
angelique.laroumet@groupe-furnotel.com
12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69

Florence KASUBA

06 21 83 08 60
florence.kasuba@groupe-furnotel.com
39 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

Frédéric MITZAIKOFF

06 72 01 83 58
frederic.mitzaikoff@groupe-furnotel.com
01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84

Yann TROUVÉ

06 72 01 83 60
yann.trouve@groupe-furnotel.com
03 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 58 - 87

Pascal PLAISANCE

06 72 01 83 59
pascal.plaisance@groupe-furnotel.com
04 - 05 - 06 - 73 - 74 - 83 - 98

VOS INTERLOCUTEURS **EN DIRECT**

Stéphane CHAMPION
06 70 03 77 75

Benoît VANDAELE
06 72 01 83 64

Damien MARCERE
07 86 09 46 45

Stéphan THOUIN
06 08 31 55 77



Mickael BLEY
06 07 68 19 91

Florence KASUBA
06 21 83 08 60

Frédéric NGUYEN-PHUOC
06 07 27 15 81

Pascal PLAISANCE
06 72 01 83 59

Yann TROUVÉ
06 72 01 83 60

Frédéric MITZAIKOFF
06 72 01 83 58

Florian TRÉBUCHAIRE
06 67 05 58 37

Angélique LAROUMET
06 11 74 64 52

Benjamin POLY
06 07 22 80 27

DIRECTEUR **EXPORT**

Frédéric **SARAMON**

+ 33 (0)6 76 22 55 75
+ 33 (0)1 75 30 20 40
Responsable Export / Dom-Tom
export@sofraca.fr



SIÈGE SOCIAL

Zone industrielle NORD
133 rue Clément Ader
69400 ARNAS
Accueil : 04 74 65 91 05 (# 1)
Fax : 04 74 65 91 06
www.isotech.fr
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (# 3)
Fax : 04 74 65 91 06
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES – SAV

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (#2)
Fax : 04 74 60 64 10
sav@isotech.fr

NORMES & RÉGLEMENTATION *DES TEMPÉRATURES*

DE QUOI S'AGIT-IL ?

CLASSE	TEMPÉRATURE + / - 1°C	HUMIDITÉ + / - 5%	POINT ROSÉE
1	16	80	12
2	22	65	15
3	25	60	17
4	30	55	20
5	40	40	24
6	27	70	21

CLASSES DE TEMPÉRATURE

Les normes européennes et françaises (NF EN 441) définissent des classes de température ambiante associée à un taux d'humidité. Il est donc impératif de tenir compte du lieu d'utilisation et du climat pour choisir le matériel le mieux adapté. Toutes nos vitrines et armoires réfrigérées répondent à la classe 3, Température 25°C / Humidité 60%.

CLASSIFICATION DES VITRINES

Les vitrines sont classées selon des plages de températures mini /maxi liées aux produits qui y sont stockés. Un relevé en différents points de la surface d'exposition permet de déterminer une température moyenne qui doit être la plus proche possible de la température annoncée, sous condition de respecter les conditions d'ambiance et d'utilisation déterminées par la norme EN 441.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Les classes de vitrines L1 à S définissent la nature des produits que l'on peut conserver et déterminent les températures de fonctionnement conseillées.
Attention à la manipulation et au chargement des produits qui doivent être limités au maximum, sous risque de perturbation bactériologique. Soyez vigilant et n'hésitez pas à consulter les services sanitaires en cas de doute.

CLASSE	TEMPÉRATURE MINI	TEMPÉRATURE MAXI	ALIMENTS CONCERNÉS	TEMPÉRATURE CONSEILLÉE
L1	-	-15°C	Produits surgelés et crèmes glacées	-25 à -22°C
L2	-	-12°C	Produits congelés, légumes, viandes, poissons	-18 à -20°C
M1	-1°C	+5°C	Produits carnés, 4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés	+4°C
			Poissons et mollusques autres que vivants sur lit de glace	+2°C
M2	-1°C	+7°C	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables.	+6°C
H	+1°C	+10°C	OEufs, fruits et légumes, charcuterie sèche...	-
S	Température spéciale		Séchoir, cave à vins...	-

EXEMPLE

UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE CLASSÉE 3M1 :

3 = - classe de température 3
- ambiance 25°C / 60% HR

M1 = - température de fonctionnement
- mini -1 °C, maxi + 5°C

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ?

VERS UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE).
Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économes en énergie.
Face à cette évolution, ISOTECH accompagne ses fabricants afin de faire évoluer les produits vers des classe énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun: vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.

UNE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE, COMPORTE OBLIGATOIREMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- Le nom du fournisseur ou la marque commerciale du produit.
- La référence du modèle.
- La classe énergie, qui est simplement la note accordée (de A à G).
- La consommation d'énergie annuelle en kWh.
- Le niveau de bruit de l'appareil en décibels afin d'évaluer le confort d'utilisation de ce dernier.



- QR code
- Échelle de A à G
- Consommation électrique en kWh
- Informations spécifiques au produit
- Niveau sonore en décibels sur une échelle de A à D

UNE INFORMATION CLAIRE ET ACCESSIBLE

1. Le **QR code** est désormais apposé dessus permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données plus poussée sur le produit. Les informations présentées ne sont pas à caractère commercial.
2. **Nouveau système de classement** qui reprend la toute première échelle allant de A (soit les équipements les moins énergivores) à G (les équipements qui consomment le plus).
3. **La consommation d'énergie** en kilowattheure des produits est présentée plus clairement au centre de l'étiquette.
4. Informations spécifiques du produit animées avec des pictogrammes.
5. Le niveau de bruit de l'appareil en décibels.

LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS *EN FIN DE VIE*

UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, ISOTECH est partenaire "ECOLOGIC", une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable ISOTECH finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu'ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépollués, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s'inscrit dans le respect des principes de développement durable.

La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :

1. Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
2. Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage

d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.

ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE À L'AVENIR DE NOTRE PLANÈTE. **RECYCLONS !**

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

EcoLogic

La 2e vie des déchets électriques



LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un process complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.

VALO RESTO PRO
En partenariat avec EcoLogic
Eco-organisme agréé par l'État pour la collecte et le recyclage des DEEE*
*Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques Code de l'Environnement (Art. R543.172 à R.543-206-4)
Pour éliminer vos équipements : www.e-dechet.com ou +33 (0)1 30 57 79 14

Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :
www.ecologic-france.fr ou *www.e-dechet.com*

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION* EN VIGUEUR ?

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ERP**

Tous les aménagements, équipements ou mobiliers nécessaires pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doivent être accessibles à une personne handicapée. Cela signifie que ces éléments doivent être conçus et installés de manière à permettre à une personne handicapée de les repérer, de les atteindre et de les utiliser facilement. Cela garantit que les personnes handicapées ont un accès égal aux espaces publics.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée.

En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.



CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES MEUBLES CAISSE

Pour l'application des dispositions législatives, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.
Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

1. une hauteur maximale de 0,80 m ;
2. un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur ;
3. un vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur ;
4. un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur ;
permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

**Etablissement Recevant du Public

COMMENT FAIRE LE BON ACHAT EN 4 ÉTAPES ?

1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISLATION

Comment optimiser mon espace de vente ? Quelle est la gamme de vitrine qui correspond le mieux à mon univers ?
Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé ?
Vitrine d'angle ou pas… autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.
Pour répondre à toutes ce interrogations, nous avons créé un guide d'achat, que vous pouvez télécharger sur notre site www.isotech.fr ou demander à notre bureau d'études.
Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier les normes de températures en fonction des produits exposés (page 06), le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 07) ou encore les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (page 10).

2 COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande. Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité). En cas d'erreur, merci de nous en avertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC) , un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.
ISOTECH se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.
A réception et en présence du transporteur, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis et enfin la conformité du matériel.
Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.
Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez avec précision sur le bon de livraison les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour vous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

ATTENTION : LES MENTIONS «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» OU «EMBALLAGE INTACT» DÉGAGENT LE TRANSPORTEUR ET LE FOURNISSEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 342.

isotech VITRINES & COMPTOIRS

SOMMAIRE

BOULANGERIE / SNACKING

22 | GAMME EASY SLIM 790

30 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - Saladette - Chocolat - Crèmes glacées
34 - **Vitrines chaudes**
Bain-marie - Plaque chauffante
36 - **Vitrines neutres**
Viennoiserie ouverte - Viennoiserie fermée - Tour viennoiserie
38 - **Meubles événementiels**
Vitré
40 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs - PMR - PMR en angle
44 - **Options**

48 | GAMME VISTA

52 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - Réhaussée - Grab'n'Go Murale self-service - Chocolat
57 - **Vitrines chaudes**
Ventilée avec humidité - Self-service
59 - **Vitrines négatives**
Ventilée
60 - **Vitrines neutres**
Fermée - Tour viennoiserie
62 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs -En angle sans pose-sacs - PMR
64 - **Options**

68 | GAMME EASY 900

78 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec ou sans réserve - En angles - Saladette - Chocolat - Crèmes glacées - Entremets glacés
85 - **Vitrines chaudes**
Bain-marie - Bain-marie sec - Ventilée avec humidité - Plaque chauffante
89 - **Vitrines neutres**
Viennoiserie ouverte ou fermée - En angles - Tour viennoiserie
93 - **Meubles événementiels**
Vitré - Vitré en angle - Tour à bonbons - Colonne à pains
96 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs - PMR - PMR en angles
102 - **Options**

BOULANGERIE / SNACKING

112 | GAMME IRIS

116 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec ou sans réserve - Chocolat

119 - **Vitrines neutres**
Fermée - Tour viennoiserie

122 - **Meubles événementiels**
Vitré - Vitré en angle

124 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs -En angle sans pose-sacs - PMR - PMR en angles

128 - **Options**

132 | GAMME CEOS

136 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec réserve - En angles sans réserve- Saladette - Chocolat

140 - **Vitrines chaudes**
Bain-marie sec - Plaque chauffante

142 - **Vitrines neutres**
Vitrage droit - En angle - Spécial pains

145 - **Meubles événementiels**
Tour viennoiserie

146 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR

148 - **Options**

152 | GAMME DAISY

156 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Self-service sans réserve - Droite sans réserve - En angle sans réserve - Droite sans réserve avec étagère réfrigérée - Droite avec réserve - Droite avec réserve avec étagère réfrigérée - Saladette - Chocolat - Crèmes glacées

166 - **Vitrines chaudes**
Bain-marie - Version chaude ventilée - Plaque chauffante

169 - **Vitrines neutres**
Fermée

170 - **Meubles événementiels**
Comptoir vitré - Tour viennoiserie

172 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs - PMR - PMR en angle

175 - **Options**

isotech VITRINES & COMPTOIRS

SOMMAIRE

BOULANGERIE / SNACKING

180 | GAMME FRESCO

182 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Multi niveaux avec ou sans réserve - Semi-mural avec ou sans réserve - Self-service - Saladette avec ou sans réserve - Contact avec ou sans réserve
190 - **Vitrines chaudes**
Bain-marie - Plaque chauffante
192 - **Support de distribution**
Multi-niveaux
193 - **Meubles caisse**
Meuble caisse longueur de 665 à 1915 mm - Meuble caisse d'angle - PMR - Avec protection à gauche - Avec protection à droite
196 - **Options**

BOULANGERIE / PÂTISSERIE

204 | GAMME KUBO

208 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angle sans réserve - Avec réserve - Saladette avec ou sans réserve - Chocolat - Crèmes glacées - Entremets glacés
216 - **Vitrines chaudes**
Bain-marie - Plaque chauffante
218 - **Vitrines neutres**
Fermée - Tour viennoiserie
220 - **Meubles événementiels**
Comptoir vitré - Colonne à pains
224 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs - PMR - PMR en angle
226 - **Options**

BOULANGERIE / PÂTISSERIE

230 | GAMME TOPAZE

236 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angle - Saladette sans réserve - Chocolat
240 - **Vitrines chaudes**
Bain-marie - Plaque chauffante
242 - **Vitrines neutres**
Fermée - Tour viennoiserie
244 - **Meubles événementiels**
Comptoir vitré
245 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs
Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR
250 - **Options**

254 | GAMME CALADE

259 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angle - Module à poser sans joues - Chocolat
263 - **Vitrines neutres**
Fermée - Tour viennoiserie
265 - **Meubles événementiels**
Comptoir vitré
266 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs - Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR
270 - **Options**

274 | GAMME LUXY

278 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - Avec réserve - Chocolat
281 - **Vitrines neutres**
Meuble viennoiserie - Tour viennoiserie
283 - **Meubles événementiels**
Comptoir vitré
284 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs
PMR - PMR en angle
286 - **Options**



isotech® VITRINES & COMPTOIRS

SOMMAIRE

BOULANGERIE / PÂTISSERIE

288 | GAMME MINIMAL

292 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec ou sans réserve - Dual-température - Chocolat
296 - **Vitrines chaudes**
Plaque chauffante
297 - **Vitrines neutres**
Neutre - Tour viennoiserie - Neutre à pain
300 - **Meubles événementiels**
Vitré
301 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angle sans pose-sacs - PMR - PMR en angle
304 - **Options**

307 | GAMME ÎLOT MINIMAL

307 - **Îlots réfrigérées ventilées**
308 - **Îlots réfrigérées ventilées**
Version chocolat
309 - **Options**

310 | GAMME VENUS

314 - **Îlots réfrigérées ventilées**
Pâtisserie - Chocolat
316 - **Murales réfrigérées**
Chocolat
317 - **Options**

MEUBLES ARRIÈRE

320 | GAMME PANECO

321 - **Panbox murale**
322 - **Panetières**
2 ou 3 compartiments
323 - **Meubles de revente**
Meuble bas - Meuble haut

325 | GAMME CLASSIC

326 - **Panetières**
2 à 5 compartiments
327 - **Meubles de revente**
Meuble bas - Meuble haut

329 | GAMME URBAN

330 - **Panetières**
À corbeille - 3 ou 5 niveaux
333 - **Meubles de revente**
haut

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

“LE SNACKING BOULANGER ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION”

GAMME EASY SLIM 790
FAIBLE PROFONDEUR : 790 MM
PAGE 22

GAMME VISTA
SURFACE D’EXPOSITION MAXIMALE
PAGE 48

GAMME EASY 900
LA PLUS LARGE GAMME POUR LE SNACKING
PAGE 68

BOULANGERIE / SNACKING

7 GAMMES DE VITRINES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE, SNACKING ET TRAITEUR, ET DÉVELOPPER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS.

GAMME IRIS
PAGE 112

GAMME DAISY
PÂTISSERIE / TRAITEUR HAUT DE GAMME
PAGE 152

GAMME CEOS
LIGNE MODERNE
PAGE 132

GAMME FRESCO
PAGE 180

isotech
VITRINES & COMPTOIRS

7 GAMMES DE VITRINES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES

EN BOULANGERIE-PÂTISSERIE, SNACKING ET TRAITEUR POUR VOUS AIDER À DÉVELOPPER DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS.

Café,Vie
Pâtisserie,Thé,
Soda,Salade,
Sandwich

GAMME EASY SLIM 790

SPÉCIFICITÉS

- Une gamme complète (réfrigérée, chaude, neutre....)
- Un encombrement total de 790 mm
- Une hauteur de chargement de 10 cm.

PRÉCONISATION

- Une surface d'exposition optimisée de 610 mm pour un encombrement total de 790 mm idéale pour les espaces de vente de faible profondeur.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

4 types de vitrines réfrigérées pour chaque produit :

- Vitrine réfrigérée pour les pâtisseries, les sandwichs....
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygromètrie pour conservation optimum
- Vitrine négative pour les crèmes glacées en bac
- Vitrine saladette pour exposer vos ingrédients en bacs gastro. Vous pourrez ainsi réaliser des préparations face à la clientèle.

VITRINES CHAUDES

2 types de vitrines pour le maintien en température des produits chauds :

- Plaque chauffante pour la présentation des pizzas, quiches....
- Bain-marie pour la présentation de plats du jour.



GAMME EASY SLIM 790

> « LES ESPACES ÉTROITS EXPRIMENT TOUT LEUR POTENTIEL »

MEUBLES CAISSE

Le meuble caisse est le lieu d'échange avec votre clientèle.

Nous vous proposons une large gamme de meubles caisse droit ou en angle, avec ou sans pose-sacs, disponibles aussi en version PMR.

VITRINES NEUTRES

2 types de meubles pour la présentation de vos viennoiseries et pains spéciaux :

- Vitrine classique service arrière, ouverte ou fermée, avec un plateau d'exposition et 2 étagères intermédiaires
- Tour à viennoiserie pour une mise en valeur sur 3 niveaux.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT* - **YSRCH** *P 32*
2. *MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS* - **YSCE90** *P 41*
3. *VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE* - **YSBM** *P 34*
4. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE* - **YSRSV** *P 30*
5. *MEUBLE CAISSE D'ANGLE PMR* - **YSPMRI** *P 43*
6. *VITRINE NEUTRE TOUR VIENNOISERIE* - **YSTV** *P 37*

GAMME EASY SLIM *PROF 790 MM* - LES DÉCORS

3 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES



Décor SIMPLY

Une ligne droite et épurée.
Existe en stratifié bois, stratifié couleur ou laqué RAL international.

PAGE 25

Décor BRIDGE

Donnez de la profondeur à la façade de votre vitrine.
Existe en laqué RAL international.

PAGE 26

Décor TRADITION

Une ligne classique avec moulures.
Existe en stratifié bois et laqué RAL international.

PAGE 27

VERSION SANS DÉCOR

À personnaliser par vos soins.

PAGE 27

Décor SIMPLY

FINITION STRATIFIÉ BOIS

Retrouvez en détail ces nuances page 341

EN OPTION : *STRATIFIÉS BOIS POLYREY®*
- COLLECTION BOIS ORIGINES - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)*** *De nombreuses nuances à découvrir sur leur site*

FINITION STRATIFIÉ COULEUR *(JOUES LAQUÉES)*

STRATIFIÉS LISSES

Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339



UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Décor **BRIDGE**

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

UN CHOIX DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Décor TRADITION

FINITION STRATIFIÉ BOIS

Retrouvez en détail ces nuances page 341

EN OPTION : *STRATIFIÉS BOIS POLYREY®*
- COLLECTION BOIS ORIGINES - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)*** *De nombreuses nuances à découvrir sur leur site*

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

sans Décor

pour personnalisation par le client

- JOUES RAL 9006 OU AUTRE RAL ***(SUR DEMANDE)***
- PLINTHE INOX INCLUS
- PENSEZ À PRÉVOIR L'AÉRATION DES GROUPES EN FAÇADE

GAMME EASY SLIM

> « EASY SLIM, UNE PROFONDEUR DE 790 MM IDÉALE POUR LES ESPACES ÉTROITS »

L'AVIS DU PRO

Hauteur de chargement de 100 mm, idéale pour l'exposition des sandwichs et des pâtisseries.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Exposition inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tablette arrière en inox 170 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées non réfrigérées 220 mm
- Éclairage LED
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé rabattable ou bombé en option
- Plinthe de façade en inox
- Joues en MDF laqué teinte RAL à déterminer
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (10 teintes bois et 4 teintes couleur au choix)
- Groupe logé (gaz R290) ou groupe à distance (gaz R452A)
- Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité

LE PLUS HYGIÈNE

Pensez à demander un pare haleine (prolongement supérieur du vitrage de 100 mm) sur votre linéaire sans supplément

GAMME EASY SLIM - VITRAGES ET TABLETTES

PARE-HALEINE DE 100 MM OU 150 MM POSSIBLE SUR VITRAGE DROIT SANS SUPLÉMENT *(À PRÉCISER À LA COMMANDE)*

VITRAGES

VITRAGE DROIT HAUT

Livré en standard

VITRAGE CONVEXE

Option avec supplément

VITRAGE RÉTRO DROIT

Option avec supplément

VITRAGE DROIT BAS

Option sans supplément

Voir détails pages 44 à 47

TABLETTES DE SERVICE TOUS DÉCORS

Les tablettes arrières des vitrines sont en inox en standard et les dessus des meubles caisse, meubles événementiels et tours à viennoiserie sont en marbre blanc compact.

PENSEZ À LES ACCORDER !

STANDARD

Tablette inox

OPTION AVEC SUPPLÉMENT

Marbre Blanc compact

Granit noir Zimbabwé

Granit Pedras Salgadas

Retrouvez en détail ces nuances page 341

ÉCLAIRAGES

Éclairage LED (3 000 kelvin) de l'exposition en standard.

Éclairage LED de la plinthe de façade en option.

Voir détails pages 44 à 47

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE – *YSRSV*

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve

- FERMETURES ARRIERES PLEXI INCLUSES
- KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ
- VERSION AVEC RESERVE (PROFONDEUR HORS TOUT 834 MM) SUR CONSULTATION

- Température +2° à +6°C
- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Hauteur de chargement 100 mm
- Froid ventilé
- Version avec groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452A (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Vitre et cordon chauffant anti-condensation
- **Classe climatique 4M2***
- 2 étagères intermédiaires en verre (non réfrigérées)
- Éclairage LED 2 niveaux.



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)
YSRSV085	+2°/+6°C	890	850	2	425	389
YSRSV125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3	625	436
YSRSV165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4	825	544
YSRSV205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5	1 025	595
YSRSV250	+2°/+6°C	2 540	2 500	6	1 250	939

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSRSV085	4 618	4 679	4 679	4 867	4 833	4 867	4 765
YSRSV125	5 270	5 346	5 346	5 569	5 528	5 569	5 519
YSRSV165	6 066	6 160	6 160	6 461	6 406	6 461	6 420
YSRSV205	6 538	6 663	6 663	7 005	6 942	7 005	7 026
YSRSV250	7 426	7 567	7 567	8 014	7 940	8 014	8 051

* *Attention la tropicalisation engendre une réduction de la profondeur du plateau d'exposition soit 580 mm au lieu de 600 mm.*

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION SALADETTE - *YSRSSL*

Vitrine réfrigérée saladette

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ

ATTENTION : BAC HAUTEUR MAXI 100 MM

- Température +2° à +6°C
- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Exposition en inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm (bacs GN non fournis)
- Froid ventilé
- Version avec groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452A (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des condensats
- Vitre et cordon chauffant anti-condensation
- **Classe climatique 4M2***
- Sans étagère
- Fermeture arrière plexi.



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
YSRSSL085	+2°/+6°C	890	850	2 x GN1/1 + 3 x GN1/9	425	499
YSRSSL125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3 x GN1/1 + 3 x GN1/6	625	546
YSRSSL165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4 x GN1/1 + 3 x GN1/6	825	726
YSRSSL205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5 x GN1/1 + 3 x GN1/6	1 025	754

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSRSSL085	5 002	5 065	5 065	5 251	5 218	5 251	5 151
YSRSSL125	5 554	5 631	5 631	5 854	5 813	5 854	5 804
YSRSSL165	6 495	6 589	6 589	6 889	6 835	6 889	6 848
YSRSSL205	7 227	7 351	7 351	7 694	7 630	7 694	7 714

** Attention la tropicalisation engendre une réduction de la profondeur du plateau d'exposition soit 580 mm au lieu de 600 mm.*

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CHOCOLAT / HYGROMÉTRIE RÉGULÉE - *YSRCH*

Vitrine réfrigérée version chocolat - Hygrométrie régulée



HYGROMÈTRIE RÉGULÉE ET GRADIN DE PRÉSENTATION

- Température +13° à +15°C
- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Exposition et gradins de présentation en inox
- Froid ventilé
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des condensats
- Vitre et cordon chauffant anti-condensation
- **Classe climatique 4S***
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- 2 étagères intermédiaires en verre (non réfrigérées et non régulées en hygrométrie)
- Éclairage LED 2 niveaux
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)
YSRCH085	+13°/+15°C	890	850	0,9	425	468
YSRCH125	+13°/+15°C	1 290	1 250	1,32	625	480

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSRCH085	6 046	6 109	6 109	6 296	6 263	6 296	6 195
YSRCH125	7 301	7 378	7 378	7 600	7 559	7 600	7 550

** Attention la tropicalisation engendre une réduction de la profondeur du plateau d'exposition soit 580 mm au lieu de 600 mm.*

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CRÈMES GLACÉES - *YSRSG*

Vitrine réfrigérée
Version crèmes glacées

ATTENTION : BAC 5 L EN INOX DIM. 360 X 165 X 120 MM *(NON FOURNI)*

- Température -15° à -18°C
- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Cuve inox avec support central pour implantation de bacs à glaces 5 litres
- Froid ventilé
- Groupe logé gaz R290 (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage électrique
- Évaporation automatique des condensats
- Plexiglas et cordon chauffant anti-condensation
- **Classe climatique 4L1***
- Sans étagère
- Fermeture arrière plexi.



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS 5 LITRES (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
YSRSG085	-15°/-18°C	890	850	4	755	1 548
YSRSG125	-15°/-18°C	1 290	1 250	7	989	2 001
YSRSG165	-15°/-18°C	1 690	1 650	9	1 510	2 706

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSRSG085	8 259	8 321	8 321	8 509	8 476	8 509	8 407
YSRSG125	9 669	9 746	9 746	9 968	9 927	9 968	9 918
YSRSG165	11 186	11 279	11 279	11 580	11 526	11 580	11 539

** Attention la tropicalisation engendre une réduction de la profondeur du plateau d'exposition soit 580 mm au lieu de 600 mm.*

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Version bain-marie

VERSION BAIN-MARIE - *YSBM*

✔ FERMETURE ARRIÈRE PLEXI DE SERVICE AJOURÉE

❗ **ATTENTION :** PRÉVOIR ALIMENTATION ÉVACUATION EN EAU

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Température +60 à +65°C
- Maintien en température
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 150 mm (bacs GN non fournis)
- Prévoir arrivée et évacuation en eau Ø 1/2 pouce
- Vanne ¼ de tour pour l'alimentation et l'évacuation en eau
- Fermeture arrière plexi.



RÉF.	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. ABS. (W)
YSBM085	+60°/+65°C	890	850	2 x GN 1/1	1 506
YSBM125	+60°/+65°C	1 290	1 250	3 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	3 009
YSBM165	+60°/+65°C	1 690	1 650	4 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	3 012

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSBM085	5 110	5 171	5 171	5 359	5 325	5 359	5 257
YSBM125	5 906	5 983	5 983	6 205	6 164	6 205	6 155
YSBM165	6 367	6 461	6 461	6 761	6 707	6 761	6 720

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES CHAUDES

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - *YSTA*

FERMETURE ARRIÈRE PLEXI DE SERVICE AJOURÉE

Vitrine chaude
Version plaque chauffante

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Température +60 à +65°C
- Maintien en température
- Plan d'exposition plaque chauffante
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS et céramique
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS. ABS. (W)
YSTA085	+60°/+65°C	890	850	0,51	1 006
YSTA125	+60°/+65°C	1 290	1 250	0,76	1 509

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSTA085	4 994	5 055	5 055	5 242	5 209	5 242	5 141
YSTA125	5 641	5 717	5 717	5 940	5 899	5 940	5 890

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre
Version viennoiserie ouverte

Vitrine neutre
Version viennoiserie fermée

VERSION VIENNOISERIE OUVERTE - *YSNO*
VERSION VIENNOISERIE FERMÉE - *YSNF*

ESPACE OUVERT ENTRE LE PLATEAU D'EXPOSITION & LA TABLETTE SUR YSNO

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Exposition en acier inox 615 mm
- 2 étagères intermédiaires en verre
- Éclairage LED 2 niveaux
- Fermeture arrière plexi en option
- Plateau pour réhausse d'exposition amovible inclus (120 mm).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES(MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
YSNO085 / YSNF085	Neutre	890	850	2	49
YSNO125 / YSNF125	Neutre	1 290	1 250	3	87
YSNO165 / YSNF165	Neutre	1 690	1 650	4	111
YSNO205 / YSNF205	Neutre	2 090	2 050	5	135
YSNO250 / YSNF250	Neutre	2 540	2 500	6	175

Voir détails des options pages 44 à 47



Version ouverte



Version fermée

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VERSION OUVERTE (SOUS TABLETTE)							
YSNO085	3 181	3 242	3 242	3 430	3 397	3 430	3 328
YSNO125	3 519	3 596	3 596	3 817	3 777	3 817	3 768
YSNO165	3 989	4 084	4 084	4 384	4 330	4 384	4 343
YSNO205	4 404	4 528	4 528	4 871	4 807	4 871	4 892
YSNO250	4 945	5 085	5 085	5 534	5 458	5 534	5 570
VERSION FERMÉE (SOUS TABLETTE)							
YSNF085	3 181	3 242	3 242	3 430	3 397	3 430	3 328
YSNF125	3 739	3 816	3 816	4 037	3 998	4 037	3 988
YSNF165	4 224	4 317	4 317	4 618	4 563	4 618	4 577
YSNF205	4 652	4 775	4 775	5 119	5 055	5 119	5 139
YSNF250	5 214	5 354	5 354	5 803	5 727	5 803	5 838

GAMME EASY SLIM 790

LES VITRINES NEUTRES

Tour viennoiserie



VERSION TOUR VIENNOISERIE - *YSTV*

ENCOMBREMENT MINIMUM POUR UNE EXPOSITION MAXIMUM

PENSEZ AU PARE HALEINE DE 100 MM SANS PLUS VALUE ET BÉNÉFICIEZ D'UN NIVEAU D'EXPOSITION SUPPLÉMENTAIRE

- Meubles canalisables
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées 635 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
YSTV052	Neutre	555	515	3	12
YSTV103	Neutre	1 070	1 030	6	27
YSTV135	Neutre	1 390	1 350	9	42

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSTV052	3 037	3 094	3 094	3 209	3 205	3 209	3 146
YSTV103	4 911	4 996	4 996	5 265	5 221	5 265	5 305
YSTV135	6 530	6 636	6 636	7 179	7 017	7 179	6 965

GAMME EASY 790

LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS

Meuble événementiel



MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL – *YSCSEV*

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE PAINS SPÉCIAUX

Option caillebotis 1 et 2 niveaux amovibles voir page 99

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé fixe
- Tiroir de rangement (côté service).

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)
YSCSEV052	555	515	0,3
YSCSEV085	890	850	0,51
YSCSEV103	1 070	1 030	0,93
YSCSEV155	1 610	1 570	1,41
YSCSEV170	1 740	1 700	1,02
YSCSEV206	2 100	2 060	1,85

Voir détails des options pages 44 à 47

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSCSEV052	2 482	2 539	2 539	2 654	2 650	2 654	2 590
YSCSEV085	3 273	3 349	3 349	3 567	3 529	3 567	3 538
YSCSEV103	3 695	3 781	3 781	4 050	4 007	4 050	4 091
YSCSEV155	4 886	5 090	5 090	5 573	5 425	5 573	5 451
YSCSEV170	5 832	6 055	6 055	6 542	6 461	6 542	6 436
YSCSEV206	6 281	6 513	6 513	7 051	6 963	7 051	7 132

isotech
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME EASY SLIM 790

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *YSCSA*

PENSEZ À NOUS PRÉCISER LA POSITION DU TROU PASSE CABLE

Meuble caisse sans pose-sacs

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tiroir neutre côté service
- Dessus de caisse marbre blanc compact
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)
YSCSA052	555	515	0,45
YSCSA085	890	850	0,67
YSCSA103	1 070	1 030	0,93
YSCSA155	1 610	1 570	1,41
YSCSA206	2 100	2 060	1,85

Voir détails des options pages 44 à 47



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSCSA052	2 226	2 284	2 284	2 399	2 394	2 399	2 335
YSCSA085	2 960	3 036	3 036	3 254	3 216	3 254	3 226
YSCSA103	3 351	3 437	3 437	3 705	3 662	3 705	3 746
YSCSA155	4 473	4 676	4 676	5 160	5 011	5 160	5 037
YSCSA206	5 598	5 829	5 829	6 367	6 279	6 367	6 448

CAISSE POUR INTÉGRATION MONNAYEUR GLORY
(SUR DEMANDE)

GAMME EASY SLIM 790

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse
En angle extérieur sans pose-sacs

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTERIEURS (*YSCI*) & EXTÉRIEURS (*YSCE*)

PENSEZ À NOUS PRÉCISER LA POSITION DU TROU PASSE CABLE

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tiroir neutre côté service (sauf sur angles externes)
- Dessus de caisse marbre blanc compact
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).



Meuble caisse
En angle intérieur sans pose-sacs

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS HORS TOUT
YSCI45	850
YSCI90	1 090
YSCE45	786
YSCE90	1 111
YSCIT90*	1 089

* *sur roulettes (fixe sur demande)*

Voir détails des options pages 44 à 47



YSCIT90

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSCI45	2 699	2 743	2 743	2 989	2 951	2 989	2 845
YSCI90	3 884	3 963	3 963	4 234	4 187	4 234	4 126
YSCE45	2 353	2 432	2 432	2 704	2 657	2 704	2 991
YSCE90	3 410	3 551	3 551	3 873	3 829	3 873	4 615
YSCIT90	2 737	-	-	-	-	-	-

Côté client *Côté service*



YSCI45



YSCI90



YSCE45



YSCE90

GAMME EASY SLIM 790

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse PMR

Meuble caisse
Avec tablette coulissante 450 mm

MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE *YSPMR*

EASY SLIM COMPATIBLE AVEC LA GAMME VISTA, *RETROUVEZ-LA EN PAGE 48*

ATTENTION : YSPMRPC AVEC FAÇADE DROITE ET TABLETTE COULISSANTE

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tiroir neutre (côté service) sauf YSPMRPC52
- Plan de travail et repose-sacs en marbre blanc compact (sauf YSPMRPC52)
- Renfoncement du décor aux normes PMR, sauf YSPMRPC52, équipée d'une tablette coulissante
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm , sauf YSPMRPC52 (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	TABLETTE COULISSANTE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)
YSPMRPC52*	Oui	555	515	0,3
YSPMR085	Non	890	850	0,51
YSPMR103	Non	1 070	1 030	0,93

Voir détails des options pages 44 à 47



Meuble caisse PMR

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSPMRPC52*	2 355	2 413	2 413	2 527	2 523	2 527	2 464
YSPMR085	3 024	3 100	3 100	3 318	3 280	3 318	3 289
YSPMR103	3 430	3 516	3 516	3 784	3 740	3 784	3 825

** Tirette longueur 450 mm non PMR*



Meuble caisse avec tablette



GAMME EASY SLIM 790

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse PMR avec angle extérieur

Meuble caisse PMR avec angle intérieur

MEUBLES CAISSE EN ANGLE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *YSPMR I/E*

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tiroir neutre côté service seulement sur YSPMRI
- Renfoncement du décor aux normes PMR
- Dessus de caisse marbre blanc compact
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)
YSPMRI90L	1 253	1,03
YSPMRE90	1 103	0,8

Voir détails des options pages 44 à 47

Côté client *Côté service*



YSPMRE90



YSPMRI90L

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSPMRI90L	4 719	4 839	4 839	5 428	5 132	5 428	5 050
YSPMRE90	3 638	3 778	3 778	4 101	4 058	4 101	4 842



GAMME EASY SLIM 790

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE - VITRAGES - ÉCLAIRAGE

OPTIONS *	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	VITRAGE RETRO DROIT	VITRAGE CONVEXE	POTEAUX ET PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE RÉTRO	PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE STANDARD	ÉCLAIRAGE PLINTHE	DÉCOR & JOUES STRATIFIE POLYREY®	DESSUS DE CAISSE EN STRATIFIÉ STANDARD
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSRSV- VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE										
YSRSV085	108	108	190	988	178	494	388	183	Nous consulter	–
YSRSV125	142	142	249	1 078	258	624	519	277	Nous consulter	–
YSRSV165	193	193	341	1 220	381	753	648	347	Nous consulter	–
YSRSV205	223	223	395	1 488	485	1 006	900	462	Nous consulter	–
YSRSV250	283	283	500	1 548	581	1 185	1 079	478	Nous consulter	–
YSRSSL - VERSION SALADETTE										
YSRSSL085	108	108	190	988	178	494	388	183	Nous consulter	–
YSRSSL125	142	142	249	1 078	258	624	519	277	Nous consulter	–
YSRSSL165	193	193	341	1 220	381	753	648	347	Nous consulter	–
YSRSSL205	223	223	395	1 488	485	1 006	900	462	Nous consulter	–
YSRCH - VERSION CHOCOLAT										
YSRCH085	108	108	190	988	178	494	388	183	Nous consulter	–
YSRCH125	142	142	249	1 078	258	624	519	277	Nous consulter	–
YSRSG - VERSION CRÈMES GLACÉES										
YSRSG085	–	–	–	988	178	–	–	183	Nous consulter	–
YSRSG125	–	–	–	1 078	258	–	–	277	Nous consulter	–
YSRSG165	–	–	–	1 220	381	–	–	347	Nous consulter	–
YSBM - VERSION BAIN-MARIE										
YSBM085	108	108	190	1 801	325	–	–	183	Nous consulter	–
YSBM125	142	142	249	1 961	472	–	–	277	Nous consulter	–
YSBM165	193	193	341	2 223	696	–	–	347	Nous consulter	–
YSTA - VERSION PLAQUE CHAUFFANTE										
YSTA085	108	108	190	1 801	325	–	–	183	Nous consulter	–
YSTA125	142	142	249	1 961	472	–	–	277	Nous consulter	–
YSNO - VERSION VIENNOISERIE OUVERTE										
YSNO085	133	133	236	988	178	494	388	183	Nous consulter	–
YSNO125	177	177	313	1 078	258	624	519	277	Nous consulter	–
YSNO165	241	241	427	1 220	381	753	648	347	Nous consulter	–
YSNO205	280	280	494	1 488	485	1 006	900	462	Nous consulter	–
YSNO250	354	354	625	1 548	581	1 185	1 079	478	Nous consulter	–
YSNF - VERSION VIENNOISERIE FERMÉE										
YSNF085	133	133	236	988	178	494	388	183	Nous consulter	–
YSNF125	177	177	313	1 078	258	624	519	277	Nous consulter	–

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY SLIM 790

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE - VITRAGES - ÉCLAIRAGE

OPTIONS *	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	VITRAGE RETRO DROIT	VITRAGE CONVEXE	POTEAUX ET PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE RÉTRO	PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE STANDARD	ÉCLAIRAGE PLINTHE	DÉCOR & JOUES STRATIFIE POLYREY®	DESSUS DE CAISSE EN STRATIFIÉ STANDARD
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSNF - VERSION VIENNOISERIE FERMÉE										
YSNF165	241	241	427	1 220	381	753	648	347	Nous consulter	-
YSNF205	280	280	494	1 488	485	1 006	900	462	Nous consulter	-
YSNF250	354	354	625	1 548	581	1 185	1 079	478	Nous consulter	-
YSTV - VERSION TOUR VIENNOISERIE										
YSTV052	-	118	347	765	-	375	270	185	Nous consulter	328
YSTV103	-	238	695	833	-	561	455	277	Nous consulter	656
YSTV135	-	330	846	868	-	675	570	277	Nous consulter	907
YSCSA - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS										
YSCSA052	-	118	347	-	-	-	-	185	Nous consulter	328
YSCSA085	-	212	498	-	-	-	-	185	Nous consulter	580
YSCSA103	-	238	695	-	-	-	-	277	Nous consulter	656
YSCSA155	-	356	1 042	-	-	-	-	347	Nous consulter	878
YSCSA206	-	475	1 389	-	-	-	-	462	Nous consulter	1 102
YSCI-YSCE - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS										
YSCI45	-	219	645	-	-	-	-	185	Nous consulter	602
YSCI90	-	411	1 207	-	-	-	-	185	Nous consulter	1 131
YSCE45	-	94	488	-	-	-	-	277	Nous consulter	464
YSCE90	-	316	934	-	-	-	-	367	Nous consulter	887
YSCIT90	-	219	645	-	-	-	-	-	Nous consulter	504
YSCSEV - MEUBLE CAISSE ÉVENEMENTIEL										
YSCSEV052	-	118	347	-	-	107	-	185	Nous consulter	328
YSCSEV085	-	212	498	-	-	107	-	185	Nous consulter	580
YSCSEV103	-	238	695	-	-	107	-	277	Nous consulter	656
YSCSEV155	-	356	1 042	-	-	159	-	347	Nous consulter	878
YSCSEV170	-	449	1 193	-	-	159	-	366	Nous consulter	982
YSCSEV206	-	475	1 389	-	-	159	-	462	Nous consulter	1 102
YSPMR - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE										
YSPMRPC52	-	118	347	-	-	-	-	-	Nous consulter	328
YSPMR085	-	238	695	-	-	-	-	-	Nous consulter	656
YSPMR103	-	238	695	-	-	-	-	-	Nous consulter	551
YSPMRI / E - MEUBLE CAISSE EN ANGLE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE										
YSPMRI90L	-	535	1 570	-	-	-	-	-	Nous consulter	1 235
YSPMRE90	-	316	934	-	-	-	-	-	Nous consulter	744

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY SLIM 790

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERM. ARRIÈRE	BOÎTAGE VERTICAL	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP							
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSRSV- VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE									
YSRSV085	-112	298	110	inclus	344	244	79	169	164
YSRSV125	-158	298	110	inclus	408	244	79	242	187
YSRSV165	-201	298	110	inclus	439	244	79	280	212
YSRSV205	-242	298	110	inclus	532	347	79	292	254
YSRSV250	-305	298	110	inclus	551	347	79	327	289
YSRSSL - VERSION SALADETTE									
YSRSSL085	-130	298	110	inclus	344	244	-	-	164
YSRSSL125	-170	298	110	inclus	408	244	-	-	187
YSRSSL165	-221	298	110	inclus	439	244	-	-	212
YSRSSL205	-264	298	110	inclus	532	347	-	-	254
YSRCH - VERSION CHOCOLAT									
YSRCH085	-	-	-	inclus	344	244	79	169	164
YSRCH125	-	-	-	inclus	408	244	79	242	187
YSRSG - VERSION CRÈMES GLACÉES									
YSRSG085	-	-	-	inclus	-	244	-	-	164
YSRSG125	-	-	-	inclus	-	244	-	-	187
YSRSG165	-	-	-	inclus	-	244	-	-	212
YSBM - VERSION BAIN-MARIE									
YSBM085	-	-	-	inclus	-	244	-	-	164
YSBM125	-	-	-	inclus	-	244	-	-	187
YSBM165	-	-	-	inclus	-	244	-	-	212
YSTA - VERSION PLAQUE CHAUFFANTE									
YSTA085	-	-	-	inclus	-	244	-	-	164
YSTA125	-	-	-	inclus	-	244	-	-	187
YSNO - VERSION VIENNOISERIE OUVERTE									
YSNO085	-	-	-	149	344	244	79	169	164
YSNO125	-	-	-	177	408	244	79	242	187
YSNO165	-	-	-	248	439	244	79	280	212
YSNO205	-	-	-	302	532	347	79	292	254
YSNO250	-	-	-	384	551	347	79	327	289
YSNF - VERSION VIENNOISERIE FERMÉE									
YSNF085	-	-	-	149	344	244	79	169	164
YSNF125	-	-	-	177	408	244	79	242	187

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit*

GAMME EASY SLIM 790

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	BOÎTAGE VERTICAL	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP							
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YSNF - VERSION VIENNOISERIE FERMÉE									
YSNF165	-	-	-	248	439	244	79	280	212
YSNF205	-	-	-	302	532	347	79	292	254
YSNF250	-	-	-	384	551	347	79	327	289
YSTV - VERSION TOUR VIENNOISERIE									
YSTV052	-	-	-	-	233	244	-	-	83
YSTV103	-	-	-	-	467	244	-	-	166
YSTV135	-	-	-	-	610	244	-	-	218
YSCSA - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS									
YSCSA052	-	-	-	-	-	-	-	-	83
YSCSA085	-	-	-	-	-	-	-	-	136
YSCSA103	-	-	-	-	-	-	-	-	166
YSCSA155	-	-	-	-	-	-	-	-	249
YSCSA206	-	-	-	-	-	-	-	-	332
YSCI-YSCE - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS									
YSCI45	-	-	-	-	-	-	-	-	110
YSCI90	-	-	-	-	-	-	-	-	180
YSCE45	-	-	-	-	-	-	-	-	89
YSCE90	-	-	-	-	-	-	-	-	152
YSCIT90	-	-	-	-	-	-	-	-	89
YSCSEV - MEUBLE CAISSE ÉVENEMENTIEL									
YSCSEV052	-	-	-	-	-	-	-	-	83
YSCSEV085	-	-	-	-	-	-	-	-	136
YSCSEV103	-	-	-	-	-	-	-	-	166
YSCSEV155	-	-	-	-	-	-	-	-	249
YSCSEV170	-	-	-	-	-	-	-	-	273
YSCSEV206	-	-	-	-	-	-	-	-	332
YSPMR - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE									
YSPMRPC52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YSPMR085	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YSPMR103	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YSPMRI / E - MEUBLE CAISSE EN ANGLE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE									
YSPMRI90L	-	-	-	-	-	-	-	-	-
YSPMRE90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit*

GAMME VISTA

SPÉCIFICITÉS

- Une surface d'exposition maximale sur 4 niveaux réfrigérés avec un encombrement minimal.
- Portes coulissantes ou battantes côté service pour une réfrigération optimale.

PRÉCONISATION

- Pour les salons de thé, boulangeries - pâtisseries, sandwicheries, self et restauration rapide nécessitant une grande capacité d'exposition.

VITRINES NEUTRES

- Vitrine neutre pour une exposition viennoiserie
- Vitrine spéciale pains pour une présentation sur plateau d'exposition et caillebotis en aluminium.

MEUBLES CAISSE

- Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

GAMME VISTA

> « UNE SURFACE D'EXPOSITION MAXIMALE POUR UN ENCOMBREMENT MINIMAL »

VITRINES CHAUDES

2 versions :

- Chaud ventilé, idéal pour le maintien en température de tartes, tourtes, pizzas....
- Chaud ventilé avec humidité, parfait pour ne pas dessécher les produits comme la volaille rôtie.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

3 types de vitrines :

- Vitrine service arrière, avec option tablette arrière pour une ergonomie de travail renforcée
- Vitrine self-service, en complément du meuble service arrière, pour la présentation des boissons
- Grab N' Go, un concept permettant à la fois le libre service (ouvert côté client), le service arrière ou le réassort grâce aux portes à l'arrière.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE NEUTRE PAIN-* **VIP** *NOUS CONSULTER*
2. *MEUBLE CAISSE AVEC TABLETTE COULISSANTE -* **VICPMR** *P 63*
3. *MEUBLE CAISSE -* **VIC** *P 62*
4. *VITRINE CHAUDE VENTILÉE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE -* **VICAH** *P 57*
5. *MEUBLE CAISSE PMR -* **VICPMR** *P 63*
6. *VITRINE CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDITÉ -* **VICAH** *57*
7. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE -* **VIRV** *P 52*
8. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT -* **VIRCH** *P 56*

isotech VITRINES & COMPTOIRS

LINÉAIRES DE VENTE

GAMME VISTA - LES DÉCORS

2 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES

FINITION STRATIFIÉ BOIS

ET JOUES LAQUÉS (RAL LE PLUS PROCHE)

Retrouvez en détail ces nuances page 341

OPTION : *STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES* - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)*** - *De nombreuses nuances à découvrir sur leur site*

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

NOUVEAUTÉ

Vista avec décor simply Easy adapté (décor, joues et plinthe)

Retrouvez en détail ces options pages 64 & 66

GAMME VISTA

"VISTA SUBLIME VOS PRODUITS SUR 4 NIVEAUX RÉFRIGÉRÉS"

TABLETTE ARRIÈRE RABATTABLE & POURTOUR DE VITRAGE BLANC EN OPTION.
RETROUVEZ CES ACCESSOIRES EN PAGES 64 & 66

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Exposition inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées et réfrigérées inclinables 350, 300 et 250 mm et 2 sur la VITALS (400 et 350 mm)
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit (VD) rabattable sans vis de fixation
- Vitrage bombé (VB) rabattable
- Vitrage double épaisseur « thermopan » avec sérigraphie noire en périphérie
- Portes vitrées arrière coulissantes pour les modèles 1250 et 1650 mm (long. sans joues)
- Portes vitrées arrière battantes pour les modèles 600 et 850 mm (long. sans joues)
- Joues en acier laqué épaisseur 3 mm teinte RAL à déterminer
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (10 teintes au choix)
- Blocage de porte pour les réfrigérées avec portes coulissantes.

GAMME VISTA

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Vitrage droit

Vitrine réfrigérée
Vitrage bombé

VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE - *VIRV*

- NETTOYAGE FACILE, VITRAGE FRONTAL SANS VIS
- KIT RÉÉVAPORATION INCLUS

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées et réfrigérées inclinables 350, 300 et 250 mm
- Structure vitrée livrée montée Vitrage droit (VD) ou bombé (VB) rabattable
- Blocage de porte sur modèles VIRV125 et VIRV165
- Groupe logé gaz R290
- Froid ventilé
- **Classe climatique 4M2** (Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Eclairage leds tous niveaux.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
VIRV060	+4°/+6°C	610	600	0,91	540	526
VIRV085	+4°/+6°C	860	850	1,28	765	540
VIRV125	+4°/+6°C	1 260	1 250	1,89	1 125	1 048
VIRV165	+4°/+6°C	1 660	1 650	2,49	1 485	1 256

Voir détails des options pages 64 & 66



Vitrage droit



Vitrage bombé

RÉFÉRENCE		PORTES	DÉCOR BRUT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ
VITRAGE DROIT	VITRAGE BOMBÉ		PRIX € HT	PRIX € HT
VIRV060D	**VIRV060B**	1 battante	**5 781**	**5 899**
VIRV085D	**VIRV085B**	2 battantes	**6 909**	**7 049**
VIRV125D	**VIRV125B**	Coulissantes	**7 681**	**7 838**
VIRV165D	**VIRV165B**	Coulissantes	**8 745**	**8 924**

GAMME VISTA

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée réhaussée
Vitrage droit



VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE RÉHAUSSÉE - *VIRVR*

HAUTEUR EXPOSITION 700 MM POUR UN VISUEL DE PRÉSENTATION ACCRU

POUR UNE ERGONOMIE DE TRAVAIL OPTIMISÉE, *PENSEZ À L'OPTION TABLETTE ARRIÈRE*

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées et réfrigérées inclinables 350, 300 et 250 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit (VD) ou bombé (VB) rabattable
- Vitrage double épaisseur « thermopan » avec sérigraphie noire en périphérie
- Portes vitrées arrière coulissantes pour les modèles VIRV125 et 165
- Portes vitrées arrière battantes pour les modèles VIRV060 et 085
- Blocage de porte sur modèles 125/165
- Groupe logé gaz R290
- Froid ventilé
- **Classe climatique 4M2** (Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Eclairage leds tous niveaux.

Voir détails des options pages 64 & 66

RÉFÉRENCE		PORTES	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR BRUT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ
VITRAGE DROIT	VITRAGE BOMBÉ								PRIX € HT	PRIX € HT
VIRVR060D	VIRVR060B	1 battante	+4°/+6°C	610	600	0,91	540	526	6 892	7 033
VIRVR085D	VIRVR085B	2 battantes	+4°/+6°C	860	850	1,28	765	540	8 331	8 401
VIRVR125D	VIRVR125B	Coulissantes	+4°/+6°C	1 260	1 250	1,89	1 125	1 048	9 104	9 291
VIRVR165D	VIRVR165B	Coulissantes	+4°/+6°C	1 660	1 650	2,49	1 485	1 256	10 168	10 610

GAMME VISTA

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION GRAB'N GO - *VIRVVS*

Vitrine réfrigérée
Version Grab'n Go



- VITRINE SELF-SERVICE AVEC PORTES VITRÉES À L'ARRIÈRE POUR LE CHARGEMENT
- EXISTE AUSSI EN VITRAGE DROIT SUR DEMANDE
- IDÉAL POUR LES CONCEPTS SNACKING, PENSEZ À INTÉGRER UNE VITRINE SELF SERVICE DANS VOTRE LINÉAIRE DE VENTE

- Espace de rangement ouvert (côté service), sauf modèle VIRVVS060B, avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées et réfrigérées inclinables 350, 300 et 250 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Vitres latérales bombées
- Vitrage frontal bas self-service
- Portes vitrées arrière battantes (côté service)
- Service avant / chargement arrière
- Groupe logé gaz R290
- Froid ventilé
- Rideau de nuit
- **Classe climatique 4M2** (Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité).

Voir détails des options pages 64 & 66

RÉFÉRENCE VITRAGE SELF	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR BRUT PRIX € HT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ PRIX € HT
VIRVVS060B	+6°/+8°C	610	600	0,91	770	1 020	**5 751**	**5 869**
VIRVVS085B	+6°/+8°C	860	850	1,28	1 090	1 772	**6 819**	**6 959**

GAMME VISTA

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Version murale self-service



VERSION MURALE SELF-SERVICE - *VIRM*

- KIT RÉÉVAPORATION INCLUS
- EXISTE AUSSI EN VITRAGE DROIT SUR DEMANDE
- EXISTE AVEC FOND LAQUÉ SUR DEMANDE
- IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DES PRODUITS EN LIBRE SERVICE : BOISSONS, SALADES...

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées et réfrigérées inclinables 350, 300 et 250 mm
- Vitres latérales bombées
- Vitrage frontal bas self-service
- Fond perforé en acier plastifié type « skinplate » gris
- Chargement et service par l'avant
- Groupe logé gaz R290
- Froid ventilé
- Rideau de nuit
- **Classe climatique 4M2** (Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Tableau de commande situé à l'arrière en standard (à l'avant sur demande).

Voir détails des options pages 64 & 66

RÉFÉRENCE VITRAGE BOMBÉ	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR BRUT PRIX € HT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ PRIX € HT
VIRM060B	+6°/+8°C	610	600	0.91	770	1 020	**5 594**	**5 708**
VIRM085B	+6°/+8°C	860	850	1,28	1 090	1 772	**6 770**	**6 909**
VIRM125B	+6°/+8°C	1 260	1 250	1,89	1 600	2 097	**7 453**	**7 604**
VIRM165B	+6°/+8°C	1 660	1 650	2,49	2 110	2 502	**8 586**	**8 762**

GAMME VISTA

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée chocolat Vitrage droit

Vitrine réfrigérée chocolat Vitrage bombé

VERSION CHOCOLAT - *VIRCH*

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS

- Espace de rangement ouvert (côté service), sauf modèle VIRVCH060, avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées et réfrigérées inclinables 350, 300 et 250 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit (VD) ou bombé (VB) rabattable
- Froid ventilé
- **Classe climatique 4S** (Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Blocage de porte sur VIRCH125 et VIRCH165.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
VIRCH060	+13°/+15°C	610	600	0,91	855	626
VIRCH085	+13°/+15°C	860	850	1,28	1 038	922
VIRCH125	+13°/+15°C	1 260	1 250	1,88	1 285	1 137

Voir détails des options pages 64 & 66



Vitrage droit



Vitrage bombé

RÉFÉRENCE		DÉCOR BRUT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ
VITRAGE DROIT	VITRAGE BOMBÉ	PRIX € HT	PRIX € HT
VIRCH060D	VIRCH060B	6 953	7 094
VIRCH085D	VIRCH085B	8 052	8 217
VIRCH125D	VIRCH125B	9 027	9 212

GAMME VISTA

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine ventilée avec humidité
Vitrage droit

VERSION CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDITÉ - *VICAH*

- Espace de rangement ouvert (côté service), sauf VICAH060, avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en verre noir profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- Température +60°C à +65°C
- 3 étagères chauffantes en verre noir 400, 350 et 300 mm
- Alimentation en eau ø ½ pouce
- Bac à eau avec résistance et ventilation par un air pulsé humide
- Régulation mécanique
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit (VD) ou bombé (VB) rabattable
- Classe climatique 3S.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABS. (W)
VICAH060	+60°/+65°C	610	600	0,91	1 787
VICAH085	+60°/+65°C	860	850	1,28	2 538
VICAH125	+60°/+65°C	1 260	1 250	1,89	3 488

Voir détails des options pages 64 & 66



Vitrage droit



Vitrage bombé

RÉFÉRENCE		DÉCOR BRUT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ
VITRAGE DROIT	**VITRAGE BOMBÉ**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**
VICAH060D	**VICAH060B**	**5 944**	**6 065**
VICAH085D	**VICAH085B**	**7 104**	**7 250**
VICAH125D	**VICAH125B**	**7 899**	**8 061**

GAMME VISTA

LES VITRINES CHAUDES

Version chaude ventilée



VERSION CHAUDE VENTILÉE – *VITALS*

- Plateau d'expo en fil inox prof. 610 mm
- Hauteur de chargement de 13 cm par niveau
- Montants et profilés en aluminium
- Température +60°C à +65°C
- 2 étagères chauffantes en fil inox 400 et 350 mm
- Plan d'exposition chaud ventilé
- Régulation mécanique
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage Self
- Vitre latérale double épaisseur avec sérigraphie en périphérie
- Fond plein en acier inox.

Voir détails des options pages 64 & 66

RÉFÉRENCE VITRAGE BOMBÉ	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR BRUT PRIX € HT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ PRIX € HT
VITALS060B	+60°/+65°C	610	600	0,77	2 065	**5 707**	**5 823**
VITALS085B	+60°/+65°C	860	850	1,08	3 072	**6 819**	**6 959**
VITALS125B	+60°/+65°C	1 260	1 250	1,79	4 110	**7 437**	**7 589**

GAMME VISTA

LES VITRINES NÉGATIVES

Vitrine négative ventilée



VERSION NÉGATIVE VENTILÉE - *VIREG*

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 503 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères réfrigérées inclinables 370 mm
- Triple vitrage avec sérigraphie noire en périphérie
- Portes vitrées arrières battantes
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit (VD)
- Groupe logé
- Gaz R290
- Froid ventilé
- Classe climatique 4L1.

Voir détails des options pages 64 & 66

RÉFÉRENCE VITRAGE DROIT	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -30°C. (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR BRUT PRIX € HT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ PRIX € HT
VIREG085D	-20°/-24°C	890	850	1,05	1 470	2 288	**11 483**	**11 718**
VIREG125D	-20°/-24°C	1290	1 250	1,55	1 814	3 046	**14 140**	**14 428**



VIREG85D



VIREG125D

GAMME VISTA

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre vitrage bombé

Vitrine neutre vitrage droit

VERSION NEUTRE - *VIN*

SANS PORTES À L'ARRIÈRE (SUR DEMANDE)

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées et réfrigérées inclinables 350, 300 et 250 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit (VD) ou bombé (VB) rabattable
- Vitrage double épaisseur « thermopan » avec sérigraphie noire en périphérie
- Portes vitrées arrière coulissantes pour les modèles VIN125 et 165
- Portes vitrées arrière battantes pour les modèles VIN060 et 085
- Blocage de porte sur modèles VIN125 et 165.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABS. (W)
VIN060	610	600	0,91	20
VIN085	860	850	1,28	36
VIN125	1 260	1 250	1,89	59
VIN165	1 660	1 650	2,49	80

Voir détails des options pages 64 & 66



Vitrage droit



Vitrage bombé

RÉFÉRENCE		DÉCOR BRUT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ
VITRAGE DROIT	**VITRAGE BOMBÉ**	**PRIX € HT**	**PRIX € HT**
VIN060D	**VIN060B**	**4 610**	**4 705**
VIN085D	**VIN085B**	**5 367**	**5 477**
VIN125D	**VIN125B**	**6 313**	**6 442**
VIN165D	**VIN165B**	**7 171**	**7 317**

GAMME VISTA

LES VITRINES NEUTRES

VERSION TOUR VIENNOISERIE - *VITV*

Tour viennoiserie

ENCOMBREMENT MINIMUM POUR UNE EXPOSITION MAXIMUM

PENSEZ AU PARE HALEINE DE 100 MM SANS PLUS VALUE ET BÉNÉFICIEZ D'UN NIVEAU D'EXPOSITION SUPPLÉMENTAIRE

- Meubles canalisables
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées 635 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
VITV052	Neutre	555	515	3	12
VITV103	Neutre	1 070	1 030	6	27
VITV135	Neutre	1 390	1 350	9	42

Voir détails des options pages 64 & 66



RÉFÉRENCE	DÉCOR BRUT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT
VITV052	**2 927**	**2 988**
VITV103	**4 829**	**4 927**
VITV135	**6 159**	**6 285**

GAMME VISTA

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse VIC

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *VIC*
MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEUR - *VICCI* & EXTÉRIEUR - *VICCE*

- Meubles canalisables
- Extérieur acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir de rangement (côté service)
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cable 60 mm (préciser l'emplacement à la commande) pour VIC052, VIC085 et VIC1030.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR BRUT PRIX € HT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ PRIX € HT
Meubles caisse				
VIC052	530	520	**1 938**	**1 977**
VIC085	860	850	**2 597**	**2 651**
VIC1030	1 040	1 030	**3 105**	**3 168**
Meubles caisse en angle intérieur				
VICCI45	875	865	**2 426**	**2 475**
VICCI90	1 233	1 223	**3 705**	**3 781**
Meubles caisse en angle extérieur				
VICCE45	875	865	**2 030**	**2 072**
VICCE90	1 233	1 223	**3 160**	**3 225**



Voir détails des options pages 64 & 66

Côté client *Côté service*



ANGLE 45° : INTÉRIEUR



ANGLE 90° : INTÉRIEUR



ANGLE 45° : EXTÉRIEUR



ANGLE 90° : EXTÉRIEUR

GAMME VISTA

MEUBLES CAISSE

Meuble caisse PMR

Meuble caisse avec tablette coulissante



MEUBLES CAISSE PMR - *VICPMR*

- Meubles canalisables
- Extérieur acier plastifié type «skinplate» gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir de rangement (côté service)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tablette PMR coulissante sur le modèle VICPMR052
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cable 60 mm, sauf sur VICPMR052 (préciser l'emplacement à la commande).

Voir détails des options pages 64 & 66

RÉFÉRENCE	TABLETTE COULISSANTE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR BRUT	LAQUÉ OU STRATIFIÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
VICPMR052	Oui	530	520	**1 989**	**2 030**
VICPMR085	Non	860	850	**2 670**	**2 724**
VICPMR1030	Non	1 040	1 030	**3 198**	**3 264**

GAMME VISTA

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE ET ACCESSOIRES

OPTIONS *	PARE-HALEINE VITRÉ *UNIQUEMENT SUR VITRAGE DROIT*	PROFILÉS LAQUÉS	EXPOSITION LAQUÉE	CONTOUR SÉRIGRAPHIÉ BLANC OU GRIS	DÉCOR SIMPLY STRATIFIÉ	DÉCOR SIMPLY LAQUÉ	JOUES STRATIFIÉES 19 MM	DÉCOR & JOUES POLYREY
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VIRV - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE								
VIRV060	142	891	144	910	130	306	Nous consulter	Nous consulter
VIRV085	244	1 089	169	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VIRV125	281	1 200	242	1 119	193	469	Nous consulter	Nous consulter
VIRV165	328	1 388	284	1 241	229	571	Nous consulter	Nous consulter
VIRVR- VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE RÉHAUSSÉE								
VIRVR060	142	891	144	910	396	421	Nous consulter	Nous consulter
VIRVR085	244	1 089	169	1 042	446	479	Nous consulter	Nous consulter
VIRVR125	281	1 200	242	1 119	501	542	Nous consulter	Nous consulter
VIRVR165	328	1 388	284	1 241	589	644	Nous consulter	Nous consulter
VIRVVS - VITRINE RÉFRIGÉRÉE GRAB'N GO								
VIRVVS060	-	891	144	910	130	306	Nous consulter	Nous consulter
VIRVVS085	-	1 089	169	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VIRM - VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE SELF-SERVICE								
VIRM060	-	891	144	910	130	306	Nous consulter	Nous consulter
VIRM085	-	1 089	169	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VIRM125	-	1 200	242	1 119	193	469	Nous consulter	Nous consulter
VIRM165	-	1 388	284	1 241	229	571	Nous consulter	Nous consulter
VIRCH - VITRINE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT								
VIRCH060	142	891	144	910	130	306	Nous consulter	Nous consulter
VIRCH085	244	1 089	169	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VIRCH125	281	1 200	242	1 119	193	469	Nous consulter	Nous consulter
VICAH - VITRINE CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDIFICATEUR								
VICAH060	142	-	-	910	130	306	Nous consulter	Nous consulter
VICAH085	244	-	-	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VICAH125	281	-	-	1 119	193	469	Nous consulter	Nous consulter
VITALS - VITRINE CHAUDE VENTILÉE								
VITALS060	-	-	-	910	130	306	Nous consulter	Nous consulter
VITALS085	-	-	-	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VITALS125	-	-	-	1 119	193	469	Nous consulter	Nous consulter
VIREG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE VENTILÉE								
VIREG085	-	1 089	169	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VIREG125	-	1 200	242	1 119	193	469	Nous consulter	Nous consulter
VIN - VITRINE NEUTRE								
VIN060	142	891	144	910	130	306	Nous consulter	Nous consulter
VIN085	244	1 089	169	1 042	153	407	Nous consulter	Nous consulter
VIN125	281	1 200	242	1 119	193	469	Nous consulter	Nous consulter
VIN165	328	1 388	284	1 241	229	571	Nous consulter	Nous consulter

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME VISTA

LES OPTIONS – TABLETTES DE SERVICE ET ACCESSOIRES

OPTIONS *	TABLETTE INOX RABATTABLE	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT FIXE	TABLETTE NOIR ZIMBABWÉ FIXE	GROUPE À DISTANCE		ÉVAPORATEUR TRAITÉ	KIT ROULETTES *À LA PLACE DES PIEDS*	RÉHAUSSE CHASSIS DE 175 MM
				NON FOURNI	KIT DE RÉÉVAP.			
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VIRV - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE								
VIRV060	162	223	305	-213	193	110	203	-
VIRV085	168	257	364	-310	193	110	203	-
VIRV125	180	287	437	-380	193	110	203	-
VIRV165	275	407	577	-473	193	110	203	-
VIRVR- VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE RÉHAUSSÉE								
VIRVR060	162	223	305	-213	193	110	203	-
VIRVR085	168	257	364	-310	193	110	203	-
VIRVR125	180	287	437	-380	193	110	203	-
VIRVR165	275	407	577	-473	193	110	203	-
VIRVVS - VITRINE RÉFRIGÉRÉE GRAB'N GO								
VIRVVS060	162	223	305	-211	193	110	203	1 134
VIRVVS085	168	257	364	-305	193	110	203	1 353
VIRM - VITRINE RÉFRIGÉRÉE MURALE SELF-SERVICE								
VIRM060	-	-	-	-204	193	110	203	1 134
VIRM085	-	-	-	-304	193	110	203	1 353
VIRM125	-	-	-	-375	193	110	203	1 452
VIRM165	-	-	-	-472	193	110	203	1 686
VIRCH - VITRINE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT								
VIRCH060	162	223	305	-	-	-	203	1 134
VIRCH085	168	257	364	-	-	-	203	1 353
VIRCH125	180	287	437	-	-	-	203	1 452
VICAH - VITRINE CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDIFICATEUR								
VICAH060	162	223	305	-	-	-	203	1 134
VICAH085	168	257	364	-	-	-	203	1 353
VICAH125	180	287	437	-	-	-	203	1 452
VITALS - VITRINE CHAUDE VENTILÉE								
VITALS060	-	-	-	-	-	-	203	1 134
VITALS085	-	-	-	-	-	-	203	1 353
VITALS125	-	-	-	-	-	-	203	1 452
VIREG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE NÉGATIVE VENTILÉE								
VIREG085	168	257	364	-	-	-	203	1 353
VIREG125	180	287	437	-	-	-	203	1 452
VIN - VITRINE NEUTRE								
VIN060	162	223	305	-	-	-	203	1 134
VIN085	168	257	364	-	-	-	203	1 353
VIN125	180	287	437	-	-	-	203	1 452
VIN165	275	407	577	-	-	-	203	1 686

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME VISTA

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE ET ACCESSOIRES

OPTIONS *	DÉCOR SIMPLY STRATIFIÉ	DÉCOR SIMPLY LAQUÉ	JOUES STRATIFIÉES 19 MM	DÉCOR & JOUES POLYREY	DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWE	DESSUS STRATIFIÉ STANDARD	VITRAGE ÉVÈNEMENTIEL	KIT ROULETTES *À LA PLACE DES PIEDS*
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VITV - VERSION TOUR VIENNOISERIE								
VITV052	146	322	Nous consulter	Nous consulter	230	328	-	203
VITV103	188	513	Nous consulter	Nous consulter	458	656	-	203
VITV135	232	654	Nous consulter	Nous consulter	516	907	-	203
VICPMR - MEUBLE CAISSE PMR **								
VICPMR052	146	322	Nous consulter	Nous consulter	230	328	-	203
VICPMR085	162	452	Nous consulter	Nous consulter	287	580	-	203
VICPMR1030	194	519	Nous consulter	Nous consulter	488	656	-	203
VIC - MEUBLE CAISSE **								
VIC052	146	322	Nous consulter	Nous consulter	230	328	455	203
VIC085	162	452	Nous consulter	Nous consulter	287	580	487	203
VIC1030	194	519	Nous consulter	Nous consulter	458	656	517	203
VICCI - VICCE - MEUBLE CAISSE EN ANGLE **								
VICCI45	158	439	Nous consulter	Nous consulter	426	602	577	203
VICCI90	204	514	Nous consulter	Nous consulter	797	1 131	641	203
VICCE45	209	522	Nous consulter	Nous consulter	395	464	619	203
VICCE90	324	805	Nous consulter	Nous consulter	618	887	686	203

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*
** *Dessus de caisse pour les meubles caisse*

Réhausse chassis 175 mm pour exposition à 700 mm du sol

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME EASY 900

SPÉCIFICITÉS

- Une gamme complète avec toutes les vitrines : neutres, chaudes, froides....
- Hauteur de chargement 100 mm
- La plus large palette de personnalisation avec 6 décors, 11 teintes stratifiées et plus de 180 teintes laquées.

PRÉCONISATION

- Tous les concepts de snacking et les boulangeries traditionnelles.

VITRINES CHAUDES

4 types de vitrines pour le maintien en température :

- Plaque chauffante pour les pizzas, quiches...
- Bain-marie ou bain-marie sec (chaud ventilé) pour les plats du jour
- Ventilée avec apport d'humidité pour les produits sensibles au dessèchement (poulets rôtis...)

MEUBLES CAISSE

La large gamme de meubles caisse EASY 900 existe en modèles droit ou en angle, avec ou sans repose-sacs, déclinés en version PMR.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE BAIN-MARIE* - **YBM** *P 85*
2. *MEUBLE CAISSE DE LIAISON* - **YCSIT90** *P 97*
3. *VITRINE PLAQUE CHAUFFANTE* - **YTA** *P 88*
4. *MEUBLE CAISSE PMR* - **YPMR** *P 100*
5. *MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL* - **YCSEV** *P 95*
6. *VITRINE VIENNOISERIE FERMÉE* - **YNF** *P 90*
7. *VITRINE RÉFRIGÉRÉRÉ SANS RÉSERVE* - **YRSV** *P 78*
8. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE CRÈME GLACÉE* - **YRSG** *P 83*

GAMME EASY 900

"COMPOSEZ À L'INFINI VOTRE ESPACE DE VENTE ULTRA-PERSONNALISÉ"

VITRINES ET ANGLES NEUTRES

4 types de matériels pour les viennoiseries et pains spéciaux :

- Vitrine service arrière avec un plateau d'exposition et 2 étagères intermédiaires
- Vitrine d'angle extérieur ou intérieur
- Tour à viennoiserie pour une exposition sur 3 niveaux
- Meuble événementiel avec plateau en marbre et caillebotis pour les pains spéciaux.

VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS

4 types de vitrines réfrigérées :

- Vitrine et angle réfrigérés pour les pâtisseries, les sandwichs…
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie pour une conservation optimale
- Vitrine négative pour les crèmes glacées en bac ou les gâteaux glacés
- Vitrine saladette pour les bacs gastro.
  Vous réalisez ainsi des préparations face à la clientèle.

GAMME EASY 900 - LES DÉCORS

6 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES



Décor SIMPLY

Une ligne droite et épurée. Existe en stratifié bois, stratifié couleur ou laqué RAL international.

PAGE 71

Décor BRIDGE

Donnez de la profondeur à la façade de votre vitrine.
Existe en laqué RAL international.

PAGE 72

Décor TRADITION

Une ligne classique avec moulures.
Existe en stratifié bois et laqué RAL international.

PAGE 73

Décor SEA-SIDE

Une ligne texturée pour un décor aux reflets différents.
Existe en laqué RAL international.

PAGE 74

Version sans décor

À personnaliser par vos soins

PAGE 74

Décor AMPHORA & TWIST

SUR DEMANDE

Décor **SIMPLY**

FINITION **STRATIFIÉ BOIS**

Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION **STRATIFIÉ COULEUR** *(JOUES LAQUÉES)*



EN OPTION :
STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES
- Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

STRATIFIÉS LISSES

Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION **LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Décor **BRIDGE**

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

ATTENTION DÉCOR DROIT (SANS ARCHE) SUR MEUBLE CAISSE PMR & ANGLE CAISSE INTÉRIEUR

POSSIBILITÉ DE METTRE LE STRATIFIÉ SEULEMENT EN DESSOUS DU PONT

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Décor TRADITION

FINITION STRATIFIÉ BOIS

Retrouvez en détail ces nuances page 341

EN OPTION : *STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES*
- Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

UN CHOIX INFINI DE COLORIS
SUR LE NUANCIER RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

Décor SEA-SIDE

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRECISER À LA COMMANDE)

LISERET LAQUÉ 30 MM OPTION
SUR DEMANDE

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

ÉCLAIRAGE PLINTHES LED EN STANDARD

SANS DÉCOR *pour personnalisation par le client*

- JOUES RAL 9006 OU AUTRE RAL *(SUR DEMANDE)*
- PLINTHE INOX INCLUS
- PENSEZ À PRÉVOIR L'AÉRATION DES GROUPES EN FAÇADE

isotech
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME EASY 900

"EASY 900, UNE TECHNOLOGIE AUX PETITS SOINS POUR LES PRODUITS SENSIBLES"

L'AVIS DU PRO

Pensez à personnaliser la vitrine suivant les attentes de vos clients.
Retrouvez les options expositions, poteaux laqués.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Exposition inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire sur les modèles sans réserve
- Réserve réfrigérée avec sa propre régulation sur les modèles avec réserve
- Tablette arrière en inox 170 mm
- Tablette arrière en inox 240 mm sur les modules neutre
- Tablette arrière en inox 160 mm sur les modules froid négatif
- Plateau d'exposition en inox profondeur 610 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées non réfrigérées 220 mm
- Éclairage LED
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé rabattable ou bombé en option
- Plinthe de façade en inox
- Joues en MDF laqué teinte RAL à déterminer
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié.

GAMME EASY 900 - VITRAGES ET TABLETTES

PARE-HALEINE DE 100 MM OU 150 MM POSSIBLE SUR VITRAGE DROIT SANS SUPLÉMENT *(À PRÉCISER À LA COMMANDE)*

VITRAGES

VITRAGE DROIT HAUT
Livré en standard

VITRAGE CONVEXE
Option avec supplément

VITRAGE RÉTRO DROIT
Option avec supplément

VITRAGE DROIT BAS
Option sans supplément

Voir détails pages 102 à 104

TABLETTES DE SERVICE TOUS DÉCORS

Les tablettes arrières des vitrines sont en inox en standard et les dessus des meubles caisse, meubles événementiels et tours à viennoiserie sont en marbre blanc compact.

PENSEZ À LES ACCORDER !

STANDARD

Tablette inox

OPTION AVEC SUPPLÉMENT

Marbre Blanc compact



Granit noir Zimbabwé

Granit Pedras Salgadas

Retrouvez en détail ces nuances page 341

ÉCLAIRAGES

Éclairage LED (3 000 kelvin) de l'exposition en standard.

Éclairage LED de la plinthe de façade en option.

Voir détails pages 102 à 104

GAMME EASY 900

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve



VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE - *YRSV*

- KIT ÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ
- FERMETURES ARRIERES PLEXI INCLUSES

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel et évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf modèles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Hauteur de chargement de 100 mm.

RÉF.	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)
YRSV085	+2°/+6°C	890	850	2	425	389
YRSV125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3	625	436
YRSV165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4	825	544
YRSV205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5	1 025	595
YRSV250	+2°/+6°C	2 540	2 500	6	1 250	939

Voir détails des options pages 102 à 110



RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRSV085	4 618	4 679	4 679	4 867	4 833	4 867	4 765	5 048
YRSV125	5 270	5 346	5 346	5 569	5 528	5 569	5 519	5 860
YRSV165	6 066	6 160	6 160	6 461	6 406	6 461	6 420	6 888
YRSV205	6 538	6 663	6 663	7 005	6 942	7 005	7 026	7 567
YRSV250	7 426	7 567	7 567	8 014	7 940	8 014	8 051	8 703

GAMME EASY 900

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Ventilée avec réserve

VERSION VENTILÉE AVEC RÉSERVE - *YRTV*

- RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE INDÉPENDANTE GRÂCE À SA PROPRE RÉGULATION
- FERMETURES ARRIERES PLEXI INCLUSES

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 ou sans groupe gaz R452a
- Détente par détendeur
- Réserve réfrigérée avec régulation et évaporateur indépendant
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel et évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Une paire de glissières par porte
- Hauteur de chargement de 100 mm.



RÉF.	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	RÉSERVE PORTE (N)
YRTV125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3	540	526	1
YRTV165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4	765	540	2
YRTV205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5	1 125	1 048	2
YRTV250	+2°/+6°C	2 540	2 500	6	1 485	1 256	3

Voir détails des options pages 102 à 110



RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRTV125	6 873	6 950	6 950	7 171	7 131	7 171	7 122	7 463
YRTV165	7 872	7 965	7 965	8 266	8 211	8 266	8 225	8 693
YRTV205	8 307	8 430	8 430	8 773	8 709	8 773	8 793	9 334
YRTV250	9 224	9 364	9 364	9 812	9 738	9 812	9 849	10 501

GAMME EASY 900

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Angle ventilé intérieur 90°

Vitrines réfrigérées
Angle ventilé extérieur 90°

ANGLES VENTILÉS INTÉRIEURS - *YCIRV*
EXTÉRIEURS - *YCERV*, *YDERV*

FERMETURES ARRIERES PLEXI INCLUSES

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, Classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel et évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf modèles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Hauteur de chargement de 100 mm.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)
YCIRV45	+2°/+6°C	870	850	0,84	625	304
YCIRV90	+2°/+6°C	1 220	1 200	1,68	625	316
YCERV90	+2°/+6°C	1 130	1 110	1,18	625	457
YDERV90	+2°/+6°C	1 120	1 100	1,37	625	457

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCIRV45	5 133	5 177	5 177	5 423	5 385	5 423	5 280	5 630
YCIRV90	6 312	6 391	6 391	6 663	6 615	6 663	6 554	6 997
YCERV90	7 886	8 027	8 027	8 350	8 307	8 350	9 091	-
YDERV90	6 739	6 921	6 921	7 109	7 064	7 109	7 691	7 815

Côté client
Côté service



YCIRV45



YCIRV90



YCERV90



YDERV90

GAMME EASY 900

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Version saladette



VERSION SALADETTE - *YRSSL*

EXISTE AUSSI AVEC RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE, *NOUS CONSULTER*

FERMETURES ARRIERES PLEXI INCLUSES

- Froid ventilé et température de fonctionnement +2 à +6°C
- **Classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Cuve inox pour présentation de bacs GN haut. 100 mm (non fournis)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel et évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf modèles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Fermeture arrière plexiglas.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAP. BACS GN (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
YRSSL085	+2°/+6°C	890	850	2 x GN1/1 3 x GN1/9	425	389
YRSSL125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3 x GN1/1 3 x GN1/6	625	436
YRSSL165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4 x GN1/1 3 x GN1/6	825	544
YRSSL205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5 x GN1/1 3 x GN1/6	1 025	595

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRSSL085	5 002	5 065	5 065	5 251	5 218	5 251	5 151	5 433
YRSSL125	5 554	5 631	5 631	5 854	5 813	5 854	5 804	6 145
YRSSL165	6 495	6 589	6 589	6 889	6 835	6 889	6 848	7 316
YRSSL205	7 227	7 351	7 351	7 694	7 630	7 694	7 714	8 255



GAMME EASY 900

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Version chocolat / hygrométrie régulée



VERSION CHOCOLAT / HYGROMÉTRIE RÉGULÉE - *YRCH*

GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX FOURNI DE SÉRIE

- Froid ventilé
- Triple gradin inox pour une meilleure mise en valeur des produits
- Température +13 à +15°C, **classe 4S** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel et évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Fermeture arrière plexiglas.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)
YRCH085	+13 à +15°C	890	850	0,73	425	468
YRCH125	+13 à +15°C	1 290	1 250	1,02	625	480
YRCH165	+13 à +15°C	1 690	1 650	1,3	825	634

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRCH085	6 046	6 109	6 109	6 296	6 263	6 296	6 195	6 477
YRCH125	7 301	7 378	7 378	7 600	7 559	7 600	7 550	7 891
YRCH165	8 474	8 567	8 567	8 867	8 813	8 867	8 827	9 295



GAMME EASY 900

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Version crème glacée



VERSION CRÈMES GLACÉES - *YRSG*

- Froid ventilé et température de fonctionnement -15 / -18°C
- **Classe 4L1** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Vitrage droit trempé rabattable sans étagère
- Cuve inox avec support central pour implantation de bacs à glaces 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- Groupe logé
- Gaz R290
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage par inversion cycle (gaz chaud)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Plexi anti-condensation en façade et latéral
- Fermeture arrière coulissante plexiglas
- Résistance anti-condensation.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAP. BACS 5 L (N)	PUISS. FRIGO À -30°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)
YRSG085	-15°/-18°C	890	850	6	755	1 578
YRSG125	-15°/-18°C	1 290	1 250	10	989	2 001
YRSG165	-15°/-18°C	1 690	1 650	13	1 510	2 706

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRSG085	8 259	8 321	8 321	8 509	8 476	8 509	8 407	8 690
YRSG125	9 669	9 746	9 746	9 968	9 927	9 968	9 918	10 259
YRSG165	11 186	11 279	11 279	11 580	11 526	11 580	11 539	12 007



GAMME EASY 900

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Version entremets glacés

VERSION ENTREMETS GLACÉS - *YREG*

- Froid ventilé et température de fonctionnement -15 / -18°C
- **Classe 4L1** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Cuve inox avec décaissé 50 mm pour exposition de gâteaux glacés
- Groupe logé (détente par détendeur)
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage par inversion cycle (gaz chaud)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Plexi anti-condensation en façade et latéral
- Fermeture arrière plexiglas coulissant
- Résistance anti-condensation.



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -30°C (W)	PUISS. ABS. (W)
YREG085	-15°/-18°C	890	850	0,49	755	1 578
YREG125	-15°/-18°C	1 290	1 250	0,73	989	2 001
YREG165	-15°/-18°C	1 690	1 650	0,96	1 510	2 706

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YREG085	8 776	8 838	8 838	9 025	8 991	9 025	8 924	9 206
YREG125	10 220	10 297	10 297	10 519	10 479	10 519	10 469	10 811
YREG165	11 827	11 921	11 921	12 221	12 167	12 221	12 181	12 649



GAMME EASY 900

LES VITRINES CHAUDES

VERSION BAIN-MARIE - *YBM*

Vitrine chaude
Version bain-marie

✔ FERMETURE ARRIÈRE PLEXI DE SERVICE AJOURÉE

! ATTENTION : PRÉVOIR ARRIVÉE ET ÉVACUATION DE L'EAU *(Ø ½ POUCE)*

- Température +60 à +65°C
- Maintien en température, classe 3S
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 150 mm (non fournis)
- Vanne ¼ de tour pour l'alimentation et l'évacuation en eau
- Remplissage automatique et contrôle automatique du niveau d'eau.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. ABS. (W)
YBM085	+60°/+65°C	890	850	2 x GN 1/1	1 506
YBM125	+60°/+65°C	1 290	1 250	3 x GN1/1 3 x GN1/6	3 009
YBM165	+60°/+65°C	1 690	1 650	4 x GN1/1 3 x GN1/6	3 012

Voir détails des options pages 102 à 110



RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YBM085	5 110	5 171	5 171	5 359	5 325	5 359	5 257	5 540
YBM125	5 906	5 983	5 983	6 205	6 164	6 205	6 155	6 496
YBM165	6 367	6 461	6 461	6 761	6 707	6 761	6 720	7 188



GAMME EASY 900

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude bain-marie sec

VERSION BAIN-MARIE SEC - *YTAV*

FERMETURE ARRIÈRE PLEXI DE SERVICE AJOURÉE

- Température +60 à +65°C, classe 3S
- Régulation mécanique
- Éclairage leds et céramique
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm (non fournis).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. ABS. (W)
YTAV085	+60°/+65°C	890	850	0,51	2 x GN1/1 3 x GN1/9	1 288
YTAV125	+60°/+65°C	1 290	1 250	0,76	3 x GN1/1 3 x GN1/6	2 323

Voir détails des options pages 102 à 110



RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YTAV085	5 002	5 065	5 065	5 251	5 218	5 251	5 151	5 433
YTAV125	5 666	5 743	5 743	5 966	5 925	5 966	5 915	6 257



GAMME EASY 900

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Ventilée avec humidité

VERSION VENTILÉE AVEC HUMIDITÉ - *YTAH*

- UNE VITRINE IDÉALE POUR LA PRÉSENTATION DE PRODUITS CHAUDS, SENSIBLES AU DESSÉCHEMENT (VOLAILLE, RÔTI...)
- FERMETURE ARRIÈRE PLEXI DE SERVICE AJOURÉE

- Température +60 à +65°C, classe 3S
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS et céramique
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm (non fournis)
- Alimentation en eau diamètre 1/2 pouce
- Bac à eau avec résistance et ventilation par un air pulsé humide
- Remplissage automatique et contrôle automatique du niveau d'eau.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. ABS. (W)
YTAH085	+60°/+65°C	890	850	2 x GN1/1 3 x GN1/9	1 538
YTAH125	+60°/+65°C	1 290	1 250	3 x GN1/1 3 x GN1/6	2 573

Voir détails des options pages 102 à 110



RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YTAH085	6 678	6 739	6 739	6 927	6 893	6 927	6 825	7 108
YTAH125	7 298	7 375	7 375	7 597	7 556	7 597	7 547	7 888



GAMME EASY 900

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Version plaque chauffante

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - *YTA*

- VITRINE DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE +60 / + 65°C
- FERMETURE ARRIÈRE PLEXI DE SERVICE AJOURÉE

- Température +60 à +65°C, classe 3S
- Dessus plaque chauffante
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS et céramique
- Plan d'exposition plaque chauffante.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ABS. (W)
YTA085	+60°/+65°C	890	850	1 006
YTA125	+60°/+65°C	1 290	1 250	1 509

Voir détails des options pages 102 à 110



RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YTA085	4 994	5 055	5 055	5 242	5 209	5 242	5 141	5 423
YTA125	5 641	5 717	5 717	5 940	5 899	5 940	5 890	6 231

GAMME EASY 900

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre - Version viennoiserie ouverte sans réhausse d'exposition



VERSION VIENNOISERIE OUVERTE - *YNO*

- Espace ouvert entre le plateau d'exposition et la tablette arrière pour un chargement et un nettoyage plus aisés
- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tablette arrière 240 mm en inox
- Exposition 615 mm en inox
- 2 étagères intermédiaires en verre
- Éclairage LED 2 niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable
- Plateau pour réhausse d'exposition amovible inclus (120 mm).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
YNO085	Neutre	890	850	2	49
YNO125	Neutre	1 290	1 250	3	87
YNO165	Neutre	1 690	1 650	4	111
YNO205	Neutre	2 090	2 050	5	135
YNO250	Neutre	2 540	2 500	6	175

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YNO085	3 181	3 242	3 242	3 430	3 397	3 430	3 328	3 611
YNO125	3 519	3 596	3 596	3 817	3 777	3 817	3 768	4 109
YNO165	3 989	4 084	4 084	4 384	4 330	4 384	4 343	4 810
YNO205	4 404	4 528	4 528	4 871	4 807	4 871	4 892	5 433
YNO250	4 945	5 085	5 085	5 534	5 458	5 534	5 570	6 222



GAMME EASY 900

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre fermée



VERSION VIENNOISERIE FERMÉE – *YNF*

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tablette arrière 240 mm en inox
- Exposition 615 mm en inox
- 2 étagères intermédiaires en verre
- Éclairage LED 2 niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable
- Plateau pour réhausse d'exposition amovible inclus (120 mm).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
YNF085	Neutre	890	850	2	49
YNF125	Neutre	1 290	1 250	3	87
YNF165	Neutre	1 690	1 650	4	111
YNF205	Neutre	2 090	2 050	5	135
YNF250	Neutre	2 540	2 500	6	175

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YNF085	3 181	3 242	3 242	3 430	3 397	3 430	3 328	3 611
YNF125	3 739	3 816	3 816	4 037	3 998	4 037	3 988	4 330
YNF165	4 224	4 317	4 317	4 618	4 563	4 618	4 577	5 045
YNF205	4 652	4 775	4 775	5 119	5 055	5 119	5 139	5 681
YNF250	5 214	5 354	5 354	5 803	5 727	5 803	5 838	6 490

GAMME EASY 900

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre - Angle intérieur

Vitrines neutres - Angle extérieur

ANGLES NEUTRES INTÉRIEURS - *YCIN*
EXTÉRIEURS - *YCEN, YDEN*

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tablette arrière 240 mm en inox
- Exposition 615 mm en inox
- 2 étagères intermédiaires en verre
- Éclairage LED 2 niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABSORBÉE (W)
YCIN45	Neutre	870	850	0,84	42
YCIN90	Neutre	1 220	1 200	1,68	84
YCEN45	Neutre	810	785	0,59	42
YCEN90	Neutre	1 130	1 110	1,18	84
YDEN90	Neutre	1 130	1 110	1,37	84

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCIN45	2 656	2 699	2 699	2 945	2 908	2 945	2 801	3 152
YCIN90	4 321	4 400	4 400	4 672	4 625	4 672	4 563	5 005
YCEN45	3 116	3 196	3 196	3 392	3 354	3 392	3 627	-
YCEN90	6 110	6 250	6 250	6 573	6 530	6 573	7 314	-
YDEN90	5 298	5 480	5 480	5 668	5 623	5 668	6 249	6 372

Côté client Côté service



YCIN45



YCIN90



YCEN45



YCEN90



YDEN90

GAMME EASY 900

LES VITRINES NEUTRES

Tour viennoiserie
Granit en option



VERSION TOUR VIENNOISERIE - *YTV*

VITRAGE PARE-HALEINE 10 CM SANS PLUS-VALUE.
MERCI DE PRÉCISER À LA COMMANDE

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées 700 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé rabattable.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
YTV052	Neutre	555	515	3	12
YTV103	Neutre	1 070	1 030	6	27
YTV135	Neutre	1 390	1 350	9	42

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YTV052	3 037	3 094	3 094	3 209	3 205	3 209	3 146	3 401
YTV103	4 911	4 996	4 996	5 265	5 221	5 265	5 305	5 517
YTV135	6 530	6 636	6 636	7 179	7 017	7 179	6 965	7 457



GAMME EASY 900

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

TOUR À BONBONS - *YTB*

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DES BONBONS EN BAC PLASTIQUE

- Espace de rangement (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Vitrage fixe
- 4 étagères en verre.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	SURFACE D'EXPOSITION (MM)
YTB052	555	1,06
YTB103	1 070	2,14

Voir détails des options pages 102 à 110



RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YTB052	4 573	4 630	4 630	4 745	4 740	4 745	4 681	4 936
YTB103	6 813	6 899	6 899	7 168	7 125	7 168	7 209	7 420



GAMME EASY 900

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

Colonne version étagères aluminium (couleur aluminium sur demande)

COLONNE À PAINS - *YCAP*

- VITRAGE AVEC OUVERTURE À LA FRANÇAISE POUR UN CHARGEMENT ET UN NETTOYAGE PLUS AISÉS
- VERSION ÉTAGÈRES EN ALUMINUM POSSIBLE *(À PRÉCISER À LA COMMANDE)*

- 3 étagères en aluminium imitation bois
- Arrêtoir produit sur chaque étagère
- Éclairage LED 3 niveaux
- Vitrage droit
- Vitres de façade pivotantes
- Dessus en marbre blanc compact.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ABS. (W)
YCAP052	Neutre	555	515	20
YCAP085	Neutre	890	850	30
YCAP125	Neutre	1 290	1 250	50

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCAP052	3 532	3 590	3 590	3 704	3 700	3 704	3 641	3 896
YCAP085	5 266	5 342	5 342	5 561	5 523	5 561	5 532	5 769
YCAP125	7 084	7 189	7 189	7 733	7 572	7 733	7 518	8 010





GAMME EASY 900

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

Meuble événementiel



MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL – *YCSEV* – *YCSEVI*

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE PAINS SPÉCIAUX
(CAILLEBOTIS EN BOIS SUR DEMANDE)

Option caillebotis 1 et 2 niveaux amovibles voir page 99

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé fixe
- Tiroir de rangement (côté service).

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)
YCSEV052	555	515	0,3
YCSEV085	890	850	0,51
YCSEV103	1 070	1 030	0,93
YCSEV137	1 410	1 370	0,82
YCSEV155	1 610	1 570	1,41
YCSEV170	1 740	1 700	1,02
YCSEV206	2 100	2 060	1,85
YCSEVI45	-	-	-
YCSEVI90	-	-	-

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCSEV052	2 482	2 539	2 539	2 654	2 650	2 654	2 590	2 845
YCSEV085	3 273	3 349	3 349	3 567	3 529	3 567	3 538	3 775
YCSEV103	3 695	3 781	3 781	4 050	4 007	4 050	4 091	4 302
YCSEV137	4 481	4 587	4 587	5 131	4 969	5 131	4 916	5 408
YCSEV155	4 886	5 090	5 090	5 573	5 425	5 573	5 451	5 917
YCSEV170	5 832	6 055	6 055	6 542	6 461	6 542	6 436	7 002
YCSEV206	6 281	6 513	6 513	7 051	6 963	7 051	7 132	7 554
YCSEVI45	2 954	2 998	2 998	3 244	3 206	3 244	3 101	3 451
YCSEVI90	4 228	4 307	4 307	4 579	4 532	4 579	4 470	4 912

GAMME EASY 900

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *YCSA*

Meuble caisse sans pose-sacs

MEUBLES CAISSE SUR-MESURE, CONSULTEZ-NOUS !

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir de rangement (côté service)
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)
YCSA052	555	515	0,45
YCSA085	860	850	0,67
YCSA103	1 070	1 030	0,93
YCSA155	1 610	1 570	1,41
YCSA206	2 100	2 060	1,85

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCSA052	2 226	2 284	2 284	2 399	2 394	2 399	2 335	2 590
YCSA085	2 960	3 036	3 036	3 254	3 216	3 254	3 226	3 462
YCSA103	3 351	3 437	3 437	3 705	3 662	3 705	3 746	3 958
YCSA155	4 473	4 676	4 676	5 160	5 011	5 160	5 037	5 503
YCSA206	5 598	5 829	5 829	6 367	6 279	6 367	6 448	6 871



CAISSE POUR INTÉGRATION MONNAYEUR GLORY *(SUR DEMANDE)*

GAMME EASY 900

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse en angle intérieur sans pose-sacs

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - *YCSI* & EXTÉRIEURS - *YCSE*

TROU PASSE CÂBLE POUR UNE INTÉGRATION OPTIMALE DE LA CAISSE

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir de rangement (côté service)
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (précisez l'emplacement à la commande).

Meuble caisse en angle extérieur sans pose-sacs

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M²)
YCSI45	850	0,34
YCSI90	1 200	1,15
YCSI90L	1 360	1,47
YCSE45	785	0,47
YCSE90	1 110	0,92
YCSIT90*	880	0,77

**sur roulettes (fixe sur demande)*

Voir détails des options pages 102 à 110



YCSIT90

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCSI45	2 699	2 743	2 743	2 989	2 951	2 989	2 845	3 196
YCSI90	3 884	3 963	3 963	4 234	4 187	4 234	4 126	4 567
YCSI90L	4 719	4 839	4 839	5 428	5 132	5 428	5 050	5 626
YCSE45	2 353	2 432	2 432	2 704	2 657	2 704	2 991	2 293
YCSE90	3 410	3 551	3 551	3 873	3 829	3 873	4 615	3 350
YCSIT90	2 737	–	–	–	–	–	–	–

Côté client Côté service



YCSI45



YCSI90



YCSI90L



YCSE45



YCSE90

GAMME EASY 900

LES OPTIONS



	REFERENCE	POUR MODÈLE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
	YTV052C3N	YTV052	3 niveaux inclines de caillebotis alu imitation bois	515	361
❶	YTV103C3N	YTV103	3 niveaux inclines de caillebotis alu imitation bois	1 030	672
	YTV135C3N	YTV135	3 niveaux inclines de caillebotis alu imitation bois	1 350	897
	YCSA052C2N	YCSA052	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	515	1 105
	YCSA085C2N	YCSA085	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	850	1 546
❷	YCSA103C2N	YCSA103	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	1 030	1 874
	YCSA155C2N	YCSA155	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	1 550	3 252
	YCSA206C2N	YCSA206	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	2 060	5 435
	YCSA052DESVIT	YCSA052	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	515	246
	YCSA085DESVIT	YCSA085	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	850	407
❸	YCSA103DESVIT	YCSA103	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	1 030	492
	YCSA155DESVIT	YCSA155	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	1 550	744
	YCSA206DESVIT	YCSA206	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	2 060	983

* *Sans étagère intermédiaire possible (à préciser à la commande)*

LINÉAIRES DE VENTE



	REFERENCE	POUR MODÈLE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	DIMENSIONS (L X P X H) MM	PRIX € HT
	YCSEV052TECCB	YCSEV052	Caillebotis bois amovible 1 niveau (1 pièce)	515	-	156
	YCSEV085TECCB	YCSEV085	Caillebotis bois amovible 1 niveau (1 pièce)	850	-	247
	YCSEV103TECCB	YCSEV103	Caillebotis bois amovible 1 niveau (1 pièce)	1 030	-	292
4	YCSEV137TECCB	YCSEV137	Caillebotis bois amovible 1 niveau (1 pièce)	1 370	-	402
	YCSEV155TECCB	YCSEV155	Caillebotis bois amovible 1 niveau (2 pièces : 52 + 85)	1 550	-	464
	YCSEV170TECCB	YCSEV170	Caillebotis bois amovible 1 niveau (2 pièces de 85)	1 700	-	494
	YCSEV206TECCB	YCSEV206	Caillebotis bois amovible 1 niveau (2 pièces de 103)	2 060	-	584
	CAILLI90-2N	YCSEVI90	Caillebotis mobile 2 niveaux pour angle interieur 90°	-	1 030 x 1 030 x 400	1 199
5	CAILL40-2N	YCSEV052	1 caillebotis mobile largeur 450 mm - 2 niveaux	-	450 x 630 x 400	405
	CAILLI90-1N	YCSEVI90	Caillebotis mobile 1 niveau pour angle interieur 90°	-	1 030 x 1 030 x 120	738
6	CAILL40-1N	YCSEV052	1 caillebotis mobile largeur 450 mm - 1 niveau	-	450 x 630 x 120	272

GAMME EASY 900

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse avec tablette coulissante

MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *YPMR*

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir caisse (côté service) sauf sur le YPMRPC52
- Tablette PMR coulissante sur le YPMRPC52
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm, sauf sur le YPMRPC52 (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	AVEC TABLETTE COULISSANTE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)
YPMRPC52*	Oui	555	515	0,3
YPMRPC085	Oui	890	850	0,51
YPMR085	Non	890	850	0,51
YPMRPC103	Oui	1 070	1 030	0,93
YPMR103	Non	1 070	1 030	0,93

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YPMRPC52*	2 355	2 413	2 413	2 527	2 523	2 527	2 464	2 718
YPMRPC085	3 024	3 100	3 100	3 318	3 280	3 318	3 289	3 526
YPMR085	3 024	3 100	3 100	3 318	3 280	3 318	3 289	3 526
YPMRPC103	3 430	3 516	3 516	3 784	3 740	3 784	3 825	4 036
YPMR103	3 430	3 516	3 516	3 784	3 740	3 784	3 825	4 036

** Tirette longueur 450 mm non PMR*



YPMR



YPMRPC

GAMME EASY 900

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse angle interne 90° PMR

MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *YPMRI* - *YPMRE*

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir de rangement (côté service)
- Tiroir caisse coulissant (sauf sur la YPMRE90)
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).



RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)
YPMRI90L	1 360	1,2
YPMRE90	1 111	0,84

Voir détails des options pages 102 à 110

RÉF.	SANS DÉCOR	SIMPLY			TRADITION		BRIDGE LAQUÉ	SEA-SIDE LAQUÉ
		STRATIFIÉ BOIS	STRATIFIÉ COULEUR	LAQUÉ	STRATIFIÉ BOIS	LAQUÉ		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YPMRI90L	4 719	4 839	4 839	5 428	5 132	5 428	5 050	5 626
YPMRE90	3 638	3 778	3 778	4 101	4 058	4 101	4 842	-



YPMRI90L



YPMRE90

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE

OPTIONS *	VITRAGE RÉTRO	VITRAGE CONVEXE	VITRAGE DROIT BAS	ÉCLAIRAGE PLINTHE	POTEAUX ET PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE RÉTRO	PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE STANDARD	DÉCOR & JOUES STRATIFIÉS POLYREY®	DESSUS DE CAISSE EN STRATIFIÉ BOIS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE								
YRSV085	988	178	Sans supplément	183	494	388	Nous consulter	-
YRSV125	1 078	258	Sans supplément	277	624	519	Nous consulter	-
YRSV165	1 220	381	Sans supplément	347	753	648	Nous consulter	-
YRSV205	1 488	485	Sans supplément	462	1 006	900	Nous consulter	-
YRSV250	1 548	581	Sans supplément	478	1 185	1 079	Nous consulter	-
YRTV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
YRTV125	1 078	258	Sans supplément	277	624	519	Nous consulter	-
YRTV165	1 220	381	Sans supplément	347	753	648	Nous consulter	-
YRTV205	1 488	485	Sans supplément	462	1 006	900	Nous consulter	-
YRTV250	1 548	581	Sans supplément	478	1 185	1 079	Nous consulter	-
YCIRV - YCERV - YDERV - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ								
YCIRV45	580	885	Sans supplément	185	547	441	Nous consulter	-
YCIRV90	830	1 487	Sans supplément	185	1 006	900	Nous consulter	-
YCERV90	956	334	Sans supplément	367	1 185	1 079	Nous consulter	-
YDERV90	830	292	Sans supplément	367	1 185	1 079	Nous consulter	-
YRSSL - VERSION RÉFRIGÉRÉE SALADETTE								
YRSSL085	988	178	Sans supplément	183	494	388	Nous consulter	-
YRSSL125	1 078	258	Sans supplément	277	624	519	Nous consulter	-
YRSSL165	1 220	381	Sans supplément	347	753	648	Nous consulter	-
YRSSL205	1 488	485	Sans supplément	462	1 006	900	Nous consulter	-
YRCH - VERSION RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT								
YRCH085	988	178	Sans supplément	183	494	388	Nous consulter	-
YRCH125	1 078	258	Sans supplément	277	624	519	Nous consulter	-
YRCH165	1 220	381	Sans supplément	347	753	648	Nous consulter	-
YRSG - VERSION RÉFRIGÉRÉE CRÈMES GLACÉES								
YRSG085	988	178	Sans supplément	183	-	-	Nous consulter	-
YRSG125	1 078	258	Sans supplément	277	-	-	Nous consulter	-
YRSG165	1 220	381	Sans supplément	347	-	-	Nous consulter	-
YREG - VERSION RÉFRIGÉRÉE ENTREMETS GLACÉS								
YREG085	988	178	Sans supplément	183	-	-	Nous consulter	-
YREG125	1 078	258	Sans supplément	277	-	-	Nous consulter	-
YREG165	1 220	381	Sans supplément	347	-	-	Nous consulter	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS – VITRAGES – ÉCLAIRAGE

OPTIONS *	VITRAGE RÉTRO	VITRAGE CONVEXE	VITRAGE DROIT BAS	ÉCLAIRAGE PLINTHE	POTEAUX ET PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE RÉTRO	PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE STANDARD	DÉCOR & JOUES STRATIFIÉS POLYREY®	DESSUS DE CAISSE EN STRATIFIÉ BOIS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YBM – VERSION BAIN-MARIE								
YBM085	1 801	325	Sans supplément	183	–	–	Nous consulter	–
YBM125	1 961	472	Sans supplément	277	–	–	Nous consulter	–
YBM165	2 223	696	Sans supplément	347	–	–	Nous consulter	–
YTAV – VERSION CHAUDE VENTILÉE BAIN-MARIE SEC								
YTAV085	1 801	325	Sans supplément	183	–	–	Nous consulter	–
YTAV125	1 961	472	Sans supplément	277	–	–	Nous consulter	–
YTAH – VERSION CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDITÉ								
YTAH085	1 801	325	Sans supplément	183	–	–	Nous consulter	–
YTAH125	1 961	472	Sans supplément	277	–	–	Nous consulter	–
YTA – VERSION CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE								
YTA085	1 801	325	Sans supplément	183	–	–	Nous consulter	–
YTA125	1 961	472	Sans supplément	277	–	–	Nous consulter	–
YNO – VERSION VIENNOISERIE OUVERTE								
YNO085	988	178	Sans supplément	183	494	388	Nous consulter	–
YNO125	1 078	258	Sans supplément	277	624	519	Nous consulter	–
YNO165	1 220	381	Sans supplément	347	753	648	Nous consulter	–
YNO205	1 488	485	Sans supplément	462	1 006	900	Nous consulter	–
YNO250	1 548	581	Sans supplément	478	1 185	1 079	Nous consulter	–
YNF – VERSION NEUTRE VIENNOISERIE FERMÉE								
YNF085	988	178	Sans supplément	183	494	388	Nous consulter	–
YNF125	1 078	258	Sans supplément	277	624	519	Nous consulter	–
YNF165	1 220	381	Sans supplément	347	753	648	Nous consulter	–
YNF205	1 488	485	Sans supplément	462	1 006	900	Nous consulter	–
YNF250	1 548	581	Sans supplément	478	1 185	1 079	Nous consulter	–
YCIN – YCEN – YDEN – VERSION ANGLE NEUTRE								
YCIN45	580	885	Sans supplément	185	547	441	Nous consulter	–
YCIN90	830	1 487	Sans supplément	185	1 006	900	Nous consulter	–
YCEN45	338	814	Sans supplément	277	625	520	Nous consulter	–
YCEN90	956	334	Sans supplément	367	1 185	1 079	Nous consulter	–
YDEN90	830	292	Sans supplément	367	1 185	1 079	Nous consulter	–
YTV – VERSION TOUR VIENNOISERIE								
YTV052	765	–	–	185	375	270	Nous consulter	328
YTV103	833	–	–	277	561	455	Nous consulter	656
YTV135	868	–	–	277	675	570	Nous consulter	907
YTB – VERSION TOUR À BONBONS								
YTB052	–	–	–	185	–	–	Nous consulter	328
YTB103	–	–	–	277	–	–	Nous consulter	656

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE

OPTIONS *	VITRAGE RÉTRO	VITRAGE CONVEXE	VITRAGE DROIT BAS	ÉCLAIRAGE PLINTHE	POTEAUX ET PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE RÉTRO	PROFILS LAQUÉS POUR VITRAGE STANDARD	DÉCOR & JOUES STRATIFIÉS POLYREY®	DESSUS DE CAISSE EN STRATIFIÉ BOIS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCAP - COLONNE À PAINS								
YCAP052	-	-	-	185	-	-	Nous consulter	328
YCAP085	-	-	-	185	-	-	Nous consulter	580
YCAP125	-	-	-	277	-	-	Nous consulter	907
YCSEV - YCSEVI - MEUBLE CAISSE ÉVÉNEMENTIEL								
YCSEV052	-	-	Sans supplément	185	107	-	Nous consulter	328
YCSEV085	-	-	Sans supplément	185	107	-	Nous consulter	580
YCSEV103	-	-	Sans supplément	277	107	-	Nous consulter	656
YCSEV137	-	-	Sans supplément	277	107	-	Nous consulter	907
YCSEV155	-	-	Sans supplément	347	159	-	Nous consulter	878
YCSEV170	-	-	Sans supplément	366	159	-	Nous consulter	982
YCSEV206	-	-	Sans supplément	462	159	-	Nous consulter	1 102
YCSEVI45	-	-	Sans supplément	185	159	-	Nous consulter	602
YCSEVI90	-	-	Sans supplément	185	213	-	Nous consulter	1 131
YCSA - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS								
YCSA052	-	-	-	185	-	-	Nous consulter	328
YCSA085	-	-	-	185	-	-	Nous consulter	580
YCSA103	-	-	-	277	-	-	Nous consulter	656
YCSA155	-	-	-	347	-	-	Nous consulter	878
YCSA206	-	-	-	462	-	-	Nous consulter	1 102
YCSI - YCSE - MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS								
YCSI45	-	-	-	185	-	-	Nous consulter	602
YCSI90	-	-	-	185	-	-	Nous consulter	1 131
YCSI90L	-	-	-	242	-	-	Nous consulter	1 235
YCSE45	-	-	-	277	-	-	Nous consulter	464
YCSE90	-	-	-	367	-	-	Nous consulter	887
YCSIT90	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	504
YPMR - MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE								
YPMRPC52	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	328
YPMRPC085	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	580
YPMR085	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	656
YPMRPC103	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	491
YPMR103	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	551
YPMRI - YPMRE - MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE								
YPMRI90L	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	1 235
YPMRE90	-	-	-	-	-	-	Nous consulter	744

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE - EXPOSITION

OPTIONS *	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	SURFACE D'EXPOSITION LAQUÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE				
YRSV085	108	108	190	169
YRSV125	142	142	249	242
YRSV165	193	193	341	280
YRSV205	223	223	395	292
YRSV250	283	283	500	327
YRTV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE				
YRTV125	142	142	249	242
YRTV165	193	193	341	280
YRTV205	223	223	395	292
YRTV250	283	283	500	327
YCIRV - YCERV - YDERV - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ				
YCIRV45	165	165	298	115
YCIRV90	364	364	661	227
YCERV90	59	59	86	213
YDERV90	59	59	86	213
YRSSL - VERSION RÉFRIGÉRÉE SALADETTE				
YRSSL085	108	108	190	-
YRSSL125	142	142	249	-
YRSSL165	193	193	341	-
YRSSL205	223	223	395	-
YRCH - VERSION RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT				
YRCH085	108	108	190	169
YRCH125	142	142	249	242
YRCH165	193	193	341	280
YRSG - VERSION RÉFRIGÉRÉE CRÈMES GLACÉES				
YRSG085	-	-	-	-
YRSG125	-	-	-	-
YRSG165	-	-	-	-
YREG - VERSION RÉFRIGÉRÉE ENTREMETS GLACÉS				
YREG085	-	-	-	-
YREG125	-	-	-	-
YREG165	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE - EXPOSITION

OPTIONS *	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	SURFACE D'EXPOSITION LAQUÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YBM - VERSION BAIN-MARIE				
YBM085	108	108	190	-
YBM125	142	142	249	-
YBM165	193	193	341	-
YTAV - VERSION CHAUDE VENTILÉE BAIN-MARIE SEC				
YTAV085	108	108	190	-
YTAV125	142	142	249	-
YTAH - VERSION CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDITÉ				
YTAH085	108	108	190	-
YTAH125	142	142	249	-
YTA - VERSION CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE				
YTA085	108	108	190	-
YTA125	142	142	249	-
YNO - VERSION VIENNOISERIE OUVERTE				
YNO085	133	133	236	169
YNO125	177	177	313	242
YNO165	241	241	427	280
YNO205	280	280	494	292
YNO250	354	354	625	327
YNF - VERSION NEUTRE VIENNOISERIE FERMÉE				
YNF085	133	133	236	169
YNF125	177	177	313	242
YNF165	241	241	427	280
YNF205	280	280	494	292
YNF250	354	354	625	327
YCIN - YCEN - YDEN - VERSION ANGLE NEUTRE				
YCIN45	165	165	298	115
YCIN90	364	364	661	227
YCEN45	38	38	56	107
YCEN90	59	59	86	213
YDEN90	59	59	86	213
YTV - VERSION TOUR VIENNOISERIE				
YTV052	-	118	347	-
YTV103	-	238	695	-
YTV135	-	330	846	-
YTB - VERSION TOUR À BONBONS				
YTB052	-	118	347	-
YTB103	-	238	695	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE - EXPOSITION

OPTIONS *	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	SURFACE D'EXPOSITION LAQUÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCAP - COLONNE À PAINS				
YCAP052	-	118	347	-
YCAP085	-	212	498	-
YCAP125	-	330	846	-
YCSEV - YCSEVI - MEUBLE CAISSE ÉVÉNEMENTIEL				
YCSEV052	-	118	347	-
YCSEV085	-	212	498	-
YCSEV103	-	238	695	-
YCSEV137	-	330	846	-
YCSEV155	-	356	1 042	-
YCSEV170	-	449	1 193	-
YCSEV206	-	475	1 389	-
YCSEVI45	-	219	645	-
YCSEVI90	-	411	1 207	-
YCSA - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS				
YCSA052	-	118	347	-
YCSA085	-	212	498	-
YCSA103	-	238	695	-
YCSA155	-	356	1 042	-
YCSA206	-	475	1 389	-
YCSI - YCSE - MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS				
YCSI45	-	219	645	-
YCSI90	-	411	1 207	-
YCSI90L	-	535	1 570	-
YCSE45	-	94	488	-
YCSE90	-	316	934	-
YCSIT90	-	219	645	-
YPMR - MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE				
YPMRPC52	-	118	347	-
YPMRPC085	-	212	498	-
YPMR085	-	238	695	-
YPMRPC103	-	212	498	-
YPMR103	-	238	695	-
YPMRI - YPMRE - MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE				
YPMRI90L	-	535	1 570	-
YPMRE90	-	316	934	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOITÂGE VERTICAL	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YRSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE								
YRSV085	-112	298	110	inclus	244	79	344	164
YRSV125	-158	298	110	inclus	244	79	408	187
YRSV165	-201	298	110	inclus	244	79	439	212
YRSV205	-242	298	110	inclus	347	79	532	254
YRSV250	-305	298	110	inclus	347	79	551	289
YRTV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
YRTV125	-248	298	218	inclus	244	79	-	187
YRTV165	-320	298	218	inclus	244	79	-	212
YRTV205	-357	298	218	inclus	347	79	-	254
YRTV250	-567	298	218	inclus	347	79	-	289
YCIRV - YCERV - YDERV - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ								
YCIRV45	-377	298	110	inclus	219	-	-	110
YCIRV90	-501	298	110	inclus	219	-	-	180
YCERV90	-433	298	110	inclus	219	-	-	152
YDERV90	-302	298	110	inclus	219	-	-	152
YRSSL - VERSION RÉFRIGÉRÉE SALADETTE								
YRSSL085	-130	298	110	inclus	244	-	344	164
YRSSL125	-170	298	110	inclus	244	-	408	187
YRSSL165	-221	298	110	inclus	244	-	439	212
YRSSL205	-264	298	110	inclus	347	-	532	254
YRCH - VERSION RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT								
YRCH085	-	-	-	inclus	244	79	344	164
YRCH125	-	-	-	inclus	244	79	408	187
YRCH165	-	-	-	inclus	244	79	439	212
YRSG - VERSION RÉFRIGÉRÉE CRÈMES GLACÉES								
YRSG085	-	-	-	inclus	244	-	-	164
YRSG125	-	-	-	inclus	244	-	-	187
YRSG165	-	-	-	inclus	244	-	-	212
YREG - VERSION RÉFRIGÉRÉE ENTREMETS GLACÉS								
YREG085	-	-	-	inclus	244	-	-	164
YREG125	-	-	-	inclus	244	-	-	187
YREG165	-	-	-	inclus	244	-	-	212

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOITÂGE VERTICAL	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YBM - VERSION BAIN-MARIE								
YBM085	-	-	-	inclus	244	-	-	164
YBM125	-	-	-	inclus	244	-	-	187
YBM165	-	-	-	inclus	244	-	-	212
YTAV - VERSION CHAUDE VENTILÉE BAIN-MARIE SEC								
YTAV085	-	-	-	inclus	244	-	-	164
YTAV125	-	-	-	inclus	244	-	-	187
YTAH - VERSION CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDITÉ								
YTAH085	-	-	-	inclus	244	-	-	164
YTAH125	-	-	-	inclus	244	-	-	187
YTA - VERSION CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE								
YTA085	-	-	-	inclus	244	-	-	164
YTA125	-	-	-	inclus	244	-	-	187
YNO - VERSION VIENNOISERIE OUVERTE								
YNO085	-	-	-	149	244	79	344	164
YNO125	-	-	-	177	244	79	408	187
YNO165	-	-	-	248	244	79	439	212
YNO205	-	-	-	302	347	79	532	254
YNO250	-	-	-	384	347	79	551	289
YNF - VERSION NEUTRE VIENNOISERIE FERMÉE								
YNF085	-	-	-	149	244	79	344	164
YNF125	-	-	-	177	244	79	408	187
YNF165	-	-	-	248	244	79	439	212
YNF205	-	-	-	302	347	79	532	254
YNF250	-	-	-	384	347	79	551	289
YCIN - YCEN - YDEN - VERSION ANGLE NEUTRE								
YCIN45	-	-	-	220	219	-	-	110
YCIN90	-	-	-	357	219	-	-	180
YCEN45	-	-	-	137	219	-	-	89
YCEN90	-	-	-	274	219	-	-	152
YDEN90	-	-	-	223	219	-	-	152
YTV - VERSION TOUR VIENNOISERIE								
YTV052	-	-	-	-	244	-	-	83
YTV103	-	-	-	-	244	-	-	166
YTV135	-	-	-	-	244	-	-	218
YTB - VERSION TOUR À BONBONS								
YTB052	-	-	-	-	-	-	-	83
YTB103	-	-	-	-	-	-	-	166

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME EASY 900

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOITÂGE VERTICAL	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
YCAP - COLONNE À PAINS								
YCAP052	-	-	-	-	-	-	-	-
YCAP085	-	-	-	-	-	-	-	-
YCAP125	-	-	-	-	-	-	-	-
YCSEV - YCSEVI - MEUBLE CAISSE ÉVÉNEMENTIEL								
YCSEV052	-	-	-	-	244	-	-	83
YCSEV085	-	-	-	-	244	-	-	136
YCSEV103	-	-	-	-	244	-	-	166
YCSEV137	-	-	-	-	244	-	-	218
YCSEV155	-	-	-	-	244	-	-	249
YCSEV170	-	-	-	-	244	-	-	273
YCSEV206	-	-	-	-	347	-	-	332
YCSEVI45	-	-	-	-	219	-	-	110
YCSEVI90	-	-	-	-	219	-	-	180
YCSA - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS								
YCSA052	-	-	-	-	244	-	-	83
YCSA085	-	-	-	-	244	-	-	136
YCSA103	-	-	-	-	244	-	-	166
YCSA155	-	-	-	-	244	-	-	249
YCSA206	-	-	-	-	347	-	-	332
YCSI - YCSE - MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS								
YCSI45	-	-	-	-	219	-	-	110
YCSI90	-	-	-	-	219	-	-	180
YCSI90L	-	-	-	-	347	-	-	235
YCSE45	-	-	-	-	219	-	-	89
YCSE90	-	-	-	-	219	-	-	152
YCSIT90	-	-	-	-	-	-	-	89
YPMR - MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE								
YPMRPC52	-	-	-	-	-	-	-	-
YPMRPC085	-	-	-	-	-	-	-	-
YPMR085	-	-	-	-	-	-	-	-
YPMRPC103	-	-	-	-	-	-	-	-
YPMR103	-	-	-	-	-	-	-	-
YPMRI - YPMRE - MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE								
YPMRI90L	-	-	-	-	-	-	-	-
YPMRE90	-	-	-	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME IRIS

SPÉCIFICITÉS

- Étagère intermédiaire de 240 mm située à l'arrière
- Hauteur d'exposition : 730 mm
- Pare haleine de 150 mm de série
- Vitrage frontale sans vis
- Exposition laqué blanc, noir ou inox

PRÉCONISATION

- Tous les concepts de snacking et les boulangeries traditionnelles.

SALADETTES & BAINS-MARIE EXISTENT *SUR CONSULTATION*

VITRINES ET ANGLES NEUTRES

4 types de matériels pour les viennoiseries et pains spéciaux :

- Vitrine service arrière avec un plateau d'exposition et 1 étagère intermédiaire
- Tour à viennoiserie pour une exposition sur 4 niveaux
- Meuble événementiel avec plateau en marbre
- Tour à pain avec plateau en marbre et caillebotis pour les pains spéciaux

GAMME IRIS

> « COMPOSEZ À L'INFINI VOTRE ESPACE DE VENTE ULTRA-PERSONNALISÉ »

MEUBLES CAISSE

La large gamme de meubles caisse IRIS existe en modèles droit ou en angle, déclinés en version PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

3 types de vitrines réfrigérées :

- Vitrines réfrigérées avec ou sans réserves pour les pâtisseries, les sandwichs…
- Vitrines chocolat avec contrôle de l'hygrométrie pour une conservation optimale
- Saladette sur consultation

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *TOUR VIENNOISERIE AVEC CAILLEBOTIS* - **IRTAP** *P 121*
2. *MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL* - **IRCSEV** *P 122*
3. *TOUR VIENNOISERIE* - **IRTV** *P 120*
4. *MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE* - **IRPMR** *P 126*
5. *VERSION CHOCOLAT / HYGROMÉTRIE RÉGULÉE SANS RÉSERVE* - **IRRCH** *P 118*
6. *MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL EN ANGLE* - **IRCSEVI** *P 123*
7. *VERSION POSITIVE VENTILÉE SANS RÉSERVE* - **IRRSV** *P 116*

GAMME IRIS - LES DÉCORS

2 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES

FINITION STRATIFIÉ BOIS

Joues en MDF et panneau de décor en MDF.

Baccata

Bois de Yaki

Chêne Amundsen

Chêne sauvage brun

Noyer Troia

Gris Élégance

Bois blanc

Poirier

Chêne clair

Noyer

Chromix argent

Golden patina

Chêne sherman anthracite

Chêne gladstone blanc

Chêne halifax naturel

Fineline metallic café

Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

Joues en MDF et panneau de décor en MDF.
Satiné (standard) ou brillant (à préciser à la commande)

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

GAMME IRIS

> « LA MISE EN VALEUR ET LA VISIBILITÉ QUE VOUS RECHERCHEZ POUR VOS PRODUITS. »



MISE EN AVANT DES PRODUITS

Étagère intermédiaire fixée à l'arrière pour une visibilité maximum des produits sur l'exposition.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN FACILES

Vitre frontale à 45° d'ouverture qui facilite l'accès et le nettoyage de la surface d'exposition (sans vis de fixation).

EFFICATICITÉ OPTIMUM

Soufflage d'air anti-condensation en façade et vitres latérales doubles.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Châssis en acier laqué gris
- Tablette arrière inox 210 mm
- Espace de rangement ouvert avec une étagère intermédiaire réglable
- Plinthe de façade en inox
- Vitrage droit
- Vitres latérales double vitrage avec sérigraphie noire
- Groupe logé
- Froid ventilé
- Classe climatique 4M2
- Décor droit dans l'alignement du vitrage
- Vitrage rabattable sans vis de fixation
- Structure vitrée avec bras à l'arrière
- Etagère intermédiaire 240 mm
- Châssis Réhaussé = plateau d'exposition 730 mm
- Vitrage pare haleine 150 mm
- Décors stratifiés EGGER 6 teintes ou laqué RAL
- Plateau d'exposition laqué noir RAL 9005, blanc RAL 9003 ou inox.

GAMME IRIS

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve

VERSION POSITIVE VENTILÉE SANS RÉSERVE - *IRRSV*

- ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC SUPPORT À L'ARRIÈRE = VISIBILITÉ MAXIMUM SUR LE PLATEAU D'EXPOSITION
- VITRAGE RABATTABLE SANS VIS = NETTOYAGE FACILE !
- HAUTEUR DU PLATEAU D'EXPOSITION DE 735 MM = VISIBILITÉE ACCRUE !
- SYSTÈME ANTI-CONDENSATION PAR SOUFFLAGE D'AIR EN FAÇADE
- VITRE DE FAÇADE FORMANT UN PARE-HALEINE POUR LA TABLETTE SUPÉRIEURE



- Froid ventilé
- Température -1 à +7°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Kit réévaporation inclus sur versions groupe incorporé
- Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.

Voir détails des options pages 128 à 131

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
IRRSV085	-1°/+7°C	890	850	0,71	425	365	**6 038**	**6 038**
IRRSV125	-1°/+7°C	1 290	1 250	0,99	625	370	**6 958**	**6 958**
IRRSV165	-1°/+7°C	1 690	1 650	1,26	825	497	**8 002**	**8 002**
IRRSV205	-1°/+7°C	2 090	2 050	1,54	1 025	629	**9 048**	**9 048**
IRRSV250	-1°/+7°C	2 540	2 500	1,85	1 250	853	**10 339**	**10 339**

GAMME IRIS

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Ventilée avec réserve

VERSION POSITIVE VENTILÉE AVEC RÉSERVE - *IRRTV*

- ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC SUPPORT À L'ARRIÈRE = VISIBILITÉ MAXIMUM SUR LE PLATEAU D'EXPOSITION
- VITRAGE RABATTABLE SANS VIS = NETTOYAGE FACILE !
- HAUTEUR DU PLATEAU D'EXPOSITION DE 735 MM = VISIBILITÉE ACCRUE !
- SYSTÈME ANTI-CONDENSATION PAR SOUFFLAGE D'AIR EN FAÇADE
- VITRE DE FAÇADE FORMANT UN PARE-HALEINE POUR LA TABLETTE SUPÉRIEURE



- Froid ventilé
- Réserve réfrigérée
- Température -1 à +7°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Kit réévaporation inclus sur versions groupe incorporé
- Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.

Voir détails des options pages 128 à 131

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
IRRTV125	-1°/+7°C	1 290	1 250	0,99	697	752	**7 613**	**7 613**
IRRTV165	-1°/+7°C	1 690	1 650	1,26	962	879	**8 768**	**8 768**
IRRTV205	-1°/+7°C	2 090	2 050	1,54	1 235	1 011	**9 777**	**9 777**
IRRTV250	-1°/+7°C	2 540	2 500	1,85	1 543	1 235	**11 022**	**11 044**

GAMME IRIS

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Version chocolat / hygrométrie régulée



VERSION CHOCOLAT / HYGROMÉTRIE RÉGULÉE SANS RÉSERVE - *IRRCH*

- GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX FOURNI DE SÉRIE
- ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC SUPPORT À L'ARRIÈRE = VISIBILITÉ MAXIMUM SUR LE PLATEAU D'EXPOSITION
- VITRAGE RABATTABLE SANS VIS = NETTOYAGE FACILE !
- HAUTEUR DU PLATEAU D'EXPOSITION DE 735 MM = VISIBILITÉE ACCRUE !

- Froid ventilé
- Triple gradin inox pour une meilleure mise en valeur des produits
- Température +13 à +15°C, classe 4S (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel et évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- Fermeture arrière plexiglas.

Voir détails des options pages 128 à 131

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
IRRCH085	+13°/+15°C	890	850	0,71	425	365	**7 495**	**7 495**
IRRCH125	+13°/+15°C	1 290	1 250	0,99	625	370	**9 096**	**9 096**

GAMME IRIS

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre fermée



VERSION VIENNOISERIE FERMÉE SANS RÉSERVE - *IRNT*

- ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC SUPPORT À L'ARRIÈRE = VISIBILITÉ MAXIMUM SUR LE PLATEAU D'EXPOSITION
- VITRAGE RABATTABLE SANS VIS = NETTOYAGE FACILE !
- HAUTEUR DU PLATEAU D'EXPOSITION DE 735 MM = VISIBILITÉE ACCRUE !
- VITRE DE FAÇADE FORMANT UN PARE-HALEINE POUR LA TABLETTE SUPÉRIEURE

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tablette arrière 210 mm en inox
- Exposition 615 mm en inox
- 1 étagère intermédiaire en verre 240 mm
- Éclairage LED 2 niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable.

Voir détails des options pages 128 à 131

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
IRNT085	Neutre	890	850	0,71	9	**4 878**	**4 878**
IRNT125	Neutre	1 290	1 250	0,99	14	**5 768**	**5 768**
IRNT165	Neutre	1 690	1 650	1,26	19	**6 518**	**6 518**
IRNT205	Neutre	2 090	2 050	1,54	25	**7 536**	**7 536**
IRNT250	Neutre	2 540	2 500	1,85	28	**8 558**	**8 558**

GAMME IRIS

LES VITRINES NEUTRES

VERSION TOUR VIENNOISERIE - *IRTV*

Tour viennoiserie

- IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DES VIENNOISERIES
- VITRE DE FAÇADE FORMANT UN PARE-HALEINE

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés d'éclairage en aluminium
- 4 niveaux d'exposition
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit trempé rabattable.

Voir détails des options pages 128 à 131



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ EXPOSITION PLAQUE 600 X 400 (NB)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
IRTV052	555	515	4	**4 043**	**4 043**
IRTV103	1 070	1 030	8	**6 625**	**6 625**
IRTV135	1 390	1 350	12	**9 891**	**9 891**

GAMME IRIS

LES VITRINES NEUTRES

VERSION TOUR VIENNOISERIE AVEC CAILLEBOTIS – *IRTAP*

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DES PAINS SPÉCIAUX

Tour viennoiserie avec caillebotis inclinés

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- 3 caillebottis inclinés en aluminium imitation bois
- 4 niveaux d'exposition
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit trempé rabattable.

Voir détails des options pages 128 à 131



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ EXPOSITION PLAQUE 600 X 400 (NB)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
IRTAP052	555	515	4	**4 396**	**4 396**
IRTAP085	890	850	8	**6 231**	**6 231**
IRTAP103	1 070	1 030	8	**7 285**	**7 285**
IRTAP135	1 390	1 350	12	**10 772**	**10 772**

GAMME IRIS

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

Meuble évènementiel

MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL – *IRCSEV*

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE PAINS SPÉCIAUX

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit trempé fixe
- Tiroir de rangement (côté service).

Option caillebotis 1 et 2 niveaux amovibles voir page 99

Voir détails des options pages 128 à 131



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
IRCSEV052	555	515	0,46	**3 067**	**3 067**
IRCSEV085	890	850	0,76	**4 190**	**4 190**
IRCSEV103	1 070	1 030	0,92	**4 925**	**4 925**
IRCSEV135	1 390	1 350	1,21	**8 021**	**8 021**

GAMME IRIS

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

Meuble évènementiel en angle

MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL EN ANGLE
IRCSEVE / IRCSEVI

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE PAINS SPÉCIAUX

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit trempé fixe
- Tiroir de rangement (côté service).

Option caillebotis 1 et 2 niveaux amovibles voir page 99

Voir détails des options pages 128 à 131

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
IRCSEVE45	902	862	**3 687**	**3 687**
IRCSEVE90D	1 166	1 126	**6 055**	**6 055**
IRCSEVI45	913	873	**3 436**	**3 436**
IRCSEVI90	1 275	1 235	**5 257**	**5 257**

Côté client *Côté service*



IRCSEVE45



IRCSEVE90D



IRCSEVI45



IRCSEVI90

GAMME IRIS

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *IRCSA*

Meuble caisse sans pose-sacs

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir de rangement (côté service)
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

Voir détails des options pages 128 à 131



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
IRCSA052	555	515	0,46	**2 376**	**2 376**
IRCSA085	890	850	0,76	**3 219**	**3 219**
IRCSA103	1 070	1 030	0,92	**3 918**	**3 918**
IRCSA135	1 390	1 350	1,21	**6 355**	**6 355**

GAMME IRIS

LES MEUBLES CAISSE



Meuble caisse en angle intérieur sans pose-sacs

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - *IRCSAI* & EXTÉRIEURS - *IRCSAE*

TROU PASSE CÂBLE POUR UNE INTÉGRATION OPTIMALE DE LA CAISSE

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir de rangement (côté service) sauf angles externes
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (précisez l'emplacement à la commande).

Voir détails des options pages 128 à 131

Meuble caisse en angle extérieur sans pose-sacs

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
IRCSAE45	1 042	1 002	**2 742**	**2 742**
IRCSAE90D	1 166	1 126	**3 922**	**3 922**
IRCSAI45	1 073	1 033	**2 949**	**2 949**
IRCSAI90L	1 275	1235	**5 551**	**5 551**
IRCSAI90	990	950	**4 270**	**4 270**
IRCSAE45R	1 042	1 002	**2 797**	**2 797**
IRCSAE90R	1 166	1 126	**4 050**	**4 050**

Côté client Côté service



IRCSAE45



IRCSAE90D



IRCSAE45R



IRCSAE90R



IRCSAI90L



IRCSAI90



IRCSAI45

GAMME IRIS

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *IRPMR*

Meuble caisse avec tablette coulissante

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir caisse (côté service) sauf sur le IRPMRPC052
- Tablette PMR coulissante sur le IRPMRPC052
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm, sauf sur le YPMRPC52 (précisez l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	AVEC TABLETTE COULISSANTE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
IRPMRPC052*	Oui	555	515	0,46	**2 733**	**2 733**
IRPMR085	Non	890	850	0,76	**3 701**	**3 701**
IRPMR103	Non	1 070	1 030	0,92	**4 416**	**4 416**
IRPMR135	Non	1 390	1 350	1,21	**6 554**	**6 554**

* *Tirette longueur 450 mm non PMR*

Voir détails des options pages 128 à 131



IRPMR



Tablette coulissante

IRPMRPC

GAMME IRIS

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE – *IRPMRI* – *IRPMRE*

Meuble caisse angle interne 90° PMR

- Meubles canalisables
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Tiroir de rangement (côté service) sauf angle externe
- Tiroir caisse coulissant (sauf sur la YPMRE90)
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (précisez l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
		PRIX € HT	PRIX € HT
IRPMRE90	1 181	**4 716**	**4 716**
IRPMRI90	1 410	**6 242**	**6 242**

Voir détails des options pages 128 à 131

Côté client
Côté service



IRPMRE90



IRPMRI90

GAMME IRIS

LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES DE SERVICE

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED PLINTHE	PROFILS LAQUÉS	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT BLANC ZEUS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	MOINS VALUE DÉCOR BRUT MDF
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
IRRSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE						
IRRSV085	219	374	133	333	201	-218
IRRSV125	329	469	179	443	263	-252
IRRSV165	411	501	232	574	363	-318
IRRSV205	541	869	276	712	418	-368
IRRSV250	632	1 042	353	878	531	-450
IRRTV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE						
IRRTV125	329	469	179	443	263	-252
IRRTV165	411	501	232	574	363	-318
IRRTV205	541	869	276	712	418	-368
IRRTV250	632	1 042	353	878	531	-455
IRRCH - VERSION RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT						
IRRCH085	219	374	133	333	201	-218
IRRCH125	329	469	179	443	263	-252
IRNT - VERSION NEUTRE						
IRNT085	219	374	133	333	201	-218
IRNT125	329	469	179	443	263	-252
IRNT165	411	501	232	574	363	-318
IRNT205	541	869	276	712	418	-368
IRNT250	632	1 042	353	878	531	-455
IRTV - TOUR À VIENNOISERIE						
IRTV052	196	496	-	828	486	-135
IRTV103	272	587	-	1 657	974	-221
IRTV135	361	706	-	2 107	1 724	-335
IRTAP - TOUR À VIENNOISERIE AVEC CAILLEBOTIS INCLINÉS						
IRTAP052	196	496	-	828	486	-135
IRTAP085	219	374	-	1 277	751	-218
IRTAP103	272	587	-	1 657	974	-221
IRTAP135	361	706	-	2 107	1 724	-335
IRCSEV - MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL						
IRCSEV052	199	496	-	828	486	-135
IRCSEV085	219	374	-	1 277	751	-218
IRCSEV103	272	587	-	1 657	974	-221
IRCSEV135	370	706	-	2 107	1 724	-335

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME IRIS

LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES DE SERVICE

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED PLINTHE	PROFILS LAQUÉS	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT BLANC ZEUS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	MOINS VALUE DÉCOR BRUT MDF
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
IRCSEVI - IRCSEVE - MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL EN ANGLE						
IRCSEVE45	295	185	-	1 172	689	-194
IRCSEVE90D	392	185	-	2 235	1 312	-352
IRCSEVI45	80	185	-	1 526	899	-194
IRCSEVI90	171	246	-	2 866	1 687	-272
IRCSA - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS						
IRCSA052	196	-	-	829	488	-135
IRCSA085	219	-	-	1 277	751	-218
IRCSA103	272	-	-	1 657	974	-221
IRCSA135	361	-	-	2 107	1 724	-335
IRCSAE - IRCSAI - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS						
IRCSAE45	295	-	-	1 172	689	-194
IRCSAE90D	392	-	-	2 235	1 312	-352
IRCSAI45	80	-	-	1 526	899	-194
IRCSAI90L	357	-	-	3 705	2 181	-194
IRCSAI90	171	-	-	2 866	1 687	-272
IRCSAE45R	212	-	-	1 174	689	-194
IRCSAE90R	392	-	-	2 235	1 312	-208
IRPMR - MEUBLE CAISSE PMR						
IRPMRPC052	-	-	-	829	488	-135
IRPMR085	-	-	-	1 277	751	-218
IRPMR103	-	-	-	1 657	974	-221
IRPMR135	-	-	-	2 107	1 724	-335
IRPMRI - IRPMRE - MEUBLE CAISSE EN ANGLE PMR						
IRPMRE90	-	-	-	1 610	1 317	-352
IRPMRI90	-	-	-	2 669	2 183	-272

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME IRIS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAPORATEUR ANTI CORROSION	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOITÂGE VERTICAL
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP				
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
IRRSV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE						
IRRSV085	-111	322	114	259	67	331
IRRSV125	-116	322	114	259	67	357
IRRSV165	-118	322	114	259	67	385
IRRSV205	-161	322	114	371	67	513
IRRSV250	-156	322	114	371	67	538
IRRTV - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE						
IRRTV125	-116	322	229	259	67	357
IRRTV165	-140	322	229	259	67	385
IRRTV205	-161	322	229	371	67	513
IRRTV250	-323	322	229	371	67	538
IRRCH - VERSION RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT						
IRRCH085	-	-	114	259	67	331
IRRCH125	-	-	114	259	67	357
IRNT - VERSION NEUTRE						
IRNT085	-	-	-	259	67	331
IRNT125	-	-	-	259	67	357
IRNT165	-	-	-	259	67	385
IRNT205	-	-	-	371	67	513
IRNT250	-	-	-	371	67	538
IRTV - TOUR À VIENNOISERIE						
IRTV052	-	-	-	259	-	331
IRTV103	-	-	-	259	-	385
IRTV135	-	-	-	259	-	513
IRTAP - TOUR À VIENNOISERIE AVEC CAILLEBOTIS INCLINÉS						
IRTAP052	-	-	-	259	-	331
IRTAP085	-	-	-	259	-	357
IRTAP103	-	-	-	259	-	385
IRTAP135	-	-	-	259	-	513
IRCSEV - MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL						
IRCSEV052	-	-	-	259	-	331
IRCSEV085	-	-	-	259	-	357
IRCSEV103	-	-	-	259	-	385
IRCSEV135	-	-	-	259	-	513

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME IRIS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAPORATEUR ANTI CORROSION	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOITÂGE VERTICAL
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP				
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
IRCSEVI - IRCSEVE - MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL EN ANGLE						
IRCSEVE45	-	-	-	164	-	-
IRCSEVE90D	-	-	-	234	-	-
IRCSEVI45	-	-	-	164	-	-
IRCSEVI90	-	-	-	234	-	-
IRCSA - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS						
IRCSA052	-	-	-	259	-	-
IRCSA085	-	-	-	259	-	357
IRCSA103	-	-	-	259	-	385
IRCSA135	-	-	-	259	-	513
IRCSAE - IRCSAI - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS						
IRCSAE45	-	-	-	164	-	-
IRCSAE90D	-	-	-	234	-	-
IRCSAI45	-	-	-	164	-	-
IRCSAI90L	-	-	-	371	-	-
IRCSAI90	-	-	-	234	-	-
IRCSAE45R	-	-	-	164	-	-
IRCSAE90R	-	-	-	234	-	-
IRPMR - MEUBLE CAISSE PMR						
IRPMRPC052	-	-	-	259	-	-
IRPMR085	-	-	-	259	-	357
IRPMR103	-	-	-	259	-	385
IRPMR135	-	-	-	259	-	513
IRPMRI - IRPMRE - MEUBLE CAISSE EN ANGLE PMR						
IRPMRE90	-	-	-	371	-	-
IRPMRI90	-	-	-	371	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CEOS

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement 12 cm.
- Profondeur hors tout 880 mm.
- Hauteur d'exposition 730 mm.
- Le vitrage est maintenu par des poteaux pour une structure plus solide et un montage facilité.

PRÉCONISATION

- Pour tous les concepts de restauration à emporter nécessitant une capacité de chargement importante.

VITRINES CHAUDES

2 versions :

- Plaque chauffante, idéale pour le maintien en température de tartes, tourtes, pizzas....
- Bain-marie, parfaite pour les plats cuisinés, la volaille rôtie...



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

GAMME CEOS

> « PRÉSENTEZ VOTRE OFFRE SNACKING SOUS SON MEILLEUR ANGLE »

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

3 types de vitrines :

- Vitrine service arrière, avec option tablette arrière pour une ergonomie de travail renforcée
- Vitrine saladette avec bacs gastronormes pour préparer l'offre snacking à la demande
- Vitrine Chocolat, avec contrôle de l'hygrométrie pour une conservation optimale.



VITRINES NEUTRES

- Vitrine neutre service arrière droit ou en angle
- Tour viennoiserie 3 niveaux
- Vitrine spéciale pain pour une présentation sur plateau d'exposition et caillebotis en aluminium.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE PLAQUE CHAUFFANTE SANS RÉSERVE* - **VCETA** *P 141*
2. *VITRINE SALADETTE AVEC RÉSERVE* - **VCERSL** *P 138*
3. *MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS ANGLE EXTÉRIEUR 90°* - **VCEMCAE90** *P 146*
4. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE* - **VCER** *P 136*
5. *MEUBLE CAISSE PMR* - **VCEPMR** *P 147*
6. *TOUR VIENNOISERIE SANS RÉSERVE* - **VCETV** *P 145*
7. *VITRINE PAIN SANS RÉSERVE* - **VCEP** *P 144*

GAMME CEOS - LES FINITIONS

FINITION STRATIFIÉ BOIS

W009

C047

D018

C131

B100

E028

N010


O030

Chant des joues
3 teintes possibles
(blanc, beige ou noir)
à préciser à la commande

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION STRATIFIÉ COULEUR

R036

G117

R047

Y022

C017

P060

B119

P092

STRATIFIÉS COULEURS POLYREY® - COLLECTION PAPAGO - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL SATINÉ

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

FINITION PERSONNALISABLE (BRUT)

VERSION SANS DÉCOR ENTIÈREMENT PERSONNALISABLE

GAMME CEOS

> « CEOS, VOUS MAÎTRISEZ LA RESTAURATION BOULANGÈRE SUR LE BOUT DES DOIGTS »

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Intérieur / extérieur de cuve en inox
- Châssis en inox avec pieds de nivellement
- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère
- Réserve réfrigérée sur les modèles réfrigérés
- Tablette arrière en inox 200 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 605 mm
- Montants et profilés en aluminium gris naturel
- 1 étagère en verre non réfrigérée 220 mm (uniquement sur les meubles réfrigérés et neutres)
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé rabattable
- Vitrage latéral avec film anti-condensation (sauf sur les meubles chauds)
- Plinthe de façade en inox
- Joues en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou en stratifié
- ATTENTION ! Sur les joues en stratifié les chants sont disponibles en 3 teintes (blanc, noir et beige)
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou en stratifié (POLYREY finition FA ou EXM au choix).

GAMME CEOS

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée ventilée avec réserve + option vitrage relevable

VERSION VENTILÉE AVEC RÉSERVE - *VCER*

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE LOGÉ

- Froid ventilé
- Température +3 à +7°C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé ou sans groupe (détendeur au R452A)
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre frontale anti-condensation
- Vitrage latérale avec film anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 (NB)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PORTES DE RÉSERVE (NB)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
								PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCER085	+3° / +7° C	890	850	2	520	752	1	**7 025**	**7 602**	**7 757**
VCER125	+3° / +7° C	1 290	1 250	3	585	945	1	**7 853**	**8 440**	**8 637**
VCER165	+3° / +7° C	1 690	1 650	4	585	975	2	**8 823**	**9 429**	**9 654**
VCER205	+3° / +7° C	2 090	2 050	5	966	1 613	2	**10 114**	**10 731**	**11 065**
VCER245	+3° / +7° C	2 490	2 450	6	966	1 643	3	**11 327**	**11 975**	**12 271**

Voir détails des options pages 148 à 151



GAMME CEOS

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Angle ventilé externe 90°

VERSION VENTILÉE EN ANGLE EXTÉRIEUR SANS RÉSERVE - *VCERAE*

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE LOGÉ

- Froid ventilé
- Température +3 à +7°C, classe 4M2 (Ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé ou sans groupe (détendeur au R452A)
- Détente par détendeur pour les modèles sans groupe
- Détente par capillaire pour les modèles groupe logé
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre frontale anti-condensation
- Vitrage latérale avec film anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 (NB)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCERAE45	+3° / +7° C	1 045	1 025	2	520	752	**9 657**	**10 289**	**10 561**
VCERAE90	+3° / +7° C	1 120	1 100	3	585	945	**11 161**	**11 809**	**12 166**

Voir détails des options pages 148 à 151

Côté client Côté service



VCERAE45



VCERAE90

GAMME CEOS

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
- Version saladette
+ option vitrage relevable

VERSION SALADETTE AVEC RÉSERVE - *VCERSL*

KIT DE RÉÉVAPORATION INCLUS POUR LES MODÈLES GROUPE LOGÉ

- Froid ventilé
- Température +3 à +7°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Vitre frontale anti-condensation
- Vitrage latéral avec film anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant
- Exposition pour bacs gastronormes GN 1/1 hauteur 100 mm (non fournis).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES GN 1/1 (NB)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PORTES DE RÉSERVE (NB)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
								PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCERSL125	+3° / +7° C	1 290	1 250	3	585	945	1	**7 914**	**8 500**	**8 736**
VCERSL165	+3° / +7° C	1 690	1 650	4	585	975	2	**8 885**	**9 490**	**9 754**

Voir détails des options pages 148 à 151







GAMME CEOS

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée - Version chocolat hygrométrie régulée + option vitrage relevable

VERSION CHOCOLAT AVEC RÉSERVE - *VCERCH*

FERMETURE ARRIÈRE PLEXI EN STANDARD

- Froid ventilé
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Température +14 à +16°C, classe 3S (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Gaz R290
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Vitre frontale anti-condensation
- Vitrage latérale avec film anti-condensation
- Résistance anti-condensation frontale
- 1 étagère intermédiaire en verre non réfrigérée et non contrôlée en hygrométrie
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant
- Réserve réfrigérée non régulée en hygrométrie.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 (NB)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	PORTES DE RÉSERVE (NB)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
								PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCERCH85	+14° / +16° C	890	850	2	359	775	1	**7 853**	**8 430**	**8 623**
VCERCH125	+14° / +16° C	1 290	1 250	3	520	930	1	**8 721**	**9 307**	**9 542**
VCERCH165	+14° / +16° C	1 690	1 650	4	585	1 129	2	**9 588**	**10 194**	**10 457**

Voir détails des options pages 148 à 151



GAMME CEOS

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine bain-marie sec
+ option vitrage relevable

VERSION BAIN-MARIE SEC - *VCEBMS*

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère
- Température +65 à +85°C, classe 3S
- Bain marie sec
- Chauffe par résistance
- Tablette arrière en inox 200 mm
- Éclairage LED
- Vitrage droit trempé rabattable
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant
- Exposition pour bacs gastronormes GN 1/1 hauteur 100 mm *(non fournis).*

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ BACS GN 1/1 (NB)	PUISS. ÉLEC. (W)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCEBMS085	+65° / +85° C	890	850	2	553	**5 747**	**6 324**	**6 517**
VCEBMS125	+65° / +85° C	1 290	1 250	3	1 071	**6 488**	**7 076**	**7 310**
VCEBMS165	+65° / +85° C	1 690	1 650	4	1 089	**7 370**	**7 976**	**8 239**

Voir détails des options pages 148 à 151







GAMME CEOS

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine plaque chauffante sans réserve + option vitrage relevable

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - *VCETA*

FERMETURE ARRIÈRE PLEXI EN STANDARD

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère
- Température +65 à +85°C, classe 3S
- Plateau d'exposition en inox profondeur 540 mm
- Chauffe par résistance
- Tablette arrière en inox 200 mm
- Éclairage LED
- Vitrage droit trempé rabattable
- Fermeture arrière en plexiglas coulissant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	PUISS. ÉLEC. (W)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCETA085	+65° / +85° C	890	850	553	**5 747**	**6 324**	**6 517**
VCETA125	+65° / +85° C	1 290	1 250	1 071	**6 488**	**7 076**	**7 310**
VCETA165	+65° / +85° C	1 690	1 650	1 089	**7 370**	**7 976**	**8 239**

Voir détails des options pages 148 à 151







GAMME CEOS

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre
+ option vitrage relevable

VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE - *VCEN*

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère
- Espace ouvert sous le plateau d'exposition
- Tablette arrière en inox 200 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 605 mm
- 1 étagère en verre non réfrigérée 220 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 (NB)	PUISS. ÉLEC. (W)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCEN085	NEUTRE	890	850	2	32	**4 549**	**5 126**	**5 319**
VCEN125	NEUTRE	1 290	1 250	3	50	**5 181**	**5 768**	**6 003**
VCEN165	NEUTRE	1 690	1 650	4	68	**5 805**	**6 410**	**6 674**
VCEN205	NEUTRE	2 090	2 050	5	86	**6 809**	**7 427**	**7 799**
VCEN245	NEUTRE	2 490	2 450	6	104	**8 009**	**8 657**	**8 992**

Voir détails des options pages 148 à 151





GAMME CEOS

LES VITRINES NEUTRES

Angle neutre externe 90°

VERSION NEUTRE EN ANGLE EXTÉRIEUR - *VCENAE*

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère
- Espace ouvert sous le plateau d'exposition
- Tablette arrière en inox 200 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 605 mm
- 1 étagère en verre non réfrigérée 220 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 (NB)	PUISS. ÉLEC. (W)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCENAE45	NEUTRE	1 045	1 025	2	32	**8 626**	**9 260**	**9 569**
VCENAE90	NEUTRE	1 120	1 100	3	68	**9 418**	**10 066**	**10 461**

Voir détails des options pages 148 à 151

Côté client Côté service



VCENAE45 *VCENAE90*



GAMME CEOS

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine pain sans réserve
+ option vitrage relevable

VERSION PAIN SANS RÉSERVE - *VCEP*

IDÉAL POUR LA PRÉSENTATION DE PAINS SPÉCIAUX SUR CAILLEBOTIS EN BOIS

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère
- Espace ouvert sous le plateau d'exposition
- Tablette arrière en inox 200 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 605 mm
- 1 étagère en verre non réfrigérée 220 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable
- Vitrage latéral avec film anti-condensation
- Caillebotis en bois dans l'exposition.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 (NB)	PUISS. ÉLEC. (W)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCEP125	NEUTRE	1 290	1 250	3	50	**6 051**	**6 638**	**6 873**
VCEP165	NEUTRE	1 690	1 650	4	68	**6 873**	**7 478**	**7 742**

Voir détails des options pages 148 à 151





GAMME CEOS

LES VITRINES ÉVÈNEMENTIELLES

Tour à viennoiserie

TOUR VIENNOISERIE SANS RÉSERVE - *VCETV*

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère fixe
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en granit gris « Pedras Salgadas »
- Vitrage droit trempé rabattable
- Éclairage LED.



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400 (NB)	PUISS. ÉLEC. (W)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCETV50	540	500	3	50	**3 696**	**4 279**	**4 289**
VCETV116	1 204	1 164	6	68	**4 623**	**5 177**	**5 394**

Voir détails des options pages 148 à 151

Côté client *Côté service*



VCETV50 *VCETV116*



GAMME CEOS

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *VCEM*

Meuble caisse sans pose-sacs

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère fixe
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en granit gris « Pedras Salgadas ».



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCEM75	790	750	**2 303**	**2 862**	**2 962**
VCEM116	1 204	1 164	**2 796**	**3 351**	**3 566**
VCEMCAE90	940	900	**2 934**	**3 481**	**3 767**
VCEMAI90	1 230	1 190	**3 581**	**3 930**	**4 279**

Voir détails des options pages 148 à 151

Côté client *Côté service*



VCEM75



VCEM116



VCEMAI90



VCEMCAE90

GAMME CEOS

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *VCEPMR*

Meuble caisse PMR

- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère fixe
- Châssis en acier inox
- Plan de travail en granit gris « Pedras Salgadas ».



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SANS DÉCOR	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCEPMR75	790	750	**2 551**	**3 141**	**3 156**
VCEPMR116	1 204	1 164	**3 351**	**3 948**	**4 289**
VCEPMRAE90	1 030	1 010	**4 199**	**4 625**	**5 073**
VCEPMRAI90	1 260	1 240	**4 255**	**4 543**	**5 084**

Voir détails des options pages 148 à 151

Côté client *Côté service*



VCEPMR75

VCEPMR116



VCEPMRAI90

Meuble caisse en angle PMR

GAMME CEOS

LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES

OPTIONS *	VITRAGE BAS (SOIT 1150 MM)	VITRAGE RELEVABLE	TABLETTE ARRIÈRE GRANIT GRIS	TABLETTE ARRIÈRE GRANIT NOIR	ÉCLAIRAGE PLINTHE	PLINTHE GRANIT GRIS	PLINTHE GRANIT NOIR	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	PARE HALEINE 10 CM	POTEAUX ET PROFILS LAQUES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCER - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE										
VCER085	-185	621	158	272	156	35	83	287	112	132
VCER125	-266	621	219	361	196	44	118	329	136	163
VCER165	-346	621	283	469	256	55	152	371	161	194
VCER205	-415	621	344	576	320	84	181	409	211	253
VCER245	-415	621	409	687	379	104	275	459	236	282
VCERAE - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE										
VCERAE45	-494	621	77	119	256	52	93	388	274	329
VCERAE90	-494	621	171	241	320	105	188	431	283	340
VCERSL - VERSION SALADETTE VENTILÉ AVEC RÉSERVE										
VCERSL125	-266	621	219	361	196	44	118	-	136	163
VCERSL165	-346	621	283	469	256	55	152	-	161	194
VCERCH - VERSION CHOCOLAT RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE										
VCERCH85	-185	621	158	272	156	35	83	287	112	132
VCERCH125	-266	621	219	361	196	44	118	329	136	163
VCERCH165	-346	621	283	469	256	55	152	371	161	194
VCEBMS - VERSION BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVE										
VCEBMS085	-185	621	158	272	156	35	83	-	112	-
VCEBMS125	-266	621	219	361	196	44	118	-	136	-
VCEBMS165	-346	621	283	469	256	55	152	-	161	-
VCETA - VERSION PLAQUE CHAUFFANTE SANS RÉSERVE										
VCETA085	-185	621	158	272	156	35	83	-	112	-
VCETA125	-266	621	219	361	196	44	118	-	136	-
VCETA165	-346	621	283	469	256	55	152	-	161	-
VCEN - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE										
VCEN085	-185	621	158	272	156	35	83	287	112	132
VCEN125	-266	621	219	361	196	44	118	329	136	163
VCEN165	-346	621	283	469	256	55	152	371	161	194
VCEN205	-415	621	344	576	320	84	181	409	211	253
VCEN245	-415	621	409	687	379	104	275	459	236	282

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CEOS

LES OPTIONS - VITRAGES - ÉCLAIRAGE - TABLETTES

OPTIONS *	VITRAGE BAS (SOIT 1150 MM)	VITRAGE RELEVABLE	TABLETTE ARRIÈRE GRANIT GRIS	TABLETTE ARRIÈRE GRANIT NOIR	ÉCLAIRAGE PLINTHE	PLINTHE GRANIT GRIS	PLINTHE GRANIT NOIR	SURFACE D'EXPO. LAQUÉE	PARE HALEINE 10 CM	POTEAUX ET PROFILS LAQUES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCENAE - VERSION ANGLE NEUTRE SANS RÉSERVE										
VCENAE45	-494	621	77	119	256	52	93	388	274	329
VCENAE90	-494	621	171	241	320	105	188	431	283	340
VCEP VERSION PAIN SANS RÉSERVE										
VCEP125	-266	621	219	361	196	44	118	329	136	163
VCEP165	-346	621	283	469	256	55	152	371	161	194
VCETV - TOUR VIENNOISERIE SANS RÉSERVE										
VCETV50	-	-	inclus	774	156	23	46	-	121	144
VCETV116	-	-	inclus	1 547	156	44	97	-	144	170
VCEM - MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS										
VCEM75	-	-	inclus	835	156	31	69	-	-	-
VCEM116	-	-	inclus	1 261	196	44	97	-	-	-
VCEMCAE90	-	-	inclus	1 193	320	97	161	-	-	-
VCEMAI90	-	-	inclus	1 767	156	39	76	-	-	-
VCEPMR - MEUBLES CAISSE PMR										
VCEPMR75	-	-	inclus	1 100	156	31	69	-	-	-
VCEPMR116	-	-	inclus	1 880	156	44	97	-	-	-
VCEPMRAE90	-	-	inclus	2 269	320	97	161	-	-	-
VCEPMRAI90	-	-	inclus	2 591	156	39	76	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CEOS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE NON FOURNI	BAC RÉÉVAP. POUR VERSION SANS GROUPE	EVAP.TRAITE ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	BOITAGES VERTICAUX	KIT GLISSIÈRES PAR PORTE DE RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE BASSE	PRISE 220 V
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCER - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE									
VCER085	-258	249	306	inclus	-	146	75	70	148
VCER125	-258	249	306	inclus	230	146	75	70	148
VCER165	-245	249	306	inclus	338	289	75	70	148
VCER205	-157	249	306	inclus	446	289	108	70	148
VCER245	-81	249	306	inclus	592	435	108	70	148
VCERAE - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE									
VCERAE45	-159	249	-	inclus	-	-	113	-	148
VCERAE90	-96	249	-	inclus	-	-	113	-	148
VCERSL - VERSION SALADETTE VENTILÉ AVEC RÉSERVE									
VCERSL125	-258	249	306	inclus	230	146	75	-	148
VCERSL165	-245	249	306	inclus	338	289	75	-	148
VCERCH - VERSION CHOCOLAT RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE									
VCERCH85	-	-	-	inclus	-	146	75	70	148
VCERCH125	-	-	-	inclus	230	146	75	70	148
VCERCH165	-	-	-	inclus	338	289	75	70	148
VCEBMS - VERSION BAIN-MARIE SEC SANS RÉSERVE									
VCEBMS085	-	-	-	inclus	-	392	75	-	148
VCEBMS125	-	-	-	inclus	230	639	75	-	148
VCEBMS165	-	-	-	inclus	338	1 757	75	-	148
VCETA - VERSION PLAQUE CHAUFFANTE SANS RÉSERVE									
VCETA085	-	-	-	inclus	-	1 131	75	-	148
VCETA125	-	-	-	inclus	230	1 377	75	-	148
VCETA165	-	-	-	inclus	338	3 224	75	-	148
VCEN - VERSION NEUTRE SANS RÉSERVE									
VCEN085	-	-	-	90	178	-	75	70	148
VCEN125	-	-	-	121	230	-	75	70	148
VCEN165	-	-	-	163	338	-	75	70	148
VCEN205	-	-	-	207	446	-	108	70	148
VCEN245	-	-	-	211	592	-	108	70	148

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CEOS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE NON FOURNI	BAC RÉÉVAP. POUR VERSION SANS GROUPE	EVAP.TRAITE ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	BOITAGES VERTICAUX	KIT GLISSIÈRES PAR PORTE DE RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE BASSE	PRISE 220 V
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VCENAE - VERSION ANGLE NEUTRE SANS RÉSERVE									
VCENAE45	-	-	-	90	-	-	113	-	148
VCENAE90	-	-	-	121	-	-	113	-	148
VCEP - VERSION PAIN SANS RÉSERVE									
VCEP125	-	-	-	121	230	-	75	-	148
VCEP165	-	-	-	163	338	-	75	-	148
VCETV - TOUR VIENNOISERIE SANS RÉSERVE									
VCETV50	-	-	-	-	-	-	75	-	148
VCETV116	-	-	-	-	230	-	75	-	148
VCEM - MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS									
VCEM75	-	-	-	-	192	-	75	-	148
VCEM116	-	-	-	-	230	-	75	-	148
VCEMCAE90	-	-	-	-	-	-	113	-	148
VCEMAI90	-	-	-	-	-	-	113	-	148
VCEPMR - MEUBLES CAISSE PMR									
VCEPMR75	-	-	-	-	-	-	-	-	148
VCEPMR116	-	-	-	-	-	-	-	-	148
VCEPMRAE90	-	-	-	-	-	-	-	-	148
VCEPMRAI90	-	-	-	-	-	-	-	-	148

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME DAISY

L'UNIQUE GAMME PROPOSANT UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC UNE ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE

SPÉCIFICITÉS

- Gamme complète avec une hauteur de chargement de 140 mm et une profondeur d'exposition de 720 mm
- Vitrage relevable par pistons

PRÉCONISATION

- Pour tous les commerces de vente à emporter, les pâtisseries et les traiteurs haut de gamme.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

6 typologies de vitrines réfrigérées avec ou sans réserve réfrigérée :

- Vitrine self-service pour présenter les produits emballés
- Vitrine réfrigérée
- Vitrine réfrigérée avec étagère réfrigérée pour exposer les produits spéciaux
- Vitrine saladette pour les plats traiteurs ou la préparation de sandwichs à la demande
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie pour une conservation optimale
- Vitrine crèmes glacées pour les glaces en bacs inox.

GAMME DAISY

« OUBLIEZ TOUT CE QUE VOUS AVEZ DÉJÀ VU »

MEUBLES CAISSE

- Le meuble caisse est le lieu d'échange avec votre clientèle. Nous vous proposons une large gamme de meubles caisse droit ou en angle, avec ou sans pose-sacs, disponibles aussi en version PMR.

VITRINES CHAUDES

3 versions :

- Bain-marie pour la présentation de plats préparés
- Plaque chaude pour le maintien en température des pizzas, quiches ...
- Chaude ventilée avec apport d'humidité pour la présentation de produits chauds sensibles au dessèchement (volaille).

MEUBLE NEUTRE

- Vitrine neutre service arrière avec tablette en verre

MEUBLE ÉVÈNEMENTIEL

- Vitrine neutre service arrière pour la présentation de viennoiseries.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE CRÈME GLACÉE* - **DAIRSG** *P 165*
2. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE* - **DAIRTV** *P 160*
3. *VITRINE SALADETTE VENTILÉE* - **DAIRSSL** *P 162*
4. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SELF-SERVICE VENTILÉE SANS RÉSERVE* - **DAIRSVSF** *P 156*
5. *MEUBLE CAISSE ÉVÈNEMENTIEL* - **DAICEV** *P 170*
6. *MEUBLE CAISSE PMR* - **DAIPMR** *P 174*
7. *VITRINE NEUTRE FERMÉE* - **DAINA** *P 169*
8. *VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE* - **DAIBM** *P 166*

GAMME DAISY - LES DÉCORS

2 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Décor D

Décor droit dans l'alignement du vitrage en tôle laqué (teinte RAL à déterminer) avec renfort MDF.

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

Décor S

Décor en tôle laqué (teinte RAL à déterminer).

GAMME DAISY

> DAISY, LE DESIGN ET LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE VOS PLUS BELLES CRÉATIONS

EXISTE EN VERSION 2 ETAGERES INTERMEDIAIRES NON REFRIGEREES HT TOTALE 1350 MM
(sur demande)

L'AVIS DU PRO

Profitez d'une vraie étagère intermédiaire réfrigérée avec les vitrines DAIRSV2 (p 159) & DAIRTV2 (p 161)

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Exposition inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire sur les modèles sans réserve
- Tablette arrière en inox 230 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 720 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 1 étagère vitrée non réfrigérée 300 mm
- Éclairage LED de l'exposition
- Structure vitrée livrée monté
- Vitrage droit trempé relevable par piston hydraulique
- Plinthe de façade en inox avec éclairage LED
- Joues en celuka laqué teinte RAL à déterminer
- Décor D : décor droit dans l'alignement du vitrage en tôle laqué (teinte RAL à déterminer) avec renfort MDF ou stratifié (sur consultation)
- Décor S : décor en tôle laqué (teinte RAL à déterminer).

GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION RÉFRIGÉRÉE SELF-SERVICE VENTILÉE SANS RÉSERVE - *DAIRSVSF*

Vitrine réfrigérée self-service
Ventilée sans réserve

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé
- Détente par capillaire pour les versions groupe logé
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAIRSVSF940	+2°/+4°C	997	937	0,67	750	566	**5 730**	**5 845**
DAIRSVSF1250	+2°/+4°C	1 310	1 250	0,90	1 000	696	**6 413**	**6 553**
DAIRSVSF1562	+2°/+4°C	1 622	1 562	1,12	1 250	927	**7 117**	**7 289**
DAIRSVSF1875	+2°/+4°C	1 935	1 875	1,35	1 500	993	**8 365**	**8 547**
DAIRSVSF2500	+2°/+4°C	2 560	2 500	1,80	2 000	1 260	**9 770**	**10 016**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE - *DAIRSV*

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve

VITRAGE RELEVABLE PAR PISTON POUR UNE FACILITÉ DE NETTOYAGE ACCRUE

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Fermeture arrière plexiglass coulissant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAIRSV940	+2°/+4°C	997	937	0,67	750	566	**7 075**	**7 189**
DAIRSV1250	+2°/+4°C	1 310	1 250	0,90	1 000	696	**8 039**	**8 178**
DAIRSV1562	+2°/+4°C	1 622	1 562	1,12	1 250	927	**9 295**	**9 467**
DAIRSV1875	+2°/+4°C	1 935	1 875	1,35	1 500	993	**10 767**	**10 949**
DAIRSV2500	+2°/+4°C	2 560	2 500	1,80	2 000	1 260	**12 445**	**12 691**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLE RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ SANS GROUPE & SANS RÉSERVE - *DAIIR / DAIER*

Angle réfrigéré ventilé extérieur 45° sans groupe et sans réserve

- Froid ventilé
- Température +2 à + 4°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Sans groupe
- Détente par détendeur
- Gaz R452A
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Fermeture arrière plexiglass coulissant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)
DAIIR45	+2°/+4°C	1 358	0,35	1 000	796
DAIIR90	+2°/+4°C	1 584	0,7	1 000	796
DAIER45	+2°/+4°C	865	0,25	700	796
DAIER90	+2°/+4°C	1 150	0,5	1 000	796

Voir détails des options pages 175 à 178

Côté client Côté service



DAIIR45

RÉFÉRENCE	DÉCOR D	DÉCOR S
	PRIX € HT	PRIX € HT
DAIIR45	9 145	9 304
DAIIR90	16 224	16 402
DAIER45	7 906	8 052
DAIER90	11 594	11 873



DAIIR90



DAIER45



DAIER90

GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE AVEC ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE - *DAIRSV2*

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve avec étagère réfrigérée

ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE RÉFRIGÉRÉE +6°C / +8°C

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire réfrigérée +6°C / +8°C
- Fermeture arrière plexiglass coulissant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ÉLEC. (W)	DÉCOR D	DÉCOR S
							PRIX € HT	PRIX € HT
DAIRSV2940	+2°/+4°C	997	937	0,67	750	566	**7 588**	**7 703**
DAIRSV21250	+2°/+4°C	1 310	1 250	0,90	1 000	696	**8 649**	**8 787**
DAIRSV21562	+2°/+4°C	1 622	1 562	1,12	1 250	927	**10 033**	**10 205**
DAIRSV21875	+2°/+4°C	1 935	1 875	1,35	1 500	993	**11 654**	**11 837**
DAIRSV22500	+2°/+4°C	2 560	2 500	1,80	2 000	1 260	**13 491**	**13 737**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE AVEC RÉSERVE - *DAIRTV*

Vitrine réfrigérée
Ventilée avec réserve

RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE INDÉPENDANTE AVEC SA PROPRE RÉGULATION

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, **Classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 ou sans groupe gaz R452a
- Détente par détendeur
- Réserve réfrigérée avec régulation et évaporateur indépendant
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Fermeture arrière plexiglass coulissant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTE RÉSERVE (N)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAIRTV1250	+2°/+4°C	1 310	1 250	0,90	1 057	796	1	**9 997**	**10 135**
DAIRTV1562	+2°/+4°C	1 622	1 562	1,12	1 350	1 121	1	**11 342**	**11 514**
DAIRTV1875	+2°/+4°C	1 935	1 875	1,35	1 637	1 193	1	**12 757**	**12 940**
DAIRTV2500	+2°/+4°C	2 560	2 500	1,80	2 210	1 484	2	**14 884**	**15 130**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE AVEC RÉSERVE ET ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE - *DAIRTV2*

Vitrine réfrigérée
Ventilée avec réserve et étagère réfrigérée

ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE RÉFRIGÉRÉE +6°C / +8°C

VITRAGE FRONTAL PYROLYTHIQUE POUR ÉVITER TOUTE CONDENSATION

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, **Classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 ou sans groupe (détendeur R452A)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage nature
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anticondensation
- Résistance anticondensation
- Étagère intermédiaire réfrigérée +6°C / +8°C
- Fermeture arrière plexiglass coulissant
- Réserve réfrigérée avec régulation et évaporateur indépendant.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M²)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTE RÉSERVE (N)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAIRTV21250	+2°/+4°C	1 310	1 250	0,90	1 057	796	1	**10 704**	**10 843**
DAIRTV21562	+2°/+4°C	1 622	1 562	1,12	1 350	1 121	1	**12 188**	**12 360**
DAIRTV21875	+2°/+4°C	1 935	1 875	1,35	1 637	1 193	1	**13 749**	**13 932**
DAIRTV22500	+2°/+4°C	2 560	2 500	1,80	2 210	1 484	2	**16 063**	**16 309**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION SALADETTE - *DAIRSSL*

Vitrine réfrigérée
Version saladette

- Froid ventilé
- Température + 5 à +8°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé
- Détente par capillaire
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Sans étagère intermédiaire
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 65 mm (non fournis)
- Fermeture arrière plexi.

Voir détails des options pages 175 à 178



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS (NB)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PORTE RÉSERVE (N)
DAIRSSL1250	+5°/ +8°C	1 310	1 250	3 x GN1/1 3 x GN1/3 4 x GN1/6	1 000	696	1
DAIRSSL1875	+5°/ +8°C	1 935	1 875	5 x GN1/1 5 x GN1/3 4x GN1/6	1 500	993	1

RÉFÉRENCE	DÉCOR D	DÉCOR S
	PRIX € HT	PRIX € HT
DAIRSSL1250	**8 258**	**8 397**
DAIRSSL1875	**11 087**	**11 271**

GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CHOCOLAT - *DAIRCH*

Vitrine réfrigérée chocolat
Étagère en option

- Triple gradin inox pour une meilleure mise en valeur des produits
- Froid ventilé
- Température +14 à +16°C, classe 4S (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé
- Gaz R290
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Fermeture arrière plexi.

Voir détails des options pages 175 à 178



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
DAIRCH940	+14°/ +16°C	997	937	0,46	750	516
DAIRCH1250	+14°/ +16°C	1 310	1 250	0,61	1 000	596

RÉFÉRENCE	DÉCOR D	DÉCOR S
	PRIX € HT	PRIX € HT
DAIRCH940	**8 779**	**8 893**
DAIRCH1250	**10 019**	**10 158**

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME DAISY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CRÈMES GLACÉES - DAIRSG

Vitrine réfrigérée
Version crèmes glacées

- Froid ventilé
- Température -18 / -20°C, classe 4L1 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé au R290
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage par gaz chaud
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Vitre anti-condensation
- Vitre de façade pyrolytique
- Vitrage droit trempé relevable par piston hydraulique sans étagère
- Cuve inox avec support central pour implantation de bacs à glaces 5 litres 360 x 165 x 120 mm (non fournis)
- Fermeture arrière plexi
- Rince cuillière de série.

Voir détails des options pages 175 à 178



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAP. BAC 5 L (N)	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ABS. (W)
DAIRSG1105	-18°/ -20°C	1 165	1 105	12	1 814	1 430
DAIRSG1605	-18°/ -20°C	1 665	1 605	18	2 721	2 080
DAIRSG2100	-18°/ -20°C	2 160	2 100	24	2 721	2 720

RÉFÉRENCE	DÉCOR D
	PRIX € HT
DAIRSG1105	13 182
DAIRSG1605	15 731
DAIRSG2100	24 033

GAMME DAISY

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Version bain-marie

VERSION BAIN-MARIE - *DAIBM*

ATTENTION : PRÉVOIR ARRIVÉE ET ÉVACUATION DE L'EAU (Ø ½ POUCE)

- Température +60 à +65°C
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm (non fournis)
- Vanne ¼ de tour pour l'alimentation et l'évacuation en eau
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ BAC GN (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCOR D	DÉCOR S
						PRIX € HT	PRIX € HT
DAIBM1250	+60°/ +65°C	1 310	1 250	3 x GN 1/1 3 x GN 1/3 4 x GN 1/6	3 048	**8 481**	**8 620**
DAIBM1875	+60°/ +65°C	1 935	1 875	5 x GN 1/1 5 x GN 1/3 4 x GN 1/6	4 564	**11 086**	**11 269**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Version ventilée avec humidité

VERSION CHAUDE VENTILÉE - *DAITAV*

- Température +60 à +65°C
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS et céramique
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 65 mm (non fournis)
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ BAC GN (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAITAV1250	+60°/ +65°C	1 310	1 250	3 x GN 1/1 3 x GN 1/3 4 x GN 1/6	2 567	**8 889**	**9 028**
DAITAV1875	+60°/ +65°C	1 935	1 875	5 x GN 1/1 5 x GN 1/3 4 x GN 1/6	3 849	**11 678**	**11 860**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Version plaque chauffante

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - *DAITA*

- Température +60 à +65°C
- Maintien en température
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS et céramique
- Plateau exposition chauffant en verre sérigraphie noire
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCOR D	DÉCOR S
						PRIX € HT	PRIX € HT
DAITA1250	+60°/ +65°C	1 310	1 250	0,75	1 509	**8 279**	**8 418**
DAITA1875	+60°/ +65°C	1 935	1 875	1,12	2 412	**10 809**	**10 991**

Voir détails des options pages 175 à 178





Vitrine neutre fermée

GAMME DAISY

LES VITRINES NEUTRES

VERSION NEUTRE FERMÉE - *DAINA*

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tablette arrière 230 mm en inox
- Exposition 720 mm en inox
- 1 étagère intermédiaire en verre
- Éclairage LED 2 niveaux
- Vitrage droit trempé relevable par pistons.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCOR D	DÉCOR S
						PRIX € HT	PRIX € HT
DAINA0940	neutre	997	937	0,67	30	**5 739**	**5 854**
DAINA1250	neutre	1 310	1 250	0,90	46	**6 442**	**6 582**
DAINA1562	neutre	1 622	1 562	1,12	62	**7 401**	**7 573**
DAINA1875	neutre	1 935	1 875	1,35	69	**8 508**	**8 690**

Voir détails des options pages 175 à 178





GAMME DAISY

LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS

MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL VITRÉ - *DAICEV*



Meuble caisse
Comptoir événementiel



Option caillebotis 1 et 2 niveaux amovibles voir page 99

- Meubles canalisables
- Extérieur acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d’exposition en marbre blanc compact
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé fixe.

Voir détails des options pages 175 à 178

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)
DAICEV063	685	645	0,5
DAICEV094	997	937	0,89

RÉFÉRENCE	DÉCOR D	DÉCOR S
	PRIX € HT	PRIX € HT
DAICEV063	**3 541**	**3 620**
DAICEV094	**4 228**	**4 369**

GAMME DAISY

LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS

TOUR VIENNOISERIE - *DAITV*

Tour viennoiserie



- Meubles canalisables
- Extérieur acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d’exposition en marbre blanc compact
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit rabattable • 2 étagères vitrées 725 mm.

Voir détails des options pages 175 à 178

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	CAPACITÉ PLAQUES 600 X 400
DAITV094	997	937	0,89	6

RÉFÉRENCE	DÉCOR D	DÉCOR S
	PRIX € HT	PRIX € HT
DAITV094	**6 698**	**6 839**

Meuble caisse sans pose-sacs



GAMME DAISY

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *DAICS*

- Meubles canalisables
- Extérieur acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d’exposition en marbre blanc compact
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cable 60 mm *(préciser l’emplacement à la commande).*

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAICS063	685	625	**2 935**	**3 014**
DAICS094	997	937	**3 514**	**3 654**

Voir détails des options pages 175 à 178



Meuble caisse angle extérieur sans pose-sacs

Meuble caisse angle intérieur sans pose-sacs

GAMME DAISY

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS
INTÉRIEUR - *DAICSI*
EXTÉRIEUR - *DAICSE*

- Meubles canalisables
- Extérieur acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cable 60 mm *(préciser l’emplacement à la commande).*



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAICSI45	1 400	1 358	**3 742**	**3 900**
DAICSI90	1 622	1 581	**5 085**	**5 263**
DAICSIT90*	1 100	1 100	**3 090**	**3 090**
DAICSE45	893	865	**3 516**	**3 662**
DAICSE90	1 190	1 150	**4 841**	**5 120**

* *Sur roulettes (fixe sur demande)*

Voir détails des options pages 175 à 178



DAICSIT90

Côté client Côté service



DAICSI45



DAICSI90



DAICSE45



DAICSE90

GAMME DAISY

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse PMR

Meuble caisse PMRI45

Meuble caisse PMRI90

MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE – *DAIPMR & DAIPMRI*

- Meuble canalisable
- Extérieur acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert côté service avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm *(préciser l’emplacement à la commande).*

Voir détails des options pages 175 à 178

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR D PRIX € HT	DÉCOR S PRIX € HT
DAIPMR0940	997	935	**3 596**	**3 736**
DAIPMRI90	1 608	1 583	**5 205**	**5 382**
DAIPMRI45	1 410	1 360	**3 817**	**3 976**

Côté client *Côté service*





DAIPMRI45



DAIPMRI90

GAMME DAISY

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE

OPTIONS *	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
DAIRSVSF - VITRINE RÉFRIGÉRÉE SELF-SERVICE VENTILÉE SANS RÉSERVE			
DAIRSVSF940	32	32	82
DAIRSVSF1250	37	37	120
DAIRSVSF1562	41	41	127
DAIRSVSF1875	70	70	174
DAIRSVSF2500	127	127	267
DAIRSV - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE			
DAIRSV940	32	32	82
DAIRSV1250	37	37	120
DAIRSV1562	41	41	127
DAIRSV1875	70	70	174
DAIRSV2500	127	127	267
DAIIR - DAIER - VITRINE D'ANGLE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE			
DAIIR45	467	467	730
DAIIR90	564	564	936
DAIER45	22	22	32
DAIER90	35	35	55
DAIRSV2 - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE			
DAIRSV2940	32	32	82
DAIRSV21250	37	37	120
DAIRSV21562	41	41	127
DAIRSV21875	70	70	174
DAIRSV22500	127	127	267
DAIRTV - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE			
DAIRTV1250	37	37	120
DAIRTV1562	41	41	127
DAIRTV1875	70	70	174
DAIRTV2500	127	127	267
DAIRTV2 - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE ET ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE			
DAIRTV21250	37	37	120
DAIRTV21562	41	41	127
DAIRTV21875	70	70	174
DAIRTV22500	127	127	267
DAIRCH - VITRINE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT			
DAIRCH940	32	32	82
DAIRCH1250	37	37	120

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME DAISY

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE

OPTIONS *	TABLETTE MARBRE BLANC COMPACT	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
DAIRSSL - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VERSION SALADETTE			
DAIRSSL1250	41	41	120
DAIRSSL1875	70	70	174
DAIRSG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE CRÈME GLACÉE			
DAIRSG1105	-	-	-
DAIRSG1605	-	-	-
DAIRSG2100	-	-	-
DAIBM - VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE			
DAIBM1250	37	37	120
DAIBM1875	70	70	174
DAITAV - VITRINE CHAUDE VENTILÉE AVEC HUMIDITÉ			
DAITAV1250	37	37	120
DAITAV1875	70	70	174
DAITA - VITRINE CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE			
DAITA1250	37	37	120
DAITA1875	70	70	174
DAINA - VITRINE NEUTRE FERMÉE			
DAINA0940	32	32	82
DAINA1250	37	37	120
DAINA1562	41	41	127
DAINA1875	70	70	174
DAICS - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS			
DAICS063	inclus	142	318
DAICS094	inclus	213	475
DAICSI - DAICSE - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS			
DAICSI45	inclus	367	822
DAICSI90	inclus	532	1 190
DAICSE45	inclus	194	426
DAICSE90	inclus	417	932
DAICSIT90	inclus	600	508
DAICEV - MEUBLE CAISSE COMPTOIR ÉVÉNEMENTIEL			
DAICEV063	inclus	142	318
DAICEV094	inclus	213	475
DAITV - TOUR VIENNOISERIE			
DAITV094	inclus	213	475
DAIPMR - DAIPMRI - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE			
DAIPMR0940	inclus	213	475
DAIPMRI45	inclus	367	822
DAIPMRI90	inclus	532	1 190

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME DAISY

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	GRADIN TRIPLE EXPO.	EXPO. LAQUÉE	POTEAUX LAQUÉS	BOITAGES VERTICAUX	CUVE INOX**
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.							
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
DAIRSVSF - VITRINE RÉFRIGÉRÉE SELF-SERVICE VENTILÉE SANS RÉSERVE									
DAIRSVSF940	-380	298	110	-	220	227	-	408	399
DAIRSVSF1250	-489	298	110	-	230	303	-	446	469
DAIRSVSF1562	-626	298	110	-	287	340	-	491	538
DAIRSVSF1875	-810	298	110	-	344	395	-	544	677
DAIRSVSF2500	-1 005	298	110	-	459	468	-	650	811
DAIRSV - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE									
DAIRSV940	-380	298	110	inclus	220	227	469	408	399
DAIRSV1250	-489	298	110	inclus	230	303	551	446	469
DAIRSV1562	-626	298	110	inclus	287	340	631	491	538
DAIRSV1875	-810	298	110	inclus	344	395	794	544	677
DAIRSV2500	-1 005	298	110	inclus	459	468	953	650	811
DAIIR - DAIER - VITRINE D'ANGLE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE									
DAIIR45	-	-	110	inclus	254	257	551	-	544
DAIIR90	-	-	110	inclus	509	504	794	-	1 102
DAIER45	-	-	110	inclus	209	216	551	-	453
DAIER90	-	-	110	inclus	423	344	1 104	-	741
DAIRSV2 - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE									
DAIRSV2940	-439	298	110	inclus	220	227	469	408	399
DAIRSV21250	-561	298	110	inclus	230	303	551	446	469
DAIRSV21562	-710	298	110	inclus	287	340	631	491	538
DAIRSV21875	-912	298	110	inclus	344	395	794	544	677
DAIRSV22500	-1 128	298	110	inclus	459	468	953	650	811
DAIRTV - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE									
DAIRTV1250	-456	298	218	inclus	230	303	551	-	469
DAIRTV1562	-606	298	218	inclus	287	340	631	-	538
DAIRTV1875	-781	298	218	inclus	344	395	794	-	677
DAIRTV2500	-1 019	298	218	inclus	459	468	953	-	811
DAIRTV2 - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE AVEC RÉSERVE ET ÉTAGÈRE RÉFRIGÉRÉE									
DAIRTV21250	-456	298	218	inclus	230	303	551	-	469
DAIRTV21562	-606	298	218	inclus	287	340	631	-	538
DAIRTV21875	-781	298	218	inclus	344	395	794	-	677
DAIRTV22500	-1 019	298	218	inclus	459	468	953	-	811
DAIRCH - VITRINE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT									
DAIRCH940	-	-	-	inclus	inclus	227	469	408	-
DAIRCH1250	-	-	-	inclus	inclus	303	551	446	-
DAIRSSL - VITRINE RÉFRIGÉRÉE VERSION SALADETTE									
DAIRSSL1250	-489	298	110	inclus	-	-	551	446	469
DAIRSSL1875	-810	298	110	inclus	-	-	794	544	677
DAIRSG - VITRINE RÉFRIGÉRÉE CRÈMES GLACÉES									
DAIRSG1105	-	-	-	inclus	-	-	-	-	-
DAIRSG1605	-	-	-	inclus	-	-	-	-	-
DAIRSG2100	-	-	-	inclus	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit ** Pour boucherie, fromagerie, traiteur*

GAMME DAISY

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	GRADIN TRIPLE EXPO.	EXPO. LAQUÉE	POTEAUX LAQUÉS	BOITAGES VERTICAUX	CUVE INOX**
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.							
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
DAIBM - VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE									
DAIBM1250	-	-	-	inclus	-	-	-	-	399
DAIBM1875	-	-	-	inclus	-	-	-	-	576
DAITAV - VITRINE CHAUDE VENTILÉE AVEC HIMIDITÉ									
DAITAV1250	-	-	-	inclus	-	-	-	-	399
DAITAV1875	-	-	-	inclus	-	-	-	-	576
DAITA - VITRINE CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE									
DAITA1250	-	-	-	inclus	-	-	-	-	399
DAITA1875	-	-	-	inclus	-	-	-	-	576
DAINA - VITRINE NEUTRE FERMÉE									
DAINA0940	-	-	-	229	220	227	469	408	-
DAINA1250	-	-	-	303	230	303	551	446	-
DAINA1562	-	-	-	364	287	340	631	491	-
DAINA1875	-	-	-	421	344	395	794	544	-
DAICS - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS									
DAICS063	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAICS094	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAICSI - DAICSE - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS									
DAICSI45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAICSI90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAICSE45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAICSE90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAICSIT90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAICEV - COMPTOIR ÉVÉNEMENTIEL									
DAICEV063	-	-	-	-	-	-	107	-	-
DAICEV094	-	-	-	-	-	-	107	-	-
DAITV - TOUR VIENNOISERIE									
DAITV094	-	-	-	-	-	-	469	408	-
DAIPMR - DAIPMRI - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE									
DAIPMR0940	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAIPMRI45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAIPMRI90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit ** Pour boucherie, fromagerie, traiteur*

LES ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX € HT
TECPD	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 60 CM	187
TECSM	SÉPARATION MOBILE	86
TECPP	PORTE PAPIERS	97

isotech
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME FRESCO

« UNE GAMME CONTEMPORAINE ET COMPLÈTE POUR UNE LIGNE DE SELF-SERVICE MODERNE ADAPTÉE À VOS BESOINS »

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire sur les modèles sans réserve
- Dessus des meubles en acier inox
- Dessus en granit ou Corian en option
- Réserve réfrigérée ou réserve chaude (étuve) suivant les modèles
- Plateau d'exposition en inox
- Structure vitrée livrée montée
- Plinthe de façade en inox avec éclairage LED
- Vitrage collé sur modèle chaud et réfrigéré service arrière, autres vitrages en option.
- Joues en MDF laqué teinte RAL à déterminer ou stratifié (6 teintes bois au choix)
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (10 teintes bois au choix)
- Rampe à plateaux 300 mm en MDF, marbre, granit ou Corian en option.

L'AVIS DU PRO

Pour une utilisation contre une paroi, pensez à l'inversion du tableau de commande, voir page 198

DÉCOR EN MDF, 2 FINITIONS POSSIBLES

FINITION STRATIFIÉ BOIS



EN OPTION : *STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES*
- Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRECISER À LA COMMANDE)

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

Élément réfrigéré ventilé multi niveaux sans réserve
Option rampe à plateaux



GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ MULTI NIVEAUX SANS RÉSERVE - *FRMRS*

- PLATEAU D'EXPOSITION RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR UNE PRÉSENTATION EN BAC GASTRO OU EN ASSIETTE
- PANNEAU DE COMMANDE À L'ARRIÈRE

- Portes vitrées thermopanes battantes (côté service)
- Vitres latérales thermopanes
- Volets basculants (côté client)
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm (non fournis)
- 3 étagères en verre 400 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Froid ventilé
- Température +2 à +5°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Espace de rangement avec étagère (côté service).

Voir détails des options pages 196 à 199

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION ÉTAGÈRES (M²)	CAPACITÉ BAC GN 1/1 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	Décors	
								STRATIFIÉ	LAQUÉ
								PRIX € HT	PRIX € HT
FRMRS1250	+2° / +5°C	1 290	1 250	1,5	3	1 600	2 074	**10 112**	**10 645**
FRMRS1562	+2° / +5°C	1 602	1 562	1,87	4	2 000	2 470	**12 287**	**12 872**

Élément réfrigéré ventilé multi niveaux avec réserve
Option rampe à plateaux



GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ MULTI NIVEAUX AVEC RÉSERVE - *FRMRT*

- PLATEAU D'EXPOSITION RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR UNE PRÉSENTATION EN BAC GASTRO OU EN ASSIETTE
- PANNEAU DE COMMANDE À L'ARRIÈRE
- **MODÈLE SANS GROUPE,** NOUS CONSULTER

- Portes vitrées thermopanes battantes (côté service)
- Vitres latérales thermopanes
- Volets basculants (côté client)
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm (non fournis)
- 3 étagères en verre 400 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Froid ventilé
- Température +2 à +5°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 ou sans groupe gaz R452a
- Détente par détendeur
- Réserve réfrigérée
- Double régulation électronique (1 pour l'exposition et 1 pour la réserve)
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

L'AVIS DU PRO

Pour une utilisation contre une paroi, pensez à l'inversion du tableau de commande, voir page 198

Voir détails des options pages 196 à 199

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION ÉTAGÈRES (M^2)	CAPACITÉ BAC GN 1/1 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	RÉSERVE PORTES (N)	Décors	
									STRATIFIÉ	LAQUÉ
									PRIX € HT	PRIX € HT
FRMRT1562	+2° / +5°C	1 602	1 562	1,87	4	2 137	2 779	2	**15 904**	**16 489**

GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Élément réfrigéré ventilé semi-mural sans réserve



ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ SEMI-MURAL SANS RÉSERVE - *FRMVS*

PANNEAU DE COMMANDE À L'ARRIÈRE

- Vitres latérales thermopanes
- Cuve inox 510 mm
- 1 étagère intermédiaire réfrigérée 220 mm
- Éclairage LED tous niveaux
- Espace rangement avec étagère (côté service)
- Froid ventilé
- Température +2 à +5°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

Voir détails des options pages 196 à 199

L'AVIS DU PRO

Pour une utilisation contre une paroi, pensez à l'inversion du tableau de commande, voir page 198

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	Décors	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FRMVS937	+2° / +5°C	977	937	0,68	1 294	1 771	**6 809**	**7 309**
FRMVS1250	+2° / +5°C	1 290	1 250	0,91	1 616	1 924	**7 695**	**8 228**
FRMVS1562	+2° / +5°C	1 602	1 562	1,14	2 053	2 142	**9 460**	**10 045**
FRMVS1875	+2° / +5°C	1 915	1 875	1,37	2 308	2 275	**11 198**	**11 856**

élément réfrigéré ventilé self-service et service arrière



GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ SELF-SERVICE ET SERVICE ARRIÈRE - *FRCOMBI*

VERSION AVEC PARTIE SUPÉRIEURE CHAUDE, NOUS CONSULTER

- Structure supérieure double vitrage
- Portes vitrées battantes en partie supérieure
- Cuve inférieure inox 580 mm
- 1 étagère intermédiaire réfrigérée 300 mm en partie supérieure
- Éclairage LED
- Froid ventilé
- Température -1 à +7°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé
- Détente par capillaire pour les versions groupe logé
- Gaz R290
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

Voir détails des options pages 196 à 199

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. FRIGO (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCORS	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FRCOMBI937	-1° / +7°C	997	937	1,15	1 400	1 948	**7 946**	**8 446**
FRCOMBI1250	-1° / +7°C	1 310	1 250	1,53	2 000	2 211	**9 000**	**9 533**
FRCOMBI1562	-1° / +7°C	1 622	1 562	1,91	2 343	2 273	**11 087**	**11 673**



Élément réfrigéré ventilé saladette sans réserve
Option vitrage droit et rampe à plateaux



GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ SALADETTE SANS RÉSERVE - *FRSSL*

EXCLUSIF !
PLATEAU D'EXPOSITION RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR UNE PRÉSENTATION EN BAC GASTRO OU EN ASSIETTE

OPTION VITRAGE DROIT AVEC ÉCLAIRAGE

- Espace rangement avec étagère (côté service)
- Vitrage droit fixe trempé collé (colle UV)
- Cuve inox pour présentation de bacs gastro hauteur 100 mm (non fournis)
- Plateau d'exposition réglable en hauteur (3 positions) permettant également la présentation sans bac gastro
- Sans éclairage
- Froid ventilé
- Température +2 à +5°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

Voir détails des options pages 196 à 199

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BAC GN 1/1 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCORS	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FRSSL937	+2° / +5°C	977	937	2	781	1 062	**6 645**	**7 144**
FRSSL1250	+2° / +5°C	1 290	1 250	3	940	1 172	**7 504**	**8 038**
FRSSL1562	+2° / +5°C	1 602	1 562	4	1 134	1 178	**8 346**	**8 931**
FRSSL1875	+2° / +5°C	1 915	1 875	5	1 419	1 365	**9 834**	**10 493**

Élément réfrigéré ventilé saladette avec réserve Option vitrage droit et rampe à plateaux

GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ VENTILÉ SALADETTE AVEC RÉSERVE - *FRTSSL*

EXCLUSIF !
PLATEAU D'EXPOSITION RÉGLABLE EN HAUTEUR POUR UNE PRÉSENTATION EN BAC GASTRO OU EN ASSIETTE

OPTION VITRAGE DROIT AVEC ÉCLAIRAGE



- Vitrage droit fixe trempé collé (colle UV)
- Cuve inox pour présentation de bacs gastro hauteur 100 mm (non fournis)
- Plateau d'exposition réglable en hauteur (3 positions) permettant également la présentation sans bac gastro
- Sans éclairage
- Froid ventilé
- Température +2 à +5°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 ou sans groupe gaz R452a
- Détente par détendeur
- Réserve réfrigérée
- Double régulation électronique (1 pour l'exposition et 1 pour la réserve)
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

Voir détails des options pages 196 à 199

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BAC GN 1/1 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	RÉSERVE PORTES (N)	DÉCORS	
								STRATIFIÉ	LAQUÉ
								PRIX € HT	PRIX € HT
FRTSSL1250	+2° / +5°C	1 290	1 250	3	1 272	1 300	1	**8 962**	**9 495**
FRTSSL1562	+2° / +5°C	1 602	1 562	4	1 434	1 306	2	**9 943**	**10 528**
FRTSSL1875	+2° / +5°C	1 915	1 875	5	1 769	1 493	2	**11 753**	**12 412**



Élément réfrigéré froid contact sans réserve
Option vitrage droit et rampe à plateaux



GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ FROID CONTACT SANS RÉSERVE - *FRS*

- Vitrage droit fixe trempé collé (colle UV)
- Plateau d'exposition en inox 510 mm
- Sans éclairage
- Espace rangement avec étagère (côté service)
- Froid statique (serpentin réfrigéré sous le plateau)
- Température +2 à +5°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

Voir détails des options pages 196 à 199

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCORS	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FRS937	+2° / +5°C	977	937	0,48	605	565	**6 069**	**6 568**
FRS1250	+2° / +5°C	1 290	1 250	0,64	781	630	**6 843**	**7 376**
FRS1562	+2° / +5°C	1 602	1 562	0,8	1 022	734	**8 320**	**8 905**





Élément réfrigéré froid contact avec réserve Option vitrage droit et rampe à plateaux



GAMME FRESCO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÉLÉMENT RÉFRIGÉRÉ FROID CONTACT AVEC RÉSERVE - *FRT*

- Vitrage droit fixe trempé collé (colle UV)
- Plateau d'exposition en inox 510 mm
- Sans éclairage
- Froid statique (serpentin réfrigéré sous le plateau)
- Température +2 à +5°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 ou sans groupe gaz R452a
- Détente par détendeur
- Réserve réfrigérée
- Double régulation électronique (1 pour l'exposition et 1 pour la réserve)
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

Voir détails des options pages 196 à 199

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	RÉSERVE PORTES (N)	DÉCORS	
								STRATIFIÉ	LAQUÉ
								PRIX € HT	PRIX € HT
FRT1250	+2° / +5°C	1 290	1 250	0,64	1 031	630	1	**8 118**	**8 652**
FRT1562	+2° / +5°C	1 602	1 562	0,8	1 322	734	2	**9 909**	**10 494**



GAMME FRESCO

LES VITRINES CHAUDES

EXISTE EN VERSION BAIN-MARIE SEC *(SUR DEMANDE)*

Élément chaud bain-marie **avec** *étuve*
Option rampe à plateaux



Élément chaud bain-marie **sans** *étuve*
Option rampe à plateaux

- Température +60 à +65°C maintien en température
- Étuve de stockage sur modèle FRBMR
- Régulation mécanique
- Vitrage droit fixe
- Éclairage céramique
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 150 mm (non fournis)
- Prévoir arrivée et évacuation en eau (ø 1/2 pouce)
- Vanne 1/4 de tour pour l'alimentation et l'évacuation en eau.

Voir détails des options pages 196 à 199



ÉLÉMENT CHAUD BAIN-MARIE AVEC ÉTUVE - *FRBMR*

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAP. BAC GN 1/1 (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)	ÉTUVE PORTES (N)	DÉCORS STRATIFIÉ PRIX € HT	DÉCORS LAQUÉ PRIX € HT
FRBMR1250	+60° / +65°C	1 290	1 250	3	3 759	1	**8 708**	**9 241**
FRBMR1562	+60° / +65°C	1 602	1 562	4	3 762	2	**10 023**	**10 609**



ÉLÉMENT CHAUD BAIN-MARIE SANS ÉTUVE - *FRBM*

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAP. BAC GN 1/1 (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCORS STRATIFIÉ PRIX € HT	DÉCORS LAQUÉ PRIX € HT
FRBM937	+60° / +65°C	977	937	2	3 006	**6 153**	**6 652**
FRBM1250	+60° / +65°C	1 290	1 250	3	3 009	**7 288**	**7 822**
FRBM1562	+60° / +65°C	1 602	1 562	4	3 012	**7 832**	**8 417**

GAMME FRESCO

LES VITRINES CHAUDES

*Élément chaud plaque chauffante **avec** étuve*
Option rampe à plateaux



*Élément chaud plaque chauffante **sans** étuve*
Option rampe à plateaux

- Température +60 à +65°C maintien en température
- Étuve de stockage sur modèle FRTAR
- Éclairage LED + céramique
- Plan d'exposition plaque chauffante en verre sérigraphie noire
- Régulation mécanique
- Vitrage droit fixe.

Voir détails des options pages 196 à 199



ÉLÉMENT PLAQUE CHAUFFANTE AVEC ÉTUVE - *FRTAR*

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. ABS. (W)	ÉTUVE PORTES (N)	DÉCORS	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
FRTAR1250	+60° / +65°C	1 290	1 250	0,55	3 099	1	**6 145**	**6 678**
FRTAR1562	+60° / +65°C	1 602	1 562	0,73	3 132	2	**7 014**	**7 598**



ÉLÉMENT PLAQUE CHAUFFANTE SANS ÉTUVE - *FRTA*

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. ABS. (W)	DÉCORS	
						STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
FRTA937	+60° / +65°C	977	937	0,38	1 316	**4 567**	**5 068**
FRTA1250	+60° / +65°C	1 290	1 250	0,55	2 319	**5 447**	**5 981**
FRTA1562	+60° / +65°C	1 602	1 562	0,73	2 352	**6 179**	**6 764**

GAMME FRESCO

LES VITRINES NEUTRES

SUPPORT DE DISTRIBUTION - *FRDIST*

- 1 niveau supérieur transparent pour le pain
- 1 niveau couvert
- 1 niveau verres
- Niveau inférieur pour les plateaux
- Dimensions : 625 x 850 x 1600 mm.

Voir détails des options pages 196 à 199



RÉFÉRENCE	DIM. L X P X H (MM)	DÉCORS	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ
		PRIX € HT	PRIX € HT
FRDIST	625 x 850 x 1600	3 430	3 882

GAMME FRESCO

LES MEUBLES CAISSE



Meuble caisse
Option rampe à plateaux
+ option dessus Corian blanc



Meuble caisse PMR
+ option dessus Corian blanc

- Meubles canalisables
- Construction en acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en acier inox
- Plinthe de façade en inox
- Éclairage de la plinthe de façade.

Voir détails des options pages 196 à 199

MEUBLE CAISSE - *FRN*



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	DÉCORS	
				STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
FRN625	665	625	0,27	**2 303**	**2 756**
FRN937	977	937	0,55	**2 744**	**3 243**
FRN1250	1 290	1 250	0,73	**3 083**	**3 617**
FRN1562	1 602	1 562	0,91	**3 671**	**4 256**
FRN1875	1 915	1 875	1,12	**4 232**	**4 890**

MEUBLE CAISSE PMR - *FRNPMR*



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	DÉCORS	
				STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
FRNPMR625	665	625	0,27	**2 472**	**2 936**
FRNPMR937	977	937	0,55	**2 954**	**3 471**

GAMME FRESCO

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse avec protection à droite + option dessus Corian blanc

Meuble caisse avec protection à gauche + option dessus Corian blanc

- Meubles canalisables
- Construction en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en acier inox
- Plinthe de façade en inox
- Éclairage de la plinthe de façade.

Voir détails des options pages 196 à 199



MEUBLE CAISSE AVEC PROTECTION À GAUCHE - *FRNG*



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	DÉCORS	
			STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
FRNG90	1 602	1 562	**3 979**	**4 564**

MEUBLE CAISSE AVEC PROTECTION À DROITE - *FRND*



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	DÉCORS	
			STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
FRND90	1 602	1 562	**3 979**	**4 564**

GAMME FRESCO

LES MEUBLES CAISSE



Meuble caisse en angle
Option rampe à plateaux
+ option dessus Corian blanc

MEUBLE CAISSE EN ANGLE - *FRNC*

- Meubles canalisables
- Construction en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plan de travail en acier inox
- Plinthe de façade en inox
- Éclairage de la plinthe de façade.

Voir détails des options pages 196 à 199



RÉFÉRENCE	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	DÉCORS	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ
		PRIX € HT	PRIX € HT
FRNCE45	1 167	**2 419**	**2 863**
FRNCE90	1 100	**3 145**	**3 697**
FRNCI45	1 100	**2 355**	**2 782**
FRNCI90	1 100	**3 186**	**3 640**



GAMME FRESCO

LES OPTIONS - RAMPES À PLATEAUX

OPTIONS *	RAMPE À PLATEAUX STRATIFIÉ CHÊNE CLAIR	RAMPE À PLATEAUX MARBRE BLANC COMPACT	RAMPE À PLATEAUX GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	RAMPE À PLATEAUX CORIAN NOIR OU BLANC
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FRMRS - Élément réfrigéré ventilé multi niveaux sans réserve				
FRMRS1250	130	200	368	631
FRMRS1562	162	250	459	788
FRMRT - Élément réfrigéré ventilé multi niveaux avec réserve				
FRMRT1562	162	250	459	788
FRMVS - Élément réfrigéré ventilé semi-mural sans réserve				
FRMVS937	98	152	275	475
FRMVS1250	130	200	368	631
FRMVS1562	162	250	459	788
FRMVS1875	193	299	549	947
FRCOMBI - élément réfrigéré ventilé self-service et service arrière				
FRCOMBI937	-	-	-	-
FRCOMBI1250	-	-	-	-
FRCOMBI1562	-	-	-	-
FRSSL - Élément réfrigéré ventilé saladette sans réserve				
FRSSL937	98	152	275	475
FRSSL1250	130	200	368	631
FRSSL1562	162	250	459	788
FRSSL1875	193	299	549	947
FRTSSL - Élément réfrigéré ventilé saladette avec réserve				
FRTSSL1250	130	200	368	631
FRTSSL1562	162	250	459	788
FRTSSL1875	193	299	549	947
FRS - Élément réfrigéré froid contact sans réserve				
FRS937	98	152	275	475
FRS1250	130	200	368	631
FRS1562	162	250	459	788

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME FRESCO

LES OPTIONS - RAMPES À PLATEAUX

OPTIONS *	RAMPE À PLATEAUX STRATIFIÉ CHÊNE CLAIR	RAMPE À PLATEAUX MARBRE BLANC COMPACT	RAMPE À PLATEAUX GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	RAMPE À PLATEAUX CORIAN NOIR OU BLANC
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FRT - Élément réfrigéré froid contact avec réserve				
FRT1250	130	200	368	631
FRT1562	162	250	459	788
FRBMR - Élément chaud bain-marie avec étuve				
FRBMR1250	130	200	368	631
FRBMR1562	162	250	459	788
FRBM - Élément chaud bain-marie sans étuve				
FRBM937	98	152	275	475
FRBM1250	130	200	368	631
FRBM1562	162	250	459	788
FRTAR - Élément chaud plaque chauffante avec étuve				
FRTAR1250	130	200	368	631
FRTAR1562	162	250	459	788
FRTA - Élément chaud plaque chauffante sans étuve				
FRTA937	98	152	275	475
FRTA1250	130	200	368	631
FRTA1562	162	250	459	788
FRN - Meuble caisse				
FRN625	66	101	185	316
FRN937	98	152	275	475
FRN1250	130	200	368	631
FRN1562	162	250	459	788
FRN1875	193	299	549	947
FRNPMR - Meuble caisse PMR				
FRNPMR625	-	-	-	-
FRNPMR937	-	-	-	-
FRNG - FRND - Meuble caisse avec protection				
FRNG90	162	250	459	788
FRND90	162	250	459	788
FRNC - Meuble caisse en angle				
FRNCE45	115	177	324	556
FRNCE90	224	353	645	1 110
FRNCI45	74	116	211	362
FRNCI90	74	116	211	362

* Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.

GAMME FRESCO

LES OPTIONS - SURFACES DESSUS - VITRAGES

OPTIONS *	DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	DESSUS CORIAN BLANC OU NOIR	VITRAGE SELF	VITRAGE DROIT	VITRE FRONTALE POUR FRN & FRNC	TABLEAU DE COMMANDE À L'AVANT **
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FRMRS - Élément réfrigéré ventilé multi niveaux sans réserve						
FRMRS1250	-	-	-	-	-	-
FRMRS1562	-	-	-	-	-	-
FRMRT - Élément réfrigéré ventilé multi niveaux avec réserve						
FRMRT1562	-	-	-	-	-	-
FRMVS - Élément réfrigéré ventilé semi-mural sans réserve						
FRMVS937	-	-	-	-	-	196
FRMVS1250	-	-	-	-	-	223
FRMVS1562	-	-	-	-	-	280
FRMVS1875	-	-	-	-	-	334
FRCOMBI - élément réfrigéré ventilé self-service et service arrière						
FRCOMBI937	-	-	-	-	-	196
FRCOMBI1250	-	-	-	-	-	223
FRCOMBI1562	-	-	-	-	-	280
FRSSL - Élément réfrigéré ventilé saladette sans réserve						
FRSSL937	421	903	265	356	-	-
FRSSL1250	587	1 229	269	377	-	-
FRSSL1562	695	1 500	312	440	-	-
FRSSL1875	804	1 765	321	450	-	-
FRTSSL - Élément réfrigéré ventilé saladette avec réserve						
FRTSSL1250	587	1 229	269	377	-	-
FRTSSL1562	695	1 500	312	440	-	-
FRTSSL1875	804	1 765	321	450	-	-
FRS - Élément réfrigéré froid contact sans réserve						
FRS937	421	903	265	356	-	-
FRS1250	587	1 229	269	377	-	-
FRS1562	695	1 500	312	440	-	-

* PRIX OPTIONS VALABLE UNIQUEMENT AVEC L'ACHAT DU PRODUIT
** *ATTENTION : PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT (10 CM) CONTRE LE MUR POUR UNE BONNE AÉRATION*

GAMME FRESCO

LES OPTIONS - SURFACES DESSUS - VITRAGES

OPTIONS *	DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	DESSUS CORIAN BLANC OU NOIR	VITRAGE SELF	VITRAGE DROIT	VITRE FRONTALE POUR FRN & FRNC	TABLEAU DE COMMANDE À L'AVANT **
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
FRT - Élément réfrigéré froid contact avec réserve						
FRT1250	587	1 229	269	377	-	-
FRT1562	695	1 500	312	440	-	-
FRBMR - élément chaud bain-marie avec étuve						
FRBMR1250	587	1 229	269	377	-	-
FRBMR1562	695	1 500	312	440	-	-
FRBM - élément chaud bain-marie sans étuve						
FRBM937	421	903	265	356	-	-
FRBM1250	587	1 229	269	377	-	-
FRBM1562	695	1 500	312	440	-	-
FRTAR - élément chaud plaque chauffante avec étuve						
FRTAR1250	587	1 229	269	377	-	-
FRTAR1562	695	1 500	312	440	-	-
FRTA - Élément chaud plaque chauffante sans étuve						
FRTA937	421	903	265	356	-	-
FRTA1250	587	1 229	269	377	-	-
FRTA1562	695	1 500	312	440	-	-
FRN - Meuble caisse						
FRN625	258	575	-	-	336	-
FRN937	421	903	-	-	369	-
FRN1250	587	1 229	-	-	412	-
FRN1562	695	1 500	-	-	465	-
FRN1875	804	1 765	-	-	535	-
FRNPMR - Meuble caisse PMR						
FRNPMR625	258	575	-	-	-	-
FRNPMR937	421	903	-	-	-	-
FRNG - FRND - Meuble caisse avec protection						
FRNG90	421	903	-	-	-	-
FRND90	421	903	-	-	-	-
FRNC - Meuble caisse en angle						
FRNCE45	350	866	-	-	428	-
FRNCE90	313	945	-	-	468	-
FRNCI45	393	969	-	-	397	-
FRNCI90	368	1 099	-	-	424	-

* PRIX OPTIONS VALABLE UNIQUEMENT AVEC L'ACHAT DU PRODUIT
** *ATTENTION : PRÉVOIR UN ESPACE SUFFISANT (10 CM) CONTRE LE MUR POUR UNE BONNE AÉRATION*

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

“L’ALLIANCE MODULABLE DU PRATIQUE ET DE L’ESTHÉTIQUE”

GAMME KUBO
LIGNE ÉPURÉE ULTRA-CONTEMPORAINE
PAGE 204

GAMME TOPAZE
HAUTEUR D’EXPOSITION 820 MM
PAGE 230

GAMME CALADE
LIGNE RETRO TRADITIONNELLE
PAGE 254

BOULANGERIE / PÂTISSERIE

6 GAMMES DE VITRINES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES EN BOULANGERIE, PÂTISSERIE, CHOCOLATIER ET TRAITEUR.

GAMME MINIMAL
LIGNE MODERNE
PAGE 288

GAMME ÎLOT MINIMAL
LIGNE MODERNE
PAGE 307

GAMME LUXY
VITRAGE CUBIQUE LIGNE TENDANCE
PAGE 274

GAMME VENUS
PÂTISSERIE / CHOCOLAT
PAGE 310

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

7 GAMMES DE VITRINES POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS ATTENTES

EN BOULANGERIE,
PÂTISSERIE, CHOCOLATIER & TRAITEUR.

GAMME KUBO

SPÉCIFICITÉS

- Une large gamme de vitrines réfrigérées, chaudes ou neutres pour répondre à tous les besoins d'agencement.
- Une hauteur d'exposition à 750 mm du sol pour une meilleure attractivité visuelle.
- Une hauteur de chargement de 50 mm

PRÉCONISATION

- Une gamme plébicitée par les pâtissiers et chocolatiers désireux d'élargir leur offre produit avec la restauration rapide.

VITRINES NEUTRES

2 types de meubles pour vos viennoiseries et vos pains spéciaux :

- Vitrine neutre avec service arrière pour une unité esthétique du linéaire
- Tour à viennoiserie pour une présentation verticale des croissants, pains au chocolat...



MEUBLES ÉVÈNEMENTIEL

- Meuble évènementiel pour la présentation des offres spéciales et des créations du moment.

GAMME KUBO

« LIGNES MODERNES ET ÉCLAIRAGE LED, VOS PRODUITS FONT LEUR SHOW »

VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS

4 types de vitrines réfrigérées pour chaque produit :

- Vitrine et angle réfrigérés pour les pâtisseries, les sandwichs…
- Vitrine chocolat avec contrôle de l'hygrométrie pour une conservation optimale
- Vitrine négative pour les crèmes glacées en bac et les gâteaux glacés
- Vitrine saladette pour bacs gastro
  Vous réalisez ainsi vos préparations face à la clientèle.

VITRINES CHAUDES

2 types de vitrines pour les produits chauds :

- Bain-marie pour les plats préparés
- Plaque chauffante pour les quiches, pizzas…

ÉCLAIRAGE PLINTHE LIVRÉ EN STANDARD

MEUBLES CAISSE

Le meuble caisse est le lieu d'échange avec votre clientèle. Nous vous proposons une large gamme de meubles caisse droits ou en angle, avec ou sans pose-sacs, disponibles aussi en version PMR.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE NEUTRE* - **KUNF** *P 218*
2. *CAISSE ÉVÈNEMENTIELLE* - **KUCEV** *P 220*
3. *TOUR VIENNOISERIE* - **KUTV** *P 219*
4. *MEUBLE CAISSE PMR* - **KUPMR** *P 225*
5. *VITRINE CRÈMES GLACÉES* - **KURSG** *P 214*
6. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE* - **KUSSL** *P 211*
7. *VITRINE SALADETTE VENTILÉE AVEC RÉSERVE* - **KUSSLT** *P 212*
8. *VITRINE BAIN-MARIE* - **KUBM** *P 216*

GAMME KUBO - LES DÉCORS

2 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES

FINITION STRATIFIÉ BOIS

Joues en MDF et panneau de décor en MDF.

Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

Joues en MDF et panneau de décor en tôle. Satiné (standard) ou brillant (à préciser à la commande).

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

DÉCOR BOIS BRUT POSSIBLE SUR DEMANDE

GAMME KUBO

> KUBO, UNE HAUTEUR D'EXPOSITION DE 750 MM, VOS PRODUITS ATTEIGNENT DES SOMMETS.

PARE-HALEINE DE 100 MM OU 150 MM
POSSIBLE SUR VITRAGE DROIT SANS SUPLÉMENT
(À PRÉCISER À LA COMMANDE)

VITRAGE BAS COLLÉ EN OPTION
(PAGES 226 ET 227)

VITRAGE DROIT AVEC 2 ETAGERES NON REFRIGEREES SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Exposition inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire sur les modèles sans réserve
- Plateau d'exposition en inox profondeur 615 mm
- Tablette arrière en marbre blanc compact 170 mm
- Montants et profilés en aluminium
- 1 étagère vitrée non réfrigérée 220 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit trempé rabattable (sauf étagères)
- Plinthe de façade en inox avec éclairage LED
- Joues en MDF laqué teinte RAL à déterminer ou stratifié (10 teintes bois au choix)
- Décor de façade en tôle laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (10 teintes bois au choix).

L'AVIS DU PRO

En boulangerie / pâtisserie pensez au châssis réhaussé de 50 mm pour une exposition à 800 mm du sol.

GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION POSITIVE VENTILÉE SANS RÉSERVE - *KURS*

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve

✔ KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ

! OPTION: VITRE DE FAÇADE FORMANT UN PARE-HALEINE POUR LA TABLETTE SUPÉRIEURE SANS PLUS-VALUE. MERCI DE LE PRÉCISER À LA COMMANDE.

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452A (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
KURS085	+2°/+6°C	890	850	2	425	368	**6 296**	**6 296**
KURS125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3	625	405	**7 070**	**7 070**
KURS165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4	825	509	**8 429**	**8 429**
KURS205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5	1 025	648	**9 388**	**9 388**
KURS250	+2°/+6°C	2 540	2 500	6	1 250	876	**10 700**	**10 700**

Voir détails des options pages 226 à 229





GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve

VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉ SANS RÉSERVE
INTÉRIEUR - *KUIR*
EXTÉRIEUR - *KUER*

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452A (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.

RÉF.	TEMP. (°C)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
KUIR45	+2°/+6°C	848	0,84	625	436	**7 062**	**7 062**
KUIR90	+2°/+6°C	1 200	1,68	625	380	**8 947**	**8 947**
KUER90	+2°/+6°C	1 149	1,18	625	455	**9 888**	**9 888**

Voir détails des options pages 226 à 229

Côté client Côté service



KUIR45



KUIR90



KUER90



GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Positive ventilée avec réserve

VERSION POSITIVE VENTILÉE AVEC RÉSERVE - *KURT*

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé (gaz R290) ou sans groupe (gaz R452A)
- Détente par détendeur
- Double évaporateur
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Double régulation électronique : 1 pour l'exposition et 1 pour la réserve pour un contrôle accru de la température
- Une paire de glissière par porte
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTE RÉSERVE (N)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KURT125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3	697	793	1	**8 442**	**8 442**
KURT165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4	962	903	2	**9 761**	**9 761**
KURT205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5	1 235	1 042	2	**11 060**	**11 060**
KURT250	+2°/+6°C	2 590	2 500	6	1 543	1 276	3	**12 499**	**12 499**

Voir détails des options pages 226 à 229





GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION POSITIVE VENTILÉE SALADETTE SANS RÉSERVE - *KUSSL*

Vitrine réfrigérée
Ventilée saladette sans réserve

- DÉCOR LAQUÉ 2 TEINTES POSSIBLES SUR DEMANDE
- BACS GASTRONORMES NON FOURNIS

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452A (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Sans étagère intermédiaire
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 65 mm
- Fermeture arrière plexi de série.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
KUSSL085	+2°/+6°C	890	850	2 x GN 1/1+ 3 x GN 1/9	425	368	**6 767**	**6 767**
KUSSL125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3 x GN 1/1+ 3 x GN 1/6	625	405	**7 365**	**7 365**
KUSSL165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4 x GN 1/1+ 3 x GN 1/6	825	509	**8 969**	**8 969**

Voir détails des options pages 226 à 229





GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée
Ventilée saladette avec réserve

VERSION POSITIVE VENTILÉE SALADETTE AVEC RÉSERVE - *KUSSLT*

- KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ
- BACS GASTRONORMES NON FOURNIS

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé (gaz R290)ou sans groupe (gaz R452A)
- Détente par détendeur
- Double régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Double évaporateur
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Sans étagère intermédiaire
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 65 mm
- 1 paire de glissières par porte
- Fermeture arrière plexi de série.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTE RÉSERVE (N)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUSSLT125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3 x GN 1/1+ 3 x GN 1/6	697	793	1	**8 776**	**8 776**
KUSSLT165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4 x GN 1/1+ 3 x GN 1/6	962	903	2	**10 362**	**10 362**

Voir détails des options pages 226 à 229





GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine positive
Ventilée chocolat

VERSION POSITIVE VENTILÉE CHOCOLAT - *KUCH*

TRIPLE GRADIN INOX POUR UNE MEILLEURE MISE EN VALEUR DES PRODUITS

- Froid ventilé
- Température +14 à +18°C, classe 4S (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Gaz R290 (détente par capillaire)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire en verre non réfrigérée
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Fermeture arrière plexi de série.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
KUCH085	+14°/+18°C	890	850	2	425	468	**7 835**	**7 835**
KUCH125	+14°/+18°C	1 290	1 250	3	625	480	**8 880**	**8 880**

Voir détails des options pages 226 à 229





GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION NÉGATIVE VENTILÉE CRÈMES GLACÉES - *KURSG*

Vitrine réfrigérée
Négative ventilée crèmes glacées

! BACS INOX 5 LITRES NON FOURNIS

! ATTENTION : TABLETTE ARRIÈRE EN INOX UNIQUEMENT

- Froid ventilé
- Température -16 /-18°C, **classe 4L1** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé (gaz R290)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Dégivrage électrique
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Sans étagère intermédiaire
- Cuve inox avec support central pour implantation de bacs à glaces 5 litres (360 x 165 x 120 mm)
- Tablette arrière en inox
- Fermeture arrière plexi de série
- Rince cuillère inclus.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS 5 L (N)	PUISS. FRIGO À -30°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KURSG085	-16°/-18°C	890	850	6	755	1 578	**10 799**	**10 799**
KURSG125	-16°/-18°C	1 290	1 250	10	989	2 001	**12 467**	**12 467**
KURSG165	-16°/-18°C	1 690	1 650	13	1 510	2 706	**14 901**	**14 901**

Voir détails des options pages 226 à 229





GAMME KUBO

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION NÉGATIVE VENTILÉE ENTREMETS GLACÉS - *KUREG*

Vitrine réfrigérée
Négative ventilée entremets

! ATTENTION : TABLETTE ARRIÈRE EN INOX UNIQUEMENT

- Froid ventilé
- Température -16 /-18°C, classe 4L1 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé (gaz R290)
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Dégivrage électrique
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Sans étagère intermédiaire
- Cuve inox avec décaissé 50 mm pour exposition de gâteaux glacés
- Tablette arrière en inox
- Fermeture arrière plexi de série.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. FRIGO À -30°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUREG085	-16°/-18°C	890	850	0,49	755	1 578	**11 125**	**11 125**
KUREG125	-16°/-18°C	1 290	1 250	0,73	989	2 001	**12 854**	**12 854**
KUREG165	-16°/-18°C	1 690	1 650	0,96	1 510	2 706	**15 350**	**15 350**

Voir détails des options pages 226 à 229





GAMME KUBO

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Version bain-marie

VERSION BAIN-MARIE - *KUBM*

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

BACS GASTRONORMES NON FOURNIS

- Température +60 à +65°C
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm
- Prévoir arrivée et évacuation en eau (diamètre ½ pouce)
- Vanne ¼ de tour pour l'alimentation et l'évacuation en eau
- Fermeture arrière plexi de série.



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN (N)	PUISS. ABS. (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUBM085	+60°/+65°C	890	850	2 x GN 1/1 + 3 x GN 1/9	1 506	**7 883**	**7 883**
KUBM125	+60°/+65°C	1 290	1 250	3 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	3 009	**8 842**	**8 842**
KUBM165	+60°/+65°C	1 690	1 650	4 x GN 1/1 + 3 x GN 1/6	3 012	**10 489**	**10 489**

Voir détails des options pages 226 à 229



GAMME KUBO

LES VITRINES CHAUDES

Vitrine chaude
Version plaque chauffante



VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - *KUTA*

TABLETTE COULISSANTE POSSIBLE SUR COMMANDE

- Température +60 à +65°C
- Maintien en température
- Plateau d'exposition chauffant en verre sérigraphie noire
- Régulation mécanique
- Éclairage LEDS + céramique
- Plan d'exposition plaque chauffante
- Sans étagère intermédiaire
- Fermeture arrière plexi de série.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. ABS. (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
KUTA085	+60°/+65°C	890	850	1 288	**7 630**	**7 630**
KUTA125	+60°/+65°C	1 290	1 250	2 323	**8 275**	**8 275**

Voir détails des options pages 226 à 229

GAMME KUBO

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre fermée

VERSION NEUTRE FERMÉE - *KUNF*

EXISTE AUSSI EN VERSION OUVERTE ENTRE LE PLATEAU D'EXPOSITION & LA TABLETTE ARRIÈRE SANS PLUS-VALUE.
MERCI DE LE PRÉCISER À LA COMMANDE

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tablette arrière 170 mm en marbre blanc compact
- Exposition 610 mm en inox
- 1 étagère intermédiaire en verre
- Éclairage LED 2 niveaux
- Vitrage droit trempé rabattable.



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUNF085	890	850	2	20	**4 633**	**4 633**
KUNF125	1 290	1 250	3	40	**5 563**	**5 563**
KUNF165	1 690	1 650	4	56	**6 585**	**6 585**
KUNF205	2 090	2 050	5	60	**7 547**	**7 547**
KUNF250	2 540	2 500	6	80	**8 587**	**8 587**

Voir détails des options pages 226 à 229



GAMME KUBO

LES VITRINES NEUTRES

Tour viennoiserie
Granit noir en option

VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE - *KUTV*

VITRE FRONTALE PARE-HALEINE DE 10 CM SANS PLUS-VALUE. MERCI DE LE PRÉCISER À LA COMMANDE

- Espace de rangement ouvert (côté service)avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées 715 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux.



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
KUTV052	555	515	3	18	**4 254**	**4 254**
KUTV103	1 070	1 030	6	30	**6 455**	**6 455**

Voir détails des options pages 226 à 229



GAMME KUBO

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

Comptoir événementiel

MEUBLE VITRÉ ÉVÈNEMENTIEL - *KUCEV*

EXISTE AUSSI EN MEUBLE D'ANGLE, *NOUS CONSULTER*

Option caillebotis 1 et 2 niveaux amovibles voir page 222

- Meubles canalisables
- Extérieur acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé fixe.



RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
KUCEV052	555	515	0,3	2 616	2 616
KUCEV103	1 070	1 030	0,51	3 941	3 941
KUCEV135	1390	1350	0,78	4 659	4 659
KUCEV155	1 585	1 545	0,82	5 598	5 598
KUCEV206	2 100	2 060	1,02	6 922	6 922

Voir détails des options pages 226 à 229



GAMME KUBO

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

COLONNE À PAINS - *KUCAP*

Colonne à pains



- 3 étagères en aluminium
- Arrêtoir produit sur chaque étagère
- Éclairage LED 3 niveaux
- Vitrage droit
- Vitres de façade pivotantes.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
KUCAP085	890	850	1,33	**5 634**	**5 634**
KUCAP125	1 290	1250	1,96	**7 452**	**7 452**

Voir détails des options pages 226 à 229



GAMME KUBO

LES OPTIONS

❷ Caisse + option
structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LED

❶ Tour viennoiserie + option 3 niveaux
de caillebotis alu imitation bois (52/103/135)

Option dessus de caisse *(seulement)*
stratifié standard
Voir tableau des options p. 227

	REFERENCE	POUR MODÈLE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
❶	KUTV052C3N	KUTV052	3 niveaux inclinés de caillebotis alu imitation bois	515	361
❶	KUTV103C3N	KUTV103	3 niveaux inclinés de caillebotis alu imitation bois	1 030	672
❶	KUTV135C3N	KUTV135	3 niveaux inclinés de caillebotis alu imitation bois	1 350	897
❷	KUCS052C2N	KUCS052	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	515	1 105
❷	KUCS085C2N	KUCS085	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	850	1 546
❷	KUCS103C2N	KUCS103	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	1 030	1 874
❷	KUCS155C2N	KUCS155	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	1 550	3 252
❷	KUCS206C2N	KUCS206	Structure vitrée 2 niveaux inclinés caillebotis alu imitation bois + LEDS	2 060	5 435
❸	KUCS052DESVIT	KUCS052	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	515	246
❸	KUCS085DESVIT	KUCS085	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	850	407
❸	KUCS103DESVIT	KUCS103	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	1 030	492
❸	KUCS155DESVIT	KUCS155	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	1 550	744
❸	KUCS206DESVIT	KUCS206	Structure vitrée avec étagere intermediaire 220 mm avec eclairage LEDS*	2 060	983

* *Sans étagère intermédiaire possible (à préciser à la commande)*

5 Caisse + option
2 niveaux de caillebotis alu imitation bois (pour modèle caisse 52/103/155/206)

OPTIONS POSSIBLES SUR 2 ET 3
- structure et poteaux laqués RAL à définir
- pare-haleine de 100 au 150 mm



6 Caisse + option
Structure vitrine sans étagère avec éclairage (à préciser) pour modèle caisse (52/85/103/155/206) caillebotis alu imitation bois structure urban noir (blanc sur demande) 1 niveaux (largeur 450mm)

Caisse + option
3 Structure vitrine avec 1 étagère avec 2 éclairages pour modèle caisse 52/103/155/170/206)
4 Amovible 1 niveau (pour caisse évenementiel)

	REFERENCE	POUR MODÈLE	DÉSIGNATION	LONGUEUR (MM)	DIMENSIONS (L X P X H) MM	PRIX € HT
4	KUCEV052TECCB	KUCEV052	Caillebotis bois amovible 1 niveau (1 pièce)	515	-	156
	KUCEV103TECCB	KUCEV103	Caillebotis bois amovible 1 niveau (1 pièce)	1 030	-	292
	KUCEV155TECCB	KUCEV155	Caillebotis bois amovible 1 niveau (2 pièces : 52 + 85)	1 550	-	464
	KUCEV206TECCB	KUCEV206	Caillebotis bois amovible 1 niveau (2 pièces de 103)	2 060	-	584
5	CAILLI90-2N	-	Caillebotis mobile 2 niveaux pour angle interieur 90°	-	1 030 x 1 030 x 400	1 199
	CAILL40-2N	-	1 caillebotis mobile largeur 450 mm - 2 niveaux	-	450 x 630 x 400	405
	CAILLI85-2N	-	1 caillebotis mobile largeur 850 mm - 2 niveaux	-	850 x 630 x 400	543
	CAILLE90-2N	-	Caillebotis mobile 2 niveaux pour angle extérieur 90°	-	970 x 970 x 400	1 087
6	CAILLI90-1N	-	Caillebotis mobile 1 niveau pour angle interieur 90°	-	1 030 x 1 030 x 120	738
	CAILL40-1N	-	1 caillebotis mobile largeur 450 mm - 1 niveau	-	450 x 630 x 120	272
	CAILL85-1N	-	1 caillebotis mobile largeur 850 mm - 1 niveau	-	850 x 630 x 120	359
	CAILLE90-1N	-	Caillebotis mobile 1 niveau pour angle extérieur 90°	-	970 x 970 x 120	646

GAMME KUBO

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse sans pose-sacs



MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *KUCS*

- Meubles canalisables
- Construction acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement côté service (sauf angle externe)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Une prise 220 volts
- 1 trou passe-cable 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUCS052	555	515	2 361	2 361
KUCS103	1 070	1 030	3 597	3 597
KUCS155	1 585	1 545	4 799	4 799
KUCS206	2 100	2 060	6 035	6 035

Voir détails des options pages 226 à 229

Meuble caisse d'angle intérieur sans pose-sacs

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEUR - *KUCSI* - EXTÉRIEUR - *KUCSE*

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUCSI45	848	2 865	2 865
KUCSI90	1 200	4 429	4 429
KUCSE45	812	2 449	2 449
KUCSE90	1 149	3 520	3 520
KUCSIT90	1 149	2 452	2 452

Côté service Côté client



KUCSIT90



KUCSI45



KUCSI90



KUCSE45



KUCSE90

GAMME KUBO

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse PMR



MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *KUPMR*

- Meubles canalisables
- Construction acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement (côté service)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Une prise 220 volts
- 1 trou passe-cable 60 mm (Précisez l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUCS085PMR	890	850	3 059	3 059
KUCS103PMR	1 070	1 030	3 597	3 597

Voir détails des options pages 226 à 229

Meuble caisse PMR en angle



Côté service *Côté client*

MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE À ANGLE INTÉRIEUR - *KUPMRI*

- Meubles canalisables
- Construction acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement (côté service)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 volts
- 1 trou passe-cable Ø 60 mm (Précisez l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	STRATIFIÉ PRIX € HT	LAQUÉ PRIX € HT
KUPMRI90	1 440	1 420	5 030	5 030

GAMME KUBO

LES OPTIONS – VITRAGE, TABLETTES DE SERVICE ET FINITIONS INTÉRIEURES

OPTIONS *	VITRAGE BAS COLLÉ	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	DESSUS DE CAISSE STRATIFIÉ BOIS (VOIR PAGE 206)	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉE	POTEAUX ET PROFILÉS LAQUÉS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
KURS - VERSION POSITIVE VENTILÉE SANS RÉSERVE						
KURS085	-558	63	82	-	169	746
KURS125	-558	89	108	-	242	907
KURS165	-960	108	150	-	280	1 071
KURS205	-1 299	132	171	-	292	1 228
KURS250	-1 414	168	218	-	327	1 408
KUIR - KUER - ANGLE RÉFRIGÉRÉ SANS RÉSERVE						
KUIR45	-469	107	133	-	115	710
KUIR90	-848	263	298	-	227	864
KUER90	-1 380	59	28	-	213	1 169
KURT - VERSION POSITIVE VENTILÉE AVEC RÉSERVE						
KURT125	-558	89	108	-	242	907
KURT165	-960	108	150	-	280	1 071
KURT205	-1 299	132	171	-	292	1 228
KURT250	-1 414	168	218	-	327	1 408
KUSSL - VERSION SALADETTE VENTILÉE SANS RÉSERVE						
KUSSL085	-558	63	82	-	-	746
KUSSL125	-558	89	108	-	-	907
KUSSL165	-960	108	150	-	-	1 071
KUSSLT - VERSION SALADETTE VENTILÉE AVEC RÉSERVE						
KUSSLT125	-558	89	108	-	-	907
KUSSLT165	-960	108	150	-	-	1 071
KUCH - VERSION POSITIVE VENTILÉE CHOCOLAT						
KUCH085	-558	63	82	-	169	746
KUCH125	-558	89	108	-	242	907
KURSG - VERSION NÉGATIVE VENTILÉE CRÈMES GLACÉES						
KURSG085	-558	-	-	-	-	-
KURSG125	-558	-	-	-	-	-
KURSG165	-960	-	-	-	-	-
KUREG - VERSION NÉGATIVE VENTILÉE ENTREMETS						
KUREG085	-558	-	-	-	-	-
KUREG125	-558	-	-	-	-	-
KUREG165	-960	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME KUBO

LES OPTIONS – VITRAGE, TABLETTES DE SERVICE ET FINITIONS INTÉRIEURES

OPTIONS *	VITRAGE BAS COLLÉ	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	DESSUS DE CAISSE STRATIFIÉ BOIS (VOIR PAGE 206)	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉE	POTEAUX ET PROFILÉS LAQUÉS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
KUBM - VERSION CHAUDE BAIN-MARIE						
KUBM085	-	63	82	-	-	-
KUBM125	-	89	108	-	-	-
KUBM165	-	108	150	-	-	-
KUTA - VERSION CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE						
KUTA085	-	63	82	-	-	-
KUTA125	-	89	108	-	-	-
KUNF - VERSION NEUTRE FERMÉE						
KUNF085	-558	63	82	-	169	746
KUNF125	-558	89	108	-	242	907
KUNF165	-960	108	150	-	280	1 071
KUNF205	-1 299	132	171	-	292	1 228
KUNF250	-1 414	168	218	-	327	1 408
KUTV - VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE						
KUTV052	-	162	230	328	-	746
KUTV103	-	321	458	656	-	907
KUCEV - MEUBLE VITRÉ ÉVÉNEMENTIEL						
KUCEV052	-	162	230	328	-	107
KUCEV103	-	321	458	656	-	107
KUCEV135	-	363	517	907	-	107
KUCEV155	-	482	687	983	-	159
KUCEV206	-	642	915	1 311	-	159
KUCAP - COLONNE À PAINS						
KUCAP085	-	201	287	580	-	-
KUCAP125	-	363	517	907	-	-
KUCS - MEUBLE CAISSE LATÉRAL SANS POSE-SACS						
KUCS052	-	162	230	328	-	-
KUCS103	-	321	458	656	-	-
KUCS155	-	482	687	983	-	-
KUCS206	-	642	915	1 311	-	-
KUCSI - KUCSE - MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS						
KUCSI45	-	283	426	602	-	-
KUCSI90	-	559	797	1 131	-	-
KUCSE45	-	277	395	464	-	-
KUCSE90	-	434	618	887	-	-
KUCSIT90	-	267	379	449	-	-
KUPMR - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE						
KUCS085PMR	-	201	287	580	-	-
KUCS103PMR	-	321	458	656	-	-
KUPMRI90	-	559	797	1 131	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME KUBO

LES OPTIONS - ACCESSOIRES SUR-MESURE

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOÎTAGES VERTICAUX	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
KURS - VERSION POSITIVE VENTILÉE SANS RÉSERVE								
KURS085	-177	298	110	inclus	244	79	344	245
KURS125	-251	298	110	inclus	244	79	408	321
KURS165	-314	298	110	inclus	244	79	439	366
KURS205	-347	298	110	inclus	347	79	532	410
KURS250	-432	298	110	inclus	347	79	551	487
KUIR - KUER - ANGLE RÉFRIGÉRÉ SANS RÉSERVE								
KUIR45	-217	298	110	inclus	153	79	-	324
KUIR90	-287	298	110	inclus	219	79	-	378
KUER90	-241	298	110	inclus	219	79	-	351
KURT - VERSION POSITIVE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
KURT125	-251	298	218	inclus	244	79	-	321
KURT165	-372	298	218	inclus	244	79	-	366
KURT205	-521	298	218	inclus	347	79	-	410
KURT250	-694	298	218	inclus	347	79	-	487
KUSSL - VERSION SALADETTE VENTILÉE SANS RÉSERVE								
KUSSL085	-177	298	110	inclus	244	-	344	245
KUSSL125	-251	298	110	inclus	244	-	408	321
KUSSL165	-314	298	110	inclus	244	-	439	366
KUSSLT - VERSION SALADETTE VENTILÉE AVEC RÉSERVE								
KUSSLT125	-251	298	218	inclus	244	-	-	321
KUSSLT165	-372	298	218	inclus	244	-	-	366
KUCH - VERSION POSITIVE VENTILÉE CHOCOLAT								
KUCH085	-	-	110	inclus	244	79	344	245
KUCH125	-	-	110	inclus	244	79	408	321
KURSG - VERSION NÉGATIVE VENTILÉE CRÈMES GLACÉES								
KURSG085	-	-	110	inclus	244	-	-	245
KURSG125	-	-	110	inclus	244	-	-	321
KURSG165	-	-	110	inclus	244	-	-	366
KUREG - VERSION NÉGATIVE VENTILÉE ENTREMETS								
KUREG085	-	-	110	inclus	244	-	-	245
KUREG125	-	-	110	inclus	244	-	-	321
KUREG165	-	-	110	inclus	244	-	-	366

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME KUBO

LES OPTIONS - ACCESSOIRES SUR-MESURE

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOÎTAGES VERTICAUX	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
KUBM - VERSION CHAUDE BAIN-MARIE								
KUBM085	-	-	-	inclus	244	-	-	245
KUBM125	-	-	-	inclus	244	-	-	321
KUBM165	-	-	-	inclus	244	-	-	366
KUTA - VERSION CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE								
KUTA085	-	-	-	inclus	244	-	-	245
KUTA125	-	-	-	inclus	244	-	-	321
KUNF - VERSION NEUTRE FERMÉE								
KUNF085	-	-	-	146	244	79	344	245
KUNF125	-	-	-	174	244	79	408	321
KUNF165	-	-	-	245	244	79	439	366
KUNF205	-	-	-	296	347	79	532	410
KUNF250	-	-	-	376	347	79	551	487
KUTV - VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE								
KUTV052	-	-	-	-	244	-	289	83
KUTV103	-	-	-	-	244	-	334	166
KUCEV - MEUBLE VITRÉ ÉVÉNEMENTIEL								
KUCEV052	-	-	-	-	244	-	289	83
KUCEV103	-	-	-	-	244	-	334	166
KUCEV135	-	-	-	-	244	-	446	218
KUCEV155	-	-	-	-	244	-	622	249
KUCEV206	-	-	-	-	347	-	667	332
KUCAP - COLONNE À PAINS								
KUCAP085	-	-	-	-	-	-	-	245
KUCAP125	-	-	-	-	-	-	-	321
KUCS - MEUBLE CAISSE LATÉRAL SANS POSE-SACS								
KUCS052	-	-	-	-	244	-	289	83
KUCS103	-	-	-	-	244	-	334	166
KUCS155	-	-	-	-	244	-	622	249
KUCS206	-	-	-	-	347	-	667	332
KUCSI - KUCSE - MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS								
KUCSI45	-	-	-	-	153	-	-	324
KUCSI90	-	-	-	-	219	-	-	378
KUCSE45	-	-	-	-	153	-	-	175
KUCSE90	-	-	-	-	219	-	-	351
KUCSIT90	-	-	-	-	-	-	-	324
KUPMR - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE								
KUCS085PMR	-	-	-	-	-	-	-	-
KUCS103PMR	-	-	-	-	-	-	-	-
KUPMRI90	-	-	-	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME TOPAZE

SPÉCIFICITÉS

- Un plateau d'exposition à 820 mm pour des produits au plus près du regard des clients.
- Un vitrage pare-haleine et une tablette supérieure de 600 mm idéale pour les viennoiseries.
- Une hauteur de chargement de 60 mm.

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boulangeries-pâtisseries traditionnelles qui misent sur l'impact visuel de leurs viennoiseries et leurs gâteaux tout en optimisant l'espace de vente.

VITRINES CHAUDES

2 vitrines pour les produits chauds :

- Vitrine bain-marie pour élargir votre offre snacking de la pause déjeuner
- Vitrine maintien en température plaque chauffante pour mettre en valeur vos quiches et vos pizzas et les maintenir au chaud, sans micro-ondes.

EXCLUSIVITÉ



ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE PLAQUE CHAUFFANTE* - **TONTA** *P 241*
2. *VITRINE SALADETTE VENTILÉE* - **TORSLL** *P 238*
3. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE* - **TORS** *P 236*
4. *VITRINE NEUTRE FERMÉE* - **TONF** *P 242*
5. *MEUBLE CAISSE ÉVÈNEMENTIEL* - **TOCSEV** *P 244*
6. *MEUBLE CAISSE PMR* - **TOPMR** *P 249*
7. *TOUR VIENNOISERIE* - **TOTV** *P 243*

GAMME TOPAZE

> « UNE SURFACE D'EXPOSITION OPTIMALE AVEC REHAUSSE PARE-HALEINE & TABLETTE SUPÉRIEURE »

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

3 types de vitrines pour vos produits frais :

- Vitrine réfrigérée avec une hauteur de chargement réduite pour une meilleure exposition des gâteaux individuels
- Vitrine saladette pour bacs gastro. Vous réalisez ainsi vos préparations face à la clientèle
- Vitrine chocolat avec contrôle total de l'hygrométrie pour les présenter sans les altérer.



VITRINES NEUTRES

2 types de meubles viennoiseries :

- Vitrine neutre pour une unité esthétique du linéaire
- Tour à viennoiserie : une exposition maximale sur une longueur de 500 ou 1000 mm.

MEUBLES CAISSE

4 versions pour accueillir vos clients ou présenter vos produits spéciaux :

- Meuble caisse sans pose-sacs avec tiroir de service et espace de rangement (côté service)
- Meuble caisse avec pose-sacs pour plus de confort client avec la tablette
- Meuble caisse PMR pour accueillir vos clients à mobilité réduite
- Meuble évènementiel : pour présenter vos pains spéciaux ou vos viennoiseries dans le respect des normes d'hygiène.

GAMME TOPAZE - LES DÉCORS

4 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES

Décor A

Un décor droit et épuré s'adaptant à toutes les ambiances de magasin.
Disponible en couleur laqué RAL ou stratifié Polyrey ® gamme "Bois origine" et "Papago couleur".

Décor D

Un décor droit réhaussé de 2 lignes (3 lignes sur meubles caisse) horizontales en stratifié imitation inox brossé ou de couleur.
Disponible en couleur laqué RAL ou stratifié Polyrey ® gamme "Bois origine" et "Papago couleur".

Décor E

Un décor avec moulure pour mixer le look rétro et moderne.
Disponible en couleur laqué RAL ou stratifié Polyrey ® gamme "Bois origine" et "Papago couleur".

Décor F

Un décor droit avec une ligne horizontale en stratifié imitation inox brossé ou de couleur.
Disponible en couleur laqué RAL ou stratifié Polyrey ® gamme "Bois origine" et "Papago couleur".

Sans Décor

PERSONNALISEZ VOTRE VITRINE AVEC LA VERSION SANS DÉCOR

GAMME TOPAZE - LES FINITIONS

FINITION STRATIFIÉ BOIS + JOUES STRATIFIÉES BOIS

Chant des joues
3 teintes possibles
(blanc, beige ou noir)
à préciser à la commande

W009 *C047* *D018* *C131* *B100* *E028* *N010* *O030*

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION STRATIFIÉ COULEUR + JOUES STRATIFIÉES COULEUR

R036 *G117* *R047* *Y022* *C017* *P060* *B119* *P092*

STRATIFIÉS COULEURS POLYREY® - COLLECTION PAPAGO - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME TOPAZE - LES FINITIONS

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL + JOUES LAQUÉES



Décor F

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

VERSION SANS DÉCOR

FINITION DES JOUES POUR MODÈLE SANS DÉCOR

À CHOISIR PARMI CES 4 TEINTES BOIS STRATIFIÉES.

Hêtre *Cerisier* *Noyer* *Wengé*

VERSION SANS CHASSIS SUR DEMANDE

GAMME TOPAZE

> TOPAZE 820 MM DE HAUTEUR D'EXPOSITION, LES GOURMANDS N'Y RÉSISTENT PAS

L'AVIS DU PRO

Exploitez la tablette supérieure de 600 mm et la vitre frontale pare-haleine pour présenter les viennoiseries et bénéficiez d'une surface d'exposition optimale.

EXEMPLE : *3 plaques 600 x 400 mm en réfrigérées et 3 plaques en neutre sur 1 vitrine d' 1,25 m.*

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en inox
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 630 mm
- Tablette arrière en granit gris 200 mm (noir zimbabwé en option)
- Montants et profilés en aluminium
- Plateau supérieur en verre 600 mm
- 1 étagère vitrée non réfrigérée 300 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé rabattable avec pare-haleine hauteur 100 mm
- Plinthe de façade granit gris (noir zimbabwé en option)
- Joues en MDF laqué teinte RAL à déterminer ou stratifié. Attention, sur les joues en stratifié les chants sont disponibles en 3 teintes (blanc, noir et beige)
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (nombreuses teintes disponibles au choix).

GAMME TOPAZE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE - *TORS*

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve

• Froid ventilé • Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité) • Groupe logé gaz R290 • Détente par capillaire • Régulation électronique • Dégivrage naturel • Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance • Vitre anti-condensation • Vitrage latéral avec film anti-condensation • Résistance anti-condensation • Kit de réévaporation • Étagère intermédiaire non réfrigérée • Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
TORS085	+2 °/+6°C	890	850	2	504	885
TORS125	+2 °/+6°C	1 290	1 250	3	644	1 071
TORS165	+2 °/+6°C	1 690	1 650	4	665	1 119
TORS205	+2 °/+6°C	2 090	2 050	5	1 064	1 602
TORS245	+2 °/+6°C	2 490	2 450	6	1 064	1 614

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TORS085	6 483	6 716	7 078	7 033	7 437	6 765	7 089	7 033	7 437
TORS125	7 361	7 643	8 054	8 141	8 615	7 722	8 071	8 141	8 615
TORS165	8 416	8 756	9 198	9 414	9 954	8 830	9 215	9 414	9 954
TORS205	10 259	10 653	11 211	11 458	12 059	10 754	11 227	11 458	12 059
TORS245	11 262	11 712	12 231	12 688	13 356	11 834	12 247	12 688	13 356

Voir détails des options pages 250 à 253





GAMME TOPAZE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine d'angle réfrigérée

VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉ - *TOIR / TOER*

• Froid ventilé • Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité) • Groupe logé gaz R290 • Détente par capillaire • Régulation électronique • Dégivrage naturel • Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance • Vitre anti-condensation • Vitrage latéral avec film anti-condensation • Résistance anti-condensation • Kit de réévaporation • Étagère intermédiaire non réfrigérée • Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
TOIR45	+2°/+6°C	1 032	992	0,52	869	885
TOIR90	+2°/+6°C	1 445	1 405	1,06	1 073	1 071
TOER45	+2°/+6°C	1 044	1 004	0,50	909	1 119
TOER90	+2°/+6°C	1 460	1 420	1,01	1 163	1 602

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOIR45	8 279	8 536	8 946	8 559	8 883	8 552	8 862	8 559	8 883
TOIR90	12 010	12 498	13 054	12 512	12 903	12 516	12 844	12 512	12 903
TOER45	8 365	8 695	9 131	9 084	9 539	8 710	9 050	9 084	9 539
TOER90	11 489	12 123	12 704	12 835	13 478	12 141	12 546	12 835	13 478

Voir détails des options pages 250 à 253

Côté service Côté client



TOER45



TOER90



TOIR45



TOIR90

GAMME TOPAZE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE SALADETTE SANS RÉSERVE - *TORSSL*

Vitrine réfrigérée
Ventilée saladette sans réserve

• Froid ventilé • Température +3 à +10°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité) • Groupe logé gaz R290 • Détente par capillaire • Régulation électronique • Dégivrage naturel • Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance • Vitre anti-condensation • Vitrage latéral avec film anti-condensation • Résistance anti-condensation • Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 65 mm • Fermeture arrière • Kit de réévaporation • Étagère intermédiaire non réfrigérée.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ BACS GN 1/1 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
TORSSL085	+3°/+10°C	890	850	2	504	885
TORSSL125	+3°/+10°C	1 290	1 250	3	644	1 071
TORSSL165	+3°/+10°C	1 690	1 650	4	665	1 119

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TORSSL085	7 102	7 335	7 697	7 652	8 057	7 383	7 708	7 652	8 057
TORSSL125	8 054	8 337	8 748	8 834	9 308	8 416	8 765	8 834	9 308
TORSSL165	9 206	9 545	9 988	10 203	10 743	9 620	10 011	10 203	10 743

Voir détails des options pages 250 à 253





GAMME TOPAZE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CHOCOLAT - *TORCH*

Vitrine réfrigérée
Version chocolat

• Froid ventilé • Température +14 à +16°C, classe 4S (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité) • Groupe logé gaz R290 • Détente par capillaire • Régulation électronique • Dégivrage naturel • Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance • Vitre anti-condensation • Vitrage latéral avec film anti-condensation • Résistance anti-condensation • Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance • Fermeture arrière • Kit de réévaporation • Étagère intermédiaire non réfrigérée.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
TORCH085	+14 °C +16°C	890	850	2	359	894
TORCH125	+14 °C +16°C	1 290	1 250	3	504	1 042

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TORCH085	7 607	7 839	8 201	8 156	8 561	7 887	8 212	8 156	8 561
TORCH125	8 640	8 923	9 333	9 419	9 893	9 002	9 350	9 419	9 893

Voir détails des options pages 250 à 253





GAMME TOPAZE

LES VITRINES CHAUDES

VERSION BAIN-MARIE - *TOBM*

Vitrine chaude - Version bain-marie

- Température +65 à +90°C
- Maintien en température
- Régulation mécanique
- Éclairage halogène
- Cuve inox pour présentation de bacs gastronormes hauteur 100 mm
- Prévoir arrivée et évacuation en eau (diamètre 19 mm)
- Vanne ¼ de tour pour l'alimentation et l'évacuation en eau
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN 1/1 (N)	PUISS. ABS. (W)
TOBM085	+65°/+90°C	890	850	2	1 220
TOBM125	+65°/+90°C	1 290	1 250	3	1 225
TOBM165	+65°/+90°C	1 690	1 650	4	2 450

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOBM085	7 107	7 340	7 702	7 657	8 062	7 389	7 713	7 657	8 062
TOBM125	8 147	8 430	8 840	8 926	9 400	8 509	8 857	8 926	9 400
TOBM165	9 661	10 000	10 443	10 658	11 198	10 076	10 465	10 658	11 198

Voir détails des options pages 250 à 253





GAMME TOPAZE

LES VITRINES CHAUDES

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - *TONTA*

Vitrine chaude - Plaque chauffante

- Température +60 à +65°C
- Plateau d'exposition chauffant en verre sérigraphie noire
- Régulation mécanique
- Éclairage halogène
- Plan d'exposition plaque chauffante
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS. ABS. (W)
TONTA085	+60°/+65°C	890	850	0,45	553
TONTA125	+60°/+65°C	1 290	1 250	0,69	1 097

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TONTA085	6 508	6 740	7 102	7 057	7 462	6 789	7 114	7 057	7 462
TONTA125	7 385	7 668	8 079	8 165	8 640	7 747	8 095	8 165	8 640

Voir détails des options pages 250 à 253



GAMME TOPAZE

LES VITRINES NEUTRES

VERSION NEUTRE FERMÉE - *TONF*

Vitrine neutre fermée

• Intérieur de cuve en inox • Extérieur de cuve en inox • Châssis en acier inox • Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire • Plateau d'exposition en inox profondeur 630 mm • Plateau supérieur en verre 600 mm • 1 étagère vitrée 300 mm • Éclairage LED sur tous les niveaux • Vitrage droit trempé rabattable avec pare-haleine hauteur 100 mm.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
TONF085	890	850	2	28
TONF125	1 290	1 250	3	42
TONF165	1 690	1 650	4	70
TONF205	2 090	2 050	5	84
TONF245	2 490	2 450	6	84

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TONF085	4 925	5 158	5 520	5 475	5 879	5 207	5 531	5 475	5 879
TONF125	5 495	5 778	6 189	6 275	6 750	5 857	6 205	6 275	6 750
TONF165	6 236	6 575	7 017	7 233	7 774	6 650	7 028	7 233	7 774
TONF205	7 711	8 105	8 663	8 911	9 511	8 206	8 675	8 911	9 511
TONF245	8 335	8 785	9 305	9 762	10 429	8 907	9 319	9 762	10 429

Voir détails des options pages 250 à 253





GAMME TOPAZE

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre - Tour viennoiserie

VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE - *TOTV*

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en granit gris
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées 582 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
TOTV050	540	500	4	24
TOTV100	1 040	1 000	8	63

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOTV050	4 278	4 495	4 819	4 552	4 893	4 507	4 832	4 552	4 893
TOTV100	4 922	5 228	5 578	5 415	5 822	5 242	5 592	5 415	5 822

Voir détails des options pages 250 à 253





GAMME TOPAZE

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

COMPTOIR VITRÉ - *TOCSEV*

Meuble caisse évènementiel

EXISTE AUSSI EN MEUBLE D'ANGLE, *NOUS CONSULTER*

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en granit gris
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé fixe
- 1 tiroir (côté service).

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURFACE EXPOSITION (M^2)
TOCSEV050	540	500	0,32
TOCSEV075	790	750	0,56
TOCSEV117	1 204	1 164	0,88
TOCSEV157	1 611	1 571	1,12

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOCSEV050	3 697	3 913	4 237	3 998	4 346	3 921	4 247	3 998	4 346
TOCSEV075	3 836	4 092	4 497	4 385	4 808	4 116	4 619	4 385	4 808
TOCSEV117	4 428	4 765	5 294	5 208	5 701	4 790	5 448	5 208	5 701
TOCSEV157	5 256	5 633	6 004	6 355	6 943	5 819	6 246	6 355	6 943

Voir détails des options pages 250 à 253



GAMME TOPAZE

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *TOCSP*

Meuble caisse - sans pose-sacs

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- 1 tiroir (côté service)
- Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)
TOCSP050	540	500
TOCSP075	790	750
TOCSP117	1 204	1 164
TOCSP157	1 611	1 571

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOCSP050	3 100	3 315	3 640	3 399	3 748	3 322	3 649	3 399	3 748
TOCSP075	3 227	3 484	3 889	3 776	4 199	3 509	4 011	3 776	4 199
TOCSP117	3 763	4 101	4 629	4 543	5 036	4 125	4 783	4 543	5 036
TOCSP157	4 538	4 914	5 285	5 635	6 225	5 099	5 527	5 635	6 225

Voir détails des options pages 250 à 253



GAMME TOPAZE

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS - INTÉRIEUR - *TOCISP* - EXTÉRIEUR - *TOCESP*

Meubles caisse - Angle intérieur

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- 1 tiroir (côté service) sur TOCISP 90 seulement
- Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)
TOCISP45	1 004
TOCISP90	1 420
TOCESP45	728
TOCESP90	1 030

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOCISP45	3 629	3 789	4 097	3 964	4 323	3 866	4 196	3 964	4 323
TOCISP90	4 725	4 945	5 269	5 228	5 635	5 021	5 368	5 228	5 635
TOCESP45	3 109	3 333	3 660	3 826	4 301	3 568	3 966	3 826	4 301
TOCESP90	3 909	4 256	4 620	5 255	5 917	4 468	4 893	5 255	5 917

Voir détails des options pages 250 à 253

Côté service Côté client



TOCISP45



TOCISP90



TOCESP45



TOCESP90

GAMME TOPAZE

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE AVEC POSE-SACS - *TOCAP*

Meuble caisse avec pose-sacs

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- 1 tiroir (côté service)
- Repose sac (côté client)
- Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)
TOCAP050	540	500
TOCAP075	790	750
TOCAP117	1 204	1 164
TOCAP157	1 611	1 571

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOCAP050	3 263	3 586	3 941	3 713	4 106	3 903	4 355	3 713	4 106
TOCAP075	3 529	3 878	4 241	4 353	4 857	3 894	4 264	4 353	4 857
TOCAP117	4 104	4 561	4 957	5 274	5 884	4 683	5 079	5 274	5 884
TOCAP157	5 330	5 897	6 324	6 978	7 732	6 062	6 540	6 978	7 732

Voir détails des options pages 250 à 253



GAMME TOPAZE

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE EN ANGLE AVEC POSE-SACS – INTÉRIEUR – *TOCIAP* – EXTÉRIEUR – *TOCEAP*

Meuble caisse d'angle avec pose-sacs

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- 1 tiroir (côté service) sur TOCIAP90
- Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)
TOCIAP45	1 004
TOCIAP90	1 140
TOCEAP45	1 004
TOCEAP90	1 140

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOCIAP45	3 256	3 498	3 830	3 583	3 939	3 598	3 959	3 583	3 939
TOCIAP90	4 419	4 749	5 106	4 746	5 101	4 760	5 120	4 746	5 101
TOCEAP45	3 345	3 683	4 043	4 198	4 712	3 783	4 174	4 198	4 712
TOCEAP90	4 771	5 293	5 707	6 087	6 742	5 395	5 838	6 087	6 742

Voir détails des options pages 250 à 253

Côté service *Côté client*



TOCIAP45



TOCIAP90



TOCEAP45



TOCEAP90

GAMME TOPAZE

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *TOPMR*

Meuble caisse PMR



- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)avec une étagère intermédiaire
- 1 tiroir (côté service)
- Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)
TOPMR050*	540	500
TOPMR075	790	750
TOPMRI45**	1044	1004
TOPMRI90	790	1 420

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR JOUES BOIS	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOPMR050*	2 964	3 289	3 643	3 414	3 808	3 606	4 057	3 414	3 808
TOPMR075	3 191	3 540	3 903	4 016	4 520	3 557	3 926	4 016	4 520
TOPMRI45**	3 667	3 909	4 241	3 993	4 350	4 009	4 369	3 993	4 350
TOPMRI90	4 685	5 015	5 372	5 011	5 368	5 027	5 386	5 011	5 368

** Uniquement accouplée avec TOPMRI45 ou TOPMRI90.*
*** Toujours canalisée avec TOPMR075 ou TOPMR050.*

Voir détails des options pages 250 à 253





GAMME TOPAZE

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICES - PLINTHES - PLUS-VALUE JOUES STRATIFIÉES

[redacted] *STRATIFIÉS COULEURS POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES OU PAPAGO* [redacted]

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	TABLETTE STRATIFIÉE	PLINTHE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	ÉCLAIRAGE LED PLINTHE	EXPOSITION LAQUÉE	POTEAUX LAQUÉS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TORS - VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE						
TORS085	192	209	92	153	391	391
TORS125	251	293	140	192	445	445
TORS165	329	391	185	252	510	510
TORS205	410	467	187	314	640	640
TORS245	490	549	327	372	700	700
TOIR -TOER - VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉ						
TOIR45	655	739	70	153	510	510
TOIR90	1 313	1 476	99	192	754	754
TOER45	216	248	104	153	540	540
TOER90	435	494	140	192	757	757
TORSSL - VERSION VENTILÉE SALADETTE SANS RÉSERVE						
TORSSL085	192	209	92	153	-	391
TORSSL125	251	293	140	192	-	445
TORSSL165	329	391	185	252	-	510
TORCH - VERSION CHOCOLAT						
TORCH085	192	209	92	153	391	391
TORCH125	251	293	140	192	445	445
TOBM - VERSION CHAUDE BAIN-MARIE						
TOBM085	192	209	92	153	-	391
TOBM125	251	293	140	192	-	445
TOBM165	329	391	185	252	-	510
TONTA - VERSION CHAUDE PLAQUE CHAUFFANTE						
TONTA085	192	209	92	153	-	391
TONTA125	251	293	140	192	-	445
TONF - VERSION NEUTRE FERMÉE						
TONF085	192	209	92	153	391	391
TONF125	251	293	140	192	445	445
TONF165	329	391	185	252	510	510
TONF205	410	467	187	314	640	640
TONF245	490	549	327	372	700	700
TOTV - VERSION TOUR À VIENNOISERIE						
TOTV050	619	591	65	282	-	372
TOTV100	1 232	1 069	125	323	-	426

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME TOPAZE

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICES - PLINTHES - PLUS-VALUE JOUES STRATIFIÉES

[redacted] *STRATIFIÉS COULEURS POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES OU PAPAGO* [redacted]

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	TABLETTE STRATIFIÉE	PLINTHE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	ÉCLAIRAGE LED PLINTHE	EXPOSITION LAQUÉE	POTEAUX LAQUÉS
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOCSEV - MEUBLE CAISSE ÉVÉNEMENTIEL						
TOCSEV050	619	486	65	282	-	188
TOCSEV075	704	591	92	153	-	188
TOCSEV117	1 110	868	140	192	-	188
TOCSEV157	1 023	1 459	168	364	-	188
TOCSP - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS						
TOCSP050	619	486	65	282	-	-
TOCSP075	704	591	92	153	-	-
TOCSP117	1 110	868	140	192	-	-
TOCSP157	1 023	1 459	168	364	-	-
TOCISP - TOCESP - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS						
TOCISP45	832	908	26	282	-	-
TOCISP90	1 545	1 526	92	282	-	-
TOCESP45	591	723	65	381	-	-
TOCESP90	1 108	1 255	140	422	-	-
TOCAP - MEUBLE CAISSE AVEC POSE-SACS						
TOCAP050	734	816	65	282	-	-
TOCAP075	752	865	79	282	-	-
TOCAP117	1 356	1 096	113	323	-	-
TOCAP157	1 506	1 415	194	364	-	-
TOCIAP - TOCEAP - MEUBLE CAISSE EN ANGLE AVEC POSE-SACS						
TOCIAP45	566	597	40	282	-	-
TOCIAP90	1 232	1 526	79	282	-	-
TOCEAP45	873	1 121	65	381	-	-
TOCEAP90	1 439	1 811	140	422	-	-
TOPMR - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE						
TOPMR050	734	816	65	282	-	-
TOPMR075	752	865	79	282	-	-
TOPMRI45	566	597	40	282	-	-
TOPMRI90	1 232	1 526	79	282	-	-

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME TOPAZE

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOÎTAGES VERTICAUX	PORTE PAPIERS
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TORS - VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE								
TORS085	-231	244	141	inclus	74	68	188	244
TORS125	-231	244	141	inclus	74	68	226	244
TORS165	-231	244	141	inclus	74	68	332	244
TORS205	-231	244	226	inclus	106	68	438	244
TORS245	-231	244	226	inclus	106	68	581	244
TOIR - TOER - VERSION D'ANGLE RÉFRIGÉRÉ								
TOIR45	-231	244	141	inclus	111	68	263	244
TOIR90	-231	244	141	inclus	111	68	438	244
TOER45	-231	244	226	inclus	111	68	-	244
TOER90	-231	244	226	inclus	111	68	-	244
TORSSL - VERSION VENTILÉE SALADETTE SANS RÉSERVE								
TORSSL085	-231	244	141	-	74	-	188	244
TORSSL125	-231	244	141	-	74	-	226	244
TORSSL165	-231	244	141	-	74	-	332	244
TORCH - VERSION CHOCOLAT								
TORCH085	-	-	141	-	74	68	188	244
TORCH125	-	-	141	-	74	68	226	244
TOBM - VERSION CHAUDE BAIN-MARIE								
TOBM085	-	-	-	-	74	-	188	244
TOBM125	-	-	-	-	74	-	226	244
TOBM165	-	-	-	-	74	-	332	244
TONTA - VERSION CHAUDE VITROCÉRAMIQUE								
TONTA085	-	-	-	-	74	-	188	244
TONTA125	-	-	-	-	74	-	226	244
TONF - VERSION NEUTRE FERMÉE								
TONF085	-	-	-	162	74	68	188	244
TONF125	-	-	-	241	74	68	226	244
TONF165	-	-	-	316	74	68	332	244
TONF205	-	-	-	415	106	68	438	244
TONF245	-	-	-	542	106	68	581	244

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME TOPAZE

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOÎTAGES VERTICAUX	PORTE PAPIERS
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.						
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
TOTV - VERSION TOUR À VIENNOISERIE								
TOTV050	-	-	-	-	74	-	188	-
TOTV100	-	-	-	-	74	-	332	-
TOCSEV - MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL								
TOCSEV050	-	-	-	-	74	-	188	-
TOCSEV075	-	-	-	-	74	-	263	-
TOCSEV117	-	-	-	-	74	-	332	-
TOCSEV157	-	-	-	-	74	-	438	-
TOCSP - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS								
TOCSP050	-	-	-	-	74	-	188	-
TOCSP075	-	-	-	-	74	-	263	-
TOCSP117	-	-	-	-	74	-	332	-
TOCSP157	-	-	-	-	74	-	438	-
TOCISP - TOCESP - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS								
TOCISP45	-	-	-	-	111	-	263	-
TOCISP90	-	-	-	-	111	-	438	-
TOCESP45	-	-	-	-	111	-	-	-
TOCESP90	-	-	-	-	111	-	-	-
TOCAP - MEUBLE CAISSE AVEC POSE-SACS								
TOCAP050	-	-	-	-	74	-	188	-
TOCAP075	-	-	-	-	74	-	263	-
TOCAP117	-	-	-	-	74	-	332	-
TOCAP157	-	-	-	-	74	-	438	-
TOCIAP - TOCEAP - MEUBLE CAISSE EN ANGLE AVEC POSE-SACS								
TOCIAP45	-	-	-	-	111	-	263	-
TOCIAP90	-	-	-	-	111	-	438	-
TOCEAP45	-	-	-	-	111	-	-	-
TOCEAP90	-	-	-	-	111	-	-	-
TOPMR - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE								
TOPMR050	-	-	-	-	-	-	188	-
TOPMR075	-	-	-	-	-	-	263	-
TOPMRI45	-	-	-	-	-	-	263	-
TOPMRI90	-	-	-	-	-	-	438	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CALADE

SPÉCIFICITÉS

- Une hauteur d'exposition de 780 mm pour sublimer les gâteaux.
- Un vitrage droit avec colonnes et chapeau de gendarme.
- Une hauteur de chargement de 60 mm.

PRÉCONISATION

- Une gamme idéale pour les boulangeries artisanales qui cultivent la tradition.

VITRINES NEUTRES

4 types de matériels pour la présentation des viennoiseries, des pains spéciaux, des petits fours et des bonbons :

- Vitrine classique service arrière avec 1 plateau d'exposition et 1 étagère
- Tour viennoiserie sur 3 niveaux
- Meuble événementiel avec plan de travail en granit et vitrage frontal pour pains spéciaux
- Meuble à bonbons avec dessus vitré et compartiment plexiglas pour une présentation gourmande.

GAMME CALADE

> « LOOK RÉTRO ET AMBIANCE RUSTIQUE, LA TRADITION EST UNE VALEUR SÛRE »

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Pâtisseries ou chocolat, vos produits sont spécifiques, offrez leur un écrin adapté :

- Vitrines réfrigérées pour les pâtisseries et les sandwichs
- Vitrines chocolat avec contrôle de l'hygrométrie pour une conservation optimale.

EXCLUSIVITÉ



MEUBLES CAISSE

Le meuble caisse est le lieu d'échange avec votre clientèle. Nous vous proposons une large gamme de meubles caisse droits ou en angle, avec ou sans pose-sacs, disponibles aussi en version PMR.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *TOUR VIENNOISERIE* - **CALT** *P 264*
2. *MEUBLE À BONBONS* - **CABON** *(NOUS CONSULTER)*
3. *MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS* - **CACSP** *P 266*
4. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE* - **CALR** *P 259*
5. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE* - **CALR** *P 259*
6. *MEUBLE CAISSE PMR* - **CAPMR** *P 269*
7. *VITRINE NEUTRE FERMÉE* - **CALN** *P 263*

GAMME CALADE - LES DÉCORS

4 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES



Décor A

Un décor droit sans moulure pour une ligne épurée
Existe en RAL international ou stratifié Polyrey ® gamme “Bois origine” et ”Papago couleur”.

Décor D

Un décor contemporain avec 2 ou 3 liserets en aluminium brossé
Existe en RAL international ou stratifié Polyrey ® gamme “Bois origine” et ”Papago couleur”.

Décor E

Un décor avec moulure pour une esthétique rétro
Existe en RAL international ou stratifié Polyrey ® gamme “Bois origine” et ”Papago couleur”.

Décor F

Un décor tendance avec une moulure horizontale permettant de créer un rappel de couleur
Existe en RAL international ou stratifié Polyrey ® gamme “Bois origine” et ”Papago couleur”.

Sans Décor

PERSONNALISEZ VOTRE VITRINE AVEC LA VERSION SANS DÉCOR

FINITION DES JOUES À CHOISIR PARMI CES 4 TEINTES BOIS STRATIFIÉS

Hêtre *Cerisier* *Noyer* *Wengé*

GAMME CALADE - LES FINITIONS

FINITION STRATIFIÉ BOIS + JOUES STRATIFIÉES BOIS

Chant des joues 3 teintes possibles (blanc, beige ou noir) *à préciser à la commande*

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION STRATIFIÉ COULEUR + JOUES STRATIFIÉES COULEUR

Retrouvez en détail ces nuances page 340

STRATIFIÉS COULEURS POLYREY® - COLLECTION PAPAGO - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL + JOUES LAQUÉES

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

GAMME CALADE

> UNE EXPOSITION HAUTE DE 780 MM AU PLUS PRÈS DU REGARD DES CLIENTS

L'AVIS DU PRO

Le vitrage chapeau de gendarme, ne permet pas l'exposition de produits sur la tablette supérieure. Pensez à demander le vitrage droit avec pare-haleine de 10 cm (sans plus-value) si vous souhaitez exploiter l'étagère supérieure pour présenter des produits.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en inox
- Châssis en MDF stratifié teinte bois clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en inox profondeur 615 mm
- Tablette arrière en granit gris 200 mm (noir zimbabwé en option)
- Montants et profilés en aluminium
- Plateau supérieur en verre 300 mm
- 1 étagère vitrée non réfrigérée 220 mm
- Éclairage néon sur tous les niveaux
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé fi xe avec arrondis type "chapeau de gendarme" ou pare-haleine 100 mm
- Plinthe de façade granit gris (noir zimbabwé en option)
- Joues en bois ou MDF laqué ou stratifié. Attention, sur les joues en stratifié les chants sont disponibles en 3 teintes (blanc, noir et beige)
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (nombreuses teintes disponibles au choix).

GAMME CALADE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION VENTILÉE SANS RÉSERVE - *CALR*

Vitrine réfrigérée - Ventilée sans réserve

• Froid ventilé • Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité) • Groupe logé gaz R290 • Détente par capillaire • Régulation électronique • Dégivrage naturel • Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance • Résistance anti-condensation • Kit de réévaporation (sur les versions groupe logé) • Étagère intermédiaire non réfrigérée • Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
CALR085	+2°/+6°C	890	850	2	410	660
CALR125	+2°/+6°C	1 290	1 250	3	590	865
CALR165	+2°/+6°C	1 690	1 650	4	652	955
CALR205	+2°/+6°C	2 090	2 050	5	843	1 171
CALR245	+2°/+6°C	2 490	2 450	6	993	1 171

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALR085	7 428	7 695	7 749	7 995	8 051	7 718	7 805	7 995	8 051
CALR125	8 413	8 738	8 760	9 218	9 297	8 786	8 899	9 218	9 297
CALR165	9 582	9 967	10 083	10 611	10 712	10 009	10 137	10 611	10 712
CALR205	11 573	12 029	12 167	12 811	12 933	12 084	12 236	12 811	12 933
CALR245	12 606	13 134	13 293	14 079	14 226	13 197	13 374	14 079	14 226

Voir détails des options pages 270 à 273





GAMME CALADE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine d'angle réfrigérée



VERSION ANGLE RÉFRIGÉRÉ INTÉRIEUR - *CAAIR* - EXTÉRIEUR - *CAAER*

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290
- Détente par capillaire
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Résistance anti-condensation
- Kit de réévaporation (sur les versions groupe logé)
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	SURFACE EXPOSITION (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
CAAER45	+2°/+6°C	0,5	341	380
CAAER90	+2°/+6°C	1,01	613	440
CAAIR45	+2°/+6°C	0,52	341	364
CAAIR90	+2°/+6°C	1,06	613	398

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CAAER45	9 516	9 806	9 893	10 257	10 323	9 858	9 961	10 257	10 323
CAAER90	13 063	13 548	13 694	14 453	14 588	13 633	13 803	14 453	14 588
CAAIR45	9 117	9 279	9 329	9 405	9 436	9 363	9 436	9 405	9 436
CAAIR90	13 324	13 596	13 677	13 843	13 899	13 630	13 721	13 843	13 899

Voir détails des options pages 270 à 273

Côté client
Côté service



CAAER45



CAAER90



CAAIR45



CAAIR90

GAMME CALADE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



MODULE À POSER RÉFRIGÉRÉ SANS JOUES - *CALRS*

VITRINE SANS GROUPE

CUVE CALADE POUR UN AGENCEMENT EN HARMONIE AVEC LE STYLE DE VOTRE POINT DE VENTE



- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Détente monté d'usine
- Gaz R452A
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance en option
- Résistance anti-condensation
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	SANS DÉCOR
					PRIX € HT
CALRS085	+2°/+6°C	850	2	410	**5 814**
CALRS125	+2°/+6°C	1 250	3	590	**6 677**
CALRS165	+2°/+6°C	1 650	4	652	**7 571**
CALRS205	+2°/+6°C	2 050	5	843	**9 329**
CALRS245	+2°/+6°C	2 450	6	993	**10 126**

GAMME CALADE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CHOCOLAT - *CALCH*

Vitrine réfrigérée - Version chocolat

- Froid ventilé
- Température +14 à +16°C, classe 4S
  (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Kit de réévaporation
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.

RÉF.	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG.SANS JOUES (MM)	CAP. PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
CALCH125	+14°/+16°C	1 290	1 250	3	590	865



RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALCH125	**9 525**	**9 850**	**9 872**	**10 331**	**10 410**	**9 899**	**10 011**	**10 331**	**10 410**

Voir détails des options pages 270 à 273

MODULE À POSER RÉFRIGÉRÉ CHOCOLAT SANS JOUES - *CALCHS*

VITRINE SANS GROUPE

- Froid ventilé
- Température +14 à +16°C, classe 3S
  (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Gaz R452A
- Sans groupe
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Étagère intermédiaire non réfrigérée
- Fermeture arrière plexi.



RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	SANS DÉCOR
					PRIX € HT
CALCHS125	+14°/+16°C	1 250	3	590	**7 722**

GAMME CALADE

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine réfrigérée - Version neutre



VERSION NEUTRE FERMÉE - *CALN*

• Châssis en MDF stratifié teinte bois clair • Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire • Plateau d'exposition en inox prof. 615 mm • Tablette arrière en granit 200 mm gris • Montants et profilés en aluminiun • Plateau supérieur en verre 300 mm • 1 étagère vitrée 220 mm • Éclairage sur tous les niveaux • Vitrage droit trempé fixe avec arrondis type "chapeau de gendarme" ou pare-haleine 100 mm.

RÉF.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG.SANS JOUES (MM)	CAP. PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABS. (W)
CALN085	890	850	2	28
CALN125	1 290	1 250	3	42
CALN165	1 690	1 650	4	70
CALN205	2 090	2 050	5	84
CALN245	2 490	2 450	6	84

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALN085	5 171	5 439	5 493	5 738	5 794	5 461	5 548	5 738	5 794
CALN125	5 663	5 988	6 010	6 468	6 548	6 036	6 149	6 468	6 548
CALN165	6 371	6 757	6 873	7 401	7 501	6 799	6 927	7 401	7 501
CALN205	7 809	8 266	8 403	9 048	9 170	8 320	8 473	9 048	9 170
CALN245	8 368	8 897	9 055	9 841	9 987	8 959	9 137	9 841	9 987

Voir détails des options pages 270 à 273



MODULE À POSER NEUTRE SANS JOUES - *CALNS*

RÉFÉRENCE	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	SANS DÉCOR
			PRIX € HT
CALNS085	850	2	**4 465**
CALNS125	1 250	3	**4 827**
CALNS165	1 650	4	**5 394**

GAMME CALADE

LES VITRINES NEUTRES

VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE - *CALT*

Vitrine neutre - Tour viennoiserie

- Meubles canalisables
- Châssis en MDF stratifié teinte bois clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) sans étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en granit gris
- Montants et profilés en aluminium
- 3 étagères vitrées 580 mm
- Éclairage néon sur tous les niveaux
- Vitrage droit trempé fixe.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)
CALT050	540	500	3	24
CALT100	1 040	1 000	6	63

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALT050	4 456	4 635	4 689	4 738	4 765	4 652	4 713	4 738	4 765
CALT100	5 114	5 343	5 413	5 622	5 670	5 371	5 448	5 622	5 670

Voir détails des options pages 270 à 273





GAMME CALADE

LES MEUBLES ÉVÉNEMENTIELS

COMPTOIR ÉVÈNEMENTIEL - *CACSEV*

Meuble caisse événementiel

EXISTE AUSSI EN MEUBLE D'ANGLE, NOUS CONSULTER

- Meubles canalisables
- Châssis en MDF stratifié teinte bois clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir de rangement (côté service)
- Plateau d'exposition en granit gris
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé fixe.

RÉF.	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG.SANS JOUES (MM)
CACSEV043	465	425
CACSEV085	890	850
CACSEV125	1290	1250

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CACSEV043	3 149	3 362	3 426	3 458	3 486	3 379	3 449	3 458	3 486
CACSEV085	3 560	3 826	3 905	4 127	4 182	3 850	3 937	4 127	4 182
CACSEV125	4 080	4 405	4 502	4 885	4 968	4 454	4 565	4 885	4 968

Voir détails des options pages 270 à 273





GAMME CALADE

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *CACSP*

Meuble caisse sans pose-sac

- Meubles canalisables
- Châssis en MDF stratifié teinte bois clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir de rangement (côté service)
- Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)
CACSP043	465	425
CACSP085	890	850
CACSP125	1 290	1 250

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CACSP043	2 532	2 745	2 809	2 841	2 869	2 762	2 832	2 841	2 869
CACSP085	2 930	3 197	3 277	3 497	3 552	3 221	3 308	3 497	3 552
CACSP125	3 393	3 718	3 815	4 198	4 277	3 767	3 879	4 198	4 277

Voir détails des options pages 270 à 273





GAMME CALADE

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse - En angle sans pose-sacs

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEUR - *CACISP*

• Meubles canalisables • Châssis en MDF stratifié teinte bois clair • Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire • Tiroir de rangement (côté service) • Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)
CACISP45 D OU G	1 441
CACISP90 D OU G	1 845
CACISP45	1 108
CACISP90	1 420

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CACISP45G	4 661	5 036	5 149	5 258	5 439	5 136	5 280	5 258	5 439
CACISP45D	4 661	5 036	5 149	5 258	5 439	5 136	5 280	5 258	5 439
CACISP90G	5 773	6 257	6 402	6 601	6 849	6 309	6 470	6 601	6 849
CACISP90D	5 773	6 257	6 402	6 601	6 849	6 309	6 470	6 601	6 849
CACISP45	3 144	3 306	3 354	3 432	3 458	3 389	3 462	3 432	3 458
CACISP90	4 279	4 550	4 631	4 798	4 857	4 585	4 676	4 798	4 857

Voir détails des options pages 270 à 273

Côté service
Côté client



CACISP90



CACISP90G



CACISP90D



CACISP45



CACISP45G



CACISP45D

GAMME CALADE

LES MEUBLES CAISSE

Côté service Côté client



CACESP90



CACESP45

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS EXTÉRIEUR - *CACESP*

- Meubles canalisables
- Châssis en MDF stratifié teinte bois clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir de rangement (côté service) • Plan de travail en granit gris.

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)
CACESP45	995
CACESP90	1 030

Voir détails des options pages 270 à 273

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CACESP45	2 981	3 408	3 536	3 722	3 774	3 455	3 598	3 722	3 774
CACESP90	3 922	4 421	4 569	5 311	5 411	4 498	4 670	5 311	5 411

GAMME CALADE

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse PMR

MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *CAPMR*

- Meubles canalisables
- Châssis en MDF stratifié teinte bois clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir de rangement (côté service)
- Plan de travail en granit gris
- Repose-sacs (côté client) en granit gris.



RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)
CAPMR085	890	850
CAPMR125	1 290	1 250
CAPMRI90G	1 610	1 590
CAPMRI90D	1 610	1 590

RÉFÉRENCE	SANS DÉCOR	DÉCOR A		DÉCOR D		DÉCOR E		DÉCOR F	
		STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ	STRATIFIÉ	LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CAPMR085	3 872	4 140	4 167	4 334	4 440	4 164	4 199	4 334	4 440
CAPMR125	4 045	4 371	4 380	4 685	4 850	4 419	4 438	4 685	4 850
CAPMRI90G	6 729	7 151	7 276	7 193	7 668	7 198	7 322	7 193	7 668
CAPMRI90D	6 729	7 151	7 276	7 193	7 668	7 198	7 254	7 193	7 668

Voir détails des options pages 270 à 273





CAPMRI90G



CAPMRI90D

GAMME CALADE

LES OPTIONS – TABLETTES DE SERVICE ET ÉCLAIRAGES

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	PLINTHE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	TABLETTE STRATIFIÉE POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES OU PAPAGO	ÉCLAIRAGE LED	ÉCLAIRAGE PLINTHE LED
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALR – VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE					
CALR085	167	132	215	503	157
CALR125	211	189	302	595	198
CALR165	277	242	403	712	259
CALR205	345	291	483	997	324
CALR245	413	440	568	1 080	383
CAAIR – CAAER – ANGLE RÉFRIGÉRÉ					
CAAIR45	268	121	763	353	157
CAAIR90	695	182	1 523	498	198
CAAER45	28	171	256	416	157
CAAER90	54	258	509	760	198
CALRS – MODULE À POSER RÉFRIGÉRÉ SANS JOUES					
CALRS085	167	132	215	503	-
CALRS125	211	189	302	595	-
CALRS165	277	242	403	712	-
CALRS205	345	291	483	997	-
CALRS245	413	440	568	1 080	-
CALCH – VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE CHOCOLAT					
CALCH125	211	189	302	595	198
CALCHS – MODULE À POSER RÉFRIGÉRÉ CHOCOLAT SANS JOUES					
CALCHS125	211	189	302	595	-
CALN – VITRINE NEUTRE FERMÉE					
CALN085	167	132	215	503	157
CALN125	211	189	302	595	198
CALN165	277	242	403	712	259
CALN205	345	291	483	997	324
CALN245	413	440	568	1 080	383
CALNS – MODULE À POSER NEUTRE SANS JOUES					
CALNS085	167	132	215	503	-
CALNS125	211	189	302	595	-
CALNS165	277	242	403	712	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CALADE

LES OPTIONS – TABLETTES DE SERVICE ET ÉCLAIRAGES

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	PLINTHE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	TABLETTE STRATIFIÉE POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES OU PAPAGO	ÉCLAIRAGE LED	ÉCLAIRAGE PLINTHE LED
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALT - TOUR À VIENNOISERIE					
CALT050	633	86	610	503	157
CALT100	1 322	178	1 104	595	198
CACSEV - MEUBLE CAISSE ÉVÉNEMENTIEL					
CACSEV043	233	86	-	-	157
CACSEV085	1 069	165	-	-	157
CACSEV125	1 396	204	-	-	198
CACSP - MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS					
CACSP043	233	86	610	-	157
CACSP085	1 069	165	775	-	157
CACSP125	1 396	204	910	-	198
CACISP - CACESP - MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS					
CACISP45G	1 208	165	1 547	-	314
CACISP45D	1 208	165	1 547	-	314
CACISP90G	1 732	223	2 185	-	355
CACISP90D	1 732	223	2 185	-	355
CACISP45	736	80	937	-	157
CACISP90	1 261	138	1 575	-	198
CACESP45	622	134	745	-	157
CACESP90	937	296	1 296	-	198
CAPMR - MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE					
CAPMR085	693	165	910	-	157
CAPMR125	1 305	204	1 158	-	198
CAPMRI90G	1 924	223	2 418	-	355
CAPMRI90D	1 924	223	2 418	-	355

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CALADE

LES OPTIONS - TECHNIQUE, ACCESSOIRES ET FINITIONS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		TRAITEMENT ÉVAPORATEUR ANTI CORROSION	FERM. ARRIÈRE PLEXI	KIT ROULETTES	SÉP. MOBILE	BOÎTAGES VERTICAUX	PORTE SACHETS	POTEAUX LAQUÉS	EXPO. LAQUÉE
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.								
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALR - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE SANS RÉSERVE										
CALR085	-328	353	146	inclus	159	70	194	252	341	341
CALR125	-358	353	146	inclus	159	70	233	252	398	398
CALR165	-424	353	146	inclus	159	70	343	252	455	455
CALR205	-498	353	233	inclus	227	70	451	252	521	521
CALR245	-517	353	233	inclus	227	70	601	252	581	581
CAAIR - CAAER - ANGLE RÉFRIGÉRÉ										
CAAIR45	-337	353	146	inclus	159	70	-	-	368	368
CAAIR90	-381	353	146	inclus	159	70	-	-	536	536
CAAER45	-353	353	233	inclus	159	70	-	-	392	392
CAAER90	-385	353	233	inclus	159	70	-	-	519	519
CALRS - MODULE À POSER RÉFRIGÉRÉ SANS JOUES										
CALRS085	-	353	146	inclus	-	70	-	252	341	341
CALRS125	-	353	146	inclus	-	70	-	252	398	398
CALRS165	-	353	146	inclus	-	70	-	252	455	455
CALRS205	-	353	233	inclus	-	70	-	252	521	521
CALRS245	-	353	233	inclus	-	70	-	252	581	581
CALCH - VERSION RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE CHOCOLAT										
CALCH125	-	-	146	-	159	70	233	252	398	398
CALCHS - MODULE À POSER RÉFRIGÉRÉ CHOCOLAT SANS JOUES										
CALCHS125	-	-	146	-	-	70	-	252	398	398
CALN - VITRINE NEUTRE FERMÉE										
CALN085	-	-	-	167	159	70	194	252	341	341
CALN125	-	-	-	248	159	70	233	252	398	398
CALN165	-	-	-	326	159	70	343	252	455	455
CALN205	-	-	-	428	227	70	451	252	521	521
CALN245	-	-	-	560	227	70	601	252	581	581
CALNS - MODULE À POSER NEUTRE SANS JOUES										
CALNS085	-	-	-	167	-	70	-	252	341	341
CALNS125	-	-	-	248	-	70	-	252	398	398
CALNS165	-	-	-	326	-	70	-	252	455	455

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME CALADE

LES OPTIONS – TECHNIQUE, ACCESSOIRES ET FINITIONS

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		TRAITEMENT ÉVAPORATEUR ANTI CORROSION	FERM. ARRIÈRE PLEXI	KIT ROULETTES	SÉP. MOBILE	BOÎTAGES VERTICAUX	PORTE SACHETS	POTEAUX LAQUÉS	EXPO. LAQUÉE
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.								
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
CALT – TOUR À VIENNOISERIE										
CALT050	–	–	–	–	159	–	194	–	341	–
CALT100	–	–	–	–	159	–	343	–	398	–
CACSEV – MEUBLE CAISSE ÉVÉNEMENTIEL										
CACSEV043	–	–	–	–	159	–	–	–	276	–
CACSEV085	–	–	–	–	159	–	–	–	341	–
CACSEV125	–	–	–	–	159	–	–	–	398	–
CACSP – MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS										
CACSP043	–	–	–	–	159	–	194	–	–	–
CACSP085	–	–	–	–	159	–	272	–	–	–
CACSP125	–	–	–	–	159	–	343	–	–	–
CACISP – CACESP – MEUBLE CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS										
CACISP45G	–	–	–	–	227	–	465	–	–	–
CACISP45D	–	–	–	–	227	–	465	–	–	–
CACISP90G	–	–	–	–	227	–	645	–	–	–
CACISP90D	–	–	–	–	227	–	645	–	–	–
CACISP45	–	–	–	–	159	–	272	–	–	–
CACISP90	–	–	–	–	227	–	451	–	–	–
CACESP45	–	–	–	–	159	–	–	–	–	–
CACESP90	–	–	–	–	159	–	–	–	–	–
CAPMR – MEUBLE CAISSE POUR PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE										
CAPMR085	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAPMR125	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAPMRI90G	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
CAPMRI90D	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME LUXY

SPÉCIFICITÉS

- Un vitrage bas collé sans structure pour une visibilité sans précédent de vos produits
- Des joues de 50 mm et décor en débord de la vitrine pour une esthétique unique
- Une hauteur de chargement de 50 mm.

PRÉCONISATION

- Une gamme plébiscitée par les établissements haut de gamme qui affichent leurs valeurs.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrine :

- Vitrine réfrigérée avec ou sans réserve
- Vitrine chocolat avec un contrôle parfait de l'hygrométrie.



COMPATIBLE AVEC LES GAMMES EASY, KUBO, VISTA

GAMME LUXY

> L'ÉLÉGANCE ET LE DESIGN À L'ÉTAT PUR OUVRENT DE NOUVELLES PERSPECTIVES

MEUBLES CAISSE

Le meuble caisse est le lieu d'échange avec votre clientèle, nous vous proposons donc une large gamme de meubles caisse droits ou en angle avec ou sans pose-sacs, également disponibles en version PMR.



VITRINES NEUTRES

2 typologies de vitrines pour la viennoiserie :

- Tour à viennoiserie
  pour une exposition verticale maximum
- Vitrine service arrière
  pour garder une ligne unique de votre linéaire.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE* - **LXRS** *P 278*
2. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT* - **LXRCH** *P 280*
3. *MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS* - **LXCS** *P 284*
4. *VITRINE NEUTRE TOUR VIENNOISERIE* - **LXTV** *P 282*

GAMME LUXY - LES DÉCORS

2 CHOIX DE DÉCORS POSSIBLES

FINITION STRATIFIÉ BOIS



Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

Satiné (standard) ou Brillant (à préciser à la commande)



DÉCOR BOIS BRUT POSSIBLE SUR DEMANDE

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

GAMME LUXY

> « LUXY CASSE LES CODES DU CLASSICISME AVEC SON VITRAGE CUBIQUE SANS MONTANT »



L'AVIS DU PRO

Le vitrage collé de cette vitrine est livré monté sur la vitrine.

Assurez-vous d'avoir l'espace nécessaire pour la mise en place (ex. passage de porte).

Vitrines non canalisables, modules indépendants.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles non canalisables
- Exposition inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire sur les modèles sans réserve
- Plateau d'exposition en inox profondeur 615 mm
- Tablette arrière en marbre blanc compact 170 mm
- Éclairage LED de l'exposition
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit bas trempé fixe
- Vitrage collé UV
- Joues en MDF laqué teinte RAL à déterminer ou stratifié (10 teintes bois au choix)
- Décor de façade en MDF laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (10 teintes bois au choix)
- Plinthe inox éclairage LED.

GAMME LUXY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - *LXRS*

Vitrine réfrigérée
Ventilée sans réserve

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Version groupe logé gaz R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452A (détente par détendeur)
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR TOTALE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
LXRS095	+2°/+4°C	950	2	425	368	**5 219**	**5 458**
LXRS135	+2°/+4°C	1 350	3	625	405	**6 163**	**6 435**
LXRS175	+2°/+4°C	1 750	4	825	509	**7 417**	**7 751**
LXRS215	+2°/+4°C	2 150	5	1 025	648	**8 419**	**8 777**

Voir détails des options pages 286 à 287





GAMME LUXY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - *LXRT*

Vitrine réfrigérée
Ventilée avec réserve

KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ

- Froid ventilé
- Température +2 à +4°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290 ou sans groupe gaz R452A
- Détente par détendeur
- Réserve réfrigérée avec régulation et évaporateur indépendant
- Double régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe)
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Une paire de glissières par porte
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR TOTALE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	PORTES RÉSERVE (N)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
LXRT135	+2°/+4°C	1 350	3	697	793	1	**7 410**	**7 743**
LXRT175	+2°/+4°C	1 750	4	962	903	1	**8 637**	**9 025**
LXRT215	+2°/+4°C	2 150	5	1 235	1 042	2	**9 926**	**10 373**

Voir détails des options pages 286 à 287



GAMME LUXY

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CHOCOLAT HYGROMÉTRIE RÉGULÉE - *LXRCH*

Vitrine réfrigérée Version chocolat

- KIT RÉÉVAPORATION INCLUS SUR VERSIONS GROUPE INCORPORÉ
- GRADIN TRIPLE EXPOSITION POUR UNE MISE EN VALEUR DES CHOCOLATS

- Froid ventilé
- Température +14 à +18°C **classe 4H** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Groupe logé gaz R290
- Détente par détendeur
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance
- Vitre anti-condensation
- Résistance anti-condensation
- Triple gradin inox dans l'exposition
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Fermeture arrière plexi.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
LXRCH095	+14°/+18°C	950	0,53	425	468	**6 608**	**6 922**
LXRCH135	+14°/+18°C	1 350	0,78	625	480	**7 796**	**8 154**

Voir détails des options pages 286 à 287





GAMME LUXY

LES VITRINES NEUTRES

Vitrine neutre Version viennoiserie

VERSION VIENNOISERIE - *LXNT*

- Construction acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d’exposition en inox
- Éclairage LED
- Vitrage bas collé.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR TOTALE (MM)	CAPACITÉ PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
LXNT095	Neutre	950	2	20	**3 484**	**3 651**
LXNT135	Neutre	1 350	3	40	**4 539**	**4 748**
LXNT175	Neutre	1 750	4	56	**5 489**	**5 746**
LXNT215	Neutre	2 150	5	60	**6 444**	**6 745**

Voir détails des options pages 286 à 287





GAMME LUXY

LES VITRINES NEUTRES

Tour viennoiserie
Exposition granit noir en option

VERSION TOUR VIENNOISERIE – *LXTV*

- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées 715 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Vitrage fixe.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
LXTV056	Neutre	560	0,53	20	**3 685**	**3 852**
LXTV107	Neutre	1 070	0,78	40	**5 529**	**5 758**

Voir détails des options pages 286 à 287





GAMME LUXY

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

Meuble événementiel vitrage droit

COMPTOIR ÉVÈNEMENTIEL - *LXCEV*

EXISTE AUSSI EN MEUBLE D'ANGLE, *NOUS CONSULTER*

Option caillebotis 1 et 2 niveaux amovibles voir page 222

- Construction acier plastifié type “skinplate” gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement (côté service)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Vitrage droit trempé fixe.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR TOTALE (MM)	PUISS. ABSORBÉE (W)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
LXCEV056	Neutre	560	0,5	**3 149**	**3 317**
LXCEV107	Neutre	1 070	0,96	**4 401**	**4 631**

Voir détails des options pages 286 à 287





GAMME LUXY

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse sans pose-sacs



MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *LXCS*

- Extérieur acier plastifié type "skinplate" gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement (côté service)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 V + 1 trou passe-cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M²)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
LXCS056	560	0,5	2 894	3 062
LXCS107	1 070	0,96	4 004	4 232
LXCS112	1 120	1	4 336	4 574
LXCS163	1 630	1,47	6 819	7 217

Voir détails des options pages 286 à 287

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEUR - *LXCI* - EXTÉRIEUR - *LXCE*

Meuble caisse en angle intérieur

- Extérieur acier plastifié type "skinplate" gris
- Châssis en acier laqué gris clair
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement (côté service) sur LXCI90
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 V + 1 trou passe-cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M²)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
LXCE90	1 174	0,72	3 995	4 251
LXCI90	1 177	1,02	4 449	4 732
LXCSIT90	1 149	1,32	2 737	2 737

Côté service Côté client



LXCSIT90



LXCI90



LXCE90

GAMME LUXY

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse PMR



MEUBLE CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *LXCPMR*

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tiroir neutre (côté service)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Renfoncement du décor aux normes PMR
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
LXCPMR107	1 070	0,96	**4 004**	**4 232**

Voir détails des options pages 286 à 287

Meuble caisse en angle PMR

Côté service *Côté client*



MEUBLE CAISSE EN ANGLE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *LXCPMRI*

- Espace de rangement ouvert avec étagère amovible en partie basse (côté service)
- Tiroir neutre (côté service)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Renfoncement du décor aux normes PMR
- 1 prise 220 volt / 1 trou passe cables 60 mm (préciser l'emplacement à la commande).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR TOTALE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
LXCPMRI90	1 430	1,43	**6 001**	**6 228**

GAMME LUXY

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE ET FINITIONS INTÉRIEURES

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT GRIS	TABLETTE GRANIT NOIR ZIMBABWÉ	DESSUS DE CAISSE STRATIFIÉ EN STANDARD	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LXRS - VERSION RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE				
LXRS095	108	190	-	169
LXRS135	142	249	-	242
LXRS175	193	341	-	280
LXRS215	223	395	-	292
LXRT - VERSION RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE				
LXRT135	142	249	-	242
LXRT175	193	341	-	280
LXRT215	223	395	-	292
LXRCH - VERSION CHOCOLAT / HYGROMÉTRIE RÉGULÉE				
LXRCH095	108	190	-	169
LXRCH135	142	249	-	242
LXNT - VERSION NEUTRE VIENNOISERIE				
LXNT095	108	190	-	169
LXNT135	142	249	-	242
LXNT175	193	341	-	280
LXNT215	223	395	-	292
LXTV - VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE				
LXTV056	292	586	328	-
LXTV107	485	976	656	-
LXCEV - VERSION NEUTRE MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL				
LXCEV056	292	586	328	-
LXCEV107	485	976	656	-
LXCS - MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS				
LXCS056	292	586	328	-
LXCS107	485	976	656	-
LXCS112	584	1 174	983	-
LXCS163	876	1 759	1 311	-
LXCE / LXCI - MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS				
LXCE90	485	976	887	-
LXCI90	581	1 172	1 131	-
LXCSIT90	504	1 012	449	-
LXCPMR - MEUBLES CAISSE PMR				
LXCPMR107	485	976	656	-
LXCPMRI90	581	1 172	1 131	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME LUXY

LES OPTIONS - TABLETTES DE SERVICE ET FINITIONS INTÉRIEURES

OPTIONS *	GROUPE À DISTANCE		ÉVAP. ANTI CORROSION	FERMETURE ARRIÈRE PLEXI	KIT ROULETTES	SÉPARATION MOBILE	BOITÂGES VERTICAUX	KIT VITRAGE POUR MEUBLE CAISSE	REHAUSSE CHASSIS 5 CM
	NON FOURNI	KIT RÉÉVAP.							
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LXRS - VERSION RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE									
LXRS095	-190	298	110	inclus	244	79	344	-	245
LXRS135	-281	298	110	inclus	244	79	408	-	321
LXRS175	-365	298	110	inclus	244	79	439	-	366
LXRS215	-418	298	110	inclus	347	79	532	-	410
LXRT - VERSION RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE									
LXRT135	-385	298	218	inclus	244	79	-	-	321
LXRT175	-522	298	218	inclus	244	79	-	-	366
LXRT215	-684	298	218	inclus	347	79	-	-	410
LXRCH - VERSION CHOCOLAT / HYGROMÉTRIE RÉGULÉE									
LXRCH095	-	-	-	inclus	244	79	344	-	245
LXRCH135	-	-	-	inclus	244	79	408	-	321
LXNT - VERSION NEUTRE VIENNOISERIE									
LXNT095	-	-	-	306	244	79	344	-	245
LXNT135	-	-	-	358	244	79	408	-	321
LXNT175	-	-	-	399	244	79	439	-	366
LXNT215	-	-	-	458	347	79	532	-	410
LXTV - VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE									
LXTV056	-	-	-	-	244	-	-	-	83
LXTV107	-	-	-	-	244	-	-	-	166
LXCEV - VERSION NEUTRE MEUBLE ÉVÉNEMENTIEL									
LXCEV056	-	-	-	-	244	-	-	-	83
LXCEV107	-	-	-	-	244	-	-	-	166
LXCS - MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS									
LXCS056	-	-	-	-	244	-	-	255	83
LXCS107	-	-	-	-	244	-	-	398	166
LXCS112	-	-	-	-	244	-	-	510	218
LXCS163	-	-	-	-	244	-	-	766	249
LXCE / LXCI - MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS									
LXCE90	-	-	-	-	227	-	-	1 128	351
LXCI90	-	-	-	-	227	-	-	510	378
LXCSIT90	-	-	-	-	-	-	-	-	324
LXCPMR - MEUBLES CAISSE PMR									
LXCPMR107	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LXCPMRI90	-	-	-	-	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME MINIMAL

POUR LES PÂTISSERIES ET LES BOULANGERIES MODERNES

Une variété d'options pour des configurations sans limite!

- *Exposition réglable en hauteur*
- *Système anti-buée*
- *Éclairage LED*
- *Réfrigérant naturel*

GAMME MINIMAL

GAMME MINIMAL

VERSION SUR PIETEMENT POUR MODELES NEUTRES OU GROUPE A DISTANCE **SUR DEMANDE**

SPÉCIFICITÉS

- Une hauteur d'exposition de 900 mm
- Un plateau d'exposition réglable
- Un vitrage collé cubique
- Système anti-condensation par soufflage d'air.

PRÉCONISATION

- Pour les artisans qui veulent sublimer leurs créations à travers un agencement qui privilégie la transparence et la lumière.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Hauteur d'exposition à 900 mm du sol
- Exposition inox
- Cuve intérieure / extérieure en acier avec revêtement skinplate
- Châssis en acier laqué
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire sur les modèles sans réserve
- Plateau d'exposition en inox 605 mm
- Exposition réglable en hauteur : 2 niveaux de réglage : 42 ou 82 mm. (S'adapte aux différentes hauteurs des produits en exposition)
- Tablette arrière 120 mm en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- Eclairage LEDS
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit bas collé UV avec fermetures arrière (vitrage collé coulissant)
- Plinthe de façade en inox
- Joues en celluka laqué teinte RAL à déterminer ou stratifié
- Décor de façade en MDF laqué teinte RAL à déterminer ou stratifié.

GAMME MINIMAL

LES FINITIONS

FINITION STRATIFIÉ BOIS

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

Îlot minimal *voir page 307*

GAMME MINIMAL

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - *MINRSV*

Vitrine réfrigérée sans réserve



EXPOSITION INOX 605 MM REGLABLE EN HAUTEUR : 2 NIVEAUX DE REGLAGE, 42 OU 82 MM

EXISTE EN VERSION SLIM (PROF. 730), *CONSULTEZ-NOUS !*

- Froid ventilé.
- Température +2 à +6°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Vitrage droit bas collé UV avec fermeture arrière vitrage collé coulissant
- Groupe logé R290 (détente par capillaire)
- Version sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Système anti-condensation par soufflage d'air.

Voir détails des options pages 304 à 306



Côté service
Côté client

MINRSVE30



MINRSVI30

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAP. PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR	
						STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
MINRSV085	898	850	2	425	359	**5 290**	**5 290**
MINRSV125	1 298	1 250	3	625	389	**6 037**	**6 037**
MINRSV165	1 698	1 650	4	825	488	**7 091**	**7 091**
MINRSV205	2 098	2 050	5	1 025	623	**7 692**	**7 692**
MINRSV250	2 548	2 500	6	1 250	869	**8 761**	**8 761**
VITRINES RÉFRIGÉRÉES À ANGLE							
MINRSVE30	-	1 155	-	625	384	**7 137**	**7 137**
MINRSVI30	-	1 583	-	625	384	**8 945**	**8 945**

GAMME MINIMAL

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - *MINRTV*

Vitrine réfrigérée avec réserve



- EXPOSITION INOX 605 MM REGLABLE EN HAUTEUR : 2 NIVEAUX DE REGLAGE, 42 OU 82 MM
- EXISTE EN VERSION SLIM (PROF. 730), *CONSULTEZ-NOUS !*

- Froid ventilé.
- Température +2 à +6°C, **classe 4M2** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Vitrage droit bas collé UV avec fermeture arrière vitrage collé coulissant
- Groupe logé R290 ou sans groupe gaz R452a (détente par détendeur)
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Une paire de glissières par porte
- Système anti-condensation par soufflage d'air.

Voir détails des options pages 304 à 306

RÉFÉRENCE	NB PORTE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	CAP. PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
MINRTV125	1	1 298	1 250	3	697	771	**7 354**	**7 354**
MINRTV165	2	1 698	1 650	4	962	870	**8 323**	**8 323**
MINRTV205	2	2 098	2 050	5	1 235	1 005	**9 229**	**9 229**
MINRTV250	3	2 548	2 500	6	1 543	1 251	**10 428**	**10 428**

GAMME MINIMAL

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION RÉFRIGÉRÉE DUAL-TEMPÉRATURE - *MINRDT*

Version réfrigérée DUAL-température





- 1 VITRINE MAIS 2 APPLICATIONS : RÉFRIGÉRÉE OU CHOCOLAT
- FACILEMENT COMMUTABLE
- EXPOSITION INOX 605 MM REGLABLE EN HAUTEUR : 2 NIVEAUX DE REGLAGE, 42 OU 82 MM
- EXISTE EN VERSION SLIM (PROF. 730), *CONSULTEZ-NOUS !*

- Froid ventilé.
- Température +2 à +6°C (pâtisserie) **classe 4M2** ou +13 à +15°C (chocolat) **classe 4S** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Vitrage droit bas collé UV avec fermeture arrière vitrage collé coulissant
- Groupe logé R290 (détente par capillaire)
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Système anti-condensation par soufflage d'air.

Voir détails des options pages 304 à 306



MINRDTE30

Côté service
Côté client



MINRDTI30

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAP. PLAQUES 60 X 40 (N)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR	
						STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
MINRDT085	898	850	2	425	359	**7 163**	**7 163**
MINRDT125	1298	1250	3	625	389	**8 153**	**8 153**
VITRINES RÉFRIGÉRÉES À ANGLE							
MINRDTE30	-	1 155	-	625	384	**9 440**	**9 440**
MINRDTI30	-	1 583	-	625	384	**11 496**	**11 496**

GAMME MINIMAL

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VERSION CHOCOLAT - *MINRCH*

Vitrine version chocolat



EXPOSITION INOX 605 MM REGLABLE EN HAUTEUR : 2 NIVEAUX DE REGLAGE, 42 OU 82 MM

EXISTE EN VERSION SLIM (PROF. 730), *CONSULTEZ-NOUS !*

- Froid ventilé
- Température +13 à +15°C, **classe 4S** (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Vitrage droit bas collé UV avec fermeture arrière vitrage collé coulissant
- Groupe logé R290 (détente par capillaire)
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Système anti-condensation par soufflage d'air.

Voir détails des options pages 304 à 306



MINRCHE30

Côté service
Côté client



MINRCHI30

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR	
						STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
MINRCH085	898	850	0,34	425	468	**6 684**	**6 684**
MINRCH125	1298	1250	0,55	625	480	**7 674**	**7 674**
MINRCH165	1698	1650	0,66	825	634	**9 011**	**9 011**
VITRINES RÉFRIGÉRÉES VERSION CHOCOLAT À ANGLE							
MINRCHE30	-	1 155	0,45	425	480	**8 961**	**8 961**
MINRCHI30	-	1 583	0,45	425	480	**11 018**	**11 018**

GAMME MINIMAL

LES VITRINES CHAUDES

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - *MINTA*

Version plaque chauffante



EXISTE EN VERSION SLIM (PROF. 730), *CONSULTEZ-NOUS !*

- Température +60 à +65°C
- Vitrage droit bas collé UV avec fermeture arrière vitrage collé coulissant
- Éclairage LED
- Plateau d'exposition chauffant en verre sérigraphie noire.

Voir détails des options pages 304 à 306

RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. ABSORBÉE (W)	DÉCOR	
					STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
MINTA085	898	850	0,34	740	**5 648**	**5 648**
MINTA125	1 298	1 250	0,55	990	**7 117**	**7 117**
MINTA165	1 698	1 650	0,66	1 360	**8 238**	**8 238**

GAMME MINIMAL

LES VITRINES NEUTRES

VITRINES NEUTRES – *MINNT*



vitrine neutre



EXPOSITION INOX 605 MM REGLABLE EN HAUTEUR :
2 NIVEAUX DE REGLAGE, 42 OU 82 MM

EXISTE EN VERSION SLIM (PROF. 730), *CONSULTEZ-NOUS !*

- Vitrage droit bas collé UV avec fermeture arrière vitrage collé coulissant
- Eclairage LED
- Tablette de service arrière 120 mm en marbre blanc compact
- Hauteur d'exposition à 900 mm du sol.

Voir détails des options pages 304 à 306



Côté service
Côté client

MINNTE30



MINNTI30

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	DÉCOR	
				STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
MINNT085	898	850	0,34	**4 096**	**4 096**
MINNT125	1298	1250	0,55	**5 044**	**5 044**
MINNT165	1698	1650	0,66	**5 877**	**5 877**
MINNT205	2098	2050	0,82	**6 550**	**6 550**
MINNT250	2548	2500	1,01	**7 478**	**7 478**
VITRINES NEUTRES À ANGLE					
MINNTE30	-	1 155	0,45	**5 984**	**5 984**
MINNTI30	-	1 583	0,45	**7 632**	**7 632**

GAMME MINIMAL

LES VITRINES NEUTRES

VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE – *MINTV*

Version neutre tour viennoiserie



- Vitrage droit fixe
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants et profilés en aluminium
- 2 étagères vitrées.

Voir détails des options pages 304 à 306

RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	DÉCOR	
				STRATIFIÉ	LAQUÉ
				PRIX € HT	PRIX € HT
MINTV052	563	515	0,21	**3 389**	**3 389**
MINTV085	898	850	0,34	**4 897**	**4 897**
MINTV125	1298	1250	0,55	**6 660**	**6 660**

GAMME MINIMAL

LES VITRINES NEUTRES

VERSION NEUTRE À PAIN – *MINNAP*

Version neutre à pain



EXISTE EN VERSION SLIM (PROF. 730), *CONSULTEZ-NOUS !*

- Vitrage droit bas collé UV avec fermeture arrière vitrage collé coulissant
- Tablette de service arrière 120 mm en marbre blanc compact
- Caillebotis en aluminium imitation bois (en alu sur demande)
- Ouvert sous la tablette pour passage du pain
- Tiroir ramasse-miettes.

Voir détails des options pages 304 à 306

Côté service *Côté client*



MINNAPE30

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. EXPO. (M^2)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR	
					STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
MINNAP085	898	850	0,52	9	**5 330**	**5 330**
MINNAP125	1298	1250	0,76	14	**6 692**	**6 692**
MINNAP165	1698	1650	1,01	19	**7 751**	**7 751**
MINNAP205	2098	2050	1,25	25	**8 660**	**8 660**
VITRINES NEUTRES À PAIN EN ANGLE						
MINNAPE30	-	1 154	0,65	19	**7 765**	**7 765**

GAMME MINIMAL

LES MEUBLES ÉVÈNEMENTIELS

MEUBLE VITRÉ ÉVÈNEMENTIEL – *MINCSEV*

MEUBLE VITRÉ ÉVÉNEMENTIEL



CAILLEBOTTIS 1 & 2 NIVEAUX AMOVIBLE
EN OPTION PAGE 223

- Meubles canalisables
- Châssis en acier laqué
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Plateau d'exposition en marbre blanc compact
- Montants en aluminium
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit fixe.

Voir détails des options pages 304 à 306



Côté service
Côté client

MINCSEVE90



MINCSEVI90

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR	
			STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
MINCSEV052	563	515	**2 746**	**2 746**
MINCSEV085	898	850	**3 615**	**3 615**
MINCSEV103	1 078	1 030	**4 075**	**4 075**
MINCSEV125	1 298	1 250	**4 663**	**4 663**
MEUBLES VITRÉS EN ANGLE				
MINCSEVE90	-	940	**4 228**	**4 228**
MINCSEVI90	-	1 200	**4 787**	**4 787**

GAMME MINIMAL

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *MINCS*



CAISSE POUR INTÉGRATION MONNAYEUR GLORY (SUR DEMANDE)

- Meubles canalisables
- Châssis en acier laqué
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement côté service (sauf angles externes)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 volts
- 1 trou passe-cable 60 mm (Préciser l'emplacement à la commande).

Voir détails des options pages 304 à 306

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR	
			STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
MINCS052	563	515	2 474	2 474
MINCS085	898	850	3 283	3 283
MINCS103	1 078	1 030	3 708	3 708
MINCS125	1 298	1 250	4 239	4 239

GAMME MINIMAL

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS - *MINCSE / MINCSI*



CAISSE POUR INTÉGRATION MONNAYEUR GLORY
(SUR DEMANDE)

- Meubles canalisables
- Châssis en acier laqué
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement côté service (sauf angles externes)
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 volts
- 1 trou passe-cable 60 mm (Préciser l'emplacement à la commande).

Voir détails des options pages 304 à 306

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR	
			STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
MINCSE30	1 207	1 159	**3 767**	**3 767**
MINCSE90	988	940	**3 556**	**3 556**
MINCSI30	1 631	1583	**4 408**	**4 408**
MINCSI90	1 248	1 200	**4 192**	**4 192**
MINCSI90L	1 433	1 385	**4 640**	**4 640**
MINCSIT90*	910	910	**2 811**	**2 811**

* *Indépendante sur roulettes*



MINCSE30



MINCSE90



MINCSI30



MINCSI90

Côté service
Côté client



MINCSI90L



MINCSIT90

GAMME MINIMAL

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLES CAISSE PMR - *MINPMR*

Meuble caisse PMR



- Meubles canalisables
- Châssis en acier laqué
- Espace de rangement ouvert (côté service) avec une étagère intermédiaire
- Tiroir neutre de rangement côté service
- Plan de travail en marbre blanc compact
- 1 prise 220 volts
- 1 trou passe-cable 60 mm (Préciser l'emplacement à la commande).

Voir détails des options pages 304 à 306

Côté service *Côté client*



MINPMRI90

RÉFÉRENCE	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	DÉCOR	
			STRATIFIÉ	LAQUÉ
			PRIX € HT	PRIX € HT
MINPMR085	898	850	**3 373**	**3 373**
MINPMR103	1 078	1 030	**3 815**	**3 815**
MINPMR125	1 298	1 250	**4 319**	**4 319**
MEUBLES CAISSES PMR À ANGLE				
MINPMRI90	1 433	1 385	**4 752**	**4 752**

GAMME MINIMAL

LES OPTIONS



Vitrage droit haut collé



Vitrage droit haut rabattable



vitrage droit haut rabattable avec pare-haleine

OPTIONS *	VITRAGE			GROUPE A DISTANCE		ÉVAP. ANTI-CORRO-SION	PLATEAU D'EXP. LAQUÉE	PROFILES LAQUÉS	SÉPA-RATION MOBILE BASSE	DESSUS EN GRANIT NOIR ZIMBABWE	BOITAGE VERTI-CAUX	ÉCLAIRAGE PLINTHE	KIT ROU-LETTES
	DROIT HAUT COLLÉ	DROIT HAUT	DROIT HAUT AVEC PARE-HALEINE	NON FOURNI	KIT REEVAP.								
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VERSION RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - MINRSV													
MINRSV085	130	-86	-39	-89	317	116	297	208	84	89	384	195	259
MINRSV125	158	-105	-45	-130	317	116	346	277	84	116	457	294	259
MINRSV165	228	-152	-66	-156	317	116	365	346	84	160	491	370	259
MINRSV205	269	-180	-77	-173	317	116	386	480	84	182	595	492	370
MINRSV250	293	-194	-83	-211	317	116	441	576	84	232	614	508	370
MINRSVE30	302	-199	-86	-130	317	116	379	206	84	89	-	294	370
MINRSVI30	498	-331	-144	-163	317	116	432	208	84	257	-	197	370
VERSION RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - MINRTV													
MINRTV125	158	-105	-45	-122	317	232	346	277	84	116	457	294	259
MINRTV165	228	-152	-66	-150	317	232	365	346	84	160	491	370	259
MINRTV205	269	-180	-77	-251	317	232	386	480	84	182	595	492	370
MINRTV250	293	-194	-83	-370	317	232	441	576	84	232	614	508	370
VERSION RÉFRIGÉRÉE DUAL-TEMPÉRATURE - MINRDT													
MINRDT085	130	-86	-39	-	-	-	297	208	84	89	384	195	259
MINRDT125	158	-105	-45	-	-	-	346	277	84	116	457	294	259
MINRDTE30	302	-199	-86	-	-	-	379	208	84	89	-	294	370
MINRDTI30	498	-331	-144	-	-	-	432	208	84	257	-	197	370
VERSION CHOCOLAT - MINRCH													
MINRCH085	130	-86	-39	-	-	-	297	208	84	89	384	195	259
MINRCH125	158	-105	-45	-	-	-	346	277	84	116	457	294	259
MINRCH165	228	-152	-66	-	-	-	365	346	84	160	491	370	259
MINRCHE30	302	-199	-86	-	-	-	379	208	84	89	-	294	370
MINRCHI30	498	-331	-144	-	-	-	432	208	84	257	-	197	370

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME MINIMAL

LES OPTIONS

OPTIONS *	VITRAGE			GROUPE A DISTANCE		ÉVAP. ANTI-CORRO-SION	PLATEAU D'EXP. LAQUÉE	PROFILES LAQUÉS	SÉPA-RATION MOBILE BASSE	DESSUS EN GRANIT NOIR ZIMBABWE	BOITAGE VERTI-CAUX	ÉCLAI-RAGE PLINTHE	KIT ROULETTES
	DROIT HAUT COLLÉ	DROIT HAUT	DROIT HAUT AVEC PARE-HALEINE	NON FOURNI	KIT REEVAP.								
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
VERSION PLAQUE CHAUFFANTE - MINTA													
MINTA085	130	-86	-39	-	-	-	-	-	-	89	384	195	259
MINTA125	158	-105	-45	-	-	-	-	-	-	116	457	294	259
MINTA165	228	-152	-66	-	-	-	-	-	-	160	491	370	259
VITRINES NEUTRES - MINNT													
MINNT085	130	-86	-39	-	-	-	297	208	84	89	384	195	259
MINNT125	158	-105	-45	-	-	-	346	277	84	116	457	294	259
MINNT165	228	-152	-66	-	-	-	365	346	84	160	491	370	259
MINNT205	269	-180	-77	-	-	-	386	480	84	182	595	492	370
MINNT250	293	-194	-83	-	-	-	441	576	84	232	614	508	370
MINNTE30	302	-199	-86	-	-	-	379	208	84	89	-	294	370
MINNTI30	498	-331	-144	-	-	-	432	208	84	257	-	197	370
VERSION NEUTRE TOUR VIENNOISERIE - MINTV													
MINTV052	-	-	-	-	-	-	-	231	-	245	-	197	259
MINTV085	-	-	-	-	-	-	-	325	-	304	384	197	259
MINTV125	-	-	-	-	-	-	-	546	-	593	457	294	259
VERSION NEUTRE À PAIN - MINNAP													
MINNAP085	130	-86	-39	-	-	-	-	208	-	89	384	195	259
MINNAP125	158	-105	-45	-	-	-	-	277	-	116	457	294	259
MINNAP165	228	-152	-66	-	-	-	-	346	-	160	491	370	259
MINNAP205	269	-180	-77	-	-	-	-	480	-	182	595	492	370
MINNAPE30	302	-199	-86	-	-	-	-	208	-	89	-	294	370
MEUBLE VITRÉ ÉVÉNEMENTIEL - MINCSEV													
MINCSEV052	-	-	-	-	-	-	-	231	-	245	-	197	259
MINCSEV085	-	-	-	-	-	-	-	325	-	304	384	197	259
MINCSEV103	-	-	-	-	-	-	-	407	-	487	420	294	259
MINCSEV125	-	-	-	-	-	-	-	546	-	593	457	294	259
MINCSEVE90	-	-	-	-	-	-	-	603	-	560	-	391	370
MINCSEVI90	-	-	-	-	-	-	-	480	-	849	-	391	370

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME MINIMAL

LES OPTIONS

OPTIONS *	DESSUS EN GRANIT NOIR ZIMBABWE	BOITAGE VERTICAUX	ÉCLAIRAGE PLINTHE	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - MINCS				
MINCS052	245	-	197	259
MINCS085	304	384	197	259
MINCS103	487	420	294	259
MINCS125	593	457	294	259
MINCSE30	654	-	294	370
MINCSE90	560	-	391	370
MINCSI30	916	-	391	370
MINCSI90	849	-	391	370
MINCSI90L	976	-	226	370
MINCSIT90	542	-	-	-
MEUBLE CAISSE PMR - MINPMR				
MINPMR085	304	384	197	259
MINPMR103	487	420	294	259
MINPMR125	593	457	294	259
MINPMRI90	849	-	391	370

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME ÎLOT MINIMAL

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÎLOT RÉFRIGÉRÉ - *MINILSR*

Îlot réfrigéré



HAUTEUR D'EXPOSTION À 900 MM DU SOL

- Froid ventilé.
- Température +2 à +6°C, classe 4M2 (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Vitrage droit bas coulissant
- Groupe logé R290 (détente par capillaire)
- Rebords en stratifié
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Tiroir de rangement neutre
- Sur roulettes
- Éclairage LEDS basse consommation.

Voir détails des options pages 309

RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR	
					STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
MINILSR085	1 056	0,34	425	359	**6 461**	**6 461**
MINILSR125	1 456	0,55	625	389	**7 453**	**7 453**
MINILSR165	1 856	0,66	825	488	**8 928**	**8 928**

GAMME ÎLOT MINIMAL

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ÎLOT RÉFRIGÉRÉ VERSION CHOCOLAT - *MINILSRCH*

Îlot réfrigéré version chocolat



HAUTEUR D'EXPOSTION À 900 MM DU SOL

- Froid ventilé.
- Température +13 à +15°C, classe 4S (ambiance de fonctionnement +32°C et 55% d'humidité)
- Vitrage droit bas coulissant
- Groupe logé R290 (détente par capillaire)
- Rebords en stratifié
- Dégivrage automatique avec réévaporation des condensats
- Tiroir de rangement neutre
- Sur roulettes
- Éclairage LEDS basse consommation.

Voir détails des options pages 309

RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	DÉCOR	
					STRATIFIÉ	LAQUÉ
					PRIX € HT	PRIX € HT
MINILSRCH085	1 056	0,34	425	468	**7 859**	**7 859**

GAMME ÎLOT MINIMAL

LES OPTIONS

OPTIONS *	PLATEAU D'EXP. LAQUÉE	PROFILES LAQUÉS	ÉVAP. ANTI-CORROSION	REBORDS EN GRANIT NOIR ZIMBABWE	ÉCLAIRAGE LED PLINTHE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ILOT RÉFRIGÉRÉ MINILSR					
MINILSR085	297	208	116	461	778
MINILSR125	346	277	116	605	859
MINILSR165	365	346	116	766	955
ILOT RÉFRIGÉRÉ CHOCOLAT MINILSRCH					
MINILSRCH085	297	208	-	461	778

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME VENUS

SPÉCIFICITÉS

- Une ligne de vitrines ultra-moderne et épurée, un écrin pour vos créations
- Une gamme déclinée en îlot et vitrine murale.

PRÉCONISATION

- Pour les artisans exigeants sur toute la ligne, de la fabrication à la présentation en boutique.

MURALE CHOCOLAT
Une vitrine réfrigérée

avec fond poli inox miroir et éclairage LED sur tous les niveaux pour attirer le regard et tablette de service coulissante

*VITRINE MURALE RÉFRIGÉRÉE VENTILÉE CHOCOLAT - **FEVE** P 316*

GAMME VENUS

> « LA HAUTE COUTURE N'EST PAS LE PRIVILÈGE DE LA MODE »

ÎLOTS RÉFRIGÉRÉS

Un écrin conçu pour la présentation des pâtisseries et chocolats :

- Vitrine Pâtisserie
- Vitrine Chocolat.

EXCLUSIVITÉ



ÎLOT RÉFRIGÉRÉ PÂTISSERIE - **IVBQ** *P 314*

GAMME VENUS / LES DÉCORS

FINITION STRATIFIÉ BOIS

W009 C047 D018 C131

B100 E028 N010 O030

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION STRATIFIÉ COULEUR

R036 G117 R047 Y022

C017 P060 B119 P092



STRATIFIÉS COULEURS POLYREY® - COLLECTION PAPAGO - ***Finition satiné (FA) ou mat (EXM)***
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

GAMME VENUS

"VENUS, LES VITRINES QUI AIMANTENT LE REGARD"

EXCLUSIVITÉ



EXISTE EN VERSION SANS DÉCOR, NI JOUES SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles non canalisables
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en inox
- Châssis en acier zingué
- Plateau d'exposition en inox
- Éclairage LED de l'exposition sous la tablette de service sur les 2 côtés
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage collé UV
- Décor de façade en PVC type "FOREX" laqué (teinte RAL à déterminer) ou stratifié (différentes teintes au choix)
- Bord granit noir sur les 4 côtés.

GAMME VENUS

LES ÎLOTS RÉFRIGÉRÉS

Îlot réfrigéré pâtisserie

ÎLOT RÉFRIGÉRÉ PÂTISSERIE - *IVBQ*

- Froid ventilé
- Température +2 à +6°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Gaz R134A
- Groupe logé
- Plexiglas anti-condensation
- Vitrage bas coulissant
- Rebord 100 mm en granit noir.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	FOREX	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
IVBQ947	+2° / +6°C	1 147	947	0,57	343	270	**Nous consulter**	**10 284**
IVBQ124	+2° / +6°C	1 447	1247	0,75	418	290	**Nous consulter**	**11 361**
IVBQ144	+2° / +6°C	1 647	1447	0,87	488	300	**Nous consulter**	**14 518**
IVBQ189	+2° / +6°C	2 094	1894	1,14	651	410	**Nous consulter**	**15 911**
IVBQ249	+2° / +6°C	2 694	2494	1,5	883	630	**Nous consulter**	**17 100**

Voir détails des options pages 317





GAMME VENUS

LES ÎLOTS RÉFRIGÉRÉS

Îlot réfrigéré chocolat

ÎLOT RÉFRIGÉRÉ CHOCOLAT - *IVBQCH*

- Froid ventilé
- Température +14 à +16°C, classe S (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Gaz R134A
- Groupe logé
- Hygrométrie régulée de 45 à 55% par hygrostat et résistance
- Vitrage bas coulissant
- Rebord 100 mm en granit noir.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	FOREX	
							STRATIFIÉ	LAQUÉ
							PRIX € HT	PRIX € HT
IVBQCH947	+14° / +16°C	1 147	947	0,57	400	530	**Nous consulter**	**11 610**
IVBQCH124	+14° / +16°C	1 447	1247	0,75	486	683	**Nous consulter**	**12 687**
IVBQCH144	+14° / +16°C	1 647	1447	0,87	675	810	**Nous consulter**	**15 845**
IVBQCH189	+14° / +16°C	2 094	1894	1,14	906	1 173	**Nous consulter**	**17 237**
IVBQCH249	+14° / +16°C	2 694	2494	1,5	1 000	1299	**Nous consulter**	**18 426**

Voir détails des options pages 317





GAMME VENUS

LES ÎLOTS RÉFRIGÉRÉS

Vitrine réfrigérée ventilée murale



VERSION MURALE RÉFRIGÉRÉE CHOCOLAT - *FEVE*

- Température +14 à +16°C . Classe S (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Intérieur de cuve en inox
- Châssis en acier zingué
- Isolation polyuréthane expansé
- Tablette de service coulissante 200 mm
- Plateau d'exposition en inox profondeur 450 mm
- Portes coulissantes vitrées
- Fond inox poli miroir
- 2 étagères vitrées 250 et 300 mm
- Éclairage LED sur tous les niveaux
- Plinthe en inox sur 3 côtés
- Décor de façade en MDF ou FOREX laqué teinte RAL au choix
- Joues en MDF ou FOREX laqué teinte RAL au choix
- Froid ventilé
- Groupe logé
- Détente par détendeur
- Contrôle de l'hygrométrie par hygrostat et résistance
- Gaz R134A
- Régulation électronique
- Dégivrage naturel
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage par résistance (sauf meubles sans groupe).

Voir détails des options pages 317

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONGUEUR AVEC JOUE (MM)	SURFACE EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE (W)	FOREX	
						STRATIFIÉ	LAQUÉ
						PRIX € HT	PRIX € HT
FEVE100CH	+14 / +16°C	1 007	0,82	200	289	**Nous consulter**	**11 168**
FEVE125CH	+14 / +16°C	1 307	1,21	370	358	**Nous consulter**	**13 609**
FEVE150CH	+14 / +16°C	1 507	1,49	425	448	**Nous consulter**	**16 048**

GAMME VENUS

LES OPTIONS - ÉCLAIRAGES / TABLETTES DE SERVICES / TECHNIQUE / DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE PLINTHE LED	TABLETTE CORIAN	GROUPE TROPICALISÉ	GROUPE À DISTANCE NON FOURNI	ÉVAP. ANTI CORROSION	KIT ROULETTES	EXPOSITION LAQUÉE (NOIR OU BLANC)	VITRINE NEUTRE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
IVBQCH - VERSION ÎLOT RÉFRIGÉRÉ CHOCOLAT								
IVBQCH947	194	Nous consulter	492	-495	350	817	689	-
IVBQCH124	242	Nous consulter	492	-495	434	817	855	-
IVBQCH144	291	Nous consulter	492	-495	503	817	992	-
IVBQCH189	386	Nous consulter	492	-495	661	817	1 303	-
IVBQCH249	484	Nous consulter	492	-495	870	1 226	1 716	-
IVBQ - VERSION ÎLOT RÉFRIGÉRÉ PÂTISSERIE								
IVBQ947	194	Nous consulter	492	-495	350	817	689	-411
IVBQ124	242	Nous consulter	492	-495	434	817	855	-474
IVBQ144	291	Nous consulter	492	-495	503	817	992	-621
IVBQ189	386	Nous consulter	492	-495	661	817	1 303	-971
IVBQ249	484	Nous consulter	492	-495	870	1 226	1 716	-1 074
FEVE - VERSION RÉFRIGÉRÉE MURALE CHOCOLAT								
FEVE100CH	-	-	492	-	350	817	689	-
FEVE125CH	-	-	492	-	434	817	855	-
FEVE150CH	-	-	492	-	503	817	992	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

“DES ARRIÈRES QUI ASSURENT”

GAMME **PANECO**

STRATIFIÉ BOIS / LAQUÉ RAL

PANBOX MURALE
PAGE 321

PANETIÈRES
PAGE 322

MEUBLES DE REVENTE BAS
PAGE 323

MEUBLES DE REVENTE HAUT
PAGE 324

MEUBLES ARRIÈRES

LES MEUBLES ARRIÈRES PERMETTENT D'EXPLOITER PLEINEMENT LA ZONE DE SERVICE SITUÉE À L' ARRIÈRE DE LA VITRINE. VOUS POUVEZ AINSI EXPOSER ET STOCKER TOUTE VOTRE GAMME DE PAINS.
LES MEUBLES DE REVENTE VOUS PERMETTRONT DE PRÉSENTER DES PRODUITS ANNEXES.

GAMME **CLASSIC**

STRATIFIÉ BOIS / LAQUÉ RAL

PANETIÈRES
PAGE 326

MEUBLES DE REVENTE BAS
PAGE 327

MEUBLES DE REVENTE HAUT
PAGE 328

GAMME **URBAN**

PANETIÈRES & MEUBLES DE REVENTE HAUT
PAGE 329

MEUBLES **SPÉCIAUX**

PRÉSENTATION DE NOTRE SAVOIR-FAIRE
PAGE 336

LES DÉCORS PANECO

DÉCOR EN MDF, *2 FINITIONS POSSIBLES*

FINITION STRATIFIÉ BOIS

Retrouvez en détail ces nuances page 341

FINITION LAQUÉ RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

GAMME PANECO

PANBOX MURALE

Panbox murale 085

PANBOX - *PBOX*

COMPATIBLE AVEC LES VITRINES EASY, EASY SLIM, VISTA, KUBO, LUXY, MINIMAL ET IRIS

- Meubles non canalisables
- Matériel livré monté
- Construction en MDF avec revêtement stratifié teinte bois (6 coloris) ou laqué teinte RAL
- 1 arrêtoir produit en verre
- 1 caillebotis amovible en tube aluminium
- 1 étagère intermédiaire sur le modèle PB085
- Éclairage LED dans le plafonnier sur le modèle PB100
- Éclairage LED dans le plafonnier et sous l'étagère sur le modèle PB085
- Tiroir ramasse-miettes.

DIM. L X P X H (MM)	STRATIFIÉ		LAQUÉ	
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
850 x 470 x 1 200	PANBOX085S	1 377	PANBOX085LA	1 377
1 000 x 470 x 600	PANBOX100S	1 629	PANBOX100LA	1 629

Panbox murale 085



Panbox murale 100



GAMME PANECO

PANETIÈRES

PANETIÈRES - *RPJ*

Panetière laquée





Meuble trancheuse



Panetière stratifée

COMPATIBLE AVEC LES VITRINES EASY, EASY SLIM, VISTA, KUBO, LUXY, MINIMAL ET IRIS

- Meubles non canalisables
- Matériel livré monté
- Châssis en acier, sauf RPJT
- Plinthe de façade en inox, sauf RPJT
- Construction en MDF avec revêtement stratifié teinte bois (6 coloris) ou laqué teinte RAL
- Placard neutre de rangement avec portes coulissantes en soubassement
- Plan de travail en tôle zinguée plastifié « skinplate » teinte beige, sauf RPJT
- A - Compartiments (2 ou 3 selon les modèles) pour la présentation horizontale des pains
- B - Compartiments (2 ou 3 selon les modèles) pour la présentation verticale des pains avec séparateur en verre
- 1 caillebotis amovible en tube aluminium par compartiment horizontal et vertical, sauf RPJT089
- 1 étagère inclinée en tube aluminium avec arrêtoir en verre
- Étagère réglable en hauteur par crémaillère
- Fond vertical en inox
- Miroir incliné en partie supérieure
- Éclairage LED dans le plafonnier
- Joues en MDF avec revêtement stratifié teinte bois (6 coloris) ou laqué teinte RAL.

DIM. L X P X H (MM)	COMPARTIMENTS (N)	STRATIFIÉ		LAQUÉ	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
760 x 600 x 2 085	2	RPJ076S	1 545	RPJ076LA	2 072
1 000 x 600 x 2 085	2	RPJ100S	1 738	RPJ100LA	2 278
1 240 x 600 x 2 085	3	RPJ124S	1 936	RPJ124LA	2 665
1 480 x 600 x 2 085	3	RPJ148S	2 140	RPJ148LA	3 123
1 000 x 600 x 2 085	-	RPJT089S	1 426	RPJT089LA	1 967

GAMME PANECO

MEUBLES DE REVENTE

MEUBLES DE REVENTE BAS – *RMJB*

Meuble de revente bas laqué

Meuble de revente bas stratifié



COMPATIBLE AVEC LES VITRINES EASY, EASY SLIM, VISTA, KUBO, LUXY, MINIMAL ET IRIS

- Meubles non canalisables
- Matériel livré monté
- Châssis en acier
- Plinthe de façade en inox
- Placard neutre de rangement avec portes coulissantes
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur
- Construction en MDF avec revêtement stratifié teinte bois (6 coloris) ou laqué teinte RAL
- Plan de travail en tôle zinguée plastifié " skinplate " teinte beige (en marbre ou granit en option)
- Joues en MDF avec revêtement stratifié teinte bois (6 coloris) ou laqué teinte RAL.

OPTIONS *YSRSV*

DIM. L X P X H (MM)	STRATIFIÉ		LAQUÉ		DESSUS MARBRE BLANC COMPACT	DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
760 x 600 x 900	RMJB076S	859	RMJB076LA	1 147	212	398
1 000 x 600 x 900	RMJB100S	1 002	RMJB100LA	1 337	281	530
1 240 x 600 x 900	RMJB124S	1 150	RMJB124LA	1 519	353	663
1 480 x 600 x 900	RMJB148S	1 264	RMJB148LA	1 689	421	796

GAMME PANECO

LES MEUBLES DE REVENTE

MEUBLES DE REVENTE HAUT - *RMJ*

Meuble de revente haut laqué

Meuble de revente haut stratifié



COMPATIBLE AVEC LES VITRINES EASY, EASY SLIM, VISTA, KUBO, LUXY, MINIMAL ET IRIS

- Meubles non canalisables
- Matériel livré monté
- Pieds de nivellement
- Plinthe de façade en inox
- Construction en MDF avec revêtement stratifié teinte bois (6 coloris) ou laqué teinte RAL
- Placard neutre de rangement avec portes coulissantes en soubassement
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur dans le soubassement
- Plan de travail en tôle zinguée plastifié "skinplate" teinte beige (en marbre ou granit en option)
- 2 étagères en verre 180 mm réglables en hauteur par crémaillères
- Fond vertical en inox
- Éclairage LED dans le plafonnier
- Joues en MDF avec revêtement stratifié teinte bois (6 coloris) ou laqué teinte RAL.

OPTIONS *YSRSV*

DIM. L X P X H (MM)	STRATIFIÉ		LAQUÉ		DESSUS MARBRE BLANC COMPACT	DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
760 x 610 x 2085	RMJ076S	1 514	RMJ076LA	2 043	212	398
1000 x 610 x 2085	RMJ100S	1 711	RMJ100LA	2 137	281	530
1240 x 610 x 2085	RMJ124S	1 903	RMJ124LA	2 285	353	663
1480 x 610 x 2085	RMJ148S	2 084	RMJ148LA	2 759	421	796



LES DÉCORS CLASSIC

FINITION BOIS

MEUBLE DE REVENTE HAUT STRATIFIÉ BOIS

Hêtre

Cerisier

Noyer

Wengé

SUR CONSULTATION :

- ***STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES*** **- *Finition satiné (FA) ou mat (EXM)*** *De nombreuses nuances à découvrir sur leur site*
  + CHANTS FINITION BLANC, BEIGE OU NOIR (à préciser à la commande)

- ***STRATIFIÉS COULEURS POLYREY® - COLLECTION PAPAGO*** **- *Finition satiné (FA) ou mat (EXM)*** *De nombreuses nuances à découvrir sur leur site*

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL SATINÉ

UN CHOIX INFINI DE COLORIS SUR LE NUANCIER RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 338 / 339

PANETIÈRE LAQUÉE

GAMME CLASSIC

PANETIÈRES

PANETIÈRES - *PFCN*

- PANETIÈRE POUR TRANCHEUSE SUR DEVIS
- COMPATIBLE AVEC LES VITRINES CALADE, TOPAZE ET CEOS
- ÉVIER EN OPTION SUR CONSULTATION



- Meubles non canalisables
- Matériel livré monté
- Pieds de nivellement
- Plinthe de façade en inox
- Construction en MDF avec revêtement stratifié teinte bois ou laqué satiné teinte RAL
- Placard neutre de rangement avec portes coulissantes en soubassement
- Plan de travail en MDF avec revêtement stratifié teinte bois ou laqué satiné teinte RAL
- Compartiments (2 à 5 selon les modèles) pour la présentation verticale des pains avec séparateur en verre
- 1 caillebotis amovible en tube aluminium par compartiment
- 2 étagères inclinées en tube aluminium avec arrêtoir en verre
- Étagère réglable en hauteur par crémaillère
- Fond vertical en inox
- Miroir incliné en partie supérieure
- Éclairage par spot dans le plafonnier
- Joues en teinte bois (4 teintes au choix, voir page 325).

DIM. L X P X H (MM)	COMPARTIMENTS (N)	BOIS		LAQUÉ	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
890 x 530 x 2 220	2	PFCN089S	3 609	PFCN089LA	3 937
1 290 x 530 x 2 220	3	PFCN129S	4 018	PFCN129LA	4 384
1 690 x 530 x 2 220	4	PFCN169S	4 517	PFCN169LA	4 927
2 090 x 530 x 2 220	5	PFCN209S	6 092	PFCN209LA	6 654

GAMME CLASSIC

MEUBLES DE REVENTE

MEUBLES DE REVENTE BAS - *RFCB*

Meubles de revente bas laqués

COMPATIBLE AVEC LES VITRINES CALADE, TOPAZE ET CEOS



- Meubles non canalisables
- Matériel livré monté
- Pieds de nivellement
- Plinthe de façade laqué ou stratifié
- Construction en MDF avec revêtement stratifié teinte bois ou laqué satiné teinte RAL
- Placard neutre de rangement avec portes coulissantes en soubassement
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur dans le soubassement
- Plan de travail en granit gris « Pedras Salgadas » (granit noir zimbabwé en option)
- Joues en teinte bois (4 teintes au choix, voir page 325).

OPTIONS *YSRSV*

DIM. L X P X H (MM)	BOIS		LAQUÉ		DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	PRIX € HT
890 x 530 x 900	RFCB089S	2 207	RFCB089LA	2 616	286
1 290 x 530 x 900	RFCB129S	2 523	RFCB129LA	2 968	405
1 690 x 530 x 900	RFCB169S	2 839	RFCB169LA	3 326	499

GAMME CLASSIC

LES MEUBLES DE REVENTE

MEUBLES DE REVENTE HAUT - *RFCN*

- DESSUS GRANIT NOIR EN OPTION
- ÉVIER EN OPTION SUR CONSULTATION

Meuble de revente haut stratifié

- COMPATIBLE AVEC LES VITRINES CALADE , CEOS & TOPAZE

- Meubles non canalisables
- Matériel livré monté
- Pieds de nivellement
- Plinthe de façade en laqué ou stratifié
- Construction en MDF avec revêtement stratifié teinte bois ou laqué mat teinte RAL
- Placard neutre de rangement avec portes coulissantes en soubassement
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur dans le soubassement
- Plan de travail en granit gris “Pedras Salgadas” (granit noir zimbabwé en option)
- 2 étagères en verre 180 mm réglables en hauteur par crémaillères
- Fond vertical en miroir
- Éclairage par spots dans le plafonnier
- Joues en teinte bois (4 teintes au choix, voir page 325).

OPTIONS *YSRSV*

DIM. L X P X H (MM)	BOIS		LAQUÉ		DESSUS GRANIT NOIR ZIMBABWÉ
	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	PRIX € HT
890 x 530 x 2 220	RFCN089S	3 609	RFCN089LA	4 352	286
1 290 x 530 x 2 220	RFCN129S	4 046	RFCN129LA	4 856	405
1 690 x 530 x 2 220	RFCN169S	5 040	RFCN169LA	6 056	499
2 090 x 530 x 2 220	RFCN209S	5 610	RFCN209LA	6 732	590

GAMME URBAN

DIMENSIONS DISPONIBLES 625 | 937 | 1250 | 1562

STRUCTURE LAQUÉE NOIRE MAT EN STANDARD

POSSIBLE EN MÉTALLIQUE BLANC MAT *(GRATUIT SUR DEMANDE) À PRÉCISER À LA COMMANDE*

- Dessus marbre blanc compact en standard
- **En option :** granit noir zimbabwé

GAMME URBAN

PANETIÈRE

PANETIÈRE À CORBEILLE – *URPP*

Panetière à corbeille

- ESPACE DE STOCKAGE VITRÉ POUR LE PAIN EN PARTIE BASSE AVEC VITRE SUPÉRIEURE COULISSANTE & CAILLEBOTTIS ALUMINIUM IMITATION BOIS
- STRUCTURE LAQUÉE NOIRE MAT EN STANDARD
- POSSIBLE EN MÉTALLIQUE BLANC MAT *(GRATUIT SUR DEMANDE) À PRÉCISER À LA COMMANDE*

- Dessus marbre blanc compact en standard
- **En option :** granit noir zimbabwé
- Corbeille à pains
- Tiroir ramasse miettes
- Éclairage leds basse consommation sous étagère
- 2 étagères intermédiaires en verre.

DIM. L X P X H (MM)	LAQUÉ NOIR MAT	
	RÉF.	PRIX € HT
625 x 660 X 2 100	URPPL625	1 539
937 x 660 X 2 100	URPPL937	2 306
1 250 x 660 X 2 100	URPPL125	3 075
1 562 x 660 X 2 100	URPPL156	3 843





URPPL625



URPPL937



URPPL125



URPPL156

GAMME URBAN

PANETIÈRE

PANETIÈRE 5 NIVEAUX – *URPB*

Panetière 5 niveaux

- STRUCTURE LAQUÉE NOIRE MAT EN STANDARD
- POSSIBLE EN MÉTALLIQUE BLANC MAT
  (GRATUIT SUR DEMANDE) À PRÉCISER À LA COMMANDE

- Tiroir ramasse miettes
- Éclairage leds basse consommation
- 5 étagères inclinées avec arrêtoirs produits
- Étagères en aluminium imitation bois.

DIM. L X P X H (MM)	LAQUÉ NOIR MAT	
	RÉF.	PRIX € HT
625 X 660 X 2 100	URPBL62	1 775
937 X 660 X 2 100	URPBL93	2 662
1 250 X 660 X 2 100	URPBL125	3 549
1 562 X 660 X 2 100	URPBL156	4 436





URPBL62



URPBL93



URPBL125



URPBL156

GAMME URBAN

PANETIÈRE

PANETIÈRE 3 NIVEAUX – *URPBS*

Panetière 3 niveaux

- STRUCTURE LAQUÉE NOIRE MAT EN STANDARD
- POSSIBLE EN MÉTALLIQUE BLANC MAT *(GRATUIT SUR DEMANDE) À PRÉCISER À LA COMMANDE*
- ESPACE DE RANGEMENT EN PARTIE INFÉRIEURE AVEC PORTES COULISSANTES

- Dessus marbre blanc compact en standard
- **En option :** granit noir zimbabwé
- Éclairage leds basse consommation sur chaque étagère
- 3 étagères inclinées avec arrêtoirs produits
- Étagères en aluminium imitation bois.

DIM. L X P X H (MM)	LAQUÉ NOIR MAT	
	RÉF.	PRIX € HT
625 X 660 X 2 100	**URPBSL62**	**2 209**
937 X 660 X 2 100	**URPBSL93**	**3 312**
1 250 X 660 X 2 100	**URPBSL125**	**4 416**
1 562 X 660 X 2 100	**URPBSL156**	**5 519**





URPBSL62



URPBSL93

URPBSL125



URPBSL156



GAMME URBAN

LES MEUBLES DE REVENTE

MEUBLE DE REVENTE HAUT - *URPCS*

Meuble de revente haut

- STRUCTURE LAQUÉE NOIRE MAT EN STANDARD
- POSSIBLE EN MÉTALLIQUE BLANC MAT *(GRATUIT SUR DEMANDE) À PRÉCISER À LA COMMANDE*
- ESPACE DE RANGEMENT AVEC UNE ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE FERMÉ PAR PORTE

- Dessus marbre blanc compact en standard
- **En option :** granit noir zimbabwé
- Éclairage leds basse consommation sur chaque étagère
- 2 étagères en verre réglables en hauteur.

DIM. L X P X H (MM)	LAQUÉ NOIR MAT	
	RÉF.	PRIX € HT
625 X 660 X 2 100	**URPCS625**	**1 481**
937 X 660 X 2 100	**URPCS937**	**2 221**
1 250 X 660 X 2 100	**URPCS125**	**2 963**
1 562 X 660 X 2 100	**URPCS156**	**3 703**





URPCS625



URPCS937



URPCS125



URPCS156

GAMME URBAN - MEUBLES SPÉCIAUX



GAMME URBAN - MEUBLES SPÉCIAUX

« COMPOSEZ VOS MEUBLES SELON VOS BESOINS »



* LONGUEURS DISPO : **625 - 937 -1250 - 1562**

MEUBLE **DEMI STRUCTURE** **

***À fixer au mur*

	DÉSIGNATION	PRIX € HT
1	Structure demi - Hauteur 905 mm	Nous consulter
	Structure haut - Hauteur 2 100 mm	Nous consulter
2	Décorations à lattes	Nous consulter
3	Étagère en verre - 300 mm	Nous consulter
4	Étagère inclinée à lattes - 400 mm	Nous consulter
	Étagère inclinée à lattes - 500 mm	Nous consulter
	Étagère inclinée à lattes - 600 mm	Nous consulter
	Étagère inclinée à lattes pour barre de support 400 mm	Nous consulter
5	Étagère plate 400 mm	Nous consulter
6	Barre de support pour panier	Nous consulter
7	Panier en métal - H 300 mm	Nous consulter
	Panier en métal - H 330 mm	Nous consulter
8	Panier en fil métallique - H 400 mm	Nous consulter

VERSION TRAVERSANTE **NEUTRE** OU **CHAUDE**

PANETIÈRES SPÉCIALES SUR DEMANDE.

CONSULTEZ NOTRE BUREAU D'ÉTUDE.

MEUBLE **CHAUD**

2€50

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NUANCIER POLYREY®

STRATIFIÉS BOIS

COLLECTION BOIS ORIGINES - FINITION EXM ET FA

TOPAZE - CALADE - VENUS - CEOS

EXTRAIT DU NUANCIER POLYREY®

Découvrez l'ensemble de la collection sur le site de Polyrey®

STRATIFIÉS COULEURS

COLLECTION PAPAGO - FINITION EXM ET FA

TOPAZE - CALADE - VENUS - CEOS

EXTRAIT DU NUANCIER POLYREY®

Découvrez l'ensemble de la collection sur le site de Polyrey®

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

STRATIFIÉS

STRATIFIÉS BOIS

EASY SLIM 790 - VISTA - EASY 900 - KUBO - LUXY - FRESCO - MINIMAL - PANECO

Baccata | Bois de Yaki | Chêne Amundsen | Chêne sauvage brun | Noyer Troia | Bois blanc | Gris Élégance

Poirier | Chêne clair | Noyer

GAMME IRIS

Chromix argent | Chêne sherman anthracite | Chêne halifax naturel | Chêne gladstone blanc | Golden patina | Fineline metallic café

STRATIFIÉS COULEUR

EASY SLIM 790 - EASY 900

Citron vert | Noir | Orange | Blanc

TABLETTES DE SERVICE

GRANIT

MARBRE

Granit noir Zimbabwé | Granit Pedras Salgadas | Marbre Blanc compact*

** Sauf CEOS - CALADE - TOPAZE*

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2025

CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Règlement du matériel
Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).
Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois.

Délais
Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

Garantie
Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Retour de matériel
Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

Expéditions
Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Règlement et frais d'envoi
Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

Garantie
Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes
Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

Prix
Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

Délais
Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

Transports
Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.
Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.
Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.
Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.
Certains meubles de longeurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.
En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vous-même le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.
Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturés.

En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.
Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissemnt livré etc...).
La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et vérifier la marchandise.
Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrétement.

Paiements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.
En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.
Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce - Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.
Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.
Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expressément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).
En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).
En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas bstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.
Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réglée.
Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.
Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.
La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :
- provient de l'usure normale du bien ;
- provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
- résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;
- est lié à un cas de force majeure ;
- est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
- provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
- est provoqué par le tartre ;

ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).
Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).

La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir de quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'oeuvre et de déplacement ou encore à des dommages - intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liées directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

Propriété intellectuelle

Tout élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs,
et doivent nous être restitués à demande.
Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients
ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris
par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions
mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions,
nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre
du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits
en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes
incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas
opposables.
Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques
et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4
juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4).
Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction
(toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux
solutions totalement gratuites :
Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de
recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com <http://www.e-dechet.com/> ou contactez le 01 30 57 79 14.
Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

RÈGLES DE TRANSPORT & PRESTATIONS DE LIVRAISON 2025

GÉNÉRALITÉS

* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE LIVRAISON

EN MESSAGERIE CLASSIQUE *(MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)*

Les livraisons s'effectuent sous 72H* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

EN MESSAGERIE EXPRESS *(MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)*

Coût supplémentaire à valider à la commande

FRAIS PORT CORSE

- 90* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des évènements)
- 40 € HT par expédition TNT

SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.

LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT :

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- Camion spécifique,
- Accès spécifique ou difficile,
- Livraison en montagne,
- Centre-ville,
- Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier

DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

Pour les motifs suivants (liste non exhaustive) :

- Personne pour réceptionner,
- Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- Chantier inaccessible,
- Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...

RÉSERVES TRANSPORTS



RAPPEL IMPORTANT

LORS DE LA LIVRAISON

- Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- Il est IMPERATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS «CARTON EN BON ETAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

~~1 colis refusé car abîmé constaté après déballage~~	1 colis refusé car porte enfoncée
~~Matériel abimé, porte enfoncée dans emballage en bon état~~	
***NON* RECEVABLE**	**RECEVABLE**

RETOURS DE MATÉRIEL

RETOURS DE MATÉRIEL NEUF

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilmé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.

TOME 1

PRÊT À BRANCHER

TOME 3

VITRINES POUR BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE

AUTRES TOMES
DE LA COLLECTION isotech®

TOME 1

Prêt à brancher

TOME 3

Vitrines pour :
Boucherie - Charcuterie
Traiteur - Fromage - Poisson

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

GROUPE FURNOTEL®

ADRESSE ISOTECH

ZONE INDUSTRIELLE NORD
133 RUE CLÉMENT ADER
69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL : 04 74 65 91 05 (#1)
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL : 04 74 65 91 05 (#3)
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL : 04 74 65 91 05 (#2)
sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL : 04 74 65 91 05 (#4)
comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr

TOME
3
2025

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

MÉTIERS DE BOUCHE

• BOUCHERIE • CHARCUTERIE • TRAITEUR • FROMAGE • POISSON

LIBRA 840

COLLECTION

ÉDITION *JANVIER 2025*

isotech® VITRINES & COMPTOIRS

DES VITRINES, DES COMPTOIRS **ET BIEN PLUS ENCORE !**

Chères clientes, Chers clients

Notre objectif : améliorer et simplifier votre quotidien.
Découvrez notre **Collection isotech®** avec **ses 3 tomes**.

(ÉDITION MARS 2023)

(ÉDITION JANVIER 2025)

(ÉDITION JANVIER 2025)

TOME 1

PRÊT À BRANCHER

Découvrez le tome 1 avec un choix varié de vitrines 4 faces vitrées, vitrines prêtes à brancher, vitrines murales et matériel de laboratoire

TOME 2

VITRINES POUR :
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
SNACKING

Découvrez le tome 2 avec un choix varié de vitrines et de meubles arrières pour le monde de la boulangerie, de la pâtisserie ou du snacking

TOME 3

VITRINES POUR :
BOUCHERIE - CHARCUTERIE
TRAITEUR - FROMAGE - POISSON

Découvrez le tome 3 avec un choix varié de vitrines pour les boucheries, charcuteries, traiteurs, fromageries et tous les commerces de proximité

COLLECTION isotech®

Une organisation de notre offre **par tome** *et* **par métier**.

AVANTAGES DES 3 TOMES :

- Sélection du tome **en fonction de la demande**.
- **Meilleure visibilité** des familles de produits.
- Recherche **plus facile** du produit.

GROUPE FURNOTEL®

NOTRE BUREAU D'ÉTUDES
VOUS ACCOMPAGNE PAS À PAS, *DE LA* **MODÉLISATION** *À LA* **RÉALISATION**

venez découvrir notre
vidéo de présentation :

1 PLAN SUR *MESURE*

2 PLAN *3D*

ÉTUDIER VOS PROJETS, **OPTIMISER VOTRE ESPACE DE VENTE**, REPENSER VOTRE AGENCEMENT, SUBLIMER VOS PRODUITS, **VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS CHOIX** OU VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES SUR-MESURE, **NOTRE BUREAU D'ÉTUDES EST À VOTRE ÉCOUTE AU QUOTIDIEN,** DE LA MODÉLISATION 3D À LA RÉALISATION.

LA RÉALISATION
FINALE 3

VOS INTERLOCUTEURS **EN DIRECT**

DIRECTEUR **COMMERCIAL**

Eric **MANERA**

06 72 01 83 63
01 75 30 20 20
eric.manera@groupe-furnotel.com

VOS **13 DÉLÉGUÉS** RÉGIONAUX

SERVICE COMMERCIAL

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (#1)
Fax : 04 74 65 91 06
commercial@isotech.fr



Damien MARCERE

07 86 09 46 45
damien.marcere@groupe-furnotel.com
75 - 91 - 92 - 94

Stéphan THOUIN

06 08 31 55 77
stephan.thouin@groupe-furnotel.com
22 - 29 - 35 - 44 - 50 - 56



Frédéric NGUYEN-PHUOC

06 07 27 15 81
frederic.nguyen-phuoc@groupe-furnotel.com
36 - 37 - 41 - 49 - 53 - 79 - 85 - 86

Stéphane CHAMPION

06 70 03 77 75
stephane.champion@groupe-furnotel.com
14 - 27 - 28 - 45 - 61 - 72 - 76 - 78 - 95

Florian TRÉBUCHAIRE

06 67 05 58 37
florian.trebuchaire@groupe-furnotel.com
31 - 32 - 33 - 40 - 47 - 64 - 65

Benoît VANDAELE

06 72 01 83 64
benoit.vandaele@groupe-furnotel.com
02 - 08 - 51 -59 - 60 - 62 - 80 - 93

Benjamin POLY

06 07 22 80 27
benjamin.poly@groupe-furnotel.com
2A - 2B - 09 - 11 - 34 - 46 - 66 - 81 - 82

Mickael BLEY

06 07 68 19 91
mickael.bley@groupe-furnotel.com
10 - 21 - 25 - 52 - 54 - 55 - 57 - 71 - 77 - 89

Angélique LAROUMET

06 11 74 64 52
angelique.laroumet@groupe-furnotel.com
12 - 15 - 42 - 43 - 48 - 63 - 69

Florence KASUBA

06 21 83 08 60
florence.kasuba@groupe-furnotel.com
39 - 67 - 68 - 70 - 88 - 90

Frédéric MITZAIKOFF

06 72 01 83 58
frederic.mitzaikoff@groupe-furnotel.com
01 - 07 - 13 - 26 - 30 - 38 - 84

Yann TROUVÉ

06 72 01 83 60
yann.trouve@groupe-furnotel.com
03 - 16 - 17 - 18 - 19 - 23 - 24 - 58 - 87

Pascal PLAISANCE

06 72 01 83 59
pascal.plaisance@groupe-furnotel.com
04 - 05 - 06 - 73 - 74 - 83 - 98

VOS INTERLOCUTEURS **EN DIRECT**

Stéphane CHAMPION
06 70 03 77 75

Benoît VANDAELE
06 72 01 83 64

Damien MARCERE
07 86 09 46 45

Stéphan THOUIN
06 08 31 55 77

Mickael BLEY
06 07 68 19 91

Florence KASUBA
06 21 83 08 60

Frédéric NGUYEN-PHUOC
06 07 27 15 81

Pascal PLAISANCE
06 72 01 83 59

Yann TROUVÉ
06 72 01 83 60

Frédéric MITZAIKOFF
06 72 01 83 58

Florian TRÉBUCHAIRE
06 67 05 58 37

Angélique LAROUMET
06 11 74 64 52

Benjamin POLY
06 07 22 80 27



isotech® VITRINES & COMPTOIRS

DIRECTEUR **EXPORT**

Frédéric **SARAMON**

+ 33 (0)6 76 22 55 75
+ 33 (0)1 75 30 20 40
Responsable Export / Dom-Tom
export@sofraca.fr





SIÈGE SOCIAL

Zone industrielle NORD
133 rue Clément Ader
69400 ARNAS
Accueil : 04 74 65 91 05 (# 1)
Fax : 04 74 65 91 06
www.isotech.fr
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (# 3)
Fax : 04 74 65 91 06
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES – SAV

Ligne directe : 04 74 65 91 05 (#2)
Fax : 04 74 60 64 10
sav@isotech.fr

NORMES & RÉGLEMENTATION *DES TEMPÉRATURES*

DE QUOI S'AGIT-IL ?

CLASSE	TEMPÉRATURE + / - 1°C	HUMIDITÉ + / - 5%	POINT ROSÉE
1	16	80	12
2	22	65	15
3	25	60	17
4	30	55	20
5	40	40	24
6	27	70	21

CLASSES DE TEMPÉRATURE

Les normes européennes et françaises (NF EN 441) définissent des classes de température ambiante associée à un taux d'humidité. Il est donc impératif de tenir compte du lieu d'utilisation et du climat pour choisir le matériel le mieux adapté. Toutes nos vitrines et armoires réfrigérées répondent à la classe 3, Température 25°C / Humidité 60%.

CLASSIFICATION DES VITRINES

Les vitrines sont classées selon des plages de températures mini /maxi liées aux produits qui y sont stockés. Un relevé en différents points de la surface d'exposition permet de déterminer une température moyenne qui doit être la plus proche possible de la température annoncée, sous condition de respecter les conditions d'ambiance et d'utilisation déterminées par la norme EN 441.

CONSERVATION DES ALIMENTS

Les classes de vitrines L1 à S définissent la nature des produits que l'on peut conserver et déterminent les températures de fonctionnement conseillées.
Attention à la manipulation et au chargement des produits qui doivent être limités au maximum, sous risque de perturbation bactériologique. Soyez vigilant et n'hésitez pas à consulter les services sanitaires en cas de doute.

CLASSE	TEMPÉRATURE MINI	TEMPÉRATURE MAXI	ALIMENTS CONCERNÉS	TEMPÉRATURE CONSEILLÉE
L1	-	-15°C	Produits surgelés et crèmes glacées	-25 à -22°C
L2	-	-12°C	Produits congelés, légumes, viandes, poissons	-18 à -20°C
M1	-1°C	+5°C	Produits carnés, 4ème gamme, poissons, pâtisseries fraîches, plats cuisinés, 5ème gamme, fromage râpé, laits crus ou pasteurisés	+4°C
			Poissons et mollusques autres que vivants sur lit de glace	+2°C
M2	-1°C	+7°C	Produits crèmerie, crèmes desserts, certaines charcuteries stables.	+6°C
H	+1°C	+10°C	OEufs, fruits et légumes, charcuterie sèche...	-
S	Température spéciale		Séchoir, cave à vins...	-

EXEMPLE

UNE VITRINE RÉFRIGÉRÉE CLASSÉE 3M1 :

3 = - classe de température 3
- ambiance 25°C / 60% HR

M1 = - température de fonctionnement
- mini -1 °C, maxi + 5°C

QUELLES SONT LES ÉVOLUTIONS DE LA RÉGLEMENTATION ?

VERS UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Afin de réduire l'impact énergétique des armoires frigorifiques professionnelles, la commission Européenne a adopté des dispositions en matière d'étiquetage et d'informations relatives aux produits frigorifiques professionnels (Directive 2010/30/UE).
Ces dispositions ont pour objectif d'inciter les fabricants à mettre sur le marché des produits plus performants, moins énergivores et moins polluants et d'encourager les utilisateurs finaux à privilégier des produits économes en énergie.
Face à cette évolution, ISOTECH accompagne ses fabricants afin de faire évoluer les produits vers des classe énergétiques plus performantes et ce dans un objectif commun: vous accompagner pour mieux convaincre vos clients de l'intérêt à choisir des solutions nouvelles, plus éco-performantes.

ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS

Cette réglementation s'applique actuellement aux matériels de laboratoire (tables, armoires et tours réfrigérés) et devrait progressivement s'étendre à l'ensemble des produits frigorifiques professionnels.

UNE ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE, COMPORTE OBLIGATOIREMENT LES INFORMATIONS SUIVANTES :

- Le nom du fournisseur ou la marque commerciale du produit.
- La référence du modèle.
- La classe énergie, qui est simplement la note accordée (de A à G).
- La consommation d'énergie annuelle en kWh.
- Le niveau de bruit de l'appareil en décibels afin d'évaluer le confort d'utilisation de ce dernier.



QR code

Échelle de A à G

Consommation électrique en kWh

Informations spécifiques au produit

Niveau sonore en décibels sur une échelle de A à D

UNE INFORMATION CLAIRE ET ACCESSIBLE

1. Le **QR code** est désormais apposé dessus permettant aux consommateurs d'accéder à une base de données plus poussée sur le produit. Les informations présentées ne sont pas à caractère commercial.
2. **Nouveau système de classement** qui reprend la toute première échelle allant de A (soit les équipements les moins énergivores) à G (les équipements qui consomment le plus).
3. **La consommation d'énergie** en kilowattheure des produits est présentée plus clairement au centre de l'étiquette.
4. Informations spécifiques du produit animées avec des pictogrammes.
5. Le niveau de bruit de l'appareil en décibels.

LA GESTION DES ÉQUIPEMENTS *EN FIN DE VIE*

UNE SOLUTION GRATUITE DE RECYCLAGE FINANCÉE PAR 194 PRODUCTEURS ADHÉRENTS

Dans une démarche de préservation de notre environnement et du recyclage des déchets, ISOTECH est partenaire “ECOLOGIC”, une structure agréée pour la gestion des DEEE et des DEA ménagers et professionnels.

En tant que producteur adhérent éco-responsable ISOTECH finance la prise en charge et le traitement des équipements électriques et électroniques en fin de vie.



UN ACTEUR ÉCONOMIQUE ÉCO-RESPONSABLE

UNE RÉPONSE AGRÉÉE POUR LE RECYCLAGE DES DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ELECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE)

Nous confions à cet organisme les produits en fin de vie pour qu’ils ne finissent pas en décharge, mais au contraire retrouvent une deuxième vie.

Les produits électriques et électroniques sont ainsi collectés, transportés et regroupés sur un site spécialisé pour être soit reconditionnés et réutilisés, soit dépollués, recyclés et revalorisés.

Une démarche citoyenne qui s’inscrit dans le respect des principes de développement durable.

La collecte pour la reprise de vos équipements électriques en fin de vie est gratuite dans les conditions suivantes :

1. Au-delà de 500 kg de matériel, collecte sur votre site
2. Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d’apport

Pour accéder au service de collecte et de recyclage

d’ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com

ou contactez le 01 30 57 79 14.

ALORS, PARTICIPONS ENSEMBLE À L’AVENIR DE NOTRE PLANÈTE. **RECYCLONS !**

EcoLogic

La 2e vie des déchets électriques



LE PRINCIPE DU TRI SÉLECTIF AVANT RECYCLAGE

Les différents composants de l'équipement, à savoir les éléments ferreux, les métaux non ferreux, les matières plastiques, les cartes électroniques et les autres déchets, sont triés selon un process complexe utilisant plusieurs techniques, avant de rejoindre le circuit de recyclage.

Pour en savoir plus sur notre démarche environnementale :
www.ecologic-france.fr ou *www.e-dechet.com*

QUELLE EST LA RÉGLEMENTATION* EN VIGUEUR ?

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCUEIL DU PUBLIC DANS LES ERP**

Tous les aménagements, équipements ou mobiliers nécessaires pour accéder aux espaces ouverts au public, pour les utiliser et pour les comprendre, doivent être accessibles à une personne handicapée. Cela signifie que ces éléments doivent être conçus et installés de manière à permettre à une personne handicapée de les repérer, de les atteindre et de les utiliser facilement. Cela garantit que les personnes handicapées ont un accès égal aux espaces publics.

Lorsqu'il y a plusieurs points d'accueil à proximité l'un de l'autre, l'un au moins d'entre eux est rendu accessible dans les mêmes conditions d'accès et d'utilisation que celles offertes aux personnes valides, est prioritairement ouvert et est signalé de manière adaptée dès l'entrée.

En particulier, le dispositif d'accueil bénéficie d'une ambiance visuelle et sonore adaptée. Ainsi, toute information strictement sonore nécessaire à l'utilisation normale du point d'accueil fait l'objet d'une transmission par des moyens adaptés ou est doublée par une information visuelle.

Les espaces ou équipements destinés à la communication font l'objet d'une qualité d'éclairage renforcée.



CARACTÉRISTIQUES MINIMALES DES MEUBLES CAISSE

Pour l'application des dispositions législatives, les aménagements et équipements accessibles destinés à l'accueil du public répondent aux dispositions suivantes :
Les banques d'accueil sont utilisables par une personne en position « debout » comme en position « assis » et permettent la communication visuelle de face, en évitant l'effet d'éblouissement ou de contre-jour dû à l'éclairage naturel ou artificiel, entre les usagers et le personnel.
Lorsque des usages tels que lire, écrire ou utiliser un clavier sont requis, une partie au moins de l'équipement présente les caractéristiques suivantes :

1. une hauteur maximale de 0,80 m ;
2. un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur ;
3. un vide en partie inférieure d'au moins 0,60 m de largeur ;
4. un vide en partie inférieure d'au moins 0,70 m de hauteur ;
permettant le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant.

*Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situé dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public.

**Etablissement Recevant du Public

COMMENT FAIRE LE BON ACHAT EN 4 ÉTAPES ?

1 CHOISIR LE MODÈLE ADAPTÉ À VOS BESOINS ET À LA LÉGISLATION

Comment optimiser mon espace de vente ? Quelle est la gamme de vitrine qui correspond le mieux à mon univers ?
Réfrigération par froid statique ou par froid ventilé ?
Vitrine d'angle ou pas… autant de questions essentielles pour choisir la meilleure solution.
Pour répondre à toutes ce interrogations, nous avons créé un guide d'achat, que vous pouvez télécharger sur notre site www.isotech.fr ou demander à notre bureau d'études.
Il est aussi impératif de tenir compte de la législation en vigueur, en particulier les normes de températures en fonction des produits exposés (page 06), le diagnostic de performance énergétique du matériel de laboratoire (page 07) ou encore les dispositifs d'accessibilité des personnes à mobilité réduite (page 10).

2 COMMANDER SON MATÉRIEL

Vos ordres de commandes sont suivis par un accusé de commande. Veillez à vérifier qu'il est conforme à vos instructions (référence produit, désignation, options, quantité). En cas d'erreur, merci de nous en avertir dès que possible pour que nous puissions apporter le correctif nécessaire et vous le faire parvenir.

3 PAYER SON MATÉRIEL

Dans certains cas particuliers (montant supérieur à 10 000 € TTC) , un acompte de 30% du TTC sera demandé. Le matériel sera mis en fabrication à réception de cet acompte.
ISOTECH se réserve la pleine propriété des marchandises jusqu'à leur paiement intégral.

4 RÉCEPTIONNER SON MATÉRIEL

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et sans engagement. Un retard dans la livraison ne peut en aucun cas justifier une annulation de commande.
A réception et en présence du transporteur, veillez à contrôler le nombre de colis, l'état des colis, l'état du matériel à l'intérieur des colis et enfin la conformité du matériel.
Si la livraison est conforme, datez, signez, écrivez en caractères lisibles le nom du signataire et apposez le cachet de l'entreprise sur le bon de livraison.
Si la livraison n'est pas conforme, mentionnez avec précision sur le bon de livraison les manquants ou dégâts constatés, confirmez sous 48 heures par lettre recommandée au transporteur, adressez-nous un double pour vous faire parvenir les pièces manquantes ou à échanger et relancez le transporteur sans tarder pour organiser une éventuelle expertise.

ATTENTION : LES MENTIONS «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» OU «EMBALLAGE INTACT» DÉGAGENT LE TRANSPORTEUR ET LE FOURNISSEUR DE TOUTE RESPONSABILITÉ.

Pour toute précision complémentaire, consultez nos conditions générales de vente, page 136.

MÉTIERS DE BOUCHE

18 | GAMME M80

VITRAGE DROIT

21 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angles sans réserve

23 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR

24 - **Options**

26 | GAMME MR80

VITRAGE DROIT

29 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec réserve - En angles avec réserve

31 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR

32 - **Options**

34 | GAMME ISOTEKA®

VITRAGE DROIT

39 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec ou sans réserve - En angles sans réserve

42 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - En angles sans pose-sacs - PMR - PMR en angle

44 - **Options**

50 | GAMME LIBRA 840

VITRAGE DROIT

55 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angle sans réserve et sans joue - Avec réserve - En angle avec réserve et sans joue - Saladette

59 - **Vitrine chaude**
Bain-marie

60 - **Meubles caisse**
Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR - PMR en angle

62 - **Options**

MÉTIERS DE BOUCHE

64 | GAMME ARIES

VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

67 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angle sans réserve et sans joue

68 - **Réserves réfrigérées**
Froid statique

70 - **Meuble caisse**
Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR - PMR

72 - **Options**

74 | GAMME JAVA II

VITRAGE DROIT OU INCLINÉ

77 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec réserve - En angles sans réserve

81 - **Meubles caisse**
Avec pose-sacs - PMR

81 - **Options**

82 | GAMME M1000

VITRAGE DROIT

85 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - En angles sans réserve

87 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR

88 - **Options**

SOMMAIRE

MÉTIERS DE BOUCHE

90 | GAMME MR9.5



VITRAGE DROIT

93 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Avec réserve - En angles avec réserve

95 - **Meubles caisse**
Sans pose-sacs - PMR

96 - **Options**

100 | GAMME LIBRA 910

VITRAGE DROIT

103 - **Vitrines réfrigérées ventilées**
Sans réserve - Sans réserve et sans joue - Avec réserve - En angle avec réserve et sans joue - Saladette

107 - **Vitrine chaude**
Bain-marie

108 - **Meubles caisse**
Avec pose-sacs - En angle avec pose-sacs - PMR - PMR en angle

110 - **Options**

112 | GAMME ARA

VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

114 - **ARA BOUCHERIE**

115 - **Vitrines réfrigérées statiques ventilées**
Double froid sans réserve

116 - **ARA FROMAGERIE**

117 - **Vitrines réfrigérées statiques**
Double froid sans réserve

118 - **Réserves réfrigérées**
Froid statique

119 - **Meuble caisse**
Sans pose-sacs - PMR

120 - **Options**

MÉTIERS DE BOUCHE

122 | GAMME MIZAR

122 - **Vitrines sur-mesure**
- *Vitrage bombé, droit, self ou collé*
- *Vitrines d'angle intérieur / extérieur*
- *Plateaux d'exposition de 600 à 900 mm*

124 | GAMME NEMO

124 - **PRÉSENTOIR À POISSON NEUTRE EN INOX**
125 - **PRÉSENTOIR À POISSON RÉFRIGÉRÉ EN INOX**

126 | GAMME ACQUARIO

127 - **Vitrine froid contact POISSONNERIE**
- *Vitrage self*
- *Vitrage droit*

isotech
VITRINES & COMPTOIRS

LES BOUCHERIES, CHARCUTERIES, TRAITEURS, AINSI QUE LES FROMAGERIES ET POISSONNERIES ONT DES BESOINS PARTICULIERS *(EXPOSITION DE 80 CM ET PLUS, HUMIDITÉ IMPORTANTE POUR LIMITER LES PHÉNOMÈNES DE CROÛTAGE…) POUR PRÉSENTER ET VALORISER LEURS PRODUITS.*

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Profondeur hors tout 900 mm
- Exposition 650 mm

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs ayant un espace de vente réduit.

« UN DESIGN DROIT POUR UNE VISIBILITÉ MAXIMUM »

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION
Pafaite pour les plâts cuisinés, la volaille rôtie ...

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :
- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *MEUBLE CAISSE PMR* - **M80CSPMR** *P 23*
2. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE* - **M80RS** *P 21*
3. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE* - **M80RSE** *P 22*

GAMME M80 - LES DÉCORS

FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD

PAROIS LATÉRALES GRISES

SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

- VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE SUR CONSULTATION
- DIMENSIONS RÉDUITES (PROFONDEUR DE 900 MM SEULEMENT)

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Dimensions réduites (profondeur de 900 mm seulement)
- Meuble canalisable
- Châssis en acier laqué
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- Isolation en polyuréthane expansé 40 KG/m²
- Plateau d'exposition 650 mm en Inox
- Vitrage droit rabattable
- Éclairage de l'exposition par LED
- Décor de façade en tôle laquée
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- Joues latérales en ABS gris épaisseur 40 mm

Voir détails des options pages 24 à 25

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée sans réserve



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE – *M80RS*

- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- VITRAGE BOMBÉ OU RELEVABLE EN OPTION

- Froid ventilé
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en acier inoxydable 250 mm
- Plan d'exposition en acier inoxydable
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- Dégivrage auto
- Gaz R455A
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M80RS300 et M80RS375).

Voir détails des options pages 24 à 25

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	1 000	0,62	490	580	M80RS100DG	3 297	M80RS100D	3 027
+2° / +5°C	1 330	1 290	0,81	615	620	M80RS125DG	3 581	M80RS125D	3 275
+2° / +5°C	1 520	1 490	0,93	735	620	M80RS150DG	3 581	M80RS150D	3 275
+2° / +5°C	1 955	1 915	1,21	920	640	M80RS187DG	4 028	M80RS187D	3 694
+2° / +5°C	2 000	1 960	1,24	980	640	M80RS200DG	4 028	M80RS200D	3 694
+2° / +5°C	2 480	2 440	1,55	1 230	820	M80RS250DG	4 588	M80RS250D	4 083
+2° / +5°C	2 960	2 920	1,86	1 470	870	M80RS300DG	5 296	M80RS300D	4 703
+2° / +5°C	3 830	3 790	2,42	1 840	1 280	M80RS375DG	7 681	M80RS375D	6 889

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE – *M80RSE / M80RSI*

Angle réfrigéré sans réserve

- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- VITRAGE DROIT RELEVABLE EN OPTION

- Froid ventilé
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en acier inoxydable
- Plan d'exposition en acier inoxydable
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- Dégivrage auto
- Gaz R455A.

Voir détails des options pages 24 à 25

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 190	1 150	0 ,93	735	620	**M80RSE90DG**	**6 717**	**M80RSE90D**	**6 206**
+2° / +5°C	1 190	1 150	0 ,90	735	620	**M80RSI90DG**	**6 377**	**M80RSI90D**	**5 871**

Côté client *Côté service*



M80RSE



M80RSI

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE - *M80CS*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.



RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
M80CS78	780	**2 073**

Voir détails des options pages 24 à 25

MEUBLE CAISSE PMR - *M80CSPMR*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.



RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
M80CS78PMR	780	**2 426**

OPTIONS *M80*

DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	**531**

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS – TECHNIQUE – DIVERS



Vitrine bombée



Vitrine relevable

OPTIONS *	VITRAGE		DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DE L'ÉVAPORATEUR **	VARIATEUR DE VITESSE DE VENTILATION	GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ	RELEVABLE				
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
M80RS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
M80100	623	763	212	271	233	181
M80125	687	763	224	271	248	181
M80150	687	763	224	271	248	212
M80187	793	1 526	230	271	319	294
M80200	793	1 526	230	271	319	299
M80250	917	1 526	241	271	350	344
M80300	1 080	1 526	259	271	392	444
M80375	1 504	2 900	458	271	606	586
M80RSE / M80RSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
M80E90	–	763	224	271	432	294
M80I90	–	763	224	271	411	294

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

*** Puissance absorbée :*
- **M80100** : *1 026 W* - **M80125** : *1 026 W* - **M80150** : *1 540 W* - **M80187** : *1 600 W* - **M80200** : *1 660 W* - **M80250** : *2 510 W*
- **M80300** : *2 510 W* - **M80375** : *3 180 W* - **M80E90 :** *1 540 W* **– M80I90 :** *1 540 W*

GAMME M80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS – TECHNIQUES – DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLAS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
M80RS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES					
M80100	153	171	312	212	188
M80125	188	212	376	265	188
M80150	188	224	393	265	188
M80187	271	259	465	330	188
M80200	271	282	493	330	188
M80250	352	306	611	406	188
M80300	411	352	734	470	188
M80375	541	517	934	658	188
M80RSE / M80RSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
M80E90	411	1 674	2 015	176	188
M80I90	411	1 339	1 633	330	188

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
M80RS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES								
M80100	153	259	71	247	176	376	294	531
M80125	153	259	106	247	176	376	294	531
M80150	153	259	106	247	176	376	294	531
M80187	153	259	141	247	176	376	294	531
M80200	153	259	141	247	176	376	294	531
M80250	153	259	176	247	176	376	294	531
M80300	153	259	212	247	176	376	294	531
M80375	153	259	282	247	176	376	294	1 063
M80RSE / M80RSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS								
M80E90	-	-	317	247	-	-	294	531
M80I90	153	259	376	247	176	376	294	531

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

SPÉCIFICITÉS

- Avec réserve réfrigérée
- Hauteur de chargement de 19 cm
- Profondeur hors tout 900 mm
- Exposition 650 mm avec réserve réfrigérée

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs ayant un point de vente exigu.

« OPTIMISEZ VOTRE ESPACE DE VENTE »

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION
Pafaite pour les plâts cuisinés, la volaille rôtie ...



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :
- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1 *MEUBLE CAISSE PMR* - **MR80CSPMR** *P 31*
2 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE* - **MR80RT** *P 29*
3 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE* - **MR80RTI** *P 30*

GAMME MR80 - LES DÉCORS

FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD

PAROIS LATÉRALES GRISES

Étagère intermédiaire en option



SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL

Étagère intermédiaire en option



GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

Étagère intermédiaire en option

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE EN OPTION

DIMENSIONS RÉDUITES (PROFONDEUR DE 900 MM SEULEMENT)

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Dimensions réduites (profondeur de 900 mm seulement)
- Meuble canalisable
- Châssis en acier laqué
- Avec réserve réfrigérée
- Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- Isolation en polyuréthane expansé 40 KG/m²
- Plateau d'exposition 650 mm en Inox
- Vitrage droit rabattable
- Éclairage de l'exposition par LED
- Décor de façade en tôle laquée
- Décor droit avec plinthe laquée grise en renforcement
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- Joues latérales en ABS gris épaisseur 40 mm

Voir détails des options pages 32 à 33

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE – *MR80RT*

Vitrine réfrigérée avec réserve



- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- VITRAGE BOMBÉ, RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION

- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en inox
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage auto
- Gaz R455A
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M80RT300 et M80RT375).

Voir détails des options pages 32 à 33

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M^2)	VOL. RÉSERVE (L)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
							RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	1 000	0,80	20	530	470	MR80RT100G	3 720	MR80RT100	3 609
+2° / +5°C	1 330	1 290	1,03	20	650	470	MR80RT125G	4 397	MR80RT125	4 273
+2° / +5°C	1 520	1 490	1,20	40	795	470	MR80RT150G	4 397	MR80RT150	4 273
+2° / +5°C	1 955	1 915	1,55	40	990	715	MR80RT187G	5 097	MR80RT187	4 950
+2° / +5°C	2 000	1 960	1,60	40	1 060	750	MR80RT200G	5 097	MR80RT200	4 950
+2° / +5°C	2 480	2 440	2,01	60	1 310	1 000	MR80RT250G	5 909	MR80RT250	5 738
+2° / +5°C	2 960	2 920	2,40	80	1 590	1 180	MR80RT300G	6 658	MR80RT300	6 447
+2° / +5°C	3 830	3 790	3,10	80	1 985	1 485	MR80RT375G	9 466	MR80RT375	8 674

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS AVEC RÉSERVE – *MR80RTE / MR80RTI*

Angle réfrigérée avec réserve

Étagère intermédiaire en option

- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- VITRAGE RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION

- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Joues ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Plan de travail en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en acier inox
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage auto
- Gaz R455A.

Voir détails des options pages 32 à 33

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 188	1 148	795	470	**MR80RTE90G**	**7 691**	**MR80RTE90**	**7 510**
+2° / +5°C	1 188	1 148	795	470	**MR80RTI90G**	**7 316**	**MR80RTI90**	**7 140**

Côté client *Côté service*



MR80RTE



MR80RTI

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE - *MR80CS*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.



RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR80CS78	780	**2 073**

Voir détails des options pages 32 à 33

MEUBLE CAISSE PMR - *MR80CSPMR*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.



RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR80CS78PMR	780	**2 426**

OPTIONS *MR80*

DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	**531**

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



Vitrine bombée *Vitrine relevable* *Vitrine self-service*

OPTIONS *	VITRAGE			DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE DE L'ÉVAPORATEUR **	GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ	RELEVABLE	SELF-SERVICE			
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
MR80100	-97	881	-274	212	249	181
MR80125	-126	899	-308	224	289	181
MR80150	-126	899	-308	224	289	212
MR80187	-149	1 726	-360	230	379	294
MR80200	-149	1 726	-360	230	379	299
MR80250	-211	1 744	-588	241	426	344
MR80300	-246	1 756	-650	259	472	444
MR80375	-280	3 283	-690	458	720	586
MR80RTE / MR80RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
MR80E90	-	958	-536	224	485	294
MR80I90	-	952	-434	224	462	294

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

*** Puissance absorbée :*
- **MR80100 :** *1 026 W* - **MR80125 :** *1 026 W* - **MR80150** : *1 540 W* - **MR80187 :** *1 600 W* - **MR80200 :** *1 660 W* - **MR80250 :** *2 510 W*
- **MR80300 :** *2 510 W* - **MR80375 :** *3 180 W* - **MR80E90 :** *1 540 W* **- MR80I90 :** *1 540 W*

GAMME MR80 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS – TECHNIQUES – DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLASS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES					
MR80100	153	171	312	212	188
MR80125	188	212	376	265	188
MR80150	188	224	393	265	188
MR80187	271	259	465	330	188
MR80200	271	282	493	330	188
MR80250	352	306	611	406	188
MR80300	411	352	734	470	188
MR80375	541	517	934	658	188
MR80RTE / MR80RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
MR80E90	411	1 674	2 015	176	188
MR80I90	411	1 339	1 633	330	188

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE EN VERRE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR80RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES								
MR80100	153	259	71	247	176	376	294	531
MR80125	153	259	106	247	176	376	294	531
MR80150	153	259	106	247	176	376	294	531
MR80187	153	259	141	247	176	376	294	531
MR80200	153	259	141	247	176	376	294	531
MR80250	153	259	176	247	176	376	294	531
MR80300	153	259	212	247	176	376	294	531
MR80375	153	259	282	247	176	376	294	1 063
MR80RTE / MR80RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS								
MR80E90	-	-	317	247	-	-	294	531
MR80I90	153	259	376	247	176	376	294	531

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

isotech
VITRINES & COMPTOIRS

GAMME ISOTEKA®

VOTRE VITRINE POUR LES **BOUCHERS, CHARCUTIERS, TRAITEURS & FROMAGERS**

SES GRANDS ATOUTS

1. Une visibilité **maximale**
2. Une profondeur d'exposition de **820 mm**
3. Une hauteur de chargement de **180 mm**
4. **Construction en acier inox** (châssis, cuve exposition inox) pour une robustesse accrue
5. Vitres latérales **double vitrage**, fermeture arrière plexiglas de série et éclairage led haute efficience, pour une consommation énergétique maitrisée

GAMME ISOTEKA®

SPÉCIFICITÉS

- Avec son design épuré, elle offre une visibilité optimum des produits exposés.

PRÉCONISATION

- Conçue spécialement pour répondre aux besoins des bouchers, charcutiers, traiteurs & fromagers.
- Disponible en différentes finitions laquées ou stratifiées, elle s'adaptera à toutes les décorations et ambiances.

« UN PLATEAU D'EXPOSITION DE 820 MM DE PROFONDEUR ET UNE HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 180 MM, PENSÉS POUR RÉPONDRE AUX CONTRAINTES DES PRODUITS VOLUMINEUX »

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :
- Vitrine réfrigérée avec ou sans réserve
- Vitrine réfrigérée en angle

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE - P 39*
2 *ANGLE RÉFRIGÉRÉ - P 41*
3 *MEUBLE CAISSE PMR - P 42*

GAMME ISOTEKA® - LES DÉCORS

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

SATINÉ (STANDARD) OU BRILLANT (À PRÉCISER À LA COMMANDE)

Retrouvez en détail ces nuances pages 132 à 133

FINITION STRATIFIÉS EGGER®

CHROMIX ARGENT

CHENE SHERMAN ANTHRACITE

CHENE HALIFAX NATUREL

CHENE GLADSTONE BLANC

GOLDEN PATINA

FINELINE METALLIC CAFE

GAMME ISOTEKA® - LES DÉCORS

FINITION AUTRES STRATIFIÉS

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Châssis tubulure carrée 30 x 30 mm en acier inox
- Pieds de nivellement
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé 40kg/m3 épaisseur 50 mm
- Cuve extérieure en acier inox
- Avec ou sans réserve réfrigérée (portes en ABS teinte grise RAL 7047)
- Tablette de service profondeur 300 mm en acier inox
- Plateau d'exposition profondeur 820 mm en acier inox
- Hauteur de chargement 180 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage de façade droit relevable par pistons
- Vitres latérales double vitrage épaisseur 19 mm avec sérigraphie noire en périphérie
- Fermetures arrière en plexiglas coulissants amovibles
- Éclairage de l'exposition par LEDS rosées (en standard), ou blanches (à préciser à la commande)
- Décor de façade en tôle (avec renfort arrière en contre plaqué marine) **laquée teinte RAL à déterminer**
- Décor de façade en stratifié (en option)
- Joues en CELUKA épaisseur 19 mm finition laquée teinte RAL à déterminer
- Plinthes frontales et latérales en acier inox.

GAMME ISOTEKA®

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée avec réserve (étagère intermédiaire en option)

VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE & AVEC JOUES - *ISORTV*

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- Classe climatique 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- Diamètre d'évacuation : 32 mm.
  (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 125 et 3 750 mm).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURF. EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO À -10°C (W)	PUISS . ABS. SANS GROUPE (W)	PUISS . ABS. GROUPE LOGÉ (W)*	PORTES RÉSERVE (N)	SURF. STOCKAGE RÉSERVE (M^2)	GROUPE LOGÉ PRIX € HT	SANS GROUPE PRIX € HT
ISORTV937	-1° / +5°C	977	937	0,77	703	86	498	1	0,52	**6 904**	**6 271**
ISORTV1250	-1° / +5°C	1290	1250	1,03	938	94	610	2	0,69	**7 702**	**6 958**
ISORTV1562	-1° / +5°C	1602	1562	1,28	1 172	137	876	2	0,86	**8 825**	**7 969**
ISORTV1875	-1° / +5°C	1915	1875	1,54	1 407	142	930	3	1,04	**10 260**	**9 190**
ISORTV2500	-1° / +5°C	2540	2500	2,05	1 875	188	1184	4	1,38	**11 629**	**10 407**
ISORTV3125	-1° / +5°C	3165	3125	2,92	2 343	274	-	5	1,73	**-**	**12 184**
ISORTV3750	-1° / +5°C	3790	3750	3,07	2 812	282	-	6	2,08	**-**	**13 174**

* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE

Voir détails des options pages 44 à 48



*VITRINE RÉFRIGÉRÉE **AVEC** GROUPE LOGÉ*



*VITRINE RÉFRIGÉRÉE **SANS** GROUPE*

GAMME ISOTEKA®

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE & AVEC JOUES - *ISORSV*

Vitrine réfrigérée sans réserve (étagère intermédiaire en option)

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- Classe climatique 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- Diamètre d'évacuation : 32 mm.
  (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 125 et 3 750 mm).

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUE (MM)	SURF. EXP. (M^2)	PUISS . FRIGO À -10°C (W)	PUISS . ABS. SANS GROUPE (W)	PUISS . ABS. GROUPE LOGÉ (W)*	GROUPE LOGÉ PRIX € HT	SANS GROUPE PRIX € HT
ISORSV937	-1° / +5°C	977	937	0,77	703	86	498	**6 827**	**6 193**
ISORSV1250	-1° / +5°C	1290	1250	1,03	938	94	610	**7 547**	**6 802**
ISORSV1562	-1° / +5°C	1602	1562	1,28	1 172	137	876	**8 670**	**7 814**
ISORSV1875	-1° / +5°C	1915	1875	1,54	1 407	142	930	**10 035**	**8 965**
ISORSV2500	-1° / +5°C	2540	2500	2,05	1 875	188	1184	**11 351**	**10 129**
ISORSV3125	-1° / +5°C	3165	3125	2,92	2 343	274	-	**-**	**11 842**
ISORSV3750	-1° / +5°C	3790	3750	3,07	2 812	282	-	**-**	**12 800**

* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE

Voir détails des options pages 44 à 48



*VITRINE RÉFRIGÉRÉE **AVEC** GROUPE LOGÉ*



*VITRINE RÉFRIGÉRÉE **SANS** GROUPE*

GAMME ISOTEKA®

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Angle réfrigéré sans réserve
(étagère intermédiaire en option)

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUES EN ANGLE EXTÉRIEUR *ISORSVE* & EXTÉRIEUR *ISORSVI*

- Température de fonctionnement -1°C à +5°C
- Classe climatique 3M1
- Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R290 avec détente par capillaire en groupe logé
- Gaz R452A, R449A, R454C (à préciser à la commande) avec détente par détendeur en sans groupe
- Système anti-condensation par soufflage d'air frontal et vitres latérales doubles
- Thermostat électronique
- Dégivrage automatique
- Evacuation des eaux de dégivrage par raccordement au tout à l'égout (kit de réévaporation en option)
- Diamètre d'évacuation : 32 mm.

Voir détails des options pages 44 à 48

ANGLE	RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	ENCOMBREMENT SANS JOUES (MM)	PUISS FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	PUISS. ABS. GROUPE LOGÉ (W)*	GROUPE LOGÉ PRIX € HT	SANS GROUPE PRIX € HT
Angle extérieur *(uniquement en groupe à distance)*								
45°	**ISORSVE45**	-1° / +5°C	921	938	56	-	-	6 394
90°	**ISORSVE90**	-1° / +5°C	1303	938	94	-	-	10 284
Angle intérieur								
45°	**ISORSVI45**	-1° / +5°C	1026	938	64	580	8 310	7 028
90°	**ISORSVI90**	-1° / +5°C	1450	938	86	602	13 438	11 389

* MAJORER LA PUISSANCE DE 500 W SI OPTION RÉÉVAPORATION AUTOMATIQUE



*VITRINE RÉFRIGÉRÉE **SANS** GROUPE*

Côté client Côté service



ANGLE 45° : EXTÉRIEUR



ANGLE 90° : EXTÉRIEUR



ANGLE 45° : INTÉRIEUR



ANGLE 90° : INTÉRIEUR

GAMME ISOTEKA®

LES MEUBLES CAISSE

- MEUBLES CAISSE SANS POSE-SACS - *ISOCS*
- MEUBLES CAISSE EN ANGLE EXTÉRIEUR - *ISOCSE* & INTÉRIEUR - *ISOCSI*

- Pieds de nivellement
- Construction en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

Voir détails des options pages 44 à 48

CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBREMENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
MEUBLE CAISSE (AVEC 1 JOUE)				
-	**ISOCS937**	937	1181	**3 080**
-	**ISOCS1250**	1250	1181	**3 937**
MEUBLE AVEC ANGLE EXTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	**ISOCSE45**	1216	1181	**2 694**
90°	**ISOCSE90**	1304	1181	**4 252**
MEUBLE AVEC ANGLE INTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	**ISOCSI45**	1026	1181	**3 014**
90°	**ISOCSI90**	1452	1181	**4 457**



Côté client *Côté service*



ANGLE 45° : INTÉRIEUR



ANGLE 90° : INTÉRIEUR



ANGLE 45° : EXTÉRIEUR



ANGLE 90° : EXTÉRIEUR

GAMME ISOTEKA®

LES MEUBLES CAISSE

- MEUBLES CAISSE POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE - *ISOPMR*
- MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE EXTÉRIEUR - *ISOPMRE* & INTÉRIEUR - *ISOPMRI*

- Pieds de nivellement
- Construction en acier inox
- Plan de travail en marbre blanc compact 2 niveaux
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

Voir détails des options pages 44 à 48

CAISSE	RÉFÉRENCE	ENCOMBREMENT SANS JOUES (MM)	PROFONDEUR SANS JOUES (MM)	PRIX € HT
MEUBLE CAISSE PMR (AVEC 1 JOUE)				
-	**ISOPMR937**	937	1181	**3 280**
-	**ISOPMR1250**	1250	1181	**4 195**
MEUBLE PMR AVEC ANGLE EXTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	**ISOPMRE45**	1048	1181	**2 898**
90°	**ISOPMRE90**	1304	1181	**4 541**
MEUBLE PMR AVEC ANGLE INTÉRIEUR (SANS JOUES)				
45°	**ISOPMRI45**	1534	1181	**3 231**
90°	**ISOPMRI90**	1695	1181	**4 769**



Côté client *Côté service*



ANGLE 45° : INTÉRIEUR



ANGLE 90° : INTÉRIEUR



ANGLE 45° : EXTÉRIEUR



ANGLE 90° : EXTÉRIEUR

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	Minoration 1 joue	Vitre sép. fixe pour zone de T°C différentes	Kit de réévaporation automatique des eaux de dégivrage	Évaporateur anti corrosion peinture expoxy	Étagère intermédiaire avec éclairage LEDS rosé	Vitre latérale miroir	Décor stratifié bois à définir à la commande (16 choix possibles)
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE							
ISORTV937	-855	542	300	110	205	1 139	253
ISORTV1250	-855	542	300	110	274	1 139	260
ISORTV1562	-855	542	300	110	340	1 139	265
ISORTV1875	-855	542	300	110	410	1 139	271
ISORTV2500	-855	542	300	110	519	1 139	279
ISORTV3125	-855	542	300	110	645	1 139	288
ISORTV3750	-855	542	300	110	779	1 139	301
ISORSV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE							
ISORSV937	-855	542	300	110	205	1 139	253
ISORSV1250	-855	542	300	110	274	1 139	260
ISORSV1562	-855	542	300	110	340	1 139	265
ISORSV1875	-855	542	300	110	410	1 139	271
ISORSV2500	-855	542	300	110	519	1 139	279
ISORSV3125	-855	542	300	110	645	1 139	288
ISORSV3750	-855	542	300	110	779	1 139	301
ISORSVI - ISORSVE - ANGLES RÉFRIGÉRÉS							
ISORSVI45	-	542	300	110	205	-	260
ISORSVI90	-	542	300	110	394	-	282
ISORSVE45	-	542	300	110	205	-	262
ISORSVE90	-	542	300	110	410	-	285

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS

OPTIONS *	Tablette marbre Compact blanc	Tablette granit gris PEDRAS SALGADAS	Tablette granit noir ZIMBABWE	Tablette granit blanc ZEUS	Surface d'exposition laquée RAL à définir à la commande	Éclairage LED blanc 4 000 kelvin
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE						
ISORTV937	40	40	175	345	245	sur commande
ISORTV1250	56	56	236	460	281	sur commande
ISORTV1562	67	67	291	574	342	sur commande
ISORTV1875	79	79	349	689	348	sur commande
ISORTV2500	124	124	484	933	458	sur commande
ISORTV3125	152	152	602	1 165	519	sur commande
ISORTV3750	179	179	719	1 399	602	sur commande
ISORSV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE						
ISORSV937	40	40	175	345	245	sur commande
ISORSV1250	56	56	236	460	281	sur commande
ISORSV1562	67	67	291	574	342	sur commande
ISORSV1875	79	79	349	689	348	sur commande
ISORSV2500	124	124	484	933	458	sur commande
ISORSV3125	152	152	602	1 165	519	sur commande
ISORSV3750	179	179	719	1 399	602	sur commande
ISORSVI - ISORSVE - ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
ISORSVI45	276	276	733	1 277	284	sur commande
ISORSVI90	290	290	939	1 711	557	sur commande
ISORSVE45	22	22	34	137	381	sur commande
ISORSVE90	26	26	107	322	457	sur commande

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

ACCESSOIRES - TOUS MODÈLES

OPTIONS *	Gradin double exposition en inox	Gradin triple exposition en inox	Planche à découper en polyéthylène 40 x 35 cm	Porte balance en polyethylène 60 x 40 cm	Séparation mobile basse	Fermeture arrière par rideau de nuit	Kit roulettes	Prise 220 volts non cablée	Prise RJ 45 non cablée
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORTV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE									
ISORTV937	195	221	170	377	114	152	249	76	69
ISORTV1250	202	231	170	377	114	204	249	76	69
ISORTV1562	246	288	170	377	114	252	249	76	69
ISORTV1875	311	346	170	377	114	304	374	76	69
ISORTV2500	414	461	170	377	114	407	374	76	69
ISORTV3125	519	577	170	377	114	504	374	76	69
ISORTV3750	622	692	170	377	114	607	497	76	69
ISORSV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE									
ISORSV937	195	221	170	377	114	152	249	76	69
ISORSV1250	202	231	170	377	114	204	249	76	69
ISORSV1562	246	288	170	377	114	252	249	76	69
ISORSV1875	311	346	170	377	114	304	374	76	69
ISORSV2500	414	461	170	377	114	407	374	76	69
ISORSV3125	519	577	170	377	114	504	374	76	69
ISORSV3750	622	692	170	377	114	607	497	76	69
ISORSVI - ISORSVE - ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
ISORSVI45	255	383	170	377	114	-	249	76	69
ISORSVI90	510	765	170	377	114	-	371	76	69
ISORSVE45	210	314	170	377	114	-	249	-	-
ISORSVE90	419	628	170	377	114	-	249	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

ACCESSOIRES - UNIQUEMENT POUR VITRINES SANS RÉSERVE

OPTIONS *	Rail pour suspension d'accessoires	Crochet pour sac**	Porte papier**	Porte couteau en inox et polyéthylène sur modèle sans réserve*	Dérouleur à papier*
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISORSV - VITRINES RÉFRIGÉRÉES SANS RÉSERVE					
ISORSV937	96	46	98	322	264
ISORSV1250	121	46	98	322	264
ISORSV1562	149	46	98	322	264
ISORSV1875	192	46	98	322	264
ISORSV2500	240	46	98	322	264
ISORSV3125	298	46	98	322	264
ISORSV3750	383	46	98	322	264
ISORSVI - ISORSVE - ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
ISORSVI45	121	46	98	322	264
ISORSVI90	240	-	98	322	264
ISORSVE45	-	-	-	-	-
ISORSVE90	-	-	-	-	-

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*
*** Pour les accessoires (crochet pour sac, porte-papier, porte couteau et dérouleur papier), le rail pour suspension est impératif.*

GAMME ISOTEKA®

LES OPTIONS

OPTIONS – MEUBLES CAISSES & PMR ISOTEKA®

OPTIONS *	Décor stratifié bois à définir à la commande (16 choix possibles)	Dessus granit noir ZIMBABWE	Dessus granit blanc ZEUS	Dessus INOX	Dessus granit gris PEDRAS SALGADAS (À PRÉCISER À LA COMMANDE)	Trou passe câble	Kit roulettes	Prise 220 volts non cablée	Prise RJ 45	Majoration 1 joue pour meuble caisse indépendant
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ISOCS – MEUBLES CAISSE										
ISOCS937	260	477	1 129	47	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOCS1250	272	638	1 874	64	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOPMR – MEUBLES CAISSE PMR										
ISOPMR937	260	477	1 129	47	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOPMR1250	272	638	1 874	64	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOCSI – ISOCSE – MEUBLES CAISSE EN ANGLE										
ISOCSI45	260	648	1 735	248	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOCSI90	282	959	2 810	860	sans supplément	125	371	76	69	410
ISOCSE45	262	613	1 742	43	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOCSE90	285	794	2 344	18	sans supplément	125	249	76	69	410
SOPMRI – SOPMRE – MEUBLES CAISSE EN ANGLE PMR										
ISOPMRI45	260	648	1 735	248	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOPMRI90	282	959	2 810	860	sans supplément	125	371	76	69	410
ISOPMRE45	262	613	1 742	43	sans supplément	125	249	76	69	410
ISOPMRE90	285	794	2 344	18	sans supplément	125	249	76	69	410

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

isoteka®

LA VITRINE BY ISOTECH®

isotech
VITRINES & COMPTOIRS
Tous les Jours
le Steak Haché
4 Achetés



BOUCHERIE

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 20 cm
- 2 styles de décor : droit ou standard
- 2 types de vitrage : droit ou bombé

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

> VENTILÉE AVEC VARIATEUR DE VITESSE & UNE PROFONDEUR D'EXPOSITION DE 840 MM

EXCLUSIVITÉ

VITRINES CHAUDES

- Bain-marie, parfaite pour les plats cuisinés, la volaille rôtie...



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :
- Vitrine service arrière, avec ou sans réserve
- Vitrine saladette pour présenter l'offre traiteur

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE* - **LBM** *P 59*
2. *MEUBLE CAISSE PMR* - **LIPMR** *P 61*
3. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE* - **LRSD** *P 55*
4. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE* - **LSL** *P 59*

GAMME LIBRA 840 - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

EXCLUSIVITÉ

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Avec ou sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en tôle plastifiée blanche
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition 840 mm, grilles d'aération et de reprise d'air en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 kv)
- Décor de façade standard (en retrait du vitrage) en tôle peinte RAL ou stratifié (en option)
- Décor de façade droit (dans l'alignement du vitrage) en forex laqué RAL ou stratifié (en option) et plinthe en inox
- Pare-chocs de protection en aluminium avec liseret plastique imitation inox (sur les décors standards)
- Joues latérales en ABS gris 50 mm (pour les décors standards)
- Joues latérales en forex 30 mm (pour les décors droits)
- Porte-papier (hors angle).

Voir détails des options pages 62 à 63

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor standard



DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor droit



VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE – *LRSD*

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
LRS094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,79	314	300
LRS124D	-1° / +5°C	1 347	1 247	0,85	402	335
LRS144D	-1° / +5°C	1 547	1 447	1,05	559	400
LRS189D	-1° / +5°C	1 994	1 894	1,38	675	520
LRS249D	-1° / +5°C	2 594	2 494	1,82	848	680
LRS289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,11	930	720
LRS344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	2,51	1 140	750
LRS374D	-1° / +5°C	3 841	3 741	2,71	1 210	820

Voir détails des options pages 62 à 63

DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
LRS094DG	8 921	LRS094D	7 721	LRS094DDG	12 045	LRS094DD	10 845
LRS124DG	10 071	LRS124D	8 709	LRS124DDG	13 535	LRS124DD	12 174
LRS144DG	10 113	LRS144D	8 709	LRS144DDG	13 577	LRS144DD	12 174
LRS189DG	12 253	LRS189D	10 425	LRS189DDG	16 058	LRS189DD	14 229
LRS249DG	12 954	LRS249D	10 860	LRS249DDG	17 099	LRS249DD	15 005
LRS289DG	14 547	LRS289D	12 453	LRS289DDG	19 031	LRS289DD	16 937
LRS344DG	15 413	LRS344D	13 215	LRS344DDG	20 238	LRS344DD	18 040
LRS374DG	17 231	LRS374D	15 033	LRS374DDG	22 395	LRS374DD	20 197

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

DÉCOR STANDARD

Angle intérieur réfrigéré sans réserve
Vitrage droit Décor standard

DÉCOR DROIT

Angle intérieur réfrigéré sans réserve
Vitrage droit Décor droit

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUE INTÉRIEURS - *LRSID* - EXTÉRIEURS - *LRSED*

POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

SANS GROUPE

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

TEMP. (C°)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
		SANS GROUPE		SANS GROUPE	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	808	LRSE45D	9 360	LRSE45DD	10 379
-1° / +5°C	1 264	LRSE90D	10 856	LRSE90DD	11 876
-1° / +5°C	1 050	LRSI45D	8 664	LRSI45DD	10 025
-1° / +5°C	1 358	LRSI90D	13 787	LRSI90DD	15 147
-1° / +5°C	1 300	LRSDI90D	10 021	LRSDI90DD	11 380

Voir détails des options pages 62 à 63

Côté client Côté service



LRSE45D



LRSE90D

LRSI45D



LRSI90D



LRSDI90D

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor standard



DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor droit



VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE – *LRTD*

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- (Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PORTES RÉSERVE (N)
LRT094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,79	314	300	1
LRT124D	-1° / +5°C	1 347	1 247	0,85	402	335	1
LRT144D	-1° / +5°C	1 547	1 447	1,05	559	400	1
LRT189D	-1° / +5°C	1 994	1 894	1,38	675	520	2
LRT249D	-1° / +5°C	2 594	2 494	1,82	848	680	3
LRT289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,11	930	720	4
LRT344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	2,51	1 140	750	4
LRT374D	-1° / +5°C	3 841	3 741	2,71	1 210	820	5

Voir détails des options pages 62 à 63

DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
LRT094DG	9 745	LRT094D	8 545	LRT094DDG	12 870	LRT094DD	11 670
LRT124DG	10 543	LRT124D	9 181	LRT124DDG	14 008	LRT124DD	12 645
LRT144DG	10 584	LRT144D	9 181	LRT144DDG	14 049	LRT144DD	12 645
LRT189DG	12 317	LRT189D	10 488	LRT189DDG	16 122	LRT189DD	14 293
LRT249DG	13 847	LRT249D	11 753	LRT249DDG	17 992	LRT249DD	15 898
LRT289DG	15 346	LRT289D	13 251	LRT289DDG	19 831	LRT289DD	17 737
LRT344DG	16 323	LRT344D	14 125	LRT344DDG	21 148	LRT344DD	18 950
LRT374DG	18 204	LRT374D	16 006	LRT374DDG	23 370	LRT374DD	21 172

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES



DÉCOR STANDARD

Angle intérieur réfrigéré
Vitrage droit Décor standard

DÉCOR DROIT

Angle extérieur réfrigéré
Vitrage droit Décor standard

ANGLE RÉFRIGÉRÉ AVEC RÉSERVE & SANS JOUE - *LRTID*

POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

SANS GROUPE

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage-anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

TEMP. (C°)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	PORTES RÉSERVE (N)	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
			SANS GROUPE		SANS GROUPE	
			RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 358	1	LRTI90D	14 242	LRTI90DD	15 602
-1° / +5°C	1 300	2	LRTDI90D	10 475	LRTDI90DD	11 836

Voir détails des options pages 62 à 63

Côté client Côté service



LRTI90D



LRTDI90D

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES TRAITEUR

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - *LSL*

• Température de fonctionnement +2 à +4°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Groupe logé ou sans groupe • Gaz R134A • Froid ventilé • Vitesse de ventilation réglable par variateur • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Éclairage de l'exposition par LED • Régulation électronique ELIWELL • Dégivrage naturel automatique • Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) sur version groupe logé • Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout pour les versions sans groupe (Ø 35 mm).

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
				GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +4°C	1 047	947	2 GN 1/1 + 2 GN 2/3	LSL094DG	11 611	LSL094D	10 411	LSL094DDG	14 736	LSL094DD	13 536
+2° / +4°C	1 347	1 247	4 GN 1/1	LSL124DG	14 108	LSL124D	12 745	LSL124DDG	17 572	LSL124DD	16 210
+2° / +4°C	1 547	1 447	4 GN 1/1 + 2 GN 1/2	LSL144DG	14 149	LSL144D	12 745	LSL144DDG	17 614	LSL144DD	16 210
+2° / +4°C	1 994	1 894	6 GN 1/1 + 2 GN 1/3	LSL189DG	17 635	LSL189D	15 806	LSL189DDG	21 439	LSL189DD	19 611

Voir détails des options pages 62 à 63

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - *LBM*

• Temp. de fonctionnement +60° à +65°C • Alimentation en eau Ø 32 mm • Écoulement Ø 32 mm • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Éclairage de l'exposition par LEDS en standard • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Régulation électronique ELIWELL.

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+60° / +65°C	1 047	947	1 x GN 1/1 + 1 x GN 2/3	LBM094D	9 186	LBM094DD	12 311
+60° / +65°C	1 347	1 247	2 x GN 1/1	LBM124D	11 432	LBM124DD	14 896
+60° / +65°C	1 547	1 447	2 x GN 1/1 + 1 x GN 1/2	LBM144D	11 432	LBM144DD	14 896
+60° / +65°C	1 994	1 894	3 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	LBM189D	14 331	LBM189DD	18 136

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - *LICS*



• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	LICS080D + 1 joue	3 669

Voir détails des options pages 62 à 63

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - *LCSI* & EXTÉRIEURS - *LCSE*

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

SUR CONSULTATION

Côté client *Côté service*



LICSI45



LICSI90



LICSID90



LICSE45



LICSE90

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE PMR – *LIPMR*

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	**LIPMR080D**	**4 119**

Voir détails des options pages 62 à 63

Décor droit

MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR – *LIPMRI* & EXTÉRIEUR – *LIPMRE*

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
1 765	**LIPMRI90D**	**8 747**
1 260	**LIPMRE90D**	**7 258**

Côté client Côté service



LIPMRE90D



LIPMRI90D

GAMME LIBRA 840 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE & VITRAGES

ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED



Illumination frontale



Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRAGE HAUT (HAUTEUR 1380 MM)	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
LIBRA947	723	332	213	511
LIBRA1247	1 085	497	319	511
LIBRA1447	1 085	497	319	511
LIBRA1894	1 446	663	425	511
LIBRA2494	1 808	829	531	511
LIBRA2894	2 168	995	639	511
LIBRA3441	2 530	1 161	745	511
LIBRA3741	2 891	1 327	851	511
ANGLE EXT45	1 085	497	319	511
ANGLE EXT90	1 085	497	319	511
ANGLE INT45	1 446	663	425	511
ANGLE INT90	1 446	663	425	511

EXPOSITION (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉ
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
LIBRA947	311	667	187	281	515
LIBRA1247	466	1 001	281	421	773
LIBRA1447	466	1 001	281	421	773
LIBRA1894	621	1 335	375	561	1 029
LIBRA2494	777	1 669	468	701	1 286
LIBRA2894	931	2 002	561	843	1 544
LIBRA3441	1 087	2 336	655	983	1 800
LIBRA3741	1 242	2 670	749	1 123	2 058
ANGLE EXT45	466	1 001	281	421	773
ANGLE EXT90	466	1 001	281	421	773
ANGLE INT45	621	1 335	375	561	1 029
ANGLE INT90	621	1 335	375	561	1 029
	L = 200		L = 440 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270	

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

STRUCTURE

OPTIONS *	VITRAGE	DÉCOR STRATIFIÉ POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	MINORATION 1 JOUE	JOUE TECHNIQUE 5 MM SKINPLATE
	BOMBÉ	DÉCOR DROIT		DÉCOR STANDARD	DÉCOR DROIT	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
LIBRA947	311	593	765	-128	-917	722
LIBRA1247	863	616	1 148	-128	-917	722
LIBRA1447	863	616	1 148	-128	-917	722
LIBRA1894	847	638	1 531	-128	-917	722
LIBRA2494	1 133	660	1 914	-128	-917	722
LIBRA2894	1 429	682	2 296	-128	-917	722
LIBRA3441	1 306	705	2 679	-128	-917	722
LIBRA3741	2 598	727	3 061	-128	-917	722
ANGLE EXT45	Sans plus value	341	1 148	-	-	-
ANGLE EXT90	Sans plus value	341	1 148	-	-	-
ANGLE INT45	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
ANGLE INT90	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
LIBRA - MEUBLES CAISSE						
LICSE45	-	319	765	-	-	-
LICSE90	-	364	1 531	-	-	-
LICSI45	-	297	383	-	-	-
LICSI90	-	297	383	-	-	-
LICSID90	-	297	383	-	-	-
LICS080	-	364	1 531	-	-	-
LIPMR080D	-	319	765	-	-	-
LIPMRI90D	-	297	383	-	-	-
LIPMRE90D	-	364	1 531	-	-	-

ACCESSOIRES

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS											
LIBRA947	273	273	341	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1247	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1447	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1894	545	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2494	681	681	851	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2894	817	817	1 021	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3441	953	953	1 191	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3741	1 089	1 089	1 361	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT45	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT90	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT45	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT90	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323

H = 190

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit ** Hors bain-marie et saladette *** Hors bain-marie **** Non disponible pour caisse PMR*

GAMME ARIES

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 20 cm
- Froid statique ventilé pour une humidité jusqu'à 70% dans la vitrine

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

> RÉSERVES INDÉPENDANTES AVEC LEURS RÉGULATIONS

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :

- Vitrine avec réserve indépendante
- Vitrine sans réserve

EXCLUSIVITÉ

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE* - **R1G** *P 68*
2 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE* - **ARS** *P 67*
3 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE SANS RÉSERVE* - **ARSI** *P 69*
4 *MEUBLES CAISSE* - **ARCS** *P 70*

GAMME ARIES - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD - VITRAGE BOMBÉ OU VITRAGE DROIT

FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD

FINITION STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME ARIES

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé côté service
- 1 prise 220V de série pour raccordement accessoire (prévoir raccordement électrique)
- Sans réserves (réserve indépendante en option)
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en acier inox de 350mm
- Plateau d'exposition prof. 840mm, grille d'aspiration et de reprise d'air en acier inox
- Vitrage bombé ou droit relevable par pistons
- Tablette supérieure profondeur 175 mm
- Structure vitrée livrée montée
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade standard en tôle peinte teinte RAL ou stratifié bois (en option)
- Décor en FOREX dans l'alignement du vitrage teinte RAL ou stratifié bois (en option)
- Joues latérales en ABS gris de 50 mm
- Joues latérales en FOREX de 30 mm.

Voir détails des options pages 72 à 73

GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - *ARS*

ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement 0 à +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Gaz R134A
- Froid statique ventilé
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout.

VITRAGE BOMBÉ

Vitrage bombé - Décor standard



MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARS094	0° / +2°C	1 047	947	0,84	343	520
ARS124	0° / +2°C	1 347	1 247	1,11	418	540
ARS144	0° / +2°C	1 547	1 447	1,29	488	550
ARS189	0° / +2°C	1 994	1 894	1,7	651	660
ARS249	0° / +2°C	2 594	2 494	2,24	883	880
ARS289	0° / +2°C	2 994	2 894	2,6	1 046	890
ARS344	0° / +2°C	3 541	3 441	3,08	1 267	940

Voir détails des options pages 72 à 73

VITRAGE DROIT

Vitrage droit - Décor standard



VITRAGE BOMBÉ				VITRAGE DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
ARS094BG	13 369	ARS094B	12 162	ARS094DG	11 766	ARS094D	10 717
ARS124BG	14 232	ARS124B	13 017	ARS124DG	12 704	ARS124D	11 655
ARS144BG	15 272	ARS144B	13 834	ARS144DG	13 575	ARS144D	12 322
ARS189BG	18 790	ARS189B	17 350	ARS189DG	16 523	ARS189D	14 788
ARS249BG	20 560	ARS249B	18 932	ARS249DG	17 819	ARS249D	16 410
ARS289BG	22 138	ARS289B	20 387	ARS289DG	19 660	ARS289D	18 135
ARS344BG	26 064	ARS344B	24 314	ARS344DG	23 023	ARS344D	21 480

GAMME ARIES

LES RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES

RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

- Carrosserie intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Carrosserie extérieure en acier inox
- Meuble spécialement étudié pour encastrement sous l'expo de votre vitrine ARA ou ARIES
- Température +4° à +6°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout Ø35 mm.



Voir détails des options pages 72 à 73



TEMP. (°C)	LONG. AVEC GROUPE (MM)	LONG. SANS GROUPE (MM)	PORTES (N)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+4° / +6°C	1 105	605	1	R1G	3 859	R1	2 423
+4° / +6°C	1 630	1 130	2	R2G	4 765	R2	3 315
+4° / +6°C	2 155	1 655	3	R3G	5 743	R3	4 262
+4° / +6°C	2 680	2 180	4	R4G	6 704	R4	5 188
+4° / +6°C	3 205	2 705	5	R5G	7 718	R5	6 202
+4° / +6°C	3 730	3 230	6	R6G	8 767	R6	7 063

! SI VITRINE EN VERSION GROUPE LOGÉ : DÉDUIRE 60 CM DE LA LONGUEUR SANS JOUES DE LA VITRINE POUR LE LOGEMENT DU GROUPE

EXEMPLE : VITRINE ARS344DG : 3 441 MM - 600 MM = 2 841 MM *(LONGUEUR DISPONIBLE POUR LA RÉSERVE)*

LONG. SANS JOUES - LOGEMENT POUR LE GROUPE

SI LE CLIENT SOUHAITE UNE RÉSERVE GROUPE LOGÉ, ALORS LE MODULE MAXI DISPONIBLE SERA LE R4G (LONGUEUR 2 680 MM)

GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRAGE BOMBÉ

Vitrage bombé - Décor standard



VITRAGE DROIT

Vitrage droit - Décor standard

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE & SANS JOUE INTÉRIEURS – *ARSI*

POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

- Température de fonctionnement 0 à +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Gaz R134A
- Froid statique ventilé
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout.

TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	VITRAGE BOMBÉ		VITRAGE DROIT	
		SANS GROUPE		SANS GROUPE	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0° / +2°C	1 455	ARSI90B	21 517	ARSI90D	18 997
0° / +2°C	1 440	ARSID90B	18 562	ARSID90D	16 039

Voir détails des options pages 72 à 73

Côté client Côté service



ARSI90



ARSID90

GAMME ARIES

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - *ARCSMC*

- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR STANDARD	
	RÉF.	PRIX € HT
800	**ARCSMC80 + 1 joue**	**3 669**

Voir détails des options pages 72 à 73

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEUR - *ARCSI* & EXTÉRIEUR - *ARCSE*

- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

SUR CONSULTATION

Côté client *Côté service*



ARCSE90



ARCSE45



ARCSI45



ARCSI90



ARCSID90

GAMME ARIES

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE PMR - *ARPMR*



- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire
- 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR STANDARD	
	RÉF.	PRIX € HT
800	**ARPMR080**	**4 119**

Voir détails des options pages 72 à 73

Décor standard

MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR - *ARPMRI* & EXTÉRIEUR - *ARPMRE*

- Pieds de nivellement
- Construction en stratifié gris
- Plan de travail en inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire.

LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	DÉCOR STANDARD	
	RÉF.	PRIX € HT
1 903	**ARPMRI90**	**8 747**
1 300	**ARPMRE90**	**7 258**

Côté client *Côté service*



ARPMRI90



ARPMRE90

GAMME ARIES - VITRAGE BOMBÉ OU DROIT

LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE & VITRAGES

ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED



Illumination frontale



Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS			
ARS094	723	332	511
ARS124	1 085	497	511
ARS144	1 085	497	511
ARS189	1 446	663	511
ARS249	1 808	829	511
ARS289	2 168	995	511
ARS344	2 530	1 161	511
ARSI90	1 085	497	511
ARSID90	1 085	497	511

EXPOSITION (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION INOX	GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
ARS094	311	667	187	281
ARS124	466	1 001	281	421
ARS144	466	1 001	281	421
ARS189	621	1 335	375	561
ARS249	777	1 669	468	701
ARS289	931	2 002	561	843
ARS344	1 087	2 336	655	983
ARSI90	466	1 001	281	421
ARSID90	466	1 001	281	421
	L = 200		L = 440 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270

* *Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

STRUCTURE

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	PAIRE DE JOUES LAQUÉES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS			
ARS094	844	-1 139	1 268
ARS124	1 265	-1 139	1 901
ARS144	1 265	-1 139	1 901
ARS189	1 686	-1 139	2 536
ARS249	2 107	-1 139	3 169
ARS289	2 530	-1 139	3 803
ARS344	2 951	-1 139	4 436
ARSI90	1 265	-	-
ARSID90	1 265	-	-
ARIES - MEUBLES CAISSE			
ARCSE45	1 265	-	-
ARCSE90	1 265	-	-
ARCSI45	1 265	-	-
ARCSI90	1 265	-	-
ARCSID90	1 265	-	-
ARCSMC80	844	-	-
ARPMR080	844	-	-
ARPMRI90	1 265	-	-
ARPMRE90	1 265	-	-

ACCESSOIRES

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS											
ARS094	273	273	341	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS124	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS144	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS189	545	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS249	681	681	851	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS289	817	817	1 021	493	221	795	209	651	468	124	323
ARS344	953	953	1 191	493	221	795	209	651	468	124	323
ARSI90	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ARSID90	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323

L = 200

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Hors bain-marie et saladette *** Hors bain-marie **** Non disponible pour caisse PMR*

GAMME JAVA II

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Froid ventilé

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux charcuteries et traiteurs.

« VITRINES RÉFRIGÉRÉES AVEC RÉSERVE DE SÉRIE »

Décor **réalisé** par le client

GAMME JAVA II - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD

FINITION **LAQUÉE RAL INTERNATIONAL**



Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD

(SUR CONSULTATION)

GAMME JAVA II

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Intérieur de cuve en inox
- Extérieur de cuve en acier plastifié type « skinplate » gris
- Isolation en polyuréthane expansé
- Châssis en acier laqué gris
- Pieds de nivellement
- Tablette arrière en inox 250 mm
- Plateau d'exposition en inox prof. 900 mm
- Montants et profilés en aluminium
- Éclairage LED de l'exposition
- Structure vitrée livrée non montée
- Vitrage droit trempé relevable par vérin (sur vitrage droit)
- Vitrage droit trempé rabattable (sur vitrage incliné)
- Tablette supérieure en verre 450 mm (sur vitrage droit)
- Tablette supérieure en verre 300 mm (sur vitrage incliné)
- Plexiglas anti-condensation en façade
- Joues en ABS gris sur la version décor standard
- Décor en tôle laquée (teinte RAL à déterminer)
- Soubassement en tôle laquée grise

Voir détails des options page 81

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - *JAVAD*

Vitrine réfrigérée avec décor standard



VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

VITRAGE RELEVABLE

- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

Voir détails des options page 81

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	RÉSERVE	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	VITRAGE DROIT			
								GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
								RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100DG	7 701	JAV100D	7 353
0 / +4°C	1 250	1 190	1,07	1	650	744	750	JAV125DG	8 197	JAV125D	7 847
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150DG	8 912	JAV150D	8 553
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1 064	1 250	750	JAV200DG	11 085	JAV200D	10 561
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250DG	12 188	JAV250D	11 652

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE DROIT - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS - *JAVAD AE*

Angle réfrigéré avec décor standard

VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

VITRAGE RELEVABLE

- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrines d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

TEMP. (C°)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE DROIT			
					GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 043	750	665	750	**JAVAE45DG**	**9 380**	**JAVAE45D**	**8 837**
0 / +4°C	1 035	950	1 064	750	**JAVAE90DG**	**12 509**	**JAVAE90D**	**11 953**

Voir détails des options page 81

Côté client *Côté service*



JAVAE45D



JAVAE90D

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - *JAVAI*

Vitrine réfrigérée avec Vitrage incliné



VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

VITRAGE RABATTABLE

- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Élément réfrigéré classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Réserve réfrigérée
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

Voir détails des options page 81

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	RÉSERVE	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABS. SANS GROUPE (W)	VITRAGE INCLINÉ			
								GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
								RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 000	940	0,84	1	620	732	750	JAV100IG	6 867	JAV100I	6 182
0 / +4°C	1 250	1 190	1,07	1	650	744	750	JAV125IG	7 341	JAV125I	6 621
0 / +4°C	1 500	1 440	1,29	2	750	850	750	JAV150IG	7 876	JAV150I	6 946
0 / +4°C	2 000	1 940	1,74	3	1 064	1 250	750	JAV200IG	9 326	JAV200I	8 237
0 / +4°C	2 450	2 390	2,15	3	1 150	1 450	750	JAV250IG	10 590	JAV250I	8 939

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

VITRAGE INCLINÉ - LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE EXTÉRIEURS – *JAVAI AE*

Angle réfrigéré avec Vitrage incliné

VITRAGE BOMBÉ SUR DEMANDE

VITRAGE RABATTABLE

- Joues en polystyrène gris (isolant mousse polyuréthane)
- Vitrines d'angles
- Large plateau d'exposition avec 900 mm de profondeur
- Classe climatique 3 (25°C/60% R.H.)
- Réfrigération ventilée
- Gaz réfrigérant conforme à la norme en vigueur
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC et avec une densité de 40 kg/m³
- Intérieur en acier inoxydable
- Plateau d'exposition en acier inoxydable
- Vitrage déflecteur frontal transparent
- Contrôle digital
- Thermomètre digital
- Éclairage LED
- Pieds de nivellement.

TEMP. (C°)	LONG. SANS JOUES (MM)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABSORBÉE AVEC GROUPE (W)	PUISS. ABSORBÉE SANS GROUPE (W)	VITRAGE INCLINÉ			
					GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
					RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
0 / +4°C	1 043	750	665	750	JAVAE45IG	6 744	JAVAE45I	5 831
0 / +4°C	1 035	950	1 064	750	JAVAE90IG	9 106	JAVAE90I	7 930

Voir détails des options page 81

Côté client Côté service



JAVAE45I



JAVAE90I

GAMME JAVA II - DÉCOR STANDARD

LES MEUBLES CAISSE



Meubles caisse PMR *Meubles caisse*

MEUBLES CAISSE AVEC POSE-SACS - *JAVA MC* & MEUBLES CAISSE PMR - *JAVA PMR*

- Pieds de nivellement
- Châssis en acier laqué gris
- Plan de travail en acier inox
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- Étagère intermédiaire.

LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	RÉF.	PRIX € HT
MEUBLES CAISSE			
750	690	**JAVA75MC**	**3 060**
1 164	1 104	**JAVA116MC**	**3 504**
MEUBLES CAISSE PMR			
750	690	**JAVA75MCPMR**	**3 111**
1 164	1 104	**JAVA116MCPMR**	**3 514**

GAMME JAVA II

LES OPTIONS

OPTIONS *	DÉCORATION	ILLUMINATION FRONTALE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	VITRE DE SÉPARATION FIXE	KIT RÉEVAPORATION POUR MODÈLES SANS GROUPE
	PRIX € HT				PRIX € HT
JAVA 1000	sur consultation				276
JAVA 1250	sur consultation				276
JAVA 1500	sur consultation				276
JAVA 2000	sur consultation				276
JAVA 2500	sur consultation				276
JAVA AE45	sur consultation				276
JAVA AE90	sur consultation				276

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME SÉRIE M1000

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Vitrage bas rabattable

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux commerces de proximité.

« UNE EXPOSITION MAXI POUR UN BUDGET MINI »

EXCLUSIVITÉ

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :
- Vitrine service arrière sans réserve
- Vitrine service arrière en angle

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1 *MEUBLE CAISSE PMR* - **MCSPMR** *P 87*
2 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE DROITE* - **MRS** *P 85*
3 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE D'ANGLE* - **MRSI** *P 86*

GAMME SÉRIE M1000 - LES DÉCORS

FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD

SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL

GAMME SÉRIE M1000

EXCLUSIVITÉ

HAUTEUR DE CHARGEMENT DE 19 CM

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Vitrine canalisable
- Châssis en acier laqué
- Sans réserve réfrigérée
- Tablette arrière prof. 280 mm revêtement inox
- Plateau d'exposition prof. 900 mm en acier inox
- Vitrage droit rabattable (livré non monté)
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Éclairage de l'exposition par LED
- Dégivrage électrique de l'évaporateur
- Joues en ABS gris
- Cuve intérieure / extérieure en tôle prévernie blanche
- Isolation en en polyuréthane expansé (40 KG/m²)
- Décor de façade en tôle peinte dans l'alignement du vitrage
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade.

Voir détails des options pages 88 à 89

GAMME SÉRIE M1000

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE – *MRS*

Vitrine réfrigérée sans réserve



- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- VITRAGE RELEVABLE OU VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

- Température +2°C à +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Gaz R455A
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique éléctrique
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé
- *(Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines M300 et M375 mm).*

Voir détails des options pages 88 à 89

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)*	VITRAGE DROIT			
						GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	960	0,86	530	1 026	M100G	5 303	M100	5 015
+2° / +5°C	1 330	1 250	1,12	650	1 026	M125G	6 585	M125	6 261
+2° / +5°C	1 520	1 440	1,30	795	1 540	M150G	6 585	M150	6 261
+2° / +5°C	1 955	1 875	1,70	990	1 600	M187G	8 048	M187	7 690
+2° / +5°C	2 000	1 920	1,73	1 060	1 660	M200G	8 048	M200	7 690
+2° / +5°C	2 480	2 400	2,16	1 310	2 510	M250G	10 222	M250	9 687
+2° / +5°C	2 960	2 880	2,60	1 590	2 510	M300G	12 028	M300	11 400
+2° / +5°C	3 830	3 750	3,38	1 985	3 180	M375G	15 074	M375	14 282

**Puissance absorbée maxi en phase de dégivrage.*

GAMME SÉRIE M1000

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE - EXTÉRIEURS - *MRSE* - INTÉRIEURS - *MRSI*

Angle réfrigérée avec réserve

- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- VITRAGE RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION

- Température +2°C à +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Gaz R455A
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Régulation électronique
- Dégivrage automatique électrique
- Réevaporation automatique des eaux de condensats en groupe logé.

Voir détails des options pages 88 à 89

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)*	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 440	1 400	1,51	795	1 540	**MRSE90G**	**9 863**	**MRSE90**	**9 330**
+2° / +5°C	1 440	1 400	1,44	795	1 540	**MRSI90G**	**9 511**	**MRSI90**	**8 971**

**Puissance absorbée maxi en phase de dégivrage.*

Côté client *Côté service*



MRSE



MRSI

GAMME SÉRIE M1000

LES MEUBLES CAISSE

Meuble caisse

MEUBLE CAISSE – *MCS*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.



RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MCS780	780	**2 496**

Voir détails des options pages 88 à 89

Meuble caisse PMR

MEUBLE CAISSE PMR – *MCSPMR*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.



RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MCS780PMRPC	780	**2 848**

OPTIONS *M1000*

DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	**531**

GAMME SÉRIE M1000

LES OPTIONS

LES OPTIONS – TECHNIQUE – DIVERS



Vitrage bombé rabattable



Vitrage droit relevable

OPTIONS *	VITRAGE		GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ RABATTABLE	DROIT RELEVABLE		
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MRS - VITRINES RÉFRIGÉRÉES				
M100	693	763	336	181
M125	917	763	411	181
M150	917	763	411	212
M187	1 152	1 526	543	294
M200	1 152	1 526	543	299
M250	1 474	1 526	672	344
M300	1 867	1 526	779	444
M375	2 185	2 900	1 031	586
MRSE - MRSI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
MRSI	-	763	583	294
MRSE	-	763	605	294

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME SÉRIE M1000

LES OPTIONS

LES OPTIONS – TECHNIQUES – DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLAS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MRS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES					
M100	153	171	312	230	247
M125	188	212	376	282	247
M150	188	224	393	317	247
M187	271	259	465	393	247
M200	271	282	493	406	247
M250	352	306	611	541	247
M300	411	352	734	634	247
M375	541	517	934	787	247
MRSE – MRSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
MRSI	411	1 339	1 633	406	247
MRSE	411	1 674	2 015	195	247

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	KIT ROUES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MRS – VITRINES RÉFRIGÉRÉES									
M100	153	259	71	176	312	176	376	294	531
M125	153	259	106	265	312	176	376	294	531
M150	153	259	106	265	312	176	376	294	531
M187	153	259	141	352	312	176	376	294	531
M200	153	259	141	352	312	176	376	294	531
M250	153	259	176	441	312	176	376	294	531
M300	153	259	212	528	312	176	376	294	531
M375	153	259	282	705	312	176	376	294	1 063
MRSE – MRSI – ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
MRSI	153	259	376	787	312	176	376	294	531
MRSE	–	–	317	670	312	–	–	–	531

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 19 cm
- Réserve réfrigérée

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

« UNE GRANDE SURFACE D'EXPOSITION, UN DESIGN SOBRE & POLYVALENT »

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE EN OPTION
Pafaite pour les plâts cuisinés, la volaille rôtie ...

Étagère intermédiaire en option

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

- Vitrine service arrière, avec réserve
- Angles extérieures ou intérieures, avec réserve

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *MEUBLE CAISSE PMR* - **MR95CSPMR** *P 95*
2. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE* - **MR95RT** *P 93*
3. *ANGLE RÉFRIGÉRÉ* - **MR95RTI** *P 94*

GAMME MR9.5 - LES DÉCORS

FINITION LAQUÉE BLANC EN STANDARD

PAROIS LATÉRALES GRISES

Étagère intermédiaire en option



SUR DEMANDE 10 TEINTES RAL INTERNATIONAL

Étagère intermédiaire en option



GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT



Étagère intermédiaire en option

VERSION PLAQUE CHAUFFANTE OU BAIN-MARIE EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meuble canalisable
- Châssis en acier laqué
- Avec réserve réfrigérée
- Cuve intérieure / extérieure en tôle pré-vernie blanche
- Isolation en polyuréthane expansé (40 KG/m²)
- Plateau d'exposition 900 mm en Inox
- Vitrage droit rabattable
- Dégivrage de l'évaporateur par résistance électrique
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Éclairage de l'exposition par LED
- Décor de façade en tôle laquée
- Système anti-condensation par soufflage d'air en façade
- Décor droit avec plinthe laquée grise en renforcement
- Joues latérales en ABS gris épaisseur 40 mm

Voir détails des options pages 96 à 97

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - *MR95RT*

Vitrine réfrigérée avec réserve

Étagère intermédiaire en option



- RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE
- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE

VITRAGE BOMBÉ, RELEVABLE OU SELF-SERVICE EN OPTION

- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique électrique
- Gaz R455A.

Voir détails des options pages 96 à 97

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M^2)	VOL. RÉSERVE (L)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
							RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 040	960	0,84	50	530	470	MR95RT100G	4 388	MR95RT100	4 017
+2° / +5°C	1 330	1 250	1,10	50	650	470	MR95RT125G	5 076	MR95RT125	4 706
+2° / +5°C	1 520	1 440	1,36	100	795	470	MR95RT150G	5 076	MR95RT150	4 706
+2° / +5°C	1 955	1 875	1,64	100	990	715	MR95RT187G	5 859	MR95RT187	5 307
+2° / +5°C	2 000	1 920	1,68	100	1 060	750	MR95RT200G	5 859	MR95RT200	5 307
+2° / +5°C	2 480	2 400	2,10	150	1 310	1 000	MR95RT250G	7 023	MR95RT250	6 318
+2° / +5°C	2 960	2 880	2,52	200	1 590	1 180	MR95RT300G	8 176	MR95RT300	7 472
+2° / +5°C	3 830	3 750	3,28	250	1 985	1 485	MR95RT375G	10 917	MR95RT375	10 125

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

ANGLES RÉFRIGÉRÉS AVEC RÉSERVE – *MR95RTE / MR95RTI*

Angle réfrigéré avec réserve
Étagère intermédiaire en option

- RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE SEULEMENT SUR MR95RTI
- DÉCOR DROIT
- VITRAGE RABATTABLE
- SOUFFLAGE D'AIR ANTI-CONDENSATION EN FAÇADE
- VITRAGE RELEVABLE EN OPTION

- Température de fonctionnement +2°C +5°C (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Avec ou sans groupe logé
- Froid ventilé avec variateur de vitesse de ventilation
- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Panneau de commande électronique
- Éclairage LED de l'exposition
- Réevaporation automatique des eaux de condensats
- Dégivrage automatique
- Gaz R455A.

Voir détails des options pages 96 à 97

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +5°C	1 468	1 428	1,51	795	470	**MR95RTE90G**	**10 269**	**MR95RTE90**	**9 899**
+2° / +5°C	1 468	1 428	1,44	795	470	**MR95RTI90G**	**9 876**	**MR95RTI90**	**9 511**

Côté client *Côté service*



MR95RTE



MR95RTI

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE - *MR95CS*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR95CS78	780	**2 426**

Voir détails des options pages 96 à 97

MEUBLE CAISSE PMR - *MR95CSPMR*

- Joues en ABS gris (épaisseur 40 mm)
- Dessus en acier inoxydable
- Tablette PMR coulissante
- Tiroir de rangement côté service
- Structure en tôle laquée grise.

RÉF.	LONGUEUR (MM)	PRIX € HT
MR95CS78PMR	780	**2 778**

OPTIONS *MR9.5*

DÉSIGNATION	PRIX € HT
Kit roulettes	**531**

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS - TECHNIQUE - DIVERS



Vitrage bombé rabattable



Vitrage droit relevable

Vitrage bas self-service

OPTIONS *	VITRAGE			KIT DE DÉGIVRAGE ÉLECTRIQUE**	GROUPE TROPICALISÉ CLASSE 4	ÉVAPORATEUR TRAITÉ
	BOMBÉ	DROIT RELEVABLE	SELF-SERVICE			
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR95RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
MR95100	746	593	-542	212	311	181
MR95125	746	570	-633	224	355	181
MR95150	746	570	-633	224	355	212
MR95187	1 504	1 274	-736	230	455	294
MR95200	1 504	1 274	-736	230	455	299
MR95250	1 504	1 233	-890	241	531	344
MR95300	1 874	1 713	-1 448	259	576	444
MR95375	2 854	2 419	-1 403	458	865	586
MR95RTE / MR95RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉES						
MR95E90	-	676	-1 346	224	672	294
MR95I90	-	699	-1 289	224	646	294

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

*** Puissance absorbée :*
- **MR95100** : *1 026 W* - **MR95125** : *1 026 W* - **MR95150** : *1 540 W* - **MR95187** : *1 600 W* - **MR95200** : *1 660 W* - **MR95250** : *2 510 W*
- **MR95300** : *2 510 W* - **MR95375** : *3 180 W* - **MR95E90 :** *1 540 W* **- MR95I90 :** *1 540 W*

GAMME MR9.5 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

LES OPTIONS – TECHNIQUES – DIVERS

OPTIONS *	ÉCLAIRAGE LED ROSE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	FERMETURE ARRIÈRE PLEXIGLASS	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR95RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉS					
MR95100	153	171	312	230	247
MR95125	188	212	376	282	247
MR95150	188	224	393	317	247
MR95187	271	259	465	393	247
MR95200	271	282	493	406	247
MR95250	352	306	611	541	247
MR95300	411	352	734	634	247
MR95375	541	517	934	787	247
MR95RTE / MR95RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
MR95E90	411	1 674	2 015	195	247
MR95I90	411	1 339	1 633	406	247

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

ACCESSOIRES

OPTIONS *	PORTE PAPIER INOX	PORTE BALANCE INOX	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	SÉPARATEUR MOBILE	PLANCHE À DÉCOUPER 500 X 400	PORTE COUTEAUX	PRISE 220 V	KIT ROUES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
MR95RT - VITRINES RÉFRIGÉRÉS									
MR95100	153	259	71	176	312	176	376	294	531
MR95125	153	259	106	265	312	176	376	294	531
MR95150	153	259	106	265	312	176	376	294	531
MR95187	153	259	141	352	312	176	376	294	531
MR95200	153	259	141	352	312	176	376	294	531
MR95250	153	259	176	441	312	176	376	294	531
MR95300	153	259	212	528	312	176	376	294	531
MR95375	153	259	282	705	312	176	376	294	1 063
MR95RTE / MR95RTI - ANGLES RÉFRIGÉRÉS									
MR95E90	-	-	317	670	312	-	-	-	531
MR95I90	153	259	376	787	312	176	376	294	531

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

isotech
VITRINES & COMPTOIRS

PROMO



GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

SPÉCIFICITÉS

- Hauteur de chargement de 20 cm
- 2 styles de décor : droit ou standard

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux boucheries, charcuteries et traiteurs.

> VENTILÉE AVEC VARIATEUR DE VITESSE & UNE PROFONDEUR D'EXPOSITION DE 910 MM

EXCLUSIVITÉ

VITRINES CHAUDES

- Bain-marie, parfaite pour les plats cuisinés, la volaille rôtie...



MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

2 types de vitrines :
- Vitrine service arrière, avec ou sans réserve
- Vitrine saladette pour présenter l'offre traiteur

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1. *VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE* - **L9BM** *P 107*
2. *MEUBLE CAISSE PMR* - **LI9PMR** *P 109*
3. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE* - **L9RSD** *P 103*
4. *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE* - **L9SL** *P 107*

GAMME LIBRA 910 - LES DÉCORS

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 132 à 133

DÉCOR STANDARD OU DROIT

FINITION STRATIFIÉ BOIS (EN OPTION)

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Avec ou sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en tôle plastifiée blanche
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en tôle plastifiée blanche
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition 840 mm, grilles d'aération et de reprise d'air en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade standard (en retrait du vitrage) en tôle peinte RAL ou stratifié (en option)
- Décor de façade droit (dans l'alignement du vitrage) en forex laqué RAL ou stratifié (en option)
- Pare-chocs de protection en aluminium avec liseret plastique imitation inox (sur les décors standard)
- Joues latérales en ABS gris 50 mm (pour les décors standard)
- Joues latérales en forex 30 mm (pour les décors droits)
- Porte-papier (hors angle).

Voir détails des options pages 110 à 111

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - *L9RSD*

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- *(Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).*

DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor standard



MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
L9RS094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,85	314	300
L9RS144D	-1° / +5°C	1 547	1447	1,3	559	400
L9RS189D	-1° / +5°C	1 994	1 894	1,7	675	520
L9RS249D	-1° / +5°C	2 594	2 494	2,24	848	680
L9RS289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,6	930	720
L9RS344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	3,09	1 140	750
L9RS374D	-1° / +5°C	3 841	3 741	3,36	1 210	820

Voir détails des options pages 110 à 111

DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage droit Décor droit



DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
L9RS094DG	9 431	L9RS094D	8 231	L9RS094DDG	12 555	L9RS094DD	11 356
L9RS144DG	10 281	L9RS144D	8 879	L9RS144DDG	13 746	L9RS144DD	12 344
L9RS189DG	12 812	L9RS189D	10 986	L9RS189DDG	16 617	L9RS189DD	14 791
L9RS249DG	14 724	L9RS249D	12 629	L9RS249DDG	18 869	L9RS249DD	16 774
L9RS289DG	15 498	L9RS289D	13 404	L9RS289DDG	19 984	L9RS289DD	17 889
L9RS344DG	17 317	L9RS344D	15 119	L9RS344DDG	22 143	L9RS344DD	19 945
L9RS374DG	18 782	L9RS374D	16 584	L9RS374DDG	23 948	L9RS374DD	21 749

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

DÉCOR STANDARD

Angle intérieur réfrigéré sans réserve - Vitrage droit Décor standard

DÉCOR DROIT

Angle intérieur réfrigéré sans réserve Vitrage droit Décor droit

ANGLES RÉFRIGÉRÉS SANS RÉSERVE ET SANS JOUE INTÉRIEURS - *L9RSID* & EXTÉRIEURS - *L9RSED*

POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

SANS GROUPE

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	DÉCOR STANDARD SANS GROUPE		DÉCOR DROIT SANS GROUPE	
		RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	918	L9RSE45D	9 360	L9RSE45DD	10 379
-1° / +5°C	1 344	L9RSE90D	10 856	L9RSE90DD	11 876
-1° / +5°C	1 187	L9RSI45D	8 664	L9RSI45DD	10 025
-1° / +5°C	1 455	L9RSI90D	13 787	L9RSI90DD	15 147
-1° / +5°C	1 397	L9RSDI90D	10 021	L9RSDI90DD	11 380

Voir détails des options pages 110 à 111

Côté client Côté service



L9RSE45D



L9RSE90D



L9RSI45D



L9RSI90D



L9RSDI90D

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

DÉCOR STANDARD

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor standard



DÉCOR DROIT

Vitrine réfrigérée avec réserve
Vitrage droit Décor droit



VITRINE RÉFRIGÉRÉE AVEC RÉSERVE - *L9RTD*

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

ÉCLAIRAGE LED DE L'EXPOSITION

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm)
- *(Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 441 et 3 741 mm).*

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURF. D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PORTES RÉSERVE (NB)
L9RT094D	-1° / +5°C	1 047	947	0,85	314	300	1
L9RT144D	-1° / +5°C	1 547	1447	1,3	559	400	1
L9RT189D	-1° / +5°C	1 994	1 894	1,7	675	520	2
L9RT249D	-1° / +5°C	2 594	2 494	2,24	848	680	3
L9RT289D	-1° / +5°C	2 994	2 894	2,6	930	720	4
L9RT344D	-1° / +5°C	3 541	3 441	3,09	1 140	750	4
L9RT374D	-1° / +5°C	3 841	3 741	3,36	1 210	820	5

Voir détails des options pages 110 à 111

DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
L9RT094DG	9 759	L9RT094D	8 558	L9RT094DDG	12 884	L9RT094DD	11 682
L9RT144DG	10 534	L9RT144D	9 130	L9RT144DDG	13 999	L9RT144DD	12 595
L9RT189DG	13 464	L9RT189D	11 636	L9RT189DDG	17 269	L9RT189DD	15 441
L9RT249DG	15 532	L9RT249D	13 436	L9RT249DDG	19 677	L9RT249DD	17 581
L9RT289DG	16 639	L9RT289D	14 544	L9RT289DDG	21 123	L9RT289DD	19 028
L9RT344DG	18 458	L9RT344D	16 260	L9RT344DDG	23 282	L9RT344DD	21 084
L9RT374DG	19 912	L9RT374D	17 715	L9RT374DDG	25 077	L9RT374DD	22 880

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

DÉCOR STANDARD

Angle réfrigéré avec réserve
Vitrage droit Décor standard

DÉCOR DROIT

Angle réfrigéré avec réserve
Vitrage droit Décor droit

ANGLE RÉFRIGÉRÉ AVEC RÉSERVE & SANS JOUE - *L9RTID*

POUR UNE RÉFRIGÉRATION MAXIMUM, LES ANGLES SONT TOUJOURS LIVRÉS ACCOUPLÉS AVEC LA VITRINE LA PLUS COURTE, DE GAUCHE OU DE DROITE

VITRAGE BOMBÉ EN OPTION

SANS GROUPE

- Température de fonctionnement, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Froid ventilé avec variateur de vitesse
- Vitesse de ventilation réglable par variateur
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe.

TEMP. (°C)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	PORTES RÉSERVE (N)	DÉCOR STANDARD SANS GROUPE		DÉCOR DROIT SANS GROUPE	
			RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 455	1	L9RTI90D	14 242	L9RTI90DD	15 602
-1° / +5°C	1 397	2	L9RTDI90D	10 475	L9RTDI90DD	11 836

Voir détails des options pages 110 à 111

Côté client *Côté service*



L9RTI90D



L9RTDI90D

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES VITRINES TRAITEUR

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SALADETTE - *L9SL*

• Température de fonctionnement +2 à +4°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité) • Groupe logé ou sans groupe • Gaz R134A • Froid ventilé • Vitesse de ventilation réglable par variateur • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Éclairage de l'exposition par LED • Régulation électronique ELIWELL • Dégivrage naturel automatique • Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) sur version groupe logé • Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout pour les versions sans groupe (Ø 35 mm).

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD				DÉCOR DROIT			
				GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+2° / +4°C	1 047	947	2 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3 + 2 x GN 1/4	L9SL094DG	12 121	L9SL094D	10 922	L9SL094DDG	15 246	L9SL094DD	14 046
+2° / +4°C	1 547	1 447	4 x GN 1/1 + 4 x GN 1/3	L9SL144DG	14 318	L9SL144D	12 915	L9SL144DDG	17 783	L9SL144DD	16 380
+2° / +4°C	1 994	1 894	5 x GN 1/1 + 5 x GN 1/3 + 3 x GN 1/4	L9SL189DG	18 195	L9SL189D	16 368	L9SL189DDG	22 000	L9SL189DD	20 173

Voir détails des options pages 110 à 111

VITRINE CHAUDE BAIN-MARIE - *L9BM*

• Temp. de fonctionnement +60° à +65°C • Alimentation en eau Ø 32 mm • Écoulement Ø 32 mm • Résistance anti-condensation (interrupteur on/off) • Vitrage anti-buée • Éclairage de l'exposition par LED en standard • Plateau d'exposition pour implantation bacs GN • Bacs GN hauteur 150 mm (non fournis) • Régulation électronique ELIWELL.

TEMP. (C°)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	CAPACITÉ BACS GN	DÉCOR STANDARD		DÉCOR DROIT	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+60° / +65°C	1 047	947	2 x GN 1/1 + 2 x GN 2/3	L9BM094D	9 645	L9BM094DD	12 770
+60° / +65°C	1 547	1 447	4 x GN 1/1 + 2 x GN 1/2	L9BM144D	11 584	L9BM144DD	15 049
+60° / +65°C	1 994	1 894	6 x GN 1/1 + 2 x GN 1/3	L9BM189D	14 836	L9BM189DD	18 641

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - *LI9CS*

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	**LI9CS080D + 1 joue**	**3 669**

Voir détails des options pages 110 à 111

MEUBLES CAISSE EN ANGLE SANS POSE-SACS INTÉRIEURS - *LI9CSI* & EXTÉRIEURS - *LI9CSE*

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

SUR CONSULTATION

Côté client *Côté service*



LI9CSI45



LI9CSI90



LI9CSID90



LI9CSE45



LI9CSE90

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES MEUBLES CAISSE



MEUBLE CAISSE PMR – *LI9PMR*

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire • 1 tiroir de rangement.

LONGUEUR AVEC 1 JOUE (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
800	**LI9PMR080D + 1 joue**	**4 119**

Voir détails des options pages 110 à 111

MEUBLE CAISSE PMR EN ANGLE INTÉRIEUR – *LI9PMRI* & EXTÉRIEUR – *LI9PMRE*

• Pieds de nivellement • Construction en stratifié gris • Plan de travail en inox • Espace de rangement ouvert (côté service) • 1 étagère intermédiaire.

LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	DÉCOR DROIT	
	RÉF.	PRIX € HT
1 855	**LI9PMRI90D**	**8 747**
1 260	**LI9PMRE90D**	**7 258**

Côté client *Côté service*



LI9PMRE90D



LI9PMRI90D

GAMME LIBRA 910 - VITRAGE DROIT

LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE & VITRAGES

! ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



Double éclairage LED



Illumination frontale



Vitre latérale miroir

OPTIONS *	DOUBLE ÉCLAIRAGE LED EXPO.	ILLUMINATION FRONTALE	VITRAGE HAUT (HAUTEUR 1380 MM)	VITRE LATÉRALE MIROIR
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS				
LIBRA947	723	332	213	511
LIBRA1447	1 085	497	319	511
LIBRA1894	1 446	663	425	511
LIBRA2494	1 808	829	531	511
LIBRA2894	2 168	995	639	511
LIBRA3441	2 530	1 161	745	511
LIBRA3741	2 891	1 327	851	511
ANGLE EXT45	1 085	497	319	511
ANGLE EXT90	1 085	497	319	511
ANGLE INT45	1 446	663	425	511
ANGLE INT90	1 446	663	425	511

EXPOSITION (HORS BAIN-MARIE ET SALADETTE)



Étagère intermédiaire



Gradin double exposition



Gradin triple exposition

OPTIONS *	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGERE INTERMÉDIAIRE + ÉCLAIRAGE LED	GRADIN DOUBLE EXPOSITION INOX	GRADIN TRIPLE EXPOSITION INOX	PLATEAU D'EXPOSITION LAQUÉ (NOIR OU BLANC)
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS					
LIBRA947	311	667	187	281	515
LIBRA1447	466	1 001	281	421	773
LIBRA1894	621	1 335	375	561	1 029
LIBRA2494	777	1 669	468	701	1 286
LIBRA2894	931	2 002	561	843	1 544
LIBRA3441	1 087	2 336	655	983	1 800
LIBRA3741	1 242	2 670	749	1 123	2 058
ANGLE EXT45	466	1 001	281	421	773
ANGLE EXT90	466	1 001	281	421	773
ANGLE INT45	621	1 335	375	561	1 029
ANGLE INT90	621	1 335	375	561	1 029
	L = 200		L = 440 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270	

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

STRUCTURE

OPTIONS *	VITRAGE	DÉCOR STRATIFIÉ POLYREY® COLLECTION BOIS ORIGINES	TABLETTE GRANIT NOIR OU GRIS	MINORATION 1 JOUE	MINORATION 1 JOUE	JOUE TECHNIQUE 5 MM SKINPLATE
	BOMBÉ	DÉCOR DROIT		DÉCOR STANDARD	DÉCOR DROIT	
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
LIBRA - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS						
LIBRA947	311	593	765	-128	-917	722
LIBRA1447	863	616	1 148	-128	-917	722
LIBRA1894	847	638	1 531	-128	-917	722
LIBRA2494	1 133	660	1 914	-128	-917	722
LIBRA2894	1 429	682	2 296	-128	-917	722
LIBRA3441	1 306	705	2 679	-128	-917	722
LIBRA3741	2 598	727	3 061	-128	-917	722
ANGLE EXT45	Sans plus value	341	1 148	-	-	-
ANGLE EXT90	Sans plus value	341	1 148	-	-	-
ANGLE INT45	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
ANGLE INT90	Sans plus value	364	1 531	-	-	-
LIBRA - MEUBLES CAISSE						
LI9CSE45	-	319	765	-	-	-
LI9CSE90	-	364	1 531	-	-	-
LI9CSI45	-	297	383	-	-	-
LI9CSI90	-	297	383	-	-	-
LI9CSID90	-	297	383	-	-	-
LI9CS080	-	364	1 531	-	-	-
LI9PMR080D	-	319	765	-	-	-
LI9PMRI90D	-	364	1 531	-	-	-
LI9PMRE90D	-	341	1 148	-	-	-

ACCESSOIRES

OPTIONS *	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI	ÉVAPO. TRAITÉ ***	SÉP. MOBILE HAUTE **	SÉP. MOBILE BASSE **	KIT ROULETTES ****	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE 60 X 40 CM	PORTE COUTEAU	PRISE 220 VOLTS	PRISE RJ 45
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARIES - VITRINES ET ANGLES RÉFRIGÉRÉS											
LIBRA947	273	273	341	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1447	409	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA1894	545	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2494	681	681	851	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA2894	817	817	1 021	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3441	953	953	1 191	493	221	795	209	651	468	124	323
LIBRA3741	1 089	1 089	1 361	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT45	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE EXT90	-	409	511	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT45	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323
ANGLE INT90	-	545	681	493	221	795	209	651	468	124	323

L = 190

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Hors bain-marie et saladette *** Hors bain-marie **** Non disponible pour caisse PMR*

GAMME ARA

SPÉCIFICITÉS

- Double froid
- Hauteur de chargement de 23 cm
- 6 vitrages au choix

PRÉCONISATION

- Une gamme parfaitement adaptée aux bouchers et fromagers.

> DOUBLE FROID STATIQUE / OU DOUBLE FROID STATIQUE VENTILÉ POUR UNE MEILLEURE PRÉSERVATION DE L'HUMIDITÉ DES PRODUITS

EXCLUSIVITÉ

VITRINES RÉFRIGÉRÉES

Vitrine réfrigérée sans réserve

MEUBLES CAISSE

Une gamme de meubles caisse standard et PMR, droits ou en angle pour toutes les configurations.

ENSEMBLE COMPOSÉ DE :

1 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE* - **ARF** *P 117*
2 *MEUBLES CAISSE* - **ARACSI** *P 119*
3 *VITRINE RÉFRIGÉRÉE VITRAGE BAS* - **ARB** *P 115*

GAMME ARA - LES DÉCORS

DÉCOR FAÇADE EN TÔLE

FINITION TÔLE LAQUÉE RAL INTERNATIONAL



Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 132 à 133

FINITION STRATIFIÉ BOIS

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES - Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

GAMME ARA - BOUCHERIE

EXCLUSIVITÉ

L'AVIS DU PRO

Pour la présentation des produits volumineux, sensibles aux variations de température et d'humidité, adoptez la vitrine ARA !

UNE VITRINE PENSÉE SPÉCIALEMENT POUR LA BOUCHERIE

Le double froid statique ventilé avec un serpentin réfrigéré noyé sous le plateau d'exposition et un évaporateur statique ventilé sous la tablette de service, ainsi qu'une circulation d'air spécialement étudiée, permettent une conservation maximum de l'humidité de vos produits.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*



- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire
- (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 870 mm en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit ou bombé relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Tablette supérieure en verre 175 mm en version vitrage bombé
- Tablette supérieure en verre 450 mm en version vitrage droit
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade en teinte RAL ou stratifié (en option)
- Joues latérales en inox épaisseur 50 mm.

Voir détails des options pages 120 à 121

GAMME ARA - BOUCHERIE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE – *ARB*



Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage MI



- Température de fonctionnement 0°C +2°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Double froid statique ventilé = Rideau d'air uniforme sur les produits
- Serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Évaporateur statique avec ventilateur sous la tablette arrière
- Gaz R134A
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- *(Prévoir chariot élévateur pour assurer le déchargement des vitrines 3 141 et 3 441 mm).*

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARB947	0° / +2°C	1 047	947	0,83	416	270
ARB124	0° / +2°C	1 347	1 247	1,1	550	290
ARB144	0° / +2°C	1 547	1 447	1,27	625	310
ARB189	0° / +2°C	1 994	1 894	1,66	830	410
ARB249	0° / +2°C	2 594	2 494	2,19	1 080	630
ARB289	0° / +2°C	2 994	2 894	2,57	1 260	650
ARB314	0° / +2°C	3 241	3 141	2,76	1 360	660
ARB344	0° / +2°C	3 541	3 441	3,02	1 500	690

Voir détails des options pages 120 à 121

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage VA



VITRAGE MI				VITRAGE VA			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
ARB947MIG	15 263	ARB947MI	13 912	ARB947VAG	15 342	ARB947VA	13 992
ARB124MIG	16 797	ARB124MI	15 383	ARB124VAG	16 916	ARB124VA	15 502
ARB144MIG	17 405	ARB144MI	15 800	ARB144VAG	17 523	ARB144VA	15 919
ARB189MIG	20 633	ARB189MI	19 002	ARB189VAG	20 792	ARB189VA	19 161
ARB249MIG	22 732	ARB249MI	20 904	ARB249VAG	22 931	ARB249VA	21 102
ARB289MIG	24 597	ARB289MI	22 593	ARB289VAG	24 834	ARB289VA	22 830
ARB314MIG	28 051	ARB314MI	26 093	ARB314VAG	28 328	ARB314VA	26 371
ARB344MIG	28 317	ARB344MI	26 326	ARB344VAG	28 594	ARB344VA	26 603

GAMME ARA - FROMAGERIE

EXCLUSIVITÉ

L'AVIS DU PRO

Pour la présentation des produits volumineux, sensibles aux variations de température et d'humidité, adoptez la vitrine ARA !

UNE VITRINE SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉE POUR LA PRÉSENTATION DES FROMAGES

Le double froid statique : un serpentin réfrigéré noyé sous le plateau d'exposition et un évaporateur statique sous la tablette de service, vous permettent d'enserrer vos fromages entre 2 rideaux de froid et d'assurer ainsi une réfrigération optimale des produits volumineux.

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*



- Meubles canalisables
- Châssis en acier zingué
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière en inox 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 870 mm en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit ou bombé relevable par pistons
- Structure vitrée autoportante
- Tablette supérieure en verre 175 mm en version vitrage bombé
- Tablette supérieure en verre 450 mm en version vitrage droit
- Éclairage de l'exposition par LED (3 000 ou 4 000 Kv)
- Décor de façade en teinte RAL ou stratifié (en option)
- Joues latérales en inox épaisseur 50 mm.

Voir détails des options pages 120 à 121

GAMME ARA - FROMAGERIE

LES VITRINES RÉFRIGÉRÉES

VITRINE RÉFRIGÉRÉE SANS RÉSERVE - *ARF*

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage MI



- Carosserie intérieure & extérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Température de fonctionnement +2°C +6°C, classe 3M2 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Double froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique Eliwell
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout (prévoir évacuation Ø 35 mm) en version sans groupe
- Serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Évaporateur statique avec ventilateur sous la tablette arrière
- Résistance anti-condensation (connectable par interrupteur on/off)
- Vitrage anti-buée
- Réevaporation automatique (par serpentin gaz chaud) en version groupe logé.

MODÈLE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)
ARF947	+2° / +6°C	1 047	947	0,81	416	270
ARF1247	+2° / +6°C	1 347	1 247	1,07	550	290
ARF1447	+2° / +6°C	1 547	1 447	1,24	625	310
ARF1894	+2° / +6°C	1 994	1 894	1,62	830	410
ARF2494	+2° / +6°C	2 594	2 494	2,14	1 080	630
ARF2894	+2° / +6°C	2 994	2 894	2,48	1 260	650
ARF3141	+2° / +6°C	3 241	3 141	2,7	1 360	660
ARF3441	+2° / +6°C	3 541	3 441	2,96	1 500	690

Vitrine réfrigérée sans réserve
Vitrage VA



Voir détails des options pages 120 à 121

VITRAGE MI				VITRAGE VA			
GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE		GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
ARF947MIG	15 149	ARF947MI	13 797	ARF947VAG	15 229	ARF947VA	13 876
ARF124MIG	16 654	ARF124MI	15 242	ARF124VAG	16 773	ARF124VA	15 360
ARF144MIG	17 233	ARF144MI	15 629	ARF144VAG	17 351	ARF144VA	15 748
ARF189MIG	20 406	ARF189MI	18 775	ARF189VAG	20 565	ARF189VA	18 933
ARF249MIG	22 448	ARF249MI	20 618	ARF249VAG	22 647	ARF249VA	20 815
ARF289MIG	24 254	ARF289MI	22 252	ARF289VAG	24 492	ARF289VA	22 489
ARF314MIG	27 694	ARF314MI	25 734	ARF314VAG	27 971	ARF314VA	26 011
ARF344MIG	27 925	ARF344MI	25 933	ARF344VAG	28 202	ARF344VA	26 210

GAMME ARA

RÉSERVES RÉFRIGÉRÉES POUR ARB-ARF

RÉSERVE RÉFRIGÉRÉE

- Carrosserie intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Carrosserie extérieure en acier inox
- Meuble spécialement étudié pour encastrement sous l'expo de votre vitrine ARA
- Température +4° à +6°C, classe 3M2 (Ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Froid statique
- Gaz R134A
- Régulation électronique ELIWELL
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage.

Voir détails des options pages 120 à 121



TEMP. (°C)	LONG. AVEC GROUPE (MM)	LONG. SANS GROUPE (MM)	PORTES (N)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
				RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
+4° / +6°C	1 105	605	1	R1G	3 859	R1	2 423
+4° / +6°C	1 630	1 130	2	R2G	4 765	R2	3 315
+4° / +6°C	2 155	1 655	3	R3G	5 743	R3	4 262
+4° / +6°C	2 680	2 180	4	R4G	6 704	R4	5 188
+4° / +6°C	3 205	2 705	5	R5G	7 718	R5	6 202
+4° / +6°C	3 730	3 230	6	R6G	8 767	R6	7 063

! SI VITRINE EN VERSION GROUPE LOGÉ : DÉDUIRE 60 CM DE LA LONGUEUR SANS JOUES DE LA VITRINE POUR LE LOGEMENT DU GROUPE

EXEMPLE : VITRINE ARF344MIG : 3 441 MM - 600 MM = 2 841 MM *(LONGUEUR DISPONIBLE POUR LA RÉSERVE)*

LONG. SANS JOUES - LOGEMENT POUR LE GROUPE

SI LE CLIENT SOUHAITE UNE RÉSERVE GROUPE LOGÉ, ALORS LE MODULE MAXI DISPONIBLE SERA LE R4G (LONGUEUR 2 680 MM)

GAMME ARA

LES MEUBLES CAISSE

MEUBLE CAISSE SANS POSE-SACS - *ARCS*



- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- 1 tiroir de rangement
- Plan de travail en inox.

RÉF.	PRIX € HT
ARCS080	3 669

MEUBLE CAISSE PMR - *ARCSPMR*



- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- 1 tiroir de rangement
- Plan de travail en inox.

RÉF.	PRIX € HT
ARCSPMR080	4 119

Voir détails des options pages 120 à 121



ARACSE45



ARACSE90



ARACSI45

Côté client
Côté service



ARACSI90



ARACSID90

MEUBLE CAISSE EN ANGLE INTÉRIEUR - *ARACSI* & EXTÉRIEUR - *ARACSE*

- Pieds de nivellement
- Structure en MDF gris
- Espace de rangement ouvert (côté service)
- 1 étagère intermédiaire réglable en hauteur (côté service)
- Plan de travail en inox.

SUR CONSULTATION

GAMME ARA

LES OPTIONS

ÉCLAIRAGE LED ROSE SPÉCIAL VIANDE SUR CONSULTATION



SELF *GE* *VIB* *VB*

VITRAGES

OPTIONS *	VITRAGE SELF	VITRAGE GE	VITRAGE VIB	VITRAGE VB
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES				
ARA947	-1 149	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande
ARA124	-1 723	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande
ARA144	-1 723	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande
ARA189	-2 297	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande
ARA249	-2 871	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande
ARA289	-3 446	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande
ARA314	-4 020	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande
ARA344	-4 020	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande	sans plus value, sur demande

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

STRUCTURE - ACCESSOIRES

OPTIONS *	MOINS VALUE JOUE	VITRE LATÉRALE MIROIR	SÉPARATION MOBILE BASSE	SÉPARATION MOBILE HAUTE	PLANCHE À DÉCOUPER 40 X 35 CM	PORTE BALANCE	PORTE COUTEAUX	PRISE RJ 45	PRISE 220V
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES									
ARA947	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA124	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA144	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA189	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA249	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA289	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA314	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124
ARA344	-1 139	511	221	493	209	651	468	323	124

H = 190

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME ARA

LES OPTIONS



FERMETURE PLEXI



SÉPARATION MOBILE BASSE



SÉPARATION MOBILE HAUTE



PLANCHE À DÉCOUPER



PORTE COUTEAU



VITRE LATÉRALE MIROIR



DOUBLE ÉCLAIRAGE LED



ILLUMINATION FRONTALE



ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE



GRADIN DOUBLE EXPOSITION



GRADIN TRIPLE EXPOSITION

EXPOSITION - STRUCTURE - ACCESSOIRES

OPTIONS *	GRADIN DOUBLE EXPOSITION	GRADIN TRIPLE EXPOSITION	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE	ÉTAGÈRE INTERMÉDIAIRE AVEC ÉCLAIRAGE	RIDEAU DE NUIT	FERMETURE PLEXI
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES						
ARA947	187	281	311	667	273	273
ARA124	281	421	466	1 001	409	409
ARA144	281	421	466	1 001	409	409
ARA189	375	561	621	1 335	545	545
ARA249	468	701	777	1 669	681	681
ARA289	561	843	931	2 002	817	817
ARA314	655	983	1 087	2 336	953	953
ARA344	655	983	1 087	2 336	953	953
	L = 400 - H = 40	H1 = 40 - H2 = 80 L1 = 270 - L2 = 270	L = 200			

OPTIONS *	TABLETTE GRANIT	ILLUMINATION FRONTALE	KIT ROULETTES
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
ARB / ARF - VITRINES RÉFRIGÉRÉES			
ARA947	844	196	795
ARA124	1 265	294	795
ARA144	1 265	294	795
ARA189	1 686	391	1 193
ARA249	2 107	489	1 193
ARA289	2 530	587	1 590
ARA314	2 951	685	1 590
ARA344	2 951	685	1 590

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit.*

GAMME MIZAR - VITRINE SUR MESURE

« DONNEZ-NOUS VOS CONTRAINTES, NOUS Y RÉPONDRONS ! »

EXCLUSIVITÉ

- VITRAGE BOMBÉ, DROIT, SELF OU COLLÉ :
  METTEZ VOS PRODUITS EN VALEURS SELON VOS ENVIES
- VITRINE D'ANGLE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR DE 1° À 180 °
- PLATEAU D'EXPOSITION DE 600 À 900 MM

GAMME MIZAR - LES DÉCORS

DÉCOR DROIT OU BOMBÉ

FINITION STRATIFIÉ EGGER®, ABET®, POLYREY®

W009

C047

B100

E028

D018

C131

N010

O030

STRATIFIÉS BOIS POLYREY® - COLLECTION BOIS ORIGINES
- Finition satiné (FA) ou mat (EXM)
De nombreuses nuances à découvrir sur leur site

FINITION LAQUÉE RAL INTERNATIONAL

Un choix infini de coloris sur le nuancier RAL

Retrouvez en détail ces nuances pages 132 à 133

GAMME NEMO

« PLATEAU D'EXPOSITION INOX INCLINÉ »

PRÉSENTOIR À POISSON NEUTRE EN INOX – *NEMO*

PRÉSENTOIR À POISSON EN INOX NEUTRE

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Pieds inox arrondis
- Cuve intérieure en acier inox AISI 316
- Isolation en polyuréthane expansé 40 kg/m3
- Cuve extérieure en acier inox AISI 316
- Plateau d'exposition incliné en acier inox AISI 316
- Décor de façade en inox (tôle perforée)
- Joues latérales en inox épaisseur 75 mm
- Vidange des eaux Ø 19 mm à droite (vue côté client)
- Passage du tuyau de vidange par l'intérieur du pied droit (vue côté client).

RÉFÉRENCE	LONGUEUR AVEC JOUES (MM)	LONGUEUR SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPOSITION (M^2)	PRIX € HT
NEMO1515N	1 515	1 365	1,30	**3 528**
NEMO2000N	2 000	1 850	1,76	**3 874**
NEMO2500N	2 500	2 350	2,23	**4 214**
NEMO3000N	3 000	2 850	2,71	**4 556**





OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
TECKU	KIT UNION	**61**
TECSB	SUPPORT BALANCE 400 X 500 MM	**270**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO1515N	**217**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2000N	**302**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2500N	**379**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO3000N	**447**

GAMME NEMO

« PLATEAU D'EXPOSITION INOX INCLINÉ »

PRÉSENTOIR À POISSON RÉFRIGÉRÉ EN INOX - *NEMOGL*

PRÉSENTOIR À POISSON EN INOX RÉFRIGÉRÉ

- Meubles canalisables
- Groupe logé
- Châssis en acier inox
- Pieds inox arrondis
- Cuve intérieure en acier inox AISI 316
- Isolation en polyuréthane expansé 40 kg/m3
- Cuve extérieure en acier inox AISI 316
- Plateau d'exposition incliné en acier inox AISI 316
- Décor de façade en inox (tôle perforée)
- Joues latérales en inox épaisseur 75 mm
- Vidange des eaux Ø 19 mm à droite (vue côté client)
- Passage du tuyau de vidange par l'intérieur du pied droit (vue côté client)
- Gaz R290.

RÉFÉRENCE	TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO. (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	PRIX € HT
NEMO1515R	+2°/+10°C	1 515	1 365	1,30	418	215	**4 273**
NEMO2000R	+2°/+10°C	2 000	1 850	1,76	574	325	**4 592**
NEMO2500R	+2°/+10°C	2 500	2 350	2,23	645	475	**4 907**
NEMO3000R	+2°/+10°C	3 000	2 850	2,71	944	680	**5 226**





OPTIONS

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	PRIX € HT
TECKU	KIT UNION	**61**
TECSB	SUPPORT BALANCE 400 X 500 MM	**270**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO1515R	**217**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2000R	**302**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO2500R	**379**
TECPH	PARE-HALEINE PLEXIGLAS HT 200 MM POUR NEMO3000R	**447**

GAMME ACQUARIO

« PROFONDEUR D'EXPOSITION 930 MM »

PIEDS INOX ARRONDIS SUR DEMANDE

CARACTÉRISTIQUES *GÉNÉRALES*

- Meubles canalisables
- Châssis en acier inox
- Pieds inox hauteur 70 mm pour un nettoyage à grande eau sous la vitrine
- Soubassement fermé (côté service)
- 1 prise 220 V pour raccordement d'accessoire (prévoir alimentation électrique)
- Sans réserve réfrigérée
- Cuve intérieure en acier inox
- Isolation en polyuréthane expansé
- Cuve extérieure en acier inox
- Tablette arrière inox profondeur 300 mm
- Plateau d'exposition fixe 850 mm en acier inox avec l'option double froid (évaporateur statique sous la tablette)
- Plateau d'exposition fixe 930 mm en acier inox
- Structure vitrée livrée montée
- Vitrage droit sur modèle VD
- Vitrage relevable par pistons sur les modèle VB
- Vitrage bas self-service sur les modèles VS
- Éclairage de l'exposition par LED
- Joues latérales en inox épaisseur 50 mm
- Décor de façade en inox avec peinture bleue (en option).

CONSTRUCTION EN INOX AISI 316 *SUR CONSULTATION*

GAMME AQUARIO

LES VITRINES FROID CONTACT

OPTION ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS LA TABLETTE ARRIÈRE
ATTENTION : EXPOSITION DE 850 MM AU LIEU DE 930 MM

PIEDS INOX ARRONDIS SUR DEMANDE



VITRINE FROID CONTACT VITRAGE SELF - *AQSS*

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Évaporateur statique par serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Gaz R134A
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Vidange Ø 24 mm.

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 547	1 447	1,35	570	400	AQ1547SSG	10 015	AQ1547SS	9 169
-1° / +5°C	1 994	1 894	1,76	733	520	AQ1994SSG	11 876	AQ1994SS	10 840
-1° / +5°C	2 594	2 494	2,32	930	560	AQ2594SSG	13 732	AQ2594SS	12 491
-1° / +5°C	2 994	2 894	2,69	1 070	700	AQ2994SSG	14 902	AQ2994SS	13 532
-1° / +5°C	3 541	3 441	3,2	1 338	1 000	AQ3541SSG	17 301	AQ3541SS	15 341

*OPTIONS**

MODÈLE	MOINS-VALUE UNE JOUE	ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS TABLETTE **	GRILLE DE FOND PERFORÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
AQ1547	-675	903	448
AQ1994	-675	903	448
AQ2594	-675	903	448
AQ2994	-675	903	448
AQ3541	-675	903	448

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Idéal pour la conservation des produits conditionnés en bourriches, bacs plastiques ou caisse en polystyrène*

GAMME AQUARIO

LES VITRINES FROID CONTACT



VITRINE FROID CONTACT - VITRAGE DROIT - *AQVD*

- Température de fonctionnement -1°C +5°C, classe 3M1 (ambiance de fonctionnement +25°C et 60% d'humidité)
- Groupe logé ou sans groupe
- Évaporateur statique par serpentin réfrigéré sous le plateau d'exposition
- Gaz R134A
- Thermostat mécanique
- Dégivrage naturel automatique
- Évacuation des eaux de dégivrage de type tout à l'égout
- Vidange Ø 24 mm.

! OPTION ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS LA TABLETTE ARRIÈRE
ATTENTION : EXPOSITION DE 850 MM AU LIEU DE 930 MM

GAMME AQUARIO

LES VITRINES FROID CONTACT

VITRINE FROID CONTACT VITRAGE DROIT - *AQVD*

TEMP. (°C)	LONG. AVEC JOUES (MM)	LONG. SANS JOUES (MM)	SURFACE D'EXPO (M^2)	PUISS. FRIGO À -10°C (W)	PUISS. ABS. (W)	GROUPE LOGÉ		SANS GROUPE	
						RÉF.	PRIX € HT	RÉF.	PRIX € HT
-1° / +5°C	1 547	1 447	1,35	570	400	**AQ1547VDG**	**12 912**	**AQ1547VD**	**12 067**
-1° / +5°C	1 994	1 894	1,76	733	520	**AQ1994VDG**	**15 146**	**AQ1994VD**	**14 109**
-1° / +5°C	2 594	2 494	2,32	930	560	**AQ2594VDG**	**17 760**	**AQ2594VD**	**16 518**
-1° / +5°C	2 994	2 894	2,69	1 070	700	**AQ2994VDG**	**20 104**	**AQ2994VD**	**18 735**
-1° / +5°C	3 541	3 441	3,2	1 338	1 000	**AQ3541VDG**	**23 140**	**AQ3541VD**	**21 180**

*OPTIONS**

MODÈLE	MOINS-VALUE UNE JOUE	ÉVAPORATEUR STATIQUE SOUS TABLETTE**	GRILLE DE FOND PERFORÉE
	PRIX € HT	PRIX € HT	PRIX € HT
AQ1547	**-675**	**903**	**448**
AQ1994	**-675**	**903**	**448**
AQ2594	**-675**	**903**	**448**
AQ2994	**-675**	**903**	**448**
AQ3541	**-675**	**903**	**448**

** Prix options valable uniquement avec l'achat du produit. ** Idéal pour la conservation des produits conditionnés en bourriches, bacs plastiques ou caisse en polystyrène*





EXISTE EN VERSION BOMBÉE, *NOUS CONSULTER*

GAMME AQUARIO

LES VITRINES FROID CONTACT

VITRINE À POSER FROID CONTACT - SANS GROUPE

EXISTE EN MODÈLES VERSIONS À POSER, *NOUS CONSULTER*



VITRINE - SANS VITRAGE



VITRINE - VITRAGE BOMBÉ RELEVABLE
HAUTEUR : 941 MM



VITRINE - VITRAGE BOMBÉ RABATTABLE
HAUTEUR : 730 MM



VITRINE SELF
HAUTEUR : 535 MM



VITRINE - VITRAGE DROIT RELEVABLE
HAUTEUR : 918 MM



VITRINE - VITRAGE DROIT RABATTABLE
HAUTEUR : 954 MM

GAMME AQUARIO

RÉALISATIONS

> « GRÂCE AUX MODÈLES SANS CHÂSSIS, PERSONNALISEZ VOTRE POINT DE VENTE ET CRÉEZ VOTRE IDENTITÉ VISUELLE »

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NUANCIER RAL INTERNATIONAL EXTRAIT

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

NUANCIER POLYREY®

STRATIFIÉS BOIS

COLLECTION BOIS ORIGINES - FINITION EXM ET FA

LIBRA 840 - ARIES - JAVA II - LIBRA 910 - ARA - MIZAR

W009 C047 D018 C131 B100 E028 N010 O030

Découvrez l'ensemble de la collection sur le site de Polyrey®

STRATIFIÉS COULEURS

COLLECTION PAPAGO - FINITION EXM ET FA

LIBRA 840 - ARIES - JAVA II - LIBRA 910 - ARA - MIZAR

R036 G117 R047 Y022 C017 P060 B119 P092

Découvrez l'ensemble de la collection sur le site de Polyrey®

LAQUÉS COULEURS

SÉRIE M & MR

M80 - MR80 - M1000 - MR9.5

RAL 1028 RAL 6019 RAL 5024 RAL 5013 RAL 6026

RAL 2008 RAL 1018 RAL 3020 RAL 9005 RAL 9010

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

STRATIFIÉS

FINITION STRATIFIÉS EGGER®
ISOTEKA®

CHROMIX ARGENT | CHENE SHERMAN ANTHRACITE | CHENE HALIFAX NATUREL | CHENE GLADSTONE BLANC | GOLDEN PATINA | FINELINE METALLIC CAFE

FINITION AUTRES STRATIFIÉS
ISOTEKA®

Baccata | Bois de Yaki | Chêne Amundsen | Chêne sauvage brun | Noyer Troia | Bois blanc | Gris Élégance

Poirier | Chêne clair | Noyer

TABLETTES DE SERVICE

LIBRA 840 - LIBRA 910

GRANIT

Granit noir Zimbabwé | Granit gris

ISOTEKA

GRANIT



Granit noir Zimbabwé | Granit blanc Zeus | Granit Pedras Salgadas

MARBRE

Marbre Blanc compact

Les décors et couleurs représentés sur ce catalogue sont imprimés; il peut donc exister de ce fait de légères modifications par rapport aux couleurs de panneaux ISOTECH, tant au niveau du brillant, de la teinte que de la structure superficielle.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE AU 1ER JANVIER 2025

CONDITIONS DE VENTE MATÉRIELS & ACCESSOIRES

Règlement du matériel
Règlement par traite acceptée, magnétique ou virement à 30 jours fin de mois. Ce délai ne peut dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de facture (art.L.441-6 du code du commerce).
Après ouverture d'un compte pour tout nouveau client, nous demanderons un règlement avant expédition pour les premiers envois.

Délais
Expédition sous huitaine pour les produits en stock. Délai à confirmer après passage de la commande pour les autres produits.

Garantie
Un AN contre tous vices de construction se limitant au remplacement des pièces reconnues défectueuses par nos services. La main d'oeuvre est à la charge du client si la réparation nous est confiée. La verrerie ainsi que les éléments de décor n'entrent pas dans le cadre de la garantie.

Retour de matériel
Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part. Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé. En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 3 mois, ou ne possédant plus leur emballage d'origine. Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture (+ facturation du port ALLER).

Expéditions
Expédition du matériel FRANCO de port (France Métropolitaine). Les accessoires commandés seuls sont expédiés en PORT DU. Les ports demandés en EXPRESS seront intégralement facturés.

CONDITIONS DE VENTE PIÈCES DÉTACHÉES

Règlement et frais d'envoi
Expédition des pièces détachées en contre-remboursement. Frais d'envoi : tarif en vigueur.

Garantie
Les pièces détachées sont garanties six mois à compter du jour d'établissement de notre facture.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Commandes
Une commande est un ordre portant sur les produits ou matériel, et accepté par notre société. Les ordres passés ne sont valables qu'après confirmation par nos soins. Toute demande de modification d'une commande est soumise à notre acceptation écrite. Les commandes de matériels particuliers ou spécifiques (matériels sur mesure, hors tarif) et/ou supérieures à 10.000 € seront prises en compte après versement d'un acompte de 30%. Notre prestation comprend la livraison du matériel à l'adresse définie en pas de porte.

Prix
Nos marchandises sont facturées selon le tarif en vigueur le jour de l'expédition.

Délais
Les délais que nous indiquons sont donnés à titre purement indicatif et sans engagement de notre part. Un retard de livraison ne peut en aucun cas justifier une demande d'indemnité. Les pénalités ou astreintes pour retard de livraison que nous aurions pu accepter à la passation de commande sont interrompues par les cas de force majeure reconnus légaux.

Transports
Nos expéditions, même franco, sont faites aux risques et périls du destinataire qui doit, en cas d'avarie ou de manquant, exercer son recours contre le transporteur en effectuant les réserves précises sur le récépissé de transport qu'il fera contresigner par le transporteur et en les confirmant par lettre recommandée adressée dans les 24 heures au transporteur, avec notre société en copie. En cas de retour, les marchandises voyagent aux risques et périls du client.
Les réclamations concernant la conformité des marchandises à la commande ne seront recevables que si elles sont transmises par écrit accompagnées du bon de livraison dans les 2 jours de la livraison.
Au-delà de ce délai, aucune réclamation concernant les défauts apparents sur le produit ne pourra être prise en compte. Tout retour de marchandise devra être effectué par le client avec notre accord préalable écrit.
Du lundi au vendredi, nos prestataires organisent les livraisons en prenant soin de prendre rendez-vous et en vous informant sur les contraintes liées au matériel embarqué.
Certains meubles de longeurs supérieures à 2,30 mètres (pour des poids supérieurs à 200 kg et d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre) nécessitent l'apport ou la location d'un chariot élévateur, à votre charge. Le principe est que le livreur, pour un colis de longueur inférieure à 2,30 mètres, et avec votre aide, le descende jusqu'au sol. Charge à vous de le manutentionner jusqu'au lieu d'exploitation.
En revanche, en cas d'utilisation d'un chariot élévateur, il débâchera le camion de façon à vous permettre de descendre vous-même le colis jusqu'au sol, sous votre responsabilité.
Les livraisons que nous exécutons pour vous chez vos clients ne doivent pas occasionner de frais logistiques anormaux. Ainsi des livraisons en zone piétonne, en hyper centre ou nécessitant l'utilisation d'un véhicule léger - moins de 19 tonnes - pourront être facturés.

En raison des contraintes d'accès aux stations de sport d'hiver (temps de route rallongé), il vous sera demandé une participation financière dépendante du lieu de livraison.
Le destinataire (client facturé) doit s'assurer de l'accessibilité du camion sur le lieu de livraison et doit également nous donner toutes les informations nécessaires et contraignantes pour assurer celle-ci (exemples : petite rue non accessible pour un gros camion, rue piétonne en centre-ville, avec horaires ou jour de fermeture, horaires d'ouverture de l'établissemnt livré etc...).
La réception des colis doit être assurée et contrôlée par le destinataire. Le destinataire est tenu de contrôler les colis, déballer et vérifier la marchandise.
Le destinataire dispose de 15 minutes pour contrôler un colis livré en messagerie, 30 minutes pour une livraison en Palette System et 1 heure pour un affrétement.

Paiements

Sauf stipulation contraire, les factures sont payables à 30 jours fin de mois.
En cas de paiement par traite, le client doit retourner sous 7 jours les effets qui lui sont adressés.
Les contributions environnementales applicables, ne sont pas négociables, ni remisables et ni escomptables.

Article L441-6 du Code du Commerce - Modifications applicables en 2009 : La loi de modernisation de l'économie (LME) n°2008-776 du 4 août 2008 a modifié Le Code du commerce, notamment le délai de paiement interentreprises (article L441-6). Depuis le 1er janvier 2009, ce délai de paiement ne peut pas excéder 45 jours fin de mois à date d'émission de la facture.
Les nouvelles dispositions incluent : un relèvement important des pénalités de retard, (BCE + 10 points) sans mise en demeure préalable, une amende de 15.000 € en cas de non respect des règles aussi bien pour le client que pour le fournisseur, l'obligation pour les Commissaires aux comptes d'en vérifier l'application.
Nos factures sont payables à notre Siège. Il est expressément stipulé que la création de traites ou l'acceptation d'autres modes de paiement ne constituent aucune novation ni dérogation à cette clause (Article 125 du Code du Commerce : une lettre de change doit être acceptée, à sa présentation ou, au plus tard, dans les 24 heures suivant sa présentation).
En cas de non-paiement d'une fourniture à l'échéance convenue, nous nous réservons le droit d'exiger un paiement immédiat des autres fournitures effectuées, même non encore arrivées à échéance, et de suspendre l'exécution des autres commandes que nous aurions pu accepter. Tout retard de paiement, quelle qu'en soit la cause, de plein droit, sans aucune formalité, fait courir sur le montant des sommes non payées des intérêts au taux de 0,12 % par jour de retard, sans préjudice des autres actions cumulativement prévues. En cas de non paiement à l'échéance prévue, il sera dû à titre d'indemnité forfaitaire et de plein droit, une somme égale à 15% du montant de la dette, sans préjudice des intérêts de droit et des frais de justice.

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution).
En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera, de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement. L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas bstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, pour le recouvrement de la créance.

Garantie

Notre garantie s'étend sur une période douze mois à dater de la mise à disposition du matériel, sauf cas particuliers spécifiés sur la facture, et couvre le remplacement pur et simple des pièces fonctionnelles retournées franco de port et reconnues défectueuses par suite d'un défaut de matière ou de fabrication, à l'exclusion de toutes autres avaries survenant du fait de brutalité, mauvaise utilisation ou manque d'entretien des appareils.
Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits vendus en tant que produits neufs (à l'exclusion des appareils vendus en occasion ou en déclassé). Nos clauses de garantie ne s'appliqueront qu'aux seuls produits dont la facture aura été intégralement réglée.
Dans tous les cas, les frais de port des pièces de rechange sont à la charge du client. Sont exclues du bénéfice de la garantie les parties suivantes : joints de porte, courroies, tuyaux de vidange, ampoules d'éclairages, filtres, clayettes, bacs, supports plastiques, poignées, vitres, verre, glaces, manchon, tubes quartz, vitrocéramique, soles de fours à pizza, etc.

Notre responsabilité ne peut en aucune façon être mise en cause au titre de l'installation, de la mise en service, de la mauvaise conduite de nos appareils, de la non observance des instructions spéciales, de la malveillance ou du fait de tiers, de toute utilisation abusive ou anormale des matériels.
Il est expressément stipulé que la charge des responsabilités incombe à nos revendeurs qui, du fait de l'achat des matériels, se reconnaissent compétents, habilités et agréés pour procéder ou faire procéder à son placement et à sa mise en route avec les vérifications et les précautions d'usage.
La garantie est exclue si le vice de fonctionnement :
- provient de l'usure normale du bien ;
- provient d'une négligence ou défaut d'entretien de l'utilisateur ;
- d'une utilisation non conforme aux instructions, ou d'un manque d'entretien ;
- résulte d'une intervention sur le matériel effectuée par une personne non qualifiée ;
- est lié à un cas de force majeure ;
- est en relation avec des incidents divers (mauvais réglages, variations électriques, avarie transport n'ayant pas fait l'objet de réserves selon nos CGV ci-dessus, etc.) ;
- provient de causes chimiques, électrochimiques ou électriques
- est provoqué par le tartre ;

ou encore si des pièces non d'origine ont été montées sur le matériel

Pour bénéficier de la garantie, toute demande doit être accompagnée des documents d'identification de la machine concernée et de justification de la garantie dont il bénéficie (type de matériel, marque, numéro de série, copie de facture).
Les pièces détachées échangées sous garantie feront dans un premier temps l'objet d'une facturation. Cette facture sera annulée à réception de la pièce défectueuse (retour sous 30 jours maximum et impérativement accompagnée du document justifiant la prise sous garantie).

La garantie ne couvre pas les défauts qui résulteraient de l'usure normale des marchandises, du transport et des conditions de stockage. En outre, la garantie ne pourra pas s'exercer si des modifications ou des adjonctions ont été effectuées sur les marchandises par l'acheteur ou tout client de l'acheteur sans l'accord express de notre Société. Notre garantie ne couvre en aucun cas les préjudices indirects, qu'ils soient prévisibles ou non. Le Client ne pourra se prévaloir de quelconque indemnité, ou remboursement de frais de transport de la marchandise, des coûts de main d'oeuvre et de déplacement ou encore à des dommages - intérêts et cela même en cas de dommages causés à des personnes ou à des biens. Le remplacement de ces pièces constitue pour le revendeur réparation forfaitaire. Notre garantie ne couvre pas non plus les pertes et préjudices liées directement ou indirectement aux marchandises exposées qui seraient rendues non comestibles ni les conséquences de leur consommation.

Réserve de propriété

Nous conservons l'entière propriété des biens faisant l'objet du contrat jusqu'à complet paiement du prix facturé. Jusqu'à complet paiement, les biens ne pourront être revendus sans notre accord préalable. En cas de non respect par l'acheteur d'une des échéances de paiement, la marchandise restera notre propriété jusqu'au règlement complet du prix (Loi n° 80-335 du 12/05/1980).

Réparations

Tous nos envois de matériel réparé par nos soins sont payables contre-remboursement et avec frais de port.

Propriété intellectuelle

Tout élément technique transmis de quelque biais que ce soit (y compris par INTERNET) demeurent notre propriété exclusive ou celle de nos fournisseurs,
et doivent nous être restitués à demande.
Le client s'engage à ne pas porter atteinte aux droits de propriété (industrielle ou intellectuelle) de notre Société ou de ses fournisseurs. Les clients
ne pourront pas utiliser les noms de marques, références, photos, représentations, notices et aucun élément technique et/ou commerciaux (y compris
par INTERNET), qu'avec notre autorisation préalable et écrite ou celle de nos fournisseurs. Le client s'engage à respecter toutes les dispositions
mises à sa charge par les présentes Conditions Générales de Vente et par la réglementation en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions,
nous nous réservons la possibilité de retirer l'autorisation d'utilisation du nom de nos marques ainsi que la possibilité d'exercer tout recours à l'encontre
du client, pour obtenir cessation et réparation du préjudice subi.

Exportation

Le matériel vendu est conçu en fonction des normes et de la législation Française. Nous déclinons toute responsabilité en cas de revente de produits
en dehors de ce territoire.

Juridiction

Attribution de juridiction est faite au Tribunal de Commerce de Villefranche-sur-Saône pour toutes contestations et même en cas de demandes
incidentes, d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs. Toutes clauses contraires aux présentes, non acceptées par écrit, ne nous seront pas
opposables.
Les clauses qui précèdent entrent en vigueur par le seul fait de la commande passée ou de la réception de nos marchandises par l'acheteur.

Recyclage des Déchets Électriques et Électroniques (DEEE) et des Déchets d'Eléments d'Ameublement (DEA)

Notre Société est adhérente d'ECOLOGIC, éco-organisme agréé par l'état, auquel il a confié la collecte et le recyclage de ses équipements électriques
et d'ameublement usagés. Par cette adhésion, notre Société répond aux obligations mises à sa charge par la directive européenne 2012/19/UE du 4
juillet 2012, transposée dans le code de l'environnement (Article R543-172 à R.543-206-4).
Pour la collecte et le recyclage d'un équipement en fin de vie pour lequel vous avez vendu un nouvel appareil équivalent ou assurant la même fonction
(toutes marques adhérentes Ecologic ou cadre du 1 pour 1), il vous suffit de prendre contact avec ECOLOGIC, qui met à votre disposition deux
solutions totalement gratuites :
Au-delà de 500 kg de matériel : collecte sur site, Moins de 500 kg de matériel : dépôt sur point d'apport. Pour accéder au service de collecte et de
recyclage d'ECOLOGIC, connectez-vous sur : www.e-dechet.com <http://www.e-dechet.com/> ou contactez le 01 30 57 79 14.
Toutes charges liées à des considérations environnementales et réglementaires seront facturées en sus.

RÈGLES DE TRANSPORT & PRESTATIONS DE LIVRAISON 2025

GÉNÉRALITÉS

* Les délais annoncés sont non contractuels et correspondent à un plan de transport annoncé par notre prestataire, nous mettons tout en oeuvre pour les respecter. Le destinataire mentionné sur le bordereau de transport est le responsable « officiel », même si les colis sont réceptionnés par une autre personne. Cette personne doit signer, tamponner, dater et faire des réserves caractérisées (même sur chantier) si besoin.

COÛT ET DÉFINITION DES DIFFÉRENTES PRESTATIONS DE LIVRAISON

EN MESSAGERIE CLASSIQUE *(MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)*

Les livraisons s'effectuent sous 72H* (environ) sans prise de RDV, sans créneau horaire déterminé et sans instructions spécifiques (camion avec Hayon, petit porteur, ...).

EN MESSAGERIE EXPRESS *(MAX 3 PALETTES 80 X 120 X 2100)*

Coût supplémentaire à valider à la commande

FRAIS PORT CORSE

- 90* € HT minimum par palette (suivant le volume) par messagerie ou affrètement. (* Nous nous réservons le droit d'ajuster ce montant en fonction des évènements)
- 40 € HT par expédition TNT

SUIVANT LE VOLUME, LES MATÉRIELS SONT ENVOYÉS PAR MESSAGERIE OU PAR AFFRÈTEMENT.

LIVRAISON NON PRISE EN CHARGE DANS LE FRANCO DE PORT :

Coût supplémentaire à valider à la commande

Pour toutes les livraisons qui nécessitent une spécificité de livraison non réalisable en messagerie classique :

- Camion spécifique,
- Accès spécifique ou difficile,
- Livraison en montagne,
- Centre-ville,
- Centre commercial,
- Horaire spécifique,
- Prise de RDV précise,
- Remise du matériel dans un cadre particulier
-

DANS LE CAS OÙ LA LIVRAISON NE PEUT S'EFFECTUER DÈS LA PREMIÈRE PRÉSENTATION : DES FRAIS VOUS SERONT FACTURÉS :

- Frais de souffrance : 45 € HT
- Représentation du colis (remise en livraison) : 25 € HT
- Frais de stockage : 20 € HT / jour

Pour les motifs suivants (liste non exhaustive) :

- Personne pour réceptionner,
- Pas le bon créneau horaire,
- Erreur d'adresse de livraison (erreur de la part du client),
- Modification de l'adresse de livraison après expédition,
- Chantier inaccessible,
- Accès règlementé centre-ville,
- Rue étroite et nécessité d'un véhicule adapté...

RÉSERVES TRANSPORTS



RAPPEL IMPORTANT

LORS DE LA LIVRAISON

- Contrôler le nombre de colis et l'état de la marchandise reçue en présence du chauffeur.
- Il est IMPERATIF d'ouvrir la totalité des colis, sans tenir compte de l'état de l'emballage.

EN CAS DE LITIGE

- Indiquer avec précision sur le bon de livraison les éventuels dégâts, ou les colis manquants.
- Si le matériel reçu est inutilisable ou non réparable, refuser le colis en indiquant le motif du refus sur le bon.
- Confirmer le litige au transporteur par lettre recommandée sous 48 heures.
- Si ces conditions sont remplies, et seulement dans ce cas : nous nous engageons à fournir les pièces nécessaires à la remise en état du matériel.

LES MENTIONS «CARTON EN BON ETAT» OU «SOUS RÉSERVE DE DÉBALLAGE» ÉLIMINENT AUTOMATIQUEMENT LA PRISE EN CHARGE DU LITIGE PAR LE TRANSPORTEUR, ET VOUS SUPPRIMENT TOUT RECOURS.

~~*1 colis refusé car abîmé constaté après déballage*~~

~~*Matériel abimé, porte enfoncée dans emballage en bon état.*~~

NON **RECEVABLE**

1 colis refusé car porte enfoncée

RECEVABLE

RETOURS DE MATÉRIEL

RETOURS DE MATÉRIEL NEUF

Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.

- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.
- En aucun cas, les retours de matériel ne pourront concerner des produits facturés depuis plus de 1 mois et/ou ne possédant plus leur emballage d'origine ou matériel défilmé.
- Les retours de matériels neufs feront l'objet d'une indemnité systématique qui sera facturée à hauteur de 20% du montant de la facture.
- Les retours de matériels neufs feront systématiquement l'objet d'une facturation d'un minimum de 40 euros H.T. pour frais de gestion et des frais de port aller - retour à votre charge avec votre transporteur.

RETOURS DE MATÉRIEL POUR RÉPARATION

- Aucun retour ne sera accepté sans un accord préalable de notre part.
- Les retours acceptés se feront exclusivement en port payé.

AUCUN ÉCHANGE NE SERA FAIT AVANT LE RETOUR EN NOS LOCAUX DU MATÉRIEL NE CONVENANT PAS.

TOME 1

PRÊT À BRANCHER

TOME 2

VITRINES POUR BOULANGERIE • PÂTISSERIE • SNACKING

AUTRES TOMES
DE LA COLLECTION isotech®

TOME 1

Prêt à brancher

TOME 2

Vitrines pour :
Boulangerie - Pâtisserie - Snacking

isotech®
VITRINES & COMPTOIRS

GROUPE FURNOTEL®

ADRESSE ISOTECH

ZONE INDUSTRIELLE NORD
133 RUE CLÉMENT ADER
69400 ARNAS

SERVICE COMMERCIAL

TÉL : 04 74 65 91 05 (#1)
commercial@isotech.fr

BUREAU D'ÉTUDES

TÉL : 04 74 65 91 05 (#3)
be@isotech.fr

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES / SAV

TÉL : 04 74 65 91 05 (#2)
sav@isotech.fr

SERVICE COMPTABILITÉ

TÉL : 04 74 65 91 05 (#4)
comptabilite@isotech.fr

www.isotech.fr